


⇒ CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND. ⇐

Carl Holmbergs Mek. Verkstad, LUND.

Jernfönster fig. A.



Nummer	0	1	2	3	4	5	6	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Pris utan ventil . .	1,50	1,90	2,25	2,70	3,30	3,65	4,70	5,50
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dessa fönster finnas alltid på lager.


⇒ CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND. ⇐

1889



Carl Holmbergs Mek. Verkstad, LUND.


Jernfönster fig. A.



Nummer	0	1	2	3	4	5	6	7
Höjd i $\frac{m}{m}$	465	545	625	705	780	930	1090	1190
Bredd i $\frac{m}{m}$	310	390	415	465	520	565	640	720
Antal rutor	4	4	4	6	6	6	6	6
Rutornas höjd i $\frac{m}{m}$	205	240	285	210	235	285	340	390
Rutornas bredd i $\frac{m}{m}$	127	150	170	205	235	255	297	334
Pris med 2 rut. vent.	2,15	2,50	2,90	3,50	4,25	4,75	6,00	6,75
Pris utan ventil	1,50	1,90	2,25	2,70	3,30	3,65	4,70	5,50


Dessa fönster finnas alltid på lager.

Jernfönster fig. B.




Nummer	42	43	44	45	46	47
Höjd i $\frac{m}{m}$	945	975	1260	1310	1485	1840
Bredd i $\frac{m}{m}$	675	895	680	1115	970	1175
Antal rutor	9	9	12	20	20	20
Rutornas höjd i $\frac{m}{m}$.	280	290	285	230	265	340
Rutornas bredd i $\frac{m}{m}$	190	270	200	250	215	265
Pris Kr.	7,50	8,75	13,75	18,25	15,25	22,15

Jernfönster fig. C.




Nummer	18	19	20	21	22	23
Höjd i $\frac{m}{m}$	260	445	595	670	755	840
Bredd i $\frac{m}{m}$	370	735	900	895	915	840
Antal rutor	2	6	8	6	6	9
Rutornas höjd i $\frac{m}{m}$	210	210	245	290	320	235
Rutornas bredd i $\frac{m}{m}$	150	175	200	270	270	240
Pris Kr.	2,75	5,50	6,50	7,00	8,50	11,00

Jernfönster fig. D.




Nummer	8	9	10	71	72
Höjd i $\frac{m}{m}$	390	460	540	625	700
Bredd i $\frac{m}{m}$	615	750	925	1050	1200
Antal rutor	8	8	8	8	8
Rutornas höjd i $\frac{m}{m}$	165	185	240	285	320
Rutornas bredd i $\frac{m}{m}$	135	160	205	237	275
Pris med 2 rut. vent.	2,90	3,50	4,00		
Pris med 4 rut. vent.	3,80	4,75	5,50	6,50	7,50

Jernfönster fig. E.




Nummer	37	38	39	40	41
Höjd i m/m	1038	1192	1483	1489	1817
Bredd i m/m	1050	894	445	884	1162
Antal rutor	12	12	8	16	25
Rutornas höjd	310	370	345	345	327
Rutornas bredd	238	198	190	198	213
Pris med ventil					
Pris utan ventil					

Jernfönster fig. F.




Nummer	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Höjd i m/m	1025	1137	1162	1187	1187	1242	1345	1484	1521	1780	1928
Bredd i m/m	513	587	1038	790	890	655	890	1335	853	1410	1335
Antal rutor	8	12	16	12	9	12	12	20	15	16	25
Rutornas höjd	232	245	266	266	370	285	300	340	266	408	360
Rutornas bredd	226	167	238	240	270	195	220	245	255	225	238
Pris med ventil	5,75	6,75	7,00	7,25	7,75	7,90					
Pris utan ventil	4,75	5,65	6,25	6,50	6,80	7,00					

Jernfönster fig. G.




Nummer	48	49	50	51	52	53
Höjd i m/m	637	1100	1200	1200	1484	1842
Bredd i m/m	1026	686	520	810	1026	1026
Antal rutor	8	12	8	12	20	24
Rutornas höjd	262	240	265	265	262	262
Rutornas bredd	232	200	225	240	232	232
Pris med ventil	5,25	5,60	5,60	7,50	10,25	12,50
Pris utan ventil	4,00	4,75	4,75	6,35	9,15	11,25

Jernfönster fig. H.




Nummer	54	55	56
Höjd i $\frac{m}{m}$	557	1470	1793
Bredd i $\frac{m}{m}$	810	810	810
Antal rutor	6	15	18
Rutornas höjd	247	278	285
Rutornas bredd	238	238	238
Pris med ventil			
Pris utan ventil			

Jernfönster fig. I.




Nummer	57	58	59	60	61	62
Höjd i $\frac{m}{m}$	1348	1613	680	1075	1187	1613
Bredd i $\frac{m}{m}$	465	465	370	458	594	465
Antal rutor	11	13	7	9	9	13
Rutornas höjd	240	240	174	240	266	240
Rutornas bredd . . .	200	200	148	198	260	198
Pris med ventil . . .						
Pris utan ventil . . .						

Jernfönster fig. K.




Nummer	11	12	13	14	15	16	17
Höjd i m/m	390	433	395	587	606	612	594
Bredd i m/m	730	878	1026	735	884	1100	1187
Antal rutor	6	6	12	6	8	10	8
Rutornas höjd	216	266	164	266	272	262	269
Rutornas bredd	164	185	148	216	198	192	263
Pris med ventil	4,25	5,00	5,50	5,75	6,75	9,15	7,25
Pris utan ventil	3,00	3,75	4,25	4,50	5,50	7,90	6,50

Jernfönster fig. L.




Nummer	23	24	25
Höjd i m/m	210	312	396
Bredd i m/m	587	650	1160
Antal rutor	3	3	4
Rutornas höjd	167	272	345
Rutornas bredd	160	190	766
Pris med ventil	2,50	2,75	5,00
Pris utan ventil	1,50	1,75	3,90

Jernfönster fig. M.



Nummer	66	67	68	69	70
Diameter	593	680	756	1038	1137
Pris utan ventil . .	3,50	5,25	6,50	7,50	13,00


Fönsterbleck.



Nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bredd i m/m . . .	125	125	125	125	125	125	150	150	150	150	150	150
Längd i m/m . . .	300	350	400	450	500	550	600	650	750	900	1050	1200
Pris pr styck . .	0,85	0,95	1,10	1,25	1,40	1,50	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25


Å andra storlekar fönster och fönsterbleck lemnas pris på begäran. Rikhaltig modellsamling af alla slags fönster för fabriksbyggnader, kyrkor etc. finnes.

Takfönster för tegel.




Antal rutor	1	2	4	4	6	6	9
Utvänd. mått i Höjd . .	370	408	680	642	840	952	1000
millimeter { Bredd .	247	445	445	642	495	642	865
Invänd. mått i Höjd . .	285	228	495	482	766	766	790
millimeter { Bredd .	195	228	272	432	420	482	618
Pris pr st. Kronor . . .	1,50	3,50	5,50	7,50	8,50	10,00	13,50

Takfönster för skiffer och spån.




Antal rutor		1	2	4	4	6	9
Utvänd. mått i	Höjd . .	358	408	655	655	952	1026
	millimeter { Bredd .	370	457	482	568	655	840
Invänd. mått i	Höjd . .	228	228	457	470	716	790
	millimeter { Bredd .	228	228	322	396	408	618
Pris pr st. Kronor		2,50	3,25	4,75	6,25	8,00	12,00

Takfönster för korrugerad plåt.




Antal rutor		4	6	24
Utvänd. mått i	Höjd . .	642	840	2052
	millimeter { Bredd .	420	470	1359
Invänd. mått i	Höjd . .	445	593	1780
	millimeter { Bredd .	260	322	1210
Pris pr st. Kronor		4,75	7,00	28,00

Luftventiler.



			Kr.	öre.
N:o 0, Fyrkantig	310	$\frac{m}{m}$	pr st.	3 —
„ 1, Rund diameter	200	$\frac{m}{m}$	„	2 25
„ 2, d:o	„	150 $\frac{m}{m}$	„	1 75
„ 3, d:o	„	130 $\frac{m}{m}$	„	1 50
„ 4, d:o	„	120 $\frac{m}{m}$	„	1 —


Amerik. Luftventiler.




utmärka sig för stor luftöppning, enkel
men sinnrik mekanism.

N:o 5, diameter	135	$\frac{m}{m}$	pr st.	3 —
„ 6, „	160	$\frac{m}{m}$	„	3 50
„ 7, „	185	$\frac{m}{m}$	„	4 —


Luftgaller.



N:o 1, fyrkantig	350×350	$\frac{m}{m}$. .	pr st.	2 —
„ 2, d:o	300×300	$\frac{m}{m}$. .	„	1 75
„ 3, d:o	250×250	$\frac{m}{m}$. .	„	1 25
„ 4, d:o	200×200	$\frac{m}{m}$. .	„	— 80
„ 5, d:o	150×150	$\frac{m}{m}$. .	„	— 40
„ 6, d:o	225×110	$\frac{m}{m}$. .	„	— 35
„ 7, d:o	110×110	$\frac{m}{m}$. .	„	— 25



„ 8, rund, diameter	225	$\frac{m}{m}$. .	„	— 75
„ 9, d:o	„	200 $\frac{m}{m}$. .	„	— 65
„ 10, d:o	„	150 $\frac{m}{m}$. .	„	— 40




Frostfria Sugpumpar (Gårdspumpar)

med nedsänkt kanna. Levereras i 3:ne storlekar. Vid en sughöjd af öfver 3 meter bör sugröret förses med bottenventil.

Pumpens nummer . . .	8 c	9 c	10 c
Sögrörets diameter $\frac{m}{m}$.	37	37	50
Sylinderns diameter . .	80	93	93
Slagets längd	160	72	72
Vattenmängd i liter . .			
pr minut	30	45	60
Pris Kr.	28,00	38,00	50,00

Lager af: Dubbelverkande Sug- och Tryckpumpar, Frostfria Gårdspumpar, Sugpumpar, Gödselvattenpumpar, Mjölkpumpar, prima jernrör, rördelar, kranar, ventiler, gummi- och hampslangar etc. etc.





Gödselvattenspridare.

oumbärlig för hvarje landtbrukare;
levereras i fyra storlekar.

N:o 1	utlopp 55 $\frac{m}{m}$	pr st.	Kr. 7,50.
» 2	» 75 $\frac{m}{m}$	» »	10,00.


Mindre modell, spridningsbladet lätt aftaget.



N:o 3	utlopp 45 $\frac{m}{m}$	pr st.	Kr. 5,00.	N:o 4	utlopp 50 $\frac{m}{m}$	pr st.	Kr. 6,00.
-------	-------------------------	--------	-----------	-------	-------------------------	--------	-----------

Ventiler att anbringas å sprundet, för reglering af tillströmningen.

N:o 1	pr st.	Kr. 5,00.
» 2	»	6,00.



Gödselvattenpump


äfven användbar för pumpning af andra tjockt flytande
ämnen. Lätt flyttbar, enkel och solid.

Pris Kr. 30,00.

Ångmaskin med vertikal ångpanna

afsedd för mejerier och andra industriella anläggningar.

(350 ångmaskiner sålda).



Konstruktionen å denna maskin är mycket enkel och solid, hvarför den är ytterst lättskött och fordrar ingen särskild maskinist för dess skötande.

Maskinen är omsorgsfullt tillverkad, alla för nötning utsatta delar af svenskt stål och lagerna af bästa lagerbrons. Svänghjulet är svarfvadt och användes som remhjul. Matarepumpen är stort tilltagen med ventiler och arbetande delar af bästa rödmetall, så att de blifva varaktiga och gifva ett jemnt arbete. Fundamentet tjenar som vattenbehållare och förvärmare. Vattnet uppvärms gradvis medels afloppsånga, som efter behag kan påsläppas. Å röret för afloppsången är påsatt en trevägskran, hvar igenom afloppsången kan afledas för kokning eller uppvärmning af lokaler och dylikt. Pannan, tillverkad af **prima svensk plåt**, är försedd med korstuber (gallowaytuber) nödiga rensluckor, säkerhetsventil, utblåsningskran, profkranar, manometer m. m. allt af bästa slag.

Vid jämförelse af priser med maskiner af andra fabrikat må nogå bemärkas maskinens och pannans dimensioner.

Pris med matarepump och regulator:

	2	3	4
Nominella hästkrafter . .	100	130	155
Cylinderdiametern . . m/m	200	260	310
Slagets längd m/m	180	144	120
Antal hvarf pr minut . .	760	990	1,220
Svänghjulets diameter m/m	78	100	112
» bredd . . m/m	1,560	1,830	1,980
Ångpannans höjd . . m/m	715	815	915
» diameter . m/m	1,150	1,500	1,850
Pris komplett kr.			

Emballage fri.

Levereras från lager, fritt banvagn här eller ombord i Malmö.