

PRISLISTA

TILL

ILLUSTRERAD MEJERIKÅS

FRÅN

HALMSTADS

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

POSTADDRESS:
HALMSTAD.

TELEGRAFADDRESS:
GJUTERIBOLAGET.

HALMSTAD, JOH. A. SVENSSONS BOKTRYCKERI, 1889.

1889

PRISLISTA

TILL

ILLUSTRERAD MEJERIKATALOG

FRÅN

HALMSTADS

MEK. VERKSTAD.

POSTADRESS:
HALMSTAD.

TELEGRAFADRESS:
GJUTERIBOLAGET.

1889



Hä

Pr

Hä

Pri

HALMSTADS MEK. VERKSTAD, HALMSTAD.

PRISLISTA

TILL

ILLUSTRERAD MEJERIKATALOG

FRÅN

HALMSTADS MEK. VERKSTAD.

Güllande från den 1 Juni 1889 utan förbindelse.

Horisontal Ångmaskin "Panter" sid. 5.

N:o	1	2	3	4	5	6	7
Hästkraft	3	4	5	6	8	10	12
Pris: Kr.	700	800	900	1,000	1,300	1,600	2,000

Turbular-Ångpannor sid. 7.
för inmurning.

N:o	1	2	3	4	5	6
Hästkraft ...	4	5	6	8	10	12
Pris: Kronor	750	825	925	1,050	1,250	1,550

Vertikal Ångmaskin och Panna sid. 9.

N:o	1	2	3	4
Hästkraft ..	2	3	4	6
Pris: Kronor	1,150	1,450	1,750	2,600

Vertikal Ångpanna sid. 9.

N:o	1	2	3	4
Hästkraft...	2	3	4	6
Pris: Kronor	625	775	950	1,400

“Eclipse” Turbiner sid. 11.

N:o	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Löphjul diam. mm.	309	371	433	496	618	742	866	990	1,188
Pris: Kronor	250	270	285	300	390	480	540	630	825

Hästvandringar sid. 16.

N:o	1	2	3	4
Antal dragare	1	1	2	4
Pris: Kronor	125	125	175	250

Smörkernor sid. 18.

A med rörstativ för maskinkraft.

N:o	1	2	3	4	5	6	7	8
Rymd liter	105	157	210	262	327	392	523	654
Pris: Kronor	100	135	150	175	200	225	250	275

Då flera kernor uppställas i gemensamt stativ minskas ofvanstående priser med 8 %.

HALMSTADS MEK. VERKSTAD, HALMSTAD.

AB med komplett beslag för trästativ, men utan stativ.

N:o	1	2	3	4	5	6	7	8
Rymd liter. ...	105	157	210	262	327	392	523	654
Pris: Kronor	75	105	130	150	160	175	200	

B med pelarstativ för hästkraft sid. 20.

N:o	1	2	3	4	5	6
Rymd liter ..		157	210	262	327	392
Pris: Kronor		150	160	175	185	200

C för handkraft sid. 22.

N:o	a	b	c	d
Rymd liter .	16	32	65	90
Pris: Kronor	50	60	70	80

Smörtråg sid. 23.

N:o	1	2	3	4
Dimension utv. mm	900×400	1050×450	1200×500	1800×600
Pris utan fot- ställning Kr..	16	20	25	40
Pris med fot- ställning Kr..	20	25	31	47

Gräddtunnor sid. 24
af 1:ma ekstaf med galvaniserade band samt lock.

N:o	1	2	3	4	5	6
Rymd liter...	75	100	125	150	195	260
Pris: Kronor.	11	12	13,50	15	18	25

Mjölkreervoirer sid. 24
invändigt klädda med förtent stålplåt.
Prisuppgift vid förfrågan.

Mjölkfövärmare sid. 25.
N:r 1 uppvärmer 800 liter mjölk pr timme. Pris Kr. 85.
N:r 2 " 1,300 " " " " " " 100.

Mjölkkylare sid. 27.
N:r 1 afkyler c:a 500 liter mjölk pr timme. Pris Kr. 125.
N:r 2 " " 750 " " " " " " 150.
N:r 3 " " 1,000 " " " " " " 175.

Smörälningsmaskiner sid. 29.
A roterande.

N:o	1	2	3	4
Bordets diam. mm...	740	890	1,190	1,390
Pris: Kronor	100	120	150	180

Extra för fast och lös remtrumma samt remledare
Kronor 15.

HALMSTADS MEK. VERKSTAD, HALMSTAD.

B. Bord sid. 31.

N:r 1 med galvaniserade beslag kronor 30.

N:r 2 „ svartmålade „ „ 25.

Extra för smidjersaxel och vef pr st. kronor 5.

C. Bräde sid. 32.

Pris pr st. kronor 12.

Ostkar.

A med förtennad konvex kopparbotten sid. 32.

N:r	1	2	3	4	5	6	7
Rymd liter.....	390	530	655	785	915	1,050	1,300
Pris med hög botten Kr..	150	200	225	260	290	315	360
„ „ låg „ „	135	155	175	210	240	260	320

B s. k. amerikanska sid. 33.

N:o	1	2	3	4
Rymd liter...	890	1,130	1,450	1,730
Pris: Kronor .	200	225	250	290

Ostpressar sid. 34 & 35.

N:r 1.	Enkel press utan mellanbotten	Pris: Kronor 70.
N:r 2.	„ „ med „ „	80.
N:r 3.	Dubbel „ utan „ „	95.
N:r 4.	„ „ med „ „	125.

Ostqvarn sid. 36.

N:r 1 med fotställning af jern. Pris: Kr. 45.
 N:r 2 utan " men med ram af trä. " " 35.

Ostgrepe sid. 36.

Gallrets längd 370 mm., bredd 300 mm. Pris: Kronor 6.

Ostkransar sid. 36.

af 1:ma förtent stålplåt 320 mm. diam. 250 mm. höga.
 Pris: Kronor 7.

Ostnummer sid. 36.

0 - 9, 40 mm. höga. Pr sats Kronor 2.50.

Ångkamin sid. 37

komplett med handmatarepump men utan rörledningar
 och skorsten. Kronor 250.

Ånggrytor sid. 39 & 40.

N:o.	A för inmurning.			B med kamineldstad.		
	1	3	5	2	4	6
Rymd liter...	157	210	260	180	220	260
Pris: Kronor.	100	125	160	140	170	200

Brännstämplar sid. 41.

Nummer 0—9. 16 mm. höga. Pr sats kr. 3.50.

Namn, bokstäfvernas höjd 25 mm. Pris beroende på antal bokstäfver.

Sweden, bokstäfvernas höjd 25 mm. Pr stämpel 3 kr.

Restarting-Injektor sid. 41.

N:r.	Liter vatten pr minut vid 4,5 kg (= 67 sk.) ångtr.	Fjänsarnes diam. mm.	Minsta rör- diam. mm.	Spillrörets gasgångor mm.	Största sug- höjd meter med 130 vatten 4,5 kg. ångtr.	Pris. Kronor.
2	7.5	75	15	19	5	85
3	12.5	75	15	19	5	100
4	25	100	25	25	5	115

Rör- & uppsättning extra.

Ångpump sid. 42.

N:r.	Cylinder- diam. mm.	Plunge- diam. mm.	Slaglängd mm.	Antal slag pr minut.	Liter vatten pr timme.	Vatten- rörens in- vänd. diam. mm.	Ångrörets invändiga diam. mm.	Pris. Kronor.
1	62	37	80	250	1.000	25	13	225

Extra för luftblåsa Kr. 15.

Handmatarepump sid. 43

att fästas å vägg eller pelare. Ger med 50 slag pr min.
290 liter vatten pr timme. Pris Kr 50.

Klaffpumpar

för handkraft sid. 43.

N:r	0	1	2	3	4	5	6
Liter pr timme c.a	1,200	1,800	2,400	3,300	4,200	5,400	7,200
Rörens diammm	12	19	25	32	32	38	38
Med jernhus	25	30	35	45	55	70	80
Pris kronor . }							
Med metallhus	40	50	60				
Pris kronor . }							

Utvexling för maskinkraft extra.

Enkelverkande Sug- och Tryckpump

för maskinkraft sid. 44.

cyl.-diam. 68 mm., slaglängd 136 m. m., antal slag 50,
liter pr timma 1,200, rördiam. 32 mm. Pris: Kr. 75.

Dubbelverkande Sug- och Tryckpump sid. 44.

Cyl.-diam. 80 mm., slaglängd 150 mm., antal slag 50, liter
pr timme 3,600, rördiam. 38 mm.

För handkraft. Pris kronor 160.

För maskinkraft. " " 175.

Kaliforniapump sid. 45.

Cyl.-diam. 90 mm., slaglängd 150 mm., antal slag 50,
liter pr timme 4,500, rördiam. 38 mm.

För handkraft. Pris: Kronor 125.

” maskinkraft. ” ” 140.

Värmeapparater sid. 46.

Element 600 mm. × 50 mm. × 50 mm. Pr st. Kr. 7.50.

Flänsar för 6, 12, 18, 25 mm. gasrörgångar. ” ” ” 1.50.

Skrufvar och muttrar 75 mm. × 12 mm. ” ” ” 0.25.

Kondensations- } Nr 1 för 12 mm. rör ” ” ” 25.—

vattens- } ” 2 ” 25 mm. ” ” ” 45.—

afledare. } ” 3 ” 32 mm. ” ” ” 60.—

Transmissioner sid. 49.

Diameter mm.	37	42	50	55	62	75
Svarfvade stålaxlar längder om 3 å 5 meter. Pr meter Kr.	7.00	7.75	9.25	11.25	13.25	15.65
Svarfvade ställringar med stålskruf. pr st.	2 00	2 25	2.50	3.00	3.50	4.00
Svarfvade kopplings- muffar i två delar med skrufvar . . .	10.00	12.00	16.00	20.00	24.00	32.00
Fotlager med metaller	7.25	10.00	13.50	15.75	20.00	27.00
D:o med { kanoner fodrade med babbitsmetall	-	-	-	-	-	-
Fotlagerplåtar	2.75	4.00	5.00	6.50	8.00	13.00
Hänglager med kano- ner vanlig höjd . . .	9.00	10.00	12.00	15.00	20.00	25.00

HALMSTADS MEK. VERKSTAD, HALMSTAD.

Remtrummor sid. 49.

Pris pr st. Kronor.

Diam.mm.	Bredd mm.				Diam.mm.	Bredd mm.			
	75	100	125	150		75	100	125	150
150	5.50	7.00	8.20	9.50	330	9.70	11.90	14.20	17.00
160	5.70	7.20	8.40	9.90	340	10.00	12.20	14.60	17.50
170	5.90	7.30	8.60	10.30	350	10.30	12.50	15.00	18.00
180	6.10	7.50	8.90	10.70	360	10.50	12.80	15.40	18.50
190	6.30	7.70	9.20	11.10	370	10.80	13.10	15.80	19.00
200	6.50	8.00	9.50	11.50	380	11.00	13.40	16.20	19.50
210	6.70	8.30	9.80	11.90	390	11.30	13.80	16.60	20.00
220	7.00	8.60	10.20	12.30	400	11.50	14.00	17.00	20.50
230	7.20	8.90	10.50	12.70	410	11.00	14.30	17.40	20.90
240	7.50	9.20	10.90	13.10	420	12.00	14.60	17.70	21.20
250	7.70	9.50	11.20	13.50	430	12.30	14.90	18.10	21.50
260	8.00	9.80	11.60	13.90	440	12.50	15.20	18.40	21.90
270	8.20	10.10	11.90	14.30	450	12.80	15.50	18.70	22.20
280	8.50	10.40	12.20	14.70	460	13.00	15.80	19.10	22.60
290	8.70	10.70	12.60	15.10	470	13.30	16.10	19.40	22.90
300	9.00	11.00	13.00	15.50	480	13.50	16.40	19.70	23.30
310	9.20	11.30	13.40	16.00	490	13.80	16.70	20.10	23.50
320	9.50	11.60	13.80	16.50					

Remtrummor.

Diam.mm	Bredd mm.				Diam.mm.	Bredd mm.			
	100	125	150	200		100	125	150	200
500	17.00	20.50	24.00	31.00	650	21.50	26.00	30.50	40.00
525	18.00	21.50	25.00	32.50	675	22.50	27.00	32.00	41.50
550	18.50	22.50	26.00	34.00	700	23.00	28.00	33.00	43.00
575	19.50	23.50	27.50	35.50	725	24.00	29.00	34.00	44.50
600	20.00	24.00	28.50	37.00	750	25.00	30.00	35.50	46.00
625	21.00	25.00	29.50	38.50					

Diam.mm.	Bredd mm.				Diam.mm.	Bredd mm.			
	125	150	200	250		125	150	200	250
775	31.50	36.50	48.00	58.00	950	39.50	45.50	59.00	70.50
800	32.50	38.00	49.50	60.00	975	41.00	46.50	61.00	72.00
825	33.50	39.00	51.00	61.50	1000	42.00	48.00	63.00	74.00
850	35.00	40.00	52.50	63.00	1050	45.00	51.00	67.00	79.00
875	36.00	41.50	54.00	65.00	1100	47.50	54.50	71.00	84.50
900	37.00	43.00	56.00	67.00	1150	50.50	57.50	75.00	90.00
925	38.50	44.00	57.50	68.50	1200	53.00	61.00	79.00	95.00

Förestående priser afse gradsvarfvade banor med centrumhållet högst $\frac{1}{10}$ af remtrummans diameter + 20 mm. samt försedt med kilspår och kil.

Kullriga remtrummor 5 % högre pris.

Linslifvor och kuggjul sid. 49.

Prisuppgift lemnas efter uppgift om storlek.

I:ma Engelska Läderremmar sid. 49.

Bredd mm.	25	31	38	44	50	57	63	69	75
Pris pr meter Kronor. . .	1.00	1.35	1.68	1.85	2.29	2.76	2.96	3.20	3.37
Bredd mm.	81	88	94	100	113	125	137	150	175
Pris pr meter Kronor . . .	3.87	4.21	4.38	4.72	5.56	6.06	7.07	7.68	9 09
Bredd mm.	200								
Pris pr meter Kronor . . .	10.78								

I:ma Amerikanska Patentväfremmar sid. 49.

Bredd mm.	50	57	63	75	88	100	113	125	137	150	175	200	225	250
4 dubbel Pris pr meter Kr.	1.95	2.20	2.40	2.90	3.35	3 80	4.40	4.85	5.35	5.80	6.70	7.60	8 80	9.70
6 dubbel Pris pr meter Kr.	2.60	2.95	3.25	3.85	4.50	5.20	5.80	6.40	7.05	7.70	9.00	10 30	11.55	12.85
8 dubbel Pris pr meter Kr.						6.45	7.25	8.05	8.85	9.65	11.25	12.85	14.45	16.05

Remläsar, skrufvar och hakar sid. 49
 flere slag och dimensioner hvarå pris meddelas
 vid förfrågan.

Syremmar sid. 49
 hvita och bruna. Pris pr kg kr.

Pris pr meter Kr.	2.60	2.95	3.25	3.85	4.50	5.20	5.80	6.40	7.05	7.70	9.00	10.30	11.55	12.85
8 dubbel														
Reinblåsar, skruvvar och bakar sid 49	6.45	7.25	8.05	8.85	9.65	11.25	12.85	14.45	16.05					

Syffemärk sid. 49

Armatyr & Kranar af metall sid. 50 & 51.

Fig 1. Manometer	Skalans diameter mm.	65	80	100
	Pris pr st. kronor	15.00	20.00	24.00
Fig 2. Glasrörskranar. . .	Glasrörets yttre diam. mm.	10	13	16
	Tappens " "	21	21	24
	Motsvarande gasrörgängning mm..	13	13	16
	Pris pr par kronor	15.00	19.00	22.00
Fig 3. Profvarkranar	Rörgängning & tappan mm.	10	13	16
	Pris pr st. kronor	3.50	4.00	5.00
Fig 4. Ångventilkran	Rörgängning i hålet mm.	10	13	19
	Pris pr st. kronor	3.25	4.00	6.00
	Rörgängning i hålet mm.	32	38	51
	Pris pr st. kronor	12.00	15.00	25.00
Fig 5. Genomblåsingskran med snabel och förskruv- ning.	Rörgängning & tappan mm.	10	10	13
	Genomgångsöppning	3	6	10
	Pris pr st. fig. 5 kronor	2.20	3.25	4.15
Fig 6. Genomblåsingskran rak med förskruvning. . . .	Pris pr st. fig. 6 kronor	2.50	2.90	3.50
				4.75

Fig 12. Ojlkopp af messing	Pris pr st. fig 12 kronor	1.70	2.00	4.00
Ojlkopp af glas	" " Glas		0.50	0.50
Stauffers smörjkopp	" " Stauffers	1.50	1.85	2.25
				2.75

Armatur & Kranar af metall sid. 50 & 51.

Fig. 13. Kikkran { med snabel { och handtag	Rörgängning å tappen..	10	13	20	25	32	38
Fig. 15. " { rak och { handtag	Pris pr st. fig. 13 pol. kr.	2.75	4.30	6.35	8.50	13.70	18.00
Fig. 16. " { med snabel { utan handt.	" " fig. 15 " "	2.45	3.85	5.75	7.75	12.95	17.00
Fig. 17. Kikkran { rak utan { handtag.	" " fig. 16 " "	2.45	3.85	5.75	7.75	12.95	17.00
Fig. 18. D:o { med snabel { handtag och { forskrufning	Pris pr st. fig. 17 kronor	2.75	4.30	6.35	8.50	13.70	18.00
Fig. 19. Tappkran	" " fig. 18 " "	4.05	4.05	5.85	8.10	13.20	17.75
	" " fig. 19 " "	2.25	2.25	3.75	5.50		
Stoppkran af gjutjern med läderventil och skruvvar af metall	Motsvarande mufförsinv- diam. mm.		38	50			
	Pris pr st. kronor.....		12.75	18.75			

Fernissade gjutjernsmuffrör och rördelar.

Sid. 52.


Invändning i diameter mm.	38	50	62
Muffrör i längd om 6 eng. fot pr st. kr.	2.00	2.50	3.50
Knärör 90° böjning. " " "	1.90	2.40	3.10
" 135° " " " "	1.00	1.50	2.00
Terör " " "	1.50	2.00	2.50
Muffar " " "	1.00	1.50	2.00
Hufvar " " "	0.50	1.00	1.25
Proppar " " "	0.33	0.50	0.75

Gjutna afloppsrör och rördelar sid. 52.

Invändig diam. mm.	50	62	75
Målade afloppsrör i längd om 6 eng. fot pr st. kr.	1.60	1.80	2.20
" hel- och halfböjningar " " "	0.60	0.75	0.85
" grenrör enkla " " "	0.85	1.00	1.20
" S-rör med 300 mm. utsprång, " " "	1.40	1.60	1.80
" " " 225 " " " " "	1.20	1.35	1.50
" " " 150 " " " " "	0.85	0.95	1.10
" " " 75 " " " " "	0.70	0.80	0.90
" Muffar " " "	0.35	0.45	0.55

HALMSTADS MEK. VERKSTADS

Prislista å Smidjernsrör och Rördelar för gas, ånga och vatten.



N:o	Invändig diam. mm.	3	6	9	12	18	25	31	37	43	50	56	62	68	75	87	100
1	Rör från 1 till 5 meter Kr.pr.m.	0.51	0.64	0.77	1.08	1.53	2.17	2.81	3.58	4.60	5.37	7.93	9.98	12.28	13.82	16.89	21.50
2	„ „ 300 „ 600 mm. „ „ st.	0.30	0.38	0.53	0.68	0.91	1.22	1.52	1.82	2.28	2.73	4.11	5.70	6.84	8.20	10.49	13.22
3	„ „ 75 „ 285 „ „ „ „	0.15	0.24	0.30	0.46	0.61	0.84	0.99	1.22	1.83	2.05	3.65	4.33	5.48	6.39	7.30	8.21
4	Skarfrör fr. 300 till 600 mm. „ „ „	0.38	0.53	0.68	0.84	1.06	1.37	1.83	2.28	2.97	3.65	5.02	6.39	7.76	9.13	11.40	14.14
5	„ „ 75 „ 285 „ „ „ „	0.30	0.38	0.46	0.61	0.76	0.91	1.14	1.83	2.28	2.73	4.11	5.02	5.93	6.84	7.75	9.13
6	Bend „ „ „	0.42	0.50	0.54	0.61	0.84	1.14	1.60	2.05	2.97	3.88	5.93	9.13	10.95	14.60	22.81	29.65
7-9	„ olika böjning „ „ „	0.30	0.38	0.46	0.54	0.68	0.84	1.22	1.52	2.28	2.97	5.02	6.84	9.13	10.95	17.33	23.73
10, 11	Muff- & Rörförskrufningar „ „ „	—	1.83	2.28	2.74	3.66	5.02	6.16	7.30	8.21	9.13	10.95	12.78	14.60	16.43	20.07	25.55
12	Vinklar, lika el. förminskade „ „ „	0.46	0.50	0.54	0.61	0.76	1.06	1.60	2.05	2.73	3.20	5.02	7.76	10.04	12.78	20.07	25.55
13	Te, „ „ „ „ „ „	0.46	0.50	0.54	0.68	0.91	1.14	1.60	2.28	2.73	3.42	5.48	8.67	11.40	15.06	21.91	27.38
14	Kors, „ „ „ „ „ „	0.76	0.91	0.91	1.29	1.60	2.05	2.73	3.19	4.11	4.79	9.58	14.60	19.16	27.38	38.33	45.63
15	Muffar, grada „ „ „	0.11	0.11	0.16	0.24	0.27	0.30	0.46	0.53	0.68	0.91	1.37	2.28	2.73	3.20	4.55	5.46
16	„ förminskade „ „ „	—	0.24	0.30	0.38	0.46	0.53	0.68	0.84	0.99	1.14	1.83	2.73	3.65	4.56	6.39	8.21
17	Flänsar „ „ „	0.61	0.68	0.76	0.91	1.06	1.22	1.37	1.60	1.84	2.28	3.42	4.56	6.16	7.76	9.13	10.49
18, 19	Slutmuffar & Proppar „ „ „	0.15	0.24	0.24	0.30	0.38	0.46	0.61	0.76	0.91	1.14	1.84	2.28	3.20	4.33	6.39	9.13
20, 21	Muttrar & Nipplar „ „ „	0.08	0.15	0.15	0.24	0.27	0.30	0.46	0.61	0.76	0.91	1.60	2.05	2.73	3.20	4.11	5.02
22	Bendförskrufning „ „ „	—	2.28	2.73	3.42	4.56	5.70	7.76	9.13	10.49	12.33	14.60	17.34	20.07	22.81	27.38	32.85
23	Vinklar med rundt hörn „ „ „	0.53	0.53	0.61	0.68	0.91	1.22	1.75	2.28	3.04	3.50	5.93	9.13	11.86	14.60	22.81	29.20
24	Jernkran med jernkik „ „ „	2.05	2.05	2.51	3.20	4.10	5.93	7.76	10.04	12.78	16.43	24.64	32.85	40.15	45.63	68.43	82.13
25	„ „ metallkik „ „ „	—	—	4.11	5.02	6.84	9.58	13.69	17.79	22.81	29.20	42.89	54.75	82.13	100.37	127.75	173.38
26	Krannycklar, smidjern „ „ „	—	—	0.91	1.22	1.52	1.82	2.13	2.73	3.20	3.65	4.33	5.48	6.84	8.21	10.95	12.78
27	„ „ aducerade „ „ „	—	—	0.53	0.61	0.76	1.06	1.52	1.98	2.51	2.97	4.33	5.48	6.84	8.21	10.95	12.78
28	Vattensamlare 5 liter „ „ „	—	—	—	—	18.25	20.08	21.90	22.81	24.18	25.55	29.20	31.94	36.50	41.06	45.63	51.10

Rabatt å svarta rör

%; å galvaniserade rör

%.



№	Benämning	Material	Storlek	Antal	Övrigt
1	Rör	Lera	100 mm	10	
2	Rör	Lera	150 mm	5	
3	Rör	Lera	200 mm	3	
4	Rör	Lera	250 mm	2	
5	Rör	Lera	300 mm	1	
6	Rör	Lera	350 mm	1	
7	Rör	Lera	400 mm	1	
8	Rör	Lera	450 mm	1	
9	Rör	Lera	500 mm	1	
10	Rör	Lera	550 mm	1	
11	Rör	Lera	600 mm	1	
12	Rör	Lera	650 mm	1	
13	Rör	Lera	700 mm	1	
14	Rör	Lera	750 mm	1	
15	Rör	Lera	800 mm	1	
16	Rör	Lera	850 mm	1	
17	Rör	Lera	900 mm	1	
18	Rör	Lera	950 mm	1	
19	Rör	Lera	1000 mm	1	
20	Rör	Lera	1050 mm	1	
21	Rör	Lera	1100 mm	1	
22	Rör	Lera	1150 mm	1	
23	Rör	Lera	1200 mm	1	
24	Rör	Lera	1250 mm	1	
25	Rör	Lera	1300 mm	1	
26	Rör	Lera	1350 mm	1	
27	Rör	Lera	1400 mm	1	
28	Rör	Lera	1450 mm	1	
29	Rör	Lera	1500 mm	1	
30	Rör	Lera	1550 mm	1	
31	Rör	Lera	1600 mm	1	
32	Rör	Lera	1650 mm	1	
33	Rör	Lera	1700 mm	1	
34	Rör	Lera	1750 mm	1	
35	Rör	Lera	1800 mm	1	
36	Rör	Lera	1850 mm	1	
37	Rör	Lera	1900 mm	1	
38	Rör	Lera	1950 mm	1	
39	Rör	Lera	2000 mm	1	
40	Rör	Lera	2050 mm	1	
41	Rör	Lera	2100 mm	1	
42	Rör	Lera	2150 mm	1	
43	Rör	Lera	2200 mm	1	
44	Rör	Lera	2250 mm	1	
45	Rör	Lera	2300 mm	1	
46	Rör	Lera	2350 mm	1	
47	Rör	Lera	2400 mm	1	
48	Rör	Lera	2450 mm	1	
49	Rör	Lera	2500 mm	1	
50	Rör	Lera	2550 mm	1	
51	Rör	Lera	2600 mm	1	
52	Rör	Lera	2650 mm	1	
53	Rör	Lera	2700 mm	1	
54	Rör	Lera	2750 mm	1	
55	Rör	Lera	2800 mm	1	
56	Rör	Lera	2850 mm	1	
57	Rör	Lera	2900 mm	1	
58	Rör	Lera	2950 mm	1	
59	Rör	Lera	3000 mm	1	
60	Rör	Lera	3050 mm	1	
61	Rör	Lera	3100 mm	1	
62	Rör	Lera	3150 mm	1	
63	Rör	Lera	3200 mm	1	
64	Rör	Lera	3250 mm	1	
65	Rör	Lera	3300 mm	1	
66	Rör	Lera	3350 mm	1	
67	Rör	Lera	3400 mm	1	
68	Rör	Lera	3450 mm	1	
69	Rör	Lera	3500 mm	1	
70	Rör	Lera	3550 mm	1	
71	Rör	Lera	3600 mm	1	
72	Rör	Lera	3650 mm	1	
73	Rör	Lera	3700 mm	1	
74	Rör	Lera	3750 mm	1	
75	Rör	Lera	3800 mm	1	
76	Rör	Lera	3850 mm	1	
77	Rör	Lera	3900 mm	1	
78	Rör	Lera	3950 mm	1	
79	Rör	Lera	4000 mm	1	
80	Rör	Lera	4050 mm	1	
81	Rör	Lera	4100 mm	1	
82	Rör	Lera	4150 mm	1	
83	Rör	Lera	4200 mm	1	
84	Rör	Lera	4250 mm	1	
85	Rör	Lera	4300 mm	1	
86	Rör	Lera	4350 mm	1	
87	Rör	Lera	4400 mm	1	
88	Rör	Lera	4450 mm	1	
89	Rör	Lera	4500 mm	1	
90	Rör	Lera	4550 mm	1	
91	Rör	Lera	4600 mm	1	
92	Rör	Lera	4650 mm	1	
93	Rör	Lera	4700 mm	1	
94	Rör	Lera	4750 mm	1	
95	Rör	Lera	4800 mm	1	
96	Rör	Lera	4850 mm	1	
97	Rör	Lera	4900 mm	1	
98	Rör	Lera	4950 mm	1	
99	Rör	Lera	5000 mm	1	
100	Rör	Lera	5050 mm	1	

HANSTADSKA MEK. VERKSTADEN

Saltglaserade lerrör och rördelar sid. 52.

Invändigdiam.mm	50	75	100	125	150	175	200	230	250	305	380	455	530	610
Rör pr met. Kr.	0.50	0.65	0.80	0.95	1.15	1.45	1.70	1.95	2.45	3.10	4.90	7.40	11.15	14.75
Krokrör pr st. "	0.45	0.60	0.70	0.85	1.05	1.30	1.55	1.80	2.25	2.85	4.50	6.75	10.20	13.50
Enkla förbinds- ningsrör pr stkr	0.60	0.80	0.95	1.15	1.40	1.75	2.05	2.70	3.35	4.25	6.75	10.10	15.30	20.25
Förminsknings- rör pr st. kr. . .	0.60	0.80	0.95	1.15	1.40	1.75	2.05	2.70	3.35	4.25	6.75	10.10	15.30	20.25
Dubbla förb.-rör pr st. kr. . . .	0.90	1.20	1.45	1.75	2.10	2.65	3.10	3.90	4.85	6.15	9.75	14.60	22.10	29.25
Syfoner pr st. kr.	0.60	0.20	0.95	1.15	1.40	1.75	2.05	2.40	3.00	3.80	6.00	9.00	13.60	18.00
Brunnar " " "					2.30			4.00		6.25	10.00	14.50		
Öfverstycken pr st. kr.							1.75			2.60	4.10	6.10		

50 mm.-200 mm. rör äro i längder om 600 mm.

230 mm.-610 mm. " " " " " 750 "

Priserna äro för parti om hel vagnslast fritt här.

För mindre partier ökas priset 10 %.

Uppgift om dimensioner och pris å svinfråg, krubbor, trottoarsten, klinker, golfsten, facadeklinker, trappstenar m. m. lemnas vid förfrågan omgående och franco.

**Hufvudagentur
för Aktiebolaget Separators tillverkningar.**

Separatorer för häst- eller ångkraft:

Separator A I, skummar 400 liter (= 150 kannor) mjölk
pr timme, komplett med utvexling Kr. 600.

Separator A II, skummar 650 liter (= 250 kannor) mjölk
pr timme, komplett med utvexling Kr 750.

Utvexling till A I och A II Kr. 100.

Ång-Turbinmaskiner:

Ångturbinseparator E I, skummar 400 liter (= 150 kannor)
mjölk pr timme, komplett Kr. 750.

Ångturbinseparator E II, skummar 650 liter (= 250 kannor)
mjölk pr timme, komplett Kr. 950.

Ångturbin för vertikal kerna med högst 180 liters (= 70
kannor) afverkningsförmåga, komplett Kr. 300.

Handseparatorer:

Handseparator K, skummar 150 liter (= 60 kannor) mjölk
pr timme, komplett Kr. 400.

Handseparator L, skummar 100 liter (= 40 kannor) mjölk
pr timme, komplett Kr. 300.

Handseparator S, skummar 50 liter (= 20 kannor) mjölk
pr timme, komplett Kr. 200.

Laktokriter:

Laktokrit M, för ångturbinseparatorstativ, med stativ, kom-
plett Kr. 800.

Laktokrit M, för vanligt separatorstativ, med stativ och
utvexling, komplett Kr. 650.

Laktokrit M, för ångturbinseparatorstativ eller vanligt se-
paratorstativ, utan stativ och utvexling, komplett Kr.
300.

Laktokrit SM, med stativ, komplett Kr. 425.

Crenometer, för ångturbinseparatorstativ eller vanligt se-
paratorstativ, utan stativ och utvexling, med 48 prof-
vare, komplett Kr. 225.

Patentförvärmare för mjölk:

- N:o 1*, värmer 400 liter (= 150 kannor) pr timme, komplett Kr. 75.
N:o 2, värmer 800 liter (= 300 kannor) pr timme, komplett Kr 95.
N:r 3, värmer 800 liter (= 300 kannor) pr timme, för två separatorer AI, med ställning, komplett Kr. 125.

Centrifugalmjölkpump, uppfordrar 800 liter (= 300 kannor) pr timme, 4,75 meter (= 16 fot) högt Kr. 60.

Friktionskoppling, för handseparatorerna K och L, då den köpes särskildt Kr. 60.

D:o då den köpes på samma gång som maskin Kr. 45.

Emulсор

för ångturbineseparatorstativ eller vanligt separatorstativ, komplett Kr. 200.

Bi-Apparater:

Slagtüljare med hylsa för separatoraxeln Kr. 18.

Hvarje *extra hylsa* till d:o Kr. 4.

Fräs för träkonan Kr. 8.

Drifsnören:

Bomullssnören, splitsade, oljade och uppsatta å bräde; 5,344 meters (= 18 fot) ständigt på lager; andra längder levereras efter uppgift å vägräta afståndet mellan separatorns och utvexlingens axelcentra, pr st. Kr. 2: 50.

Syra,

färdigblandad för laktokritprofningar, pr liter Kr. 2: 75.

Glasflaska med slipad propp, rymmande 2,5 liter Kr. 1: 25.

D:o " " " " 0,6 " " — 75.

Reservdelar:

Härdad stålspets till dubbarne 50 öre.

Gummiring, till halslagret 25 öre.

Halslager Kr. 4.

Träpropp 10 öre.

Bussing o Kr. 2.

Bussing n Kr. 2.

Öfverdubb med snörtrissa Kr. 9: 50.

0.

