

Kolkorns-Mikrofon.

Företträdet hos denna mikrofon består i dess ringa känslighet för skakning, samt att den för en kraftig röst icke slår öfver och lem-nar otydligt ljud.

Inträffar att mikrofonen ej tjenstgör som sig bör, så vrides densamma omkring ett halft hvarf. Efter en sådan vridning bör man knacka på mikrofonen, så att den kommer i lindrig skakning, samt äfven i ljudtratten utstöta några starka "Ta"-ljud.

Telefoneras på långa ledningar, så bör talas i ljudtrattens mynning, dessutom i allmänhet på endast några tum afstånd från

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

*berstada, emedan den blev uttryckt i en ka-lare och der kvarhålles af en åtkomlig skruf.
Stockholm i December 1888.*

L. M. Ericsson & Co.

Kolkorns-Mikrofon.

Företrädet hos denna mikrofon består i dess ringa känslighet för skakning, samt att den för en kraftig röst icke slår öfver och lem-nar otydligt ljud.

Inträffar att mikrofonen ej tjenstgör som sig bör, så vrides densamma omkring ett halft hvarf. Efter en sådan vridning bör man knacka på mikrofonen, så att den kommer i lindrig skakning, samt äfven i ljudtratten utstöta några starka "Ta"-ljud.

Telefoneras på långa ledningar, så bör talas i ljudtrattens mynning, dessutom i allmänhet på endast några tum's afstånd från densamma.

Mikrofonen bör ej af ovan söndertagas, emedan kolkornen lätt kunna förloras.

Ett utbyte af detta slags mikrofon är lätt verkställd, emedan den blott inskjutes i sin hållare och der kvarhålles af en åtkomlig skruf.

Stockholm i December 1888.

L. M. Ericsson & Co.



Inskrift: Stålens bokverk.
Kat. 15/6295 1978. Pris: 45 kr.