

PREIS-COURANT

DER

EISENGIESSEREI UND MASCHIENENFABRIK

VON

C. W. PALMÆR

zu Forsvik bei Carlsborg
in Schweden.

Auszug für die internationale Landwirthschaftl. Ausstellung in Hamburg 1863.

Die Preise sind *franco* Gothenburg oder Stockholm gestellt und in Schwedischer Reichsmünze berechnet, wovon 1 Reichsthaler (Rdr) 100 öre hat.

- 1 Preuss. Thlr = 2 Rdr 67 öre Rmt.
- 1 Mark Hamb. B:ko = 1 Rdr 33 öre Rmt.
- 1 Mark Kurant = 1 Rdr 5 öre Rmt.
- 1 Gulden Ö. W. = 1 Rdr 74 öre Rmt.
- 1 Pfund Sterling = 17 Rdr 75 öre Rmt.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

STOCKHOLM,

HULDBERG & KOMP'S BUCHDRUCKEREL,
1863.



PREIS-COURANT

DER

EISENGIESSEREI UND MASCHIENENFABRIK

VON

C. W. PALMÆR

zu Forsvik bei Carlsborg
in Schweden.

Auszug für die internationale Landwirthschaftl. Ausstellung in Hamburg 1863.

Die Preise sind *franco* Gothenburg oder Stockholm gestellt und in Schwedischer Reichsmünze berechnet, wovon 1 Reichsthaler (Rdr) 100 öre hat.

- 1 Preuss. Thlr = 2 Rdr 67 öre Rmt.
- 1 Mark Hamb. B:ko = 1 Rdr 33 öre Rmt.
- 1 Mark Kurant = 1 Rdr 5 öre Rmt.
- 1 Gulden Ö. W. = 1 Rdr 74 öre Rmt.
- 1 Pfund Sterling = 17 Rdr 75 öre Rmt.
- 1 Shilling = 89 öre Rmt.
- 1 Franc = 72 öre Rmt.

Die Zahlung *per Compt.* mit $\frac{1}{2}$ Anzahlung und $\frac{1}{2}$ bei Ablieferung, in Banknoten oder Tratten auf Gothenburg oder Stockholm. Die Emballage wird billigst berechnet. Fracht und Transport von Schweden ab geschieht auf Gefahr des Empfängers. Frankirte Briefe werden gleich beantwortet.

STOCKHOLM,

HULDBERG & KOMP'S BUCHDRUCKEREI,
1863.



PREIS-COURANT

1881

EISENGIESSERIE UND MASCHINENFABRIK

702

O. W. FAIMER

an Forst bei Carlsburg

an Schindler

Die Preise sind für eine (Kilogramm) oder (Pfund) gestellt und in

Schweizer (Schweizer) bezeichnet, wobei 1 Pfund = 0,5 Kilogramm

(1000 1000) 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

Die Preise sind für eine (Kilogramm) oder (Pfund) gestellt und in

Schweizer (Schweizer) bezeichnet, wobei 1 Pfund = 0,5 Kilogramm

(1000 1000) 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

1 Preis 1000 1000 1000 1000

STETTIN

1000 1000 1000 1000

1881



I. Pflüge.


1. Pflug N:o 1 nach Ransomes Modell vereinfacht;
ganz von Eisen, mit doppeltem schmiedeeisernem
Pflugbaum, als Schwingpflug.
Messer und Schar von Eisen Rdr 34
" " " von Bessemer-Stahl " 36

4. Pflug N:o 4, Englischer Pflugkörper, Pflugbaum
von Holz. Messer und Schar von Eisen . . . " 22
" " " v. Bessemer-Stahl . . . " 24


5. Pflug N:o 5, Amerikanisches Modell. Messer und
Schar von Eisen " 20
Messer und Schar von Bessemer-Stahl " 22

6. Pflug N:o 6, Amerikanisches Modell. Messer und
Schar von Gusseisen " 17


8. Pflug N:o 8. Åkers Modell, in Schweden viel in
Gebrauch. Messer und Schar von Gusseisen . . . 21




10. Glower's Schälppflug, besonders für ebene Wiesen
berechnet " 66




11. Bergelin's Pflug, einspännig, besonders für kleinere
Landwirthe berechnet. Messer und Schar von
Schmiedeeisen " 18
12. Nathorst's Pflug, Pflugkörper nach Howards Mo-
dell, Pflugbaum von Holz " 45
13. Howards Preisplflug, ganz von Eisen mit doppel-
rädriem Vordergestell " 80
18. Page's Pflug — Eclipse ganz von Eisen,
Messer und Schar von Bessemer-Stahl, mit doppel-
rädriem Vordergestell " 100
19. Woofe's Schälppflug, auch für Stopppelplügen auf
hartem Boden berechnet " 90




20. Bonnet's Tiefpflug; einfach und dauerhaft; es
kann damit 18 Zoll tief gepflügt werden, eignet
sich besonders zu Möhrenbau und Tiefkultur im
Allgemeinen " 75



24. Englischer Häufelpflug, ganz von Eisen, mit doppeltem Pflugbaum. Preis ohne Kämme " 35
 " mit " " 40




26. Howards Kartoffel-Aushebepflug, ganz von Eisen " 40





II. Cultivatoren, Scarificatoren, Eggen, Walzen &c.

27. Bentall's Cultivator, wird in seinen einzelnen Zusammenstellungen, als Schälplug, Untergrundspflug und Häufelpflug angewendet. Complet, Rdr 110




28. Schwedischer Exstirpator oder Tiefegge, einfach
und wirksam


35




29. Tennant's Grubber, ganz von Schmiedeeisen 100



30. Untergrundspflug, nach Gray's Modell, ganz von Eisen mit 3 Scharen 40




31. Untergrundspflug, nach Reads Modell, mit einer breiten Schare 25
32. Schwedische Unkrautegge mit 9 breiten queren Scharen (Gänsefüsse) 25



33. Schwedische Klau egge, ganz von Eisen mit 9 Zinken 22
34. Schwedische Klau egge, mit Holzbalken und 14 eisernen Zinken 35
35. Schottische, doppelte Rhomboidalegge mit Holzbalken und 40 Zinken 40


36. Zickzackegge nach Howards Modell, ganz von Eisen, den Satz zu 2 Stück 40



37. Schwedischer Saatdecker mit 5 $\frac{1}{2}$ Scharen, hauptsächlich für Gerste, Erbsen und Bohnen benutzt, wenn diese breitwürfig gesäet werden 18
38. Schwedische Rollegge. ein System in einander greifender Stachelwalzen mit hölzernen Rollen und schmiedeeisernen Zinken 110

Dieses Geräth, schwedischer Erfindung, ist von Norwegen nach England gekommen und deshalb "Norwegian Harrow" genannt; es ist zur Zerkleinerung der Erdklösse bei der Ackerbearbeitung und der Rasenstücke bei Neubruch sehr wirksam.


42. Crosskill's Schollenbrecher mit 14 gusseisernen Scheiben auf einer runden schmiedeeisernen Welle und 2 Transporträdern 200
43. Schwedische Stabeisenwalze in 2 Theilen. In den meisten Bodenarten Crosskills Schollenbrecher vorzuziehen 135



44.	Schwedisches Muldbrett zum Erdtransport . . .	9	20
-----	---	---	----


III. Säemaschinen.

46.	Schottische Breitsäemaschine für Getreide, Dege- bergs Modell	Rdr	120
47.	Nathorst's Drillmaschine für Getreide, nach Sights Modell, sechsreihig	"	200
48.	Schwedische Kleesäemaschine zur Handbewegung, mit herabgelassener, eiserner Karre	"	40
49.	Drillmaschine für Rüben, Raps &c. einreihig. Zur Handbewegung	"	9
51.	D:o zweireihig, nach Young's Modell	"	130
52.	Schwedische Drillmaschine für Möhren, einreihig, zur Handbewegung	"	35
53.	Drillmaschine für Bohnen, einreihig. Zur Handbe- wegung	"	20



IV. Erntemaschinen.


54. Woods Grasmähmaschine für 2 Pferde . . . Rdr 400




- | | | |
|--|---|-----|
| 55. Ashby's Pferde-Rechen für 1 Pferd | " | 120 |
| 56. Smiths D:o D:o | " | 120 |
| 57. Schwedischer D:o von Holz | " | 50 |
| 58. Ashby's Heurechen zum Handgebrauch | " | 35 |

V. Dresch- und Getreidereinigungsmaschinen.


59. Barrett's Dreschmaschine mit Cylindergöpel,
ganz von Eisen Rdr 600



61. Kleesamendreschmaschine, zur Handbewegung . . . " 150



62. Hornsby's Getreidereinigungsmaschine, eine der vorzüglichsten die es giebt, mit Stoppelwalzen, Doppelsieben &c. Compl. " 200
63. Schwedische — D:o — einfach und dauerhaft gebaut, besonders für kleinere Wirthschaften zu empfehlen " 50




VI. Häcksel-, Schneide- und Schrotmaschinen.


- | | | |
|--------|--|---------|
| 65. | Richmond & Chandler's grössere Häckselmaschine,
für verschiedene Häcksellängen stellbar . . . | Rdr 150 |
| 66. | — D:o — kleinere — D:o — bloss eine Sorte
Pferdehäcksel liefernd . . . | " 60 |
| 67. a) | Bentall's Mussmaschine, grössere Gattung . . . | " 130 |
| 67. b) | D:o kleinere Gattung . . . | " 100 |
| 68. | Gardener's Wurzelschneidemaschine . . . | " 125 |
| 69. | Oelkuchenbrecher, nach Scraggs Modell . . . | " 100 |
| 70. | Turner's Quetschmühle, ganz von Eisen . . . | " 100 |

VII. Diverse.

71.	Doppelte Käsepresse, nach Young's Modell . . .	Rdr	50
73.	Pferdekrippe von Eisen, in 3 Abtheilungen, für Getreide, Wasser und Heu	"	45
74.	Pferderaupe von Schmiedeeisen	"	15



78.	Schweinetrog von Gusseisen, viereckig	"	10
79.	— D:o — rund, Englisches Modell	"	12
80.	Saug- und Druckpumpe nach Faure's System . . .	"	75
81.	Heugabel von Bessemer-Stahl	"	3
82.	Heumesser von D:o	"	2
87.	Thonschneider für ein Pferd	"	250
88.	Drainröhrenpresse, nach Schlossers Modell, mit doppelter cylinderformigen Kasten von Schmiede- eisen, 6 Fuss langem Rollbett, 4 Abnehmegabeln, 4 Formen für verschiedene Röhrdimentionen. Liefert mit 2 Mann und 2 Knaben täglich 6000 St. 1 1/2 Zöllige Röhren	"	400




VII. Diverse.

71. Doppelte Käsepresse, nach Young's Modell . . . Rdt. 50
 72. Pferdekrappe von Eisen, in 3 Abtheilungen, für
 Gefährte, Wasser und Heu . . . 45
 73. Planirung von Schindeldächern . . . 15



74. Schwemmetre von Eisen, vierseitig . . . 40
 75. — — — — — und kugelförmiges Modell . . . 12
 76. Saug- und Druckpumpe nach F. Kuntz's System . . . 75
 77. Heugabel von Bessemer-Stahl . . . 3
 78. Heumesser von — — — — — . . . 2
 79. Thonschneider für ein Pferd . . . 250
 80. Drainagepresse, nach Schlosser's Modell, mit
 doppelter cyllindrischen Rasten von Schmiede-
 eisen, 6 Fuß langem Kolben, 1 Thonschneider,
 4 Formen für verschiedene Rastformen,
 liefert mit 2 Mann und 2 Kühen täglich
 6000 St. 1/2 Kollige Rohren . . . 400



17
13

17

18
17
16
15
14
13
12
11

