

PRISKURANT

Å

VERKTYG, MASKINER, FURNITURER

M. M.

FÖR URMAKARE

FRÅN

GYLLENBERG & KOMP.

(f. d. P. N. WOHLIN)

STOCKHOLM

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

STOCKHOLM
STELLAN STÅLS BOKTRYCKERI
1897.



PRISKURANT

Å

VERKTYG, MASKINER, FURNITURER

M. M.

FÖR URMAKARE

FRÅN

GYLLENBERG & KOMP.

(f. d. P. N. WOHLIN)



STOCKHOLM

N:o 25 STORA NYGATAN N:o 25.

RIKS-TELEFON 7 42.



STOCKHOLM
STELLAN STÅLS BOKTRYCKERI
1897.



G

VÄ


GULDSME

KED

GYLLENBERG & KOMP.

STOCKHOLM

RIKS-TELEFON N:o 7 42.



PARTILAGER

AF

VÄGG- OCH FICKUR

VERKTYG

FÖR

GULDSMEDER, GRAVÖRER, INSTRUMENTMAKARE, MEKANICI M. FL.

STENAR, MEDALJONGSGLAS, EMALJER M. M.

KEDJOR, NYCKLAR OCH MEDALJONGER

AF NICKEL, FRANSK DOUBLÉ OCH GULDPLÄTERADE.



STOCKHOLM, STELLAN STÅLS BOKTRYCKERI, 1897.



GYLLENBERG & KOMP.

STOCKHOLM

RIKS-TELEFON N:o 742.

PARTILAGER

VÄGG- OCH FICKUR

VERKTYG

KOP

GULDSMEDER, GRAVÖRER, INSTRUMENTMAKARE, MEKANICI M. FL.

STENAR, MEDALJÖNGSLAS, EMALJER M. M.

KEDJOR, NYCKLAR OCH MEDALJÖNGER

AF NICKELL, FRANSK DOUBLE OCH GULDPÅTERADE



Stockholm, Sällan Står på Mindre än 1000



Alfab

Amb

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Ankar

Ankar

I

Ankar

Ankar

Ankar

Anlöp

Anspä

Arbets

Gyllenberg & Komp., Stockholm.

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Alfabetstansar , 1:a qvalité, för stål, 1 à 4 $\frac{1}{4}$ mm. pr sats	6	—				
D:o » » 5 à 7 » »	7	50				
D:o » » 8 » »	9	50				
D:o 2:a qvalité, för mjukare metaller 7 à 8 mm. pr sats	5	50				
D:o 1:a » för sigill, 1 $\frac{1}{2}$ à 3 mm. »	25	—				
Ambos af gjutstål, små, med eller utan hål.....	—	65				
D:o » » » » sparrhorn	1	10				
D:o » » » » för boettkanter.....	—	60				
D:o » » » » boettbottnar	1	—				
D:o » buxbom, » » »	—	30				
D:o » gjutstål, medelstora, med angel, under $\frac{1}{2}$ kilo	1	75				
D:o » » » » på träfot ...	2	50				
D:o » » större » » öfver $\frac{1}{2}$ kilo, pr kilo	3	—				
D:o » » medelstora, » sparrhorn, under $\frac{1}{2}$ kilo	1	75				
D:o » » » » » på träfot	3	—				
D:o » » större » » öfver $\frac{1}{2}$ kilo, pr kilo	3	75				
D:o » » flacka, utan angel, under $\frac{1}{2}$ kilo	2	—				
D:o » » » » » öfver $\frac{1}{2}$ kilo, pr kilo.....	3	50				
D:o för utslagning af cylindertappar, med 4 punsar och träställ	2	75				
Ankarhakar med stenar, färdiga	—	60	3	75		
Ankargafflar , vanlig form, polerade	—	25	2	25		
D:o ligne droite »	—	35	3	—		
Ankar-orovellar , härdade, tillformade	—	—	—	20		
Ankarrullar med stenar, färdiga	—	40	3	50		
Ankarvellar härdade, tillformade	—	—	—	20		
Anlöpningsspannor af jernbleck	—	25				
» » » » » messing med ebenholsskaft ...	—	90				
Anspännhakar för spindelur	—	—	—	75		
Arbetsbräden af mahogny och glas, små.....	3: 50 à	9	—			

		Styck.		Dussin.		Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	re	Kr.	öre
Arbetslådor	af mahogny, polerade, med 6 utdragslådor	6	—				
D:o	» opoleradt trä, för nyckelrör, 13 fack	—	50				
D:o	» mahogny, polerade, » »	1	75				
D:o	» opoleradt trä, för spiralfjedrar, 24 fack	—	75				
D:o	» » » med fack för hjul, drivvar och spindlar m. m. 75 öre å	1	50				
D:o	» mahogny, polerade, med 18 fack för hjul, drivvar och spindlar m. m.	2	25				
D:o	» mahogny, med 24 fack för hjul, drivvar och spindlar m. m.	2	75				
D:o	» valnöt, för hjul och drivvar m. m. med lock af celluloid, 18 fack	2	—				
D:o	» mahogny, för rifvare, 10 centimeter...	—	25				
D:o	» » » » 12 » ...	—	30				
D:o	» » » » 16 » ...	—	40				
D:o	» » » » 18 » ...	—	45				
D:o	» » » fräsatser, n:o 4	—	25				
D:o	» » » » » 5	—	35				
D:o	» » » » » 6	—	40				
D:o	för stenhål, med 24 glasflaskor	2	—				
D:o	af al, för fickursglas, med 896 fack, 39 + 47 centim....	17	50				
Armband	af läder, prima qvalité, för dam-ur			15	—		
D:o	» » » » » » mans-ur			16	—		
Askar	af buxbom, runda, att skrufva, polerade, 30 mm.	—	15	1	40		
D:o	» » » » » » 35 »	—	20	1	75		
D:o	» » » » » » 40 »	—	25	2	40		
D:o	» » » med glas i locket 40 »	—	35	3	—		
D:o	» papp »						
	30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85 mm.						
pr duss. 35 ö., 45 ö., 60 ö., 75 ö., 90 ö., 1:10, 1:35, 1:75.							
Backskrufvar	med plan för regulatörfodral, pr par...	—	35				
Baretter	(tvärstycken) för urkedjor, förgyllda			1	40		
D:o	» » » » af talmiguld			4	—		
Benzinkoppar , 70 millim.		1	25				
D:o	slipade, fina, 70 millim.	1	85				
Berlocker	enligt särskild priskurant.						
Bindtråd	för lödning, glödgad, på rullar:						
	N:o 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32						
pr rulle 25, 25, 30, 35, 40, 40, 45, 50, 55, 60 ö.							
Blecksaxar , se Saxar .							
Blåsrör	af messing, 18 centim.	—	25				
D:o	» » 24 »	—	30				
D:o	» » 29 »	—	35				
D:o	» » 34 »	—	50				

Styck.	Dussin.	Gross.						
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
50								
75								
75								
50								
25								
75								
—								
25								
30								
40								
45								
25								
35								
40								
—								
50								
15	—							
16	—							
15	1 40							
20	1 75							
25	2 40							
35	3 —							
—								
25								
85								
25								
30								
35								
50								

Blåsrör af messing, med kula, 24 centim.	—	45						
D:o » » » » 29 »	—	50						
D:o » » sjelfblåsande, med spritlampa ...	2	75						
Boetter af nysilfver för cylinderur, försilfrade	2	—						
D:o » » » spindelur, enkel botten	—	90						
D:o » » » dubbel »	2	—						
D:o » » » engelska spindelur, enkel botten	1	—						
D:o ytterboetter af nysilfver, med horn och siffror, nitade scharnér.....			2	25				
D:o » af nysilfver, med horn och siffror, förmicklade, klädda inuti.....			3	—				
D:o » af celluloid , 1:a qvalité			3	—				
Borr i satser om 48 st. med skaft, härdade och slipade, 1 à 2½ mm., i träställ, numrerade, pr sats ...	4	50						
D:o lösa spetsar af samma sort.....			—	75				
D:o » skaft för » »	—	60						
D:o Tappenborr, små, utan rullar, 1:a qvalité.....			—	15				
D:o » » med » » »			—	25				
D:o » medelstora, med rullar, 1:a qvalité...			—	40				
D:o » i satser om 126 st. med skaft, härdade och slipade, numrerade, pr sats	5	50						
D:o lösa spetsar af samma sort, i paket om ½ duss. 1/10 à 5/10 mm. pr »			—	35				
D:o » » » 5½/10 à 12/10 » »			—	30				
D:o » skaft för samma sort	—	50						
D:o Borrskaf, vanliga, små	—	25						
D:o » » medelstora	—	35						
D:o » » stora	—	45						
D:o S.k. drillborr med vridna skaft och 6 spetsar, 28 cm.	2	—						
D:o » » » » » » 35 »	2	50						
D:o » snällborr med balans, patent	1	80						
D:o Spiralborr, äkta amerikanska af Morse's välkända tillverkning:								
Litt. S, R, Q, P, O, N, M,								
Millim. 8 ⁹ / ₁₀ , 8 ⁶ / ₁₀ , 8 ³ / ₁₀ , 7 ⁹ / ₁₀ , 7 ⁷ / ₁₀ , 7 ⁶ / ₁₀ , 7 ⁵ / ₁₀ .								
pr st. 1: 70, 1: 55, 1: 45, 1: 35, 1: 35, 1: 30, 1: 30,								
litt. L, K, J, I, H, G, F,								
millim. 7 ⁴ / ₁₀ , 7 ³ / ₁₀ , 7, 6 ⁸ / ₁₀ , 6 ⁶ / ₁₀ , 6 ⁵ / ₁₀ , 6 ⁴ / ₁₀ ,								
pr st. 1: 30, 1: 30, 1: 25, 1: 25, 1: 20, 1: 20, 1: 15,								
litt. E, D, C, B, A.								
millim. 6 ³ / ₁₀ , 6 ² / ₁₀ , 6 ¹ / ₁₀ , 6, 5 ⁸ / ₁₀ .								
pr st. 1: 15, 1: 10, 1: 10, 1: 10, 1: 05.								

								Styck.		Dussin.		Gross.	
								Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
N:o	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,						
Millim.	5 ⁷ / ₁₀ ,	4 ⁵ / ₁₀ ,	5 ³ / ₁₀ ,	5 ² / ₁₀ ,	5 ¹ / ₁₀ ,	5,	5,						
pr st.	75,	75,	75,	75,	75,	65,	65 öre.						
n:o	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,						
millim.	4 ⁹ / ₁₀ ,	4 ⁹ / ₁₀ ,	4 ⁸ / ₁₀ ,	4 ⁸ / ₁₀ ,	4 ⁷ / ₁₀ ,	4 ⁶ / ₁₀ ,	4 ⁵ / ₁₀ ,						
pr st.	65,	65,	65,	60,	60,	60,	60 öre,						
n:o	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,						
millim.	4 ⁹ / ₁₀ ,	4 ⁴ / ₁₀ ,	4 ³ / ₁₀ ,	4 ² / ₁₀ ,	4 ² / ₁₀ ,	4 ¹ / ₁₀ ,	4,						
pr st.	60,	55,	55,	55,	55,	55,	45 öre,						
n:o	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,						
millim.	3 ⁹ / ₁₀ ,	3 ⁸ / ₁₀ ,	3 ⁷ / ₁₀ ,	3 ⁷ / ₁₀ ,	3 ⁶ / ₁₀ ,	3 ⁶ / ₁₀ ,	3 ⁵ / ₁₀ ,						
pr st.	45,	45,	45,	45,	45,	45,	45 öre,						
n:o	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,						
millim.	3 ⁴ / ₁₀ ,	3 ² / ₁₀ ,	3,	2 ⁹ / ₁₀ ,	2 ⁸ / ₁₀ ,	2 ⁸ / ₁₀ ,	2 ⁷ / ₁₀ ,						
pr st.	45,	45,	40,	40,	40,	40,	40 öre,						
n:o	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,						
millim.	2 ⁷ / ₁₀ ,	2 ⁶ / ₁₀ ,	2 ⁶ / ₁₀ ,	2 ⁵ / ₁₀ ,	2 ⁵ / ₁₀ ,	2 ⁴ / ₁₀ ,	2 ³ / ₁₀ ,						
pr st.	40,	40,	40,	40,	40,	30,	30 öre,						
n:o	43,	44,	45,	46,	47,	48,	49,						
millim.	2 ² / ₁₀ ,	2 ² / ₁₀ ,	2,	2,	1 ⁹ / ₁₀ ,	1 ⁹ / ₁₀ ,	1 ⁸ / ₁₀ ,						
pr st.	30,	30,	30,	30,	30,	30,	30 öre,						
n:o	50,	51,	52,	53,	54,	55,	56,						
millim.	1 ⁷ / ₁₀ ,	1 ⁶ / ₁₀ ,	1 ⁶ / ₁₀ ,	1 ⁵ / ₁₀ ,	1 ⁴ / ₁₀ ,	1 ³ / ₁₀ ,	1 ² / ₁₀ ,						
pr st.	30,	25,	25,	25,	25,	25,	25 öre,						
n:o	57,	58,	59,	60.									
millim.	1 ¹ / ₁₀ ,	1 ¹ / ₁₀ ,	1,	1.									
pr st.	25,	25,	25,	25 öre.									
Borrmaskiner,	små, med 6 spetsar							1	25				
D:o	med 2 insatser, amerikansk modell...							3	75				
D:o	för inborrning af tappar, 2:a qualité							3	—				
D:o	» » » » 1:a »												
	med 12 hål, med etui							7	—				
D:o	borr- och polermaskiner, med borrsats,												
	4 filtrissor, 2 runda borstar och 1												
	smergelskifva							8	50				
Borstar	med träskäft, 1:a qualité, 2-radiga (Hinnen)...							—	25	2	75		
D:o	» » » » 3- » (»)...							—	30	3	25		
D:o	» » » » 4- »							—	35	3	75		
D:o	» » » » 5- »							—	50	4	25		
D:o	» » » » 6- »							—	55	5	—		
D:o	» » extra fina, 3- » fanér. Glasgow							—	40	4	—		
D:o	» » långa, 5- »							—	65	6	50		

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Borstar med benskaft, franska, extra fina, 2-radiga...	—	50	5	50		
D:o » » » » » 3- » ...	—	60	7			
D:o runda, för svarf: 2- 4- 5- 6-radiga						
pr st. 75 ö., 1: 00, 1: 30, 1: 50.						
D:o Krats , se Kratsborstar .						
Broche-kryllor af nysilfver, med plan		—	25	2	50	
D:o förgyllda, att skrufva		—	25	2	50	
Broche-scharnér af nysilfver, med plan		—	25	2	50	
D:o förgyllda, att skrufva		—	25	2	50	
Broche-stifter af stål					1	50
D:o » nysilfver		—	25	2	50	
D:o » stål, förgyllda		—	35	3	—	
Brocotruckningar , färdiga	—	75				
Bryggor för cylinder- och ankarur, tillformade... 15 à	—	50				
Buxbomsringar för ursammansättning, i satser à 4 st.						
pr sats	—	75				
Byglar af nysilfver, runda, för remontoir-ur		—	50			
D:o » » » med skrufvar		—	60			
D:o » nickel, ovala		1	—			
D:o » silfver, massiva, runda, med skrufvar, för dam-ur		3	75			
D:o » silfver, massiva, runda, med skrufvar, för mans-ur		4	—			
D:o » silfver, massiva, runda, med skrufvar, förgyllda, för dam-ur		4	50			
D:o » silfver, massiva, runda, med skrufvar, förgyllda, för mans-ur		5	50			
D:o silfverpläterade, runda, för remontoir-ur		3	50			
D:o » » » » förgyllda		4	—			
D:o » » » » ovala		3	50			
D:o » » » » förgyllda		4	—			
D:o af komposition, runda, med stifthål		1	75			
D:o » » » » för remontoir-ur		1	75			
D:o » » » » ovala		2	25			
D:o » guld, 18 karat, runda, med skrufvar:						
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 mm.						
pr st. 75 ö., 75 ö., 1: 00, 1: 25, 1: 50, 1: 75, 2: 25, 2: 50.						
D:o af guld, 18 karat, runda, för remontoir-ur:						
13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 mm.						
pr st. 1: 00, 1: 10, 1: 20, 1: 40, 1: 70, 1: 90, 2: 00.						
D:o af guld, 18 karat, ovala:						
13, 14, 16, 17, 20, 21, 23 mm.						
pr st. 1: 25, 1: 50, 1: 75, 1: 85, 2: 00, 2: 25, 3: 00.						
Centrumfodringar , tillsvarfvade					1	—

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Centrumsökare med messingsskaft, 1:a qualité	1	—				
D:o » » dubbla	1	25				
D:o » ebenholsskaft.....	1	—				
D:o af stål för stort arbete	1	50				
Chapeaux (smutshylsor) för centrumbryggor, tillformade				60		
D:o » » fjederhusbryggor, »				80		
Cirklar. Fjedercirklar af stål, raka..... 7 à 13 cm.	1	25				
D:o » » » 14 à 16 »	1	65				
D:o » » » böjda (krum-) 10 à 11 »	1	50				
D:o » » » » 12 à 16 »	1	75				
D:o Bågecirklar af stål, med ställskruf, 16 »	1	75				
D:o » » » » 19 »	2	—				
D:o » » » » 22 »	2	50				
D:o Fotcirklar » » utan » 8 à 13 »	1	25				
D:o » » » med » 8 à 13 »	2	25				
D:o Krumcirklar » enkla, 13 »	—	75				
D:o Prismastångcirklar	3	—				
D:o Cylindercirklar med 360-gradiga siffertaflor...	5	—				
Compasser, se Kompasser.						
Cordonsgafflar, 1:a qualité, universal-	1	65				
D:o 2:a »	—	25				
Cordonstrissor, 1:a serien	—	45				
D:o 2:a »	—	55				
D:o 3:e »	—	65				
D:o 4:e »	—	80				
Crachaner, se Stopparehjul.						
Crokus för stål, 1:a qualité..... pr paket	—	25				
D:o » 2:a » » »	—	12				
D:o » guld och silfver, 1:a qualité..... » kilo	23	—				
D:o » » » » » » kula	—	25				
Crokusdosor, se Polityrdosor.						
Crokuspapper pr ark	—	12				
Cylinderproportionsmått, se Mått.						
Cylindrar, 1:a qualité			3	50		
Cylindertappar, 1:a qualité, färdiga, numrerade					3	75
Dammkupor:						
80, 90, 100, 110, 120, 130 mm.						
pr st. 65 ö., 70 ö., 80 ö., 90 ö., 1: 00, 1: 20.						
Diamantin, se Polerpulver.						
Diamantstoff i flaskor, blandadt med olja, pr flask	1	50				
Dragmekanism för handsvarfvar, se Svänghjul.						
Dragskifvor, 1:a qualité, för rund tråd, små och medel-						
stora, pr hål	—	20				
D:o » » » » större, » »	—	25				
D:o » » » fyrkantig tråd, » »	—	25				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Dragskifvor , 1:a qvalité, för halfrund tråd ... pr hål	—	30				
D:o af rubin, för filigramsarbete .. » »	3	25				
Driffacettslipare	1	50				
Drifmått , se Mått .						
Drifstål , se Stål .						
Drifvar , 1:a qvalité, med polerade facetter:						
D:o Centrumdrifvar för spindelur, 10 eller 12 tänder	—	30	2	25		
D:o Lilla botten-, kron- och steghjulsdrifvar för spindelur, 6 eller 7 tänder	—	20	1	50		
D:o Centrumdrifvar för cylinderur, 10 » 12 »	—	30	2	25		
D:o Transport- och sekundhjulsdrifvar för cylinder- ur, 8 eller 10 tänder	—	25	1	75		
D:o Steghjulsdrifvar för cylinderur, 6 » 7 »	—	20	1	50		
D:o Minutrör för spindelur, 10 » 12 »	—	20	1	50		
D:o » » cylinderur, 10 » 12 »	—	20	1	50		
D:o » » repeterur	—	25	2	20		
D:o för pendylor och bordstudsare, 6 eller 7 tänder	—	40				
D:o » » » » 8 »	—	50				
D:o » » » » (centrum-) 8 »	—	75				
D:o » » » » 10 eller 12 »	—	75				
D:o » » » » n:o 0 à 20	—	75				
D:o » » » » 10 eller 12 tänder, Litt. A à E	1	—				
D:o » » » » 10 eller 12 tänder, Litt. F à M	1	15				
D:o » » » » 10 eller 12 tänder, Litt. N à Z	1	25				
Duplexrullar , se Stenar .						
Dämmstål för speldosor	pr centim.	—	06			
Emalj för lagning af taflor	» ask	—	40			
Etiketter för ur, gröna eller hvita	» 100	—	20			
D:o med tråd, för kedjor m. m. ... »	100	—	20			
D:o » » » » » större »	100	—	35			
D:o af ben	» duss.	—	30			
Etuier för fickur, ordinära, 13 à 22 lin.	—	50	5	—		
D:o » » af läder, 13 à 22 »	—	65	7	—		
D:o » » » med runda hörn, 19 à 22 lin.	1	40	15	50		
D:o af trä, polerade, 13 à 16 lin.	—	55	5	50		
D:o » läder, med veckadt siden, 13 à 16 lin. ...	—	85	10	—		
D:o för dam-ur, med patentklammer:						
af papp, med veckadt siden	—	65	7	50		
D:o » läder (att äfven använda som urställ)	1	10	13	—		
D:o » plysch, in- och utvändigt	1	20	14	—		
D:o etuiställ af läder, med dörrar och fötter	1	85	21	—		
D:o » » » plysch, m. veck. siden, dörrar o. fötter	2	75	30	—		

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Etuier , skyltställ af prima sammet, platta, för fickur	1	—	11	50		
D:o prof-etuier af läder, med plats för 6 dam-ur...	5	50				
Fernissa för metall pr flaska	—	70				
Fett för remontoir mekanism » »	—	50				
Filar , superfine qualité (G):						
D:o Rundfilar och fyrkantfilar 7 à 9 centim.	—	25	2	50		
D:o » » » 10 »	—	35	3	50		
D:o Ansatsfilar 8 à 9 »	—	35	3	50		
D:o » 10 »	—	40	4	—		
D:o » 11 »	—	45	5	—		
D:o Halfrundfilar 8 à 9 »	—	35	3	50		
D:o » 10 »	—	40				
D:o » 11 »	—	50				
D:o Trekantfilar och fogeltungsfilas... 7 à 9 »	—	35	3	50		
D:o Välsfilar och steghjulsfilar 7 à 9 »	—	35	3	50		
D:o » » » 3 à 4 »	—	25	2	75		
D:o » » » 3 à 4 »	—	35				
med stålskaft	—	35				
D:o Skurffilar 8 centim.	—	30	3	—		
D:o Barettfilar 7 à 9 »	—	30	3	—		
D:o Sparrfilar med stålskaft.....	—	35	4	—		
D:o Utstryksfilar i satser för fickursarbete pr sats 12 st.	3	—				
D:o 1:a qualité (Proutat & C ^{nie}):						
D:o Ansatsfilar, spetsiga ansatsfilar, barettfilar, knif-						
filer, fogeltungsfilas, fyrkantfilar, rundfilar, half-						
rundfilar, skurffilar, trekantfilar, steghjulsfilar						
och välsfilar 7 à 9 centim., finhuggna	—	30	3	—		
D:o d:o d:o 8 à 9 » halffina	—	25	2	50		
D:o Ansatsfilar, 1:a qualité (Proutat) 9 centim. n:o 2	—	40				
D:o » » » » 9 » » 5	—	60				
D:o » » » » 11 » » 2	—	50				
D:o » » » » 11 » » 3	—	50				
D:o » » » » 11 » » 5	—	75				
D:o » » » » 14 » » 2	—	60				
D:o » » » » 14 » » 3	—	60				
D:o » » » » 14 » » 4	—	75				
D:o » » » » 14 » » 5	—	95				
D:o » » » » 14 » » 6	1	—				
D:o » » » » 16 » » 2	—	70				
D:o » » » » 16 » » 3	—	80				
D:o » » » » 16 » » 4	—	90				
D:o » » » » 16 » » 5	1	—				
D:o » » » » 20 » grofva	—	75				
D:o » » » » 20 » halffina	—	85				
D:o » » » » 20 » fina ...	1	10				

Dussin.			Gross.									Styck.		Dussin.		Gross.	
Kr.	öre	Kr.	in									Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
11	50			Filar, Ansatsfilar, 1:a qvalité (Proutat) 22 centim.	grofva	—	85										
				D:o » » » » » 22 »	halffina	—	95										
				D:o » » » » » 22 »	fina	1	20										
				D:o » » » » » 25 »	grofva	1	10										
				D:o » » » » » 25 »	halffina	1	20										
2	50			D:o » » » » » 25 »	fina	1	50										
3	50			D:o » » » » » 27 »	grofva	1	35										
3	50			D:o » » » » » 27 »	halffina	1	50										
4	—			D:o » » » » » 27 »	fina	2	—										
5	—			D:o » » » » » 32 »	grofva	2	20										
3	50			D:o » » » » » 32 »	halffina	2	35										
				D:o » » » » » 32 »	fina	2	75										
				D:o Halfrundfilar, » » » » » 11 »	grofva	—	35										
3	50			D:o » » » » » 11 »	halffina	—	40										
3	50			D:o » » » » » 11 »	fina	—	50										
2	75			D:o » » » » » 14 »	grofva	—	50										
				D:o » » » » » 14 »	halffina	—	60										
				D:o » » » » » 14 »	fina	—	75										
3	—			D:o » » » » » 16 »	grofva	—	70										
3	—			D:o » » » » » 16 »	halffina	—	80										
4	—			D:o » » » » » 16 »	fina	—	95										
				D:o » » » » » 20 »	grofva	—	80										
				D:o » » » » » 20 »	halffina	—	85										
				D:o » » » » » 20 »	fina	1	10										
				D:o » » » » » 22 »	grofva	—	85										
				D:o » » » » » 22 »	halffina	1	—										
				D:o » » » » » 22 »	fina	1	25										
3	—			D:o » » » » » 25 »	grofva	1	10										
2	50			D:o » » » » » 25 »	halffina	1	20										
				D:o » » » » » 25 »	fina	1	50										
				D:o » » » » » 27 »	grofva	1	35										
				D:o » » » » » 27 »	halffina	1	50										
				D:o » » » » » 27 »	fina	2	—										
				D:o Fogeltungsfilär, 11 centimeter,	grofva.....	—	35										
				D:o » » » » » 11 »	halffina	—	40										
				D:o » » » » » 11 »	fina	—	50										
				D:o » » » » » 14 »	grofva.....	—	50										
				D:o » » » » » 14 »	halffina	—	60										
				D:o » » » » » 14 »	fina	—	75										
				D:o » » » » » 16 »	grofva	—	70										
				D:o » » » » » 16 »	halffina	—	80										
				D:o » » » » » 16 »	fina	—	95										
				D:o » » » » » 20 »	grofva	—	80										
				D:o » » » » » 20 »	halffina	—	85										
				D:o » » » » » 20 »	fina	1	10										

						Styck.		Dussin.		Gross.	
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Filar, Trekant-, spetsiga ansats-, rund- och fyrkantfilar,											
				11 centimeter, grofva		—	35				
D:o	ofvannämnda sorter,	11	»	halffina		—	40				
D:o	»	»	11	» fina		—	50				
D:o	»	»	14	» grofva		—	50				
D:o	»	»	14	» halffina		—	55				
D:o	»	»	14	» fina		—	70				
D:o	»	»	16	» grofva		—	65				
D:o	»	»	16	» halffina		—	70				
D:o	»	»	16	» fina		—	90				
D:o	»	»	20	» grofva		—	85				
D:o	»	»	20	» halffina		—	90				
D:o	»	»	20	» fina		1	—				
D:o	Kniffilar, 1:a qvalité (Proutat),	11 centim.,	halffina			—	40				
D:o	» » » »	14	» »			—	60				
D:o	Skurffilar » » » »	11	» »			—	40				
D:o	» » » »	14	» »			—	60				
D:o	Välsfilar, 11 centimeter, halffina					—	40				
D:o	» 11 » fina					—	50				
D:o	Ansatspolerfilar, 1:a qvalité (Proutat),	en sida									
		huggen, 11 cm.				—	70				
D:o	» » » »	(Proutat), en sida									
		huggen 12 cm.				—	80				
D:o	» » » »	(Proutat), en sida									
		huggen 14 cm.				—	90				
D:o	Trekantfilar, engradiga (sågfilar):	1:a qvalité									
		(Proutat), 11 cm.				—	35				
D:o	» » » »	1:a qvalité									
		(Proutat), 14 cm.				—	55				
D:o	» » » »	1:a qvalité									
		(Proutat), 16 cm.				—	70				
D:o	» » » »	1:a qvalité									
		(Proutat), 20 cm.				—	90				
D:o	» » » »	1:a qvalité									
		(Proutat), 22 cm.				—	95				
D:o	» » » »	1:a qvalité									
		(Proutat), 25 cm.				1	—				
D:o	Utstryksfilar för väggur och bordstudsare, 1:a										
		qvalité (Proutat), pr sats 12 st.				3	—				
D:o	Driffilar med konkav grund, superfina, för bord-										
		studsare, pr sats 12 st.....				8	—				
D:o	» » » »	flack grund, för bordstudsare, 1:a									
		qvalité, pr sats 12 st.				3	75				
D:o	» » » »	konkav grund, superfina, för fickur,									
		pr sats 12 st.....				10	—				

	Styck.	Dussin.		Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Filar, Diamanterade filar, diverse former, i satser à 6 st., pr sats 4 25					
D:o Stenfilar med ebenholsskaft, 1:a qvalité..... 1 —					
D:o » » » 2:a » — 60					
D:o » » » 3:e » — 40					
D:o Tappenfilar G — 70					
D:o » för koniska tappar — 70					
D:o Tappenpolerfilar, höger eller venster, 1:a qvalité — 60					
D:o » » för koniska tappar ... — 60					
D:o Baret-polerfilar, 4 centimeter — 25					
D:o Scharnérfilar, runda eller flata..... — 25 2 50					
D:o Smergelfilar med skaft, 10 centim..... — 45					
D:o » » » 12 » — 55					
D:o » » » 14 » — 80					
D:o » fyrkantiga, utan skaft, med två olika grofva sidor, 18 centim. 1 —					
D:o Hjulpolerfilar, bågformiga, 11 centim. — 80					
D:o » » 14 » 1 —					
D:o Zink-kompositionsfilar, för hjulpolering ... 2 à 3 —					
D:o Kompositionsfilar, (slipstickor)..... 15 à — 50					
D:o Reffelfilar, krökta, 1:a qvalité (Proutat) 14 centim. — 65					
D:o » » » » » 16 » — 75					
D:o » » » » » 20 » — 90					
D:o Nålfilar, med stålskaft, 10 centim..... — 10 1 —					
D:o » » » 12 » — 12 1 25					
D:o » » » 14 » — 15 1 50					
Filklofvar, se Klofvar.					
Fjedercirklar, se Cirklar.					
Fjederhus, för cylinderur förgyllda — 70					
D:o » spindelur — 25					
Fjederhusbryggor, se Bryggor.					
Fjederhustappar för cylinderur, utan sparrhjul, till- formade — 20 1 50					
D:o » » med » utan rulle, tillformade — 15 1 50					
D:o » » » » och rulle, färdiga — 40 4 —					
D:o » » spindelur..... — 20 2 —					
Fjedermått, se Mått.					
Fjederringar af komposition, 1:a qvalité — 75 7 50					
D:o » stål, härdade, » » små — 10 — 90					
D:o » » » » » medelstora — 10 1 —					
D:o » » » » » stora..... — 15 1 25					

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Fjederringar af stål, förgyllda, små och medelstora			—	25	2	50
Fjedervindare för fickur	1	25				
D:o » större arbete, 14 centim.	9	—				
Fjedrar för cylinder- och ankarur, superfina, C. R. <i>netto</i>	—	30	3	—	36	—
D:o » spindelur	—	30	2	50		
D:o » speldosor	—	35	3	60		
D:o » vakt-kontroll-ur	—	55				

Fjedrar, 1:a qualité, för väckareur, vakt-kontroll-ur, bordstudsare, pendylor och större speldosor m. m.:

Diametern 22 millim., bredden	4,	5,	6,	7,	8,	9	millim.
pr st.	50,	50,	55,	55,	60,	60	öre.
Diametern 24 millim., bredden	4,	5,	6,	7,	8,	9	millim.
pr st.	50,	50,	55,	55,	60,	60	öre.
Diametern 26 millim., bredden	4,	5,	6,	7,	8,	9	millim.
pr st.	55,	55,	55,	55,	60,	65	öre.
Diametern 28 millim., bredden	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12, 13 millim.
pr st.	55,	55,	60,	65,	65,	70,	75, 80 öre.
	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20, 21, 22 millim.
pr st.	85,	85,	90,	90,	90,	95,	95, 1:00, 1:10.
Diametern 30 millim., bredden	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12, 13 millim.
pr st.	60,	60,	60,	65,	65,	70,	75, 80 öre.
	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20 millim.
pr st.	85,	90,	95,	95,	1:00,	1:10,	1:10,
	21,	22,	23,	24,	25,	26	millim.
pr st.	1:20,	1:30,	1:30,	1:40,	1:45,	1:50.	
Diametern 32 millim., bredden	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13, 14 millim.
pr st.	65,	65,	70,	70,	75,	80,	80, 85 öre.
	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21 millim.
pr st.	85,	90,	90,	95,	1:00,	1:10,	1:15,
	22,	23,	24,	25,	26	millim.	
pr st.	1:20,	1:30,	1:40,	1:50,	1:60.		
Diametern 34 millim., bredden	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13, 14 millim.
pr st.	70,	70,	80,	80,	85,	85,	90, 90 öre.
	15,	16,	17,	18,	19,	20	millim.
pr st.	95,	1:00,	1:00,	1:10,	1:10,	1:15,	

Diametern 34 millim., bredden 21, 22, 23, 24, 25, 26 millim. pr st. 1: 20, 1: 30, 1: 40, 1: 50, 1: 60, 1: 60.	
Diametern 36 millim., bredden 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 millim. pr st. 75, 80, 85, 90, 95, 1: 00, 1: 00, 15, 16, 17, 18, 19, 20 millim. pr st. 1: 10, 1: 15, 1: 20, 1: 25, 1: 35, 1: 40, 21, 22, 23, 24, 25, 26 millim. pr st. 1: 45, 1: 50, 1: 60, 1: 70, 1: 70, 1: 75.	
Diametern 38 millim., bredden 10, 11, 12, 13, 14, 15 millim. pr st. 90, 95, 1: 00, 1: 00, 1: 10, 1: 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21 millim. pr st. 1: 15, 1: 20, 1: 30, 1: 40, 1: 50, 1: 60, 22, 23, 24, 25, 26 millim. pr st. 1: 70, 1: 80, 1: 90, 2: 00, 2: 10.	
Diametern 40 millim., bredden 12, 13, 14, 15, 16, 17 millim. pr st. 1: 20, 1: 30, 1: 35, 1: 40, 1: 50, 1: 60, 18, 19, 20, 21, 22, 23 millim. pr st. 1: 70, 1: 80, 1: 90, 2: 00, 2: 10, 2: 20, 24, 25, 26, 27, 28 millim. pr st. 2: 30, 2: 40, 2: 50, 2: 60, 2: 70.	
Diametern 42 millim., bredden 14, 15, 16, 17, 18, 19 millim. pr st. 1: 50, 1: 60, 1: 70, 1: 80, 1: 90, 2: 00, 20, 21, 22, 23, 24, 25 millim. pr st. 2: 10, 2: 20, 2: 30, 2: 40, 2: 50, 2: 65, 26, 27, 28 millim. pr st. 2: 80, 2: 90, 3: 00.	
Diametern 44 millim., bredden 16, 17, 18, 19, 20, 21 millim. pr st. 1: 85, 1: 95, 2: 10, 2: 20, 2: 30, 2: 40, 22, 23, 24, 25, 26, 27 millim. pr st. 2: 50, 2: 60, 2: 70, 2: 85, 3: 00, 3: 10, 28, 29, 30, 32 millim. pr st. 3: 20, 3: 30, 3: 40, 3: 50.	
Diametern 46 millim., bredden 18, 19, 20, 21, 22, 23 millim. pr st. 2: 35, 2: 45, 2: 50, 2: 60, 2: 70, 2: 80, 24, 25, 26, 27, 28, 29 millim. pr st. 2: 90, 3: 00, 3: 15, 3: 25, 3: 35, 3: 50,	

Fjedrar, 1:a qvalité, för väckareur, vakt-kontroll-ur, bordstudsare, pendyler och större speldosor m. m.:

Diametern 46 millim., bredden 30, 32 millim.

pr st. 3: 60, 3: 65.

Diametern 48 millim., bredden 20, 21, 22, 23, 24, 25 millim.

pr st. 2: 60, 2: 80, 3: 00, 3: 10, 3: 20, 3: 30,

26, 27, 28, 29, 30, 32 millim.

pr st. 3: 40, 3: 50, 3: 60, 3: 70, 3: 80, 4: 00.

Diametern 50 millim., bredden 21, 22, 23, 24, 25, 26 millim.

pr st. 2: 90, 3: 00, 3: 15, 3: 30, 3: 45, 3: 60,

27, 28, 29, 30, 32, 34 millim.

pr st. 3: 75, 3: 95, 4: 10, 4: 20, 4: 40, 4: 50.

Diametern 52 millim., bredden 21, 22, 23, 24, 25, 26 millim.

pr st. 3: 10, 3: 25, 3: 40, 3: 60, 3: 75, 3: 90,

27, 28, 29, 30, 32, 34 millim.

pr st. 4: 10, 4: 25, 4: 40, 4: 60, 4: 75, 4: 90,

36, 38, 40 millim.

pr st. 5: 15, 5: 30, 5: 50.

Diametern 54 millim., bredden 22, 23, 24, 25, 26, 27 millim.

pr st. 3: 50, 3: 65, 3: 80, 4: 00, 4: 15, 4: 30,

28, 29, 30, 32, 34, 36 millim.

pr st. 4: 50, 4: 70, 4: 85, 5: 00, 5: 20, 5: 40,

38, 40 millim.

pr st. 5: 60, 5: 75.

Diametern 56 millim., bredden 23, 24, 25, 26, 27, 28 millim.

pr st. 3: 90, 4: 10, 4: 25, 4: 40, 4: 55, 4: 70,

29, 30, 32, 34, 36, 38 millim.

pr st. 4: 85, 5: 00, 5: 15, 5: 35, 5: 50, 5: 70,

40 millim.

pr st. 5: 85.

Diametern 58 millim., bredden 23, 24, 25, 26, 27, 28 millim.

pr st. 4: 10, 4: 25, 4: 40, 4: 55, 4: 60, 4: 75,

29, 30, 32, 34, 36, 38 millim.

pr st. 5: 00, 5: 15, 5: 25, 5: 40, 5: 60, 5: 70,

40 millim.

pr st. 5: 85

Diametern 58 millim., bredden 23, 24, 25, 26, 27, 28 millim.
 pr st. 4: 10, 4: 25, 4: 40, 4: 55, 4: 60, 4: 75,
 29, 30, 32, 34, 36, 38 millim.
 pr st. 5: 00, 5: 15, 5: 25, 5: 40, 5: 60, 5: 70,
 40 millim.
 pr st. 5: 85.

Diametern 60 millim., bredden 24, 25, 26, 27, 28, 29 millim.
 pr st. 4: 50, 4: 65, 4: 80, 5: 00, 5: 15, 5: 30,
 30, 32, 34, 36, 38, 40 millim.
 pr st. 5: 45, 5: 60, 5: 80, 6: 00, 6: 20, 6: 35,
 42 millim.
 pr st. 6: 50.

Diametern 62 millim., bredden 25, 26, 27, 28, 29, 30 millim.
 pr st. 4: 80, 4: 95, 5: 15, 5: 35, 5: 50, 5: 65,
 32, 34, 36, 38, 40, 42 millim.
 pr st. 5: 80, 6: 00, 6: 20, 6: 40, 6: 60, 6: 75.

Fjedrar, 1:a qualité, för Telegraf-skrifmaskiner:

Bredden 33, diametern 70 millim.

pr st. 7: 00.

D:o för amerikanska ur:

Bredden 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 millim.

pr st. 35, 40, 45, 50, 55, 75, 80.

» duss. 4: 00, 4: 50, 4: 75, 5: 00, 5: 50, 7: 25, 8: 00.

Bredden 15, 16, 18, 19 millim.

pr st. 90, 90, 1: 35, 1: 45.

» duss. 9: 50, 10: 00, 14: 00, 15: 00.

D:o för väckverket i amerikanska väckareur:

Bredden 4 à 5 $\frac{1}{2}$, diametern 25 millim.

pr duss. 2: 00.

D:o för Junghans' regulatörer och pendyler:

Bredden 18 millim.

pr st. —: 80.

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Fjedrar , spiralfjedrar för cylinder- och ankarur, prima qualité, sorterade i hvarje dussin n:o 5 à 8			1	25		
D:o » » » » 9 à 20			—	60		
D:o numrerade på såväl styrka som diameter, i halfdussin, n:o 4 à 8			1	50		
D:o n:o 9 à 20			—	75		
D:o extra fin qualité, att forma till breguét-spiraler, pr 1/2 dussin	1	50				
D:o för spindelur			—	20	2	25
D:o för marin- och väckareur, med rulle			1	50		
Flädermerg pr bundt	—	20				
Folia till timhjulsfjedrar pr ark	—	30				
D:o färdighuggen » ask	—	40				
Foliastansar för timhjulsfjedrar pr ark	—	30				
Fräsar för välsmaskiner, 1:a qualité pr ark	1	50				
Fräsledare för » » pr ark	2	—				
Fräsatser med 6 fräsar, enkla pr ark	3	25				
D:o 6 dubbla pr ark	5	—				
D:o 7 » pr ark	5	75				
D:o 8 » pr ark	6	75				
D:o ny modell, med fräsklofve, 6 fräsar, dubbla	7	50				
Försilfringspulver pr flaska	1	—				
Förstoringsglas i horninfattning:						
D:o glasets diameter 20 à 30 millimeter,	—	50				
D:o » » 20 à 30 »						
mycket förstorande	—	90				
D:o » » 35 à 40 millimeter						
dubbla	3	—				
D:o koniska, s. k. kontrollörer, dubbla	1	40				
D:o i korkinfattning	—	90				
D:o i gummi-infattning	1	10				
D:o i aluminiuminfattning	—	90				
Försänkare med polerade stålrullar, i satser à 6 st., dubbla, pr sats	3	50				
D:o » » » i satser à 3 st., dubbla, pr sats	1	80				
D:o universal, med 10 insatser, i etui, »	4	75				
Fötter för väckareur	—	10	1	—		
Förvaringsboetter , se Boetter .						
Glas för spindelur, s. k. engelska, i 1/4 n:r till n:o 29 ³ / ₄			—	40	4	—
D:o » » » » » » » 30 à 36			—	60	6	—
D:o » » patent, med facett, i 1/4 n:r			—	80	9	—
D:o » cylinderur, i 1/8 nummer, för savonett-ur			—	70	8	—
D:o » » patent, med facett, 1:a qualité, tjocka			—	85	9	—
D:o » » konkava, halfplatta, till n:o 25 ⁷ / ₈ ...			—	60	6	50

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Glas för cylinderur, konkava, halfplatta nr 26 å 29 ⁷ / ₈ ...			—	85	9	—
D:o » » » » » 30 å 33 ⁷ / ₈ ...			—	95	10	50
D:o » » » » » 34 å 42 ⁷ / ₈ ...			2	—		
D:o » » » » tunna, för savonett-ur			—	70	8	—
D:o » » » » platta, till n:o 25 ⁷ / ₈			1	25	14	—
D:o » » » » » 26 å 29 ⁷ / ₈ ...			2	—		
D:o » » » » » 30 å 33 ⁷ / ₈ ...			3	25		
D:o » guichet-ur			—	80		

Glas för bordstudsare och pendyler, kupiga:

	60 å 70,	71 å 80,	81 å 90,	91 å 100,	101 å 110 millim.
pr st.	30,	35,	40,	45,	55 öre,
	111 å 120,	121 å 130,	131 å 140,	141 å 150,	151 å 160 millim.
pr st.	60,	65,	70,	75,	80 öre,
	161 å 170,	171 å 180,	181 å 190,	191 å 200,	201 å 210 millim.
pr st.	90 öre,	1: 00,	1: 10,	1: 20,	1: 30,
	211 å 220,	221 å 230,	231 å 240,	241 å 250,	251 å 260 millim.
pr st.	1: 40,	1: 50,	1: 70,	1: 90,	2: 10,
	261 å 270,	271 å 280,	281 å 290,	291 å 300,	301 å 310 millim.
pr st.	2: 40,	2: 70,	3: 50,	4: 25,	4: 50,
	311 å 320,	321 å 330,	331 å 340.		
pr st.	4: 50,	5: 00,	5: 50.		

Glas för bordstudsare och pendyler, platta:

	51 å 60,	61 å 70,	71 å 90,	91 å 115,	116 å 145 millim.
pr st.	50 öre,	60 öre,	75 öre,	1: 00,	1: 25,
	146 å 150 millim.				
pr st.	1: 50.				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Glasflaskor i träställ, för småfurniturer, i satser å 12 stycken..... pr sats	2	—				
Glaskorkar , se Svarfstifter .						
Glaskupor , ovala, utan socklar, höjden cirka 16 å 24 centim. 1: 75 å	4	—				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Glaskupor , ovala, med socklar, för bordstudsare:						
höjden 27 à 32 centim.	8: 50	à 12	—			
» 33 à 40 »	13: —	à 15	—			
» 41 à 45 »	15: —	à 17	—			
» 46 à 52 »	17: —	à 21	—			
» 53 à 60 »	21: —	à 25	—			
D:o runda, utan socklar, höjden 12 à 20 centim.						
	1: 25	à 2	25			
D:o » » » » 22 à 35 centim.						
	2: 50	à 5	50			
D:o fyrkantiga, utan socklar, höjden 23 centim.	3	75				
Glasmått , se Mått .						
Glittermessing , se Folia .						
Grafsticklar , se Sticklar .						
Gängkloppor , se Skrufkloppor .						
Gängstål med skaft..... pr par	2	—				
Hakar af messing att hänga ur uti			— 25	2 75		
D:o » » » fästa i kanten å glasskifvor ...			— 40			
D:o för gången i dropsur	—	50				
D:o af jern för pendylfodral	—	10				
Hammare af gjutstål, 40 à 60 millim.	—	50				
D:o » » 61 à 80 »	—	65				
D:o » » 81 à 95 »	1	—				
D:o » » 96 à 110 »	1	20				
D:o » » opolerade, mycket stora	1	50				
D:o » » » » » extra						
	god qualité	2	—			
D:o rikthammare, små.....	—	45				
D:o af buxbom för boetter	—	65				
D:o för slaget i pendyler.....	—	20				
Handsågsbågar med skaft, för löfsågar, 1:a qualité,						
	16 centim.	1	50			
D:o » » » » 1:a qualité,						
	19 centim.	1	75			
D:o » » » » 1:a qualité,						
	22 centim.	2	—			
D:o » » » » 2:a qualité,						
	16 centim.	1	25			
D:o för gröfre metallsågning, starka med						
	blad, 22 centim.	3	50			
D:o » » » » starka med						
	blad, 27 centim.	4	25			
D:o » » » » starka med						
	blad, 30 centim.	5	—			

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Handsågsbågar för gröfre metallsågning (amerikanska) förnicklade 28 centim.....	4	—				
Hjul , flata, för cylinder- och spindelur, 48, 50, 52, 60, 64, 66, 70, 75 eller 80 tänder.....				90		
D:o » » cylinder- och ankarur. förgyllda			1	50		
D:o Snäckhjul utan sparr			1	50		
D:o » med »			2	50		
D:o Ruckhjul med tapp.....			—	40		
D:o Steghjul för spindelur, 11, 13 eller 15 tänder			2	50		
D:o » » » oskurna			—	25		
D:o Timhjul för spindel- eller cylinderur, 32 eller 40 tänder			1	—		
D:o Vexelhjul » » » » 8 eller 10 drif			1	50		
D:o Sparrhjul af messing för spindelur			—	25		
D:o » » stål » » eller cylinderur			—	40		
D:o Anspännhjul af stål » »			—	40		
D:o Cylinderhjul, 15 tänder, 1:a qvalité	—	45	3	50		
D:o » 13 » superfina	1	—				
D:o Ankarhjul, fina, polerade	—	45	4	—		
D:o » » » för vakt-kontroll-ur ...	1	—				
D:o Duplexhjul	1	50				
D:o af stål för uppdragningsmekanismen i remontoir-ur:						
Kronhjul.....	75	à	1	25		
Sparrhjul	75	à	1	25		
Muffhjul	1	à	1	25		
Transporthjul (transmissionshjul)	1	—				
Visare-ställhjul.....	—	50				
Hufvudnycklar , se Passepartouts .						
Huggpipor , runda, 7 à 14 millim.	35	à	—	75		
Hylsor af messing till lod för schwarzwalderur, små	—	10	1	—		
D:o » » » » » » medelstora, raka	—	25	2	25		
D:o » » » » » » för väckningen	—	10				
Ingripningscirkelar , med etui, 1:a qvalité, justerade	9	—				
D:o — af brons, superfin qvalité, med etui, justerade	11	—				
D:o » » » » » » med etui, för damur, justerade	12	50				
D:o förstörrearbeten, 1:a qvalité, 19 cm.	26	—				
D:o » » » » » » 24 »	48	—				
Journaler för vakt-kontrollur	1	80				
Karbinhakar med skruf, för urkedjor, fernissade ...	—	60				
D:o » » » » » » af talmiguld...	2	25				
D:o » » fjeder » » förgyllda	1	10				
D:o » » » » » » af talmiguld...	2	50				
D:o » » » » » » » nickel	1	—				

	Styck.	Dussin.	Gross.			
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Karbinhakar med fjeder, för urkedjor af nickel, flata, prima qualité					1	50
D:o » » » » guldpläterade					7	25
D:o » » » » extra fina, för herrkedjor					6	25
D:o » » » » guldpläterade extra fina, för damkedjor					6	25
Kardor för rengöring af filar, mindre	—	45				
D:o » » » » större	—	60				
Kedjehakar , ohärdade, sorterade					—	10
D:o härdade, s. k. engelska					—	15
D:o superfina					—	65
Kedjekrokar för urkedjor, fernissade					—	60
D:o » » förgyllda					1	—
D:o » » af talmiguld					2	—
D:o » » » nysilfver					1	—
D:o ringform (Säkerhetsringar) förgyllda					1	50
D:o » » af nickel					1	50
D:o » » » talmiguld mindre					4	—
D:o » » af talmiguld större					4	50
D:o guldpläterade extra fina, för herrkedjor					8	—
D:o » » » » damkedjor					6	25
D:o ovala (Jockeykrokar) förgyllda					1	50
D:o » » af nickel					1	50
D:o » » » af nickel					1	40
Kedjelås förgyllda					1	40
Kedjehängare , förnicklade, med 12 hål	—	25				
D:o » » stång och 24 hakar, att fästa vid sidan i butikfönster					3	75
Kedjor för spindelur, 1:a qualité:						
N:o 1 à 12, 12 à 15, 16 à 19, 20 à 23, 24 à 28,						
pr dussin 4: 50, 4: 75, 5: 00, 6: 00, 7: 50.						
Kedjor för schwarzwalderur, små	—	20	1	75		
D:o » » medelstora	—	25	2	50		
D:o » » stora (för åtta dagars ur)	—	50				
Klangar för schwarzwalderur	—	25				
D:o » bordstudsare, fina, polerade, 55 millim.	—	75				
D:o » » » » 75 »			1	40		
D:o » väckareur	—	40				
D:o » väggur	—	60				
Klangfjedor , se Resonnansfjedor.						
Klockskyddare af kautschuk 1:a qualité					1	10
Klofvar . Filklöfvar, gjutståls-, polerade, bred- eller smalmyndiga:						
8, 9, 10, 11, 12 centim.						
pr st. 2: 00, 2: 25, 2: 50, 2: 75, 3: 00.						

	Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre
Klofvar. Filkklofvar af buxbom.....	1	60		
D:o Stiftklofvar, bred- eller smalmyndiga	1	25		
D:o » smalmyndiga, genomborrade, 1:a qvalité	2	—		
D:o » » » 2:a »	1	50		
D:o » amerikansk modell, förnicklade.....	3	—		
D:o Oroklofvar för franska spindelur, förgyllda...	—	50		
Knifvar för urmakare, 1:a qvalité, med benskaft.....	—	75		
D:o » » » » » ebenholsskaft	—	60		
D:o » » 2:a » » »	—	35		
D:o » » 1:a » utan skaft	—	30		
Kompasser , små, för »halfbotten-ur».....	—	35		
D:o Fickkompasser, fernissade 75 öre à	1	75		
D:o enl. särskild priskurant.				
Kopparplåt mycket tunn, till schabloner..... pr kilo	7	—		
Korkringar för remontoir-ur » ask	—	60		
Kratsborstar af messing, 1:a qvalité:				
Litt. A, B, C, D, E.				
pr kilo 21: 00 17: 00 14: 00 11: 00 9: 00				
D:o af stål: Litt. B, C, D.				
pr kilo 17: 00 14: 00 11: 00				
D:o af messing, runda, för svarf:				
3-radiga, 10 centimeter	2	75		
4- » 10 »	3	50		
3- » 15 »	3	25		
4- » 15 »	4	25		
Krita i tärningar, till borstning	—	10		
Krumcirklar af messing, enkla	—	45		
» » » med lineal och ställskruf... ..	—	80		
Lampor , se Spritlampor .				
Limvätska , hvit pr flaska	—	35		
D:o brun ... » »	—	25		
Linealer , af stål, med millimetermått, 10 centim.....	1	—		
D:o » » » » 15 »	1	20		
D:o » » » » 20 »	1	80		
Liverstenar , se Stenar .				
Lod af jern för små schwarzwalder-ur	—	20		
D:o » » » medelstora »	—	30		
D:o » » » gök-ur	—	70		
D:o för regulatorer	1	75		
Luftmått , se Mått .				
Lådor , se Arbetslådor .				
Lås för svarfsenor, se Senlås .				
Läder för polering, se Polerskinn .				
Läderfilar , grofva, för slipning	—	25		
D:o fina, » polering	—	20		

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Medaljonger af nickel, talmiguld och guldpläterade, enligt särskild priskurant.						
Medbringare för trampsvarfvar 60 öre à	1	50				
D:o små, med fjedring för fickursarbete.....	—	55				
Messingstråd , hårddragen till fodringar, pr bundt.....	—	30				
D:o genomborrad, för pendyler och väggur, 6 centim.						
N:o 5 à 15 16 à 20 22 à 30 32 à 40 42 à 50						
pr duss. 2,20 1,60 1,20 90 75 öre.						
52 à 60 62 à 70						
pr duss. 60 50 öre.						
(numreringen efter rundstålsmått).						
Metallsågar , se Sågblad .						
Mikroskop , se Förstoringsglas .						
Minutror , se Drifvar .						
Motstäl , för cylinderur, färdiga	—	20	1	50		
D:o » spindelur, flata.....			—	50		
D:o » » med hål för sten			1	—		
Mottagsstenar , se Stenar .						
Mottagsständer , se Stoppare .						
Mått för cylinder-ur-fjedrar, C R och I R	2	50				
D:o » mätning af styrkan af fickursfjedrar, $\frac{1}{100}$ millimeters indelning	1	75				
D:o » spindelurfjedrar	1	50				
D:o » rund- och drifstäl, N:o 1 à 80.....	3	50				
D:o » » Litt. A à Z	7	50				
D:o » hjul m. m. i $\frac{1}{4}$ millim, från 3 till 17 mm.	7	—				
D:o » nyckelrör.....	1	—				
D:o » spindlars längd	—	60				
D:o » tappar.....	1	25				
D:o » cylindrar (cylinderproportions).....	6	—				
D:o » » (diametern och längden)	3	—				
D:o Drifmått med skaff	—	60				
D:o Luftmått med »	—	60				
D:o Glasmått, med hel- och halffnummer	1	—				
D:o » med åttondelar och sextondelar	1	75				
D:o Milimetermått af buxbom	1	—				
D:o » af stål, med slid och nonie i $\frac{1}{10}$ millim. indelning, längd 10 cm.	4	50				
D:o » » stål, med slid och nonie, i $\frac{1}{10}$ millimeter, 19 centim.	10	—				
D:o » » stål, med slid och nonie, i $\frac{1}{10}$ millimeter, samt ställskruf för nonien, 19 centim.	18	—				

						Styck.		Dussin.		Gross.	
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Mått Millimetermått af stål, med slid 2:a qualité, 19 centim.						4	—				
D:o	Metermått af buxbom, hel meter, smalare					—	60				
D:o	» » » » » bredare					—	75				
D:o	» » elfenben, half »					1	50				
D:o	» » stål, bandform, i rund kapsel.....					3	—				
D:o	Millimetermått med skruf, för plåt $\frac{1}{100}$ millim. indelning och ställskruf					7	50				
D:o	» med bäge, » » $\frac{1}{10}$ millim. indelning ...					1	75				
Nitbänkar af messing, mindre						—	25				
D:o	» » större					—	30				
D:o	» stål, mindre					—	60				
D:o	» » större					—	75				
D:o	» messing, 2-radiga					—	70				
D:o	» stål, 2- »					1	25				
D:o	» messing, för pendylsarbete					1	25				
D:o	» stål, » spindlar					—	25				
Nitmaskiner , se Maskiner .											
Nitpunsar , sorterade i satser à 12 st. i buxboms-fodral pr sats.....						1	50				
D:o	af Lorch, Schmidt & C:o										
i valnötsetui, 24 32 40 50 56 st.											
pr sats	3,75 5,00 6,55 8,35 9,65										
D:o	lösa punsar :										
	icke borrarade, plana och runda,					—	30				
	för utslagning af skrufvar					—	30				
	med spets					—	30				
	borrarade, plana, runda och spetsiga.....					—	35				
	för utslagning af cylindertappar.....					—	35				
Nyckelrör af stål ohärdade, med blå halsar, sorterade										1 10	
D:o	» » härdade, » » »									1 75	
D:o	» » » » » extra fin										
	qualité (à la chevalière).....									2 80	
D:o	» stål, härdade utan blå halsar (à la Sandoz)									2 —	
D:o	» » med blå halsar för speldosor						— 30			3 25	
Nycklar , runda, utan rör, fernissade, vanliga							— 15			1 75	
D:o	» » » » 1:a qualité						— 25			2 50	
D:o	» » » » förgyllda, »						— 30			3 25	
D:o	ringformiga, till 6 rör						— 35			3 50	
D:o	af nickel, raka						3 50				
D:o	» » diverse former						4 50				
D:o	» talmiguld »						5 —				
D:o	» » » » med fotografier.....						6 50				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Nycklar af messing för speldosor, utan rör	—	60	—	30	3	—
D:o » stål för vakt-kontrollur	1	—	—	—	—	—
D:o Universal, med svarta skaft, amerikanska ...	—	—	2	50	—	—
D:o » små för urkedjor, förgyllda	—	—	2	50	—	—
D:o » » » » förnicklade	—	—	12	—	—	—
D:o » » » » guldpläterade ...	—	—	—	—	—	—
D:o af stål för bordstudsare och pendyler:	—	—	—	—	—	—
N:o 1 à 8 9 à 12 13 à 14 15 à 16	—	—	—	—	—	—
pr duss. 1: 50 2: 25 2: 75 3: 00	—	—	—	—	—	—
Nycklar af messing för bordstudsare och pendyler:	—	—	—	—	—	—
N:o 1 à 5 6 à 10 11 à 14 15 à 17 18 à 24	—	—	—	—	—	—
pr st. 80 75 60 50 45 öre.	—	—	—	—	—	—
Nycklar af jern för amerikanska ur	—	15	1	25	—	—
D:o » messing för » »	—	20	1	75	—	—
D:o » stål, med vef för större väggur	—	40	—	—	—	—
D:o » messing med vef för regulatorer	—	25	—	—	—	—
D:o » messing med bygel och gängor för väckarur	—	—	—	75	—	—
Nysilfvertråd genomborrad till fodringar i bygel-	—	15	—	—	—	—
knappar	—	—	—	—	—	—
Olja för fickur, extra fin, » Corona »	2	—	—	—	—	—
D:o » » amerikansk af Nye	1	10	—	—	—	—
D:o » » » » Ezra Kelley	1	40	—	—	—	—
D:o » » i träfodral	1	50	—	—	—	—
D:o » » af Möbius & Sohn	1	—	—	—	—	—
D:o » pendyler af » »	—	60	—	—	—	—
D:o » väggur » » »	—	60	—	—	—	—
Oljekoppar af agat, med buxbomsfot för fickursolja	—	65	—	—	—	—
D:o » » » träfot och scharnér i locket	—	75	—	—	—	—
D:o » kristall för fickursolja	—	60	—	—	—	—
D:o » glas för väggursolja	—	40	—	—	—	—
Oljestenar Levantiska i stycken på 1/2 à 1 kilo, pr kilo	6	—	—	—	—	—
D:o Arkansas i » » 1/2 à 1 » » » »	22	—	—	—	—	—
D:o Washita i » » 1 à 2 » » » »	6	—	—	—	—	—
D:o » runda 80 millim.	8	50	—	—	—	—
D:o Arkansas i fyrkantiga stänger:	—	—	—	—	—	—
5×6×50, 6×6×65 8×8×110 millim.	—	—	—	—	—	—
pr st. 80 ö. 90 ö. 1: 50	—	—	—	—	—	—
7×15×125, 10×30×150 millim.	—	—	—	—	—	—
pr st. 3: 00 4: 50	—	—	—	—	—	—
D:o Arkansas, trekantiga 10×100 millim.	1	75	—	—	—	—
D:o » flata med skredd 12×100 millim.	1	45	—	—	—	—
D:o » runda, spetsiga, 110 millim.	1	10	—	—	—	—
D:o Washita » » » 150 » » ...	—	80	—	—	—	—

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	re	Kr.	öre
Oljestenar för rakknifvar..... 3 å	6	—				
D:o Pulveriserad levantisk oljsten pr kilo.....	3	—				
D:o » Arkansas » paket ...	—	25				
Oroafvägare , 3:e qvalité.....	1	25				
D:o 2:a » med slid	1	75				
D:o 1:a » » och 4 fötter.....	3	—				
D:o superfine qvalité (Boley).....	8	—				
Oroar af messing för spindelur, polerade	—	20	1	45		
D:o » komposition för cylinderur	—	20	2	—		
D:o » messing, förgyllda, flata, för cylinderur.....	—	25	2	50		
D:o fason af kompenserade, för ankarur.....	—	60	5	—		
D:o riktigt kompenserade, uppskurna, extra fina.....	5	—				
Oroklofvar , se Klofvar .						
Passepartouts (Hufvudnycklar) af messing, till 2 rör	—	25				
D:o » » ebenhols, » 2 »	—	20				
D:o » » universal, amerikanska med svarta skaft	1	—				
Patenttruckningar för fickur med fjeder och skruf färdiga	—	40				
» (brocotruckningar) för pendyler och bordstudsare	—	75				
Pendelbärare för franska pendyler.....	—	30				
Pendelfjedrar » bordstudsare och pendyler.....	15	1	10			
D:o » » brocot	—	20	1	25		
D:o » » regulatorer	—	10	1	10		
D:o » » Drops- och skåp-ur	—	20	2	—		
D:o » » Junghans-ur	—	10	—	75		
Pendelhakar » bordstudsare och pendyler.....	—	10				
Pendelkulor för amerikanska ur.....	—	25				
Pendlar » schwarzwalder-ur, små	—	10				
D:o » » medelstora	—	15				
D:o » » franska pendyler	—	75				
D:o » » bordstudsare	1	—				
D:o » » » lätta för trådruckning	—	50				
D:o » » lod-regulatorer	2	50				
D:o af trä » gök-ur	—	70				
Pince-nez-fjedrar böjda	—	75				
D:o långa höga med sadel, färdiga.....		3	—			
Pince-nez-sadlar af sköldpadd	—	50				
Pince-nez-snören af silke	75	öre å	2	—		
Plattor att forma spiralfjedrar på	—	35				
Polerpulver , diamantin-	1	25				
D:o rubin-	1	—				
Polerskinn (sämnskade stengetsskinn), gula.....	1	25				
» » » röda, större.....	3	25				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Polerstriglar, se Läderfilar.						
Polerstål, raka eller böjda, 6 å 8 centimeter.....	—	60				
D:o » » » » 9 »	—	70				
D:o » » » » 10 »	1	—				
Polityrdosor af buxbom, polerade, med en afdelning	1	—				
D:o » » » » två afdelningar	1	50				
D:o » » » » tre »	2	—				
Prismacirklar, se Cirklar.						
Punktörer, 1:a qualité för fikursarbete:						
små, medelstora, stora.						
pr st. 9: 00 9: 50 10 kr.						
D:o för stort arbete.....	25	—				
Putspinnar, små	—	12				
D:o stora..... » »	—	18				
Remontoir-uppdragsbommar.	—	—	75			
						
A. C. E.						
Remontoirknappar af tomback	—	40	3	—		
» » nysilfver	—	40	3	—		
» » silfver	—	50	4	50		
» » guld 18 karat:						
för 13 14 15 16 17 18 19 20 lin. ur.						
1: 00 1: 25 1: 50 1: 75 2: 00 2: 25 2: 50 2: 75						
Resonnansfjedrar för väggur, 1:a qualité, wiener:						
8, 9, 10, 12, 13 centim.						
pr st. 50, 55, 65, 70, 80 öre.						
14, 15, 17, 18 centim.						
pr st. 90 ö., 1: 00 1: 25 1: 50.						
D:o 2:a qualité: 8, 11, 13, 15, 20 centim.						
pr st. 25, 35, 45, 60, 1: 00.						
D:o gong-gong för pendyler och regulatörer,						
14 centim.	3	—				
D:o » med ständare för bordur, 11 cm.	2	—				
Resonnansfjederstolar för amerikanska ur	—	25				
Rifvare, engelska, 1:a qualité:						
sorterade i satser för fickursarbete, pr sats 12 st.,						
n:o 30 å 75	2	—				
D:o » » » » pendylsarbete, pr sats 12 st.,						
n:o 2 å 30....	4	—				
D:o » » » » väggursarbete, pr sats 12 st.,						
Litt. A å Z....	10	—				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Rifvare , engelsko, 1:a qvalité, Litt. A	—	60				
D:o » » » » I	—	65				
D:o » » » » M	—	90				
D:o » » » » Q	1	10				
D:o » » » » Z	1	25				
D:o » » » » XX	2	—				
D:o » » » » ZZ	2	50				
D:o » » » » n:o 2 à 10	—	50				
D:o » » » » 12 à 20	—	40				
D:o » » » » 22 à 30	—	35				
D:o » » » » 32 à 40	—	30	2	75		
D:o » » » » 42 à 50	—	25	2	25		
D:o » » » » 52 à 60	—	20	2	—		
D:o » » » » 62 à 80	—	20	1	75		
D:o » » » » sorterade i satser, ny modell med 4 knifformiga skär och en halfrund sida, 5 à 14 millimeter	25	—				
D:o Tappenrifvare, superfina, korta			1	—		
D:o » 1:a qvalité, n:o 0			—	35		
D:o » » » » 2			—	50		
D:o » » » » 4			—	60		
D:o » » » » 6			—	75		
Rubinpulver , se Polerpulver .						
Ruckare för cylinderur, tillformade			—	70		
D:o » » » färdiga	—	25	1	75		
Ruckarmar för spindelur			—	45		
Ruckvred » cylinderur			—	15	1	25
Ruckbetäckningar för franska spindelur			—	40		
Rullbänkar à la Jacot, med tappmått och etui, 1:a qvalité:						
med 12 lager och 12 hål	13	—				
» 12 » » 12 » samt sekundlager	16	—				
» 16 » » 16 » » »	20	—				
D:o superfina qvalité, med tappmått och etui:						
med 12 lager och 12 hål	17	—				
» 12 » » 12 » samt sekundlager	19	—				
» 16 » » 16 » » »	22	—				
» 12 » » 12 » » »	26	—				
D:o ställskruf och medbringarerulle	26	—				
af nysifver, extra fin qvalité, med 16 lager och 16 hål samt sekundlager, ställskruf och medbringarerulle, etui och tappmått	31	—				
Rundstäl , se Stäl .						
Sammanbindningsringar af talmi för urkedjor					2	—
Sammansättare	1	—				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Saxar af gjutstål: 13, 14, 16, 18, 22 centim. pr st. 2: 25, 2: 50, 3: 00, 3: 50, 4: 00.						
Senlås n:o $\frac{3}{4}$ à 4, 5 à 11, 12 à 15, 16 à 20 pr par 40, 50, 60, 75 ö. n:o 21 à 23, 24 à 26. pr par 90, 1: 10.						
Senor för svarfbågar: n:o 0, 1, 2, 3, 4, 5, pr dussin 25, 30, 40, 50, 65, 80 öre, n:o 6, 7, 8. pr dussin 1: 00, 1: 10, 1: 20.						
D:o 5 meter långa, för väggur, svarfstolar m. m. n:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, pr st. 25, 35, 45, 50, 60, 70 öre, n:o 7, 8, 9, 10, 11, 12, pr st. 80, 90 ö., 1: 00, 1: 10, 1: 20, 1: 30, n:o 13, 14, 15, 16, 17, 18. pr st. 1: 45, 1: 60, 1: 90, 2: 25, 2: 75, 3: 50.						
D:o för större svarfstolar: 4, 4 $\frac{1}{2}$, 5, 5 $\frac{1}{2}$, 6 millim. pr meter 70, 80, 90 öre, 1: 20. 1: 50.						
D:o för regulatörer	—	10	—	90		
Sentrissor för regulatörer pr par	—	50				
Siffror (Sifferstansar) 1:a qval., för stål, 1 $\frac{1}{4}$ à 4 m.m. pr sats	3	—				
D:o » » » » » 4 $\frac{1}{2}$ à 6 » » »	4	—				
D:o » 2:a » » mjuka metaller, 7 à 8 millim., pr sats	2	50				
D:o af emalj med bronsinfattning, för franska pendyler: för 19 à 24, 27 à 33 centimeters taflor, pr sats 2: 60, 3: 50.						
D:o af ben för gök-ur..... pr sats	—	75				
Skaft af trä för rivvare, små			—	65		
D:o » » » filar 5 à 13 millim.			—	75		
D:o » » » » 14 à 18 »			1	—		
D:o » » » » 19 à 23 »			1	35		
D:o » » » » 24 à 30 »			1	75		
D:o » » » hammare	—	10				
D:o » » » sticklar			1	—		

	Styck.	Dussin.	Gross.
	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
Skaft af ebenhols, för rivvare, små	—	75	
D:o » » » filar, 4 à 6 millim.		1 —	
D:o » » » » 7 à 9 »		1 50	
D:o » » » » 10 à 13 »		2 25	
D:o » » » » 14 à 18 »		3 50	
D:o » » » hammare	—	30	
D:o » » » sticklar, genomborrade	—	60	
Skalor af emalj för regulatörfodral	—	25	
Skinnpåsar till förvaring af fickur		— 65	
Skrufafkortare med 3 tänger	—	90	
Skrufklofvar , se Klofvar , Fil-			
Skrufkloppor , 1:a qualité, 12 centimeter	10	—	
D:o 2:a » 14 »	5	—	
D:o » » 30 »	10	—	
Skrufmejslar för väggursarbeten:			
med träskaft, amerikanska »Stanley» ..	—	65	
D:o » » medelstora, ordinära	—	45	
D:o » » små »	—	35	
D:o » ebenholsskaft, stora	—	75	
D:o » » » medelstora	—	60	
D:o » » » små	—	45	
D:o » » » medelstora, med in-			
sats	—	90	
D:o för fickursarbete:			
med ebenholsskaft och insats	—	25	
D:o » messingsskaft » »	—	35	
D:o » drifstålsskaft » »	—	35	
D:o universal-, med 4 insatser, förnicklade	—	65	
Lösa insatser dertill	—	12	
D:o med messingsskaft och skruvmutter ...	—	50	
D:o universal- att äfven användas som stift-			
klofve	—	90	
D:o för sparrhjulspaltor i remontoirur	1	—	
Skrufpolerare vanlig modell, med 3 tänger, 1 lanterna			
och 1 skrufafkortare	4	—	
D:o af Lorch, Schmidt & C:o:			
med lackerad ställ, 10 messingsinsat-			
ser och etui	7	75	
D:o med lackerad ställ, 10 messingsinsat-			
ser, 3 ställanternor och etui	10	—	
D:o med messingsställ, härdade ställager, 15			
messingsinsatser, 3 ställanternor och etui	15	—	
D:o med messingsställ, härdade ställager,			
15 messingsinsatser, 2 ställanternor, 2			
sliptrissor och etui	18	50	

	Styck.	Dussin.		Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Skrufpolerare med messingställ, härdade ställager, 20 messingsinsatser, 3 ställanternor, och 3 sliptrissor, samt etui	21	50			
D:o lösa messingsinsatser			2	25	
Skrufvullar af stål, härdade och polerade:					
för spindlar	—	55			
» drifvar	—	55			
» vell.....	—	55			
» flata hjul och cylinderhjul (att fastskrufva vid hjulen)	—	65			
D:o »Triumph» för cylinder oroar.....	—	80			
D:o » » ankar »	—	80			
D:o » » ankarsteghjul	—	80			
D:o » » cylinder »	—	10			
D:o af stål, ordinära:					
5 à 10, 11, 13, 14, 16, 18 millim.,					
pr st. 25, 30, 35, 40, 45, 50,					
20, 22, 24, 26, 28 millim.					
pr st. 60, 70, 80, 90 ö., 1: 00.					
D:o af messing, universal-, med 4 skrufvar:					
12, 14, 16, 18, 20, 22 millim.					
pr st. 50, 55, 60, 65, 70, 75,					
24, 26, 28, 30, 32, 34 millim.					
pr st. 80, 85, 90, 95 ö., 1: 00, 1: 10.					
Skrufskifvor prima qvalité, för gröfre arbete, inskurna					
håll, med gängbör, 32 håll n:o 5 à 20	8	—			
D:o prima qvalité, för gröfre arbete, inskurna					
håll, med gängbör, 34 håll n:o 00 à 15	8	50			
D:o prima qvalité, för fickursarbete, med					
gängbör, 24 håll n:o 00 à 10.....	3	—			
D:o prima qvalité, för fickursarbete, utan					
gängbör 24 håll n:o 5 à 16	2	40			
D:o prima qvalité, för fickursarbete, utan					
gängbör, 34 håll n:o 2 à 18	3	40			
D:o prima qvalité, med venstergångor, 14					
håll n:o 4 à 10	1	50			
Skrufståd , ordinära	5	—			
D:o halffina	7	50			
D:o engelska, Stubs, parallel	10	—			
D:o Boleys, patent »	10	—			
D:o » » » vridbara	11	50			
Skrufställ af messing att vid söndertagning af fickur					
placera skrufvarne i ordningsföljd	1	20			

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Skrufställ med ebenholsinfattning	—	75				
Skrufvar för franska spindelur, sorterade					—	50
D:o » engelska »					1	—
D:o » cylinderur, vanliga »					—	75
D:o » » färdiga »					2	—
D:o » bryggor					—	75
D:o » » färdiga					2	—
D:o » chapeaux					—	55
D:o » » färdiga					2	—
D:o » motstål					—	55
D:o » » färdiga					2	—
D:o » sparrfjedrar					—	65
D:o » secretfjedrar					—	55
D:o » krachaner					—	55
D:o » » färdiga					2	—
D:o » byglar			—	12	1	—
D:o » att fästa taflan med på inre sidan			—	15	1	—
D:o » » » » » » yttre »			—	10	—	75
D:o » » » verket med			—	15	1	—
D:o » trä, mycket små			—	10		
D:o » med venstergångor					1	—
D:o » bryggor, chapeaux, motstål och krachaner finnas äfven i särskilda nummer						
Skulpterjern , 1:a qualité, flacka, 4 à 8 millimeter	—	40				
D:o » » » 10 à 15 »	—	60				
D:o » » halfrunda, 2 à 6 »	—	40				
D:o » » » 8 à 10 »	—	50				
D:o » » » 12 à 15 »	—	60				
D:o » » triangel (»getfötter») 2 à 10 millimeter	—	75				
Slaglöd , nysilfver	pr paket	— 25				
D:o silfver	» gram	— 20				
D:o guld	» »	1 75				
Slipstenar i jernställ, runda 14 centim.		5 —				
D:o i » » 16 »		6 —				
D:o i » » 19 »		7 25				
D:o i » » 22 »		8 25				
D:o (vattenstenar) för slipning af messing		— 30				
Slutfjedrar för cylinder- och savonett-ur, tillformade...		— 12	1	—		
D:o » » » » färdiga		— 25	2	50		
Smergel , gröfre	pr kilo	1 40				
D:o extra fin, slammad... ..	» »	2 25				
Smergelfilar , se Filar , Smergel-.						
Smergelfräsar		— 50				

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Smergelhjul , finare och gröfre:						
30, 35, 40, 45, 50, 55 millim.,						
pr st. 30, 35, 40, 45, 50, 55 öre,						
60, 65, 70, 75, 80, 85 millim.,						
pr st. 60, 65, 70, 75, 80, 85 öre,						
90, 95 100, 110, 115 millim.						
pr st. 90, 95 ö., 1: 00, 1: 40, 1: 60.						
D:o med knifformig kant, 45 millim.	—	50				
Smergelpapper , 1:a qualité, Hubert pr 100 ark	6	—				
D:o » » » » pr »	—	07				
Smergelstickor	—	10	1	—		
Smutsbrickor			—	25	2	—
Snijlor för bordstudsare pr meter	—	35				
Sparrfjedrar för cylindrer, med hakar, raka, tillformade						
D:o » » » » » färdiga ...				65		
D:o » » » » » svängda, tillformade				70		
D:o » » » » » färdiga				1 75		
D:o » » utan » »				1 25		
D:o » » runda, att placera omkring sparrhjulet, tillformade				— 55		
D:o » » runda, att placera omkring sparrhjulet, färdiga				— 75		
D:o » slitshakar i spindelur samt till sparr- hakar i cylindrer af gamla modellen, tillformade				— 70		
D:o » slitshakar i spindelur samt till sparr- hakar i cylindrer af gamla modellen, färdiga				— 90		
D:o » små speldosor, tillformade	—	10				
D:o » remontoir-ur, färdiga 12 à	—	25				
D:o » visarevexeln i remontoir-ur 30 à	—	50				
Sparrhakar för cylindrer, med snut, tillformade 				— 45		
D:o » » utan » »				— 40		
D:o » » med » » färdiga				— 60		
D:o » » utan » »				— 50		
D:o » remontoir-ur 15 à	—	50				
D:o » bordstudsare och pendyler, slipade ...	—	25				
Sparrhaksstål , se Stål .						
Spindeltänger , se Tänger .						
Spindlar , 1:a qualité			1	75	20	—
Spiralfjedrar , se Fjedrar .						
Spiralhållare			—	10	—	60

	Styck.	Dussin.		Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Spiralrullar	—	20	1	—	—
Springfjedrar för cylinderur, tillformade	—	90			
D:o » » färdiga		2	25		
D:o » » extra fina, fullt färdiga att insätta	—	40	3	60	
Sprittkoppar, se Benzinkoppar.					
Sprittlampor af glas, cylindriska	1	—			
D:o » koppar, med ångpanna och blåsrör, sjelfblåsande:					
n:o 1, 2, 3.					
pr st. 4: 50, 5: 50, 6: 00.					
D:o » messing, med pip, för 2 lågor	1	—			
Stenar. Stenhål, rubin, superfina		3	—		
D:o » granat, 1:a qualité		2	—	20	—
D:o af rubin, i guldinfattning, för centrum	2	—			
D:o Duplexrullar	1	—	10	—	
D:o Hakstenar, vanliga			2	25	
D:o » synliga	1	—			
D:o Liverstenar, runda och ovala		2	—		
D:o Motstenar för spindelur, n:o 0 à 9		—	20	1	60
D:o » » » » 10 à 12		—	25	2	—
D:o » » cylinderur, superfina, svarfvade		—	35	2	75
D:o » » » 1:a qualité		—	25	1	75
D:o » » » ordinära				—	50
D:o » » » infattade i messing		—	35		
Stenfattningstillslutare med ebenholsskaft, pr sats ...	3	50			
Stenfattningsöppnare , 1:a qualité	3	50			
Stickelslipare af ebenhols	1	30			
Sticklar för svarfning, superfina (Renard), 2 millim.	—	30	3	50	
D:o » » » G. (fabriksmärke, en fisk), n:o 0 à 6	—	30	2	50	
D:o » » » 1:a qualité (Proutat), 1 à 3 mm.	—	25	2	50	
D:o » » » » 3 1/2 à 5 »	—	35	3	50	
D:o » » » » 6 à 9 »	—	50	5	—	
D:o » universalsvarfvar, superfina i satser à 6 st., med etui, pr sats	3	—			
D:o » gravering, Renard, diverse former	—	30	3	50	
D:o » xylografi, » pr sats	8	50			
D:o » » » halfrunda, breda	—	45			
D:o Randsticklar, » 1 à 7 ränder	1	—			
Stiftklofvar, se Klofvar.					
Stoppare (Stoppptänder) för cylinderur, frästa, tillformade	—	40	3	75	
D:o » » » » polerade,					
färdiga	—	75			

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Stoppare (Stopptänder) med klack, för cylinderur, tillformade			—	65		
D:o » » » » cylinderur, polerade, färdiga			—	90		
D:o » » » » för små speldosor	—	10				
Stopparehjul (Kraschaner) för cylinderur, vanliga			—	40	4	—
D:o » » » » polerade, färdiga			—	75		
D:o » » » » små speldosor	—	15				
Stopparefjedrar för duplexur, färdiga, blå	—	60				
Stål. Rundstål, engelskt, polerad, Litt. Z à n:o 15, pr kilo	5	50				
D:o » » » » n:o 16 à 30 ... » »	7	—				
D:o » » » » » 31 à 38 ... » »	7	50				
D:o » » » » » 31 à 38 .. » fot	—	15				
D:o » » » » » 39 à 46 ... » kilo	8	—				
D:o » » » » » 39 à 46 ... » fot	—	12				
D:o » » » » » 47 à 50 ... » kilo	8	25				
D:o » » » » » 47 à 50 ... » fot	—	10				
D:o » » » » » 51 à 54 ... » kilo	12	—				
D:o » » » » » 51 à 54 ... » fot	—	08				
D:o » » » » » 55 à 60 ... » »	—	06				
D:o » » » » » 61 à 70 ... » »	—	05				
D:o » » » » » i ringar, n:o 71 à 80, » ring	—	35				
D:o Drifstål, 6, 7, 8, 10 eller 12 tänder, Litt. Z à U, » fot	4	—				
D:o » » » » » » » T à Q, » »	3	—				
D:o » » » » » » » P à N, » »	2	25				
D:o » » » » » » » M à E, » »	1	50				
D:o » » » » » » » D à A, » »	1	20				
D:o » » » » » » » n:o 1 à 11, » »	—	55				
D:o » » » » » » » » 12 à 30, » »	—	45				
D:o » » » » » » » » 31 à 60, » »	—	40				
D:o Stålplåt, engelsk, valsad	» kilo	4 50				
D:o Sparrhaksstål	» fot	— 35				
Stängcirkclar , se Cirkclar .						
Städ , se Ambos .						
Städhols af ebenhols eller buxbom	—	12				
Ställknappar för amerikanska väckare	—	75				
D:o » tyska »	—	50				
D:o » väckvisaren, med gängor	—	50				
Ställtappar för cylinderur					2	25
Svarfbågar af fiskben, prima qualité:						
22, 25, 30, 35, 40 centim.						
pr st. 50, 55, 70, 95, 1:25						
Svarfsenor , se Senor .						
Svarfsticklar , se Sticklar .						

	Styck.	Dussin.		Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Svarfstifter , n:o $18/0$ à 0, vanliga, pr sats 18 st. ...	2	—			
D:o » $12/0$ à 0, » » 12 » ...	1	65			
D:o » 0 à 12, » » 13 » ...	1	75			
D:o » 0 à 24, » » 25 » ...	3	50			
D:o » 0 à 36, » » 37 » ...	5	50			
D:o » 25 à 36, » » 12 » ...	2	75			
D:o » 37 à 50, » » 14 » ...	5	50			
D:o Linkestifter för mindre arbete, n:o $10/0$ à 12	—	50			
D:o » » medelstort » » 13 à 20	—	85			
D:o » » stort » » 21 à 36	1	40			
D:o för svarfning af oroar	1	20			
D:o » » » taflor	1	—			
D:o » » » glas (glaskorkar)	—	90			
Svarfstolar med 2 spetsar, 1:a qvalité:					
16, 19, 22, 25 centim.,					
pr st. 8: 00, 10: 00, 12: 00, 14: 50,					
27, 30, 33, 36 centim.					
pr st. 18: 00, 20: 00, 22: 00, 25: 00.					
D:o med 8 spetsar, 16 centimeter	10	50			
D:o » docka och diverse uppsatser, 33 centim.	30	—			
D:o af Lorch Schmidt & Co. (Triumph) enligt särskild priskurant.					
D:o <i>universal- (Schweizersvarfvar)</i> : med sväng- hjul och sena, 5 rörelser, prima qvalité:					
95, 100, 110, 115, 120 millimeters skifva.					
pr st. 72, 80 85, 95, 100 kronor.					
Svarfstål , med skaft, för träsvarfning	1	—			
Svängghjul för mindre svarfstolar, att vefva	7	50			
D:o » » » »Triumph» med 2 vefvar	11	—			
D:o » » » »Lorch» med 2 vefvar	12	—			
D:o Fotsvängghjul 400 millim.	22	25			
D:o Transmissionshjul »Lorch»	15	50			
Sågblad för gröfre metallsågning, franska:					
19, 22 centitim.					
pr st. 90 ö., 1: 00,					
24, 27, 30 centim.					
pr st. 1: 10, 1: 20, 1: 30.					
D:o med messingsrygg och skaft.....	—	65			
D:o Fjederssågblad, 22 centim.....	—	25			

50
—
—
25
50

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Taflor för pendyler, af alabaster med upphöjda, emaljerade siffror:						
16, 19, 22, 25, 27, 33 centim.						
pr st. 4:00, 4:00, 4:50, 5:00, 5:50, 6:00.						
D:o af emalj för små Schwarzwald-ur	—	30				
D:o » » » medelstora »	—	50				
D:o » trä, lackerad för » »	—	85				
D:o bronsframstycken med taflor för små Schwarzwald-ur	—	50				
D:o för nipp-ur genomskinliga	1	25				
D:o » fjeder-regulatorer, med bronsringar, 15 centim.	1	75				
D:o » lodregulatorer » » 18 à 21 »	3	—				
D:o sifferingar för regulator-taflor, 15 centim.	—	75				
D:o » » » 18 à 21 cm. 1 à	1	25				
D:o midtstycken » »	—	50				
D:o bronsringar » » 15 centim.	—	40				
D:o » » » 18 à 21 »	—	60				
D:o af papp » väckarur Baby	—	20				
D:o » » » Joker	—	20				
D:o » » » Sunrise och Monitor	—	25				
Tafvelpelare för fickur.			—	25		
Tafvelutfodringar , af messing, för pendyler			—	60		
D:o » stål, för bordstudsare			—	35		
D:o » messing, för regulatorer			—	50		
Tagel för Svarfbågar	—	12				
Tennaska för polering	—	05				
Tallrikar af horn för dammkupor:						
65, 75, 85, 95, 105 millim						
pr st. 75, 90 ö., 1:00, 1:10, 1:25.						
D:o af celluloid för dammkupor:						
70, 80, 90, 100 millim.						
pr st. 40, 50, 60, 75 öre.						
Tappenrifvare , se Rifvare .						
Tapphålsfodringar för fickur, sorterade pr 100 st....	—	80				
D:o » pendyler se Messingstråd .						
Tofsar , för urkedjor, förgyllda	—	50				
D:o » » af talmiguld	1	—				
Trefötter för planslipning och polering	3	—				
Trippel , 1:a qualité	3	50				
Tråd , se Messingstråd .						
Täckstenar , se Stenar .						
Tänger . Flack-tänger, fina, polerade, Svenska, 10 à 11 centim.	1	50				

					Styck.		Dussin.		Gross.	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Tänger.	Flacktänger opolerade, engelska,			10 cm.	1	—				
D:o	»	»	»	12 å 13 »	1	25				
D:o	»	»	»	14 å 15 »	1	50				
D:o	»	»	»	16 »	1	75				
D:o	»	»	»	18 »	2	—				
D:o	spetstänger,	»	»	10 »	1	—				
D:o	Kniptänger, fina, polerade, Svenska,			9 å 10 centim.	2	25				
D:o	»	opolerade, engelska,		10 å 11 cm.	1	35				
D:o	»	»	»	form Stubs 10 å 11 cm.	1	75				
D:o	»	»	»	form Stubs 12 å 13 centim.	2	—				
D:o	»	»	»	form Stubs 14 å 15 centim.	2	25				
D:o	»	»	»	form Stubs 16 centimeter ...	2	60				
D:o	»	franska, gjutståls-,		polerade, 10 centimeter ...	1	35				
D:o	»	»	»	polerade, med sneda skär 11 centimeter ...	1	65				
D:o	»	för tråd, med 4 hål, hjulform,		16 centim....	3	—				
D:o	»	med häfning, amerikanska,		12 cm.	4	50				
D:o	Knip- och flackttång, förenad,			13 å 14 »	2	35				
D:o	Böjtänger, polerade, engelska,			10 å 11 »	1	25				
D:o	»	opolerade,		10 å 11 »	1	15				
D:o	»	»	»	12 å 13 »	1	40				
D:o	»	»	»	14 å 15 »	1	75				
D:o	»	»	»	16 »	2	—				
D:o		med en rund och en urhålkad, sida,		11 centim....	1	50				
D:o	Korntänger af stål, ordinära,.....			10 centim.	—	20				
D:o	»	»	»	 11 »	—	30				
D:o	»	»	gjutstål, 1:a qualité, breda ...		—	50				
D:o	»	»	2:a »	» ...	—	40				
D:o	»	»	extra fina, breda, förnicklade		—	85				
D:o	»	»	»	» ihåliga, »	—	75				
D:o	»	»	försänkta för spiral-fjedrars böjande		—	50				
D:o	Lödtänger af tråd.....				—	35				
D:o	Spänn- eller skjuttänger, bred- eller smalmyndiga.....				1	50				


						Styck.		Dussin.		Gross.	
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Tänger. Spindel- eller stifttänger med ebenholsskaft:											
60, 70, 85, 100, 115 millim.											
pr st. 40, 45, 50, 60, 70 öre.											
D:o	Spindeltänger, amerikansk modell, små					—	50				
D:o	» » » medelstora					—	65				
D:o	» » » stora					1	20				
D:o	Dragtänger för hand.....					4	—				
D:o	Visaretänger, 1:a qvalité med 9 hål					2	—				
D:o	» 2:a »					1	—				
D:o	att klippa hål i fjedrar med, 1:a qvalité ...					6	50				
D:o	» » » » » 2:a » ...					4	—				
D:o	» » » » » 3:e » ...					3	—				
D:o	för pålyftning af byglar					2	—				
D:o	» att göra fjederfästen i fjederhus					2	—				
Universalnycklar, se Passepartouts.											
Universalsvarfvar, se Svarfstolar.											
Uppdragstappar, se Fjederhustappar.											
Urkedjor enligt särskild priskurant.											
Urställ af porslin för skyltning						—	50	5	—		
Utkokningsskålar af koppar, 45 centim.....						—	75				
Valsrullar för små schwarzwalderur						—	25				
D:o	» medelstora »					—	35				
D:o	» stora »					—	50				
Vattenstenar, se Slipstenar.											
Verkhållare för upphängning och profning af väggurs-											
verk						3	75				
Verktugsetui med verktyg, plånboksform						7	50				
Vexelhjulsstifter , färdiga								—	30		
Vindfångsdrifvar för små speldosor						—	25				
D:o	» större »					—	75				
Wienerkalk						—	30				
Visare af stål för cylinder- och ankarur, med messings-											
fodringar: Fransk fason (hålform).....								—	50		
Engelsk fason (päronform), 1:a qvalité								1	—		
» » » 2:a »								—	75		
Götisk fason, extra fin qvalité								1	—		
Lyrform » » »								—	75		
Blomsterform » » »								—	75		
Liljeform » » »								1	25		
Diverse former, 1:a qvalité								—	65		
D:o damaskerade, extra fin qvalité								1	25		
för Patentlever ur, extra fin qvalité, med fyr-											
kantiga hål i minutvisaren								1	75		

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Visare af komposition för cylinder- och ankar-ur:						
Fransk fason, (hålform)			—	50		
Engelsk » (päronform)			—	50		
Diverse former			1	—		
D:o af guld genombrutna, Louis XV			2	25		
D:o » komposition med stenar, diverse former.....			1	75		
D:o » » » » » extra fin qual.			2	75		
D:o » stål för duplex-ur 1:a qualité.....			2	50		
D:o Sekundvisare af stål, korta, 1:a qualité.....			—	40	3	75
D:o » » » » 2:a »			—	15	1	50
D:o » » komposition, korta, 1:a qualité			—	40	3	75
D:o » » » » genombrutna. 1:a qualité...			1	—		
D:o » » stål, för duplex-ur.....			2	—		
D:o för spindel-ur:						
af komposition, Fransk fason (hålform).....			—	50		
» » Engelsk » (päronform).....			—	50		
» stål, Fransk fason, flata hufvud			—	25	2	65
» » Engelsk » »			—	25	2	65
» tomback, polerade, Fransk fason			—	45	4	75
» » förgyllda, Engelsk » endast minut			—	35		
D:o af stål för Schwarzwaldur, små pr par	—	10	—	75		
D:o » » » » medelstora, »	—	12	—	85		
D:o » » » » stora »	—	15	1	15		
D:o » » » franska väckarur, färdiga, blå, »	—	25				
D:o » » » amerikanska » » »	—	20	1	50		
D:o » » » väckartaflor å amerikanska väckare, färdiga			—	60		
D:o » » » dropsur, färdiga, blå..... pr par	—	30				
D:o » » » marin-ur, » »	—	20	1	50		
D:o » » » pendyler, fransk fason, färdiga blå pr par	—	50				
D:o » » » » genombrutna färdiga blå pr par	—	75				
D:o » » » » » förgyllda »	—	75				
D:o » » » franska köksur	—	60				
D:o » » » bordstudsare, fransk fason,... pr par	—	20				
D:o » » » » genombrutna »	—	35				
D:o » » » » färdiga blå ... »	—	50				
D:o » » » fjederregulatorer, » » ... »	—	30				
D:o » » » lodregulatorer, » » ... »	—	50				
D:o Sekundvisare för regulatorer	—	12				
D:o » » » marin- och väckarur	—	10	1	—		

	Styck.		Dussin.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Visarebrickor af stål för pendyler färdiga blå.....	—	—	35	—	—	—
D:o » » » bordsstudsare färdiga blå....	—	—	20	—	—	—
D:o » » » messing för pendyler.....	—	—	35	—	—	—
D:o » » » amerikanska ur.....	—	—	20	—	—	—
Visareställtappar , se Ställtappar ,						
Välsmaskiner , se Maskiner .						



Gross.
Kr. Ore



N:o 25 Stora Nygatan N:o 25.