

PRIS-COURANT

på

HELLEFORS STYCKE-BRUKS

Gjuteri-tillverkningar af Svartgods

för år 18

				Vid Bruket i Banco.			I Stockholm i Banco.		
				R:dr	sk.	rst	R:dr	sk.	rst
Pannor, Grytor, Kettlar, Kastruller och Lock.									
Pannor om	$\frac{1}{6}$	kannrum . . .	pr stycke	—	12	—	—	13	—
	$\frac{1}{8}$	"	d:o	—	15	—	—	16	—
	$\frac{1}{4}$	"	d:o	—	18	—	—	19	—
	$\frac{1}{2}$	"	d:o	—	24	—	—	26	8
	1	"	d:o	—	32	—	—	35	4
	$1\frac{1}{2}$	"	d:o	—	36	—	—	40	8
	2	"	d:o	—	44	—	1	1	4
Fotgrytor	1	"	d:o	—	32	—	—	35	4
	$1\frac{1}{2}$	"	d:o	—	36	—	—	40	8
	2	"	d:o	—	44	—	1	1	4
	3	"	d:o	1	2	8	1	8	8
	4	"	d:o	1	8	—	1	16	8
	5	"	d:o	1	16	—	1	24	8
	6	"	d:o	1	24	—	1	34	—
	7	"	d:o	1	30	—	1	42	—
		derutöfver pr kannrum . .		—	10	8	—	12	2
Kullgrytor		lika med Fotgrytor.							
Aflånga Grytor		med lock:							
om	$\frac{1}{6}$	kannrum . . .	pr stycke	—	28	—	—	30	—
	$\frac{1}{8}$	"	d:o	—	38	—	—	42	—
	$\frac{1}{4}$	"	d:o	—	44	—	1	—	—
	$1\frac{1}{2}$	"	d:o	1	4	—	1	10	—
	2	"	d:o	1	12	—	1	18	—
	3	"	d:o	1	24	—	1	32	—
	4	"	d:o	1	32	—	1	42	—
		derutöfver pr kannrum . .		—	12	—	—	13	4

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library of Sweden



1244

PRIS-COURANT

på

HELLEFORS STYCKE-BRUKS

Gjuteri-tillverkningar af Svartgods

för år 18

				Vid Bruket i Banco.			I Stockholm i Banco.		
				R:dr	sk.	rst	R:dr	sk.	rst
Pannor, Grytor, Kettlar, Kastruller och Lock.									
<i>Pannor</i>	om	$\frac{1}{6}$	kannrum . . pr stycke	—	12	—	—	13	—
		$\frac{1}{4}$	" d:o	—	15	—	—	16	—
		$\frac{1}{2}$	" d:o	—	18	—	—	19	—
		$\frac{3}{4}$	" d:o	—	24	—	—	26	8
		1	" d:o	—	32	—	—	35	4
		$1\frac{1}{2}$	" d:o	—	36	—	—	40	8
		2	" d:o	—	44	—	1	1	4
<i>Fotgrytor</i>		1	" d:o	—	32	—	—	35	4
		$1\frac{1}{2}$	" d:o	—	36	—	—	40	8
		2	" d:o	—	44	—	1	1	4
		3	" d:o	—	44	—	1	1	4
		4	" d:o	1	2	8	1	8	8
		5	" d:o	1	8	—	1	16	8
		6	" d:o	1	16	—	1	24	8
		7	" d:o	1	24	—	1	34	—
		derutöfver	pr kannrum . .	1	30	—	1	42	—
				—	10	8	—	12	2
<i>Kullgrytor</i>	lika		med Fotgrytor.						
<i>Aflänga Grytor</i>	med		lock:						
	om	$\frac{1}{4}$	kannrum . . pr stycke	—	28	—	—	30	—
		$\frac{1}{2}$	" d:o	—	38	—	—	42	—
		1	" d:o	—	44	—	1	—	—
		$1\frac{1}{2}$	" d:o	1	4	—	1	10	—
		2	" d:o	1	12	—	1	18	—
		3	" d:o	1	24	—	1	32	—
		4	" d:o	1	34	—	1	44	—
		5	" d:o	1	44	—	2	2	—
		6	" d:o	2	8	—	2	21	—
		7	" d:o	2	24	—	2	40	—
		8	" d:o	2	36	—	3	4	—
		9	" d:o	3	12	—	3	30	—
		10	" d:o	3	24	—	3	44	—
<i>Tunnare Grytor</i>	eft.		utländska modeller:						
	Runda	om	$\frac{1}{2}$ kannrum . . pr stycke	—	24	—	—	25	—
		1	" d:o	—	32	—	—	33	4
		2	" d:o	—	40	—	—	44	—
		3	" d:o	1	—	—	1	4	—
		4	" d:o	1	8	—	1	14	—
		5	" d:o	1	16	—	1	26	—
		6	" d:o	1	24	—	1	32	—
		7	" d:o	1	32	—	1	40	—
		8	" d:o	2	—	—	2	10	—
		derutöfver	pr kannrum . .	—	12	—	—	13	4



1244

	Vid Bruket i Banco.			I Stockholm i Banco.		
	R:dr	sk.	rst	R:dr	sk.	rst
Tunnare Grytor eft. utländska Modeller:						
Aflånga om 1 kannrum . . . pr stycke	—	36	—	—	38	—
2 " d:o	—	40	—	—	44	—
3 " d:o	1	4	—	1	8	—
4 " d:o	1	12	—	1	18	—
5 " d:o	1	24	—	1	32	—
6 " d:o	1	40	—	2	2	—
7 " d:o	2	8	—	2	20	—
8 " d:o	2	16	—	2	28	—
Lock till Dito med uppstående falsar:						
för 1 k:s Gryta . . pr stycke	—	18	—	—	20	—
2 " d:o	—	24	—	—	26	—
3 " d:o	—	28	—	—	31	—
4 " d:o	—	36	—	—	40	—
5 " d:o	—	40	—	—	45	—
6 " d:o	1	—	—	1	6	—
7 " d:o	1	8	—	1	14	—
8 " d:o	1	12	—	1	20	—
Kastruller med Lock:						
om $\frac{1}{8}$ kannrum . . . pr stycke	—	22	—	—	24	—
$\frac{1}{4}$ " d:o	—	26	—	—	28	—
$\frac{1}{2}$ " d:o	—	32	—	—	34	—
$\frac{3}{4}$ " d:o	—	36	—	—	39	—
1 " d:o	—	40	—	—	42	8
$1\frac{1}{2}$ " d:o	1	—	—	1	4	—
2 " d:o	1	8	—	1	14	—
$2\frac{1}{2}$ " d:o	1	16	—	1	22	8
3 " d:o	1	32	—	1	40	—
4 " d:o	2	—	—	2	8	—
Runda Skykettlar med Lock:						
om $\frac{1}{4}$ kannrum . . . pr stycke	—	28	—	—	30	—
$\frac{1}{2}$ " d:o	—	32	—	—	34	—
$\frac{3}{4}$ " d:o	—	40	—	—	42	8
1 " d:o	1	—	—	1	4	—
$1\frac{1}{2}$ " d:o	1	12	—	1	16	—
2 " d:o	1	20	—	1	24	—
3 " d:o	1	40	—	2	—	—
4 " d:o	2	—	—	2	8	—
5 " d:o	2	8	—	2	16	—
6 " d:o	2	20	—	2	30	—
7 " d:o	2	32	—	2	42	8
8 " d:o	2	40	—	3	4	—
9 " d:o	3	16	—	3	26	—
10 " d:o	3	24	—	3	36	—
11 " d:o	4	—	—	4	16	—
12 " d:o	4	32	—	5	—	—
Aflånga Skykettlar med Lock:						
om 2 kannrum . . . pr stycke	1	32	—	1	38	—
4 " d:o	2	16	—	2	24	—
6 " d:o	3	—	—	3	12	—
9 " d:o	4	—	—	4	16	—
11 " d:o	5	—	—	5	24	—
15 " d:o	6	32	—	7	24	—



	Vid Bruket i Banco.			I Stockholm i Banco.		
	R:dr	sk.	rst	R:dr	sk.	rst
<i>Blockbössor</i> : om $1\frac{3}{4}$ tum N:o 6 pr stycke	—	9	—	—	10	—
2 „ N:o 7 d:o	—	10	—	—	11	—
2 $\frac{1}{8}$ „ N:o 8 d:o	—	12	—	—	13	—
<i>Blomkrukor</i> med och utan zirater be- talas pr stycke, efter arbetets olika beskaffenhet.						
<i>Bälgsformar</i> , större pr stycke	1	18	—	1	26	—
mindre d:o	—	42	—	—	47	—
<i>Bälgpipor</i> , af vanlig längd . d:o	—	36	—	—	38	8
något längre	—	42	—	—	44	8
<i>Gorånsjern</i> , större d:o	1	2	—	1	8	—
mindre d:o	—	46	—	1	2	—
fyrkantiga och halfmåns-façon						
med 3 rum d:o	1	8	—	1	16	—
<i>Hjulbössor</i> , halfva paret	—	16	—	—	18	—
mindre d:o	—	26	8	—	28	8
större d:o	—	32	—	—	36	—
ännu större d:o	—	42	8	1	—	—
<i>Kakelugns-Spjell</i> , N:o 2 pr stycke	—	24	—	—	28	—
N:o 3 d:o	—	30	—	—	34	—
N:o 4 d:o	—	36	—	—	42	—
N:o 5 d:o	1	—	—	1	8	—
N:o 6 d:o	1	16	—	1	24	—
<i>Kassakistor</i> , beslagne, större d:o	100	—	—	110	—	—
mindre d:o	80	—	—	90	—	—
<i>Kokugnar</i> :						
N:o 1, med ett Eldrum och tillhöran- de 1 Lucka, 1 Kors, 1 Rostjern, 1 Hallster, 2 Kransar, 2 Täck- lock, 2 Kastruller om $\frac{1}{2}$ och $1\frac{1}{2}$ k:r, 3 Kettlar om 2, 4 och 9 kannrum med Lock, 1 Pan- kaks och 1 Kakpanna	20	—	—	22	—	—
N:o 2, sammansatt af 2 Eldrum med tillhörande 2 Luckor, 1 Kors, 3 Rostjern, 1 Hallster, 5 Täck- lock, 2 Kransar, 4 Kastruller om $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ och $1\frac{1}{2}$ k:r, 4 Kett- lar om 2, 4, 6 och 9 kannrum med Lock, 1 Pankaks-, 1 Munk- och 1 Kakpanna.	40	—	—	43	16	—
N:o 3, sammansatt af 3 Eldrum med tillhörande 3 Luckor, 4 Rost- jern, 1 Hallster, 2 Kors, 4 Ka- struller om $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ à $1\frac{1}{2}$ kann- rum, 8 Kettlar om 1, 2, 3, 4, 6 och 9 kors innehåll med Lock, 1 Pankaks-, 1 Plätt-, 1 Munk- och 1 Kakpanna, 8 Täcklock och 4 Kransar.	60	—	—	66	—	—

	Vid Bruket i Banco.			I Stockholm i Banco.		
	R:dr	sk.	rst	R:dr	sk.	rst
N:o 4, sammansatt af 4 Eldrum med tillhörande 4 Luckor, 6 Rostjern, 2 Kors, 1 Hallster, 11 Täck- lock och 5 Kransar, 4 Kastrul- ler om $1\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$ och $1\frac{1}{2}$ kannas in- nehåll, 12 Kettlar om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 och 14 k:s innehåll med Lock, 1 Pann- kaks-, 1 Plätt-, 1 Munk- och 1 Kakpanna	100	—	—	108	—	—
<i>Korss-Taflor</i> för Dikesutstakning . . .	2	32	—	2	36	—
<i>Limpannor</i> med deglar:						
om $\frac{1}{8}$ kannrum . . pr stycke	—	24	—	—	26	—
$\frac{1}{4}$ ” . . d:o	—	36	—	—	40	—
$\frac{1}{2}$ ” . . d:o	1	—	—	1	6	—
1 ” . . d:o	1	16	—	1	22	8
<i>Ljuskärnor</i> , runda och ovala pr kanna	—	24	—	—	26	8
<i>Mortlar</i> med Stötar, N:o 0 pr stycke	—	16	—	—	17	4
N:o 1 d:o	—	22	—	—	24	—
N:o 2 d:o	—	24	—	—	26	8
N:o 3 d:o	—	36	—	—	40	—
Af 1 kannas innehåll och der- öfver pr kannrum	1	8	—	1	16	—
<i>Munkpannor</i> pr stycke	—	30	—	—	32	—
<i>Pankakspannor</i> d:o	—	24	—	—	26	8
<i>Plättpannor</i> d:o	—	34	—	—	36	8
<i>Skottkärrhjul</i> , större d:o	1	32	—	1	40	—
mindre d:o	1	24	—	1	32	—
<i>Sparrstüd</i> , slipade N:o 1 d:o	—	24	—	—	26	—
N:o 2 d:o	—	32	—	—	36	—
N:o 3 d:o	1	8	—	1	16	—
<i>Spottlådor</i> , fyrkant. och ovala:						
större d:o	1	—	—	1	5	4
mindre d:o	—	40	—	—	44	—
minsta d:o	—	36	—	—	38	—
<i>Stekpannor</i> : N:o 1 d:o	—	16	—	—	20	—
N:o 2 d:o	—	20	—	—	24	—
N:o 3 d:o	—	24	—	—	28	—
N:o 4 d:o	—	28	—	—	34	—
N:o 5 d:o	—	36	—	—	42	—
N:o 6 d:o	1	—	—	1	8	—
<i>Stekugnar</i> , runda med 2 tum d:o	33	16	—	37	—	—
<i>Strykjern</i> , N:o 1 d:o	1	—	—	1	4	—
N:o 2 d:o	1	6	—	1	12	—
N:o 3 d:o	1	12	—	1	16	—
N:o 4 d:o	1	32	—	1	36	—
N:o 5 d:o	2	—	—	2	4	—
N:o 6 d:o	2	8	—	2	12	—
N:o 7 d:o	2	24	—	2	30	—
Efter Dansk modell d:o	1	12	—	1	16	—
<i>Stöpslevar</i> , större d:o	—	32	—	—	34	—
mindre d:o	—	28	—	—	30	—

	Vid Bruket i Banco.			I Stockholm i Banco.		
	R:dr	sk.	rst	R:dr	sk.	rst
<i>Segelsömsplåtar</i> pr stycke	—	2	—	—	2	4
<i>Thepannor</i> om $\frac{1}{2}$ kannrum . d:o	—	36	—	—	38	—
1 " " d:o	1	—	—	1	4	—
1 $\frac{1}{2}$ " " d:o	1	16	—	1	20	—
2 " " d:o	1	32	—	1	37	4
3 " " d:o	2	24	—	2	30	—
<i>Tobaks-askar</i> , i parti d:o	1	32	—	1	36	—
i minut d:o	2	—	—	2	8	—
<i>Trefötter</i> till Thepann. och Strykjern:						
större pr stycke	—	12	—	—	12	6
mindre d:o	—	10	—	—	10	8
med skaft d:o	—	32	—	—	13	—
<i>Trägårds-Soffor</i> , Gafflar parat	6	32	—	7	24	—
mellandelar till d:o d:o	5	—	—	5	24	—
<i>Tunnråsjern</i> pr stycke	1	4	—	1	8	—
mindre d:o	1	—	—	1	4	—
<i>Wåffeljern</i> , 5-radiga d:o	—	40	—	—	44	—
6 " " d:o	—	42	—	—	46	—
7 " " d:o	—	44	—	1	—	—
8 " " d:o	1	2	—	1	6	—
8-kantiga d:o	—	44	—	1	—	—
större halfmåns . d:o	1	2	—	1	6	—
mindre d:o d:o	—	44	—	1	—	—
<i>Årderbillar</i> d:o	—	32	—	—	34	8
Diverse Gjuterier N:o 2.						
	St. St. Vigt.					
<i>Fyrugnar</i> med Råst pr Skepp:d	16	32	—	18	32	—
<i>Hällar</i> , formade i Kistor d:o	16	32	—	18	32	—
<i>Hårdverke</i> d:o	12	—	—	14	—	—
<i>Kakelugnar</i> : öfv. 1 Skep:ds vigt d:o	18	16	—	20	16	—
derunder d:o	20	—	—	22	—	—
efter Tysk modell i flere delar d:o	20	—	—	22	—	—
<i>Klocklod</i> d:o	15	—	—	18	—	—
<i>Kuggringar</i> , helgjutne d:o	16	32	—	18	32	—
<i>Pannringar</i> : öfver lisp:ds vigt d:o	15	—	—	17	—	—
derunder d:o	16	32	—	18	32	—
<i>Prässjern</i> d:o	20	—	—	22	—	—
<i>Ringklockor</i> pr lispund	1	32	—	1	37	4
<i>Smedjestäd</i> pr Skepp:d	16	32	—	18	32	—
<i>Spiselhällar</i> , <i>Uppståndare</i> och <i>Bördjern</i> d:o	15	—	—	17	—	—
<i>Stryklod</i> , gjutna d:o	16	32	—	18	32	—
smidda d:o	27	24	—	30	—	—
<i>Täcklock</i> för öppningar på Spiselhällar d:o	20	—	—	22	—	—
<i>Ugnsgimor</i> , obeslagna d:o	15	—	—	17	—	—
<i>Ugnstäppor</i> , d:o d:o	15	—	—	17	—	—
<i>Vindspjell</i> d:o	15	—	—	17	—	—
<i>Vigtlod</i> ojusterade af pund- tal d:o	15	—	—	18	—	—
d:o af marktäl d:o	18	16	—	20	16	—

	Vid Bruket i Banco.			I Stockholm i Banco.		
	R:dr	sk.	rst	R:dr	sk.	rst
<i>Vigtlod</i> , justerade till Vict. Vigt.						
$\frac{1}{2}$ marks pr stycke	—	6	—	—	6	4
<i>D:o</i> om 1 mark d:o	—	8	—	—	8	4
2 " d:o	—	12	—	—	12	8
3 " d:o	—	15	—	—	16	4
4 " d:o	—	18	—	—	21	4
5 " d:o	—	22	—	—	25	8
10 " d:o	—	36	—	—	42	—
1 <i>Lisp.</i> d:o	1	12	—	1	20	—
2 " d:o	2	12	—	2	24	—
3 " d:o	3	12	—	3	40	—
4 " d:o	4	16	—	5	—	—
5 " d:o	5	24	—	7	16	—
10 " d:o	10	24	—	12	24	—
<i>Vältbottnar</i> pr Skepp:d	20	—	—	22	—	—
 <i>Kanoner.</i>						
Enlödige paret	1	32	—	1	37	4
2 " d:o	2	24	—	2	34	8
3 " d:o	3	32	—	4	8	—
4 " d:o	4	32	—	5	8	—
5 " d:o	6	—	—	6	24	—
6 " d:o	6	32	—	7	12	—
8 " d:o	8	16	—	9	8	—
Enpundige d:o	44	—	—	48	—	—
Halfpundige d:o	20	—	—	22	—	—
 <i>Diverse Gjutrier N:o 3.</i>						
<i>Mangel</i> med Vef och Utvexling	45	—	—	—	—	—
<i>Hackelse-Maschin</i> efter Engelsk modell	66	32	—	—	—	—
<i>Rof-</i> och <i>Potatis Skär-maschin</i>	40	—	—	—	—	—
<i>Kast-Maschin</i> efter Amerikansk modell	33	16	—	—	—	—
<i>Klöfversånings-Maschin</i> efter Eng. modell	30	—	—	—	—	—
<i>Gröp-Maschin</i> efter Engelsk modell . .	33	16	—	—	—	—
<i>Rof-</i> och <i>Bönsånings-Maschin</i> efter Engelsk modell	32	—	—	—	—	—
<i>Lindvalls Plog</i> efter Engelsk modell	20	—	—	—	—	—
<i>Drillplog</i> efter Engelsk modell	16	32	—	—	—	—

Underrättelser för Köpare.

1) De här ofvan noterade prisen gälla endast för Gjutgods, som tagas i parti och betalas contant. Med säkre och betydliga afnämare, i Stockholm och Landsorterne, blifva förut träffade öfverenskommelser gällande.

2) Utom här specificerad Gjutgods tillverkas, efter särskilt beställning, då Modeller eller fullständiga Ritningar insändas: alla slags Gallerverk till Staket och Grindar; Grafhällar och Ornamenter till Grafvårdar, Vaser, Medaljonger och Medaljer m. m.; gröfre och finare Kedjor, Trällor och Kuggjul till Sägar, Qvarnar, Tröskverk och andra mekaniska Inrättningar, Kabysugnar, Retortor m. m., hvilka betalas efter arbetets beskaffenhet, antingen pr stycke, eller från 15 till 25 R:dr Banco pr Skeppund Stapelstads Vigt. — Pjeser, som ingå i finare Machinerier, och hvilka fordra ett *hårdare* eller *mjukare* Tackjern, att emotstå nötning eller gifva efter för filen, samt af *mer* eller *mindre vårdad yta*, kunna äfven erhållas till billigt pris, då likväl requisitioner, med insände modeller och beskrifningar, helst böra göras några månader förut.

3) Requisitioner emottages vid Bruket af Hr Kamereraren *Gustaf Lundqvist*, hvars adress är Eskilstuna och Hellefors, eller här i Stockholm af Bruket's Commissionär, Handlanden Hr *K. Wacklin*, hvars adress fås i huset N:o 14 vid Gustaf Adolfs Torg. Stockholm d. 2 Jan. 18

Lars Gust. v. Celsing.