


J. & G. Bolinders

44 PRIS MEDALJER


Mekaniska Verkstads Aktiebolags



PRIS-KURANT — ä — SPISAR

m. m.

1897



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Allm. Telefon
N:o 6217.

Telegrafadress.
"BOLINDERS".

Riks-Telefon
N:o 135.


KATALOGER OCH KOSTNADSFÖRSLAG SÄNDAS OMGÅENDE PÅ BEGÄRAN.

1897

J. & G. Bolinders

44 PRIS MEDALJER


Mekaniska Verkstads Aktiebolags



PRIS-KURANT — ä — SPISAR

m. m.

1897




Allm. Telefon
N:o 6217.

Telegrafadress.
"BOLINDERS".

Riks-Telefon
N:o 135.

KATALOGER OCH KOSTNADSFÖRSLAG SÄNDAS OMGÅENDE PÅ BEGÄRAN.

1897



PRISLISTA

Å

J. & C. G. BOLINDERS
MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAGS
TILLVERKNINGAR

AF

SPISAR, KOKKÄRL, STRYKUGNAR

M. M.

Spisar.

	Pr st. Kr.
Familjspisen	185: —
N:r 1 utan cistern	240: —
» 1 med kopparcistern.....	275: —
» 1 » d:o och 3 såspannor.....	300: —
» 1 » d:o 3 såspannor o. 2 tallrikskåp öfver spisen	400: —
» 2 utan cistern.....	137: —
» 2 med kopparcistern.....	157: —
» 2 » d:o och 3 såspannor	187: —
» 2 » jerncistern	147: —
» 3 utan cistern.....	104: —
» 3 med kopparcistern	124: —
» 3 » d:o och 3 såspannor	154: —
» 3 » jerncistern	114: —
» 4 utan cistern.....	85: —
» 4 med kopparcistern.....	100: —
» 4 » d:o och 3 såspannor	135: —

J. & C. G. BOLINDERS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG.

	Pr st. Kr.
N:r 4 med jerncistern	93: —
» 5 utan cistern	57: —
» 5 med kopparcistern	72: —
» 5 » d:o och 3 såspannor	107: —
» 5 » jerncistern	65: —
» 5 » varmskåp under spisen	89: —
» 5 » tallrikskåp öfver »	107: —
» 5 » tallrik och varmskåp.....	139: —
» 5B » högre stekugn, utan cistern	60: —
» 6 utan cistern	47: —
» 6 med kopparcistern	62: —
» 6 » d:o och 3 såspannor	97: —
» 6 » jerncistern	55: —
» 6B » högre stekugn, utan cistern	50: —
» 8 Skeppskabyss.....	87: —
» 9 Kaminspis	30: —
» 12 Skeppskabyss.....	142: —
» 13 utan cistern	31: —
» 13 med kopparcistern	43: —
» 13 » jerncistern	38: —
» 14 Skeppskabyss	106: —
» 15 utan cistern	37: —
» 15 med kopparcistern	49: —
» 15 » jerncistern	44: —
» 16 utan cistern	84: —
» 16 med kopparcistern	99: —
» 16 » d:o och 3 såspannor	134: —
» 16 » jerncistern	92: —
» 17 utan cistern	31: —
» 17 med kopparcistern	43: —
» 17 » jerncistern	38: —
» 17 för inmurning i kakelugn	28: —
» 17 » » i d:o utan bak- o. sidostycken	20: —
» 18 utan cistern	73: —
» 18 med kopparcistern	88: —
» 18 » d:o och 3 såspannor	123: —
» 18 » jerncistern	81: —
» 18B » högre stekugn, utan cistern	77: —
» 19 utan cistern	117: —
» 19 med 1 kopparcistern.....	135: —
» 19 » 1 d:o och 3 såspannor.....	175: —

	Pr st. Kr.
N:o 19 med 1 jerncistern	126: —
» 19B » högre stekugnar, utan cistern	135: —
» 20 utan cistern	24: —
» 21 utan cistern	85: —
» 21 med kopparcistern	100: —
» 21 » d:o och 3 såspannor	135: —
» 21 » varmskåp under spisen	120: —
» 21 » tallrikskåp öfver spisen	135: —
» 21 » tallrik- och varmskåp	170: —
» 22 utan cistern	100: —
» 22 med kopparcistern	115: —
» 22 » d:o och 3 såspannor	150: —
» 22 » varmskåp under spisen	140: —
» 22 » tallrikskåp öfver spisen	150: —
» 22 » tallrik- och varmskåp	190: —
» 30 utan cistern	33: —
» 30 med jerncistern	40: —
» 30 » kopparcistern	45: —

Barnspisar, n:r 1, utan kokkärl	12: —
» » 1, » » förnicklad framsida	15: —
» » 2, med 4 »	9: —
» » 2, » 4 » förnicklad framsida	12: —
» » 3, » 3 »	5: —
» » 3, » 3 » förnicklad	8: —

Spisar för Hoteller och Restauranter se särskild priskurant.

Spisdelar.

Askluckor n:r 1, 2, 3, 5, 16, 18, 19, 21 o. 22	1: 50
D:o » 6, 13, 15, 17, 20 o. 30	1: —
D:o äldre modell (med axeltappar)	0: 50
Cisterner af koppar för spisar n:r 1	35: —
D:o d:o d:o » 2 o. 3	20: —
D:o d:o d:o » 19	18: —
D:o d:o d:o » 4, 5, 6, 16, 18, 21 o. 22	15: —
D:o d:o d:o » 13, 15, 17 o. 30	12: —
D:o med 3 såspannor af koppar för spisar n:r 1	60: —

		Pr st. Kr.
Cisterner	med 3 såspannor af koppar för spisar n:r 19.....	58: —
D:o	» 3 d:o d:o d:o » 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18 21 o. 22	50: —
D:o	af jern för spisar n:r 2 o. 3	10: —
D:o	d:o d:o » 4, 5, 6, 16, 18, 21 o. 22	8: —
D:o	d:o d:o » 13, 15, 17 o. 30	7: —
D:o	d:o d:o » 19.....	9: —
Cisternkranar		4: —
Cisternlister		0: 50
Cisternlock	af jern för jerncisterner till spisar n:r 1, 2 o. 3	2: —
D:o	» d:o d:o till öfriga spisar	0: 60
Cisternplåtar	n:r 4, 5, 6, 16, 18, 19, 21 o. 22.....	1: 50
D:o	» 13, 15, 17 o. 30	1: —
Eldstadsplåtar	n:r 1	3: 50
mot Stekugnen	D:o » 2, 12, 14, 19, 21 o. 22	2: 50
	D:o » 3 o. 8.....	2: —
	D:o » 4, 5, 16 o. 18	1: 50
	D:o » 5 gamla o. n:r 6	1: 25
	D:o » 6 gamla.....	1: —
	D:o » 13, 15, 17, 20 o. 30	0: 75
mot Cisternen	D:o » 2, 3 o. 4	2: 75
	D:o » 5, 16, 18, 21 o. 22	1: 50
	D:o » 16 (den låga, böjda plåten).....	2: —
	D:o » 6	1: 25
	D:o » 13, 15, 17, 20 o. 30	0: 75
Eldstadsluckor	n:r 1, 2, 3, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 21 o. 22	1: 50
D:o	» 4, 5, 6, 13, 15, 17, 20 o. 30.....	1: —
Fötter till spisar	n:r 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 o. 30... pr sats	5: —
D:o	» 21, 22 och Familjsspisen	8: —
Gafvelplåtar	n:r 1	3: 50
mot eldstadens bakre vägg	D:o » 2	1: 50
	D:o » 3, 12, 14 o. 19.....	1: 25
	D:o » 4, 5, 8, 16, 18, 21 o. 22	0: 75
	D:o » 6, 13, 15, 17 o. 30	0: 50
	D:o » 20.....	0: 25
Halfmånar	n:r 1 (stora) o. 19	2: —
D:o	» 4, 5 och 6 (utom locket)	1: —
D:o	» 1, 4, 6, 12, 15, 17, 20 o. 30	0: 75
Långpannor	n:r 1, 2, 12, 14, 16, 18, 21 o. 22.....	2: 25
D:o	» 3, 4, 5, 6, 8 o. 19	1: 75
D:o	» 13, 15 o. 17.....	1: 25

J. & C. G. BOLINDERS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG.

	Pr st. Kr.
Långpannor n:r 20 och 30	1: —
Gräddplåtar n:r 1, 2, 12, 14, 16, 18, 21 o. 22.....	1: 75
D:o » 3, 4, 5, 6, 8 o. 19.....	1: 50
D:o » 13, 15, 17 o. 30	1: —
D:o » 20	0: 75
Lock n:r 0, diameter 135 mm.	0: 40
D:o » 1, » 175 »	0: 50
D:o » 2, » 220 »	0: 75
Mellanbitar n:r 1 och 12.....	1: 75
D:o » 1, 5 o. 13	0: 75
D:o » 17 o. 20	0: 50
Ringar n:r 1, utv. diameter 175 mm.	0: 25
D:o » 2, » » 220 »	0: 40
D:o » 3, » » 270 »	0: 50
D:o » 4, » » 340 »	1: 25
D:o » 5, » » 405 »	1: 50
Rost n:r 1 (7 st. pr sats)	0: 75
D:o » 2, 3, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 21 o. 22.....	2: 50
D:o » 4, 5 o. 6	1: 50
D:o » 9, 15, 17 o. 30	1: —
D:o » 13 o. 20	0: 75
Rostramar n:r 1	4: 25
D:o » 2, 3, 16, 18, 19, 21 o. 22.....	2: 50
D:o » 4 o. 5	1: 75
D:o » 6	1: 50
D:o » 13, 15, 17, 20 o. 30.....	1: —
D:o » 8, 12 o. 14.....	3: —
Rörnederstycken af plåt till spisar n:r 13, 15, 17, 20 o. 30	1: 25
D:o » » » » » 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 19, 21 o. 22	1: 50
Snedbitar n:r 2, 3, 16, 18, 21 o. 22	0: 75
Sotluckor n:r 1.....	1: —
D:o öfriga spisar	0: 50
Sotrakor	0: 50
Spiralknappar , af förnicklad ståltråd, till stekugnsluckor..... å 0: 50 o. 0: 40	
D:o » d:o » askluckor	0: 30
Spiskrokar	0: 50
Stekugnsgaller till spis n:r 30	1: 50
D:o » » » 5, 6 o. 19.....	2: —
D:o » » » 18 o. 21.....	2: 50
D:o » » » 1, 2, 16 o. 22.....	3: —
Stekugnsluckor till spis n:r 1, 2, 12, 14, 21 o. 22	3: 50

	Pr	st.	Kr.
Stekugnsluckor till spis n:r 21 och 22, utom förnickl. plåten.....	2:	50	
D:o » » » 3, 8, 16 o. 18	2:	50	
D:o » » » 4, 5, 6 o. 19	2:	—	
D:o » » » 13, 15, 17, 20 o. 30	1:	50	
Tallrikskåp öfver spisarne n:r 5, 21 o. 22.....	50:	—	
Upphöjningsrost till spis n:r 2, 3, 5, 16, 18 o. 19	3:	—	
D:o » » » 4 o. 6	2:	50	
D:o » » » 15 o. 30	1:	50	
Varmskåp under spisen n:r 5	32:	—	
D:o » » » 21	35:	—	
D:o » » » 22	40:	—	
Varmskåpsramar , att inmurar vid spissidan	12:	—	
Varmugnsluckor till spis n:r 1, 2, 3, 12 o. 14	3:	—	
D:o » » » 4 o. 8	2:	50	
Varmugnsramar , 32 cm. breda, till spis n:r 6, 13, 15, 17 o. 30.....	8:	—	
att inmurar under spisen {	D:o 39.5 » » » » 5	10:	—
	D:o 49.5 » » » » 16, 18, 21 o. 22	12:	—
	D:o 57 » » » » » 19	14:	—
Varmvattenbehållare af stålplåt, rymd 200 liter	150:	—	
D:o » koppar, » 200 »	325:	—	
D:o » » » 150 »	280:	—	
D:o » » » 110 »	210:	—	
Vattenvärmare , patenterade:			
för Familjspisen och spis n:r 1	60:	—	
» spis n:r 19	50:	—	
» » » 5, 6, 16, 18, 21 o. 22.....	40:	—	
Reglerings- eller säkerhetsapparaten , pat.: för 19 mm. rör.....	60:	—	
» 13 » »	40:	—	
Cirkulationsrör af koppar; pris beroende på längden.			
Badkar , gjutna, med bottenventil	112:	—	
D:o » » » och 2 kranar.....	160:	—	
Biffbultare n:r 156	0:	75	
Brännplåtar (se Spisdelar).			
Cigarrkoppar	0:	50, 0: 60 och 0: 75	
Cisterner till spisar (se Spisdelar).			
Eldgaffellådor af gjutjern.....	0:	60	
Fiskfjällare , n:r 157	0:	50	
Fotmattor (fotskrapor), gjutna, enkla 85×33.5 cm.	4:	50	
D:o » » dubbla 84×65 »	9:	—	

Pr st. Kr.

Fötter till spisar (se Spisdelar).**Gaskök** med 1 brännare 4: 50

D:o » 2 » 10: —

D:o » 3 » 15: —

Grill, n:r 4, engelsk modell, murning för dessa extra 350: —

D:o » 5, elegantare utstyrsel, » » » » 450: —

D:o » 7, af plåt, fransk modell 125: —

D:o » 8, svensk modell 65: —

D:o » 9, amerikansk modell (för träkol) 75: —

D:o » 9, » » (för stenköl) 150: —

Grytor, runda med lock, för jernspisar:N:r 80. Rymd $1\frac{1}{3}$ liter = $\frac{1}{2}$ k:na 1: 25» 81. » 2 » = $\frac{3}{4}$ » 1: 50» 82. » $3\frac{1}{2}$ » = $1\frac{1}{3}$ » 1: 75» 83. » 6 » = $2\frac{1}{4}$ » 2: —» 84. » $6\frac{1}{2}$ » = $2\frac{1}{2}$ » 2: 50» 85. » $7\frac{2}{3}$ » = 3 » 2: 75» 86. » $9\frac{2}{3}$ » = $3\frac{3}{4}$ » 3: 25» 87. » $9\frac{1}{4}$ » = $3\frac{1}{2}$ » 3: 50» 88. » $11\frac{3}{4}$ » = $4\frac{1}{2}$ » 3: 75» 89. » $16\frac{1}{2}$ » = $6\frac{1}{4}$ » 4: —» 90. » $26\frac{1}{4}$ » = 10 » 5: 50**Grytor**, ovala, med lock:N:r 95. Rymd $6\frac{1}{2}$ liter = $2\frac{1}{2}$ k:nr, för spis n:r 20 3: —» 96. » $7\frac{2}{3}$ » = 3 » » » 17 3: 25» 97. » $9\frac{1}{4}$ » = $3\frac{1}{2}$ » » » 1, 4, 6, 12, 15, 17, 30 3: 50

» 98. » 13 » = 5 » » » 2, 16, 22 4: 25

» 99. » $14\frac{1}{3}$ » = $5\frac{1}{2}$ » » » 5 4: 75» 100. » $15\frac{3}{4}$ » = 6 » » » 1, 4, 6, 12, 15, 17, 30 4: 75» 101. » $18\frac{1}{3}$ » = 7 » » » 19 6: —

» 102. » 21 » = 8 » » » 1 6: 25

» 103. » $23\frac{1}{2}$ » = 9 » » » 5 6: 50» 104. » $26\frac{1}{4}$ » = 10 » » » 6 6: 75» 105. » $27\frac{1}{2}$ » = $10\frac{1}{2}$ » » » 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 7: —

18 o. 21 7: —

» 106. » $32\frac{3}{4}$ » = $12\frac{1}{2}$ » » » 5 7: 25

» 107. » 34 » = 13 » » » 8 7: 50

» 108. » $39\frac{1}{4}$ » = 15 » » » 1, 12 8: 50» 109. » 30 » = $11\frac{1}{2}$ » » » 19 7: 50» 110. » 4 » = $1\frac{1}{2}$ » » » 20 2: 50

Pr st. Kr.

Grytor, snipformiga (skinkgrytor), med lock:

N:r 111.	Rymd $9\frac{1}{4}$ liter = $3\frac{1}{2}$ k:nr,	för spis n:r 30	3: 50
» 115.	» $28\frac{3}{4}$ » = 11 » »	» 2, 16, 18, 21, 22	6: 50
» 116.	» 21 » = 8 » »	» 3	6: —

Halster, gjutna, med skaft och fötter 1: 25

D:o » » d:o utan d:o 1: —

Kaffebrännare n:r 76, gjutna, för $\frac{3}{4}$ kg. 4: —D:o » 77, af plåt, » $\frac{1}{2}$ » 6: 50

D:o » 78, » » 1 » 9: 50

Kakelugnsrost (kåkgaller), pris efter storlek.**Kopparkärl.****Anjovislådor** 1: 25**Diskbaljor** af koppar, n:r 1. Rymd 11 liter 10: —

D:o » d:o » 2. » 16 » 11: 50

D:o » d:o » 3. » 20 » 12: 50

Formar, släta (à la daube)..... 0: 75, 1: —, 2: —, 2: 50, 3: —, 4: — o. 5: —

D:o med lock (pudding) 5: — o. 6: —

Kaffe pannor n:r 55. Rymd 1 liter = $\frac{3}{8}$ k:na 5: 25D:o » 56. » $1\frac{1}{3}$ » = $\frac{1}{2}$ » 5: 75D:o » 57. » 2 » = $\frac{3}{4}$ » 6: —D:o » 58. » $2\frac{3}{4}$ » = 1 » 6: 50D:o » 59. » 4 » = $1\frac{1}{2}$ » 7: 50D:o » 60. » $7\frac{1}{4}$ » = $2\frac{3}{4}$ » 10: 50D:o » 61. » 15 » = $5\frac{3}{4}$ » 20: —D:o med flat botten. Rymd 2 liter = $\frac{3}{4}$ k:na 5: 50**Kaffe- eller Thékök** af koppar 13: 50 o. 15: 50

D:o » d:o » » med fot och spritlampa 65: —

Kittlar, runda och ovala, pris efter storlek.**Kastruller** n:r 44. Rymd $\frac{2}{3}$ liter = $\frac{1}{4}$ k:na 3: 50D:o » 45. » 1 » = $\frac{3}{8}$ » 4: —D:o » 45 A. » $1\frac{1}{3}$ » = $\frac{1}{2}$ » 4: 50D:o » 46. » 2 » = $\frac{3}{4}$ » 5: —D:o » 47. » $2\frac{3}{4}$ » = 1 » 7: —D:o » 48. » 4 » = $1\frac{1}{2}$ » 7: 50D:o » 49. » 4 » = $1\frac{1}{2}$ » 9: —D:o » 50. » $5\frac{1}{4}$ » = 2 » 9: 50D:o » 51. » $7\frac{1}{4}$ » = $2\frac{3}{4}$ » 10: 50

Pr st. Kr.

Kokkäril till Hoteller och Restauranter, pris efter storlek.**Långpannor**, pris efter storlek.**Omelettpannor**..... 1: 75, 2: 25, 2: 50, 3: — o. 4: —
D:o eller **biffpannor** 2: —**Silslefvar, Skumslefvar o. Soppslefvar** af förtent koppar, pris efter storlek.**Syltkittlar** af oförtent koppar 4: 50 à 6: —**Vattenflaskor** med och utan pip, rymd $5\frac{1}{4}$ liter = 2 k:nr 8: —D:o » » » » » $9\frac{1}{4}$ » = $3\frac{1}{2}$ » 12: —**Slaskhinkar** af koppar 10: —**Kolkorg** n:r 152 1: 75

D:o » 153 2: 50

Kol- eller kåksskopor, gjutna 0: 75**Kopiepressar** med 31×25 cm. hyflade plattor, n:r 1 23: —D:o » 38×30 » » d:o » 2 40: —**Kranar** af metall till cisterner 4: —D:o » » $\frac{1}{2}$ ", patenterade, sjelfstängande för vattenledning 5: —

D:o » » » » » » » förnickl. 6: —

D:o » » » » » » » tvättställ 6: —

D:o » » » » » » » förnickl. 7: —

Köttklubbor (biffbultare) 0: 75**Munkpannor** n:r 131 1: 25**Nedsänkingsringar** för kaffekokning 1: —**Omelettpannor** (se Kopparkäril).**Ostronklyfningsmaskin** 10: —**Pannkakspannor** n:r 129 1: —

D:o » 130 1: 25

Plättpannor n:r 132 1: 25**Pressfyr** (för skräddare) 40: —**Pressjern** n:r 1 (att eldas med kol), vikt 10 kg 10: —

D:o » 2 (» » » »), » 7.2 » 8: 50

D:o » 3 (» » » »), » 12.5 » 12: —

Pressjernsfötter 0: 75**Puddingformar** (se Formar).**Rabattornament**, gjutna 0: 50 à 0: 75**Rånjern**, rundgående, n:r 133 2: 50

D:o » med skaft, n:r 135 2: 25

D:o med skaft, n:r 138 2: 25

Skott-taflor, gjutna (för salongsgevär) 5: —**Slagtmasker** (i 2:ne storlekar) 10: — à 12: —

	Pr st. Kr.
Slasktrattar , med stänkplåt och rör (se den ill. katalogen)	7: —
Stekpannor n:r 1, 195 mm.....	0: 75
D:o » 2, 230 »	0: 85
D:o » 3, 245 »	1: —
D:o » 4, 260 »	1: 10
D:o » 5, 285 »	1: 30
D:o » 6, 360 »	3: —
Strykjernsfötter (flera modeller)	0: 75 å 1: —
Strykjernskupor , med plats för 6 jern (kan anbringas på alla spisar) ...	4: —
Strykugnar n:r 1 med rör.....	18: —
D:o » 1 » » och 8 jern	36: —
D:o » 1 » » » » och varmkupa	38: —
D:o » 2 » »	16: —
D:o » 2 » » och 8 jern	33: —
D:o » 2 » » » » och varmkupa	35: —
D:o » 3 » »	14: —
D:o » 3 » » och 6 jern	26: —
D:o » 4 utan jern med plats för 19 jern	30: —
Strykugnsjern n:r 1	3: —
D:o » 2, 3, 4 och 5	2: 75
D:o » 6 (glansjern)	2: 50
D:o » 7 (»)	2: 25
D:o » 8	1: 25
D:o » 8 a (med rund nos).....	1: 25
Strykugnsluckor	1: 25
Strykugnsrost , n:r 1 och 2	1: —
D:o » 3	0: 75
D:o » 4	1: 50
Eldstadsbrännplåt till strykugn n:r 4	2: 50
Kokkupor till strykugn n:r 1, 2 och 3	4: —
Tändstickshållare	1: —
Tändsticksställ	0: 50
Varmkupor till strykugnar n:r 1 och 2	2: —
Voffeljern n:r 134, roterande	2: 50
D:o » 136, 4 rad., med skaft (enkla)	2: 25
D:o » 136, 8 » » (dubbla)	2: 50
D:o » 137, med skaft	2: 25
D:o » 139, »	2: 25

AG.

Pr st. Kr.

7: —
0: 75
0: 85
1: —
1: 10
1: 30
3: —
5 à 1: —
4: —
18: —
36: —
38: —
16: —
33: —
35: —
14: —
26: —
30: —
3: —
2: 75
2: 50
2: 25
1: 25
1: 25
1: 25
1: —
0: 75
1: 50
2: 50
4: —
1: —
0: 50
2: —
2: 50
2: 25
2: 50
2: 25
2: 25

