

# PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

# KAKELUGNSSMIDEN

FRÅN

**ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR  
AKTIEBOLAG.**

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library  
of Sweden

ESKILSTUNA  
Aktiebolaget Eskilstuna-Postens Tryckeri

1893.

# PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

# KAKELUGNSSMIDEN

FRÅN

**ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR  
AKTIEBOLAG.**

GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 1893.



ESKILSTUNA  
Aktiebolaget Eskilstuna-Postens Tryckeri

1893.

### Messings-Kakelugnsdörrar.

	Oförnicklade		För förnickling tillkommer	
	utan list	med list	utan list	med list
11 × 13 tums ..... pr st.	3 05	3 95	— 75	— 90
12 × 13 " .....	3 05	3 95	— 80	— 95
12 × 14 " .....	3 30	4 20	— 95	1 05
13 × 14 " .....	4 —	5 30	— 95	1 05
14 × 15 " .....	5 —	6 50	1 05	1 20
14 × 16 " .....	5 05	6 70	1 05	1 20
12 × 13 " m. gnistergaller " }				
12 × 14 " d:o " }				
13 × 14 " d:o " }				
14 × 15 " d:o " }				
14 × 16 " d:o " }				

*1 kr. högre i pris pr st.*

### Messings-Skåpdörrar.

10 × 13 tums ..... pr st.	2 70	3 50	— 75	— 90
11 × 13 " .....	2 70	3 50	— 75	— 90
12 × 13 " .....	2 70	3 50	— 80	— 95
12 × 14 " .....	2 75	3 60	— 95	1 05
14 × 19 " .....	5 30	7 15	1 15	1 25
15 × 20 " .....	7 —	8 75	1 40	1 60
18 × 24 " .....	9 —	11 40	1 45	1 70
19 × 26 " .....	9 70	12 80	1 60	1 90

### Sotventiler.

	Oförnicklade	För förnickling tillkommer
Af messing 3½ tums pr duss.	2 10	1 25
D:o 4 " "	2 60	1 50
D:o 4½ " "	3 40	1 60
Af förtent bleck 3½ tums "	1 75	
D:o 4 " "	1 95	
D:o 4½ " "	2 60	



### Pat. Spiralventiler af messing.

		Oförnicklade		För förnickling tillkommer	
3½ tums	..... pr duss.	6	50	1	40
4	" .....	7	75	1	50
4½	" .....	10	35	1	60
5	" .....	12	90	1	90
5½	" .....	17	50	2	25
6	" .....	19	40	2	50
7	" .....	25	90	2	80

### Fotventiler.

4 tums till runda och flata Kakelugnar	..... pr duss.	5	—	1	40
----------------------------------------	----------------	---	---	---	----

### Spjelledare.

Messingsbelagda,	6 tums	..... pr duss.	4	90	1	25
D:o	7	" .....	5	50	1	25
D:o	8	" .....	6	15	1	40
D:o	9	" .....	7	10	1	50
Af jern, polerade,	6	" .....	2	45		
D:o	7	" .....	2	70		
D:o	8	" .....	3	30		
D:o	9	" .....	3	50		
Af jern, flade,	6	" .....	2	35		
D:o	7	" .....	2	60		
D:o	8	" .....	3	20		
D:o	9	" .....	3	70		

Kakelkrok	..... pr duss.	—	90	—	40
-----------	----------------	---	----	---	----

