

Mars 1898.

PRISKURANT

FRÅN

ANDERSSON & LINDBERG^s

AFDELNINGSKONTOR,

NORRA BLASIEHOLMSHAMNEN, N:o 17

STOCKHOLM, N.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

TELEGRAFADRESS: ANDERLIND.

TELEFONNUMMER: RIKS: } 1 48. ALLM. 49 98.
5 89.

Mars 1898.

PRISKURANT

FRÅN

ANDERSSON & LINDBERG^s

AFDELNINGSKONTOR,

NORRA BLASIEHOLMSHAMNEN, N:o 17

STOCKHOLM, N.

TELEGRAFADRESS: ANDERLIND.

TELEFONNUMMER: RIKS: } 1 48. ALLM. 49 98.
5 89.

Register,

se sista pagina, 35 & 36.



Då
för året,
uppmärks
utesluta
artiklar,
en pris-
daglige
prislist
förrän
gift s
ingåe
ser,
inhe
villig

S. N. T.

Då vi nu gå att utsända vår första priskurant för året, anse vi oss böra göra våra ärade kunder uppmärksamma på, att priskuranten afser mera uteslutande att vara en **specifik uppgift** på de artiklar, vi hufvudsakligast föra i marknaden, än en pris-lista, ty genom de, speciellt i metallbranchen, dagligen **fluktuerande noteringarna**, hinna en prislista knappast tryckas, långt mindre distribueras, förrän flera **prisförändringar inträffat**. Vår uppgift skall emellertid blifva att, liksom hittills, vid ingående beställningar notera **dagens lägsta priser**, stående det dessutom rekvirenten fritt att först inhemta våra noteringar, hvilka med största beredvillighet meddelas per omgående post.

Stockholm, N. den 31 Mars 1898.

Andersson & Lindberg.

STOCKHOLM

ANDRÉENS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 1898.

2 K. 7.

Da wir es zu uns selbst zu führen wünschen
so ist es uns sehr lieb und wir werden
unsern besten Kräfte anwenden um
Ihnen das Beste zu verschaffen
und wir werden uns sehr freuen
wenn wir Ihnen das Gelingen
dieser Expeditionen mittheilen
können. Wir werden uns sehr freuen
wenn wir Ihnen das Gelingen
dieser Expeditionen mittheilen
können. Wir werden uns sehr freuen
wenn wir Ihnen das Gelingen
dieser Expeditionen mittheilen
können.

Stockholm den 10. März 1854
Andersson & Lindberg.

PRISKURANT

FRÅN

ANDERSSON & LINDBERG^S

AFDELNINGSKONTOR,

NORRA BLASIEHOLMSHAMNEN, N:o 17

STOCKHOLM, N.

TELEGRAFADRESS: ANDERLIND.

TELEFONNUMMER: RIKS } 148.
598.

ALLM: 4998.

STOCKHOLM

ANDRÉENS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 1898.

Svenskt Stång-, Band-, Vinkel- & Spantjern:

(Lagerdimensioner).

Rundjern:

$\frac{1}{4}$ "	$\frac{5}{16}$ "	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{7}{16}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{9}{16}$ "	6.2, 7.7, 9.3, 10.8, 12.4, 13.9,
$\frac{5}{8}$ "						15.5, m/m
$\frac{3}{4}$ "	$\frac{7}{8}$ "	1"	$\frac{11}{8}$ "	$\frac{11}{4}$ "	$\frac{13}{8}$ "	18.6, 21.7, 24.7, 27.8, 30.9, 34.0,
$\frac{11}{2}$ "	$\frac{13}{4}$ "	2"				37.1, 43.3, 49.5 m/m
$\frac{21}{4}$ "	$\frac{21}{2}$ "	$\frac{23}{4}$ "	3"			55.7, 61.9, 68.0, 74.2 m/m
$\frac{31}{4}$ "	$\frac{31}{2}$ "	$\frac{33}{4}$ "	4"	$\frac{41}{4}$ "		80.4, 86.6, 92.8, 99.0, 105.2 m/m
$\frac{41}{2}$ "	$\frac{43}{4}$ "					111.3, 117.5 m/m

Fyrkantjern:

$\frac{1}{4}$ "	$\frac{5}{16}$ "	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{7}{16}$ "	$\frac{1}{2}$ "		6.2, 7.7, 9.3, 10.8, 12.4 m/m
$\frac{5}{8}$ "	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{7}{8}$ "	1"	$\frac{11}{8}$ "	$\frac{11}{4}$ "	15.5, 18.6, 21.7, 24.7, 27.8, 30.9,
$\frac{11}{2}$ "	$\frac{13}{4}$ "	2"				37.1, 43.3, 49.5 m/m
$\frac{21}{4}$ "	$\frac{21}{2}$ "	$\frac{23}{4}$ "	3"			55.7, 61.9, 68.0, 74.2 m/m

Band- & Plattjern:

$\frac{1}{32}$ " $\times$ $\frac{3}{4}$ "	1"	$\frac{11}{4}$ "	0.8 $\times$ 18.6, 24.7, 30.9 m/m	4	—
$\frac{1}{20}$ " $\times$ $\frac{3}{4}$ "	$\frac{7}{8}$ "	1"	1.2 $\times$ 18.6, 21.7, 24.7 "	2	50
$\frac{1}{16}$ " $\times$ $\frac{5}{8}$ "	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{7}{8}$ "	1"	$\frac{11}{8}$ "	1.6 $\times$ 15.5, 18.6, 21.7, 24.7, 27.8,
$\frac{11}{4}$ "	$\frac{11}{2}$ "	$\frac{13}{4}$ "	2"		30.9, 37.1, 43.3, 49.5,
$\frac{21}{2}$ "					61.9 m/m
$\frac{1}{8}$ " $\times$ $\frac{5}{8}$ "	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{7}{8}$ "	1"	$\frac{11}{8}$ "	3.1 $\times$ 15.5, 18.6, 21.7, 24.7, 27.8,
$\frac{11}{4}$ "	$\frac{11}{2}$ "	$\frac{13}{4}$ "	2"		30.9, 37.1, 43.3, 49.5, m/m
$\frac{3}{16}$ " $\times$ $\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{5}{8}$ "	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{7}{8}$ "	4.6 $\times$ 9.3, 12.4, 15.5, 18.6, 21.7,
1"	$\frac{11}{8}$ "	$\frac{11}{4}$ "	$\frac{11}{2}$ "		24.7, 27.8, 30.9, 37.1,
$\frac{13}{4}$ "	2"				43.3, 49.5 m/m
$\frac{1}{4}$ " $\times$ $\frac{1}{2}$ "	$\frac{5}{8}$ "	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{7}{8}$ "	1"	6.2 $\times$ 12.4, 15.5, 18.6, 21.7, 24.7,
$\frac{11}{4}$ "	$\frac{11}{2}$ "	$\frac{13}{4}$ "	2"		30.9, 37.1, 43.3, 49.5 m/m
$\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ "	1"	$\frac{11}{8}$ "	$\frac{11}{4}$ "	$\frac{11}{2}$ "	9.3 $\times$ 21.7, 24.7, 27.8, 30.9, 37.1,
$\frac{13}{4}$ "	2"	$\frac{21}{4}$ "	$\frac{21}{2}$ "		43.3, 49.5, 55.7, 61.9,
3"					74.2 m/m
$\frac{1}{2}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ "	1"	$\frac{11}{8}$ "	$\frac{11}{4}$ "	$\frac{11}{2}$ "	12.4 $\times$ 21.7, 24.7, 27.8, 30.9, 37.1,
$\frac{13}{4}$ "	2"	$\frac{21}{2}$ "	3"		43.3, 49.5, 61.9, 74.2 m/m
$\frac{5}{8}$ " $\times$ $\frac{11}{8}$ "	$\frac{11}{2}$ "	$\frac{13}{4}$ "	$\frac{17}{8}$ "	2"	15.5 $\times$ 27.8, 37.1, 43.3, 46.4, 49.5,
$\frac{21}{2}$ "	3"				61.9, 74.2 m/m
$\frac{3}{4}$ " $\times$ $\frac{11}{2}$ "	2"	$\frac{21}{2}$ "	3"		18.6 $\times$ 37.1, 49.5, 61.9, 74.2 m/m
1"	$\frac{13}{4}$ "	3"			24.7 $\times$ 43.3, 74.2 m/m

Extra pris
pr 100 kg.Grundpris
pr 100 kg.

Kr. öre

Kr. öre

Prisen netto, utan förbindelse.

Grundpris
pr 100 kg.

Kr. öre

		Extrapris pr 100 kg.	Grundpris pr 100 kg.
		Kr.	öre
Galvaniseradt Bandjern:			
Samma dimensioner och extrapriser, som å förest.			
svarta bandjern			29
Förtennt Bandjern:			
$1/24'' \times 3/4''$, 1'', $1 1/4''$, $1 1/2''$ —	1.0 × 18.6, 24.7, 30.9, 37.1 m/m	}	33
$1/20'' \times 3/4''$, 1'', $1 1/4''$, $1 1/2''$ —	1.2 × 18.6, 24.7, 30.9, 37.1 "		
$1/16'' \times 3/4''$, 1'', $1 1/4''$, $1 1/2''$, 2''	1.6 × 18.6, 24.7, 30.9, 37.1, 49.5		
Vinkeljern:			
$1/8'' \times 3/4'' \times 3/4''$ —	3.1 × 18.6 × 18.6 m/m	}	2
× 1'' × 1'' —	× 24.7 × 24.7 "		
× $1 1/4'' \times 1 1/4''$ —	× 30.9 × 30.9 "		
× $1 1/2'' \times 1 1/2''$ —	× 37.1 × 37.1 "		
$3/16'' \times 1 1/4'' \times 1 1/4''$ —	4.6 × 30.9 × 30.9 "	}	1
× $1 1/2'' \times 1 1/2''$ —	× 37.1 × 37.1 "		
× $1 3/4'' \times 1 3/4''$ —	× 43.3 × 43.3 "		
× 2'' × 2'' —	× 49.5 × 49.5 "		
$1/4'' \times 1 1/4'' \times 1 1/4''$ —	6.2 × 30.9 × 30.9 "		
× $1 1/2'' \times 1 1/2''$ —	× 37.1 × 37.1 "		
× $1 3/4'' \times 1 3/4''$ —	× 43.3 × 43.3 "		
× 2'' × 2'' —	× 49.5 × 49.5 "		
× $2 1/4'' \times 2 1/4''$ —	× 55.7 × 55.7 "		
$5/16'' \times 2'' \times 2''$ —	7.7 × 49.5 × 49.5 "		
× $2 1/4'' \times 2 1/4''$ —	× 55.7 × 55.7 "		
$3/8'' \times 2 1/2'' \times 2 1/2''$ —	9.3 × 61.9 × 61.9 "		
× 3'' × 3'' —	× 74.2 × 74.2 "		
$1/2'' \times 3'' \times 3''$ —	12.4 × 74.2 × 74.2 "		
Spantjern:			
(På beställning).			
Extrapriser som ofvan			17
Byggnadsjern:			
Fyrkant:			
$1''$, $1 1/4''$, $1 1/2''$, $1 3/4''$, 2'' —	24.7, 30.9, 37.1, 43.3, 49.5 m/m		
Platt:			
$3/8'' \times 1 1/2''$, $1 3/4''$, 2'' —	9.3 × 37.1, 43.3, 49.5 m/m	}	13
$1/2'' \times 1 1/2''$, $1 3/4''$, 2'' —	12.4 × 37.1, 43.3, 49.5 "		
Vigt per löpmeter, se sid. 24 & 25.			

Vigt per löpmeter, se sid. 24 & 25.

Prisen netto, utan förbindelse.

Rost-, Halfrund-, T- & U-jern samt Fjederstål;

(Lagerdimensioner).

Rostjern:

$3'' \times \frac{7}{8}'' \times \frac{1}{4}''$	$76.2 \times 22.2 \times 6.4$ m/m				
$3'' \times \frac{3}{4}'' \times \frac{1}{4}''$	$76.2 \times 19.1 \times 6.4$ „			17	50

Halfrundjern:

$2\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{8}''$, $3'' \times \frac{3}{8}''$, $2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$	63.5×9.5 , 76.2×9.5 , 63.5×12.7 m/m			17	50
--	--	--	--	----	----

T-jern:

$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$	$3.2 \times 19.0 \times 19.0$ m/m	2	50	18	50
$\times 1'' \times 1''$	$\times 25.4 \times 25.4$ „	2	50		
$\frac{3}{16}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$4.8 \times 31.7 \times 31.7$ „	1	50		
$\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$	$6.4 \times 38.1 \times 38.1$ „	1	—		
$\times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$\times 44.4 \times 44.4$ „	1	—		
$\times 2'' \times 2''$	$\times 50.8 \times 50.8$ „	1	—		
$\frac{3}{8}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$	$9.5 \times 63.5 \times 63.5$ „				
$\times 3'' \times 3''$	$\times 76.2 \times 76.2$ „				
$\frac{1}{2}'' \times 4'' \times 4''$	$12.7 \times 101.6 \times 101.6$ „				

U-jern:

$\frac{1}{4}'' \times 2\frac{7}{16}'' \times 1\frac{7}{16}''$	$6.0 \times 60.0 \times 35.0$ m/m			18	—
$\frac{9}{32}'' \times 4'' \times 2''$	$7.0 \times 100 \times 50$ „				
$\frac{5}{16}'' \times 4\frac{1}{8}'' \times 2\frac{9}{16}''$	$8.0 \times 105 \times 65$ „				

Engelskt Fjederstål:

Extra garanteradt.

$\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$, $\frac{13}{4}''$, $2''$, $2\frac{1}{4}''$	6.4×38.1 , 44.4 , 50.8 , 57.1			24	50
$\frac{21}{2}''$	63.5 m/m				
$\frac{5}{16}'' \times 2\frac{1}{4}'' \times 2\frac{1}{2}''$	7.9×57.1 , 63.5 „				

Priserna netto, utan förbindelse.

Andra dimensioner

af Stång-, Band-, Vinkel-, Rost-, Halfrund-, T- och U-jern
liksom annat Façonjern samt Fjederstål äfvensom Hjul-
och Slädiskostål m. m. levereras efter beställning
på kortaste tid och till billigaste priser.

Jern- och Stålbalkar,

såväl belgiska som tyska (Götbalkar),
enligt särskild priskurant.

Prisen netto, utan förbindelse.

Stål- och Jernplåt:

(Lagerdimensioner).

Svensk Bessemer Stålblåt (mjuk):

		Extrapris pr 100 kg.		Grundpris pr 100 kg.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
$\frac{1}{16}'' \times$	$6' \times 2\frac{1}{2}'$	1.6	m/m $\times 1.78 \times 0.74$	met.	
	$6' \times 3'$		1.78 $\times 0.89$	"	
	$8' \times 3'$		2.38 $\times 0.89$	"	
	$8' \times 4'$		2.38 $\times 1.19$	"	
$\frac{1}{12}'' \times$	$8' \times 4'$	2.0	" $\times 2.38 \times 1.19$	"	
$\frac{3}{32}'' \times$	$6' \times 3'$	2.4	" $\times 1.78 \times 0.89$	"	
	$8' \times 3'$		2.38 $\times 0.89$	"	

Svensk Bessemer Jernplåt:

$\frac{1}{8}'' \times$	$6' \times 3'$	3.1	m/m $\times 1.78 \times 0.89$	met.	
	$7' \times 3'$		2.08 $\times 0.89$	"	
	$7' \times 3\frac{1}{2}'$		2.08 $\times 1.04$	"	
	$7' \times 4'$		2.08 $\times 1.19$	"	
	$8' \times 3'$		2.38 $\times 0.89$	"	
	$8' \times 4'$		2.38 $\times 1.19$	"	
	$10' \times 3'$		2.97 $\times 0.89$	"	
	$10' \times 4'$		2.97 $\times 1.19$	"	
$\frac{3}{16}'' \times$	$6' \times 3'$	4.6	" $\times 1.78 \times 0.89$	"	
	$7' \times 2'$		2.08 $\times 0.59$	"	
	$7' \times 2\frac{1}{2}'$		2.08 $\times 0.74$	"	
	$7' \times 3'$		2.08 $\times 0.89$	"	
	$7' \times 3\frac{1}{2}'$		2.08 $\times 1.04$	"	
	$7' \times 4'$		2.08 $\times 1.19$	"	
	$7\frac{1}{2}' \times 2'$		2.23 $\times 0.59$	"	
	$7\frac{1}{2}' \times 2\frac{1}{2}'$		2.23 $\times 0.74$	"	
	$7\frac{1}{2}' \times 3'$		2.23 $\times 0.89$	"	
	$7\frac{1}{2}' \times 3\frac{1}{2}'$		2.23 $\times 1.04$	"	
	$7\frac{1}{2}' \times 4'$		2.23 $\times 1.19$	"	
	$8' \times 3'$		2.38 $\times 0.89$	"	
	$8' \times 3\frac{1}{2}'$		2.38 $\times 1.04$	"	
	$8' \times 4'$		2.38 $\times 1.19$	"	
	$10' \times 3'$		2.97 $\times 0.89$	"	
	$10' \times 4'$		2.97 $\times 1.19$	"	
$\frac{1}{4}'' \times$	$10' \times 3'$	6.2	" $\times 2.97 \times 0.89$	"	
	$10' \times 4'$		2.97 $\times 1.19$	"	
$\frac{5}{16}'' \times$	$10' \times 3'$	7.7	" $\times 2.97 \times 0.89$	"	
	$10' \times 4'$		2.97 $\times 1.19$	"	
$\frac{3}{8}'' \times$	$10' \times 3'$	9.3	" $\times 2.97 \times 0.89$	"	
	$10' \times 4'$		2.97 $\times 1.19$	"	

Prisen netto, utan förbindelse.

		Extrapris pr 100 kg.		Grundpris pr 100 kg.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Ångpanneplåt och -gaflar					
på beställning.					
Refflad Jernplåt (s. k. Durkplåt):					
$\frac{3}{16}$ " $\times$ 8' $\times$ 3'	4.8 m/m $\times$ 2.44 $\times$ 0.91 met.			19	—
8' $\times$ 4'	2.44 $\times$ 1.22 „				
10' $\times$ 3'	3.05 $\times$ 0.91 „				
10' $\times$ 4'	3.05 $\times$ 1.22 „				
$\frac{1}{4}$ " $\times$ 8' $\times$ 3'	6.4 „ $\times$ 2.44 $\times$ 0.91 „			18	—
8' $\times$ 4'	2.44 $\times$ 1.22 „				
10' $\times$ 3'	3.05 $\times$ 0.91 „				
10' $\times$ 4'	3.05 $\times$ 1.22 „				

Andra dimensioner,
rektangulära såväl som runda, på beställning.

Prisen netto, utan förbindelse.

Svart Tunnbråt

		Pris pr 100 kg.	
		Kr.	öre
Prima.....	Grundpris	19	50
Sekunda.....	»	18	75

Öfverpriser å l:ma Tunnbråt.

Dimensioner i centim. & sv. verkt.	Vigt i kg. pr klovve	Antal plåtar pr klovve	Vigt i kg. pr plåt		Tjocklek i m/m	Öfverpris pr % kg.	
			□ meter	Circa		Kr.	öre
45×60 $18\frac{3}{16}'' \times 24\frac{1}{4}''$	150	105	1.43	5.30	0.70		
		110	1.34	5.00	0.65		
		115	1.30	4.80	0.63	1	—
		120	1.25	4.63	0.60	1	50
		128	1.18	4.37	0.55	2	50
		130	1.15	4.26	0.55	2	50
		135	1.11	4.11	0.53	3	50
		140	1.07	4.00	0.50	3	50
		143	1.05	3.90	0.50	4	50
		150	1.00	3.70	0.46	6	—
60×75 $24\frac{1}{4}'' \times 30\frac{5}{16}''$	150	53	2.87	6.35	0.80		
		55	2.73	6.06	0.80		
		60	2.50	5.55	0.70	1	—
		65	2.31	5.13	0.65	2	—
		68	2.22	4.93	0.65	2	—
		75	2.00	4.44	0.55	3	—
		80	1.88	4.18	0.50	5	—
		83	1.82	4.04	0.50	5	—
60×120 $24\frac{1}{4}'' \times 48\frac{1}{2}''$	200	48	4.17	5.79	0.80		
		52	3.85	5.34	0.70	1	—
		56	3.57	4.96	0.65	2	—
		60	3.33	4.63	0.60	2	50
		64	3.13	4.34	0.55	3	—
		68	2.94	4.09	0.50	5	—

Prisen netto, utan förbindelse.

Öfverpriser å 1:ma Tunnbråå.

Dimensioner i c/m & sv. verkt.	Vigt i kg. pr klobve	Antal plåtar pr klobve	Vigt i kg. pr plåt □ meter		Tjocklek i m/m	Öfverpris pr 100 kg.	
			Circa			Kr.	öre
60×180 c/m $24\frac{1}{4}'' \times 72\frac{3}{4}''$	200	24	8.33	7.72	1.00		
		28	7.14	6.61	0.90		
		32	6.25	5.79	0.80	1	—
		34	5.88	5.44	0.80	1	—
		36	5.56	5.14	0.70	2	—
		40	5.00	4.63	0.60	3	—
70×140 c/m $28\frac{11}{16}'' \times 56\frac{3}{8}''$	200	44	4.55	4.21	0.55	4	—
		32	6.25	6.38	0.80		
		36	5.56	5.67	0.70	1	—
		40	5.00	5.10	0.60	2	—
		44	4.55	4.64	0.55	3	—
		48	4.17	4.26	0.50	4	—
75×90 c/m $30\frac{5}{16}'' \times 36\frac{3}{8}''$	150	30	5.00	7.41	1.00		
		38	4.00	5.93	0.80	1	—
		40	3.75	5.56	0.80	1	—
		45	3.33	5.08	0.70	2	—
		50	3.00	4.44	0.65	3	—
		53	2.86	4.24	0.55	5	—
		55	2.73	4.04	0.55	5	—
75×180 c/m $30\frac{5}{16}'' \times 72\frac{3}{4}''$	200	20	10.00	7.41	1.00		
		24	8.33	6.17	0.80	1	—
		28	7.14	5.29	0.70	2	—
		30	6.67	4.94	0.63	4	—
		32	6.25	4.63	0.60	6	—
		36	5.56	4.12	0.53	6	—

Öfverpriser å 2:da Tunnbråå:

Hålfen mot 1:a.

Plåt af mellanliggande dimensioner & tjocklekar kan äfven erhållas.

Prisen netto, utan förbindelse.

Galvaniserad Plåt:

(Lagerdimensioner).

Svensk slät:

Dimensioner i		Vigt pr plåt		Tjockl.	Plåtar	Pris pr	
svenska verktrum	centimeter	c:a $\mathcal{L}$	c:a kg.	i m/m.	pr klovve	100 kg.	
						Kr.	öre
$24\frac{1}{4} \times 48\frac{1}{2}$	60×120	8	3.4	0.68	60	29:	50
$24\frac{1}{4} \times 48\frac{1}{2}$	60×120	10	4.3	0.79	52	28:	50
$24\frac{1}{4} \times 72\frac{3}{4}$	60×180	12	5.3	0.68	45	29:	50
$30\frac{5}{16} \times 72\frac{3}{4}$	75×180	15	6.4	0.68	40	30:	—

Andra dimensioner på beställning.

Engelsk korrugerad:

Dimensioner i						Ungefärlig		Tjocklek				
Sv. Verkmått			Centimeter			vigt pr		i				
Verklig storlek	Ungef: g täckyta	□ f.	Verklig storlek	Ungef: g täckyta	□ m.	□ f. kg.	□ m. kg.	BWG	m/m			
27	× 74.5	2'	× 6'	12	67	× 184.5	60 × 180	1.08	0.63	7.00	24	0.559
27	× 87.0	2'	× 7'	14	67	× 215.5	60 × 210	1.26	0.63	7.00	24	0.559
27	× 98.5	2'	× 8'	16	67	× 244.0	60 × 240	1.44	0.63	7.00	24	0.559
34½	× 74.5	2½'	× 6'	15	85.5	× 184.5	75 × 180	1.35	0.63	7.00	24	0.559
34½	× 87.0	2½'	× 7'	17.5	85.5	× 215.5	75 × 210	1.53	0.63	7.00	24	0.559
34½	× 98.5	2½'	× 8'	20	85.5	× 244.0	75 × 240	1.80	0.63	7.00	24	0.559

Andra dimensioner och tjocklekar på beställning.

Takhuf (slät, otungad):

I längder om 1.78 m. (6') pr meter 1 15

Galv. Skrufvar och Blybrickor:

3" Skrufvar pr 100 st. 2 50
 $2\frac{1}{4}$ " " " 100 " 2 25
 $\frac{1}{4}$ " Brickor " 100 " 1 —

Till hvarje plåt åtgå 5 Skrufvar med Brickor.

Prisen netto, utan förbindelse.

Bleckplåt:

(Lagerdimensioner).

Ima Träkols:

"L. P. L." eller A. & L. (jemngoda kvaliteter):

		Grundpris pr låda	
		Kr.	öre
10" × 14" I. C. (254 × 355 m/m), 225 plåtar pr låda	14	—	
10" × 28" I. C. (254 × 711 "), 112 " "	14	—	
14" × 20" I. C. (355 × 508 "), 112 " "	14	—	
20" × 28" I. C. (508 × 711 "), 56 " "	15	—	
12½" × 17" C. D. (317 × 432 "), 100 " "	12	—	
17" × 25" C. D. (432 × 635 "), 50 " "	13	—	
25" × 34" C. D. (635 × 863 "), 25 " "	14	—	
Förhöjning pr X	4	—	

"Ander" eller "Silva" (med silkespapper mellan plåtarna):

14" × 20" I. C. (355 × 508 m/m), 112 plåtar pr låda	13	—
20" × 28" I. C. (508 × 711 "), 56 " "	14	—
17" × 25" C. D. (432 × 635 "), 50 " "	12	—
25" × 34" C. D. (635 × 863 "), 25 " "	13	—
Förhöjning pr X	3	—

Ima Cokes:

"P'dulais", "Tenby", "Excelsior" med flera sorter:

14" × 20" I. C. (355 × 508 m/m), 112 plåtar pr låda	11	50
20" × 28" I. C. (508 × 711 "), 56 " "	12	—
20" × 28" I. C. (508 × 711 "), 112 " "	23	50
Förhöjning pr X per enkellåda	2	—

Andra dimensioner,

rektangulära såväl som runda, anskaffas på kortaste tid
och till billigaste pris.

Prisen netto, utan förbindelse.

Koppar (fortsättning):

	Pris pr kg.	
	Kr.	öre
Lock, (se sid. 22-23) 7 öre pr st. i tryckningsk. förutom grundpr.	1	23
Skopor, (se sid. 23) 15 " " " " "	1	23
I stänger, rund: $\frac{9}{16}$ "—2"	1	18
" $\frac{1}{2}$ " extra	—	10
" $\frac{3}{8}$ "— $\frac{1}{4}$ " "	—	20
fyrkant: $\frac{5}{8}$ "—2"	1	18
" $\frac{1}{2}$ " extra	—	10
" $\frac{3}{8}$ "— $\frac{1}{4}$ " "	—	20
Nitar: $\frac{1}{4}$ "×N:o 12, $\frac{1}{4}$ "×N:o 10, $\frac{5}{16}$ "×N:o 12, $\frac{5}{16}$ "×N:o 10, $\frac{3}{8}$ "×N:o 10, $\frac{3}{8}$ "×N:o 8 WG	2	60
$\frac{7}{16}$ "×N:o 8, $\frac{7}{16}$ "×N:o 6, $\frac{1}{2}$ "×N:o 8, $\frac{1}{2}$ "×N:o 6, $\frac{5}{8}$ "×N:o 6, $\frac{3}{4}$ "×N:o 6 WG	2	25
Garad: "Bede" i tackor om c:a 8,50 kg.	1	—
Elektrolytisk " " " 6,50 "	1	—
Kaffepannklofvar af koppar (se sid. 23)	1	90
<i>Kopparskrot uppköpes till dagens högsta pris.</i>		
Kopparrör (se sid. 15.) grundpris	1	60
Messingplåt, tysk 1.ma:		
24" = 610 m/m bred N:o 14—19	1	15
24" = 610 " " " 20—30 extra	—	05
Messingrör (se sid. 16.), Solid-dragna grundpris	1	40
D:o Lödda och dragna "	1	50
Slaglod, (gul):		
Engelsk, N:o 2 fin	1	25
" " 3 mellanfin	1	25
Svensk, " 2 grof	1	20
" " 3 något gröfre	1	20
Skeppsförhydningsmetall, Muntz's Metal Co, Ld.:		
Plåt: $47\frac{3}{4}$ "×14" eng. mått× $\frac{18, 20, 22, 24, 26}{22, 21, 20, 20, 19}$ OZ BWG	1	—
Bult: $\frac{9}{16}$ "—2"×Ø	1	—
" $\frac{1}{2}$ "×Ø extra	—	10
Spik: $1\frac{1}{4}$ "	1	35
Tenn:		
"Lammet", i tackor om c:a 13 à 14 kg.	1	27
" i tackor om c:a 13 à 14 kg., raffineradt	1	32
" i stänger	1	29
"Banca", i tackor om c:a 35 kg.	1	27
Lödtenn i stänger	—	90

Prisen netto, utan förbindelse.

		Pris pr kg.	
		Kr.	öre
Zink:			
"W H",	i tackor om c:a 12 kg.	—	34
"Hohenlohe",	" " " 20 "	—	36
"Lazy",	" " " 12 "	—	37
"S. S.",	" " " 24 "	—	37
"Vieille Montagne",	★ ★ ★ " 18 "	—	38
"A . L".	afdelad i bitar, i tackor om c:a 25 kg.	—	30
S:			
Plåt. (se sid. 30) N:o 8—16 i helfat		—	39 ¹ / ₂
" (" ") " 7	extra	—	02
" (" ") " 3	" "	—	07
" (" ") " 2	" "	—	12
" i sorterade fat	" "	—	01

Kastrullskäft:

Längd:	115, 145, 150, 170, 185, 220	m/m
Kärlets rymd:	$\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $1 \frac{1}{4}$, $1 \frac{1}{2}$, $2 \frac{1}{2}$	kans
Förtennta:	1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50	pr dussin
Svarta:	1.—, 1.25, 1.40, 1.65, 1.75, 2.—	" "

Skopskäft:

Längd:	140, 155, 170, 185	m/m
Blanka:	Kr.: 0.75, 1.00, 1.25, 1.50	pr dussin.

Flaskklofvar:

Höjd:	45, 50, 55	m/m
Förtennta:	5, 5, 5	öre pr st.

Cisternkranar:

af messing..... pr st. kr. 1.—

Prisen netto, utan förbindelse.

Kopparrör:

Solidt dragna (heldragna);

(Lagerdimensioner).

yttre

				Extra- pris pr kg.	Grund- pris pr kg.
				öre.	Kr. öre
4 1/4"	diam. × 9 & 11 B. W. G.	108 × 3 3/4 & 3	m/m	10	
4"	" × 9 & 11 "	101 3/4 × 3 3/4 & 3	"	10	
3 3/4"	" × 12 "	95 1/4 × 2 3/4	"		
3 5/8"	" × 15 "	92 × 1 4/5	"	10	
3 1/2"	" × 12 & 13 "	89 × 2 3/4 & 2 1/2	"		
3 1/4"	" × 12 & 13 "	82 1/2 × 2 3/4 & 2 1/2	"		
3 1/8"	" × 15 "	79 1/4 × 1 4/5	"	10	
3"	" × 10 & 12 "	76 1/4 × 3 1/2 & 2 3/4	"		
2 3/4"	" × 10, 12 & 14 "	69 3/4 × 3 1/2, 2 3/4 & 2	"		
2 1/2"	" × 10 & 12 "	63 1/2 × 3 1/2 & 2 3/4	"		
2 3/8"	" × 15 "	60 1/4 × 1 4/5	"	10	
2 1/4"	" × 11 & 13 "	57 1/4 × 3 & 2 1/2	"		
2 1/8"	" × 15 "	54 × 1 4/5	"	10	
2"	" × 10, 11, 12 & 14 "	50 3/4 × 3 1/2, 3, 2 3/4 & 2	"		
1 7/8"	" × 16 "	47 3/4 × 1 3/4	"	20	
1 3/4"	" × 12 & 14 "	44 1/2 × 2 3/4 & 2	"		
1 5/8"	" × 16 "	41 1/4 × 1 3/4	"	20	
1 1/2"	" × 12 & 14 "	38 × 2 3/4 & 2	"		1 60
1 1/2"	" × 16 "	38 × 1 3/4	"	20	
1 3/8"	" × 16 "	35 × 1 3/4	"	25	
1 1/4"	" × 12 & 14 "	31 3/4 × 2 3/4 & 2	"	10	
1 1/4"	" × 16 "	31 3/4 × 1 3/4	"	20	
1 1/8"	" × 16 "	28 1/2 × 1 3/4	"	35	
1"	" × 13 "	25 1/2 × 2 1/2	"	20	
1"	" × 15 "	25 1/2 × 1 4/5	"	30	
1"	" × 16 "	25 1/2 × 1 3/4	"	40	
7/8"	" × 16 "	22 1/4 × 1 3/4	"	45	
7/8"	" × 17 "	22 1/4 × 1 1/2	"	55	
3/4"	" × 13 "	19 × 2 1/2	"	30	
3/4"	" × 15 "	19 × 1 4/5	"	40	
3/4"	" × 17 "	19 × 1 1/2	"	60	
5/8"	" × 15 "	15 3/4 × 1 4/5	"	45	
5/8"	" × 17 "	15 3/4 × 1 1/2	"	65	
1/2"	" × 15 "	12 3/4 × 1 4/5	"	50	
1/2"	" × 17 "	12 3/4 × 1 1/2	"	70	

Tumtalen engelska. Vigt pr löpmeter, se sid. 28—29.

Prisen netto, utan förbindelse.

Messingrör:**Solidt dragna** (heldragna);

(Lagerdimensioner),

						Extra pris pr kg.	Grundpr. pr kg.	
						öre	Kr.	öre
3"	yttre	diam. × 10	B. W. G.	$76\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{2}$	m/m			
$2\frac{3}{4}$ "	"	" × 10	"	$69\frac{3}{4} \times 3\frac{1}{2}$	"			
$2\frac{1}{2}$ "	"	" × 10 & 14	"	$63\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2} \& 2$	"			
$2\frac{1}{4}$ "	"	" × 11 & 14	"	$57\frac{1}{4} \times 3 \& 2$	"			
2"	"	" × 14	"	$50\frac{3}{4} \times 2$	"			
$1\frac{3}{4}$ "	"	" × 13 & 14	"	$44\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \& 2$	"			
$1\frac{1}{2}$ "	"	" × 16	"	$38 \times 1\frac{3}{4}$	"	20	1	40
$1\frac{3}{8}$ "	"	" × 16	"	$35 \times 1\frac{3}{4}$	"	20		
$1\frac{1}{4}$ "	"	" × 16	"	$31\frac{3}{4} \times 1\frac{3}{4}$	"	20		
$1\frac{1}{8}$ "	"	" × 16	"	$28\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4}$	"	30		
1"	"	" × 16	"	$25\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4}$	"	30		
$\frac{7}{8}$ "	"	" × 16	"	$22\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$	"	30		
$\frac{3}{4}$ "	"	" × 17	"	$19 \times 1\frac{1}{2}$	"	30		
$\frac{5}{8}$ "	"	" × 17	"	$15\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	"	45		

Lödda och dragna;

(Lagerdimensioner).

$\frac{15}{16}$ "	yttre	diam. × 24	B. W. G.	$24 \times \frac{3}{5}$	m/m	35		
$\frac{7}{8}$ "	"	" × 24	"	$22\frac{1}{4} \times \frac{3}{5}$	"	35		
$\frac{23}{32}$ "	"	" × 24	"	$18\frac{1}{4} \times \frac{3}{5}$	"	35		
$\frac{21}{32}$ "	"	" × 24	"	$16\frac{1}{2} \times \frac{3}{5}$	"	35		
$\frac{19}{32}$ "	"	" × 24	"	$15 \times \frac{3}{5}$	"	35		
$\frac{9}{16}$ "	"	" × 18	"	$14\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	"		1	50
$\frac{1}{2}$ "	"	" × 18	"	$12\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{4}$	"			
$\frac{7}{16}$ "	"	" × 18	"	$11 \times 1\frac{1}{4}$	"			
$\frac{3}{8}$ "	"	" × 18	"	$9\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	"			
$\frac{5}{16}$ "	"	" × 18	"	$8 \times 1\frac{1}{4}$	"	9		
$\frac{1}{4}$ "	"	" × 18	"	$6\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	"	9		

**Solidt dragna (heldragna) Condensertuber
af Messing:**

Prisuppgift på begäran; för förtenning debiteras
25 öre pr kilo.

Tumtalen Engelska. Vigt pr löpmeter, se sid. 27.

Prisen netto, utan förbindelse.

Kemikalier:

	Pr 100 kg.	
	Kr.	öre
Borax, pulveriserad	60	—
„ i bitar	55	—
Salmiac, pulveriserad	65	—
„ i bitar	80	—
Soda, kristalliserad	5	75
Silfverglitt, omalen	34	—

Syror:

Saltsyra	i damejeanner om c:a 75 kg. netto	12	—
Svafvelsyra, 66° B,	„ „ „ 115 „ „	13	—
Salpetersyra, 40° B,	„ „ „ 75 „ „	40	—

Emballage: { damejeanne, i korg extra kr. 1: 75.
 „ med balja „ „ 3: —

Emballaget återtages oskadadt och fraktfritt Stockholm till debiteradt pris.

Färger (torra):

Zinkhvitt, Rött Sigill, »Maastricht», i fat, $\frac{1}{1}$ - om 100 kg. & $\frac{1}{2}$ - om 50 kg.	32	—
„ »Antonienhütte I», i fat, $\frac{1}{1}$ - om 100 kg. & $\frac{1}{2}$ - om 50 kg.	36	—
Blymönja, Engelsk, kemisk ren, i fat, $\frac{1}{1}$ - om 250—275 kg. & $\frac{1}{2}$ - om 127 $\frac{1}{2}$ kg.	31	—
<i>Extra för $\frac{1}{2}$-fat (emballageavgift) kr. 1.50 pr $\frac{1}{2}$-fat.</i>		
Blyhvitt, Engelsk, kemisk ren, opulveriserad i fat, $\frac{1}{1}$ - om 250—275 kg. & $\frac{1}{2}$ - om 127 $\frac{1}{2}$ kg.	39	—
„ , Norsk, kemisk ren, pulveriserad, i fat om c:a 250 kg., 100 kg. & 50 kg.	39	—
<i>Extra för $\frac{1}{2}$-fat (emballageavgift) kr. 1.50 pr $\frac{1}{2}$-fat.</i>		
Jernmönja i fat om c:a 280 kg.	12	—

OBS.! Vigterna å Zinkhvitt, $\frac{1}{1}$ - & $\frac{1}{2}$ -fat, samt å $\frac{1}{2}$ -faten Blymönja och Blyhvitt äro exakta och netto.

OBS.! Emballage-avgift förekommer endast för $\frac{1}{2}$ -fat Blymönja och Blyhvitt. — Emballaget återtages icke.

Prisen netto, utan förbindelse.

Asfalt-Takpapp, Förhydningspapp etc.:

Helsingfors Asfalt-Aktiebolags,
(enligt dess *patenterade metod*) tillverkningar af

Naftalinfri Asfalt-Takpapp (äfven kallad *Takfilt*) med *Täckremсор*:

1/1-rulle	15	m. × 0.90	m. = 13.50	qv.m. -----	Brutto pr rulle	9	—
1/2- "	7,5	" × 0.90	" = 6.75	" -----	" "	4	50
1/1- "	15	" × 0.75	" = 11.25	" -----	" "	7	50
1/2- "	7,5	" × 0.75	" = 5.625	" -----	" "	3	75
1/1- "	15	" × 0.60	" = 9.00	" -----	" "	6	—
1/2- "	7,5	" × 0.60	" = 4.50	" -----	" "	3	—
Täckremсор	15	" × 0.15	" = 2.25	" -----	" "	1	50
"	15	" × 0.125	" = 1.875	" -----	" "	1	25
Rabatt: Qvalitet N:o 1 ----- 0/0						} beroende på partiets storlek.	
" " " 2 ----- 0/0							
" " " 3 ----- 0/0							

Spik till taktäckning med Asfaltpapp pr 1000 st. — 75

Naftalinfri Förhydningspapp (äfven kallad *Förhydningsfilt*):

Asfalterad, prima, för yttre och inre väggförhydning etc., bredd: 15 m. × 1.20 m. = 8 qv.m.	pr rulle	8	—
Tjärad, N:o 1, för yttre väggförhydning etc., bredd: 15 m. × 1.20 m. = 8 qv.m.	"	7	—
Tjärad, N:o 2, för yttre väggförhydning etc., bredd: 15 m. × 1.20 m. = 18 qv.m.	"	5	25

Rabatt: Prima 0/0 }
" N:o 1 0/0 } beroende på
" " 2 0/0 } partiets storlek.

Bestrykningsämnen för med *Asfalt-Takpapp* (= takfilt) belagda tak:

Asfalt-lack
Takfiltfernissa

Dessa bestrykningsämnen komma vi sannolikt inom kort
föra i marknaden.



Profver och särskilda priskuranter på begäran.

Rabatt å bruttoprisen i mån af partiets storlek.

Filt:

Förhydningsfilt , svart, c:a 200 □-fot = c:a 27,63 □-mtr pr rulle	4	50
Ångpannefilt , Nöthårs..... pr bal om 100 st.	50	—

Tjärdref:

A. T. Westhorp & C:os i London utmärkta tillverkning	Engelskt , "Best Navy", <i>ospunnet</i>	per kg.	—	50 $\frac{1}{2}$
	" " "Navy" "	" "	—	47
	" " "Qvalitet n:o 3" "	" "	—	44
	" " d:o " 4" "	" "	—	40
	" " d:o " 8" "	" "	—	32 $\frac{1}{2}$
	Engelskt , "Best Navy"	I balar om c:a 25 $\frac{1}{2}$ kg.	"	"
	spunnet { N:o 4 N:o 6 N:o 8 eller fint, mellanfint, & groft			
	" " "Navy"			
	spunnet { N:o 4 N:o 6 N:o 8 eller fint, mellanfint, & groft			
	" " "Ordinärt", <i>spunnet</i>			
	Ryskt , 1:ma, i balar om 18 à 20 kg.....	" "	—	42
	" 2:da, " " 18 à 20 "	" "	—	37
	Danskt , (endast i Göteborg) i balar om 8 à 10 kg.	" "	—	37

Då mindre parti än 10 balar köpes, är priset 1 $\frac{1}{2}$ öre högre.

Oljor:

(Från lager i Göteborg).

Bomolja , 1:ma Messina, ren & oblandad	per kg.	—	70
" " Malaga, " "	" "	—	68
Valvoline , Äkta, märkt C., i lådor	" "	1	25
Cylinderolja , 1:ma Marine Engine D.	" "	—	—
Maskinolja , " Rysk gul  906/908.....	" "	—	16
" " mörk, s. k. Vulcanolja	" "	—	19 $\frac{1}{2}$
Castorolja , " amerikansk	" "	—	38 $\frac{1}{2}$

Priserna netto, utan förbindelse.

Tackjern, Stenkol m. m.:**Engelskt Gjuttackjern:**

»Ayresome» N:o	I	_____
»	III	_____
»Redcar»	I	_____
»	III	_____
G. M. B.	I	_____
»	III	_____

Svenskt Gjuttackjern**Engelskt Kiseljern:**

4 à 5 % _____

12 % _____

Engelskt Manganjern:80 % $\times$ 0.25 % fosforhalt _____80 % $\times$ 0.10 % „ _____

Ångkol, Smideskol, Gjuteri-
sand, Eldfast Lera, Thomasfosfat etc.

Ankare och Ketting,**Ankarspel, Vinchar,****Ångpannetuber,****Wire-Rope.****Jernrör,** såväl gjutna som smidda,**Jerntråd** m. m.**Jern- och Stålräler med Skarfjern & Bult.**

Prisuppgifter å ofvanstående artiklar lemnas på begäran.

Prisen netto, utan förbindelse.

Pris pr
100 kg.

Kr. öre

Kopparslageri=Artiklar.

Kopparplåt:

36"×48"

c:a 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sv. skålp. pr st.

c:a 0.40, 0.52, 0.55, 0.60, 0.63, 0.67, 0.74, 0.78, 0.85, 0.90, 0.95, 1:— m/m.

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75 sv. skålp. pr st.

1.02, 1.03, 1.05, 1.10, 1.12, 1.20, 1.28, 1.50, 1.80, 1.97, 2.11, 2.55, 3.15 m/m.

48"×72"

50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 sv. skålp. pr st.

1.05, 1.28, 1.50, 1.80, 1.97, 2.11, 2.30, 2.50, 2.75, 3, 3.15 m/m.

Andra dimensioner anskaffas på kortaste tid och till billigaste pris.

Blankvalsad och Askad Kopparplåt på beställning.

Kopparbottnar:

Extra tunna:

5", 5½", 6", 6½", 7", 7½", 8", 8½", 9", 9½", 10", 10½", 11", 11½", 12".

ur 14 sv. skålp. plåt.

ur 15 sv. skålp. plåt.

ur 16 sv. skålp. plåt.

13"

ur 13 sv. skålp. plåt

Tunna:

5", 5½", 6", 6½", 7", 7½", 8", 8½", 9", 9½", 10", 10½", 11", 11½", 12", 12½", 13".

ur 17 sv. skålp. plåt.

14", 15", 16", 20".

ur 17 sv. skålp. plåt.

Medelstarka:

5", 5½", 6", 6½", 7", 7½", 8", 8½", 9", 9½", 10", 10½", 11", 11½", 12", 12½".

ur 20 sv. skålp. plåt.

13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 20".

ur 20 sv. skålp. plåt.

Starka:

5", 6", 6½", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 20", 21".

ur 26 sv. skålp. plåt.

22", 23", 24", 25", 26", 27", 28", 29", 30".

ur 26 sv. skålp. plåt.

Kopparbottnar (fortsättning):

Kittelbottnar:

10", 11", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 20", 21", 22", 23", 24", 25", 26",

ur 35 sv. skålp. plåt.

27", 28", 29", 30",

ur 35 sv. skålp. plåt.

Andra dimensioner, uppkräpta såväl som släta, anskaffas till billigaste pris och på kortaste tid.

Baljsidor:

575, 630, 665 m/m långa

160, 170, 180 " höga

1, 2, 3 nummer i vårt lager.

Kopparlock etc.:

Kaffepannelock:

68, 76, 81, 87, 93, 100, 106, 114, 128 m/m vid lockets innerkant,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = nummer i vårt lager,

ur 17 sv. skålp. plåt. ur 18 sv. skålp. plåt.

146, 160, 170 m/m vid lockets innerkant.

10, 11, 12 = nummer i vårt lager.

ur 19 sv. skålp. plåt.

Flasklock:

96, 105, 116, 127, 135, 143 m/m vid lockets innerkant,

15, 16, 17, 18, 19, 20 = nummer i vårt lager,

ur 14 sv. skålp. plåt.

155, 167, 182, 200, 215, 230, 250, 265 m/m vid lockets innerkant.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 = nummer i vårt lager.

ur 15 sv. skålp. plåt.

Kastrull-lock:

120, 135, 150, 170, 200, 212, 220 m/m vid lockets innerkant,

30, 31, 32, 33, 34, 34 $\frac{1}{2}$, 35 = nummer i vårt lager,

ur 14 sv. skålp. plåt. ur 15 sv. skålp. plåt.

254, 265, 300 m/m vid lockets innerkant.

36, 37, 38 = nummer i vårt lager.

ur 16 sv. skålp. plåt. ur 17 sv. skålp. plåt.

Kopparlock etc. (fortsättning):

Hinklock:

235,	255	m/m vid lockets innerkant.
45,	46	= nummer i vårt lager.

ur 13 sv. skålp. plåt.

Kaffekokarelock:

68, 76, 81, 87, 93, 100, 106	m/m vid lockets innerkant.
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66	= nummer i vårt lager.

ur 14 sv. skålp. plåt.

Kopparhandfat (förtennta och oförtennta):

275,	300	m/m vid kanten.
50,	51	= nummer i vårt lager.
15,	16	sv. skålp. plåttjocklek.

Kopparskopor, med rund kant:

128,	143,	156,	178	m/m vid kanten.
52,	53,	54,	55	= nummer i vårt lager.
$\frac{1}{2}$,	$\frac{3}{4}$,	1,	$1\frac{1}{4}$	liters rymd.

Kaffepanneklofvar, af koppar:

Extra små: N:o 0.	Små: N:o 1.	Medelstora: N:o 2.	Stora: N:o 3.
35 m/m breda.	45 m/m breda.	60 m/m breda.	65 m/m breda.

Flask-klofvar (svarta och förtennta):

Små: No 1.	Medelstora: N:o 2.	Stora: N:o 3.
45 m/m höga.	50 m/m höga.	55 m/m höga.

Kastrullskåft (svarta och förtennta):

$\frac{3}{8}$,	$\frac{1}{2}$,	$\frac{3}{4}$,	1 & $1\frac{1}{4}$,	$1\frac{1}{2}$,	2 & $2\frac{1}{2}$	kanns.
C:a 115,	145,	150,	170,	185,	220	m/m långa från botten.
0,	1,	2,	3,	4,	5	= nummer i vårt lager.

Skopskåft (blanka):

140,	155,	170,	185	m/m
6,	7,	8,	9	= nummer i vårt lager.

Vigt=tabell å Plattjern i kg. pr meter.

Tjocklek i m/m.		Bredd i millimeter.																Tjocklek i m/m.		
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	120	150	200		
1.5	0.30		0.38	0.42															1.5	
2	0.40		0.49	0.57	0.64	0.72	0.78												2	
3	0.59		0.72	0.84	0.95	1.10	1.18	1.38	1.55	1.75	1.88								3	
4	0.78		0.95	1.10	1.27	1.45	1.58	1.75	1.96	2.16	2.35	2.55	2.75	3.14	3.54	3.92	4.69	5.85	4	
5	1.00		1.17	1.37	1.56	1.78	1.96	2.16	2.35	2.55	2.75	2.94	3.14	3.54	3.92	4.69	5.85	7.80	5	
6	1.18	1.45	1.65	1.88	2.15	2.36	2.58	2.85	3.05	3.30	3.55	3.78	4.25	4.70	5.49	6.55	7.05	9.98	6	
7	1.39	1.68	1.95	2.22	2.50	2.77	3.15	3.31	3.59	3.86	4.23	4.40	4.95	5.49	6.58	8.22	10.93		7	
8	1.59	1.92	2.23	2.52	2.83	3.16	3.47	3.77	4.10	4.40	4.70	5.05	5.65	6.28	7.51	9.38	12.50		8	
9	1.79	2.15	2.50	2.84	3.19	3.56	3.89	4.25	4.60	4.95	5.30	5.64	6.36	7.05	8.44	10.55	14.05		9	
10	2.00	2.37	2.75	3.14	3.55	3.94	4.32	4.70	5.10	5.50	5.88	6.28	7.06	7.83	9.38	11.71	15.61		10	
11	2.18	2.59	3.13	3.45	3.90	4.33	4.74	5.18	5.62	6.05	6.45	6.90	7.75	8.60	10.32	12.89	17.17		11	
12	2.35	2.84	3.30	3.81	4.24	4.70	5.19	5.65	6.12	6.59	7.05	7.52	8.44	9.38	11.25	14.05	18.72		12	
13	2.55	3.08	3.70	4.10	4.60	5.10	5.61	6.12	6.63	7.13	7.63	8.15	9.16	10.16	12.20	15.22	20.28		13	
14	2.76	3.30	3.95	4.40	4.95	5.49	6.04	6.58	7.13	7.68	8.21	8.77	9.86	10.93	13.12	16.39	21.83		14	
15	2.95	3.55	4.23	4.71	5.30	5.88	6.45	7.05	7.64	8.23	8.80	9.39	10.57	11.72	14.06	17.56	23.40		15	
16	3.16	3.78	4.50	5.04	5.65	6.27	6.89	7.51	8.15	8.77	9.38	10.03	11.27	12.50	15.00	18.72	24.95		16	
18	3.54	4.25	5.04	5.64	6.35	7.05	7.75	8.45	9.16	9.86	10.55	11.27	12.67	14.06	16.86	21.08	28.08		18	
20	3.94	4.71	5.49	6.26	7.06	7.82	8.60	9.40	10.18	10.97	11.72	12.51	14.07	15.62	18.73	23.41	31.20		20	
22	4.33	5.18	6.04	6.89	7.75	8.60	9.45	10.32	11.20	12.06	12.89	13.78	15.48	17.17	20.60	25.74	34.30		22	
25	5.88	6.85	7.83	8.80	9.78	10.73	11.72	12.70	13.68	14.64	15.64	17.39	19.51	23.39	29.25	38.96		25		
30		8.22	9.38	10.55	11.72	12.90	14.05	15.24	16.42	17.56	18.76	21.09	23.40	28.07	35.11	46.75		30		
35			10.94	12.30	13.67	15.04	16.40	17.77	19.15	20.48	21.87	24.60	27.29	32.74	41.92	54.54		35		
40				14.06	15.60	17.17	18.73	20.30	21.87	23.40	24.99	28.11	31.18	37.40	46.75	62.30		40		
45					17.56	19.31	21.07	22.84	24.60	26.32	28.10	31.62	35.07	42.07	52.57	70.12		45		

Tabellen ungefärlig, utan förbindelse.

Vigt-tabell å Rund- och Fyrkantjern.

m/m	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14 m/m.
○	0.22,	0.30,	0.39,	0.50,	0.61,	0.74,	0.88,	1.03,	1.20 kg. per meter.
□	0.28,	0.38,	0.50,	0.63,	0.78,	0.93,	1.20,	1.31,	1.53 kg. per meter.

m/m	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22 m/m
○	1.38,	1.57,	1.76,	1.98,	2.21,	2.45,	2.70,	2.97 kg. per meter.
□	1.76,	1.99,	2.26,	2.52,	2.82,	3.11,	3.43,	3.79 kg. per meter.

m/m	23,	24,	25,	30,	35,	40,	45,	50,	55 m/m
○	3.24,	3.54,	3.83,	5.52,	7.50,	9.81,	12.43,	15.35,	18.55 kg per meter.
□	4.15,	4.55,	4.90,	7.05,	9.60,	12.50,	15.85,	19.55,	23.65 kg per meter.

m/m	60,	65,	70,	75,	80,	85,	90,	95,	100 m/m
○	22.10,	25.90,	30.06,	34.46,	39.45,	44.30,	49.62,	55.35,	61.30 kg. per meter.
□	28.12,	33.00,	38.25,	43.95,	49.95,	56.40,	63.25,	70.45,	78.05 kg. per meter.

m/m	105,	110,	115,	120,	125,	130,	135,	140,	145 m/m
○	67.60,	74.15,	81.10,	88.25,	95.75,	103.60,	111.6,	120.1,	128.9 kg. per meter.
□	86.05,	94.41,	103.20,	112.36,	121.9,	131.9,	141.9,	152.9,	164.00 kg. per meter.

m/m	150,	155,	160,	165,	170,	175,	180,	190,	200 m/m
○	137.9,	146.9,	156.8,	166.9,	176.8,	187.5,	198.6,	221.4,	245.1 kg per meter.
□	175.7,	186.8,	199.8,	209.9,	225.6,	238.7,	253.0,	281.8,	312.6 kg. per meter.

Vigttabell å Grofplåt.

m/m	1.5,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10, m/m
kg.	11.75,	15.65,	23.45,	31.25,	39.05,	46.85,	54.65,	62.45,	70.25,	78.05, vikt per □ meter.

m/m	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18 m/m
kg.	85.85,	93.65,	101.45,	109.25,	117.05,	124.85,	132.65,	140.45 vikt per □ meter.

m/m	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25 m/m
kg.	148.25,	156.05,	163.85,	171.65,	179.45,	187.25,	195.05 vikt per □ meter.

Tabellerna ungefärliga, utan förbindelse.

Vigt-tabell å Blyrör.

Inre diam. m/m.	Yttre diam. m/m.	Vigtpr löp. m. c:a kg.	Inre diam. m/m.	Yttre diam. m/m.	Vigtpr löp. m. c:a kg.	Inre diam. m/m.	Yttre diam. m/m.	Vigtpr löp. m. c:a kg.	Inre diam. m/m.	Yttre diam. m/m.	Vigtpr löp. m. c:a kg.
10	15	1.25	20	29.50	4.20	32	42.75	6.80	50	62	11.80
	17.75	1.60		30	4.45		43	7.18		63	12.65
13	20	2.00		30.50	4.60	35	43	5.80		64	13.95
	20.50	2.10		31.25	5.00		43.50	6.15		65	14.90
	21	2.34		31.50	5.20		45	6.90	52	62	10.00
	21.50	2.50	23	31	4.20	38	45	4.85		63	10.90
	22	2.73		32	4.70		46	5.75		64	12.00
	22.50	2.98		33	5.35		46.75	6.22		65	13.20
	23	3.15	25	34	4.70		48	7.15	55	66	10.20
	24	3.45		35	5.20		49	8.65		68	13.70
15	23	2.72		35.50	5.45		50	9.10		70	15.85
	24	3.00		36	5.95		51.50	10.00	60	70	11.10
	25	3.50		37	6.45	43	52	7.30		75	17.50
16	25.75	3.50		37.50	6.87		52.50	7.50		78	20.75
	26.75	4.00		38	7.25		53	8.00	65	75	12.10
18	24	2.20	30	38	4.82		55	9.70		78	15.25
	25	2.70		39	5.27	45	53	6.70		80	19.05
	26	3.25		40	6.08		54	7.90	70	80	13.05
	27	3.75		41	6.75		55	9.00		85	20.20
20	26.75	2.80		42	7.50		56	9.90	75	85	14.05
	28	3.40	32	39	4.20		57	10.65		90	21.55
	28.50	3.58		39.50	4.62		58	11.45	80	90	14.85
	29	3.80		40	5.20	50	58	7.45		90	23.50
	29.25	4.07		41	5.70		60	9.35			

Vigt-tabell å Blyplåt.

m/m: 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{4}$, 2, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, 3, $3\frac{1}{2}$, 4,
vigt pr □-m. c:a kg.: 11.5, 14, 15.5, 17, 20, 23, 26, 29, 34.5, 40, 46.

m/m: $4\frac{1}{2}$, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30.
vigt pr □-m. c:a kg.: 52, 57.5, 69, 80.5, 92, 103.5, 115, 172.5, 230, 287.5, 345.

Tabellerna ungefärliga, utan förbindelse.

Vigt=tabell på Messingsrör.

Gods- tjocklek.	I. W. G.		Vigt per löp meter i kilogram.																	Utvändig diameter.	
	Eng. tum.	m/m	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Eng. tum.	m/m	
	3/8	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.310	0.370	0.240	0.210	3/8	
	7/16	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.415	0.370	0.320	0.250	7/16	
	1/2	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.535	0.475	0.430	0.370	0.310	0.280	—	1/2	
	5/8	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.685	0.625	0.550	0.475	0.400	0.370	5/8	
	3/4	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.040	0.920	0.850	0.760	0.580	0.490	3/4	
	7/8	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.380	1.250	1.100	0.900	0.695	0.580	7/8	
	1	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.770	1.610	1.440	1.160	0.920	0.790	1	
	1 1/8	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.220	2.020	1.840	1.620	1.470	1.240	1 1/8	
	1 1/4	31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.480	2.270	2.070	1.840	1.620	1.400	1 1/4	
	1 3/8	34.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.060	2.770	2.530	2.290	2.040	1.800	1 3/8	
	1 1/2	38.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.880	3.030	2.780	2.510	2.240	1.960	1 1/2	
	1 5/8	41.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.060	3.690	3.320	2.940	2.440	2.140	1 5/8	
	1 3/4	44.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.400	4.000	3.600	3.240	2.650	2.320	1 3/4	
	1 7/8	47.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.180	4.740	4.310	3.870	3.180	2.840	1 7/8	
	2	50.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.560	5.100	4.630	4.150	3.780	3.420	2	
	2 1/8	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.430	5.940	5.440	4.930	4.340	3.800	2 1/8	
	2 1/4	57.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.840	6.320	5.790	5.250	4.700	3.940	2 1/4	
	2 3/8	60.3	7.940	7.260	6.710	6.140	5.560	4.980	4.540	4.090	3.640	3.180	2.870	2.500	2.240	—	—	—	—	2 3/8	
	2 1/2	63.5	8.410	7.680	7.080	6.490	5.880	5.270	4.790	4.300	3.840	3.350	3.030	2.690	2.360	—	—	—	—	2 1/2	
	2 5/8	66.7	8.870	8.060	7.470	6.830	6.190	5.530	5.040	4.540	4.030	3.530	3.180	2.830	—	—	—	—	—	2 5/8	
	2 3/4	69.8	9.330	8.500	7.850	7.190	6.500	5.820	5.300	4.760	4.240	3.700	3.330	2.970	—	—	—	—	—	2 3/4	
	2 7/8	73.0	9.770	8.930	7.930	7.530	6.800	6.080	5.550	5.000	4.430	3.870	3.500	3.110	—	—	—	—	—	2 7/8	
	3	76.2	10.240	9.340	8.610	7.870	7.130	6.370	5.800	5.220	4.630	4.050	3.640	3.260	—	—	—	—	—	3	
	3 1/8	79.4	10.700	9.760	8.990	8.210	7.440	6.650	6.040	5.440	4.830	4.220	3.810	3.390	—	—	—	—	—	3 1/8	
	3 1/4	82.5	11.160	10.180	9.370	8.570	7.750	6.920	6.290	5.670	5.030	4.390	3.960	3.526	—	—	—	—	—	3 1/4	
	3 3/8	85.7	11.620	10.594	9.760	8.910	8.060	7.200	6.550	5.890	5.240	4.570	4.120	3.670	—	—	—	—	—	3 3/8	
	3 1/2	88.9	12.080	11.010	10.130	9.260	8.380	7.480	6.800	6.110	5.340	4.750	4.270	3.810	—	—	—	—	—	3 1/2	
	3 5/8	92.1	12.540	11.430	10.520	9.610	8.690	7.750	7.050	6.490	5.620	4.910	4.430	3.940	—	—	—	—	—	3 5/8	
	3 3/4	95.2	12.990	11.830	10.890	9.950	9.000	8.030	7.300	6.570	5.830	5.090	4.580	4.090	—	—	—	—	—	3 3/4	
	3 7/8	98.4	13.450	12.240	11.280	10.300	9.310	8.300	7.560	6.800	6.080	5.250	4.740	4.220	—	—	—	—	—	3 7/8	
	4	101.6	13.910	12.660	11.660	10.640	9.630	8.580	7.810	7.020	6.230	5.430	4.890	4.360	—	—	—	—	—	4	

Tabellen ungefärlig, utan förbindelse.

Vigt-tabell å

Gods- tjocklek.	I.W.G.	0000	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Eng.tum	0.400	0.372	0.348	0.324	0.300	0.276	0.252	0.232	0.212	0.192	0.176	0.160
	millim.	10.160	9.449	8.839	8.229	7.620	7.010	6.401	5.893	5.385	4.877	4.470	4.064
Inre diameter.		Vigt per l�p=											
Eng.tum millim.													
1/8	3.2	3.780	3.330	2.960	2.620	2.280	1.990	1.710	1.490	1.280	1.100	0.950	0.820
1/4	6.3	4.670	4.160	3.750	3.350	2.970	2.620	2.270	2.010	1.750	1.530	1.355	1.175
3/8	9.5	5.580	5.000	4.520	4.080	3.640	3.230	2.830	2.540	2.230	1.960	1.740	1.550
1/2	12.7	6.470	5.830	5.310	4.800	4.310	3.850	3.410	3.050	2.720	2.390	2.140	1.920
5/8	15.9	7.380	6.680	6.100	5.530	5.000	4.480	3.970	3.570	3.200	2.830	2.480	2.250
3/4	19.0	8.270	7.510	6.870	6.260	5.670	5.103	4.540	4.100	3.670	3.260	2.930	2.620
7/8	22.2	9.180	8.340	7.660	6.990	6.340	5.710	5.120	4.630	4.150	3.690	3.330	2.970
1	25.4	10.070	9.180	8.530	7.770	7.020	6.340	5.680	5.150	4.630	4.120	3.720	3.330
1 1/8	28.6	10.970	10.020	9.220	8.450	7.690	6.960	6.250	5.670	5.100	4.550	4.120	3.700
1 1/4	31.7	11.870	10.860	10.010	9.180	8.360	7.450	6.810	6.190	5.590	4.980	4.520	4.060
1 3/8	34.9	12.780	11.690	10.790	9.910	9.050	8.200	7.380	6.710	6.050	5.410	4.910	4.420
1 1/2	38.1	13.670	12.530	11.570	10.640	9.710	8.820	7.940	7.230	6.530	5.850	5.310	4.770
1 5/8	41.3	14.580	13.380	12.360	11.368	10.400	9.450	8.510	7.750	7.010	6.280	5.700	5.130
1 3/4	44.4	15.470	14.210	13.140	12.100	11.070	10.060	9.070	8.270	7.480	6.710	6.100	5.500
1 7/8	47.6	16.380	15.040	13.930	12.820	11.740	10.680	9.640	8.790	7.960	7.140	6.500	5.860
2	50.8	17.270	15.860	14.700	13.550	12.420	11.310	10.210	9.310	8.430	7.570	6.890	6.220
2 1/8	54.0	18.180	16.720	15.490	14.280	13.090	11.930	10.790	9.830	8.910	8.000	7.290	6.570
2 1/4	57.1	19.070	17.560	16.280	14.610	13.760	12.540	11.350	10.370	9.390	8.430	7.680	6.930
2 3/8	60.3	19.980	18.390	17.050	15.340	14.450	13.170	11.910	10.890	9.860	8.870	8.080	7.300
2 1/2	63.5	20.870	19.220	17.840	16.030	15.120	13.790	12.480	11.420	10.340	9.300	8.480	7.660
2 5/8	66.7	21.780	20.070	18.630	17.200	15.800	14.420	13.050	11.930	10.830	9.730	8.870	8.120
2 3/4	69.8	22.680	20.900	19.400	17.930	16.470	15.030	13.610	12.454	11.310	10.160	9.270	8.380
2 7/8	73.0	23.580	21.740	20.190	18.360	17.140	15.650	14.180	12.970	11.780	10.580	9.670	8.730
3	76.2	24.480	22.570	20.960	19.390	17.820	16.280	14.740	13.490	12.260	11.020	10.060	9.100
3 1/4	82.5	26.280	24.250	22.540	20.840	19.160	17.510	15.890	14.540	13.210	11.890	10.850	9.820
3 1/2	88.9	28.080	25.920	24.105	22.300	20.520	18.760	17.020	15.580	14.160	12.770	11.650	10.530
3 3/4	95.2	29.880	27.600	25.670	23.760	21.870	20.000	18.150	16.630	15.120	13.630	12.440	11.260
4	101.6	30.680	29.270	27.230	25.220	23.230	21.250	19.280	17.680	16.070	14.490	13.110	11.980
4 1/4	107.9	33.480	30.950	28.820	26.680	24.560	22.480	20.410	18.719	17.020	15.350	14.010	12.710
4 1/2	114.3	35.280	32.630	30.370	28.140	25.920	23.730	21.560	19.760	17.970	16.220	14.820	13.420
4 3/4	120.6	37.080	34.300	31.930	29.600	27.270	24.970	22.690	20.800	18.940	17.080	15.610	14.140
5	127.0	38.880	35.980	33.490	31.050	28.610	26.220	23.820	21.840	19.890	17.940	16.400	14.860
5 1/4	133.3	40.680	37.640	35.070	32.510	29.970	27.450	24.950	22.900	20.840	18.810	17.190	15.580
5 1/2	139.7	42.480	39.330	36.630	33.970	31.320	28.700	26.100	23.940	21.900	19.670	17.970	16.310
5 3/4	146.0	44.280	40.990	38.200	35.430	32.680	29.940	26.230	24.980	22.750	20.530	18.880	17.020
6	152.4	46.080	42.670	39.760	36.890	34.010	31.170	28.360	26.020	23.300	21.400	19.570	17.730

F r att erh lla vigten per l pmeter af solida r r af annan metall, skall man multiplicera motsvarande samt 1.28 f r blyr r.

Tabellen ungef rlig,

Kopparrör.

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	I. W. G.	Gods- tjocklek.
0.144	0.128	0.116	0.104	0.092	0.080	0.072	0.064	0.056	0.048	0.040	0.036	Engtum	
3.658	3.251	2.946	2.642	2.337	2.032	1.829	1.626	1.422	1.219	1.011	0.914	millim.	

meter i kilogram.

Inre diameter.

millim. Engtum

0.700	0.580	0.505	0.430	0.360	0.295	0.255	0.225	0.180	0.150	0.120	0.105	3.2	1/8
1.025	0.860	0.760	0.655	0.565	0.475	0.415	0.355	0.310	0.250	0.210	0.180	6.3	1/4
1.340	1.160	1.025	0.890	0.775	0.655	0.580	0.505	0.430	0.370	0.300	0.270	9.5	3/8
1.660	1.440	1.280	1.130	0.980	0.835	0.745	0.655	0.565	0.475	0.385	0.340	12.7	1/2
1.995	1.740	1.545	1.370	1.190	1.010	0.905	0.790	0.685	0.580	0.475	0.431	15.9	5/8
2.310	2.020	1.800	1.500	1.400	1.190	1.070	0.935	0.820	0.685	0.565	0.505	19.0	3/4
2.630	2.300	2.070	1.820	1.610	1.370	1.210	1.090	0.935	0.805	0.655	0.595	22.2	7/8
2.960	2.600	2.330	2.070	1.790	1.550	1.380	1.210	1.050	0.910	0.745	0.670	25.4	1
3.290	2.880	2.590	2.300	2.010	1.740	1.550	1.370	1.190	1.010	0.835	0.760	28.6	1 1/8
3.610	3.170	2.850	2.530	2.220	1.920	1.710	1.520	1.310	1.110	0.920	0.835	31.7	1 1/4
3.940	3.470	3.110	2.770	2.420	2.100	1.870	1.650	1.440	1.230	1.010	0.910	34.9	1 3/8
4.250	3.750	3.380	3.000	2.630	2.270	2.040	1.800	1.560	1.340	1.100	0.995	38.1	1 1/2
4.580	4.030	3.630	3.230	2.830	2.450	2.200	1.950	1.700	1.440	1.200	1.070	41.3	1 5/8
4.910	4.330	3.900	3.470	3.050	2.630	2.370	2.080	1.810	1.550	1.290	1.160	44.4	1 3/4
5.240	4.610	4.150	3.700	3.260	2.810	2.530	2.230	1.950	1.670	1.380	1.230	47.6	1 7/8
5.550	4.900	4.420	3.940	3.470	2.990	2.680	2.380	2.070	1.770	1.470	1.320	50.8	2
5.880	5.190	4.660	4.170	3.670	3.170	2.840	2.510	2.200	1.860	1.560	1.400	54.0	2 1/8
6.204	5.470	4.940	4.400	3.880	3.350	3.000	2.660	2.320	1.980	1.650	1.490	57.1	2 1/4
6.530	5.770	5.210	4.640	4.090	3.530	3.170	2.810	2.450	2.100	1.740	1.560	60.3	2 3/8
6.860	6.050	5.460	4.880	4.280	3.720	3.330	2.950	2.570	2.200	1.820	1.630	63.5	2 1/2
7.170	6.340	5.730	5.100	4.490	3.900	3.490	3.090	2.710	2.300	1.920	1.720	66.7	2 3/4
7.500	6.630	5.980	5.340	4.700	4.100	3.660	3.240	2.830	2.410	2.010	1.800	69.8	2 7/8
7.820	6.920	6.250	5.580	4.910	4.250	3.820	3.380	2.960	2.530	2.100	1.890	73.0	3
8.150	7.200	6.500	5.800	5.120	4.430	3.990	3.520	3.080	2.630	2.190	1.960	76.2	3 1/4
8.800	7.780	7.020	6.280	5.530	4.990	4.400	3.820	3.330	2.840	2.360	2.130	82.5	3 1/2
9.450	8.360	7.540	6.740	5.950	5.150	4.630	4.100	3.580	3.060	2.540	2.290	88.9	3 3/4
10.090	8.900	8.060	7.110	6.370	5.520	4.950	4.390	3.840	3.270	2.720	2.450	95.2	4
10.740	9.510	8.600	7.680	6.770	5.880	5.280	4.690	4.090	3.490	2.900	2.620	101.6	4 1/4
11.380	10.090	9.120	8.150	7.190	6.230	5.590	4.970	4.340	3.720	3.090	2.780	107.9	4 1/2
12.040	10.670	9.640	8.610	7.600	6.590	5.910	5.250	4.600	3.930	3.270	2.930	114.3	4 3/4
12.690	11.230	10.160	9.090	8.020	6.950	6.250	5.550	4.850	4.150	3.450	3.090	120.6	5
13.330	11.810	10.680	9.550	8.440	7.320	6.570	5.830	5.090	4.360	3.630	3.260	127.0	5 1/4
13.990	12.390	11.200	10.030	8.850	7.680	6.900	6.110	5.340	4.580	3.810	—	133.3	5 1/2
14.630	12.960	11.700	10.490	9.250	8.030	7.220	6.410	5.590	4.790	3.990	—	139.7	5 3/4
15.280	13.540	12.240	10.950	9.670	8.410	7.540	6.700	5.850	5.010	4.170	—	146.0	6
15.920	14.120	12.770	11.430	10.090	8.750	7.870	6.980	6.100	5.220	4.340	—	152.4	

dimensions vikt med: 0.96% för messingsrör (legering 70+30), 0.86 för smidda och 0.81 för gjutna järnrör

utan förbindelse.

Vigttabell öfver Zinkplåt.

Plåtens nummer.	Plåtens tjock- lek i milli- meter.	Vigt i kg. pr □-meter.	Dimensioner.					
			Meter 0.80×2: —		Meter 1: —×2: —		Meter 1: —×2: 25.	
			Vigt i kg. pr plåt.	Plåtar pr fat.	Vigt i kg. pr plåt.	Plåtar pr fat.	Vigt i kg. pr plåt.	Plåtar pr fat.
1	0.100	0.70	—	—	—	—	—	—
2	0.143	1.00	1.600	156	2.000	125	—	—
3	0.186	1.30	2.080	120	2.600	96	—	—
4	0.228	1.60	2.560	98	3.200	78	—	—
5	0.260	1.90	3.040	89	3.800	71	—	—
6	0.300	2.10	3.360	74	4.200	60	—	—
7	0.350	2.45	3.930	64	4.900	51	5.512	46
8	0.400	2.80	4.480	56	5.600	45	6.300	40
9	0.450	3.15	5.040	50	6.300	40	7.087	36
10	0.500	3.50	5.600	45	7.000	36	7.875	32
11	0.580	4.06	6.496	39	8.120	31	9.135	28
12	0.660	4.62	7.392	34	9.240	27	10.395	24
13	0.740	5.18	8.288	30	10.360	24	11.655	21
14	0.820	5.74	9.184	27	11.480	22	12.915	19
15	0.950	6.65	10.640	24	13.300	19	14.962	17
16	1.080	7.56	12.096	21	15.120	17	17.010	15
17	1.210	8.47	13.552	19	16.941	15	19.057	—
18	1.340	9.38	15.008	17	18.760	13	21.105	—
19	1.470	10.29	16.464	15	20.580	12	23.152	—
20	1.600	11.20	17.920	14	22.400	11	25.200	—
21	1.780	12.46	19.936	—	24.920	—	28.035	—
22	1.960	13.72	21.952	—	27.440	—	30.870	—
23	2.140	14.98	23.968	—	29.960	—	33.705	—
24	2.320	16.24	25.984	—	32.480	—	36.540	—
25	2.500	17.50	28.000	—	35.000	—	39.375	—
26	2.680	18.76	30.016	—	37.520	—	42.210	—

I fat om ca 250 kg. netto.

Ofvanstående uppgifter endast ungefärliga.

Tabellen ungefärlig, utan förbindelse.

Vigttabell

öfver kopparplåt per kvadratmeter.

Tjocklek pr plåt m/m	Vigt i kg	Tjocklek pr plåt m/m	Vigt i kg	Tjocklek pr plåt m/m	Vigt i kg	Tjocklek pr plåt m/m	Vigt i kg	Tjocklek pr plåt m/m	Vigt i kg
0.10	0.890	1.4	12.46	3.6	32.04	5.8	51.62	8.0	71.20
0.15	1.093	1.5	13.35	3.7	32.93	5.9	52.51	8.1	72.09
0.20	1.784	1.6	14.24	3.8	33.82	6.0	53.40	8.2	72.98
0.25	2.225	1.7	15.13	3.9	34.71	6.1	54.29	8.3	73.87
0.30	2.673	1.8	16.02	4.0	35.60	6.2	55.18	8.4	74.76
0.35	3.115	1.9	16.91	4.1	36.49	6.3	56.07	8.5	75.65
0.40	3.560	2.0	17.80	4.2	37.38	6.4	56.96	8.6	76.54
0.45	4.005	2.1	18.69	4.3	38.27	6.5	57.85	8.7	77.43
0.50	4.450	2.2	19.58	4.4	39.16	6.6	58.74	8.8	78.32
0.55	4.896	2.3	20.47	4.5	40.05	6.7	59.63	8.9	79.21
0.60	5.340	2.4	21.36	4.6	40.94	6.8	60.52	9.0	80.10
0.65	5.785	2.5	22.25	4.7	41.83	6.9	61.41	9.1	80.99
0.70	6.230	2.6	23.14	4.8	42.72	7.0	62.30	9.2	81.88
0.75	6.675	2.7	24.03	4.9	43.61	7.1	63.19	9.3	82.77
0.80	7.120	2.8	24.92	5.0	44.50	7.2	64.08	9.4	83.66
0.85	7.565	2.9	25.81	5.1	45.39	7.3	64.97	9.5	84.55
0.90	8.010	3.0	26.70	5.2	46.28	7.4	65.86	9.6	85.44
0.95	8.455	3.1	27.59	5.3	47.17	7.5	66.75	9.7	86.33
1.00	8.900	3.2	28.48	5.4	48.06	7.6	67.64	9.8	87.22
1.11	9.792	3.3	29.37	5.5	48.95	7.7	68.53	9.9	88.11
1.23	10.683	3.4	30.26	5.6	49.84	7.8	69.42	10.0	89.00
1.31	11.576	3.5	31.15	5.7	50.72	7.9	70.31		

Tabellen ungefärlig, utan förbindelse.

Svenska verktrum och delar till millimeter.

Verk- trum.	$1/32$	$1/16$	$1/8$	$3/16$	$1/4$	$5/16$	$3/8$	$7/16$	$1/2$	$9/16$	$5/8$	$11/16$	$3/4$	$13/16$	$7/8$	$15/16$
1	24.74	25.51	26.29	27.58	29.38	30.38	32.41	34.02	35.57	37.11	38.66	40.21	41.75	43.30	44.84	46.39
2	49.48	50.25	51.03	52.58	54.12	55.67	57.22	58.76	60.31	61.86	63.40	64.95	66.49	68.04	69.59	71.13
3	74.23	75.00	75.77	77.32	78.87	80.41	81.96	83.50	85.05	86.60	88.14	89.69	91.24	92.78	94.33	95.88
4	98.97	99.74	100.51	102.06	103.61	105.15	106.70	108.25	109.79	111.34	112.89	114.43	115.98	117.52	119.07	120.62
5	123.71	124.48	125.26	126.80	128.35	129.90	131.44	132.99	134.53	136.08	137.63	139.17	140.72	142.27	143.81	145.36
6	148.45	149.22	150.00	151.54	153.09	154.64	156.18	157.73	159.28	160.82	162.37	163.92	165.46	167.01	168.55	170.10
7	173.19	173.96	174.74	176.29	177.83	179.38	180.93	182.47	184.02	185.57	187.11	188.66	190.20	191.75	193.30	194.84
8	197.94	198.71	199.48	201.03	202.58	204.12	205.67	207.21	208.76	210.31	211.85	213.40	214.95	216.49	218.04	219.59
9	222.68	223.45	224.22	225.77	227.32	228.86	230.41	231.96	233.50	235.05	236.60	238.14	239.69	241.24	242.78	244.33
10	247.42	248.19	248.97	250.51	252.06	253.61	255.15	256.70	258.24	259.79	261.34	262.88	264.43	265.98	267.52	269.07
11	272.16	272.93	273.71	275.25	276.80	278.35	279.89	281.44	282.99	284.53	286.08	287.63	289.17	290.72	292.27	293.81
12	296.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Engelska tum och delar till millimeter.

Eng- tum.	$1/32$	$1/16$	$1/8$	$3/16$	$1/4$	$5/16$	$3/8$	$7/16$	$1/2$	$9/16$	$5/8$	$11/16$	$3/4$	$13/16$	$7/8$	$15/16$
1	25.40	26.19	26.98	28.57	30.16	31.74	33.33	34.92	36.51	38.09	39.68	41.27	42.86	44.44	46.03	47.62
2	50.80	51.59	52.38	53.97	55.56	57.14	58.73	60.32	61.91	63.49	65.08	66.67	68.26	69.84	71.43	73.02
3	76.20	76.99	77.78	79.37	80.96	82.54	84.13	85.72	87.31	88.89	90.48	92.07	93.66	95.24	96.83	98.42
4	101.60	102.39	103.19	104.77	106.36	107.95	109.54	111.12	112.71	114.30	115.88	117.47	119.06	120.65	122.24	123.82
5	127.00	127.79	128.59	130.17	131.76	133.35	134.94	136.53	138.11	139.70	141.28	142.87	144.46	146.05	147.63	149.22
6	152.40	153.19	153.98	155.57	157.16	158.75	160.33	161.92	163.51	165.10	166.69	168.27	169.86	171.45	173.03	174.62
7	177.80	178.59	179.38	180.97	182.56	184.15	185.73	187.32	188.91	190.50	192.08	193.67	195.26	196.85	198.43	200.02
8	203.20	203.99	204.78	206.37	207.96	209.55	211.13	212.72	214.31	215.90	217.48	219.07	220.66	222.25	223.83	225.42
9	228.60	229.39	230.18	231.77	233.36	234.95	236.53	238.12	239.71	241.30	242.88	244.47	246.06	247.65	249.23	250.82
10	254.00	254.79	255.58	257.17	258.76	260.35	261.93	263.52	265.11	266.70	268.28	269.87	271.46	273.05	274.63	276.22
11	279.40	280.19	280.98	282.57	284.16	285.74	287.33	288.92	290.51	292.09	293.68	295.27	296.86	298.44	300.03	301.62
12	304.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabellerna ungetfärliga, utan förbindelser.

Engelsk vikt till kg.

Lbs till kg.

lbs	kg.
$\frac{1}{4}$	0.1135
$\frac{1}{2}$	0.2270
$\frac{3}{4}$	0.3405
1	0.454
2	0.907
3	1.361
4	1.814
5	2.268
6	2.722
7	3.175
8	3.629
9	4.082
10	4.536
11	4.990
12	5.443
13	5.897
14	6.350
15	6.804
16	7.257
17	7.711
18	8.165
19	8.618
20	9.072
21	9.525
22	9.979
23	10.433
24	10.886
25	11.340
26	11.793
27	12.247
28	12.701

Quart. till kg.

quart.	kg.
1	12.701
2	25.401
3	38.102
4	50.800

Ton till kg.

ton	kg.
1	1,016.05
2	2,032.1
3	3,048.1
4	4,064.2
5	5,080.2
6	6,096.3
7	7,112.3
8	8,128.4
9	9,144.4
10	10,160.5
11	11,176.5
12	12,192.6
13	13,208.7
14	14,224.6
15	15,240.7
16	16,256.8
17	17,272.9
18	18,288.8
19	19,304.9
20	20,321.0
21	21,337.1
22	22,353.0
23	23,369.1
24	24,385.2
25	25,401.1
26	26,417.2
27	27,433.3
28	28,449.2
29	29,465.3
30	30,481.4
31	31,497.5

Cwt till kg.

cwt.	kg.
1	50.80
2	101.60
3	152.41
4	203.21
5	254.01
6	304.81
7	355.62
8	406.42
9	457.22
10	508.02
11	558.83
12	609.63
13	660.43
14	711.23
15	762.04
16	812.84
17	863.64
18	914.44
19	965.24
20	1,016.05

Tabellen, utan förbindelse.

W.G.-skalan till m.m.

N:o	Birmingham Wire Gauge = B. W. G. till m/m.	Imperial Wire Gauge (Standard Gauge) = I. W. G. till m/m.
1	7.62	7.62
2	7.21	7.01
3	6.38	6.40
4	6.05	5.89
5	5.39	5.38
6	5.15	4.87
7	4.57	4.47
8	4.19	4.06
9	3.76	3.65
10	3.40	3.25
11	3.05	2.94
12	2.76	2.64
13	2.41	2.33
14	2.11	2.03
15	1.83	1.82
16	1.65	1.62
17	1.47	1.42
18	1.24	1.21
19	1.07	1.01
20	0.89	0.91
21	0.81	0.81
22	0.71	0.71
23	0.63	0.61
24	0.559	0.56
25	0.508	0.51
26	0.457	0.46
27	0.406	0.42
28	0.356	0.38
29	0.330	0.35
30	0.305	0.32

Tabellen, utan förbindelse.

Register.

I. Prisuppgifter etc.

	Pag.		Pag.
Jern och Stål:		Förtennt Plåt (Bleckplåt) 11	
Bandjern, svart	2	Galvaniserad Jernplåt, slät	10
" , galvasineradt	3	" " korrugerad	10
" , förtennt	3	" Takhuf	10
Byggnadsjern	3	Refflad Jernplåt	7
Façonjern	5	Tunnplåt (Svartplåt)	8
Fyrkantjern	2	Ångpanneplåt	7
Fjederstål	4	Bleckplåt:	
Flask-klofvar	14	1:ma Träkols	11
Gjuttackjern	20	" Cokes	11
Halfrundjern	4	Metaller:	
Hjuskostål	5	Antimon Regulus	12
Jernrärer	20	Babbits-Metall	12
Jernrör	20	Bly i tackor	12
Jerntråd	20	Blybrickor	10
Kastrullskäft	14	Blyplåt	12
Ketting	20	Blyrör	12
Kiseljern	20	Cisternkranar af messing	14
Manganjern	20	Condenser-tuber af messing	16
Plattjern	2	Fosforbrons	12
Rostjern	4	Fosforkoppar	12
Rundjern	2	Fosfortenn	12
Rärer	20	Garkoppar	13
Rör	20	Koppar-plåt	12
Skarfjern	20	Kopparbottnar	12
Skrufvar, galvaniserade	10	Kopparbaljsidor	12
Skopskäft	14	Koppar-fat	12
Slädskestål	5	Koppar-klofvar	13
Spantjern	3	Koppar-lock	13
Spik	18	Koppar-rör	15
Stålrärer	20	Koppar-skopor	13
Tackjern	20	Koppar-stänger	13
T-jern	4	Koppar-nitar	13
U-jern	4	Koppar-tackor	13
Vinkeljern	3	Koppar-skrot	13
I-balkar	5	Kopparslageri-artiklar	21
U- " "	5	Messing-plåt	13
Ångpannetuber	20	Messing-rör	16
Jernplåt och Stålpåt:		Skeppsförhrydnings-metall	13
Bessemer Jernplåt	6	Slaglöd	13
" Stålpåt	6	Tenn	13

	Pag.		Pag.
Zink i tackor.....	14	Maskinolja	19
Zink-plåt	14	Valvolinolja	19
Kemikalier:		Tackjern:	
Borax	17	Engelskt.....	20
Salmiac.....	17	Svenskt.....	20
Silfverglitt.....	17	Stenkol etc:	
Soda.....	17	Ångkol	20
Syror:		Smideskol	20
Salpetersyra	17	Gjutericoles	20
Saltsyra	17	Kamincokes	20
Svafvelsyra	17	Gjuterisand	20
Färger (torra):		Eldfast Lera	20
Blyhvitt	17	Thomasfosfat	20
Blymönja	17	Fartygsutrustning:	
Jernmönja.....	17	Ankare	20
Zinkhvitt	17	Ankarspel	20
Papp:		Ketting	20
Asfalt-Takpapp	18	Vinchar	20
Förhydningspapp	18	Wire-Rope	20
Bestrykningsämnen.....	18	Ångpannetuber	20
Filt:		Vattenledningsrör:	
Förhydningsfilt	19	Gjutna	20
Ångpannefilt (Nöthårsfilt)	19	Smidda	20
Tjärdref:		Räler:	
Danskt	19	Jern-.....	20
Engelskt.....	19	Stål-.....	20
Ryskt	19	Diverse:	
Oljor:		Cisternkranar	14
Bomolja	19	Flask-klofvar	14
Castorolja	19	Kastrullskäft	14
Cylinderolja.....	19	Skopskäft	14

II. Vigt-tabeller etc.

Kopparslageri-artiklar	21	Kopparrör.....	28
Vigt-tabeller:		D:o	29
Plattjern	24	Kopparplåt.....	31
Fyrkantjern	25	Zinkplåt	30
Rundjern	25	Förvandlings-tabeller:	
Grofplåt	25	Svenska v.-t. till m/m	32
Blyplåt	26	Engelska tum " "	32
Blyrör	26	" W.G. " "	34
Messingrör	27	" vikt " kilogr.	33

★ ★ ★
 Ångf. "Melanie"

"Silva"

om 2100 tons excl. bunk.
 " 1450 " " "

"Vanadis"

" 1200 " " "

"Verdandi"

" 1050 " " "

"Lindholmen"

" 950 " " "

"Marie"

" 600 " " "

"Wally"

" 600 " " "

"Ring"

" 240 " " "

"Björn"

" 240 " " "

Regulier förbindelse emellan:

Göteborg—Newcastle

Göteborg—Sunderland

Göteborg—Hartlepool.

★ ★ ★