

ILLUSTRATIONER

ÖFVER

ANKARSRUMS BRUKS

GJUTERI- * * *
TILLVERKNINGAR

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

ILLUSTRATIONER

ÖFVER


ANKARSRUMS BRUKS

GJUTERI- * * *
* * * TILLVERKNINGAR

ANKARSRUMS BRUK

Jernvägs- & Postadress: Ankarsrum.

Telegrafadress: Brukskontoret, Ankarsrum.



ILLUSTRATIONER




ANKARSRUMS BRUKS


GJUTERI-
TILLVERKNINGAR

ANKARSRUMS BRUK


Åkerström & Söner, Åkersnäs
Bokstämpel, Åkersnäs



Bälgformar.



Halfrunda.



Fyrkantiga.




Åttkant., tvenne storl.


Eldgaffelställ.




Fotskrapa.



Godrånsjern.




Roterande godrånsjern.




Beslaget godrånsjern.

Dragluckor,

flere dimensioner.






Grytor med fötter.




Grytor


med flens och lock
till spisar.




Runda spiselgrytor med lock.



Oval spiselgryta.




Rundbottnad spiselgryta (skånsk mod.).




Skinkgryta.

Hjulbössor


med spiral, borrade, med eller
utan flens.

**Halster.****Kaffebrännare**


(med flens).

**Kaffeqvarnar,**

större och mindre.



Kakelugnsföreställare.




Kakelugnsspjell

med tenar.



Kakelugnsbock.



KAMINER,

efter Gurneys system, men med betydligt förökad värmeaflemningsyta.

Våra patenterade

Luftcirkulations-Ugnar

tillverkas af flera storlekar passande för kyrkor, skolor och andra större eller mindre lokaler. Ugnarne äro prydliga, lättskötta, enkla att uppsätta, bränslebesparande och lemna tillfölje sin stora utstrålningsyta en betydlig värmeeffekt.

De kunna eldas med koks, stenkol, torf eller ved.

Beträffande dimensioner, värmeförmåga, pris m. m. hänvisas till vår särskilda katalog öfver Luftcirkulations-Ugnar, hvilken innehåller noggrann beskrifning öfver dessa varmapparater samt anvisning för desammas uppsättning och skötsel.


Luftcirkulationsugn

N:o 1.






Luftcirkulations-Ugn N:o 2.




Luftcirkulations-Ugn N:o 3.

KAMINER, BY TEGEL
LUFTCIRKULATIONSUGNAR.




N:o 4.




N:o 5.

LUFTCIRKULATIONSUGNAR.




N:o 5 A.



N:o 6.


KAMINER, ny modell.

Fordrade med eldfast lera.




N:o 1.

Höjd 745 mm.,
diam. 250 mm.



N:o 2.

Höjd 770 mm.,
diam. 285 mm.




N:o 3.

Höjd 890 mm.,
diam. 335 mm.





Kastruller med lock,

utan och med flens.




Kastmaskinsvexel.







Kittlar,
med och utan pip.
Levereras äfven *emaljerade*.

Kokgaller.




Korfstopningsmaskin.


Köttqvarnar.
Levereras äfven *emaljerade*.




Kopiepressar
med handtag eller ratt.







Korstaflor.



Limpanna med degel.




Luftventiler, runda och fyrkantiga.




Mortel med stöt.



Munkpannor.




Vanlig.




Roterande.

Pannkakspannor.



Vanlig.



Roterande.

Plättpannor.




Gammal modell.



Ny modell.


Stekpannor.



Med fötter.




Med flens.




Utan flens.


Skaftpanna.




Pannring.




Paraplyställ.



Pressjern.



Sockerknif.



Sillstekare.




Enkel.




Dubbel.


Skottkärrehjul.



Säckkärrehjul.




SPISLAR.



Barnspisel.

SPISLAR.




N:o 1.


Längd..... 525 mm.
 Bredd..... 312 »
 Höjd 281 »

N:o 2.

Längd..... 625 mm.
 Bredd..... 400 »
 Höjd 315 »



N:o 3.





Längd..... 643 mm.
 Bredd..... 467 »
 Höjd 312 »
 Utan cistern:
 Längd..... 532 »

SPISLAR.

N:o 4, låga.

Längd..... 693 mm.
 Bredd 529 »
 Höjd 315 »
 Utan cistern:
 Längd..... 585 »




N:o 4, höga.


Längd..... 741 mm.
 Bredd 513 »
 Höjd 389 »
 Utan cistern:
 Längd..... 619 »

N:o 5, låga.

Längd..... 740 mm.
 Bredd 662 »
 Höjd 328 »
 Utan cistern:
 Längd..... 631 mm.



SPISLAR.




N:o 5, höga.

Längd.....	794 mm.
Bredd.....	655 »
Höjd	395 »
Utan cistern:	
Längd.....	662 »


N:o 6, låga.

Längd.....	852 mm.
Bredd.....	698 »
Höjd	340 »
Utan cistern:	
Längd.....	742 »




N:o 6, höga.

Längd.....	911 mm.
Bredd.....	698 »
Höjd	420 »
Utan cistern:	
Längd.....	779 »




SPISLAR.



N:o 7.

Längd..... 969 mm.
 Bredd 711 »
 Höjd 358 »
 Utan cistern, längd ... 854 »



N:o 8.


Längd..... 878 mm.
 Bredd 662 »
 Höjd 742 »

SPISLAR.



N:o 9.

Längd.....	1,114 mm.
Bredd	711 »
Höjd	773 »





N:o 13.

Längd.....	495 mm.
Bredd	396 »
Höjd	259 »

SPISLAR, ny modell.


N:o 10.

Längd..... 710 mm.
 Bredd..... 495 »
 Höjd 365 »
 Utan cistern:
 Längd..... 635 »



N:o 11.


Längd..... 745 mm.
 Bredd..... 580 »
 Höjd 365 »
 Utan cistern:
 Längd..... 658 »



N:o 12.

Längd..... 935 mm.
 Bredd..... 590 »
 Höjd 380 »
 Utan cistern, längd ... 848 »

SPISLAR.



N:o 20.



Längd..... 655 mm.
 Bredd..... 359 »
 Höjd 557 »

N:o 21.

Längd..... 742 mm.
 Bredd..... 395 »
 Höjd 643 »


N:o 22.

Längd..... 705 mm.
 Bredd..... 385 »
 Höjd 630 »




Jerncisterner,
 emaljerade eller oemaljerade.

Gaflar
till Trädgårdssoffor och
Trädgårdsstolar,
flera modeller.



Spottlådor.




Runda.



Halfmånform.



Åtkantiga.





Snäckformiga.




Ovala.

Stallkrubba.










Stallkrubba, rektangulär.


Strykugnar,
med flat håll.

5-, 6- & 8-kantiga.


Strykugnsjern och
Strykjernsfot.Takfönster
för tegeltak.

Takfönster


för papp-, spån- eller plåttak.



enrutiga.




fyrrutiga.



sexrutiga.

Tunnrånsjern,
beslagna och roterande.






Ugnsgimor,



med och utan lysluckor.

Varmugnsram

med luckor.



Vindspjell.




Vigtlod, justerade.

1 kg. — 100 kg.




Våffeljern,

beslagna.




Våffeljern, roterande.



Vattenvärmare af ny, förbättrad konstruktion.

De mindre storlekarne, till och med 135 liters, levereras äfven *emaljerade*.



Storlekar:	{	50	65	80	105	130	160	210	260 liter.
		20	25	30	40	50	60	80	100 kannor.






Väffeljärn, totorande.

Vattenvärmare af ny förbättrad konstruktion.

De mindre storlekarna till och med 135 liters levereras äfven enskilda.



Storlek:	20	25	30	40	50	60	70	80	100	130	150	200	250 liter.
	20	25	30	40	50	60	70	80	100	130	150	200	250 liter.

