


Adolf Ungers Industriaktiebolag, Lottefors.

Arbrå Mek. Verkstads Smergelmaskin N:o 1.



Denna maskin är afsedd för högst 300×20 m/m
smergelskifvor.

Remskifvans dimensioner 56×50 m/m.

„ hastighet 1500 hv. pr min.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

„ hastighet 1500 hv. pr min.

Centrumhål i smergelskifvorna 21 m/m i diam.


Pris med skyddshuf Kr. 45: —.

Spindlarna till smergelmaskinerna äro försedda med höger- och
venster-gängad mutter, hvarför man vid uppsättning bör tillse att de
rotera åt rätt håll, så att muttrarna ej gänga upp sig.

Vänd!

Adolf Ungers Industriaktiebolag, Lottefors.

Arbrå Mek. Verkstads Smergelmaskin N:o 1.



Denna maskin är afsedd för högst 300×20 m/m smergelskifvor.

Remskifvans dimensioner 56×50 m/m.

„ hastighet 1500 hv. pr min.

Centrumhål i smergelskifvorna 19 m/m i diam.

Pris Kr. 30: —.

Smergelmaskin N:o 2

är i allt något gröfre.

Remskifvans dimensioner 62×62 m/m.

„ hastighet 1500 hv. pr min.

Centrumhål i smergelskifvorna 21 m/m i diam.


Pris med skyddshuf Kr. 45: —.

Spindlarna till smergelmaskinerna äro försedda med höger- och venster-gängad mutter, hvarför man vid uppsättning bör tillse att de rotera åt rätt håll, så att muttrarna ej gänga upp sig.

Vänd!

Adolf Ungers Industriaktiebolag, Lottefors.

Arbrå
Mek. Verkstads
Klippmaskin
för sågblad etc.



Maskinen, som är afsedd för remdrift, klipper endast då trampan är nedtryckt.

Dragskifvans dimensioner 765×120 m/m.

„ hastighet 150 hv. pr min.

Slagets längd 20 m/m.

Gapets höjd 80 „

„ bredd 50 „ från stansens midt.

Maskinens totalhöjd 1400 m/m.

Maskinen upptar en golftyta af 800×900 m/m.

Vigt c:a 500 kg.

Pris: Kr. 300 excl. presstyg.

Vänd!