

PRISKURANT

N^o 2

FRÅN

JANUARI 1899

Å

TRÄARBETEN

ENLIGT PROFBOK FRÅN

C. E. BERGMANS TRÄFÖRÄDLINGSFABRIK

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden



KARLSHAMN, E. G. JOHANSSONS BOKTR.

PRISKURANT

N^o 2

FRÅN

JANUARI 1899

Å

TRÄARBETEN

ENLIGT PROFBOK FRÅN

C. E. BERGMANS TRÄFÖRÄDLINGSFABRIK

— RONNEBY REDD. —

— RIKSTELEFON. —

UTAN FÖRBINDELSE.



Priserna beräknas pr kontant fritt

N:o	Fönster.	Karmar af							
		62X124 m/m = 2 1/2 X 5 vt.		62X148 m/m = 2 1/2 X 6 vt.		74X124 m/m = 3 X 5 vt.		74X148 m/m = 3 X 6 vt.	
		Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.
	med ytterbågar af 31X55 m/m								
	Pl. 6, 7, 8, 9 & 10.								
	Utv. å karm.								
29	2-luft intill 10 □ f. = 2 1/2 X 4' pr luft	4	25	4	75	4	75	5	25
31 & 32	2-luft » 20 » = 4' X 5' » »	5	50	6	—	6	—	6	50
30	3-luft » 25 » = 5' X 5' » »	7	50	8	—	8	—	8	50
33 & 34	3-luft » 24 » = 4' X 6' » »	7	—	7	50	7	50	8	—
35 & 36	4-luft » 24 » = 4' X 6' » »	7	75	8	25	8	25	8	75
38									
	För hvarje öfverstigande □ f. höjes priset med	—	25	—	30	—	30	—	35
37	6-luft 50 % högre än 4-luft.								
39									
40	Segmentformigt öfverstycke till 2, 3								
41 & 42	& 4-luftsfönster höjer priset med	1	75	1	75	1	75	1	75
43									
44	Halfcirkelformigt öfverstycke till 2, 3								
45 & 46	& 4-luftsfönster höjer priset med 33 %.								
	Innanbågar till 2-luftsfönster pr luft	2	—						
	D:o » 3 » » »	2	50						
	D:o » 4 » » »	3	—						
	D:o » 6 » » »	4	50						
	Innanbågar med segmentformigt öfverstycke till 2-luftsfönster	2	50						
	» 4-lufts »	3	50						
	Innanbågar med halfcirkelformigt öfverstycke till 2-luftsfönster	3	—						
	» 4-lufts »	4	—						
	Innanbågar till 3 & 6-luftsfönster 50 % mera än för 2 & 4-lufts.								
	Ventilationsbågar med gångjern & beslag pr st.	2	—						

Förutom här upptagna snickerier tillverkas på såväl enklare som finare

banvagn eller fritt ombord Ronneby Redd.

N:o				Helfr.		Half-franska.			
				43 m/m	43 m/m	37 m/m	31 m/m		
				$(1\frac{3}{4}''$)	$(1\frac{3}{4}''$)	$(1\frac{1}{2}''$)	$(1\frac{1}{4}''$)		
				Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.		
Dörrar.									
Flygel-Dörrar pl. 3.									
15	{	104×208 c/m. = 3'6"×7' för par	14 50	12 50	11 50				
		104×223 c/m. = 3'6"×7'6" » »	14 50	12 50	11 50				
		109×228 c/m. = 3'8"×7'8" » »	14 50	12 50	11 50				
		114×223 c/m. = 3'10"×7'6" » »	14 50	12 50	11 50				
17	{	124×208 c/m. = 4'2"×7' » »	15 50	13 50	12 50				
19	{	124×223 c/m. = 4'2"×7'6" » »	15 50	13 50	12 50				
20	{	129×223 c/m. = 4'4"×7'6" » »	15 50	13 50	12 50				
16	{	119×238 c/m. = 4' ×8' » »	16 50	14 50	13 50				
&	{	131=240 c/m. = 4'5"×8'1" » »	16 50	14 50	13 50				
18	{	129×247 c/m. = 4'4"×8'4" » »	16 50	14 50	13 50				
Med mellanstycke och dubbla slaglister för par Kr. 1,25 mera än N:o 15 & 20.									
Glasdörrar pl. 5. N:r 25, 27 & 28 b.						16 50	15 50	14 50	
d:o » 26 & 28 a. ...						17 50	16 50	15 50	
Pl. 4.									
21	{	134×255 c/m. = 4'6"×8'6" -----	35 —						
&	{	228×278 c/m. = 7'6"×9'1" -----	40 —						
22	{								
Enkla Dörrar pl. 2.									
10	{	77×195 c/m. = 2'7"×6'7" -----	8 —	7 —	6 25	5 50			
		92×210 c/m. = 3'1"×7'1" -----	8 —	7 —	6 25	5 50			
11	{	77×210 c/m. = 2'7"×7'1" -----	8 50	7 75	7 —	6 25			
		84×181 c/m. = 2'10"×6'1" -----	8 50	7 75	7 —	6 25			
12	{	84×203 c/m. = 2'10"×6'10" -----	8 50	7 75	7 —	6 25			
		92×210 c/m. = 3'1"×7'1" -----	8 50	7 75	7 —	6 25			
13	{	77×195 c/m. = 2'7"×7'1" -----	9 —	8 25	7 50	6 75			
		84×193 c/m. = 2'10"×6'6" -----	9 —	8 25	7 50	6 75			
14	{	92×210 c/m. = 3'1"×7'1" -----	9 —	8 25	7 50	6 75			
Trappor pl. 19.									
126	Utan handräck pr steg -----					Kr.	4	75	
	Handräck af björk pr meter -----					»	7	25	
	d:o » furu » » -----					»	4	75	
123	Utan handräck pr steg -----					»	6	50	
	Handräck af björk pr meter -----					»	8	50	
	d:o » furu » » -----					»	6	—	

beställning efter ritningar och måttuppgifter,
Byggnadsinredningar.

Dörrkarmar.

						Flygel	Enkel
Slät karm	49×98	m/m	=	2"×4"	trä	2 50	2 25
d:o	»	49×124	m/m	=	2"×5"	3 —	2 50
d:o	»	49×148	m/m	=	2"×6"	3 50	3 —
d:o	»	61×74	m/m	=	2 1/2"×3"	2 50	2 —
d:o	»	61×98	m/m	=	2 1/2"×4"	3 —	2 50
d:o	»	61×124	m/m	=	2 1/2"×5"	3 50	3 —
d:o	»	61×148	m/m	=	2 1/2"×6"	4 —	3 50
d:o	»	74×74	m/m	=	3"×3"	2 75	2 50
d:o	»	74×98	m/m	=	3"×4"	3 40	2 80
d:o	»	74×124	m/m	=	3"×5"	4 —	3 50
d:o	»	74×148	m/m	=	3"×6"	4 75	4 —

Lister.

Priset beräknadt pr 100 löpande, meter och fot.

N	100 meter	100 fot	N	100 meter	100 fot	N	100 meter	100 fot	N	100 meter	100 fot
Pl. 11.			Pl. 13.			Pl. 15.			113,5"	26 94	8 —
64	6 75	2 —	83	26 90	8 —	101	100 80	30 —	— 6"	32 —	9 50
65	6 —	1 75	84	20 25	6 —	102	84 —	25 —	— 7"	37 05	11 —
66	8 40	2 50	85	16 80	5 —	103	94 —	28 —	D:o af 3" trä		
67	12 60	3 75	86	7 60	2 25				— 5"	38 73	11 50
68	30 25	9 —	87	7 60	2 25				— 6"	47 15	14 —
69	16 84	5 —	88	40 50	12 —	Pl. 16.			— 7"	53 89	16 —
70	6 75	2 —	89	33 68	10 —				114	10 95	3 25
						106	16 84	5 —	115	33 68	10 —
						107	13 47	4 —	för hvarje öfverstigande tum af fyllningen höjes priset med 1 kr. pr 100 fot.		
						108	12 63	3 75	Pl. 17.		
						109	11 79	3 50	116	62 31	18 50
						110	10 10	3 —	117	35 36	10 50
						111	32 —	9 50	Pl. 17 & 18.		
						för hvarje öfverstigande tum af fyllningen höjes priset med 75 öre pr 100 fot.			Barriär-räck		
						112,5"	13 47	4 —	per fot Kr. 3.		
						— 6"	16 84	5 —	120	3 37	1 —
						— 7"	20 21	6 —	121 a	3 70	1 10
						112	Med golfist		— b	4 55	1 35
						höjer priset pr 100 fot Kr. 3: —			122	4 55	1 35

