

A. C. BAMLETTS

Skörde- och Slättermaskiner

1874.

Agentur:

C. A. Blüm,

Linköping.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



**National Library
of Sweden**



A. C. BAMLETTS

Skörde- och Slättermaskiner

1874.

Agentur:

C. A. Blüm,

Linköping.



A. C. Bamletts

prislista å

Skörde- och Slåttermaskiner år 1874.

- N:o 1. *Skördemaskin*, smidd jernställning, enhjulig, skärvidd 5 fot Rdr 425.
Samma maskin, kombinerad för skörd och slätter „ 460.
- N:o 2. *Skördemaskin*, sjelfafläggande, afläggningen reglerbar, smidd jernställning, enhjulig „ 655.
- N:o 3. *Slåttermaskin*, träställning, skärvidd 4,6 fot „ 550.
Samma maskin, kombinerad för skörd och slätter „ 640.
- N:o 4. *Slåttermaskin*, jernställning, skärvidd 4,6 fot „ 495.
Samma maskin, kombinerad för skörd och slätter „ 590.
- N:o 5 a) *Skördemaskin* för en häst, smidd jernställning, enhjulig, skärvidd 4,6 fot „ 390.
 b) *Skördemaskin* med sidoafläggnings- och gräskärningsapparat, prisbelönt i Manchester såsom den bästa för en häst bland en mängd utställda „ 450.
- N:o 6 a) *Skördemaskin* för en häst, jernställning, enhjulig „ 340.
 b) *Skördemaskin* för en häst, jernställning, med sidoafläggningsapparat „ 370.

Extra knifvar erhållas på särskild requisition à 25 rdr pr st. och reservdelar komma att tillhandahållas

Maskinerna levereras till ofvanstående pris fritt i Göteborg å bangård eller ombord å fartyg och försändas derifrån efter uppgifna adresser.



Anmärkas bör, att alla mått äro engelska; att N:r 1 och 4 äro de i Sverige och Danmark hittills mest använda, och hafva dessa maskiner på ett utmärkt sätt rättfärdigat det stora förtroende de för sin godhet och hållbarhet länge åtnjutit i England;

att N:o 3 torde kunna anses för tung för våra svenska hästar i allmänhet, samt

att N:r 5 och 6 a) och b) äro synnerligen lämpliga för mindre jordbruk, såsom varande billiga, enkla och jemförelsevis lättgående, hvarvid såsom exempel må anföras följande utdrag från den vid ofvananförda utställning i Manchester mellan 7 utvalda en-hästmaskiner verkställda Dynamometerprofning:

<i>Bamletts</i>	skärvidd	5,1 fot,	medeldragkraft	172,2 skålp.
Hornsby and Sons	„	4,3 „	„	179,2 „
Cuthbert	„	4,2 „	„	182,0 „
Samuelson and C:o	„	4,2 „	„	214,2 „
Brenton	„	4,0 „	„	235,0 „
I & G. Howard	„	4,0 „	„	260,0 „
Picksley and Sims	„	4,1 „	„	274,0 „

På särskild requisition tillhandahålles en person, kunnig i maskinernas sammansättning och som jemväl lemnar praktisk undervisning i deras skötande, mot reseersättning samt rdr i dagtraktamente.

C. A. Blüm,

Linköping.

och 4 är de i Sverige och Danmark tillfälligt mest använda, och har dessa maskiner på ett utmärkt sätt rättfärdigat det stora förtroendet de för sin godhet och hållbarhet äro äf-
njunt i England;

att 2:o 3 torde kunna anses för tung för våra svenska
hästar i allmänhet, samt

att 2:o 5 och 6 a) och b) äro symmetriska lämpliga för
mindre jordbruk, såsom varande billiga, enkla och jämförso-
vis lättare, därvid såsom exempel kan anföras följande ut-
drag från den vid öfverannförda utställning i Manchester med-
delade av- och påskådeskriften för de nämnda maskinerna:

Woolley	skärvidd 5.1 fot, medelkraft 173.5 skap.
Horsey and Sons	4.3
Guthrie	4.2
Sammels and Co	4.2
Benton	4.0
I & G. Howard	4.0
Pickley and Sims	4.1
274.0	
200.0	
235.0	
214.2	
182.0	
179.2	

En särskild redaktion tillhandahåller en person, förmär i
maskinernas sammansättning och som jemväl lönar praktisk
undervisning i deras skötande, mot reserättning samt
i dagstaktanten.

C. A. Bunn.

London, England.
1874.