



# Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library of Sweden



**A. E. NETTELBLADT**

KONTOR & LAGER I GÖTEBORG: ÖSTRA HAMNGATAN 45.

Vst.

FABRIKS MÄRKE

1874.  1887.

ILLUSTRERAD

# Priskurant

*från*

## BULTFABRIKS- AKTIEBOLAGET

### HALLSTAHAMMAR

GULDMEDALJ



DREBRO 1883



GULDMEDALJ



MALMO 1881

*Special*

SKRUFVAR. Svarta, blanka  
och  
MUTTRAR. / gelvanniserade  
BRO-och ÅNEPANNE-NAGEL

*tillverkning:*

RÄLS-SPIK. / för Jernvägar  
SKARFBULT  
BLECK-och FATNITAR.

SILFVERMEDALJ



ESKILSTUNA 1878

Post- och Telegrafadress : Hallstahammar.

**A. E. NETTELBLADT**

KONTOR & LAGER I GÖTEBORG: ÖSTRA HAMNGATAN 45.

Vst.

J. O. W. Berg

RAP

ILL

BULTFAB

Gäller fr

N:r 5

# RABATTLISTA


TILL

ILLUSTRERAD PRISKURANT

FRÅN

## BULTFABRIKS-AKTIEBOLAGET

HALLSTAHAMMAR



Gäller från den 1:a Mars 1891 tillsvidare

STOCKHOLM 1891  
KONGL. BOKTRYCKERIET

# Rabattlista

(Utan förbindelse)


Gäller från den 1 Mars 1891 tillsvidare.

Artikel		Vid order	
		under 425 kg.	öfver 425 kg.
I	Ogängade Bultar 6-kt hufvud.....	30 %	35 %
II	Gängade d:o d:o .....	»	»
III	Ogängade d:o kullr. hufvud.....	»	»
IV	Gängade d:o d:o .....	»	»
V	d:o d:o d:o 4-kt under	»	»
VI	Hjulskrufvar m. fl.....	»	»
VII	Gängade Bultändar.....	»	»
VIII	Galvaniserade Däcksskrufvar.....	5 %	10 %
IX	Rälsskrufvar .....	netto	netto
X	Rälsspikar .....	netto	netto
XI	Trägängade skrufvar .....	30 %	35 %
XII	Hjulnitar .....	»	»
XIII	Maskingjorda muttrar (Whitw. stand.)	30 %	38 %
XIV	d:o d:o (Svensk stand.)	»	»
XV	Handsmidda d:o (Whitw. stand.)	30 %	35 %
XVI	d:o d:o (Svensk stand.)	»	»

Artikel	Vid order	
	under 425 kg.	öfver 425 kg.
XVII	Blanka muttrar (Whitw. stand.).....	5 % 10 %
XVIII	d:o d:o (Svensk stand.).....	» »
XIX	Små Ställskrufvar.....	netto netto
XX	Svarfvade Skrufpinnar.....	» »
XXI	Små blanka Skrufvar.....	» »
XXII	d:o d:o d:o .....	» »
XXIII	Nitnaglar (ångpanne- m. m.).....	30 % 38 %
XXIV	Korta Blecknitar (paket).....	42 % 50 %
XXV	Långa d:o d:o .....	» »
XXVI	Nitar med kullriga hufvud (paket)....	» »
XXVII	Mutterbrickor .....	30 % 35 %
XXVIII	Tröskverksstift..... pr st. 11 öre	netto netto





5.






KONTOR & LAGER I GÖTEBORG: ÖSTRA HAMNGATAN 45.







PRISKURANT

FRÅN

**BULTFABRIKS-AKTIEBOLAGET**

HALLSTAHAMMAR

Å

SKRUFVAR OCH MUTTRAR,

NITNAGLAR,

SKARFBULTAR, RÄLSSPIKAR,

M. M.




STOCKHOLM 1887  
KONGL. BOKTRYCKERIET

## Innehållsförteckning.

---

	Sid.
Allmänna erinringar .....	5.
Whitworth's Skruftabell .....	6 & 7.
Vigttabell för ogängade Bultar .....	8 & 9.
d:o   » Rundjernsämmen .....	10.
d:o   » ogängade Bultar med 6-kant hufvud ...	11.
d:o   » gängade Bultar med 6-kant hufvud och 6-kant muttrar .....	12.
d:o   » Nitnaglar .....	13.
Art. I.   Ogängade Bultar, 6-kant hufvud .....	14.
Art. II.  Gängade   d:o       »       »       .....	16.
Art. III. Ogängade d:o   kullriga   »       .....	18
Art. IV.  Gängade   d:o       »       »       .....	20.
Art. V.       »       d:o       »       »       & 4-kt under	22.
Art. VI.  Hjulskrufvar m. m. ....	24.
Art. VII. Gängade Bultändar .....	26.
Art. VIII. Galvaniserade Däcksskrufvar .....	28.
Art. IX.  Rälsskrufvar .....	30.
Art. X.   Rälsspikar .....	32.
Art. XI.  Trägängade skrufvar .....	34.
Art. XII. Hjulnitar .....	36.
Art. XIII. Maskingjorda muttrar (Whitworth's stand.)	38.
Art. XIV.       d:o               (Svensk stand.).....	39.

	Sid.
Art. XV. Handsmidda muttrar (Whitw. stand.)	40, 41.
Art. XVI.           d:o           d:o (Svensk stand.)	42, 43
Art. XVII. Blanka muttrar (Whitw. stand.)	44.
Art. XVIII.       d:o       d:o (Svensk stand.)	45.
Art. XIX. Små Ställskrufvar	46.
Art. XX. Svarfvade Skrufpinnar	47.
Art. XXI. Små blanka Skrufvar	48.
Art. XXII.       d:o       d:o       d:o	49.
Art. XXIII. Nitnaglar (ångp. m. m.)	50.
Art. XXIV. Korta Blecknitar (paket)	52, 53.
Art. XXV. Långa Blecknitar       »	54, 55, 56.
Art. XXVI. Nitar med kullriga hufvud (paket)	57, 58.
Art. XXVII. Mutterbrickor	59.
Art. XXVIII. Tröskverksstift	60.



Sid.  
d.) 40, 41.  
l.) 42, 43  
..... 44  
..... 45  
..... 46  
..... 47  
..... 48  
..... 49  
..... 50  
..... 52, 53  
..... 4, 55, 56  
..... 57, 58  
..... 59  
..... 60

## Allmänna erinringar.

---

Vid fabrikationen användes uteslutande svenskt jern.

All gängning är efter Whitworth's system.

Alla mått i engelska tum eller millimeter.

Priserna i kronor pr 100 kilogram.

Emballage debiteras till billigaste pris, men återtages icke.

Vid requisition å:

**Bultar** uppgifves, utom längd och diameter, hufvudets form samt om bultarne önskas gängade eller ogängade och med 6-kt eller 4-kt muttrar;

**Muttrar** uppgifves om de önskas 6-kt eller 4-kt, gängade eller ogängade, handsmidda eller maskinjorda;

**Nitnaglar** uppgifves hufvudets form (kullrigt, platt eller försänkt).

Den normala gängningens längd är för  $\frac{1}{4}$ ",  $\frac{5}{16}$ ",  $\frac{3}{8}$ ",  $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{5}{8}$ ",  $\frac{3}{4}$ ",  $\frac{7}{8}$ " & 1" skruvvar 20, 22, 25, 32, 38, 41, 45 & 48 millim.



# Whitworth's

Måtten i

N:o	Bulldiameter		Stigning	Antal gånger på 1 eng. tum = 25,3995	Kärndiameter	Nyckelvidd	Höjd af	
	Eng. tum	Millimeter					mut-ter	huf-vud
16	$\frac{1}{16}$	1,5875	0,4233	60	1,0457	7	2	2
24	$\frac{3}{32}$	2,3812	0,5291	48	1,7040	8	2	2
32	$\frac{1}{8}$	3,1749	0,6350	40	2,3621	8	3	3
40	$\frac{5}{32}$	3,9687	0,7937	32	2,9528	11	4	4
48	$\frac{3}{16}$	4,7624	1,0583	24	3,4078	11	5	4
56	$\frac{7}{32}$	5,5561	1,0583	24	4,2015	13	6	4
64	$\frac{1}{4}$	6,3499	1,2699	20	4,7244	13	6	5
71	$\frac{9}{32}$	7,1436	1,2699	20	5,5181	15	7	5
79	$\frac{5}{16}$	7,9373	1,4110	18	6,1312	15	8	7
87	$\frac{11}{32}$	8,7311	1,4110	18	6,9250	18	9	7
95	$\frac{3}{8}$	9,5248	1,5875	16	7,4928	18	9	8
103	$\frac{13}{32}$	10,3185	1,5875	16	8,2865	19	10	8
111	$\frac{7}{16}$	11,1123	1,8142	14	8,7901	21	11	10
119	$\frac{15}{32}$	11,9060	1,8142	14	9,5838	22	12	10
127	$\frac{1}{2}$	12,6998	2,1166	12	9,9906	23	13	11
143	$\frac{9}{16}$	14,2872	2,1166	12	11,5780	25	14	12
159	$\frac{5}{8}$	15,8747	2,3090	11	12,9192	28	16	14
175	$\frac{11}{16}$	17,4622	2,3090	11	14,5067	30	17	15
190	$\frac{3}{4}$	19,0496	2,5399	10	15,7985	33	19	17
206	$\frac{13}{16}$	20,6371	2,5399	10	17,3860	35	20	18

Whitworth

## Skruftabell. \*)

millimeter.




Kärndiameter	Nøkkelvidde	Bulldiameter			Stigning	Antal gængor på 1 eng. tum = 25,3995	Kærndiameter	Nøkkelvidde	Højd af		
		N:o	Eng. tum	Millimeter					mut- ter	huf- vud	
1,0457	7	2	222	7/8	22,2246	2,8222	9	18,6122	37	22	19
1,7040	8	2	238	15/16	23,8120	2,8222	9	20,1996	40	24	21
2,3621	8	3	254	1	25,3995	3,1749	8	21,3356	42	25	22
2,9528	11	4	286	1 1/8	28,5744	3,6285	7	23,9299	47	28	25
3,4078	11	5	317	1 1/4	31,7494	3,6285	7	27,1049	52	32	28
4,2015	13	6	349	1 3/8	34,9243	4,2332	6	29,5058	56	35	31
4,7244	13	6	381	1 1/2	38,0993	4,2332	6	32,6808	61	38	33
5,5181	15	7	413	1 5/8	41,2742	5,0799	5	34,7719	65	41	36
6,1312	15	8	444	1 3/4	44,4491	5,0799	5	37,9468	70	44	39
6,9250	18	9	476	1 7/8	47,6241	5,6443	4 1/2	40,3994	76	47	42
7,4928	18	9	508	2	50,7990	5,6443	4 1/2	43,5743	80	50	44
8,2865	19	10	540	2 1/8	53,9739	5,6443	4 1/2	46,7492	85	54	47
9,7901	21	11	571	2 1/4	57,1489	6,3499	4	49,0210	90	57	50
10,5838	22	12	603	2 3/8	60,3238	6,3499	4	52,1959	95	60	53
11,9906	23	13	635	2 1/2	63,4988	6,3499	4	55,3709	99	63	56
13,5780	25	14	667	2 5/8	66,6737	6,3499	4	58,5458	103	66	58
15,1912	28	16	698	2 3/4	69,8486	7,2570	3 1/2	60,5597	106	70	61
17,5067	30	17	730	2 7/8	73,0236	7,2570	3 1/2	63,7347	110	73	64
19,7985	33	19	762	3	76,1985	7,2570	3 1/2	66,9096	115	76	67

\*) Antagen af Ingeniørföreningen den 29 januari 1886.

## Vigttabell för

2" = 51 m/m långa \*) af nedan-

Ungef. vikt i kg.


Bult-diameter			
$\frac{1}{4}'' = 6 \text{ m/m}$	2,00	1,91	1,65
$\frac{5}{16}'' = 8 \text{ ''}$	3,00	2,90	2,55
$\frac{3}{8}'' = 10 \text{ ''}$	4,45	4,17	3,83
$\frac{1}{2}'' = 13 \text{ ''}$	9,36	9,00	7,45
$\frac{5}{8}'' = 16 \text{ ''}$	16,00	15,30	11,28
$\frac{3}{4}'' = 19 \text{ ''}$	25,53	23,66	17,45
$\frac{7}{8}'' = 22 \text{ ''}$	36,17	32,85	23,00
1" = 25 ''	47,66	46,60	36,17

\*) Vigten af längre bultar erhålles genom tillägg af

Vigtigtabel för

m/länga \*) af stålar

Ungef. vikt i kg



1,91	1,65
2,90	2,55
4,17	3,83
9,00	7,45
15,30	11,11
23,66	17,46
32,85	23,00
46,60	36,17

hålls genom tillägg

## ogängade Bultar

stående vanligast förekommande former.

pr 100 st.

1,75	1,60	—	—
2,77	2,34	—	—
4,04	3,83	3,83	4,25
7,66	6,80	7,02	7,87
11,91	10,20	11,49	13,19
20,42	16,00	17,87	20,00
27,66	22,12	23,83	—
—	—	—	—

vikten för rundjernsämnen enligt omstående tabell.

## Vigttabell för Rundjernsämmen.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

Diam.	Eng. tum	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
	Millim.	6	8	10	13	16	19	22	25
Längd.									
1/8" = 3	m/m	0,07	0,11	0,17	0,30	0,47	0,68	0,93	1,22
1/4" = 6	"	0,14	0,23	0,34	0,61	0,95	1,37	1,86	2,44
3/8" = 10	"	0,22	0,34	0,51	0,91	1,42	2,05	2,79	3,66
1/2" = 13	"	0,29	0,45	0,68	1,22	1,90	2,74	3,73	4,87
5/8" = 16	"	0,36	0,57	0,85	1,52	2,37	3,42	4,66	6,09
3/4" = 19	"	0,43	0,68	1,03	1,82	2,84	4,10	5,59	7,31
7/8" = 22	"	0,51	0,79	1,20	2,13	3,32	4,79	6,53	8,53
1" = 25	"	0,58	0,91	1,37	2,44	3,81	5,48	7,46	9,75
2" = 51	"	1,16	1,81	2,74	4,87	7,61	10,97	14,93	19,49
3" = 76	"	1,74	2,72	4,11	7,31	11,42	16,45	22,39	29,24
4" = 102	"	2,32	3,62	5,47	9,74	15,23	21,94	29,85	38,99
5" = 127	"	2,90	4,52	6,84	12,18	19,03	27,41	37,32	48,74
6" = 152	"	3,48	5,43	8,21	14,62	22,84	32,89	44,78	58,49
12" = 305	"	6,95	10,86	16,43	29,24	45,69	65,79	89,56	116,97

## Vigttabell för ogäng. Bultar

med sexkant hufvud.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

Diam.	Eng. tum	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
	Millim.	6	8	10	13	16	19	22	25
	Längd.								
	1 1/2" = 38 <sup>m</sup> /m	1,62	2,45	3,49	7,78	13,40	20,92	29,12	41,73
	2" = 51 "	1,91	2,90	4,17	9,00	15,30	23,66	32,85	46,60
	2 1/2" = 63 "	2,20	3,35	4,85	10,22	17,20	26,40	36,58	51,47
	3" = 76 "	2,49	3,81	5,54	11,44	19,11	29,14	40,31	56,35
	3 1/2" = 89 "	2,78	4,26	6,22	12,66	21,01	31,88	44,04	61,22
	4" = 102 "	3,07	4,71	6,91	13,87	22,91	34,63	47,78	66,09
	4 1/2" = 114 "	3,36	5,16	7,59	15,09	24,81	37,37	51,51	70,96
	5" = 127 "	3,65	5,62	8,28	16,31	26,72	40,11	55,24	75,84
	5 1/2" = 140 "	3,94	6,07	8,96	17,53	28,62	42,85	58,97	80,71
	6" = 152 "	4,23	6,52	9,64	18,74	30,53	45,60	62,70	85,59
	7" = 178 "	—	—	—	21,18	34,33	51,07	70,17	95,34
	8" = 203 "	—	—	—	23,62	38,14	56,55	77,63	105,09
	9" = 229 "	—	—	—	26,06	41,95	62,03	85,09	114,84

## Vigttabell för gängade Bultar

med sexkant hufvud och sexkant muttrar.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

Diam.	Eng. tum	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
	Millim.	6	8	10	13	16	19	22	25
	Längd.								
1 1/2"	= 38 m/m	2,22	3,45	5,00	11,28	19,40	30,92	43,92	63,33
2"	= 51 "	2,51	3,90	5,67	12,50	21,30	33,66	47,65	68,20
2 1/2"	= 63 "	2,80	4,35	6,35	13,72	23,20	36,40	51,38	73,07
3"	= 76 "	3,09	4,81	7,04	14,94	25,11	39,14	55,11	77,95
3 1/2"	= 89 "	3,38	5,26	7,72	16,16	27,01	41,88	58,84	82,82
4"	= 102 "	3,67	5,71	8,41	17,37	28,91	44,63	62,58	87,69
4 1/2"	= 114 "	3,96	6,16	9,09	18,59	30,81	47,37	66,31	92,56
5"	= 127 "	4,25	6,62	9,78	19,81	32,72	50,11	70,04	97,44
5 1/2"	= 140 "	4,54	7,07	10,46	21,03	34,62	52,85	73,77	102,31
6"	= 152 "	4,83	7,52	11,14	22,24	36,53	55,60	77,50	107,19
7"	= 178 "	—	—	—	24,68	40,33	61,07	84,97	116,94
8"	= 203 "	—	—	—	27,12	44,14	66,55	92,43	126,69
9"	= 229 "	—	—	—	29,56	47,95	72,03	99,89	136,44

Bultar

muttrar.

## Vigttabell för Nitnaglar

med kullriga eller platta hufvud.

Ungef. vikt i kg. pr 100 st.

Diam.	Eng. tum	1/8	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
	Millim.	3	6	8	10	13	16	19	22	25
	Längd.									
	1/4" = 6 m/m	0,089	0,340	—	—	—	—	—	—	—
	3/8" = 10 "	0,106	0,425	0,816	1,362	—	—	—	—	—
	1/2" = 13 "	0,123	0,510	0,931	1,532	3,148	—	—	—	—
	5/8" = 16 "	0,140	0,595	1,047	1,702	3,446	6,000	—	—	—
	3/4" = 19 "	0,157	0,680	1,161	1,872	3,744	6,468	10,21	—	—
	7/8" = 22 "	0,178	0,765	1,276	2,042	4,042	6,936	10,89	—	—
	1" = 25 "	0,195	0,850	1,390	2,212	4,340	7,404	11,57	15,24	22,15
	1 1/8" = 29 "	—	—	1,506	2,383	4,638	7,875	12,25	16,17	23,37
	1 1/4" = 32 "	—	—	1,621	2,553	4,936	8,343	12,94	17,10	24,59
	1 3/8" = 35 "	—	—	—	2,723	5,234	8,810	13,62	18,03	25,81
	1 1/2" = 38 "	—	—	—	2,894	5,532	9,278	14,30	18,96	27,03
	1 5/8" = 41 "	—	—	—	3,064	5,829	9,745	14,98	19,89	28,25
	1 3/4" = 44 "	—	—	—	3,234	6,127	10,21	15,66	20,82	29,47
	1 7/8" = 48 "	—	—	—	3,404	6,425	10,68	16,34	21,75	30,69
	2" = 51 "	—	—	—	3,574	6,724	11,15	17,02	22,68	31,91
	2 1/8" = 54 "	—	—	—	—	7,022	11,62	17,70	23,61	33,13
	2 1/4" = 57 "	—	—	—	—	7,320	12,08	18,38	24,54	34,35
	2 3/8" = 60 "	—	—	—	—	7,618	12,55	19,06	25,47	35,57
	2 1/2" = 63 "	—	—	—	—	7,916	13,02	19,74	26,40	36,79
	2 5/8" = 67 "	—	—	—	—	8,214	13,49	20,43	27,33	38,01
	2 3/4" = 70 "	—	—	—	—	8,512	13,96	21,11	28,26	39,23
	2 7/8" = 73 "	—	—	—	—	8,810	14,42	21,79	29,19	40,45
	3" = 76 "	—	—	—	—	9,107	14,89	22,47	30,12	41,67

ART. I.

Ogängade Bultar

med

6-kant eller 4-kant hufvud.

*Pris i kronor pr 100 kg.*


Bulldiameter	Engelsktum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
	Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25
	Nummer	64	79	95	111	127	159	190	222	254
Längd.										
t. o. m. 50 <sup>m</sup> /m, kr.		155	125	100	90	80	70	65	—	—
» 75 » »		130	105	88	80	70	65	60	56	56
» 100 » »		105	85	75	70	65	60	55	54	54
Deröfver .....	»	85	75	65	63	60	55	50	50	50

För 4-kant under hufvudet 5 kr. pr 100 kg. extra.


Hufvudenas dimensioner enligt Whitworth's stand.

ART. I.


Sexkant hufvud.




Fyrkant hufvud.



Sexkant hufvud och 4-kt



Fyrkant hufvud och 4-kt.



ART. II.

Gängade Bultar

med

6-kant eller 4-kant hufvud

samt med maskingjorda muttrar.

*Pris i kronor pr 100 kg.*

Bultdiameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	I
Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25	
Nummer	64	79	95	111	127	159	190	222	254	
Längd.										
t. o. m. 50 <sup>m</sup> /m, kr.	200	155	130	110	90	80	73	—	—	
» 75 » »	175	140	110	97	85	75	69	66	66	
» 100 » »	155	125	97	86	75	70	64	63	63	
Deröfver..... »	140	110	85	77	70	64	60	60	60	


För 4-kant under hufvudet 5 kr. pr 100 kg. extra.

Ingen prisförhöjning för 6-kant muttrar.


För längre gängning än den normala, samt för skarp-gängning upp till hufvudet, debiteras extra.

ART. II.


Sexkant hufvud.




Fyrkant hufvud.



Sexkant hufvud och 4-kt.



Fyrkant hufvud och 4-kt.



7/8	1
22	25
222	254
3	—
66	66
4	63
6	60

tra.

för skarp-

ART. III.

Ogängade Bultar

med

kullriga, försänkta, m. fl. hufvud.


*Pris i kronor pr 100 kg.*

Diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
	Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25
	Nummer	64	79	95	111	127	159	190	222	254
Längd.										
t. o. m. 50 <sup>m</sup> /m, kr.		155	125	100	90	80	70	65	—	—
» 75 » »		130	105	88	80	70	65	60	56	56
» 100 » »		105	85	75	70	65	60	55	54	54
Deröfver ..... »		85	75	65	63	60	55	50	50	50


För knast under hufvudet 3 kr. pr 100 kg. extra.

ART. III.


Kullrigt hufvud.




Försänkt hufvud.



Lågt kullrigt hufvud och 2 knast.



Försänkt hufvud och 2 knast.



ufvud.

3/4	7/8	1
19	22	25
100	222	254

65	—	—
60	56	56
55	54	54
50	50	50

kg. extra.

ART. IV.

Gängade Bultar

med

kullriga, försänkta, m. fl. huvud

samt med maskingjorda muttrar.


*Pris i kronor pr 100 kg.*

Diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
	Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25
	Nummer	64	79	95	111	127	159	190	222	254
Längd.										
t. o. m. 50 <sup>m</sup> /m, kr.		200	155	130	110	90	80	73	—	—
» 75 » »		175	140	110	97	85	75	69	66	66
» 100 » »		155	125	97	86	75	70	64	63	63
Deröfver .....	»	140	110	85	77	70	64	60	60	60


För knast under huvudet 3 kr. pr 100 kg. extra.

ART. IV.


Kullrigt hufvud och knast.




Försänkt hufvud och knast.



Lågt kullrigt hufvud och 2 knast.



Försänkt hufvud och 2 knast.



hufvud

trar.

3/4	7/8	1
19	22	25
190	222	254

73	—	—
69	66	66
64	63	63
60	60	60

kg. extra.

ART. V.

Gängade Bultar

med

kullriga, försänkta, m. fl. hufvud och 4-kt under  
samt med maskingjorda muttrar.

Pris i kronor pr 100 kg.


Diameter	Engelsk tum	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1
	Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25
	Nummer	64	79	95	111	127	159	190	222	254
Längd.										
t. o. m.	50 <sup>m</sup> /m, kr.	200	155	130	110	90	80	73	—	—
»	75 " "	175	140	110	97	85	75	69	66	66
»	100 " "	155	125	97	86	75	70	64	63	63
Deröfver	..... " "	140	110	85	77	70	64	60	60	60

För kort 4-kt under hufvudet 3 kr. pr 100 kg. extra.


För lång d:o " " 5 " " " " "

ART. V.


Lågt kullrigt hufvud och kort 4-kant.




Rundt platt hufvud och 4-kant.



Kullrigt hufvud och lång 4-kant.



Försänkt hufvud och lång 4-kant.



h 4-kt under  
ttrar.

3/4	7/8	1
19	22	25
190	222	254

73	—	—
69	66	66
64	63	63
60	60	60

o kg. extra.

ART. VI.

## Skrufvar

för

hjulskenor, vagnsfjedrar, m. m.


med maskingjorda muttrar.

*Pris i kronor pr 100 kg.*


Diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{16}$
	Millimeter	6	8	10	11	13	14
	Nummer	64	79	95	111	127	143
Längd.							
t. o. m. 50 m/m..... kr.		200	155	130	110	90	85
» 75 » ..... »		175	140	110	97	85	80
» 100 » ..... »		155	125	97	86	75	73
Deröfver..... »		140	110	85	77	70	67

ART. VI.


Högt koniskt hufvud.




Djupt försänkt hufvud.



Lågt koniskt hufvud och 4-kant.



Fyrkant försänkt hufvud.



. m.

$\frac{1}{2}$   $\frac{9}{16}$

13 14

127 143

90 85

85 80

75 73

70 67

ART. VII.

Bult-ändar

med

6-kant eller 4-kant maskingjorda muttrar.


*Pris i kronor pr 100 kg.*

Diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	
	Millimeter	6	8	10	13	16	19	22	25	
	Nummer	64	79	95	127	159	190	222	254	
Längd.										
t. o. m.	75 m/m	kr.	110	85	73	63	56	54	—	—
»	150	»	95	77	63	56	50	47	47	47
»	225	»	85	68	56	50	45	42	41	41
Deröfver	.....	»	77	60	50	45	40	38	37	37


För gröfre bultändar, t. o. m.  $1\frac{1}{2}$  tums diameter med smidda muttrar, noteras 5 kr. pr 100 kg. högre än för 1 tums bultändar.

ART. VII.

Bultände med 6-kant mutter.



Bultände med 4-kant mutter.



uttrar.

7/8	1
22	25
222	254
—	—
47	47
41	41
37	37

diameter  
högre än

ART. VIII.

Galvaniserade Däcksskrufvar

med

6-kant eller 4-kant maskingjorda muttrar.

*Pris i kronor pr 100 kg.*


Diameter	Engelsk tum	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
	Millimeter	10	11	13	14	16	19
	Nummer	95	111	127	143	159	190
Längd.							
t.o.m. 50 m/m ...	kr.	130	110	90	85	80	73
» 75 » ...	»	110	97	85	80	75	69
» 100 » ...	»	97	86	75	73	70	64
Deröfver .....	»	85	77	70	67	64	60

För 4-kant under hufvudet eller med spår i detsamma


5 kr. pr 100 kg. extra.

ART. VIII.


Rundt platt hufvud.



Rundt platt hufvud och 4-kant.



Rundt platt hufvud och spår.



ART. IX.

## Rälsskrufvar

(Skarfbultar)

tillverkas

af alla slag för jernvägarne behof.

---

Priset varierar efter bultens groflek, partiets storlek, m. m.


Vid förfrågningar bör lemnas noggranna uppgifter rörande alla på leveransen inverkande omständigheter, såsom partiets storlek, bultens dimensioner, leveransort och leveranstid m. m.

Skarfbultar af Statens jernvägars modell finnas oftast å lager.


---

ART. IX.


Kullrigt hufvud och rak knast.



Kullrigt hufvud och 4-kant.



Kullrigt hufvud och 2 raka knast.



ART. X.

## Rälsspikar

tillverkas

af alla brukliga slag för jernvägarnes behof.

---

Priset varierar efter spikens groflek, partiets storlek, m. m.


Vid förfrågningar bör lemnas noggranna uppgifter rörande alla på leveransen inverkan omständigheter, såsom partiets storlek, spikens vikt, leveransort och leveranstid m. m.

Rälsspikar från 85 gram (20 ort) till 260 gram (60 ort) vikt pr st. finnas oftast å lager.


---

ART. X.


Form å vanlig Rälsspik.



Form å mindre Rälsspik.



Äldre modell.



## ART. XI.

## Trägängade Skrufvar.


*Pris i kronor pr 100 st.*

Diam.	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	I
	Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25
Längd.										
$1\frac{1}{2}'' = 38^m/m, kr.$		4	4,5	5	6	8	—	—	—	—
2'' = 51 " "		5	5,5	6	7	9	—	—	—	—
$2\frac{1}{2}'' = 63$ " "		6	6,5	7	8	10	—	—	—	—
3'' = 76 " "		6,5	7,0	7,5	9	11	13	—	—	—
$3\frac{1}{2}'' = 89$ " "		7	7,5	8	10	12	14	—	—	—
4'' = 102 " "		8	8,5	9	11	13	15	19	—	—
$4\frac{1}{2}'' = 114$ " "		9	9,5	10	12	14	16	20	—	—
5' = 127 " "		10	10,5	11	13	15	17	22	28	44
$5\frac{1}{2}'' = 140$ " "		11	11,5	12	14	16	18	23	30	46
6'' = 152 " "		12	12,5	13	15	17	19	24	32	48
$6\frac{1}{2}'' = 165$ " "		—	—	—	—	18	20	25	34	50
7'' = 178 " "		—	—	—	—	19	22	26	36	52
8'' = 203 " "		—	—	—	—	22	24	28	40	56
9'' = 229 " "		—	—	—	—	—	26	30	42	60
10'' = 254 " "		—	—	—	—	—	28	32	44	64


Galvaniserade träskrufvar tillverkas.

ART. XI.


Sexkant hufvud.




Fyrkant hufvud.



Sexkant hufvud.



Fyrkant hufvud.



3/4	7/8	1
19	22	25
—	—	—
—	—	—
—	—	—
19	—	—
20	—	—
22	28	44
23	30	46
24	32	48
25	34	50
26	36	52
28	40	56
30	42	60
32	44	64

ART. XII.




Hjulnitar.

*Pris i kronor pr 100 st.*

Diam.	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$
	Millimeter	6	8	10
	Längd.			
$1\frac{3}{4}''$	= 44 m/m, kr.	2,10	2,50	3,00
2''	= 51 " "	2,20	2,60	3,10
$2\frac{1}{4}''$	= 57 " "	2,30	2,75	3,20
$2\frac{1}{2}''$	= 63 " "	2,40	2,90	3,30
$2\frac{3}{4}''$	= 70 " "	2,50	3,05	3,50
3''	= 76 " "	2,60	3,20	3,70
$3\frac{1}{4}''$	= 83 " "	2,70	3,35	3,90
$3\frac{1}{2}''$	= 89 " "	2,80	3,50	4,10
$3\frac{3}{4}''$	= 95 " "	2,90	3,65	4,30
4''	= 102 " "	3,00	3,80	4,50

ART. XII.



Hjulnitar.



ART. XIII.

Maskingjorda Muttrar.

Whitworth's standard.



Pris i kronor pr 100 kg.


Bull- diameter	Eng. tum	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	Millimeter	6	8	10	11	13	14	16	19	22	25
Hålet före gängn. .... m/m	5 1/2	6 1/2	8	9 1/2	10 1/2	12	13 1/2	16 1/4	19	22	
Nyckelvidd »	13	15	18	21	23	25	28	33	37	42	
Ogäng. 6-kt, kr.	160	110	85	75	65	63	60	56	56	56	
Gäng. » »	210	150	110	95	80	78	73	69	66	66	
Vigt pr 100 st. ogäng..... kg.	0,6	1,0	1,5	2,4	3,5	4,7	6,0	10,0	14,8	21,6	
Pris pr 100 st. ogäng..... kr.	0,96	1,10	1,28	1,80	2,28	2,96	3,60	5,60	8,29	12,10	
Ogäng. 4-kt, kr.	130	94	69	63	60	57	54	47	47	47	
Gäng. » »	167	126	88	75	69	66	63	56	56	56	
Vigt pr 100 st. ogäng..... kg.	0,8	1,2	1,8	2,8	3,8	5,1	6,6	11,1	16,5	24,0	
Pris pr 100 st. ogäng..... kr.	1,04	1,13	1,24	1,76	2,28	2,91	3,56	5,22	7,76	11,28	

Debitering sker alltid efter vigt.

ART. XIV.

Maskingjorda Muttrar.

Svensk standard.



Pris i kronor pr 100 kg.

Bult-diameter.	Engelsk tum	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
	Millimeter	10	13	16	19	22	25
Hålet före gängningen, m/m	8	10 <sup>1/2</sup>	13 <sup>1/2</sup>	16 <sup>1/4</sup>	19	22	
Nyckelvidd..... »	16	20	25	29	33	37	
Ogångade 6-kt ..... kr.	100	75	65	60	57	57	
Gångade » ..... »	137	100	80	75	66	66	
Vigt pr 100 st. ogång., kg.	1,1	2,3	4,2	7,0	10,2	14,7	
Pris » 100 » » kr.	1,10	1,73	2,73	4,20	5,81	8,38	


4-kt muttrar tillverkas ej af denna standard.

Debitering sker alltid efter vigt.

ART.

## Handsmidda

Whitworth's



Pris i kronor


Bult- diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$
	Millimeter	6	8	10	11	13
Hålet före gängn., m/m	$5\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	8	$9\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$	
Nyckelvidd..... »	13	15	18	21	23	
Ogängade 6-kt ..... kr.	210	150	110	95	80	
Gängade » ..... »	260	190	135	115	95	
Vigt pr 100 st. ögång, kg.	0,6	1,0	1,5	2,4	3,5	
Pris » 100 » » kr.	1,26	1,50	1,65	2,28	2,80	

Debitering sker

XV.

sexkant Muttrar.

standard.



pr 100 kg.


$9/16$	$5/8$	$3/4$	$7/8$	1	$1\ 1/8$	$1\ 1/4$	$1\ 3/8$	$1\ 1/2$
14	16	19	22	25	29	32	35	38
12	$13\ 1/2$	$16\ 1/4$	19	22	$24\ 1/2$	$27\ 1/2$	30	33
25	28	33	37	42	47	52	56	61
75	70	65	65	65	70	70	70	70
90	85	80	80	80	82	82	82	82
4,7	6,0	10,0	14,8	21,6	30,6	41,3	49,3	65,0
3,53	4,20	6,50	9,62	14,04	21,42	28,91	34,51	45,50

alltid efter vigt.

ART.

## Handsmidda

Svensk



Pris i kronor


Bult- diameter	Engelsk tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$
	Millimeter	6	8	10	11	13
Hålet före gängn., m/m		$5\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	8	$9\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$
Nyckelvidd..... »		12	14	16	18	20
Ogängade 6-kt..... kr.		230	160	130	115	100
Gängade » ..... »		290	210	170	150	125
Vigt pr 100 st.ogäng., kg.		0,5	0,8	1,1	1,7	2,3
Pris » 100 » ..... kr.		1,15	1,28	1,43	1,96	2,30

Debitering sker

# XVI.

## sexkant Muttrar.

standard.



Pris i Euro

pr 100 kg.


5/16	3/8	7/16							
8	10	11							
14	16	19	22	25	29	32	35	38	
12	13 1/2	16 1/4	19	22	24 1/2	27 1/2	30	33	
22	25	29	33	37	40	45	50	55	
90	80	70	65	65	70	70	70	70	
115	100	85	80	80	85	85	85	85	
3,1	4,2	7,0	10,2	14,7	20,1	31,5	38,3	50,2	
2,79	3,36	4,90	6,63	9,56	14,07	22,05	26,81	35,14	

alltid efter vikt.

ART. XVII.

Blanka Muttrar.

Whitworth's standard.



*Pris i kronor pr 100 st.*


Bultdiam.	Eng. tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
	Millimeter	6	8	10	11	13	14	16	19	22	25
Nyckelvidd, m/m		13	15	18	21	23	25	28	33	37	42
Pris											
pr 100 st, kr.		5,50	6,50	7,50	8,00	9,00	11,00	12,50	16,00	20,00	25,00
Vigt											
pr 100 st., kg.		0,6	1,0	1,5	2,4	3,5	4,7	6,0	10,0	14,8	21,6

Blanka muttrar debiteras alltid pr st.

ART. XVIII.

Blanka Muttrar.

Svensk standard.



*Pris i kronor pr 100 st.*


Bulldiam.	Eng. tum	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
	Millimeter	6	8	10	11	13	14	16	19	22	25
Nyckelvidd, $\frac{m}{m}$		12	14	16	18	20	22	25	29	33	37
Pris pr 100 st., <b>kr.</b>		5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	15,00	18,00	23,00
Vigt pr 100 st., <b>kg.</b>		0,5	0,8	1,1	1,7	2,3	3,1	4,2	7,0	10,2	14,7

Blanka muttrar debiteras alltid pr st.

ART. XIX.

Små Ställskrufvar.

Svarfvade af 4-kt jern.




Pris i kronor pr 100 st.

Diam.	Engelsk tum	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
	Millimeter	6	8	10	11	13
Hufv. nyckelv., m/m		8	10	13	14	16
Längd.						
1/2" = 13 m/m, kr.		2,50	3,00	—	—	—
5/8" = 16 " "		2,50	3,00	—	—	—
3/4" = 19 " "		2,50	3,00	4,00	—	—
7/8" = 22 " "		3,00	3,50	4,50	5,00	5,50
1" = 25 " "		3,50	4,00	5,00	5,50	6,00
1 1/8" = 29 " "		4,00	4,50	5,50	6,00	6,50
1 1/4" = 32 " "		4,50	5,00	6,00	6,50	7,00
1 3/8" = 35 " "		—	6,00	7,00	7,50	8,00
1 1/2" = 38 " "		—	7,00	8,00	8,50	9,00
1 3/4" = 44 " "		—	8,00	9,00	9,50	10,00
2" = 51 " "		—	9,00	10,00	11,00	12,00

ART. XX.

## Svarfvade Skrufpinnar.

Whitworth's gängning.



Pris i kronor pr 100 st.

Diam.	Engelsk tum	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1
	Millimeter	6	8	10	11	13	16	19	22	25
	Längd.									
	1 1/2" = 38 <sup>m</sup> /m, kr.									
	1 3/4" = 44 " "									
	2" = 51 " "									
	2 1/4" = 57 " "									
	2 1/2" = 63 " "									
	3" = 76 " "									
	3 1/2" = 89 " "									
	4" = 102 " "									
	4 1/2" = 114 " "									
	5" = 127 " "									
	5 1/2" = 140 " "									
	6" = 152 " "									

ART. XXI.

Små blanka Skrufvar.

Helsvarfvade af rundjern.

Whitworth's gängning.



Pris i kronor pr 100 st.

Diam.	Engelsk tum	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8
	Millimeter	5	5 1/2	6	7	8	9	10
Längd.								
	3/8" = 10 <sup>m</sup> /m, kr.	3,50	3,75	3,75	4,00	4,25	4,75	5,00
	1/2" = 13 " "	3,75	4,00	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
	5/8" = 16 " "	4,00	4,25	4,25	4,50	4,75	5,25	6,00
	3/4" = 19 " "	4,25	4,50	4,50	4,75	5,00	5,75	6,50
	7/8" = 22 " "	4,50	4,75	4,75	5,00	5,50	6,25	7,00
	1" = 25 " "	4,75	5,00	5,00	5,50	6,00	6,75	7,50
	1 1/8" = 29 " "	5,00	5,25	5,25	5,75	6,25	7,25	8,00
	1 1/4" = 32 " "	5,25	5,50	5,50	6,00	6,50	7,50	8,50
	1 3/8" = 35 " "	5,50	5,75	5,75	6,25	6,75	7,75	9,00
	1 1/2" = 38 " "	5,75	6,00	6,00	6,50	7,00	8,25	9,50
	1 3/4" = 44 " "	—	—	—	—	—	—	—
	2" = 51 " "	—	—	—	—	—	—	—

ART. XXII.

Små blanka Skrufvar.

Helsvarfvade af rundjern.

Whitworth's gängning.



Pris i kronor pr 100 st.

Diam.	Engelsk tum	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8
	Millimeter	5	5 1/2	6	7	8	9	10
	Längd.							
	3/8" = 10 m/m, kr.	3,50	3,75	3,75	4,00	4,25	4,75	5,00
	1/2" = 13 " "	3,75	4,00	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
	5/8" = 16 " "	4,00	4,25	4,25	4,50	4,75	5,25	6,00
	3/4" = 19 " "	4,25	4,50	4,50	4,75	5,00	5,75	6,50
	7/8" = 22 " "	4,50	4,75	4,75	5,00	5,50	6,25	7,00
	1" = 25 " "	4,75	5,00	5,00	5,50	6,00	6,75	7,50
	1 1/8" = 29 " "	5,00	5,25	5,25	5,75	6,25	7,25	8,00
	1 1/4" = 32 " "	5,25	5,50	5,50	6,00	6,50	7,50	8,50
	1 3/8" = 35 " "	5,50	5,75	5,75	6,25	6,75	7,75	9,00
	1 1/2" = 38 " "	5,75	6,00	6,00	6,50	7,00	8,25	9,50
	1 3/4" = 44 " "	—	—	—	—	—	—	—
	2" = 51 " "	—	—	—	—	—	—	—

ART. XXIII.

Nitnaglar

med platta, kullriga och försänkta  
hufvud.


Pris i kronor pr 100 kg.

Diameter i Eng. tum och m/m	Vanlig nagel			1:ma Ångpannenagel		
	Längd			Längd		
	t. o. m. 25 m/m	t. o. m. 50 m/m	Der- öfver	t. o. m. 25 m/m	t. o. m. 50 m/m	Der- öfver
$1/8'' = 3$ m/m, kr.	125	—	—	—	—	—
$3/16'' = 5$ » »	110	—	—	—	—	—
$1/4'' = 6$ » »	95	—	—	—	—	—
$5/16'' = 8$ » »	80	—	—	—	—	—
$3/8'' = 10$ » »	70	65	60	73	68	63
$7/16'' = 11$ » »	63	60	56	66	63	59
$1/2'' = 13$ » »	57	54	50	60	57	53
$9/16'' = 14$ » »	54	50	47	57	53	50
$5/8'' = 16$ » »	50	47	45	53	50	48
$11/16'' = 17$ » »	50	47	45	53	50	48
$3/4'' = 19$ » »	47	45	42	50	48	45
$13/16'' = 21$ » »	—	45	42	—	48	45
$7/8'' = 22$ » »	—	45	42	—	48	45
$15/16'' = 24$ » »	—	45	42	—	48	45
$1'' = 25$ » »	—	45	42	—	48	45


1:ma Martin-nagel noteras som 1:ma Ångpannenagel.

ART. XXIII.


Platt hufvud.



Kullrigt hufvud.



Försänt hufvud.



rsänkta

Ångpannenagel












Längd	
t. o. m. 50 m/m	Der. öfver
—	—
—	—
—	—
—	—
68	63
63	59
57	53
53	50
50	48
50	48
48	45
48	45
48	45
48	45
48	45

ngpannenagel.

ART. XXIV.











Korta Blecknitar

i paketer med gula etiketter.

N:o		Vigt		Pris		Antal i paket.
		Kilogram.		Kr.	öre.	
1	 ..... pr 1000 st.	—	300	—	—	1000
2	 ..... »	—	400	—	—	1000
3	 ..... »	—	515	—	—	1000
4	 ..... »	—	665	—	75	500
5	 ..... »	—	815	—	90	500
6	 ..... »	1	030	1	10	500
7	 ..... »	1	230	1	30	500
8	 ..... »	1	465	1	50	500
9	 ..... »	1	700	1	80	500
10	 ..... »	2	165	2	50	500
11	 ..... »	2	730	2	65	500

tar












t	Pris	Antal
ram.	Kr. öre.	i paket
300	—	1000
400	—	1000
515	—	1000
665	75	500
815	90	300
030	1 10	300
230	1 30	300
465	1 50	300
700	1 80	300
165	2 50	300
730	2 65	300










N:o		pr 1000 st.	Vigt	Pris	Antal i paket
			Kilogram.	Kr. öre.	
12		»	3 265	3 10	250
13		»	3 800	3 75	250
14		»	4 380	4 70	250
15		»	5 015	4 90	250
16		»	6 400	6 20	250
17		»	7 480	7 50	250
18		»	8 650	8 40	250
19		»	10 700	10 70	100
20		»	13 000	13 —	100







ART. XXV.

Långa Blecknitar

i paketer med gula etiketter.

N:o			Vigt		Pris		Antal i paket.
			Kilogram.	Kr. öre.	Kr. öre.	Kr. öre.	
1		pr 1000 st.	—	250	—	—	—
2		»	—	305	—	—	—
3		»	—	405	—	—	—
4		»	—	525	—	70	1000
5		»	—	680	—	75	500
6		»	—	865	—	90	500
7		»	1	080	1	15	500
8		»	1	400	1	40	500
9		»	1	665	1	75	500
10		»	2	130	2	40	500

N:o		pr 1000 st.	Vigt		Pris		Antal i paket.
			Kilogram.	Kr. öre.	Kr. öre.		
11		»	2 665	2 60	500		
12		»	3 330	3 20	250		
13		»	3 965	3 60	250		
14		»	4 665	4 70	250		
15		»	5 465	5 —	250		
16		»	6 365	6 —	250		
17		»	7 715	7 50	250		
18		»	8 650	8 40	250		










N:o		Vigtj		Pris		Antal i paket.
		Kilogram.		Kr.	öre.	
19	 pr 1000 st.	9	350	10	—	100
20	 »	11	215	11	50	100
21	 »	14	000	13	50	100
22	 »	15	430	15	—	100
23	 »	17	765	17	—	100
24	 »	20	500	19	—	100







ART. XXVI.

Nitar med kullriga hufvuden

(Fat-nitar)


i paketer med gröna etiketter.

N:o		pr 1000 st.	Vigt		Pris		Antal i paket.
			Kilogram.	Kr. öre.	Kr. öre.		
2/0		»	1	165	1	30	500
0		»	1	600	1	70	500
1		»	2	130	2	20	500
2		»	2	750	2	75	500
3		»	3	380	3	40	250
4		»	4	265	4	10	250
5		»	5	250	5	10	250
6		»	6	780	6	40	250

N:o		Vigt		Pris		Antal i paket.
		Kilogram.		Kr.	öre.	
7	 ..... pr 1000 st.	9	000	8	40	250
8	 ..... »	11	450	10	90	250
9	 ..... »	14	500	14	—	100
10	 ..... »	18	000	17	25	100
11	 ..... »	23	000	21	45	100
12	 ..... »	29	000	25	75	100

ART. XXVII.

Mutterbrickor.






Bultens diameter	Pris pr 100 st.		Brickans	
	Kr.	öre	diam. m/m	tjockl. m/m
$\frac{1}{4}$ " = 6 m/m ...	—	40	16	1,25
$\frac{5}{16}$ " = 8 " ...	—	50	19	1,50
$\frac{3}{8}$ " = 10 " ...	—	60	23	1,75
$\frac{7}{16}$ " = 11 " ...	—	80	26	2,00
$\frac{1}{2}$ " = 13 " ...	1	—	29	2,25
$\frac{9}{16}$ " = 14 " ...	1	25	31	2,25
$\frac{5}{8}$ " = 16 " ...	1	50	35	2,50
$\frac{11}{16}$ " = 17 " ...	1	75	38	2,50
$\frac{3}{4}$ " = 19 " ...	2	—	41	2,75
$\frac{13}{16}$ " = 21 " ...	2	50	44	2,75
$\frac{7}{8}$ " = 22 " ...	3	—	46	3,00
1" = 25 " ...	4	—	53	3,00




Extra dimensioner noteras extra.


ART. XXVIII.


Tröskverks-stift.




ft.









*Bultfabriks-  
Aktiebolaget*