

1887-1888

PRIS-KURANT

LAMPOR OCH
LAMPARTIKLAR

från

ARVID BÖHLMARK

STOCKHOLM

Kontor och Lager: Österlånggatan 28.

I Januari månad år 1888 flyttas kontoret och lagret till den nybyggda fabriken, Katharina Högbergsgata 21 å Söder.



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Österlånggatan 28.



Norrtullsgatan 8.

Handelsmärke.

1887

1887-1888

PRIS-KURANT

3

LAMPOR OCH
LAMPARTIKLAR

från

ARVID BÖHLMARK

STOCKHOLM

Kontor och Lager: Österlånggatan 28.

I Januari månad år 1888 flyttas kontoret och lagret till den nybyggda fabriken, Katharina Högbergsgata 21 å Söder.

Försäljningsbodar:

Regeringsgatan 40.

Hötorget 8.

Österlånggatan 28.



Stora Nygatan 36.

Götgatan 3.

Norrtullsgatan 8.

Handelsmärke.

Excelsior-Kök

rekommenderas



för Hushåll

Se omslagets sista sida!

Se omslagets sista sida!



för handverkare, såsom Skräddare och Bleckslagare.

LA

I Ja

Re

Ös

1887—1888

PRISKURANT

å

LAMPOR OCH LAMPARTIKLAR

från

ARVID BÖHLMARK

STOCKHOLM

Kontor & Lager Österlånggatan 28.

I Januari år 1888 flyttas kontoret och lagret till den nybyggda fabriken Katharina Högbergsgatan 21 å Söder.



FÖRSÄLJNINGSBODAR;

Regeringsgatan N:o 40. Stora Nygatan N:o 36.

Hötorget N:o 8. Götgatan N:o 3.

Österlånggatan N:o 28. Norrtullsgatan N:o 8.

Sida i mån- stickerboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Handlampor.					
Med fribrännare, utan glas.					
1 *	517	5''' fri	Ny fribrännare med dubbla kupoler, <i>eget</i> <i>patent</i>	pr duss.	6 —
1 *	107	5''' »	S. k. amerikanska, oljehus af bleck	»	6 —
1 *	107 a	5''' »	Buckaus patent, enkla »	»	6 —
1 *	506	5''' »	» dubbla »	»	8 —
1 *	507	5''' »	Tysk modell »	»	6 50
1 *	511	5''' »	» »	»	5 50
1 *	502	5''' »	» »	»	10 —
*	502	7''' »	» »	»	11 —
1 *	505	7''' »	Alladinbrännare »	»	6 —
1 *	508	7''' »	» oljehus af zink	»	7 —
1 *	513	7''' »	» » bleck	»	7 50
1 *	515	7''' »	Passande för fabriker och verkstäder, olje- huset af förtennt stålplåt	»	20 —
1 *	500	8''' »	Engelsk diamantbrännare, oljehuset af bleck	»	27 —
Med brännare och glas.					
1 *	1	5''' flat	Pressadt glas	»	6 45
*	1 a	6''' rund	»	»	8 60
1 *	2	5''' flat	Hvitt glas med handtag	»	6 70
*	2 a	6''' rund	»	»	8 85
1 *	301	5''' flat	Bleck	»	8 —
*	301 a	6''' rund	»	»	10 15
1 *	320	5''' flat	Glas i olika färger	»	13 50
Af majolika.					
21 *	1119	5''' flat	I olika färger	»	12 —
21 *	1120	5''' »	»	»	14 —
21 *	1118	5''' »	»	»	15 —
21 *	1121	5''' »	»	»	15 —
*	1121 a	5''' »	» med guldstoff	»	18 —
*	1121 b	5''' »	» » gulfond	»	21 —
21 *	1122	5''' »	»	»	19 —
*	1122 a	5''' »	» med guldstoff	»	21 —
*	1122 b	5''' »	» » gulfond	»	30 —
Oftanstående majolika-handlampor kunna af- ven erhållas med 6''' rundbrännare, då priset höjes med pr duss.					
				2	15

Alla lampor betecknade med * äro af SVENSKT fabrikat.

procent i
id inom 30
s för åter-

lagar efter

30 dagar,

sändas pr

was icke,

Alla lampor betecknade med * äro af SVENSKT fabrikat.

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.	Nattlampor.		Kr.	öre.
1	361	—	Med liten kupa	pr duss.	4	—
1	109	—	I flera färger	»	9	—
1	371	—	Benglas med klotkupa	»	7	20
1 *	514	—	Bleck	»	6	25
Gasoljelampor.						
1 *	67	—	Bleck, med handtag, Wilanders mod. ...	pr duss.	5	50
1 *	68	—	» pip	»	5	50
1 *	69	—	» handtag och sken, 1 låga ...	»	10	—
1 *	70	—	» » » 2 lågor ...	»	11	—
1 *	71	—	Messings, med handtag	»	13	—
1 *	71 a	—	» » pip	»	16	—
1 *	73	—	» gjuverilampa	»	18	—
1 *	72	—	Bleck, för grufvor	»	7	—
1 *	74	—	Messings, i form af ljusstake	»	30	—
1	75	—	Förnicklåd, » »	»	25	—
1	76	—	» » » med tänd- stickställ	»	60	—
1	77	—	» i form af ljusstake och sjelf- lysande (fosforerande) ljus...	»	37	—
Bordlampor.						
Med bronserade metallfötter.						
Sorteras med fötter af följande nummer.						
2 *	8	5''' flat	8, 10, 11, 373, utan kupa	pr st.	—	54
2 *	10	3''' »	8, 10, 11, 373, 127 mm. skärm »	»	—	54
2 *	11	5''' »	8, 10, 11, 373, klotkupa	»	—	54
2 *	12	5''' »	12, 13, 14, 140 mm. skärm.....	»	—	70
2 *	13	7''' »	12, 13, 14, 154 » »	»	—	70
2 *	335	6''' rund	140 » »	»	—	60
*	335 a	6''' »	335, klotkupa	»	—	—
*	254	6''' »	12, 13, 14, 140 mm. skärm.....	»	—	—
*	256	6''' »	12, 13, 14, klotkupa	»	—	—
2 *	458	6''' »	140 mm. skärm.....	»	—	60
*	458 a	6''' »	458, klotkupa	»	—	—
2 *	334	6''' »	140 mm. skärm.....	»	—	60

Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
Kr.	öre.	Kr.	öre.
—	54	1	20
—	54	1	75
—	54	1	75
—	70	1	80
—	70	1	90
—	60	1	85
—	—	1	85
—	—	1	95
—	—	1	95
—	60	1	85
—	—	1	85
—	60	1	85

SIDA I MÖN-
STERBOKEN.
 ALLA LAMPOR BETECKNAD E MED * ÄRO AF SVENSKT FABRIKAT.

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	* 334 a	6'' rund	334, klotkupa	pr st.	—	—	1 85
	2 * 336	6''' »	140 mm. skärm.....	»	—	70	1 95
	* 336 a	6''' »	336, klotkupa	»	—	—	1 95
	2 * 255	6''' »	140 mm. skärm.....	»	—	80	2 05
	* 255 a	6''' »	255, klotkupa	»	—	—	2 05
	2 * 276	8''' »	154 mm. skärm.....	»	—	80	2 25
	* 276 a	8''' »	276, klotkupa	»	—	—	2 25
	2 * 333	8''' »	154 mm. skärm.....	»	—	80	2 25
	* 333 a	8''' »	333, klotkupa	»	—	—	2 25
	2 * 457	8''' »	154 mm. skärm.....	»	—	90	2 35
	* 457 a	8''' »	457, klotkupa	»	—	—	2 35
	2 * 470	8''' »	154 mm. skärm.....	»	—	90	2 35
	* 470 a	8''' »	470, klotkupa	»	—	—	2 35
	2 * 844	8''' »	154 mm. skärm.....	»	—	90	2 35
	* 844 a	8''' »	844, klotkupa	»	—	—	2 35
	2 * 379	8''' »	379, 381, klotkupa.....	»	—	90	2 35
	* 379 b	8''' »	379, 381, 154 mm. skärm	»	—	—	2 35
	2 380	8''' »	154 » » slip. olj.	»	1	25	3 30
	380 a	8''' »	klotkupa	»	—	—	3 30
	2 381	8''' »	379, 381,	»	—	90	2 95
	381 b	8''' »	379, 381, 154 mm. skärm	»	—	—	2 95
	3 * 18	8''' »	Figur, » »	»	1	80	3 30
	* 18 b	8''' »	18, 154 mm. skärm	»	—	—	3 30
	3 * 23	8''' »	Figur, klotkupa	»	1	80	3 30
	* 23 b	8''' »	23 154 mm. skärm	»	—	—	3 30
	3 * 460	10''' »	190 » »	»	1	20	3 10
	* 460 a	10''' »	460, klotkupa	»	—	—	3 10
	3 * 471	10''' »	190 mm. skärm.....	»	1	20	3 10
	* 471 a	10''' »	471, klotkupa	»	—	—	3 10
	3 * 473	10''' »	190 mm. skärm.....	»	1	20	3 10
	* 473 a	10''' »	473, klotkupa	»	—	—	3 10
	3 * 474	10''' »	Figur, »	»	1	35	3 25
	* 474 b	10''' »	474, 190 mm. skärm	»	—	—	3 25
	3 * 847	10''' »	190 » »	»	1	15	3 —
	* 847 a	10''' »	847, klotkupa	»	—	—	3 —
	3 * 848	10''' »	190 mm. skärm.....	»	1	20	3 10
	* 848 a	10''' »	848, klotkupa	»	—	—	3 10
	3 * 843	10''' »	190 mm. skärm.....	»	1	15	3 —
	* 843 a	10''' »	843, klotkupa	»	—	—	3 —
	3 388	10''' »	190 mm. skärm.....	»	1	35	3 25
	388 a	10''' »	388, klotkupa	»	—	—	3 25

Alla lampor betecknade med * äro af SVENSKT fabrikan.

	Kr.	öre.
duss.	4	—
	9	—
	7	20
	6	25
duss.	5	50
	5	50
	10	—
	11	—
	13	—
	16	—
	18	—
	7	—
	30	—
	25	—
	60	—
	37	—
		Pris å lampan komplett.
öre	Kr.	öre.
54	1	90
54	1	75
54	1	75
70	1	80
70	1	90
60	1	85
—	1	85
—	1	95
—	1	95
60	1	85
—	1	85
60	1	85

Alla lampor betecknade med * äro af SVENSKT fabriikat.

Sida i mån- störleken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
3	846	10''' rund	190 mm. skärm.....	2	—	3	90
	846 a	10''' »	846, klotkupa	—	—	3	90
3	849	10''' »	Figur, »	1	70	3	60
	849 b	10''' »	849, 190 mm. skärm.....	—	—	3	60
3	390	10''' »	Figur, klotkupa	2	60	4	50
Med galvaniserade metallfötter.							
4 *	523, 524	8''' »	154 mm. skärm.....	1	50	3	25
	523 a, } 524 a }	8''' »	523, 524, klotkupa.....	—	—	3	25
	525	8''' »	154 mm. skärm	1	75	3	50
4 *	525 a	8''' »	525, klotkupa	—	—	3	50
	871	8''' »	154 mm. skärm.....	1	70	3	60
4	871 a	8''' »	871, klotkupa	—	—	3	60
	872	8''' »	154 mm. skärm.....	2	10	4	—
4	872 a	8''' »	872, klotkupa	—	—	4	—
	873	10''' »	190 mm. skärm.....	2	75	5	—
4	873 a	10''' »	873, klotkupa	—	—	5	—
	874	10''' »	190 mm. skärm.....	3	—	5	25
4	874 a	10''' »	874, klotkupa	—	—	5	25
	526, 528	10''' »	190 mm. skärm.....	2	40	4	50
4 *	526 a, } 528 a }	10''' »	526, 528, klotkupa	—	—	4	50
	587	10''' »	190 mm. skärm	3	—	5	25
4	587 a	10''' »	587, klotkupa	—	—	5	25
	875	14''' »	235 mm. skärm.....	4	—	7	20
4	875 a	14''' »	875, klotkupa	—	—	6	80
	581	14''' »	235 mm. skärm... slip. olj. »	5	20	9	—
4	581 a	14''' »	581, klotkupa	—	—	8	60
4	876	Duplex	235 mm. skärm.....	4	80	10	—
Alla lampor för 14''' rundbrännare kunna äfven erhållas med andra, större, brännare, såsom 20''' Columbus-, 16''' Reform-, 14''' Mitrallieus- och Duplexbrännare mot förhöjda priser.							
Med insattsoljehus.							
5	443	10''' rund	Galvaniserad, halfm. grav. tulpank. pr st.	—	—	6	—
5	445	10''' »	» » » » »	—	—	6	30
5	594	10''' »	» 190 mm. skärm ... »	—	—	9	50
5	591	10''' »	» tulpankupa, achat. »	—	—	7	50
5	835	10''' »	» » » » »	—	—	8	—
4 *	839	14''' »	» klotkupa	—	—	6	50
* 4	839 b	14''' »	839 » 235 mm. skärm ... »	—	—	7	—

Sida i mån- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
4	840	14''' rund	Galvaniserad, klotkupa pr st.	—	—	8	—
	840 b	14''' »	840 » 235 mm. skärm ... »	—	—	8	50
4	861	14''' »	» klotkupa »	—	—	8	25
	861 b	14''' »	861 » 235 mm. skärm ... »	—	—	8	75
5 *	838	14''' »	» 235 » » ... »	—	—	5	50
5	449	14''' »	» halfm. grav. tullpank. »	—	—	10	50
5	963	14''' »	» 235 mm. skärm ... »	—	—	9	50
5	447	14''' »	» tulpankupa, achat... »	—	—	11	50
5	446	14''' »	» » » ... »	—	—	12	—
5	962	14''' »	» » » ... »	—	—	11	—
5	444	14''' »	» » » ... »	—	—	13	—
5	593	14''' »	» » » ... »	—	—	13	—
6	663	14''' »	» » » ... »	—	—	11	—
6	666	14''' »	» » » ... »	—	—	16	75
6	665	14''' »	» » » ... »	—	—	17	50
6	964	14''' »	» » » ... »	—	—	12	25
6	965	14''' »	» » » ... »	—	—	18	50
6	549	14''' »	» » » ... »	—	—	15	—
6	664	14''' »	» » » ... »	—	—	22	50
6	531	14''' »	» » » ... »	—	—	23	—
Bordlampor af glas.							
	39	5''' flat	38, dekorerad i flera färger pr st.	—	—	3	—
2	38	6''' rund	» » 140 mm. s. »	2	25	4	—
Skrifbordlampor med messingsfötter.							
3	41	8''' »	154 mm. skärm pr st.	4	—	6	—
	42	8''' »	41, slip. oljehus, 154 » »	—	—	6	45
	43	10''' »	45, slätt » 190 » »	—	—	6	50
3	45	10''' »	slip. » 190 » »	4	50	7	25
Bordlampor af majolika på metallfötter.							
19 *	1100	14''' »	Tulpankupa, achat..... pr st.	9	60	13	—
19 *	1101	14''' »	» » »	9	10	12	50
20 *	1102	14''' »	» » »	8	60	12	—
20 *	1103	14''' »	» » »	9	10	12	50

Alla lampor betecknade med * äro af SVENSKT fabriikat.

Alla lampor betecknade med * äro af SVENSKT fabrikat.

Sida i mån- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten. ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
20 *	1104	14''' rund	Tulpankupa, achat.....	11	60	15	—
20 *	1105	14''' »	» »	12	10	15	50
19 *	1106	14''' »	190 mm. skärm	18	—	20	—
19 *	1107	14''' »	190 »	22	—	24	—
19 *	1108	14''' »	Tulpankupa, achat.....	8	60	12	—
19 *	1109	14''' »	» » ungersk majo- lika m. vindrufsblad »	6	60	10	—
19 *	1109 A	14''' »	» achat, nationalbild. »	7	10	10	50
19 *	1109 B	14''' »	» » holly	7	10	10	50
19 *	1109 C	14''' »	» » gripar	7	60	11	—
19 *	1109 D	14''' »	» » blomkransm. fond	7	10	10	50
19 *	1109 E	14''' »	» » landskap ... »	9	60	13	—
20 *	1110	14''' »	» »	7	10	10	50
20 *	1111	14''' »	» »	9	10	12	50
20 *	1112	14''' »	» » ungersk majo- lika m. guld »	11	60	15	—
20 *	1112 A	14''' »	» » holly	11	10	14	50
20 *	1113	14''' »	» »	11	60	15	—
20 *	1113 A	14''' »	» » med guldstoff »	12	60	16	—
20 *	1113 B	14''' »	» » med gulfond »	13	60	17	—
21 *	1114	14''' »	» »	12	60	16	—
21 *	1114 A	14''' »	» » med guldstoff »	13	60	17	—
21 *	1114 B	14''' »	» » med gulfond »	14	60	18	—
21 *	1115	14''' »	» » gripar	13	60	17	—
21 *	1115 A	14''' »	» » landskap ... »	15	10	18	50
21 *	1116	14''' »	» »	14	10	17	50
21 *	1117	14''' »	» » ungersk ma- jolika	14	60	18	—
*	1117 A	14''' »	» » med guldstoff »	16	60	20	—
*	1117 B	14''' »	» » med gulfond »	18	60	22	—
Vägglampor.							
6 *	217	5''' flat	Reflektor af bleck	pr duss.		9	50
6 *	215	5''' »	» »	»		11	—
6 *	216	5''' »	» » messing	»		12	—
*	217 a	6''' rund	» » bleck	»		11	66
*	215 a	6''' »	Reflektor af bleck	»		13	16
*	216 a	8''' »	» » messing	»		14	16
6 *	218	8''' »	» » »	»		22	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å lampan komplett.		
				Kr.	öre.	
6 *	219	6''' rund	Reflektor af messing	pr duss.	22	—
6 *	221	8''' »	» » »	»	22	—
6 *	224	8''' »	» » »	»	20	—
6 *	229	8''' »	Messingssken	»	17	50
* 229 a		10''' »	»	»	20	—
				Pris å armen ensam.		
				Kr.	öre.	
8 *	465	5''' flat	Gjuten jernarm med klotkupa ...	pr st.	1	70
* 465 a		6''' rund	465 » »	»	—	—
8 *	439	8''' »	» » »	»	1	80
8 *	466	10''' »	» » »	»	2	15
8 *	436	14''' »	» » »	»	2	25
8 *	433	14''' »	» » »	»	2	75
8 *	469	14''' »	» att svänga, m. klotkupa »	»	3	50
18 *	940	14''' »	» galv. korg » » »	»	6	50
18 *	941	14''' »	» » » tulp.-ka »	»	8	20
18 *	942	Union	» » » klotkupa »	»	3	—
18 *	48	14''' rund	Med messingssken	»	—	—
18 *	943	Union	» »	»	—	—
Pianolampor.						
9 *	951	8''' rund	Förnicklad, på fot	pr st.	11	—
9 *	952	8''' »	» med tapp	»	10	—
				Pris å hängaren ensam.		
				Kr.	öre.	
8 *	34	5''' flat	Häng. lacker.	pr st.	—	50
8 *	97	5''' »	Med förtennt ställning och sken »	»	—	56
*	98	5''' »	Häng. 97, lackerad	»	—	70
*	50	5''' »	» 51, »	»	—	—
*	62	6''' rund	» 34, »	»	—	—
*	97 a	6''' »	» 97, förtennt	»	—	—
*	98 a	6''' »	» 98, lackerad	»	—	—
8 *	51	6''' »	» »	»	1	—
*	52	8''' »	» 51, »	»	—	—

Alla lampor betecknade med * äro af SVENSKT fabrikat.

Pris å foten. ensam.		Pris å lampan komplett.	
Kr.	öre.	Kr.	öre.
11	60	15	—
12	10	15	—
18	—	20	—
22	—	24	—
8	60	12	—
6	60	10	—
7	10	10	—
7	10	10	—
7	60	11	—
7	10	10	—
9	60	13	—
7	10	10	—
9	10	12	—
11	60	15	—
11	10	14	—
11	60	15	—
12	60	16	—
13	60	17	—
12	60	16	—
13	60	17	—
14	60	18	—
13	60	17	—
15	10	18	—
4	10	17	—
4	60	18	—
6	60	20	—
8	60	22	—
duss.	9	50	—
»	11	—	—
»	12	—	—
»	11	60	—
»	13	10	—
»	14	10	—
»	22	—	—

Alla lampor betecknade med * äro af SVENSKT fabrikat.

Sida i mån- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.		
				Kr.	öre.	Kr.	öre.	
8 *	94	10'' rund	lackerad	pr st.	1	20	2	25
*	95	14'' »	Häng. 94,	»	—	—	2	60
8 *	90	14'' »	»	»	1	50	3	—
8 *	96	Duplex	»	»	2	60	5	25
16 *	89	10'' rund	235 mm. benglasskärm	»	3	40	5	—
*	89 a	14'' »	89,	»	—	—	5	40
9 *	938	Union	Lackeradt blecksken	»	2	80	14	50
9 *	936	»	Gjuten och lackerad lyra och korg, 400 mm. benglasskärm	»	8	—	24	—
9 *	937	»	Gjuten, lackerad jernkorg, lackeradt blecksken	»	7	25	18	75
9 *	939	»	Lack. blecksken, benglasskärm ... Prismer här till, extra	»	13	50	25	—
17 *	424	14'' rund	Bronserad, klotkupor, 2-armig	»	4	80	8	75
17 *	425	14'' »	»	»	9	—	13	—
17	426	14'' »	»	»	11	—	15	—
17 *	926	14'' »	»	» m. hiss	15	—	19	—
16 *	100	7'' flat	» 190 mm. skärm	»	—	—	3	75
10 *	910	14'' rund	» 235 » » m. hiss	»	6	—	8	—
10 *	911	14'' »	» 280 » » »	»	6	15	8	50
10 *	912	14'' »	» 280 » » »	»	6	65	9	—
11 *	915	14'' »	» 280 » » »	»	7	65	10	—
11 *	917	14'' »	» 280 » » »	»	8	15	10	50
11 *	914	14'' »	» 300 » » »	»	8	15	10	75
11 *	916	14'' »	» 300 » » »	»	8	35	11	—
11 *	913	14'' »	» 300 » » »	»	8	10	10	75
14 *	931	14'' »	» tulpankupa, achat.	»	9	50	11	50
*	931 a	Union	» » » »	»	—	—	22	10
13 *	932	14'' rund	Galvaniserad » » »	»	13	95	17	75
16 *	935	14'' »	» 300 mm. skärm »	»	17	10	19	75
16 *	927	14'' »	Bronserad 400 » » »	»	18	20	23	50
*	927 a	Union	» 400 » » »	»	—	—	33	25
15 *	928	14'' rund	Galvaniser. 400 » » »	»	26	70	32	—
*	928 a	Union	» 400 » » »	»	—	—	41	75
12 *	918	14'' rund	Bronserad 300 » » 3 ljusarm.	»	10	90	16	—
13 *	647	14'' »	» 300 » » 6 »	»	13	85	22	—
14 *	557	14'' »	» 300 » » 6 »	»	14	60	22	75
13 *	921	14'' »	» 330 » » 6 »	»	16	15	25	—
*	921 a	Union	» 330 » » 6 »	»	—	—	34	75
14 *	934	14'' rund	Galvaniser. 300 » » 6 »	»	21	35	29	50
14 *	923	14'' »	» 300 » » 6 »	»	21	65	30	50

Alla lampor och lyktor betecknade med * äro af SVENSKT fabriikat.

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.		
				Kr.	öre.	Kr.	öre.	
12 *	919	14" rund	Brons., tulpankupa	6 ljusarmar pr st.	16	65	26	—
*	919 a	Union	»	»	6	»	36	65
15 *	933	14" rund	Galv.,	»	6	»	22	65
13 *	920	14" »	Brons., 330 mm. sk.,	9 ljusarm., hiss »	18	40	30	—
*	920 a	Union	»	330 » » 9 » » »	—	—	39	75
15 *	922	14" rund	Galv. 330 » » 9 » » »	»	23	40	35	—
12 *	930	14" »	Brons., 400 » » 9 » » »	»	23	50	36	—
*	930 a	Union	»	400 » » 9 » » »	—	—	45	75
16	640	14" rund	»	280 » » 6 » » »	—	—	40	—
18 *	929	14" »	Galv. 400 » » 9 » » »	»	37	—	48	—
*	929 a	Union	»	400 » » 9 » » »	—	—	57	75
7 *	106	—	Hiss till hänglampor	»	—	—	2	—
18 *	945	—	Skärmkrona att anbringa å häng- lampor med 300 mm. till och med 400 mm. skärm höjer pri- set med	»	—	—	2	50
				Alla lampor för 14" rundbrännare kunna äfven erhållas med andra, större, brännare, såsom 20" Colum- bus-, 16" Reform-, 14" Mitrallieus- och Duplexbrännare mot förhöjda priser.				
Amplar.								
12	600	—	I olika färger, utan lampa		14	—		
12	598	—	» » » »		16	—		
				Lampor till amplar debiteras extra.				
Lyktor.								
7	117	—	Ficklykta af bleck, lack	pr st.	1	—		
7	116	—	» » » »	»	1	50		
7 *	118	—	Handlykta	»	1	35		
7	718	5" fri	»	»	1	50		
7	719	5" »	»	»	2	—		
7 *	57	—	»	»	1	—		
7 *	704	—	» med galler	»	1	25		
7 *	705	—	» »	»	1	50		
7 *	706	—	» »	»	2	75		
7 *	708	5" »	» med lampa och galler	»	2	30		

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
7 *	126	5''' fri	Handlykta med lampa och galler pr st.	2	50
7 *	709	5''' »	» » » »	3	—
7 *	714	7''' »	» » » »	2	90
7 *	715	7''' »	» » » »	3	40
10 *	132	8''' rund	Vägglykta, » lack..... »	5	50
10 *	131	—	Gårdslykta, lack., utan glas »	7	—
			14''' lampa till d:o med gasoljehus »	1	75
10 *	127	—	Gatulykta, lack., utan glas..... »	15	—
*	570	14''' rund	Lampa till N:o 127, af messing »	5	25
*	570	14''' »	» » » » » bleck »	2	25
7	710	—	Vagnslyktor pr par	7	—
7	711	—	» »	12	—
7	712	—	» invändigt galvaniserade, med blått eller rödt kantglas ... »	14	—
7	716	—	» invändigt galvaniserade »	13	50
7	717	—	» » » »	15	—
Brännare.					
	517	5''' fri	Ny fribrännare med dubbla kupoler, <i>eget patent</i> pr 100 st.	36	—
	107	5''' »	S. k. amerikanska »	35	—
	107 a	5''' »	Enkla, Buckaus patent »	36	—
	506	5''' »	Dubbla, » » »	50	—
	507	5''' »	Tysk modell..... »	37	—
	502	5''' »	Lyktbrännare »	55	—
	511	5''' »	Tysk modell..... »	30	—
	708	5''' »	Engelsk modell för lyktor »	30	—
	505	7''' »	Alladinbrännare »	33	—
	515	7''' »	Tysk modell, för verkstäder »	80	—
	500	8''' »	Engelsk diamantbrännare »	200	—
		3''' flat	Med 127 mm. skärmring »	56	—
		5''' »	Utan ring..... »	33	—
		5''' »	Med 140 mm. skärmring »	65	—
		7''' »	Utan ring..... »	40	—
		7''' »	Med 154 mm. skärmring »	70	—
		6''' rund	Rundbrännare, kosmos, utan ring..... »	50	—
		6''' »	» » m. 140 mm. sk. »	75	—
		8''' »	» » utan ring »	65	—
		8''' »	» » m. 154 mm. sk. »	90	—
		10''' »	» » utan ring »	75	—

Alla lyktor betecknade med * äro af SVENSKT fabrikat.

Sida i inbunden boken.	№	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
		10''' rund	Rundbrännare, kosmos, m. 190 mm. sk. pr 100 st.	105	—
		12''' »	» » utan ring	90	—
		14''' »	» » » »	100	—
		14''' »	» » m. 235 mm. sk. »	150	—
		16''' »	» » utan ring	140	—
		6''' »	reformbr. » »	90	—
		6''' »	» » m. 140 mm. sk. »	120	—
		8''' »	» » utan ring	100	—
		8''' »	» » m. 154 mm. sk. »	130	—
		10''' »	» » utan ring	115	—
		10''' »	» » m. 190 mm. sk. »	160	—
		14''' »	» » utan ring	140	—
		14''' »	» » m. 235 mm. sk. »	205	—
		16''' »	» » utan ring	220	—
		12'''	Duplexbrännare, utan ring	240	—
		12'''	» » med 235 mm. skärnr. »	340	—
		14'''	Mitrallieus (s. k. Diamant) med 12 ve- kar, utan ring	250	—
		14'''	Mitrallieus (s. k. Diamant) med 12 ve- kar och 235 mm. skärming	350	—
		20''' rund	Union med messingsoljehus och glas pr st.	11	50
		20''' »	Columbus	4	50
			Columbusbrännaren är af ny och särdeles god konstruktion, lyser med samma ljusstyrka som Union, men eger framför denna den fördelen att gängorna passa i vanliga 14''' oljehusringar.		
			Kupringar.		
			5''', 6''', 7''', 8''', 10''' pr 100 st.	10	—
			14'''	15	—
			Duplex..... »	35	—
			Diamant	35	—
			Union	50	—
			Columbus..... »	50	—
			Lampglas.		
			1''', 2''', 10½ och 11''', för flatbränn. pr 100 st.	8	—
			13'''	9	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			15''' för flatbrännare pr 100 st.	12	—
			18''' » » »	15	—
			11'' patentglas, platta, till flatbrännare »	14	—
			13''' » » » » »	16	—
			15''' » » » » »	18	—
			N:o 1 med kant, för flatbrännare..... »	10	—
			» 2 » » » »	12	—
			» 3 » » » »	16	—
			6''' och 8''' för rundbrännare »	8	—
			10''' » » »	10	—
			12''' » 14''' » »	12	—
			16''' » » »	16	—
			18''' » » »	20	—
			Till duplexbrännare »	30	—
	109		Tulpanglas till nattlampor..... »	12	—
			Komet »	20	—
			Till diamantbrännare 10'''..... »	—	—
			» » 14'''..... »	—	—
			13''' mattslipade achat. till flatbrännare »	25	—
			Gasglas..... »	25	—
			Stämplade, samt finslipade och polerade i begge ändar.		
			6''' och 8''' för rundbrännare »	18	—
			10''' för rundbrännare »	20	—
			14''' » » »	23	—
			16''' » » »	26	—
			18''' » » »	30	—
			Till duplexbrännare »	40	—
			» diamantbrännare 10'''..... »	40	—
			» » 14'''..... »	55	—
			» Columbusbrännare »	45	—
			» Unionbrännare »	60	—
			Kulörta lampglas enligt särskild uppgift.		
			Klotkupor.		
			Hel- eller halfmattslipade.		
			5 ¹ / ₂ '' pr st.	—	50
			6'' »	—	65
			6 ¹ / ₂ '' »	—	80
371			1'' »	—	15
361		 »	—	8

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.	Kr.	öre.
		Halfmatta graverade.		
		5 $\frac{1}{2}$ ".....	pr st.	— 60
		6".....	»	— 75
		6 $\frac{1}{2}$ ".....	»	— 90
		7".....	»	1 25
		Tulpankupor.		
		Med achatträck helmatta.		
		5 $\frac{1}{2}$ ".....	»	2 —
		6".....	»	2 25
		6 $\frac{1}{2}$ ".....	»	2 60
		7".....	»	3 —
		Halfmatta graverade.		
		5 $\frac{1}{2}$ ".....	»	1 —
		6".....	»	1 25
		6 $\frac{1}{2}$ ".....	»	1 50
		Benglasskärmar.		
		4 $\frac{3}{8}$ " = 114 mm.....	pr 100 st.	24 —
		4 $\frac{7}{8}$ " = 127 »	»	28 —
		5 $\frac{3}{8}$ " = 140 »	»	30 —
		5 $\frac{7}{8}$ " = 154 »	»	33 —
		6 $\frac{7}{8}$ " = 180 »	»	48 —
		7 $\frac{1}{4}$ " = 190 »	»	48 —
		9" = 235 »	pr st.	1 —
		10 $\frac{5}{8}$ " = 280 »	»	1 30
		11 $\frac{3}{8}$ " = 300 »	»	2 —
		12 $\frac{3}{8}$ " = 325 »	»	2 70
		12 $\frac{1}{2}$ " = 330 »	»	3 15
		13 $\frac{3}{8}$ " = 340 »	»	3 50
		350 »	»	4 25
		370 »	»	5 —
		400 »	»	6 —
		Kulörta benglasskärmar enligt särskild uppgift.		
		Ögonskyddare.		
		10".....	pr 100 st.	42 —
		14".....	»	54 —
		Duplex.....	»	62 —

Sida i mön- sterboken	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Gaskupor.					
			170 × 65 mm. pr 100 st.	125	—
			183 × 72 » »	140	—
			190 × 77 » »	160	—
Vekar.					
			Pr 1/2 Kilo, 1:ma pr duss.	3	15
			» » extra 1:ma »	3	75
			3''' flat »	—	15
			5''' » »	—	25
			7''' » »	—	37
			10''' » »	—	50
			6''' rund..... »	—	90
			8''' » »	1	—
			10''' » »	1	20
			12''' » »	1	40
			14''' » »	1	80
			12''' duplex »	—	60
			Till Unionbrännare pr st.	—	40
			» Columbusbrännare »	—	40
Pappersskärmar.					
			Kulörta, små pr duss.	2	—
			» medelstora..... »	3	—
			» stora »	4	—
			» » med uddar »	4	—
			» » » guldtryck »	5	—
Oljehus.					
			5''' 4'' klara, släta pr 100 st.	16	—
			6''' o. 8''' 4 1/2'' » » »	21	—
			10''' 5'' » » »	25	—
			14''' 5 1/2'' » » »	33	—
			6''' o. 8''' 4 1/2'' slipade..... »	75	—
			10''' 5'' » »	100	—
			14''' 5 1/2'' » »	125	—

Kr.	Öre.	Slida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	Öre.	
		1,34,215	—		} Klara, släta pr 100 st.	12	—	
		217, 126	—				15	—
		2, 218	—				25	—
		50, 51, 52	—				42	—
		94, 95	—					
					Med pågipsade ringar och tappar.			
			5'''	4" klara, släta pr 100 st.		29	—	
			6''' o. 8'''	4 1/2" » » »		33	—	
			10'''	5" » » »		42	—	
			14'''	5 1/2" » » »		54	—	
		1,34,215	—	} Klara, släta »		21	—	
		217, 126	—				27	—
		2, 218	—				33	—
		50, 51	—				37	—
		52	—				56	—
		94	—				62	—
		95	—					
					Prismer.			
		130	—	3 1/2" pr 100 st.		15	—	
		130	—	4" »		17	—	
		131	—	3 1/2" »		17	—	
		131	—	4" »		20	—	
					Diverse.			
		9	83	—	Ljusstakar, lack., för trädgårdar pr st.	3	—	
					Oljekannor, 1/1 kors af bleck »	1	15	
					» 1/2 » » »	—	90	
					Cisterner, 7 kors af bleck »	4	50	
					» 5 » » »	3	70	
					» 3 » » »	3	—	
					Balanscistem, 5 kors, » »	8	—	
					Lampsaxar »	1	—	
					Lampborstar »	—	—	
					Skärmhållare, järntråd »	—	10	
					» messing »	—	25	
					Rökfångare, rörliga »	—	75	
					» stillastående »	—	50	

Slide i mån- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Rökklockor, porslin, små	—	40
			» » medelstora	—	45
			» » stora	—	60
7	954	—	Röksugare med lampa	7	—
7	953	—	Kaffekokare, 2 $\frac{1}{2}$ k:ors, af bleck	10	—
			» 3 $\frac{1}{2}$ » »	13	—
			» 2 $\frac{1}{2}$ » af messing	18	—
			» 3 $\frac{1}{2}$ » »	22	—
Fotogenkök och kokkärl.					
10 % rabatt.					
7	809	—	Excelsiorkök, af bleck	6	—
	809	—	» af messing	9	—
	809	—	» förnicklade	10	50
7	810	—	» af bleck, 2 lågor	10	—
	810	—	» af messing, 2 lågor	14	—
	810	—	» förnicklade 2 »	16	—
Med fasta brännare.					
7	800	—	Rundt, 1 kokhål med 1 låga	2	50
7	801	—	» 1 » » 2 lågor	4	50
	802	—	» 1 » » 3 »	6	50
	803	—	Ovalt, 2 » » 2 »	7	—
	804	—	» 2 » » 4 »	10	—
Med lösa brännare.					
	805	—	Rundt, 1 kokhål med 1 låga	2	75
	806	—	» 1 » » 2 lågor	5	—
	807	—	» 1 » » 3 »	7	—
			Kaffepannor af messing för 6 koppar.....	4	50
			» » » » 12 »	5	50
			» » bleck » 6 »	2	—
			» » » » 12 »	2	50
			Kastruller af bleck, små	1	25
			» » medelstora	2	—
			» » stora	2	50
			Stekpannor » små	—	60
			» » medelstora	—	85
			» » stora	1	25




Se omslaget till denna serie
 för hand
 G.L.A.

Kr. öre.
— 40
— 45
— 60
7 —
10 —
13 —
18 —
22 —
6 —
9 —
10 50
10 —
14 —
16 —
2 50
4 50
6 50
7 —
10 —
2 75
5 —
7 —
4 50
5 50
2 —
2 50
1 25
2 —
2 50
— 60
— 85
1 25

Excelsior-Kök


rekommenderas



Se omslagets sista sida!

Se omslagets sista sida!

för handverkare, såsom Hårfrisörer och Bokbindare
m. fl.



för Kemister och Laboratorier.

INTYG

om

EXCELSIOR-KÖK.

På begäran af Herr **ARVID BÖHLMARK** härstädes, har af under-tecknad utförts nedanstående försök med dels s. k. **Excelsior-Kök** och dels vanliga Fotogénkök af tre svenska och en tysk firmas tillverkning, hvarvid följande resultat erhållits:

Kökets beskaffenhet m. m.	Kostnad pr timme	Tid för uppkokning af en kanna vatten	Kostnad för uppkokning af en kanna vatten
Fotogénkök med 2 brännare, svenskt	2,5 öre	36 minuter	1,5 öre
Dito dito dito	2,1 »	32 »	1,1 »
Dito dito dito	1,9 »	44 »	1,4 »
Dito dito tyskt	1,8 »	42 »	1,3 »
Excelsior-Köket	2,6 »	19 »	0,8 »

Till följd af att **Excelsior-Köket** brinner med icke lysande och alltså sot- och osfri låga, bör det blifva synnerligen användbart i många fall, på hvilka nedanstående försök kunna gifva ex.:

1:o. På den till köket apterade strykugnen uppvärmdes 5 strykjern tillsammans vägande 31 ₰ 40 ort (jernen varierade mellan 5.75 och 7.35 ₰) på 50 minuter (alltså med en kostnad af 2.0 öre) från vanlig rumstemperatur till den för strykning lämpliga temperaturen (c:a 120° C.).

2:o. Ett pressjern vägande 11 ₰ 35 ort upphettades direkt öfver lågan från vanlig rumstemperatur till 120° C. på 16 minuter, alltså med en kostnad af 0.7 öre.

3:o. Ett ₰ tenn smälte på 3½ minut.

Häraf framgår att **Excelsior-Köket**, framför de hittills i handeln förekommande fotogénköken, eger fördelen af att vara så väl tids- som bränslebesparande, hvilket tillsammans med dess egenskap att, med riktig skötsel, hvarken sota eller osa gör, att det enligt min åsigt är att anse som ett fotogénkök af synnerligen lyckad konstruktion; hvilket härigenom meddelas.

Stockholm den 26 Juni 1885.

ERIK SCHOLANDER,
Handelskemist i Stockholm.

Sedan ofvanstående intyg skrefs har undertecknad låtit tillverka **Excelsior-Kök** med 2:ne lågor och hvilkas värmeutveckling är den största som hittills kunnat åstadkommas på ett fotogénkök, i det att på ett 2-läigt **Excelsior-Kök** en kanna vatten uppkokar på 12 à 14 minuter, beroende af kärlets tjocklek.

Stockholm i Maj 1887.

ARVID BÖHLMARK.

Priser se Priskuranten!