

1894-1895

PRIS-KURANT

å

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Norrtullsgatan 8. Högbergsgatan 21.

1894-1895

PRIS-KURANT

å

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21



Utställningslokal: Norrmalmstorg 4.

Försäljningsbodar:

Hötorget 8. Götgatan 3. Stora Nygatan 36.

Norrtullsgatan 8. Högbergsgatan 21.



FABRIK för och LAGER af

alla sorters

HÄNG-, BORDS-, VÄGG-, KÖKS-

och

FÖRSTUGULAMPOR.

GATU-, GÅRDS-, VAGNS-, HAND-

och

FICKLYKTOR.

FOTOGÉN- och SPRITKÖK

med dertill hörande kokkärl.

KANNOR och CISTERNER

för Fotogén och Gasolja.

*Beställningar emottagas på arbeten af bleck-,
koppar-, zink- och messingsplåt etc. etc.*

Obs. omslagets öfriga sidor!

1894—1895

PRISKURANT

å

LAMPOR, LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

Arvid Böhlmarks Lampfabrik

STOCKHOLM

21 Högbergsgatan 21



Utställningslokal: Norrmalmstorg 4.

Försäljningsbodas:

Hötorget 8. Götgatan 3. Stora Nygatan 36.

Norrtullsgatan 8. Högbergsgatan 21.



KONDITIONER.

Priserna äro beräknade pr 3 mån. kredit eller 20 procent vid liquid inom 30 dagar från fakturans dato, när köp sker i *dussinvis för återförsäljning*.

På *anmärkingar*, som icke göras inom åtta dagar efter varans emottagande, fästes ej afseende.

Tomkärl, som *felfria och fraktfritt* retourneras inom 30 dagar, krediteras med deras fulla värde och torde, när de sändas pr jernväg, adresseras till **Stockholms Södra**.

För bräckage och läckage under transporten ansvaras icke, emedan all noggrannhet iakttages vid inpackningen.



Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Handlampor för fotogén.					
I	1	5''' flat	Oljehus af glas	pr 100 st.	50 —
	1 a	6''' rund	» »	»	65 —
I	2	5''' flat	» » med handtag	»	52 —
	2 a	6''' rund	» » » »	»	67 —
XXVII	3	5''' flat	» » » bleckhandtag ...	»	54 —
	3 a	6''' rund	» » » » ...	»	69 —
XXVII	4	2''' flat	» » » » ...	»	42 —
I	107	5''' fri	S. k. amerikanska, oljehus af bleck ...	»	50 —
I	107 a	5''' »	Buckaus modell, enkla, » » ...	»	50 —
I	110	5''' flat	Amer. br., oljehus af bleck	»	80 —
I	111	5''' »	» » » » glas	»	64 —
I	301	5''' »	Oljehus af bleck	»	68 —
	301 a	6''' rund	» » »	»	83 —
I	320	5''' flat	» » glas i olika färger.....	»	100 —
I	321	5''' »	» » » dekorerad	»	115 —
I	322	5''' »	» » »	»	115 —
I	500	8''' fri	Engelsk diamantbrännare, oljehus af bleck	»	260 —
I	502	5''' »	Tysk modell, oljehus af bleck	»	88 —
	502	7''' »	» » » »	»	96 —
I	505	7''' »	Alladinbrännare, » »	»	50 —
I	506	5''' »	Buckaus modell, dubbla, » » ...	»	65 —
	510	5''' »	» » enkla, » » ... passande till lyktan 737	»	57 —
I	513	7''' »	Alladinbrännare, oljehus af bleck	»	60 —
I	515	7''' »	Passande för fabriker och verkstäder, oljehuset af förtennt stålplåt	»	170 —
I	1119	5''' flat	Oljehus af majolika	»	110 —
I	1120	5''' »	» »	»	128 —
I	1121	5''' »	» »	»	137 —
	1121 a	5''' »	» » med guldstoff ...	»	165 —
	1121 b	5''' »	» » » gulfond ...	»	192 —
I	1122	5''' »	» »	»	173 —
	1122 a	5''' »	» » med guldstoff ...	»	192 —
	1122 b	5''' »	» » » gulfond ...	»	275 —
			Med 6''' rund höjes priset	»	15 —
Handlampor för gasolja.					
I	67	—	Bleck, med handtag, Wilanders mod. pr 100 st.	40	—
I	68	—	» pip » » »	40	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Kr. öre.			
				Kr.	öre.		
I	69	—	Bleck, med handtag och sken, 1 låga	pr 100 st.	83	—	
I	70	—	» » » 2 lågor	»	92	—	
I	71	—	Messings, med handtag	»	105	—	
I	71 a	—	» » pip	»	133	—	
I	72	—	Bleck, för grufvor	»	58	—	
I	73	—	Messing, gjuterilampa.....	»	150	—	
Nattlampor.							
I	109	—	I flera färger	pr 100 st.	70	—	
I	340	2''' flat	Glas, dek., med klotkupa	»	140	—	
	340 a	2''' »	» omålad » »	»	85	—	
I	341	2''' »	» dek. » »	»	150	—	
I	342	2''' »	» » » tulpankupa	»	165	—	
	342 a	2''' »	» » » »	»	215	—	
	342 b	2''' »	» omålad » »	»	90	—	
I	343	2''' »	Messing, » »	»	300	—	
I	361	—	Glas, med liten kupa.....	»	45	—	
I	363	2''' »	Förnicklad, med tulp. kupa	»	225	—	
I	371	—	Glas, med klotkupa	»	70	—	
I	514	3''' »	Bleck	»	55	—	
Bordlampor.							
				Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
Sorteras med fötter af följande nummer.							
III	8	5''' flat	Lackerad, utan kupa	pr st.	—	65	1 25
III	12	5''' »	» 140 mm. skärm.....	»	—	70	1 90
	254	6''' rund	» 140 » » 12 ... »	»	—	70	1 98
	255	6''' »	» 140 » » 276 ... »	»	—	85	2 13
	255 a	6''' »	» klotkupa, 276 ... »	»	—	—	2 13
	256	6''' »	» » 12 ... »	»	—	—	1 98
VI	281	6''' »	» 140 mm. skärm.....	»	—	62	1 90
	281 a	6''' »	» klotkupa, 281.....	»	—	—	1 90
XXVII	284	6''' »	» 140 mm. skärm.....	»	—	77	2 05
	284 a	6''' »	» klotkupa, 284.....	»	—	—	2 05
III	334	6''' »	» 140 mm. skärm.....	»	—	62	1 90
	334 a	6''' »	» klotkupa, 334.....	»	—	—	1 90
III	335	6''' »	» 140 mm. skärm.....	»	—	64	1 92

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	335 a	6''' rund	Lackerad, klotkupa, 335.....	—	—	1	92
III	336	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	—	67	1	95
	336 a	6''' »	» klotkupa, 336..... »	—	—	1	95
III	458	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	—	62	1	90
	458 a	6''' »	» klotkupa, 458..... »	—	—	1	90
II	900	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	—	65	1	93
	900 a	6''' »	» klotkupa, 900..... »	—	—	1	93
IV	18	8''' »	» »	1	90	3	30
	18 b	8''' »	» 154 mm. skärm, 18 ... »	—	—	3	30
IV	23	8''' »	» klotkupa	1	90	3	30
	23 b	8''' »	» 154 mm. skärm, 23 ... »	—	—	3	30
VI	41	8''' »	Messing, att höja, 154 m. m. skärm »	4	40	5	90
	42	8''' »	» » » » » »				
			slip. oljeh., 41..... »	—	—	6	25
			Förnicked, höjes med ... »	1	25	1	25
III	276	8''' »	Lackerad, 154 mm. skärm	—	85	2	25
	276 a	8''' »	» klotkupa, 276..... »	—	—	2	25
IV	277	8''' »	» 154 mm. skärm..... »	—	70	2	10
	277 a	8''' »	» klotkupa, 277..... »	—	—	2	10
VI	282	8''' »	» 154 mm. skärm..... »	—	65	2	05
	282 a	8''' »	» klotkupa, 282..... »	—	—	2	05
III	333	8''' »	» 154 mm. skärm..... »	—	70	2	10
	333 a	8''' »	» klotkupa, 333..... »	—	—	2	10
III	379	8''' »	» »	—	85	2	25
	379 b	8''' »	» 154 mm. skärm, 379... »	—	—	2	25
IV	381	8''' »	» klotkupa	—	90	2	30
	381 b	8''' »	» 154 mm. skärm, 381... »	—	—	2	30
III	457	8''' »	» »	—	70	2	10
	457 a	8''' »	» klotkupa, 457..... »	—	—	2	10
III	470	8''' »	» 154 mm. skärm	—	90	2	30
	470 a	8''' »	» klotkupa, 470..... »	—	—	2	30
VII	523	8''' »	Galvaniserad, 154 mm. skärm ... »	1	25	2	75
	523 a	8''' »	» klotkupa, 523..... »	—	—	2	75
VII	524	8''' »	» 154 mm. skärm	1	25	2	75
	524 a	8''' »	» klotkupa, 524..... »	—	—	2	75
VII	525	8''' »	» 154 mm. skärm	1	40	2	90
	525 a	8''' »	» klotkupa, 525..... »	—	—	2	90
IV	844	8''' »	Lackerad, 154 mm. skärm	1	—	2	40
	844 a	8''' »	» klotkupa, 844..... »	—	—	2	40
VII	871	8''' »	Galvaniserad, 154 mm. skärm ... »	1	50	3	—
	871 a	8''' »	» klotkupa, 871..... »	—	—	3	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
VII	872	8''' rund	Galvaniserad, 154 mm. skärm ...	1	60	3	10
	872 a	8''' »	» klotkupa, 872.....	—	—	3	10
II	883	8''' »	Lackerad, 154 mm. skärm.....	—	65	2	05
	883 a	8''' »	» klotkupa, 883.....	—	—	2	05
II	884	8''' »	» 154 mm. skärm.....	1	—	2	50
	884 a	8''' »	» klotkupa, 884.....	—	—	2	50
VI	1133	8''' »	Glas, dekorerad, tulpankupa	2	35	3	—
XXIX	1230	8''' »	Galvaniserad, achat tulpankupa, slip. olj.	5	60	9	—
	43	10''' »	Messing, att höja, 190 mm. skärm 45	4	75	6	50
VI	45	10''' »	» » slip. olj. »	—	—	6	90
			Förnicklad, höjes med... »	1	25	1	25
IV	278	10''' »	Lackerad, 190 mm. skärm	1	10	2	85
	278 a	10''' »	» klotkupa, 278	—	—	2	85
IV	279	10''' »	» 190 mm. skärm.....	1	10	2	85
	279 a	10''' »	» klotkupa, 279.....	—	—	2	85
IV	280	10''' »	» 190 mm. skärm.....	1	10	2	85
	280 a	10''' »	» klotkupa, 280.....	—	—	2	85
VI	283	10''' »	» 190 mm. skärm, slip. olj. »	1	15	3	30
	283 a	10''' »	» klotkupa, » 283 »	—	—	3	30
	283 d	10''' »	Galvaniserad, 190 mm. skärm » 283 »	1	75	3	90
	283 e	10''' »	» klotkupa, » 283 »	—	—	3	90
XXVII	285	10''' »	Lackerad, 190 mm. skärm.....	1	35	3	—
	285 a	10''' »	» klotkupa, 285.....	—	—	3	—
II	388	10''' »	» 190 mm. skärm.....	1	50	3	15
	388 a	10''' »	» klotkupa, 388.....	—	—	3	15
II	460	10''' »	» 190 mm. skärm.....	1	10	2	75
	460 a	10''' »	» klotkupa, 460.....	—	—	2	75
II	471	10''' »	» 190 mm. skärm.....	1	10	2	75
	471 a	10''' »	» klotkupa, 471.....	—	—	2	75
II	473	10''' »	» 190 mm. skärm.....	1	10	2	75
	473 a	10''' »	» klotkupa, 473.....	—	—	2	75
IV	474	10''' »	» klotkupa	1	20	2	85
	474 b	10''' »	» 190 mm. skärm, 474... »	—	—	2	85
XXXIII	475	10''' »	» 190 mm. skärm.....	1	20	2	85
	475 a	10''' »	» klotkupa, 475.....	—	—	2	85
VII	526	10''' »	Galvaniserad, 190 mm. skärm ... »	1	85	3	60
	526 a	10''' »	» klotkupa, 526.....	—	—	3	60
VII	528	10''' »	» 190 mm. skärm.....	1	85	3	60
	528 a	10''' »	» klotkupa, 528.....	—	—	3	60
V	830	10''' »	» 190 mm. skärm, slip. olj. »	2	30	4	45

Sida i inbunden stenboken	№	Brännarens storlek		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XXVIII	1217	10''' rund	Galvaniserad, 190 mm. skärm, slip. oljeh. pr st.	1	60	3	75
	1217 a	10''' »	» klotkupa, slip. oljeh. ... »	—	—	3	75
XXVIII	1218	10''' »	» 190 mm. skärm, slip. olj. »	1	75	3	90
	1218 a	10''' »	» klotkupa » » »	—	—	3	90
XXVIII	1219	10''' »	» 190 mm. skärm » » »	2	35	4	50
	1219 a	10''' »	» klotkupa » » »	—	—	4	50
XXVIII	1224	10''' »	» insatts, tulpank. melon »	3	45	5	25
XXVIII	1225	10''' »	» » » » » » »	3	80	5	60
XXIX	1236	10''' »	» achat. tulp. slip. oljeh. »	8	30	12	—
XXXIII	1243	10''' »	» insatts, tulp. melon..... »	2	95	4	75
XXXIII	1248	10''' »	» slip. olj., 190 mm. skärm »	1	85	4	—
XXXIII	1249	10''' »	» » » » » » »	1	85	4	—
XXXIII	1250	10''' »	» » » » » » »	1	85	4	—
XXXIII	1255	10''' »	» » » » » » »	1	85	4	—
	46	14''' »	Messing, 235 mm. skärm, slip. olj. 45 Förnicklad, höjes med ... »	4	75	8	—
	283 b	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm, 283 »	1	25	1	25
	283 c	14''' »	» klotkupa 283 »	—	—	3	94
	283 f	14''' »	Galvaniserad, 235 mm. skärm, slip. oljeh., 283 »	1	75	5	—
	283 g	14''' »	» klotkupa, slip oljeh. 283 »	—	—	4	54
XXVII	286	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm..... »	1	54	4	10
	286 a	14''' »	» klotkupa, 286..... »	—	—	3	64
XXVII	287	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. olj. »	1	70	4	90
	287 a	14''' »	» klotkupa » 287 »	—	—	4	44
	287 b	14''' »	Galvaniserad, 235 mm. skärm ... »	2	70	5	90
	287 c	14''' »	» klotkupa »	—	—	5	44
XXXIII	288	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm, slip. olj. »	1	40	4	60
	288 a	14''' »	» klotkupa » ... »	—	—	4	14
V	827	14''' »	Galvaniserad, achat tulp., » ... »	4	80	8	60
V	828	14''' »	» 235 mm. skärm » ... »	3	40	6	60
	828 a	14''' »	» klotkupa » 828 »	—	—	6	14
V	831	14''' »	» 235 mm. skärm » ... »	2	65	5	85
	831 a	14''' »	» klotkupa » 831 »	—	—	5	39
V	834	14''' »	» 235 mm. skärm..... »	2	94	5	50
	834 a	14''' »	» klotkupa, 834..... »	—	—	5	04
V	838	14''' »	» 235 mm. skärm..... »	2	36	5	—
	839	14''' »	» insatts, klotkupa..... »	3	75	5	50
	839 b	14''' »	» » 235 mm. skärm 839 »	—	—	5	95
V	840	14''' »	» » klotkupa..... »	4	75	6	50

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	840 b	14''' rund	Galvaniserad, instatts, 235 mm. skärm pr st.	—	—	6	95
VI	842	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. olj. »	2	80	6	—
	842 a	14''' »	» klotkupa » »	—	—	5	54
IV	855	14''' »	» insatts, tulpank. achat »	12	90	15	75
IV	856	14''' »	» » » » »	7	90	10	75
IV	857	14''' »	» » » melon »	6	10	8	50
IV	858	14''' »	» » » achat »	7	40	10	25
IV	859	14''' »	» » » melon »	4	20	6	60
V	861	14''' »	» » klotkupa..... »	5	25	7	—
	861 b	14''' »	» » 235 mm. skärm »	—	—	7	45
VI	862	14''' »	» » tulpank. melon »	4	70	7	10
VI	863	14''' »	» » » achat »	7	60	10	45
VI	867	14''' »	» » » » »	5	65	8	40
IV	877	14''' »	» » » » »	7	90	10	75
V	880	14''' »	» » tulpank. melon »	4	50	6	90
II	887	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm..... »	1	32	3	80
	887 a	14''' »	» klotkupa, 887..... »	—	—	3	34
III	894	14''' »	Galvaniserad, tulpankupa achat... »	14	15	17	—
II	899	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm..... »	1	24	3	80
	899 a	14''' »	» klotkupa, 899..... »	—	—	3	34
V	901	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. olj. »	1	66	4	90
	901 a	14''' »	» klotkupa, slip. oljeh. 901 »	—	—	4	45
	901 b	14''' »	Galvaniserad, 235 mm. skärm, slip. oljeh. »	2	41	5	65
	901 c	14''' »	» klotkupa, slip. oljeh., 901 »	—	—	5	20
VIII	1108	14''' »	Majolika, tulpankupa achat »	8	60	11	45
VIII	1109 c	14''' »	» » » » »	7	60	10	45
VIII	1109 e	14''' »	» » » » »	9	60	12	45
VIII	1110	14''' »	» » » » »	6	60	9	45
VIII	1111	14''' »	» » » » »	9	10	11	95
VIII	1112 a	14''' »	» » » » »	11	10	13	95
VIII	1113	14''' »	» » » » »	11	60	14	45
	1113 a	14''' »	» med guldstoff » » »	12	60	15	45
	1113 b	14''' »	» med guldfond » » »	13	60	16	45
VIII	1114	14''' »	» » » » »	12	60	15	45
	1114 a	14''' »	» med guldstoff » » »	13	60	16	45
	1114 b	14''' »	» med guldfond » » »	14	60	17	45
VIII	1115	14''' »	» » » » »	13	60	16	45
VIII	1115 a	14''' »	» » » » »	15	10	18	05

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett.		
				Kr.	öre.	Kr.	öre.	
V	829	15'''	Lycko	Galv., 235 mm. skärm, slip. oljeh. pr st.	3	50	10	50
III	851	15'''	»	» insatts, tulpankupa achat... »	16	—	23	—
III	852	15'''	»	» » » » ... »	16	25	23	25
III	853	15'''	»	» » 235 mm. skärm ... »	6	50	13	50
IV	854	15'''	»	» tulp. achat, slip. oljeh..... »	5	65	14	75
V	879	15'''	»	» insatts, 235 mm. skärm ... »	7	50	14	50
XXVIII	1208	15'''	Triumf	Messing » »	—	—	13	25
	1208 a	10'''	»	» 190 mm. skärm..... »	—	—	11	75
				Förnicklad, höjes med ... »	—	—	1	50
Trädgårdslampor.								
XXXIII	1135	10'''	rund	Majolika, m. vindskydd, klotkupa, s. k. stormlampa..... pr st.			7	50
XXVII	1238	10'''	»	Lackerad, m. vindskydd, klotkupa »			5	10
XXVII	1240	10'''	»	Galvaniserad, » » slip. oljeh. »			6	85
	1135 a	14'''	»	Majolika, m. vindskydd, klotkupa, s. k. stormlampa..... »			8	25
XXVII	1239	14'''	»	Lackerad, m. vindskydd, klotkupa »			5	97
XXVII	1241	14'''	»	Galvaniserad, » » slip. oljeh. »			8	47
				Windsydd, enbart messingsdelar- na, passande till 10''' brännare »			2	50
				Windsydd, enbart messingsdelar- na, passande till 14''' brännare »			2	75
Golflampor.								
XXXIV	1242	15'''	Lycko	Lackerad, dek. tulp. pr st.	27	—	36	—
				Galvaniserad, » » »	32	—	41	—
XXXIV	1253	15'''	»	Lackerad, » » »	27	—	36	—
				Galvaniserad, » » »	32	—	41	—
XXXIV	1254	15'''	»	Äkta mess., » » »	56	—	65	—
Vägglampor.								
XXVII	214	2'''	flat	Reflektor af bleck pr 100 st.	—	—	55	—
IX	215	5'''	»	» » » »	—	—	80	—
IX	216	5'''	»	» » messing »	—	—	95	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å armen ensam.		Pris å lampan komplett.				
				Kr.	öre.	Kr.	öre.			
IX	217	5''' flat	Reflektor af bleck	pr	100	st.	—	—	70	—
IX	220	5''' »	» » messing	»	—	—	—	—	85	—
XXVI	230	5''' »	» » bleck	»	—	—	—	—	90	—
IX	465	5''' »	Lack. jernarm, klotkupa.....	pr	st.	1	60	2	80	
	215 a	6''' rund	Reflektor af bleck	pr	100	st.	—	—	95	—
	216 a	6''' »	» » messing	»	—	—	—	—	110	—
	217 a	6''' »	» » bleck	»	—	—	—	—	85	—
	220 a	6''' »	» » messing	»	—	—	—	—	100	—
	230 a	6''' »	» » bleck	»	—	—	—	—	105	—
	465 a	6''' »	Lack. jernarm, klotkupa.....	pr	st.	—	—	—	2	95
IX	218	8''' »	Reflektor af messing	pr	100	st.	—	—	180	—
IX	219	8''' »	» » »	»	—	—	—	—	170	—
IX	221	8''' »	» » »	»	—	—	—	—	170	—
IX	224	8''' »	» » »	»	—	—	—	—	150	—
IX	225	8''' »	Galvanis., reflektor förnicklad	»	—	—	—	—	350	—
IX	226	8''' »	» » »	»	—	—	—	—	275	—
IX	229	8''' »	Reflektor af messing	»	—	—	—	—	120	—
IX	439	8''' »	Lack. jernarm, klotkupa.....	pr	st.	1	65	3	—	
	229 a	10''' »	Reflektor af messing	pr	100	st.	—	—	135	—
IX	466	10''' »	Lack. jernarm, klotkupa.....	pr	st.	1	95	3	25	
IX	48	14''' »	Reflektor af messing	»	4	30	5	50		
IX	433	14''' »	Lack. jernarm, klotkupa.....	»	2	30	4	—		
IX	436	14''' »	» »	»	2	20	3	90		
IX	469	14''' »	» att svänga, »	»	3	30	5	—		
IX	940	14''' »	» galv. korg, tulpank. achat	»	5	40	8	20		
IX	941	14''' »	» » att svänga »	»	6	55	9	25		
IX	944	14''' »	» majolikakorg »	»	10	50	13	35		
IX	988	14''' »	» klotkupa	»	3	15	4	85		
IX	989	14''' »	» »	»	2	40	4	10		
XV	1000	14''' »	» tulpankupa achat	»	10	30	13	—		
	1000	15'''Triumf	» »	»	—	—	20	70		
	1000	20''' »	» »	»	—	—	22	80		
IX	942	15''' »	» klotkupa	»	3	30	13	75		
	942	20''' »	» »	»	—	—	16	50		
IX	943	15''' »	Reflektor af messing	»	4	30	13	80		
	943	20''' »	» »	»	—	—	15	80		

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å armen ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
Väggarmar							
för ljus.							
XXVI	990		Gjutna, 3 armar, utan prismor... pr st.	—	—	3	25
XXVI	991		» 3 » » » ... »	—	—	3	50
			Prismor, 18 st. 131, 3 $\frac{1}{2}$ '' till ofvanstående	—	—	2	52
Hänqlampor.							
				Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XII	97	5''' flat	Med förtennt ställning och sken pr st.	—	52	1	—
	98	5''' »	Häng. 97, lackerad	—	60	1	08
X	99	5''' »	Med lackerad sken	—	—	2	50
XII	51	6''' rund	Lackerad	—	80	1	40
	97 a	6''' »	Häng. 97.....	—	—	1	15
	98 a	6''' »	» 97, lackerad.....	—	—	1	23
	52	8''' »	» 51, »	—	—	1	48
XII	94	10''' »	Lackerad	—	95	1	80
XII	90	14''' »	»	1	30	2	40
	95	14''' »	Häng. 94, lackerad.....	—	—	2	05
	95 a	14''' »	» 94, » större sken ...	—	—	2	25
XII	1020	Lycko	Lackerad	2	—	6	75
	1020 a	Duplex	Häng. 1020, lackerad.....	—	—	4	60
	1021	10'''	Wunder »	1	25	4	35
XIV	1008	10''' Triumf	»	2	—	9	75
XII	1003	15''' »	»	3	50	13	—
		20''' »	»	—	—	15	—
		30''' »	»	—	—	17	—
XII	936	15''' »	Gjuten och lackerad lyra och korg, 400 mm. benglasskärm	7	—	20	75
		20''' »	» » » » » » » »	—	—	22	75
XIV	937	15''' »	Gjuten lack. jernkorg, lack. blecksk.	7	—	16	50
		20''' »	»	—	—	18	50
XII	939	15''' »	Lack. bleckskan, benglasskärm ...	13	25	22	75
		15''' »	» » » m. prismor	—	—	33	79
		20''' »	» » » »	—	—	24	75
		20''' »	» » » m. prismor	—	—	35	79

Sida i mån- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XII	1004	15'''Triumf	Gjuten lack, jernkorg, skärm af inf.				
	»	15''' »	» » » m. prismor	15	75	25	25
	»	20''' »	» » » »	—	—	32	09
	»	20''' »	» » » m. prismor	—	—	34	09
XIV	424	14''' rund	Bronserad, klotkupor, 2-armig..... »	4	40	7	75
XIV	425	14''' »	» » » »	8	50	11	85
XV	926	14''' »	» » » m. hiss »	14	50	17	85
XV	1001	14''' »	» achat tulp. 3-armig »	47	—	55	55
XV	1001a	15'''Triumf	» » » » »	—	—	77	75
	1001b	20''' »	» » » » »	—	—	84	05
XV	1002	14''' rund	» klotkupor 2-armig »	10	50	13	85
XV	1002a	15'''Triumf	» tulp. melon, » »	—	—	32	60
	1002b	20''' »	» » » » »	—	—	36	90
	1002c	14''' rund	» klotkupor, 3-armig »	15	—	20	—
	1002d	15'''Triumf	» tulp. melon » »	—	—	48	12
	1002e	20''' »	» » » » »	—	—	54	57
XV	89	10''' rund	» 235 mm. skärm..... »	3	23	4	70
	89 a	14''' »	Häng. 89. brons., 235 mm. skärm »	—	—	4	95
XVI	908	14''' »	Bronserad, 280 mm. skärm..... »	3	40	5	40
XVI	909	14''' »	» 280 » » m. hiss »	4	80	6	80
XX	915	14''' »	» 280 » » » »	6	70	8	70
XXII	917	14''' »	» 280 » » » »	7	—	9	—
XVII	1015	14''' »	» 280 » » » »	5	15	7	15
XVIII	1017	14''' »	» 280 » » » »	5	15	7	15
XVIII	1018	14''' »	» 280 » » » »	5	15	7	15
XXIV	1036	14''' »	» 280 » » » »	5	15	7	15
XXIV	1037	14''' »	» 280 » » » »	5	25	7	25
XXXIV	1056	14''' »	» 280 » » » »	5	15	7	15
XXXIV	1057	14''' »	» 280 » » » »	5	15	7	15
XIX	913	14''' »	» 300 » » » »	6	60	9	—
XXII	914	14''' »	» 300 » » » »	6	75	9	15
XIX	916	14''' »	» 300 » » » »	7	10	9	50
XIII	935	14''' »	Galvanis., 300 » » » »	13	60	16	—
	935b	14''' »	Bronserad, med majolikakorg, 300 mm. skärm m. hiss..... »	18	60	21	—
XXI	953	14''' »	Bronserad, 300 mm. skärm m. hiss »	6	60	9	—
XXI	954	14''' »	» 300 » » » »	6	60	9	—
XVII	1014	14''' »	» 300 » » » »	6	10	8	50
XXIV	1035	14''' »	» 300 » » » »	9	35	11	75

Side i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XXXIV	1052	14''' rund	Galvanis., 300 mm. skärm, m. hiss	14	10	16	50
XXXV	1054	14''' »	Bronserad, 300 » » » »	10	60	13	—
XXII	924	14''' »	» 330 » » » »	6	35	9	25
XX	1019	14''' »	» 330 » » » »	6	40	9	30
XXX I	1029	14''' »	Smidesjern och koppar, 330 mm. skärm, med hiss	24	60	27	50
XXXVI	1059	14''' »	Bronserad, 330 mm. skärm, m. hiss	13	60	16	50
XXXV	1065	14''' »	Galvanis., 330 » » » »	18	60	21	50
XIII	948	14'' »	» 340 mm. skärm, m. hiss	18	80	22	—
	1044	Lycko	Messing, 340 » » » »	48	90	55	—
XXXVI	1058	14''' rund	Bronserad, 340 mm. skärm, m. hiss	12	85	15	75
XXXV	1064	14''' »	Galvanis., 340 » » » »	16	80	20	—
XX	927	14''' »	Bronserad, 400 » » » »	14	90	20	—
	»	15''' Triumf	» 400 » » » »	—	—	28	—
	»	20''' »	» 400 » » » »	—	—	30	—
XVIII	928	14''' rund	Galvanis., 400 » » » »	22	90	28	—
	»	15''' Triumf	» 400 » » » »	—	—	36	—
XXIV	1039	Lycko	» 400 » » » »	31	20	40	—
XIII	931	14''' rund	Bronserad, tulpankupa, achat.	7	60	10	25
XIII	932	14''' »	Galvaniserad, » » » »	10	85	13	50
XXXI	1027	14''' »	Smidesjern och koppar, tulp. achat. m. hiss »	22	—	24	65
XIX	907	14''' »	Bronserad 280 mm. sk. 3 lj. » »	7	60	12	—
XXX	1050	14''' »	» 280 » » 3 » » »	7	60	12	—
XIX	918	14''' »	» 300 » » 3 » » »	8	40	13	—
XVIII	557	14''' »	» 300 » » 6 » » »	11	20	18	—
XXII	647	14''' »	» 300 » » 6 » » »	12	20	19	—
XVI	934	14''' »	Galv. zinkkorg, 300 mm. skärm, 6 lj. m. hiss »	17	15	24	30
	934 b	14''' »	Bronserad, 300 mm. sk., 6 lj. majolikakorg » »	22	15	29	30
XXI	947	14''' »	» 300 mm. sk., 6 » » »	10	70	17	50
XIX	955	14''' »	» 300 » » 6 » » »	11	05	17	85
XVII	1016	14''' »	» 300 » » 6 » » »	11	65	18	45
XXIV	1038	14''' »	Galv. zinkkorg, 300 mm. skärm, 6 lj. m. hiss. »	16	10	23	25
	1038 b	14''' »	Bronserad, 300 mm. sk. 6 lj. majolikakorg » »	21	70	28	85
XXV	1043	14''' »	» 300 mm. sk. 6 » » »	14	35	21	50
XXX	1046	14''' »	» 300 » » 6 » » »	16	35	23	50

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	1046 b	14''' rund	Bronserad, 300 mm. sk. 6 lj. majolikakorg m. hiss pr st.	24	35	31	50
XXXV	1053	14''' »	Galvanis., 300 mm. sk. 6 » » »	17	85	25	—
XVII	921	14''' »	» 330 » » 6 » » »	14	10	22	—
	»	15'''Triumf	» 330 » » 6 » » »	—	—	30	—
XVI	923	14''' rund	Galv. zinkkorg, 330 mm. skärm, 6 lj. m. hiss »	21	75	28	90
	923 b	14''' »	Bronserad, 330 mm. sk. 6 lj. majolikakorg » »	26	75	33	90
XXX	1028	14''' »	Smidesjern och koppar, 330 mm. skärm, 6 ljus, med hiss »	37	50	40	40
XIII	919	14''' »	Bronserad, tulp. achat, 6 lj. m. hiss	12	80	20	50
	»	15'''Triumf	» » » 6 » » »	—	—	29	15
	»	20''' »	» » » 6 » » »	—	—	30	75
XXII	925	14''' rund	» m. majolikakorg, tulp. achat, 6 lj. m. hiss »	20	40	29	—
XX	933	14''' »	Galv., tulp. » 6 » » »	19	80	27	25
XXI	1006	14''' »	» » » 6 » » »	20	40	28	50
	»	15'''Triumf	» » » 6 » » »	—	—	37	15
	»	20''' »	» » » 6 » » »	—	—	39	25
XX	1011	14''' rund	Messing. förgyld, m. förnickl. oljeh., tulp. achat., 6 ljus, m. hiss ... »	51	80	60	—
XIV	1024	14''' »	Galvaniserad zinkkorg, tulp. achat, 6 lj. m. hiss »	25	40	33	50
	1024 b	14''' »	Bronserad, m. majolikakorg, tulp. achat, 6 ljus, m. hiss »	28	90	37	—
XXXI	1030	14''' »	Smidesjern och koppar, tulp. achat, 6 ljus m. hiss »	56	—	60	60
XXV	1041	Lycko	Galvaniser., tulp. achat, 6 lj. m. hiss »	36	65	51	—
XXX	1048	14''' rund	Bronserad, » » 6 »				
			m. zinkkorg, » »	21	90	30	—
	1048 b	14''' »	» tulp. achat, 6 »				
			m. majolikakorg, » »	29	90	38	—
XXXVI	1060	14''' »	» tulp. dek., 6 » » »	18	90	27	—
XXXVI	1063	14''' »	Messing, » » 6 »				
			m. majolikakorg, » »	65	65	80	—
XXXV	1066	14''' »	Galvanis., tulp. dek., 6 » » »	23	40	31	50
XVIII	920	14''' »	» 330 mm. skärm, 9 » » »	15	25	26	—
	»	15'''Triumf	» 330 » » 9 » » »	—	—	34	—
XXX	1047	14''' rund	» 330 » » 9 »				
			m. zinkkorg » »	20	25	31	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	1047 b	14''' rund	Bronser. 330 mm. skärm, 9 lj.				
			m. majolikakorg, m. hiss pr st.	28	25	39	—
XVI	922	14''' »	Galv., 340 mm. skärm, 9 » » »	22	15	33	50
	922 b	14''' »	» 340 » » 9 »				
			m. majolikakorg, » »	27	15	38	50
XXI	949	14''' »	» 340 mm. skärm, 9 » » »	25	15	36	50
		15''' Triumf	» 340 » » 9 » » »	—	—	44	—
XXV	1042	14''' rund	Messing, 340 » » 9 » » »	70	52	85	—
XXIII	929	14''' »	Galv., 400 » » 9 » » »	31	75	45	—
		15''' Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	53	—
	929 b	14''' rund	Bronser., 400 » » 9 »				
			m. majolikakorg, » »	36	75	50	—
XVII	930	14''' »	» 400 mm. skärm, 9 » » »	19	35	32	—
		15''' Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	40	—
XXIII	1013	14''' rund	Galvanis., 400 mm. sk., 9 lj., m. hiss »	37	25	50	50
		15''' Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	58	50
	1013 b	14''' rund	Bronserad, 400 » » 9 »				
			m. majolikakorg » »	39	25	51	50
XXV	1040	Lycko	Galvanis., 400 mm. sk., 9 lj. » »	40	15	57	—
XXIII	1012	14''' rund	» tulp. achat, 9 » » »	31	15	41	—
		15''' Triumf	» » » 9 » » »	—	—	49	65
	1012 b	14''' rund	Bronserad, » » 9 »				
			m. majolikakorg » »	34	15	45	—
XIV	106	—	Hiss till hänglampor »	—	—	2	—
	945	—	Skärmkrona att anbringa å häng- lampor 300 mm. till och med 400 mm. skärm höjer priset med »	—	—	2	50
			Lackering med bladmetall höjer priset å:				
			Hänglamp. m. 280 mm. sk., utan ljus pr st.	—	—	—	60
			» » 300 » » » » »	—	—	—	65
			» » 300 » » m. 6 » »	—	—	—	1 20
			» » 330 » » utan » »	—	—	—	90
			» » 330 » » m. 6 » »	—	—	—	1 30
			» » 340 » » utan » »	—	—	—	1 —
			» » 340 » » m. 9 » »	—	—	—	1 50
			» » 400 » » utan » »	—	—	—	1 20
			» » 400 » » m. 9 » »	—	—	—	2 —
			» » tulpankupa, utan » »	—	—	—	70
			» » » m. 6 » »	—	—	—	1 30
			» » » » 9 » »	—	—	—	1 75

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
			Skärmringar af messing höjer priset å:				
			280 mm. pr st.	—	—	—	70
			300 »	—	—	—	80
			330 »	—	—	1	—
			340 »	—	—	1	08
			400 »	—	—	1	20
			Dubbla kedjor höjer priset..... »	—	—	1	—
Amplar.							
XXVI	601	—	Grön, blå eller gul..... pr st.	—	—	5	—
			Rosa..... »	—	—	6	—
XXVI	602	—	Grön, blå eller gul..... »	—	—	5	—
			Rosa..... »	—	—	6	—
XXVI	603	—	Grön, blå eller gul..... »	—	—	6	80
			Rosa..... »	—	—	8	—
XXVI	604	—	Grön, blå eller gul..... »	—	—	7	—
			Rosa..... »	—	—	8	25
XXVI	605	—	Blå eller rosa	—	—	11	—
XXVI	606	—	Blå eller alabaster	—	—	20	50
			Grön	—	—	21	—
			Rosa..... »	—	—	23	—
		5''' flat	Lampa till d:o..... »	—	—	—	75
		6''' rund	» » »	—	—	—	90
Lyktor.							
XI	117		Ficklykta af bleck, lack..... pr st.	—	—	—	75
XI	118		Handlykta	1	—	25	—
XXVII	120	5''' fri	» med glas	1	—	—	—
X	124	8''' rund	» med lampa och galler, med glas	3	—	40	—
X	126	5''' fri	» » » utan »	1	—	70	—
			Glas till d:o.....	—	—	15	—
X	127		Gatulykta, lack., utan glas..... »	12	—	—	—
			Glas till d:o.....	2	—	40	—
	570	14''' rund	Lampa till d:o af messing..... »	5	—	25	—
		14''' »	» » » » bleck..... »	2	—	25	—
X	128	10''' »	Handlykta mess. oljehus och galler, med glas	6	—	—	—

Sida i inbundenboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
X	131		Gårdslucka, lack., utan glas pr st.	7	—
			Glas till d:o.....	1	25
		14" rund	Lampa till d:o med glasoljehus..... »	1	25
		14" »	» » » bleckoljehus »	1	85
X	132	8" »	Vägglycka, lack., med lampa..... » » »	5	50
X	133	5" fri	Handlycka med lampa och galler, med glas »	4	—
X	709	5" »	» » » utan » » »	2	35
			Glas till d:o.....	—	15
XI	718	5" »	» lack., med glas »	1	30
XI	719	5" »	» » » » »	1	50
XI	730	7" »	Sparkstöttingslycka, lack. »	7	—
XI	731	7" »	Velocipedlycka » »	6	—
XI	732	7" »	» » till säkerhetsvelocip. »	7	50
X	733		Handlycka med galler utan glas »	1	30
			Glas till d:o.....	—	20
X	734	—	Handlycka, lack., med slip. glas, utan lampa »	2	25
X	734 a	—	» » » » » » » » »	2	50
X	734 b	—	» » » » » » » » »	3	—
		5" fri	Lampa af bleck till 734, 734 a, 734 b ... »	—	40
X	735	8" rund	Nattvaktlycka, lack. slip. glas »	16	—
X	736	14" »	Torg- o. sågverkslycka, lack., 6-kantig, m. glas »	10	—
X	737	—	Handlycka, utan glas »	—	78
			Glas till d:o	—	22
X	737 a	—	» utan glas »	1	—
			Glas till d:o.....	—	30
X	737 b	—	» utan glas »	1	28
			Glas till d:o	—	35
X	738	5" fri	» med lampa och galler, med glas »	2	25
XXVI	739	5" »	» olack., med glas »	—	65
XXVI	740	5" flat	» med lampa och galler, med glas »	3	25
XXVI	741	7" fri	» olack., med glas »	1	25
XXVII	742	8" rund	» med galler och glas »	3	50
XXVII	743	7" fri	Velocipedlycka för säkerhetsvelociped »	4	50
XXXIII	744	14" rund	Vägglycka, m. messingsrefl. o. lampa, olacker. »	10	—
			» » » » » lacker. »	11	50
X	1007	8" »	Förstugulycka, lack. m. musslingl., lampa af mess. »	20	—
	1007 a	10" »	» » » » » » » » »	22	—
XI	710	—	Vagnslyktor pr par	5	—
XI	711	—	» »	10	—
	»	—	» med slipade glas »	11	50
	»	—	» » » lösa skaft... »	12	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
XI	712	—	Vagnslyktor, invändigt galvaniserade, med blått e. rött kantglas, slip. glas pr st.	13	—
XI	716	—	» invändigt galvaniserade, »	11	—
XI	717	—	» » » » »	14	—
XI	720	—	» »	6	—
	»	—	» med slipade glas »	7	—
XI	721	—	» nysilfver, slip. glas »	30	—
XI	723	—	» » » » »	70	—
Brännare.					
	67	—	Gasoljebrännare pr 100 st.	15	—
	70	—	» 2 låg. »	21	—
	514	3''' flat	För nattlampor »	25	—
	107	5''' fri	S. k. amerikanska »	33	—
	107 a	5''' »	Enkla, Buckaus modell »	33	—
	506	5''' »	Dubbla, » » »	50	—
	507	5''' fri	Tysk modell »	37	—
	708	5''' »	Engelsk modell, för lyktor »	24	—
	502	5''' »	Lyktbrännare »	59	—
	»	7''' »	» »	67	—
	505	7''' »	Alladinbrännare »	33	—
	515	7''' »	Tysk modell, för verkstäder »	83	—
	500	8''' »	Engelsk diamantbrännare »	200	—
		2''' flat »	20	—
		3''' »	Med 127 mm. skärmring »	56	—
		5''' »	Utan ring »	33	—
		5''' »	Med 140 mm. skärmring »	60	—
		7''' »	Utan ring »	40	—
		7''' »	Med 154 mm. skärmring »	70	—
		5''' »	Amerikanska »	50	—
		7''' »	» »	70	—
		10''' »	» »	90	—
		6''' rund	Rundbrännare, kosmos, utan ring »	46	—
		6''' »	» » m. 140 mm. sk. »	65	—
		8''' »	» » utan ring »	54	—
		8''' »	» » m. 154 mm. sk. »	75	—
		10''' »	» » utan ring »	63	—
		10''' »	» » m. 190 mm. sk. »	87	—
		12''' »	» » utan ring »	85	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.	Kr.	öre.
Oljehusringar.				
		5''' & 6''' pr 100 st.	5	—
		8''' »	6	—
		10''' »	7	50
		14''' »	10	—
Kupringar.				
		5''' , 6''' , 7''' , 8''' , 10''' pr 100 st.	10	—
		14''' »	15	—
		Duplex »	35	—
		Diamant »	35	—
		Columbus »	50	—
		Blixt »	60	—
		Triumf 10''' »	35	—
		» 15''' »	40	—
		» 20''' »	50	—
		» 30''' »	60	—
		Union »	50	—
		Ideal »	35	—
		Lycko »	40	—
		Rex »	25	—
		Volks- 12''' & 14''' »	25	—
Skärmingar.				
		6''' 140 mm pr 100 st.	25	—
		8''' 154 » »	30	—
		10''' 190 » »	36	—
		14''' 235 mm »	60	—
		Duplex, 235 mm. »	100	—
		Columbus, 235 » »	100	—
		10''' Triumf, 190 » »	75	—
		10''' » 235 » »	100	—
		15''' » 235 » »	100	—
		20''' » 235 » »	100	—
		Wunder- 154 » »	40	—
		» 190 » »	47	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Tappar.		
			Släta pr 100 st.	5	—
			Med skruf..... »	15	—
			Lampglas.		
			1" och 2", för flatbrännare pr 100 st.	6	—
			10 ¹ / ₂ o. 11", » »	6	50
			13" för flatbrännare »	7	—
			15" » »	10	—
			18" » »	15	—
			11" patentglas, platta, till flatbrännare »	13	50
			13" » » » »	13	50
			15" » » » »	17	50
			N:o 1 med kant, för flatbrännare..... »	10	—
			» 2 » » »	12	—
			» 3 » » »	16	—
			6" och 8" för rundbrännare »	7	—
			10" » »	8	—
			12" » 14" » »	10	—
			16" » »	14	—
			18" » »	18	—
			Till duplexbrännare »	25	—
	109		Tulpanglas till nattlampor..... »	10	—
			13" mattslipade achat, till flatbrännare »	30	—
			Gasglas..... »	25	—
	99		Kupglas »	30	—
	110		Amerikanska 5" »	15	—
			» 7" »	20	—
			» 10" »	25	—
			Stämplade samt finslipade och polerade i begge ändar.		
			6" och 8" för rundbrännare pr 100 st.	11	—
			10" för rundbrännare »	13	—
			12" och 14" för rundbrännare »	15	—
			16" för rundbrännare »	20	—
			18" » »	25	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Kalthoffs patent, 6''' och 8''..... pr 100 st.	12	—
			» » 10''..... »	14	—
			» » 14''..... »	16	—
			Wunder- 10''..... »	20	—
			Till duplexbrännare »	40	—
			» diamantbrännare 10''..... »	30	—
			» » 14''..... »	40	—
			» Columbusbrännare »	37	—
			» Unionbrännare »	50	—
			» Blixtbrännare »	60	—
			» Triumf » 10'' »	37	—
			» » » 15'' »	40	—
			» » » 20'' »	45	—
			» » » 30'' »	60	—
			» Perfekt » 16'' »	35	—
			» » » 20'' »	40	—
			» Ideal » 15'' »	40	—
			Rex »	40	—
			Volks- 12''..... »	33	—
			» 14''..... »	35	—
			Rubin »	35	—
Lyktglas.					
	121	 pr 100 st.	40	—
	356	 »	36	—
	123	 »	90	—
	124	 »	90	—
	117	 »	20	—
	133	 »	150	—
	738	 »	40	—
	740	 »	60	—
Klotkupor.					
Till nattlampor.					
	371		1'' pr st.	—	15
			2'' »	—	24
	361	 »	—	8

Sida i mön- sterboken	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
	340		2'' pr. st.	—	50
	341		2'' »	—	55
	342		2'' »	—	75
	342 a		2'' »	1	—
Halfmatta graverade.					
			5½'' 145 mm. pr. st.	—	45
			6'' 157 » »	—	55
			6½'' 170 » »	—	70
			7'' 183 » »	1	—
Tulpankupor.					
Halfmatta graverade					
och melonfaçon, sandblästa.					
			5½'' 145 mm. pr. st.	—	90
			6'' 157 » »	1	—
			6½'' 170 » »	1	25

Sida i mön- sterboken	N ^o		6''		6½''	
			Kr.	öre.	Kr.	öre.
Dekorerade.						
XXXII	0	Achat, rosendekoration pr. st.	1	55	1	65
»	I	» Stockholmsvyer (Slottet, Riddar- huset, Nationalmuseum, Katarina- hissen, Hasselbacken) »	1	55	1	65
»	IV	» kinesiska blommor..... »	1	55	1	65
»	VII	Bronstryck, blommor och figurer..... »	1	67	1	77
»	IX	Transparent, kalltryck »	1	67	1	77
»	XI	Purpurtryck, Stockholmsvyer (se I)..... »	1	87	1	97
»	XX	» fornnordiska gudar (Njord, Thor, Skade, Idun)..... »	1	87	1	97
»	XXII	» och hvita bårder, Svenska konungar (Gustaf I, Gustaf II Adolf, Gustaf III, Carl XII) »	1	87	1	97

Sida i mön- sterboken.	№		6"		6 ¹ / ₂ "		
			Kr.	öre.	Kr.	öre.	
	XXII ^A	Bruntryck, Svenska konungar (se XXII) pr st.	1	87	1	97	
	XXII ^B	» Skalder (E. G. Geijer, J. O. Wallin, J. L. Runeberg, Esaias Tegnér) »	1	87	1	97	
XXXII	XXII ^C	Purpurtryck och hvita bårder, Skalder (se XXII ^B) »	1	87	1	97	
»	XXV	Transparent, blommor »	3	25	3	50	
»	XXVII	» » » » »	4	50	4	75	
»	XXVIII	» » » » »	3	75	4	—	
»	XXIX	» » » » »	4	—	4	25	
»	XXX	» » » » »	4	50	4	75	
»	XXXI	Optisk » » » » »	4	50	4	75	
»	XLIX	Transparent, blommor » » » » »	2	75	3	—	
					Kr.	öre.	
		Benglasskärmar.					
		4 ³ / ₈ " = 114 mm. pr 100 st.			28	—	
		4 ⁷ / ₈ " = 127 »			30	—	
		5 ³ / ₈ " = 140 »			33	—	
		5 ⁷ / ₈ " = 154 »			36	—	
		6 ⁷ / ₈ " = 180 »			44	—	
		7 ¹ / ₄ " = 190 »			44	—	
		9" = 235 »			—	90	
		10 ⁵ / ₈ " = 280 »			1	30	
		11 ³ / ₈ " = 300 »			1	75	
		12 ³ / ₈ " = 325 »			2	50	
		12 ¹ / ₂ " = 330 »			2	75	
		13 ³ / ₈ " = 340 »			3	—	
		350 »			3	75	
		370 »			4	50	
		400 »			5	—	
		450 »			8	—	
		Dekorerede.					
XXXII	XV	Med figurer (englar)..... 190 m.m. pr st.			1	80	
		» 235 » »			2	45	
		» 280 » »			3	50	
		» 300 » »			4	30	
		» 330 » »			5	—	

Sida i mön- sterboken.	№			Kr. öre.	
				Kr.	öre.
XXXII	XVII	Med figurer (englar).....	340 mm. pr st.	5	40
		Jagtstycken	190 » »	2	—
»	XVIII	»	235 » »	2	50
		Stockholmsvyer med rik gulddekora- tion (se dek. Tulpan- kupor I)	154 » »	2	10
»	XXXIV	»	190 » »	2	50
		»	235 » »	3	25
»	XXXV	Blommor och svalor.....	280 » »	4	—
		»	300 » »	4	75
»	XXXV ^A	»	330 » »	5	50
		»	340 » »	6	—
»	XXXV ^B	»	400 » »	8	75
		Blommor	190 » »	1	90
»	XXXV ^B	»	235 » »	2	50
		»	280 » »	3	40
»	XXXVI	»	300 » »	4	10
		»	330 » »	4	75
»	XXXVI	»	340 » »	5	20
		»	400 » »	7	80
»	XXXVI	Ornament, utan guld	330 » »	5	75
		» » »	340 » »	6	25
»	XXXVI	» » »	400 » »	8	50
		» med »	330 » »	8	75
»	XXXVI	» » »	340 » »	9	12
		» » »	400 » »	12	—
»	XXXIX	Svenska konungar och vyer	280 » »	4	60
		»	300 » »	5	50
»	XXXIX	»	330 » »	6	50
		»	340 » »	7	20
»	XXXIX	»	400 » »	10	50
		Segelbåt och blomornament.....	190 » »	1	75
»	XL	»	235 » »	2	45
		»	235 » »	2	45
»	XLI	Blommor, frihandsmålning	154 » »	1	40
		»	190 » »	1	75
»	XLI	»	235 » »	2	45
		»	235 » »	2	45
»	XLII	Nyponblommor	154 » »	1	40
		»	190 » »	1	75
»	XLII	»	235 » »	2	40
		»	235 » »	2	40
»	XLIV	Kort, domino och schack.....	190 » »	2	75
		»	235 » »	3	50

Sida i mön- sterboken.	N ^o		Kr.	öre.
XXXII	XLVI	Akerblommor, frihandsmålning 190 m.m. pr st.	1	90
		» 235 » »	2	50
		» 280 » »	3	40
		» 300 » »	4	10
		» 330 » »	4	75
		» 340 » »	5	20
		» 400 » »	7	80
»	XLVII	Figurer, tryckta i blått 154 » »	1	25
		» 190 » »	1	45
		» 235 » »	2	10
»	XLVIII	Småblommor 154 » »	1	80
		» 190 » »	2	10
		» 235 » »	2	75
»	L	Blommor, frihandsmålning 154 » »	1	75
		» 190 » »	1	90
		» 235 » »	2	50
»	LI	» 154 » »	1	65
		» 190 » »	1	90
		» 235 » »	2	50
Ögonskyddare.				
		10" pr 100 st.	40	—
		14" »	50	—
		Duplex »	60	—
Gaskupor.				
		170 × 65 m.m. pr 100 st.	85	—
		183 × 72 » »	95	—
		190 × 77 » »	100	—
		200 × 120 » »	100	—
		För gasglödlampor, kristall etc. pr st.	3	50
		» laxfärgade..... »	4	75

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Oljehus.		
		5'''	4'' klara, släta pr 100 st.	16	—
		6''' o. 8'''	4 1/2'' » » »	18	—
		10'''	5'' » » »	20	—
		14'''	5 1/2'' » » »	33	—
		6''' o. 8'''	4 1/2'' slipade »	65	—
		10'''	5'' » »	75	—
		14'''	5 1/2'' » »	100	—
	351, 854	14'''	Slipade »	300	—
	348	14'''	» »	250	—
	1, 34, 215	—	} Klara, släta..... »	13	—
	217	—			
	2, 218, 1	—	» » »	16	—
	126, 738 }	—	» » »	20	—
	229, 124, 740	—	» » »	23	—
	229 a	—	» » »	18	—
	50, 51, 52	—	» » »	28	—
	94, 95	—	» » »	50	—
		10'''	» » insats- »	60	—
		14'''	» » » »	75	—
	909, 907	14'''	Benglas- »	90	—
	557, 425, 1	14'''	» »	125	—
	913, 927 }	14'''	» »	60	—
	936	14'''	» »		
	48, 424	14'''	» »		
			Med pågipsade ringar och tappar.		
		5'''	4'' klara, släta pr 100 st.	28	—
		6''' o. 8'''	4 1/2'' » » »	30	—
		10'''	5'' » » »	35	—
		14'''	5 1/2'' » » »	50	—
	1, 34, 215	—	} Klara, släta..... »	22	—
	217	—			
	2, 218, 126	—	» » »	25	—
	229, 124, 740	—	» » »	29	—
	229 a	—	» » »	36	—
	50, 51, 52	—	» » »	27	—
	94	—	» » »	41	—
	95	—	» » »	43	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.			Kr.	öre.
Prismor.						
	130	—	3 $\frac{1}{2}$ " pr 100 st.	12	—
	»	—	4" »	14	—
	131	—	3 $\frac{1}{2}$ " »	14	—
	»	—	4" »	16	—
	»	—	4 $\frac{1}{2}$ " »	18	—
Pappersskärmar.						
			Kulörta, små pr duss.	2	—
			» medelstora »	3	—
			» stora »	4	—
			» » med uddar »	4	—
			» » » guldtryck »	5	—
Lamp-Vekar.						
			1:ma pr $\frac{1}{2}$ kg.	3	—
			Extra 1:ma »	3	50
			1" & 2" flat pr duss.	—	12
			3" flat »	—	15
			5" » »	—	25
			7" » »	—	37
			10" » »	—	50
			6" rund »	—	90
			8" » »	1	—
			10" » »	1	20
			12" » »	1	40
			14" » »	1	80
			16" » »	2	25
			18" » »	2	75
			12" duplex »	—	60
			Till Diamantbrännare »	—	25
			» Union » pr st.	—	35
			» Columbus » »	—	30
			» Blixt » »	—	50
			» Triumf » 10" »	—	20
			» » » 15" »	—	25
			» » » 20" »	—	35
			» » » 30" »	—	45

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.	Kr.	öre.
		Till Perfekt-brännare, 16''' pr st.	—	30
		» » » 20''' »	—	40
		» Ideal » 15''' »	—	30
		» Lycko » 15''' »	—	25
		» Wunder » »	—	20
		» Rex » »	—	25
		» Volks- » 12''' »	—	20
		» » » 14''' »	—	23
Diverse.				
X	134	Fotogénkär, 3 Liter pr st.	1	—
		» 5 » »	1	25
		» 10 » »	2	—
		» 15 » »	2	80
		» 20 » »	3	20
		» Balanscistern, 13 Liter »	8	—
		Lampsaxar..... »	1	25
		Lampborstar, borst »	—	18
		» tagel »	—	42
		Skärmhållare, järntråd »	—	10
		» messing »	—	28
		Rökfångare, stillastående »	—	35
		» rörliga »	—	55
		Rökklockor, porslin, små..... »	—	30
		» » medelstora »	—	40
		» » stora »	—	55
		» messing »	—	12
		» glas, 183 mm. »	1	—
Fotogenkök.				
XI	805	1 låga, lös brännare pr st.	2	25
XI	805 a	1 » fast » »	2	—
XI	806	2 lågor, lösa » »	4	25
XI	806 a	2 » fasta » »	3	75
XI	824	2 » lösa » »	2	50
XI	825	2 » » » »	3	37

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
XI	816		1 låga, lös brännare, förnickladt pr st.	6	—
XI	817		2 lågor, lösa » » »	7	40
	817 a		2 » » » = 817, m. enkl. utstyrsel »	5	—
Sprittök.					
XI	818	—	Af gjutjern, med lampa af messing pr st.	1	60
XI	813	—	» messing »	1	75
XI	812	—	» bleck, med messingsbrännare, med skruf att moderera lågan »	2	50
	812 a	—	» messing, » » » »	4	—
XXVII	811	—	Frisérlampa »	—	50
Kokkärl.					
XI	820	—	Kaffepanna, bleck, 0.7 liter..... pr st.	—	80
	820	—	» » 1.5 » »	1	15
	820	—	» » 2.5 » »	1	40
XI	821	—	» » 0.7 » »	1	—
	821	—	» » 1.5 » »	1	35
	821	—	» » 2.5 » »	1	60
XI	822	—	» messing 1.0 » »	4	15
	822	—	» » 1.5 » »	4	08
	822	—	» mess., förn. 1.0 » »	5	15
	822	—	» » 1.5 » »	5	80
XI	819	—	Kastrull, bleck 0.7 » »	—	75
	819	—	» » 1.5 » »	1	—
	819	—	» » 2.5 » »	1	50

öre.
—
40
—
60
75
—
50
—
50
80
15
40
—
35
60
15
08
15
80
75
—
50

GALVANISK ANSTALT

i förening med sliperi

för utfällning af

Nickel, Koppar, Messing,

Silfver, Guld och Bronze

samt dess legeringar å

alla slags metaller

och kunna föremål t. o. m. 1 meter i djup och bredd
och 2 meter i längd i denna anstalt förnicklas
etc. etc.

samt

VERKSTAD

för


Lackering och Bronccering



Obs. omslagets öfriga sidor!

N:o 1135.

STORMLAMPA



att användas i trädgårdar etc.

10''

Pris kr. 7: 50.