

Mars 1899.

PRISKURANT

FRÅN

ANDERSSON & LINDBERG^s

AFDELNINGSKONTOR,

NORRA BLASIEHOLMSHAMNEN N:o 17,

STOCKHOLM. N.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

TELEGRAFADRESS: ANDERLIND.

TELEFONNUMMER: RIKS: $\left\{ \begin{array}{l} 148. \\ 589. \end{array} \right.$ ALLM. 49 98.

Andersson & Lindberg A. B.

Mars 1899.

PRISKURANT

FRÅN

ANDERSSON & LINDBERG^s

AFDELNINGSKONTOR,

NORRA BLASIEHOLMSHAMNEN N:o 17,

STOCKHOLM, N.

TELEGRAFADRESS: ANDERLIND.

TELEFONNUMMER: RIKS: $\left\{ \begin{array}{l} 148. \\ 589. \end{array} \right.$ ALLM. 49 98.

Alfabetiskt register.

Fackregister se sid. 39-40.

	Sid.		Sid.		Sid.
A nkare.....	20	Jern-plåt, tunn.....	8	Smidda jernrör.....	20
Ankarspel.....	20	" " refflad.....	7	Soda.....	18
Antimon.....	12	" " slåt, galv.....	10	Spantjern.....	3
Asfalttakpapp.....	22	" " korrug.....	10	Spik.....	18
B abbitts.....	12	" " ångpanne.....	7	SS-zink.....	14
Balkar, jern & stål.....	7	" -råler.....	20	Stål.....	4
Baljhandtag.....	29	" -rör.....	20	" -balkar.....	7
Balsidor.....	12, 27	K amincoke.....	20	" -plåt.....	6
Bandjern, svart.....	2	Kastrullskåft.....	28	" -råler.....	20
" förtennt.....	3	Kemikalier.....	18	Stångkoppar.....	13
" galvaniseradt.....	3	Ketting.....	20	Stångjern, 1:ma.....	2
Bancatenn.....	14	Kiseljern.....	20	" 2:da.....	3
Bestrykningsämne.....	22	Kittelhandtag.....	29	Stångtenn.....	14
Bleck-plåt.....	11	Koppar-plåt.....	12, 26	Ståfhandtag.....	29
Bly-brickor.....	10	" " , askad.....	12	Svafvelsyra.....	18
" -hvitt.....	18	" " , blank.....	12	Svart jernplåt.....	8
" -mönja.....	18	" -bottnar.....	12, 26	Svea Metall.....	12
" -plåt.....	12	" -brickor.....	13	Syror.....	18
" -rör.....	12	" -fat.....	12, 28	T ackjern.....	20
" -tackor.....	12	" garad.....	13	Takhuf.....	10
Bomolja.....	19	" -klofvar.....	13	Takpapp.....	22
Borax.....	18	" -lock.....	13, 27	Tegel, eldfast.....	20
Brickor, koppar.....	13	" -nitar.....	13	Tenn, Banca.....	14
Byggnadsjern.....	3	" -rör.....	16, 32	" , Lammet.....	14
C isternkranar.....	29	" -skopor.....	13, 28	" , löd.....	14
Cokes.....	20	" -skrot.....	13	" , raffin.....	14
Condensertuber.....	17	" -stänger.....	13	" , stänger.....	14
Cylinderolja.....	19	" -tråd.....	13	Thomasfosfat.....	20
D ref.....	7	Korrugerad, galv. plåt.....	10	T-jern.....	4
Durkplåt.....	19	Kranar, cistern.....	29	Tjärdref.....	19
E ldfast Lera.....	20	L ammtenn.....	14	Trappstegsjern.....	4
" Tegel.....	20	Lazy-zink.....	14	Trådjern.....	5
Eng. vigt till kg.....	37	Lera, eldfast.....	20	Tum till m/m.....	38
F erro-Sodium.....	21	Lödtenn.....	14	Tunnplåt.....	8
Filt, Förhydnings-.....	19	M anganjern.....	20	U -jern.....	4
" Ångpanne.....	19	Maskinolja.....	19	V alvoline.....	19
Fjederstål.....	4	Metaller.....	12	V. H. zink.....	14
Flask-klofvar.....	29	Metall-bult.....	14	Vielle Montagne zink.....	14
Fosforbrons.....	12	" -plåt.....	14	Vinkeljern.....	2
" -koppar.....	12	" -spik.....	14	Vinchar.....	20
" -tenn.....	12	Messings-plåt.....	13	Wire-Rope.....	20
Fosfat, Thomas.....	20	" -rör.....	17, 35	Vigttabeller: blyplåt.....	34
Fyrkantjern.....	2	" -tråd.....	13	" blyrör.....	34
Färger.....	18	Mönja.....	18	" jernplåt.....	25
Fönsterjern.....	4	N itar, koppar.....	13	" kopparplåt.....	30
Förhydningsfilt.....	19	Nummerskalan till m/m.....	36	" kopparrör.....	32, 33
" -papp.....	22	O ljor.....	19	" messingsrör.....	35
Förtennt bandjern.....	3	P lattjern.....	2	" fyrkantjern.....	25
G aflar, ångpanne.....	7	Papp.....	22	" plattjern.....	24
Galvaniseradt bandjern.....	3	R affin. tenn.....	14	" rundjern.....	25
" järnplåt, slåt.....	10	Refflad jernplåt.....	7	" zinkplåt.....	31
" korrug.....	10	Rostjern.....	4	W-G.-skalan till m/m.....	36
" skruvvar.....	10	Rundjern.....	2	Z ink-Lazy.....	14
" takhuf.....	10	Råler.....	20	" -hvitt.....	18
Garkoppar.....	13	Rödkrita.....	18	" -plåt.....	14, 31
Gjuteri-cokes.....	20	S almiac.....	18	" -skrot.....	14
" sand.....	20	Saltpetersyra.....	18	" -SS.....	14
Gjutna jernrör.....	20	Saltsyra.....	18	" W.-H.....	14
Gjuttackjern.....	20	Silfverglitt.....	18	" -Vieille Montagne.....	14
H alfrundjern.....	4	Skaft.....	28	Å ngkol.....	20
Handfat, koppar.....	13, 28	Skarfjern.....	20	Ångpanne-filt.....	19
Hinkklofvar.....	29	Skeppsförhydningsmetall.....	14	" -gaflar.....	7
Hjulstål.....	4	Skopor, koppar.....	13, 28	" -plåt.....	7
Huf-tak.....	10	Skopskaft.....	28	" -tuber.....	20
J ern-balkar.....	7	Skruf, galvaniserad.....	10	Ö verpriser å tunnplåt.....	8
" -mönja.....	18	Slaglod.....	13		
" -plåt, grof.....	6	Slädiskostål.....	4		
" -tråd.....	5	Smideskol.....	20		

S. N. J.

Då vi nu gå att utsända denna vår priskurant, anse vi oss böra göra våra ärade kunder uppmärksamma på, att priskuranten afser mera uteslutande att vara en **specifik uppgift** på de artiklar, vi hufvudsakligast föra i marknaden, än en pris-lista, ty genom de, speciellt i metallbranchen, dagligen **fluktuerande noteringarna**, hinner en prislista knappast tryckas, långt mindre distribueras, förrän flera **prisförändringar inträffat**. Vår uppgift skall emellertid blifva att, liksom hittills, vid ingående beställningar notera **dagens lägsta priser**, stående det dessutom reqvirenten fritt att först inhemta våra noteringar, hvilka med största beredvillighet meddelas per omgående post.

Stockholm, N. den 24 Mars 1899.

Andersson & Lindberg.

STOCKHOLM

TRYCKT I ANDRÉENS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG
1899.

Backregister se sid. 39-40.

Ankare	---	---
Ankarspel	---	---
Antimon	---	---
Asfalttakpapp	---	---
B abbitts	---	---
Balkar, jern & stål	---	---
Baljhandtag	---	---
Baljsidor	---	12
Bandjern, svart	---	---
" förtent	---	---
" galvaniseradt	---	---
Bancatenn	---	---
Bestrykningsämne	---	---
Bleck-plåt	---	---
Bly-brickor	---	---
" -hvitt	---	---
" -mönja	---	---
" -plåt	---	---
" -rör	---	---
" -tackor	---	---
Bomolja	---	---
Borax	---	---
Brickor, koppar-	---	---
Byggnadsjern	---	---
C isternkranar	---	---
Cokes	---	---
Condensertuber	---	---
Cylinderolja	---	---
D ref	---	---
Durkplåt	---	---
E ldfast Lera	---	---
" Tegel	---	---
Eng. vigt till kg.	---	---
F erro-Sodium	---	---
Filt, Förhydnings-	---	---
" Ångpanne-	---	---
Fjederstål	---	---
Flask-klofvar	---	---
Fosforbrons	---	---
" -koppar	---	---
" -tenn	---	---
Fosfat, Thomas	---	---
Fyrkantjern	---	---
Färger	---	---
Fönsterjern	---	---
Förhydningsfilt	---	---
" -papp	---	---
Förtent bandjern	---	---
G aflar, ångpanne-	---	---
Galvaniseradt bandjern	---	---
järnplåt, slät	---	---
" korrug.	---	---
skrufvar	---	---
takhuf	---	10
Garkoppar	---	13
Gjuteri-cokes	---	20
" -sand	---	20
Gjutna jernrör	---	20
Gjuttackjern	---	20
H alfrundjern	---	4
Handfat, koppar-	---	13, 28
Hinkklofvar	---	29
Hjulstål	---	4
Huf-tak	---	10
J ern-balkar	---	7
" -mönja	---	18
" -plåt, grof	---	6
" -tråd	---	5

Räler	---	20
Rödkrita	---	18
S almiac	---	18
Saltetersyra	---	18
Saltsyra	---	18
Silfverglitt	---	18
Skaft	---	28
Skarfjern	---	20
Skeppsförhydningsmetall	---	14
Skopor, koppar	---	13, 28
Skopskaft	---	28
Skruf, galvaniserad	---	10
Slaglod	---	13
Slädskestäl	---	4
Smideskol	---	20

Z ink-Lazy	---	14
" -hvitt	---	18
" -plåt	---	14, 31
" -skrot	---	14
" -SS	---	14
" W.-H.	---	14
" -Vieille Montagn	---	14
Å ngkol	---	20
Ångpanne-filt	---	19
" -gaflar	---	7
" -plåt	---	7
" -tuber	---	7
Ö fverpriser å tunnplåt	---	---

2. 2. 2

PRISKURANT

FRÅN

ANDERSSON & LINDBERG^S

AFDELNINGSKONTOR,

NORRA BLASIEHOLMSHAMNEN N:o 17,

STOCKHOLM, N.

TELEGRAFADRESS: ANDERLIND.

TELEFONNUMMER: RIKS { 1 48.
5 89.

ALLM. 49 98.

STOCKHOLM

TRYCKT I ANDRÉENS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG
1899.

Svenskt Stång-, Band-, Vinkel- & Spantjern:

(Lagerdimensioner).

Rundjern:

$\frac{1}{4}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{7}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{9}{16}$ "	6.2, 7.7, 9.3, 10.8, 12.4, 13.9,
$\frac{5}{8}$ "	15.5 m/m
$\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{8}$ ", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{3}{8}$ ",	18.6, 21.7, 24.7, 27.8, 30.9, 34.0,
$1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{3}{4}$ ", 2"	37.1, 43.3, 49.5 m/m
$2\frac{1}{4}$ ", $2\frac{1}{2}$ ", $2\frac{3}{4}$ ", 3"	55.7, 61.9, 68.0, 74.2 m/m
$3\frac{1}{4}$ ", $3\frac{1}{2}$ ", $3\frac{3}{4}$ ", 4", $4\frac{1}{4}$ "	80.4, 86.6, 92.8, 99.0, 105.2 m/m
$4\frac{1}{2}$ ", $4\frac{3}{4}$ "	111.3, 117.5 m/m

Fyrkantjern:

$\frac{1}{4}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{7}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ "	6.2, 7.7, 9.3, 10.8, 12.4 m/m
$\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{8}$ ", $1\frac{1}{4}$ ",	15.5, 18.6, 21.7, 24.7, 27.8, 30.9,
$1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{3}{4}$ ", 2"	37.1, 43.3, 49.5 m/m
$2\frac{1}{4}$ ", $2\frac{1}{2}$ ", $2\frac{3}{4}$ ", 3"	55.7, 61.9, 68.0, 74.2 m/m

Band- & Plattjern:

$\frac{1}{32}$ " $\times$ $\frac{3}{4}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ "	0.8 $\times$ 18.6, 24.7, 30.9 m/m
$\frac{1}{20}$ " $\times$ $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1"	1.2 $\times$ 18.6, 21.7, 24.7 "
$\frac{1}{16}$ " $\times$ $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{8}$ ",	1.6 $\times$ 15.5, 18.6, 21.7, 24.7, 27.8,
$1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{3}{4}$ ", 2",	30.9, 37.1, 43.3, 49.5,
$2\frac{1}{2}$ "	61.9 m/m
$\frac{1}{8}$ " $\times$ $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{8}$ ",	3.1 $\times$ 15.5, 18.6, 21.7, 24.7, 27.8,
$1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{3}{4}$ ", 2"	30.9, 37.1, 43.3, 49.5 m/m
$\frac{3}{16}$ " $\times$ $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ",	4.6 $\times$ 9.3, 12.4, 15.5, 18.6, 21.7,
1", $1\frac{1}{8}$ ", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ",	24.7, 27.8, 30.9, 37.1,
$1\frac{3}{4}$ ", 2"	43.3, 49.5 m/m
$\frac{1}{4}$ " $\times$ $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1",	6.2 $\times$ 12.4, 15.5, 18.6, 21.7, 24.7,
$1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{3}{4}$ ", 2"	30.9, 37.1, 43.3, 49.5 m/m
$\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{8}$ ", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ",	9.3 $\times$ 21.7, 24.7, 27.8, 30.9, 37.1,
$1\frac{3}{4}$ ", 2", $2\frac{1}{4}$ ", $2\frac{1}{2}$ ",	43.3, 49.5, 55.7, 61.9,
3"	74.2 m/m
$\frac{1}{2}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{8}$ ", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ",	12.4 $\times$ 21.7, 24.7, 27.8, 30.9, 37.1,
$1\frac{3}{4}$ ", 2", $2\frac{1}{2}$ ", 3"	43.3, 49.5, 61.9, 74.2 m/m
$\frac{5}{8}$ " $\times$ $1\frac{1}{8}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{3}{4}$ ", $1\frac{7}{8}$ ", 2",	15.5 $\times$ 27.8, 37.1, 43.3, 46.4, 49.5,
$2\frac{1}{2}$ ", 3"	61.9, 74.2 m/m
$\frac{3}{4}$ " $\times$ $1\frac{1}{2}$ ", 2", $2\frac{1}{2}$ ", 3"	18.6 $\times$ 37.1, 49.5, 61.9, 74.2 m/m
1" $\times$ $1\frac{3}{4}$ " 3"	24.7 $\times$ 43.3, 74.2 m/m

Extrapris
pr 100 kg.

Grundpris
pr 100 kg.

Kr. öre

Kr. öre

1 50

1 —

2 —

2 50

1 50

1 —

4 —

2 50

1 50

1 —

16 50

Prisen netto, utan förbindelse.

		Extrapris pr 100 kg.	Grundpris pr 100 kg.				
		Kr.	öre				
		Kr.	öre				
Galvaniseradt Bandjern:							
$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{4}''$, 1'', $1\frac{1}{4}''$, $1\frac{1}{2}''$, 2''	3.1 $\times$ 18.6, 24.7, 30.9, 37.1, 55.7 m/m		29 50				
$\frac{1}{16}'' \times \frac{3}{4}''$, 1'', $1\frac{1}{4}''$, $1\frac{1}{2}''$	1.6 $\times$ 18.6, 24.7, 30.9, 37.1 m/m		30 50				
20 B W G $\times$ L'	0.89 $\times$ 24.7 m/m		33 50				
Förtennt Bandjern:							
$\frac{1}{24}'' \times \frac{3}{4}''$, 1'', $1\frac{1}{4}''$, $1\frac{1}{2}''$	1.0 $\times$ 18.6, 24.7, 30.9, 37.1 m/m	35	—				
$\frac{1}{20}'' \times \frac{3}{4}''$, 1'', $1\frac{1}{4}''$, $1\frac{1}{2}''$	1.2 $\times$ 18.6, 24.7, 30.9, 37.1 "						
$\frac{1}{16}'' \times \frac{3}{4}''$, 1'', $1\frac{1}{4}''$, $1\frac{1}{2}''$ 2''	1.6 $\times$ 18.6, 24.7, 30.9, 37.1, 49.5						
Vinkeljern:							
$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$ $\times 1'' \times 1''$ $\times 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ $\times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$	3.1 $\times$ 18.6 $\times$ 18.6 m/m $\times$ 24.7 $\times$ 24.7 " $\times$ 30.9 $\times$ 30.9 " $\times$ 37.1 $\times$ 37.1 "	2	—				
$\frac{3}{16}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ $\times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ $\times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$ 2'' $\times$ 2''	4.6 $\times$ 30.9 $\times$ 30.9 " $\times$ 37.1 $\times$ 37.1 " $\times$ 43.3 $\times$ 43.3 " $\times$ 49.5 $\times$ 49.5 "			1	—		
$\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ $\times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ $\times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$ $\times 2'' \times 2''$ $\times 2\frac{1}{4}'' \times 2\frac{1}{4}''$	6.2 $\times$ 30.9 $\times$ 30.9 " $\times$ 37.1 $\times$ 37.1 " $\times$ 43.3 $\times$ 43.3 " $\times$ 49.5 $\times$ 49.5 " $\times$ 55.7 $\times$ 55.7 "					18	—
$\frac{5}{16}'' \times 2'' \times 2''$ $\times 2\frac{1}{4}'' \times 2\frac{1}{4}''$ $\frac{3}{8}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$ $\times 3'' \times 3''$ $\frac{1}{2}'' \times 3'' \times 3''$	7.5 $\times$ 49.5 $\times$ 49.5 " $\times$ 55.7 $\times$ 55.7 " 9.3 $\times$ 61.9 $\times$ 61.9 " $\times$ 74.2 $\times$ 74.2 " 12.4 $\times$ 74.2 $\times$ 74.2 "						
Spantjern: (På beställning).							
Extra priser som ofvan			18 —				
Byggnadsjern:							
Fyrkant:							
1'', $1\frac{1}{4}''$, $1\frac{1}{2}''$, $1\frac{3}{4}''$, 2''	24.7, 30.9, 37.1, 43.3, 49.5 m/m	14	50				
Platt:							
$\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$, $1\frac{3}{4}''$, 2'' $\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$, $1\frac{3}{4}''$, 2''	9.3 $\times$ 37.1, 43.3, 49.5 m/m 12.4 $\times$ 37.1, 43.3, 49.5 "						
Vigt per löpmeter, se sid. 24 & 25.							

Prisen netto, utan förbindelse.

Rost-, Halfrund, T- & U-jern samt fjederstål.

(Lagerdimensioner).

Rostjern:

$3'' \times \frac{7}{8}'' \times \frac{1}{4}''$	$76.2 \times 22.2 \times 6.4$ m/m				
$3'' \times \frac{3}{4}'' \times \frac{1}{4}''$	$76.2 \times 19.1 \times 6.4$ "			18	50

Halfrundjern:

$2\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{8}''$, $3'' \times \frac{3}{8}''$, $2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$	63.5×9.5 , 76.2×9.5 , 63.5×12.7 m/m			18	50
--	--	--	--	----	----

T-jern:

$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$	$3.2 \times 19.0 \times 19.0$ m/m	2	50	19	—
$\times 1'' \times 1''$	$\times 25.4 \times 25.4$ "	2	50		
$\frac{3}{16}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$4.8 \times 31.7 \times 31.7$ "	1	50		
$\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$	$6.4 \times 38.1 \times 38.1$ "	1	—		
$\times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$\times 44.4 \times 44.4$ "	1	—		
$\times 2'' \times 2''$	$\times 50.8 \times 50.8$ "	1	—		
$\frac{3}{8}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$	$9.5 \times 63.5 \times 63.5$ "				
$\times 3'' \times 3''$	$\times 76.2 \times 76.2$ "				
$\frac{1}{2}'' \times 4'' \times 4''$	$12.7 \times 101.6 \times 101.6$ "				

U-jern:

$\frac{1}{4}'' \times 2\frac{7}{16}'' \times 1\frac{7}{16}''$	$6.0 \times 60.0 \times 35.0$ m/m			18	50
$\frac{9}{32}'' \times 4'' \times 2''$	$7.0 \times 100 \times 50$ "				
$\frac{5}{16}'' \times 4\frac{1}{8}'' \times 2\frac{9}{16}''$	$8.0 \times 105 \times 65$ "				

Engelskt Fjederstål:

Extra garanteradt.

$\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$, $1\frac{3}{4}''$, $2''$, $2\frac{1}{4}''$	6.4×38.1 , 44.4 , 50.8 , 57.1 , 63.5 m/m			24	50
$\frac{5}{16}'' \times 2\frac{1}{4}'' \times 2\frac{1}{2}''$	7.9×57.1 , 63.5 "				

Andra dimensioner


af Stång-, Band-, Vinkel-, Rost-, Halfrund-, T-, U-, Trappstegs- och Fönsterjern liksom annat Fasonjern, Fjeder-, Hjul- och Slädiskstål m. m. levereras efter beställning på kortaste tid och till billigaste priser.








Prisen netto, utan förbindelse.

ANDERSSON & LINDBERG, STOCKHOLM, N.

Jerntråd.

						
B. W. G. N:o 2/0	0	0 ¹ / ₂	1	2	3	5
öre pr kg. 33	33	33	33	33	33	33

										
W. B. G. N:o 6	7	8	8 ¹ / ₂	9	10	11	12	13	13 ¹ / ₂	14
öre pr kg. 33	33	34	35	35	36	37	39	40	43	43

														
W. B. G. N:o 15	16	17	17 ¹ / ₄	17 ¹ / ₂	18	18 ¹ / ₂	19	19 ¹ / ₂	20	21	22	23	24	25
öre pr kg. 45	46 ¹ / ₂	48	50	50	50	52	52	53 ¹ / ₂	53 ¹ / ₂	55 ¹ / ₂	58	61 ¹ / ₂	66	71

Blank	pr 100 kilo enligt ofvanstående.
Glödgrad	" Kr. 1.25 högre än blank."
Förkopprad & bronserad, mera eller mindre	" " 1.00 "
Förzinkad t. o. m. N:o 15	" " 9.00 "
D:o f. o. m. N:o 16 t. o. m. N:o 23	" " 15.00 "
D:o f. o. m. N:o 24 t. o. m. N:o 30	" " 20.00 "
Förtennt t. o. m. N:o 23	" " 15.00 "
D:o f. o. m. N:o 24 t. o. m. N:o 30	" " 20.00 "
Afklippt & hopbundad	" " 2.50 "
Rätad t. o. m. N:o 9	" " 1.50 "
D:o f. o. m. N:o 10 t. o. m. N:o 13	" " 2.50 "
D:o Kard-	" " 3.00 "

Afdelad i 50 grams t. o. m. 2 kilos ringar ett N:o högre.

Rabatt: 0/0.

Stålesortråd..... enligt särskild prisuppgift.
 Kapslade Stålesorer..... " " "
 Telefon- och Telegraftråd..... " " "

Prisen utan förbindelse.

Stål- och Jernplåt.

(Lagerdimensioner).

Svensk Bessemer Stålblåt (mjuk):

$\frac{1}{16}'' \times$	$6' \times 2\frac{1}{2}'$	1.6 m/m $\times 1.78 \times 0.74$	meter	-----
	$6' \times 3'$	1.78 $\times 0.89$	"	-----
	$8' \times 3'$	2.38 $\times 0.89$	"	-----
	$8' \times 4'$	2.38 $\times 1.19$	"	-----
$\frac{1}{12}'' \times$	$8' \times 4'$	2.0 " $\times 2.38 \times 1.19$	"	-----
$\frac{3}{32}'' \times$	$6' \times 3'$	2.4 " $\times 1.78 \times 0.89$	"	-----
	$8' \times 3'$	2.38 $\times 0.89$	"	-----

Svensk Bessemer Jernplåt:

$\frac{1}{8}'' \times$	$6' \times 3'$	3.1 m/m $\times 1.78 \times 0.89$	meter	-----
	$7' \times 3'$	2.08 $\times 0.89$	"	-----
	$7' \times 3\frac{1}{2}'$	2.08 $\times 1.04$	"	-----
	$7' \times 4'$	2.08 $\times 1.19$	"	-----
	$8' \times 3'$	2.38 $\times 0.89$	"	-----
	$8' \times 4'$	2.38 $\times 1.19$	"	-----
	$10' \times 3'$	2.97 $\times 0.89$	"	-----
	$10' \times 4'$	2.97 $\times 1.19$	"	-----
$\frac{3}{16}'' \times$	$6' \times 3'$	4.6 " $\times 1.78 \times 0.89$	"	-----
	$7' \times 2'$	2.08 $\times 0.59$	"	-----
	$7' \times 2\frac{1}{2}'$	2.08 $\times 0.74$	"	-----
	$7' \times 3'$	2.08 $\times 0.89$	"	-----
	$7' \times 3\frac{1}{2}'$	2.08 $\times 1.04$	"	-----
	$7' \times 4'$	2.08 $\times 1.19$	"	-----
	$7\frac{1}{2}' \times 2'$	2.23 $\times 0.59$	"	-----
	$7\frac{1}{2}' \times 2\frac{1}{2}'$	2.23 $\times 0.74$	"	-----
	$7\frac{1}{2}' \times 3'$	2.23 $\times 0.89$	"	-----
	$7\frac{1}{2}' \times 3\frac{1}{2}'$	2.23 $\times 1.04$	"	-----
	$7\frac{1}{2}' \times 4'$	2.23 $\times 1.19$	"	-----
	$8' \times 3'$	2.38 $\times 0.89$	"	-----
	$8' \times 3\frac{1}{2}'$	2.38 $\times 1.04$	"	-----
	$8' \times 4'$	2.38 $\times 1.19$	"	-----
	$10' \times 3'$	2.97 $\times 0.89$	"	-----
	$10' \times 4'$	2.97 $\times 1.19$	"	-----
$\frac{1}{4}'' \times$	$10' \times 3'$	6.2 " $\times 2.97 \times 0.89$	"	-----
	$10' \times 4'$	2.97 $\times 1.19$	"	-----
$\frac{5}{16}'' \times$	$10' \times 3'$	7.7 " $\times 2.97 \times 0.89$	"	-----
	$10' \times 4'$	2.97 $\times 1.19$	"	-----
$\frac{3}{8}'' \times$	$10' \times 3'$	9.3 " $\times 2.97 \times 0.89$	"	-----
	$10' \times 4'$	2.97 $\times 1.19$	"	-----

Extrapris pr 100 kg.		Grundpris pr 100 kg.	
Kr.	öre	Kr.	öre

3

1

18 50

Vigt pr $\square$ -meter. Se sid. 25.

Prisen netto, utan förbindelse.

Ångpanneplåt och -gaflar på beställning.				Extrapris pr 100 kg.		Grundpris pr 100 kg.	
				Kr.	öre	Kr.	öre
Refflad Jernplåt (s. k. Durkplåt):							
$\frac{3}{16}$ " $\times$ 8' $\times$ 3'	4.8 m/m $\times$ 2.44 $\times$ 0.91 met.					19	50
8' $\times$ 4'	2.44 $\times$ 1.22 "						
10' $\times$ 3'	3.05 $\times$ 0.91 "						
10' $\times$ 4'	3.05 $\times$ 1.22 "						
$\frac{1}{4}$ " $\times$ 8' $\times$ 3'	6.4 " $\times$ 2.44 $\times$ 0.91 "					18	50
8' $\times$ 4'	2.44 $\times$ 1.22 "						
10' $\times$ 3'	3.05 $\times$ 0.91 "						
10' $\times$ 4'	3.05 $\times$ 1.22 "						

Andra dimensioner,
rektangulära såväl som runda, på beställning.

Jern- och Stålbalkar.

Normal- profilens N:r	Profilens dimensioner			Ungefärliga vigt pr löp. meter		
	Höjd	Fläns- bredd	Lifvets tjocklek			
15	150	70	6	16	2	60
16	160	74	6.3	17.9	2	60
17	170	78	6.6	19.8	2	60
18	180	82	6.9	21.9		
19	190	86	7.2	24		
20	200	90	7.5	26.2		
21	210	94	7.8	28.5		
22	220	98	8.1	31		
23	230	102	8.4	33.5		
24	240	106	8.7	36.2		
26	260	113	9.4	41.9		
28	280	119	10.1	47.9		
30	300	125	10.8	54.1		
32	320	131	11.5	61	—	25
34	340	137	12.2	68	—	25
36	360	143	13	76.1	—	25
38	380	149	13.7	83.9	—	50
40	400	155	14.4	92.3	—	50
42 $\frac{1}{2}$	425	163	15.3	103.7	—	50
45	450	170	16.2	115.2	—	75
47 $\frac{1}{2}$	475	178	17.1	127.6	—	75
50	500	185	18	140.5	—	75
55 *	550	215	19	167	1	50

* Ej normalprofil.

Prisen netto, utan förbindelse.

Svart Tunnpååt.

Prima.....	Grundpris	19	50
Sekunda.....	»	18	75

Pris pr 100 kg.	
Kr.	öre

Öfverpriser å l:ma Tunnpååt.

Dimensioner i centim. & sv. verkt.	Vigt i kg. pr klovve	Antal plåtar pr klovve	Vigt i kg. pr plåt		Tjocklek i m/m	Öfverpris pr ⁰ / ₁₀₀ kg.	
			☐ meter			Kr.	öre
			Cirka				
45×60 $18\frac{3}{16}'' \times 24\frac{1}{4}''$	150	105	1.43	5.30	0.70		
		110	1.34	5.00	0.65		
		115	1.30	4.80	0.63	1	—
		120	1.25	4.63	0.60	1	50
		128	1.18	4.37	0.55	2	50
		130	1.15	4.26	0.55	2	50
		135	1.11	4.11	0.53	3	50
		140	1.07	4.00	0.50	3	50
		143	1.05	3.90	0.50	4	50
		150	1.00	3.70	0.46	6	—
60×75 $24\frac{1}{4}'' \times 30\frac{5}{16}''$	150	53	2.87	6.35	0.80		
		55	2.73	6.06	0.80		
		60	2.50	5.55	0.70	1	—
		65	2.31	5.13	0.65	2	—
		68	2.22	4.93	0.65	2	—
		75	2.00	4.44	0.55	3	—
		80	1.88	4.18	0.50	5	—
		83	1.82	4.04	0.50	5	—
60×120 $24\frac{1}{4}'' \times 48\frac{1}{2}''$	200	48	4.17	5.79	0.80		
		52	3.85	5.34	0.70	1	—
		56	3.57	4.96	0.65	2	—
		60	3.33	4.63	0.60	2	50
		64	3.13	4.34	0.55	3	—
		68	2.94	4.09	0.50	5	—

Prisen netto, utan förbindelse.

Öfverpriser å 1:ma Tunnpååt.

Dimensioner i c/m & sv. verkt.	Vigt i kg. pr kiofve	Antal plåtar pr kiofve	Vigt i kg pr		Tjocklek i m/m	Öfverpris pr 100 kg.	
			plåt	□ meter		Kr.	öre
Circa							
60×180 c/m $24 \frac{1}{4}'' \times 72 \frac{3}{4}''$	200	24	8.33	7.72	1.00	—	—
		28	7.14	6.61	0.90	—	—
		32	6.25	5.79	0.80	1	—
		34	5.88	5.44	0.80	1	—
		36	5.56	5.14	0.70	2	—
		40	5.00	4.63	0.60	3	—
		44	4.55	4.21	0.55	4	—
70×140 c/m $28 \frac{11}{16}'' \times 56 \frac{5}{8}''$	200	32	6.25	6.38	0.80	—	—
		36	5.56	5.67	0.70	1	—
		40	5.00	5.10	0.60	2	—
		44	4.55	4.64	0.50	3	—
		48	4.17	4.26	0.55	4	—
75×90 c/m $30 \frac{5}{16}'' \times 36 \frac{3}{8}''$	150	30	5.00	7.41	1.00	—	—
		38	4.00	5.93	0.80	1	—
		40	3.75	5.56	0.80	1	—
		45	3.33	5.08	0.70	2	—
		50	3.00	4.44	0.65	3	—
		53	2.86	4.24	0.55	5	—
		55	2.73	4.04	0.45	5	—
75×180 c/m $30 \frac{5}{16}'' \times 72 \frac{3}{4}''$	200	20	10.00	7.41	1.00	—	—
		24	8.33	6.17	0.80	1	—
		28	7.14	5.29	0.70	2	—
		30	6.67	4.94	0.63	4	—
		32	6.25	4.63	0.60	6	—
		36	5.56	4.12	0.53	6	—

Öfverpriser å 2:da Tunnpååt:

Hälften mot å 1:ma.

Plåt af mellanliggande dimensioner & tjocklekar kan äfven erhållas.

Prisen netto, utan förbindelse.

Galvaniserad plåt:

(Lagerdimensioner).

Svensk slät:

Dimensioner i		Vigt pr plåt		Tjockl. i m/m	Plåtar pr kiofve	Pris pr 100 kg.	
svenska verkturn	centimeter	c:a //	c:a kg.			Kr.	öre
$24\frac{1}{4} \times 48\frac{1}{2}$	60 × 120	6.5	2.75	0.45	82	42	—
$24\frac{1}{4} \times 48\frac{1}{2}$	60 × 120	8	3.4	0.68	60	33	—
$24\frac{1}{4} \times 48\frac{1}{2}$	60 × 120	10	4.3	0.79	52	32	—
$24\frac{1}{4} \times 72\frac{3}{4}$	60 × 180	12	5.1	0.68	45	33	—
$30\frac{5}{16} \times 72\frac{3}{4}$	75 × 180	15	6.4	0.68	40	33	—

Mindre än helkiofve..... extra 1 —

Andra dimensioner på beställning.

Engelsk korrugerad.

Dimensioner i						Ungefärlig vigt pr		Tjocklek i	
Sv. verkmätt			Centimeter						
Verklig storlek	Ungef:g täckyta	□f.	Verklig storlek	Ungef:g täckyta	□m.	□f. kg.	□m. kg.	BW mm	m/m
27 × 74.5 2' × 6'	12	67 × 184.5	60 × 180	1.08	0.63	7.00	24	0.559	30 —
27 × 87.0 2' × 7'	14	67 × 215.5	60 × 210	1.26	0.63	7.00	24	0.559	
27 × 98.5 2' × 8'	16	67 × 244.0	60 × 240	1.44	0.63	7.00	24	0.559	
$34\frac{1}{2} \times 74.5 2\frac{1}{2}' \times 6'$	15	85.5 × 184.5	75 × 180	1.35	0.63	7.00	24	0.559	
$34\frac{1}{2} \times 87.0 2\frac{1}{2}' \times 7'$	17.5	85.5 × 215.5	75 × 210	1.53	0.63	7.00	24	0.559	
$34\frac{1}{2} \times 98.5 2\frac{1}{2}' \times 8'$	20	85.5 × 244.0	75 × 240	1.80	0.63	7.00	24	0.559	

Andra dimensioner och tjocklekar på beställning.

Takhuf (slät, otungad).

I längder om 1.78 m. (6')..... pr meter 1 15

Galv. Skrufvar och Blybrickor:

3" Skrufvar	pr 100 st.	2	50
$2\frac{1}{4}$ " "	" 100 "	2	25
$\frac{1}{4}$ " Brickor	" 100 "	1	—

Till hvarje plåt åtgår 5 Skrufvar med Brickor.

Prisen netto, utan förbindelse.

Bleckplåt.

(Lagerdimensioner).

!ma Träkols:

"L. P. L." eller "A. & L." (jemngoda kvaliteter:

		Grundpris pr låda	
		Kr.	öre
10" × 14" I. C. (254 × 355 m/m), 225 plåtar pr låda	-----	16	—
10" × 28" I. C. (254 × 711 "), 112 " "	-----	16	—
14" × 20" I. C. (355 × 508 "), 112 " "	-----	16	—
20" × 28" I. C. (508 × 711 "), 56 " "	-----	17	—
12½" × 17" C. D. (317 × 432 "), 100 " "	-----	14	—
17" × 25" C. D. (432 × 635 "), 50 " "	-----	15	—
25" × 34" C. D. (635 × 863 "), 25 " "	-----	16	—
Förhöjning pr X	-----	4	—

"Ander" eller "Silva" (med silkespapper mellan plåtarna):

14" × 20" I. C. (355 × 508 m/m), 112 plåtar pr låda	-----	14	—
20" × 28" I. C. (508 × 711 "), 56 " "	-----	14	50
17" × 25" C. D. (432 × 635 "), 50 " "	-----	13	—
25" × 34" C. D. (635 × 863 "), 25 " "	-----	14	—
Förhöjning pr X	-----	3	—

!ma Cokes:

"P'dulais", "Tenby", "Excelsior" med flera sorter:

14" × 20" I. C. (355 × 508 m/m), 112 plåtar pr låda	-----	12	50
20" × 28" I. C. (508 × 711 "), 56 " "	-----	13	—
20" × 28" I. C. (508 × 711 "), 112 " "	-----	25	50
Förhöjning pr X pr enkellåda	-----	2	50

Andra dimensioner,rektangulära såväl som runda, anskaffas på kortaste tid
och till billigaste pris.**Prisen netto, utan förbindelse.**

Metaller.

(Lagerdimensioner).

	Pris pr kg.	
	Kr.	öre
Antimonium Regulus i tackor om c:a 21 kg.	—	75
Babbits-Metaller:		
"Axle Brand" i tackor om c:a 20 kg.	1	70
"Engelska Vapnet" " " " " 20 "	1	40
"A . L" S. , afdelad i bitar, i tackor om c:a 30 kg.	1	35
"Svea Metall" N:o 1 (hård) i tackor om c:a 20 kg.	2	70
" " " 2 " " " " 25 "	1	95
" " " 3 " " " " 26 "	1	70
" " " 3 A (mjuk) " " " 27 "	1	45
Bly:		
"Locke, Blackett & Co", vanlig qvalitet, i tackor om c:a 50 kg.	—	29 ¹ / ₂
" " " " , raffineradt (S.R.L.) " " " 50 "	—	30 ¹ / ₂
Svenskt " " " 60 "	—	28 ¹ / ₂
"A . L" S. , afdeladt i bitar, " " " 50 "	—	29 ¹ / ₂
i stänger	—	31 ¹ / ₂
Blyplåt i helrullar om c:a 125 kg. vigt och c:a 7 fots bredd:		
1/4" , 3/16" , 1/8" , 3/32" , 1/16"	—	30 ¹ / ₂
1/32" extra	—	02
mindre partier "	—	01
Vigt, se sid. 34.		
Blyrör:		
fr. o. m. 3/8" inv. t. o. m. 4" inv.	—	32 ¹ / ₂
Vigt och tjocklek, se sid. 34.		
Fosforbrons, tillverkad enligt Falumetod		
Fosforkoppar, " " " :		
10 0/0	2	60
15 0/0	3	10
Fosfortenn, tillverkad enligt Falumetod:		
5 0/0	2	70
10 0/0	2	95
Koppar:		
Plåt (se sid. 26 & 30) grundpris	1	52
Blankvalsad extra	—	05
Askad grundpris	1	52
Bottnar (se sid. 26—27)	1	57
Baljsidor (,, " 27)	1	57
Fat (se sid. 28), 60 öre pr st. för små och 70 öre pr st. för stora i tryckningskostnad förutom grundpriset	1	57

Priserna netto, utan förbindelse.

	Pris pr kg.	
	Kr.	öre
Koppar (fortsättning):		
Lock, (se sid. 27-28) 7 öre pr st. i tryckningsk. förutom grundpr.	1	57
Skopor, (se sid. 28) 15 „ „ „ „ „	1	57
I stänger, rund: $\frac{9}{16}$ "—2"	1	52
„ $\frac{1}{2}$ " extra	—	10
„ $\frac{3}{8}$ "— $\frac{1}{4}$ " „	—	20
fyrkant: $\frac{5}{8}$ "—2"	1	52
„ $\frac{1}{2}$ " extra	—	10
„ $\frac{3}{8}$ "— $\frac{1}{4}$ " „	—	20
Nitar: $\frac{1}{4}$ " × N:o 12, $\frac{1}{4}$ " × N:o 10, $\frac{5}{16}$ " × N:o 12, $\frac{5}{16}$ " × N:o 10,		
$\frac{3}{8}$ " × N:o 10, $\frac{3}{8}$ " × N:o 8 WG	2	85
$\frac{7}{16}$ " × N:o 8, $\frac{7}{16}$ " × N:o 6, $\frac{1}{2}$ " × N:o 8, $\frac{1}{2}$ " × N:o 6,		
$\frac{5}{8}$ " × N:o 6, $\frac{3}{4}$ " × N:o 6 WG	2	50
Brickor till nitar	2	50
Garad: "Bede" i tackor om c:a 8,50 kg	1	40
Elektrolytisk „ „ „ 6,50 „	—	—
Kaffepannklofvar af koppar (se sid. 28)	2	25
<i>Kopparskrot uppköpes till dagens högsta pris.</i>		
Kopparrör (se sid. 16 och 32.) grundpris	1	95
Koppartråd , glödgad och blank, 1,40 m/m & gröfre	1	65
1,39-0,90 0,89-0,71 0,70-0,56 0,55-0,41 0,40-0,31, 0,31-0,25 m/m.		
extra 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 kr. pr kg.	—	—
Messingsplåt , tysk 1:ma.		
24" =610 m/m bred N:o 14—19	1	47
24" =610 „ „ „ 20—30 extra	—	05
Messingsrör (se sid. 17 och 35), Solid-dragna grundpris	1	60
D:o („ „ 17 och 35), Lödda och dragna „	1	75
Messingstråd , glödgad och blank N:is 1—20 B.W.G.	1	50
N:is 21-22. 23-24. 25-26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.		
extr. 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,72 0,85 1,05 kr. pr kg.	—	—
Slaglod , (gul):		
Engelsk N:o 2, fin	1	40
„ „ 3, mellanfin	1	40
Svensk „ 2, grof	1	35
„ „ 3, något gröfre	1	35

Prisen netto, utan förbindelse.

14

Obs.!

Vi anse oss böra fästa våra ärade kunders uppmärksamhet på, att priskuranten afser mera uteslutande att vara en **specifik uppgift** på de artiklar, vi hufvudsakligast föra i marknaden, än en pris-lista, ty genom de, speciellt i metallbranchen, dagligen **fluktuerande noteringarna**, hinna en pris-lista knappast tryckas, långt mindre distribueras, förrän flera **prisförändringar inträffat**. Vår uppgift skall emellertid blifva att, liksom hittills, vid ingående beställningar notera **dagens lägsta priser**, stående det dessutom requirenten fritt att först inhemta våra noteringar, hvilka med största beredvillighet meddelas per omgående post.

Andersson & Lindberg.

Kopparrör:

Solidt dragna (heldragna);

(Lagerdimensioner).

				Extra- pris pr kg.	Grund- pris pr kg.
				öre.	Kr. öre
yttre					
4 $\frac{1}{4}$ " diam.	× 9 & 11 B. W. G.	108 × 3 $\frac{1}{4}$ & 3	m/m	10	
4"	× 9 & 11	101 $\frac{3}{4}$ × 3 $\frac{1}{4}$ & 3	"	10	
3 $\frac{3}{4}$ "	× 12	95 $\frac{1}{4}$ × 2 $\frac{3}{4}$	"		
3 $\frac{5}{8}$ "	× 15	92 × 1 $\frac{4}{5}$	"	10	
3 $\frac{1}{2}$ "	× 12 & 13	89 × 2 $\frac{3}{4}$ & 2 $\frac{1}{2}$	"		
3 $\frac{1}{4}$ "	× 12 & 13	82 $\frac{1}{2}$ × 2 $\frac{3}{4}$ & 2 $\frac{1}{2}$	"		
3 $\frac{1}{8}$ "	× 15	79 $\frac{1}{4}$ × 1 $\frac{4}{5}$	"	10	
3"	× 10 & 12	76 $\frac{1}{4}$ × 3 $\frac{1}{2}$ & 2 $\frac{3}{4}$	"		
2 $\frac{3}{4}$ "	× 10, 12 & 14	69 $\frac{3}{4}$ × 3 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{3}{4}$ & 2	"		
2 $\frac{1}{2}$ "	× 10 & 12	63 $\frac{1}{2}$ × 3 $\frac{1}{2}$ & 2 $\frac{3}{4}$	"		
2 $\frac{3}{8}$ "	× 15	60 $\frac{1}{4}$ × 1 $\frac{4}{5}$	"	10	
2 $\frac{1}{4}$ "	× 11 & 13	57 $\frac{1}{4}$ × 3 & 2 $\frac{1}{2}$	"		
2 $\frac{1}{8}$ "	× 15	54 × 1 $\frac{4}{5}$	"	10	
2"	× 10, 11, 12 & 14,,	50 $\frac{3}{4}$ × 3 $\frac{1}{2}$, 3, 2 $\frac{3}{4}$ & 2	"		
1 $\frac{7}{8}$ "	× 16	47 $\frac{3}{4}$ × 1 $\frac{3}{4}$	"	20	
1 $\frac{3}{4}$ "	× 12 & 14	44 $\frac{1}{2}$ × 2 $\frac{3}{4}$ & 2	"		
1 $\frac{5}{8}$ "	× 16	41 $\frac{1}{4}$ × 1 $\frac{3}{4}$	"	20	
1 $\frac{1}{2}$ "	× 12 & 14	38 × 2 $\frac{3}{4}$ & 2	"	1	95
1 $\frac{1}{2}$ "	× 16	38 × 1 $\frac{3}{4}$	"	20	
1 $\frac{3}{8}$ "	× 16	35 × 1 $\frac{3}{4}$	"	25	
1 $\frac{1}{4}$ "	× 12 & 14	31 $\frac{3}{4}$ × 2 $\frac{3}{4}$ & 2	"	10	
1 $\frac{1}{4}$ "	× 16	31 $\frac{3}{4}$ × 1 $\frac{3}{4}$	"	20	
1 $\frac{1}{8}$ "	× 16	28 $\frac{1}{2}$ × 1 $\frac{3}{4}$	"	35	
1"	× 13	25 $\frac{1}{2}$ × 2 $\frac{1}{2}$	"	20	
1"	× 15	25 $\frac{1}{2}$ × 1 $\frac{4}{5}$	"	30	
1"	× 16	25 $\frac{1}{2}$ × 1 $\frac{3}{4}$	"	40	
$\frac{7}{8}$ "	× 16	22 $\frac{1}{4}$ × 1 $\frac{3}{4}$	"	45	
$\frac{7}{8}$ "	× 17	22 $\frac{1}{4}$ × 1 $\frac{1}{2}$	"	55	
$\frac{3}{4}$ "	× 13	19 × 2 $\frac{1}{2}$	"	30	
$\frac{3}{4}$ "	× 15	19 × 1 $\frac{4}{5}$	"	40	
$\frac{3}{4}$ "	× 17	19 × 1 $\frac{1}{2}$	"	60	
$\frac{5}{8}$ "	× 15	15 $\frac{3}{4}$ × 1 $\frac{4}{5}$	"	45	
$\frac{5}{8}$ "	× 17	15 $\frac{3}{4}$ × 1 $\frac{1}{2}$	"	65	
$\frac{1}{2}$ "	× 15	12 $\frac{3}{4}$ × 1 $\frac{4}{5}$	"	50	
$\frac{1}{2}$ "	× 17	12 $\frac{1}{4}$ × 1 $\frac{1}{2}$	"	70	

Tumtalen engelska. Vigt pr löpmeter, se sid. 32—33.

Prisen netto, utan förbindelse.

Messingsrör:**Solidt dragna (heldragna):**

(Lagerdimensioner).

						Extra pris pr kg.	Grund- pris pr kg.	
						öre	Kr.	öre
3" yttre diam. × 10	B. W. G.	76 ¹ / ₄ × 3 ¹ / ₂	-----	m/m				
2 ³ / ₄ " " " × 10	"	69 ³ / ₄ × 3 ¹ / ₂	-----	"				
2 ¹ / ₂ " " " × 10 & 14	"	63 ¹ / ₂ × 3 ¹ / ₂	& 2	"				
2 ¹ / ₄ " " " × 11 & 14	"	57 ¹ / ₄ × 3	& 2	"				
2" " " × 14	"	50 ³ / ₄ × 2	-----	"				
1 ³ / ₄ " " " × 13 & 14	"	44 ¹ / ₂ × 1 ¹ / ₂	& 2	"				
1 ¹ / ₂ " " " × 16	"	38 × 1 ³ / ₄	-----	"	20	1	60	
1 ³ / ₈ " " " × 16	"	35 × 1 ³ / ₄	-----	"	20			
1 ¹ / ₄ " " " × 16	"	31 ³ / ₄ × 1 ³ / ₄	-----	"	20			
1 ¹ / ₈ " " " × 16	"	28 ¹ / ₂ × 1 ³ / ₄	-----	"	30			
1" " " × 16	"	25 ¹ / ₂ × 1 ³ / ₄	-----	"	30			
7/8" " " × 16	"	22 ¹ / ₄ × 1 ³ / ₄	-----	"	30			
3/4" " " × 17	"	19 × 1 ¹ / ₂	-----	"	30			
5/8" " " × 17	"	15 ³ / ₄ × 1 ¹ / ₂	-----	"	45			

Lödda och dragna:

(Lagerdimensioner).

15/16" yttre diam. × 24	B. W. G.	24 × 3/5	-----	m/m	35	1	75	
7/8" " " × 24	"	22 ¹ / ₄ × 3/5	-----	"	35			
23/32" " " × 24	"	18 ¹ / ₄ × 3/5	-----	"	35			
21/32" " " × 24	"	16 ¹ / ₂ × 3/5	-----	"	35			
19/32" " " × 24	"	15 × 3/5	-----	"	35			
9/16" " " × 18	"	14 ¹ / ₄ × 1 ¹ / ₄	-----	"				
1/2" " " × 18	"	12 ³ / ₄ × 1 ¹ / ₄	-----	"				
7/16" " " × 18	"	11 × 1 ¹ / ₄	-----	"				
3/8" " " × 18	"	9 ¹ / ₂ × 1 ¹ / ₄	-----	"				
5/16" " " × 18	"	8 × 1 ¹ / ₄	-----	"	9			
1/4" " " × 18	"	6 ¹ / ₄ × 1 ¹ / ₄	-----	"	9			
3/16" " " × 18	"	4 ³ / ₄ × 1 ¹ / ₄	-----	"	36			

**Solidt dragna (heldragna) Condensertuber
af Messing:**

Prisuppgift på begäran; för förtenning debiteras
25 öre pr kilo.

Tumtalen Engelska. Vigt pr löpmeter, se sid. 35.

Prisen netto, utan förbindelse.

Kemikalier etc.:

	Pr 100 kg.	
	Kr.	öre
Borax, pulveriserad	50	—
” , i bitar	45	—
Salmiac, pulveriserad	60	—
” , i bitar	80	—
Soda, kristalliserad	5	75
Silfverglitt, omalen	36	50
Rödkrita, pulveriserad	75	—

Syror:

Saltsyra	i damejeanner om c:a 75 kg. netto.....	11	—
Svafvelsyra, 66° B,	” ” ” 115 ” ”	12	—
Salpetersyra, 40° B,	” ” ” 75 ” ”	40	—
Emballage: { damejeanne, i korg extra kr. 1: 75.			
” ” ” med balja ” ” 3: —			
Emballaget återtages oskadadt och fraktfritt Stockholm till debiteradt pris.			

Färger (torra):

Zinkhvitt, Rött Sigill, »Maastricht», i fat, $\frac{1}{1}$ - om 100 kg. & $\frac{1}{2}$ - om 50 kg.	45	—
” Blått Sigill, i fat om 50 kg.	—	—
” »Antonienhütte I», i fat, $\frac{1}{1}$ - om 100 kg. & $\frac{1}{2}$ - om 50 kg.	53	—
Blymönja, Engelsk, kemisk ren, i fat, $\frac{1}{1}$. om 250—275 kg. & $\frac{1}{2}$ - om 127 $\frac{1}{2}$ kg.	33	—
<i>Extra för $\frac{1}{2}$-fat (emballageavgift) kr. 1.50 pr $\frac{1}{2}$-fat.</i>		
Blyhvitt, Engelsk, kemisk ren, opulveriserad i fat, $\frac{1}{1}$ - om 250—275 kg. & $\frac{1}{2}$ - om 127 $\frac{1}{2}$ kg.	42	50
” , Norsk, kemisk ren, pulveriserad, i fat om c:a 250 kg., 100 kg. & 50 kg.	42	50
<i>Extra för $\frac{1}{2}$-fat (emballageavgift) kr. 1.50 pr $\frac{1}{2}$-fat.</i>		
Jernmönja i fat om c:a 280 kg.	12	—
OBS.! Vigterna å Zinkhvitt, $\frac{1}{1}$ - & $\frac{1}{2}$ -fat, samt å $\frac{1}{2}$ -faten Blymönja och Blyhvitt äro exakta och netto.		
OBS.! Emballage-avgift förekommer endast för $\frac{1}{2}$ -fat Blymönja och Blyhvitt. — Emballaget återtages icke.		

Prisen netto, utan förbindelse.

Filt:

Förhydningsfilt , svart, c:a 200 □-fot = c:a 27,63 □-mtr pr rulle	Kr.	öre.
5	50	
Ångpannefilt , Nöthårs pr bal om 100 st.	50	—

Tjärdref:

Af T. Westhorp & Co:s i London utmärkta tillverkning	Engelskt , »Best Navy“, <i>ospunnet</i>	per kg.	—	50 $\frac{1}{2}$
	„ »Navy»	„ „	—	47
	„ „Qvalitet n:o 3“	„ „	—	44
	„ „ d:o „ 4“	„ „	—	40
	„ „ d:o „ 8“	„ „	—	32 $\frac{1}{2}$
	Engelskt , „Best Navy“	I balar om c:a 25 $\frac{1}{2}$ kg.		
	„ spunnet { N:o 4 N:o 6 N:o 8 eller fint, mellanfint, & groft		—	52 $\frac{1}{2}$
	„ „Navy“			
	„ spunnet { N:o 4 N:o 6 N:o 8 eller fint, mellanfint, & groft		—	49 $\frac{1}{2}$
	„ „Ordinärt“, <i>spunnet</i>		—	37
	Ryskt , 1:ma, i balar om 18 à 20 kg.	„ „	—	42
	„ 2:da, „ „ 18 à 20 „	„ „	—	37
	Danskt , (endast i Göteborg) i balar om 8 à 10 kg.	„ „		
	Då mindre parti än 10 balar köpes, är priset 1 $\frac{1}{2}$ öre högre.			

Oljor:

(Från lager i Göteborg).

Bomolja , 1:ma Messina, ren & oblandad	per kg.	
„ „ Malaga, „ „	„ „	
Valvoline , Äkta, märkt C., i lådor	„ „	
Cylinderolja , 1:ma Marine Engine D.	„ „	
Maskinolja , „ Rysk gul  906/908	„ „	
„ „ mörk, s. k. Vulcanolja	„ „	
Castorolja , „ amerikansk	„ „	

Priserna netto, utan förbindelse.

Tackjern, Stenkol m. m.:

Engelskt Gjuttackjern:

"Ayresome" N:o I

" " " III

"Redcar" " I

" " " III

G. M. B. " I

" " " " III

Svenskt Gjuttackjern

Engelskt Kiseljern:

4 à 5 0/0

12 0/0 (Manganhalten c:a 3 à 3 1/2 0/0)

14 0/0 (" " 3 à 3 1/2 0/0)

Engelskt Manganjern:

80 0/0 × 0.25 0/0 fosforhalt

80 0/0 × 0.10 0/0 "

Ångkol, Smideskol, Gjutericokes, Kamincokes, Gjuteri-sand, Eldfast Lera och Tegel, Thomasfosfat etc.

Ankare och Ketting,
Ankarspel, Vinchar.
Ångpannetuber,
Wire-Rope.

Jernrör, såväl gjutna som smidda,

Jern- och Stålräler med Skarfjern & Bult.

Prisuppgifter å ofvanstående artiklar lemnas på begäran.

Priserna netto, utan förbindelse.

Pris pr
100 kg.

Kr. öre

Ferro-Sodium.

Detta fabrikat afser att bringa Natrium i beröring med gjut-jern och gjut-stål i smält tillstånd utan särskilda anordningar i gjuteriet, och bör vid dess användande följande iakttagas:

a) *Förfaringssätt vid aflägsnandet af föroreningar ur skän-ken.* Lämplig quantitet N:o I eller N:o III Ferro-Sodium lägges i botten på skänken, och det flytande jernet tappas deri. Fluss-medlet smälter genast, genomtränger metallen samt samlar förore-ningarna till ytan såsom slagg. Metallen blir härigenom klarare och mer lättflytande samt förblir så längre än i vanliga fall. För stål användes N:o 3 eller N:o 4 Ferro-Sodium, men förfäres på samma sätt.

b) I *kupolugnen* användes N:o II Ferro-Sodium med om-kring 12 kg. på 1,000 kg. metall tillika med hälften af den van-liga quantiteten kalksten eller annat flussmedel. *En* fördel i detta fall är, att hettan ökas, till följd hvaraf smältningen sker fortare och cokes sparas.

c) Då *degel* användes, är tillvägagåendet detsamma, som vid a), utom det, att flussmedlet ej placeras i botten utan införes i metallen några minuter innan degeln uttages ur ugnen. Degeln förblir ren och anfrätes ej såsom annars är fallet.

d) För tackjern tappadt i skänk direkt ur *masugn* användes N:o I eller N:o II Ferro-Sodium, som lägges i botten på en skänk af lagom storlek för *en* tappning. Tillvägagåendet är för öfrigt det samma som vid a), chargin i skänken kan tappas efter 2 å 3 minuter.

Den *quantitet Ferro-Sodium*, som bör användas beror på metallens större eller mindre grad af renhet. Erfarenheten har dock visat, att 1 kg. Ferro-Sodium på 100 kg. metall i allmänhet ger det bästa resultatet. Gjutaren finner dock sjelf ganska snart det lämpligaste förhållandet mellan flussmedel och metall.

Ferro-Sodium

tillverkas för närvarande i följande 4 kvalitéter:

- N:o I. En för *skänken* och *degeln* afsedd sort, som smälter så snart den täckes af den flytande metallen.....
 N:o II. Afsedd för *kupolugnen* är kraftigt verkande, men smälter långsammare än N:o I.....
 N:o III är ej så kraftig, som N:o I och N:o II, men då den är *rökfri*, lämpar den sig särskildt för användning i städer och andra tätt befolkade distrikt.....
 N:o IV är lik N:o III, men är uteslutande afsedd för *stål*.....

Pris pr 100 kg.	
Kr.	öre
.....	
.....	
.....	
.....	

Ferro-Sodium levereras i säckar om c:a 50 kilo.

Asfalt-Takpapp, Förhydningspapp etc.:

Helsingfors Asfalt-Aktiebolags,
(enligt dess *patenterade metod*) tillverkningar af

Naftalinfri Asfalt-Takpapp (äfven kallad *Takfilt*)
med *Täckremsor*:

						Kr	öre
$\frac{1}{1}$ -rulle	15	m. $\times$ 0.90	m. = 13.50	qv.m.	Brutto pr rulle	9	—
$\frac{1}{2}$ " "	7,5	" $\times$ 0.90	" = 6.75	"	" "	4	50
$\frac{1}{1}$ " "	15	" $\times$ 0.75	" = 11.25	"	" "	7	50
$\frac{1}{2}$ " "	7,5	" $\times$ 0.75	" = 5.625	"	" "	3	75
$\frac{1}{1}$ " "	15	" $\times$ 0.60	" = 9.00	"	" "	6	—
$\frac{1}{2}$ " "	7,5	" $\times$ 0.60	" = 4.50	"	" "	3	—
Täckremsor	15	" $\times$ 0.15	" = 2.25	"	" "	1	50
"	15	" $\times$ 0.125	" = 1.875	"	" "	1	25

Rabatt: Qvalitet N:o 1 $\frac{0}{0}$ } beroende
 " " " 2 $\frac{0}{0}$ } på partiets
 " " " 3 $\frac{0}{0}$ } storlek.

Spik till taktäckning med Asfaltpapp pr 1000 st. — 75

Naftalinfri Förhydningspapp (äfven kallad *Förhydningsfilt*):

Asfalterad, prima, för yttre och inre väggförhydning etc., bredd: 21.5 m. $\times$ 0.80 m. = 16.5 qv.m.	pr rulle	8	—
Tjärad, N:o 1, för yttre väggförhydning etc., bredd: 21.5 m. $\times$ 0.80 m. = 16.5 qv.m.	"	7	—
Tjärad, N:o 2, för yttre väggförhydning etc., bredd: 21.5 m. $\times$ 0.80 m. = 16.5 qv.m.	"	5	25

Rabatt: Prima $\frac{0}{0}$ } beroende på
 " N:o 1 $\frac{0}{0}$ } partiets storlek.
 " " 2 $\frac{0}{0}$

Bestrykningsämnen för med *Asfalt-Takpapp* (= takfilt)
belagda tak:

Asfalt-lack

Takfiltfennissa

Dessa bestrykningsämnen komma vi sannolikt inom kort
att föra i marknaden.

✱

Profver och särskilda priskuranter på begäran.

Rabatt å bruttoprisen i mån af partiets storlek.

TABELLER,
VIGTUPPGIFTER etc.

Vigt-tabell å Plattjern i kg pr meter.

Tjocklek i m/m.	Bredd i millimeter																Tjocklek i m/m.	
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	120	150		200
1.5	0.30	0.38	0.42	0.64	0.72	0.78												1.5
2	0.40	0.49	0.57	0.84	1.10	1.18												2
3	0.59	0.72	0.84	0.95	1.27	1.35												3
4	0.78	0.95	1.10	1.27	1.45	1.58	1.75	1.88										4
5	1.00	1.17	1.37	1.56	1.78	1.96	2.16	2.35	2.55	2.75	2.94	3.14	3.54	3.92	4.69	5.85	7.80	5
6	1.18	1.45	1.65	1.88	2.15	2.36	2.58	2.85	3.05	3.30	3.55	3.78	4.25	4.70	5.65	7.05	9.98	6
7	1.39	1.68	1.95	2.22	2.50	2.77	3.15	3.31	3.59	3.86	4.23	4.40	4.95	5.49	6.58	8.22	10.93	7
8	1.59	1.92	2.23	2.52	2.83	3.16	3.47	3.77	4.10	4.45	4.70	5.05	5.65	6.28	7.51	9.38	12.50	8
9	1.79	2.15	2.50	2.84	3.19	3.56	3.89	4.25	4.60	4.95	5.30	5.64	6.36	7.05	8.44	10.55	14.05	9
10	2.00	2.37	2.75	3.14	3.55	3.94	4.32	4.70	5.10	5.50	5.86	6.28	7.06	7.83	9.38	11.71	15.61	10
11	2.18	2.59	3.13	3.45	3.90	4.33	4.74	5.18	5.62	6.05	6.45	6.90	7.75	8.60	10.32	12.89	17.17	11
12	2.35	2.84	3.30	3.81	4.24	4.70	5.19	5.65	6.12	6.59	7.05	7.52	8.44	9.38	11.25	14.05	18.72	12
13	2.55	3.08	3.70	4.10	4.60	5.10	5.61	6.12	6.63	7.13	7.63	8.15	9.16	10.16	12.20	15.22	20.28	13
14	2.76	3.30	3.95	4.40	4.95	5.49	6.04	6.58	7.13	7.68	8.21	8.77	9.86	10.93	13.12	16.39	21.83	14
15	2.95	3.55	4.23	4.71	5.30	5.88	6.45	7.05	7.64	8.23	8.80	9.39	10.57	11.72	14.06	17.56	23.40	15
16	3.16	3.78	4.50	5.04	5.65	6.27	6.89	7.51	8.15	8.77	9.38	10.03	11.27	12.50	15.00	18.72	24.95	16
18	3.54	4.25	5.04	5.64	6.35	7.05	7.75	8.45	9.16	9.86	10.55	11.27	12.67	14.06	16.86	21.08	28.08	18
20	3.94	4.71	5.49	6.26	7.06	7.82	8.60	9.40	10.18	10.97	11.72	12.51	14.07	15.62	18.73	23.41	31.20	20
22	4.33	5.18	6.04	6.89	7.75	8.60	9.45	10.32	11.30	12.06	12.89	13.78	15.48	17.17	20.60	25.74	34.30	22
25		5.88	6.85	7.83	8.80	9.78	10.75	11.72	12.70	13.68	14.64	15.64	17.59	19.51	23.39	29.25	38.96	25
30			8.22	9.38	10.55	11.72	12.90	14.05	15.24	16.42	17.56	18.76	21.09	23.40	28.07	35.11	46.75	30
35				10.94	12.30	13.67	15.04	16.40	17.77	19.15	20.48	21.87	24.60	27.29	32.74	41.92	54.54	35
40					14.06	15.60	17.17	18.73	20.30	21.87	23.40	24.99	28.11	31.18	37.40	46.75	62.30	40
45						17.17	19.31	21.07	22.84	24.60	26.32	28.10	31.62	35.07	42.07	52.57	70.12	45

Tabellen ungefärlig, utan förbindelse.

Vigt-tabell å Rund- och Fyrkantjern.

m/m	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14 m/m.
○	0.22,	0.30,	0.39,	0.50,	0.61,	0.74,	0.88,	1.03,	1.20 kg. per meter.
□	0.28,	0.38,	0.50,	0.63,	0.78,	0.93,	1.20,	1.31,	1.53 kg. per meter.

m/m	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22 m/m
○	1.38,	1.57,	1.76,	1.98,	2.21,	2.45,	2.70,	2.97 kg per meter.
□	1.76,	1.99,	2.26,	2.52,	2.82,	3.11,	3.43,	3.79 kg per meter.

m/m	23,	24,	25,	30,	35,	40,	45,	50,	55 m/m
○	3.24,	3.54,	3.83,	5.52,	7.50,	9.81,	12.43,	15.35,	18.55 kg. per meter.
□	4.15,	4.55,	4.90,	7.05,	9.60,	12.50,	15.85,	19.55,	23.65 kg. per meter.

m/m	60,	65,	70,	75,	80,	85,	90,	95,	100 m/m
○	22.10,	25.90,	30.06,	34.46,	39.43,	44.30,	49.62,	55.35,	61.30 kg. per meter.
□	28.12,	33.00,	38.25,	43.95,	49.95,	56.40,	63.25,	70.45,	78.05 kg. per meter.

m/m	105,	110,	115,	120,	125,	130,	135,	140,	145 m/m
○	67.60,	74.15,	81.10,	88.25,	95.75,	103.60,	111.6,	120.1,	128.9 kg. per meter.
□	86.05,	94.41,	103.20,	112.36,	121.9,	131.9,	141.9,	152.9	164.00 kg. per meter.

m/m	150,	155,	160,	165,	170,	175,	180,	190,	200 m/m
○	137.9,	146.9,	156.8,	166.9,	176.8,	187.5,	198.6,	221.4,	245.1 kg. per meter.
□	175.7,	186.8,	199.8,	209.9,	225.6,	238.7,	253.0,	281.8,	312.6 kg. per meter.

Vigt-tabell å Grofplåt.

m/m	1.5,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10 m/m
kg.	11.75,	15.65,	23.45,	31.25,	39.05,	46.85,	54.65,	62.45,	70.25,	78.05 vikt per □ meter.

m/m	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18 m/m
kg.	85.85,	93.65,	101.45,	109.25,	117.05,	124.85,	132.65,	140.45 vikt per □ meter.

m/m	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25 m/m
kg.	148.25,	156.05,	163.85,	171.65,	179.45,	187.25,	195.05 vikt per □ meter.

Tabellerna ungefärliga, utan förbindelse.

Vigt-tabell å Plattjern i kg pr meter.

Kopperslageri-Artiklar.

Kopparplåt:

36"×48"

c:a 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sv. skålp. pr st.

c:a 0.40, 0.52, 0.55, 0.60, 0.63, 0.67, 0.74, 0.78, 0.85, 0.90, 0.95, 1:— m/m.

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75 sv. skålp. pr st.

1.02, 1.03, 1.05, 1.10, 1.12, 1.20, 1.28, 1.50, 1.80, 1.97, 2.11, 2.55, 3.15 m/m.

48"×72"

50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 sv. skålp. pr st.

1.05, 1.28, 1.50, 1.80, 1.97, 2.11, 2.30, 2.50, 2.75, 3, 3.15 m/m.

Andra dimensioner anskaffas på kortaste tid och till billigaste pris.

Blankvalsad och Askad Kopparplåt på beställning.

Kopparbottnar:

Extra tunna:

5", 5½", 6", 6½", 7", 7½", 8", 8½", 9", 9½", 10", 10½", 11", 11½", 12",
ur 14 sv. skålp. plåt. ur 15 sv. skålp. plåt. ur 16 sv. skålp. plåt.

13"

ur 13 sv. skålp. plåt.

Tunna:

5", 5½", 6", 6½", 7", 7½", 8", 8½", 9", 9½", 10", 10½", 11", 11½", 12", 12½", 13",
ur 17 sv. skålp. plåt.

14", 15", 16", 20".

ur 17 sv. skålp. plåt.

Medelstarka:

5", 5½", 6", 6½", 7", 7½", 8", 8½", 9", 9½", 10", 10½", 11", 11½", 12", 12½",
ur 20 sv. skålp. plåt.

13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 20",

ur 20 sv. skålp. plåt.

Starka:

5", 6", 6½", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 20", 21",
ur 26 sv. skålp. plåt.

22", 23", 24", 25", 26", 27", 28", 29", 30",

ur 26 sv. skålp. plåt.

Kopparbottnar (fortsättning):

Kittelbottnar:

10", 11", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 20", 21", 22", 23", 24", 25", 26",

ur 35 sv. skålp. plåt.

27", 28", 29", 30",

ur 35 sv. skålp. plåt.

Andra dimensioner, uppkrämda såväl som släta, anskaffas till billigaste pris och på kortaste tid.

Baljsidor:

575, 630, 665 m/m långa,

160, 170, 180 " höga,

1, 2, 3 nummer i vårt lager.

Kopparlock etc.:

Kaffepannelock:

68, 76, 81, 87, 93, 100, 106, 114, 128 m/m vid lockets innerkant,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = nummer i vårt lager,

ur 17 sv. skålp. plåt.

ur 18 sv. skålp. plåt.

146, 160, 170 m/m vid lockets innerkant.

10, 11, 12, = nummer i vårt lager.

ur 19 sv. skålp. plåt.

Flasklock:

96, 105, 116, 127, 135, 143 m/m vid lockets innerkant,

15, 16, 17, 18, 19, 20 = nummer i vårt lager,

ur 14 sv. skålp. plåt.

155, 167, 182, 200, 215, 230, 250, 265 m/m vid lockets innerkant.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 = nummer i vårt lager.

ur 15 sv. skålp. plåt.

Kastrull-lock:

120, 135, 150, 170, 200, 212, 220 m/m vid lockets innerkant,

30, 31, 32, 33, 34, 34 $\frac{1}{2}$, 35 = nummer i vårt lager,

ur 14 sv. skålp. plåt.

ur 15 sv. skålp. plåt.

254, 265,

300,

320

m/m vid lockets innerkant.

36, 37,

38,

39

= nummer i vårt lager.

ur 16 sv. skålp. plåt.

ur 17 sv. skålp. plåt.

Kopparlock etc. (fortsättning):

Hinklock:

235,	255	m/m vid lockets innerkant.
45,	46	= nummer i vårt lager.

ur 13 sv. skålp. plåt.

Kaffekokarelock:

68, 76, 81, 87, 93, 100, 106	m/m vid lockets innerkant.
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66	= nummer i vårt lager.

ur 14 sv. skålp. plåt.

Kopparhandfat (förtænnta och oförtænnta):

275,	300	m/m vid kanten.
50,	51	= nummer i vårt lager.
15,	16	sv. skålp. plåttjocklek.

Kopparskopor, med rund kant:

128,	143,	156,	178	m/m vid kanten.
52,	53,	54,	55	= nummer i vårt lager.
1/2,	3/4,	1-,	1 1/4-	liters rymd.

Kaffepanneklofvar, af koppar:

Extra små: N:o 0.	Små: N:o 1.	Medelstora: N:o 2.	Stora: N:o 3
35 m/m breda.	45 m/m breda.	60 m/m breda.	65 m/m breda.

Kastrullskåft, smidda och förtænnta:

1/4,	1/2,	3/4,	1-,	1 1/2,	2-kans
125,	150,	175,	200,	225,	250 mm. långa.
1.50,	1.70,	1.90,	2.10,	2.30,	2.50 per dussin.
0,	1,	2,	3,	4,	5 = nummer i vårt lager.

Skopskåft, pressade och blanka:

140,	155,	170,	185	mm. långa.
0.75,	1.—,	1.25,	1.50	per dussin.
6,	7,	8,	9	= nummer i vårt lager.

Kittelhandtag, gjutna och förtennta:

85,	95,	105,	115 mm. breda blad.
0.25,	0.30,	0.35,	0.40 per par.
1,	2,	3,	4 = nummer i vårt lager.

Baljhandtag, gjutna och förtennta:

90,	105 mm. breda blad.
0.30,	0.35 per par.
1,	2 = nummer i vårt lager.

Hinkklofvar, gjutna och förtennta:

50,	60 mm. breda blad.
0.12,	0.15 per par
1,	2 = nummer i vårt lager.

Stäfhandtag:

220,	240 mm. långa.
0.25,	0.35 per par.
1,	2 = nummer i vårt lager.

Flaskklofvar, förtennta:

pressade & smidda	gjutna
45, 50, 55 mm. breda.	50, 55 mm. breda.
0.10, 0.10, 0.10 per par.	0.12, 0.15 per par.
1, 2, 3,	4, 5 = nummer i vårt lager.

Cisternkranar, messing:

Per st. Kr. 1.25.



Vigttabell

öfver kopparplåt per kvadratmeter.

Tjocklek pr plåt m/m	Vigt i kg	Tjocklek pr plåt m/m	Vigt i kg	Tjocklek pr plåt m/m	Vigt i kg	Tjocklek pr plåt m/m	Vigt i kg	Tjocklek pr plåt m/m	Vigt i kg
0.10	0.890	1.4	12.46	3.6	32.04	5.8	51.62	8.0	71.20
0.15	1.093	1.5	13.35	3.7	32.93	5.9	52.51	8.1	72.09
0.20	1.784	1.6	14.24	3.8	33.82	6.0	53.40	8.2	72.98
0.25	2.225	1.7	15.13	3.9	34.71	6.1	54.29	8.3	73.87
0.30	2.673	1.8	16.02	4.0	35.60	6.2	55.18	8.4	74.76
0.35	3.115	1.9	16.91	4.1	36.49	6.3	56.07	8.5	75.65
0.40	3.560	2.0	17.80	4.2	37.38	6.4	56.96	8.6	76.54
0.45	4.005	2.1	18.69	4.3	38.27	6.5	57.85	8.7	77.43
0.50	4.450	2.2	19.58	4.4	39.16	6.6	58.74	8.8	78.32
0.55	4.896	2.3	20.47	4.5	40.05	6.7	59.63	8.9	79.21
0.60	5.340	2.4	21.36	4.6	40.94	6.8	60.52	9.0	80.10
0.65	5.785	2.5	22.25	4.7	41.83	6.9	61.41	9.1	80.99
0.70	6.230	2.6	23.14	4.8	42.72	7.0	62.30	9.2	81.88
0.75	6.675	2.7	24.03	4.9	43.61	7.1	63.19	9.3	82.77
0.80	7.120	2.8	24.92	5.0	44.50	7.2	64.08	9.4	83.66
0.85	7.565	2.9	25.81	5.1	45.39	7.3	64.97	9.5	84.55
0.90	8.010	3.0	26.70	5.2	46.28	7.4	65.86	9.6	85.44
0.95	8.455	3.1	27.59	5.3	47.17	7.5	66.75	9.7	86.33
1.00	8.900	3.2	28.48	5.4	48.06	7.6	67.64	9.8	87.22
1.11	9.792	3.3	29.37	5.5	48.95	7.7	68.53	9.9	88.11
1.23	10.683	3.4	30.26	5.6	49.84	7.8	69.42	10.0	89.00
1.31	11.576	3.5	31.15	5.7	50.72	7.9	70.31		

Tabellen ungefärlig, utan förbindelse.

Vigttabell öfver Zinkplåt.

Plåtens nummer.	Plåtens tjocklek i millimeter.	Vigt i kg. pr □-meter.	Dimensioner.					
			Meter 0.80 × 2.00		Meter 1.00 × 2.00		Meter 1.00 × 2.25	
			Vigt i kg. pr plåt.	Plåtar pr fat.	Vigt i kg. pr plåt.	Plåtar pr fat.	Vigt i kg. pr plåt.	Plåtar pr fat.
1	0.100	0.70	—	—	—	—	—	—
2	0.143	1.00	1.600	156	2.000	125	—	—
3	0.186	1.30	2.080	120	2.600	96	—	—
4	0.228	1.60	2.560	98	3.200	78	—	—
5	0.260	1.90	3.040	89	3.800	71	—	—
6	0.300	2.10	3.360	74	4.200	60	—	—
7	0.350	2.45	3.930	64	4.900	51	5.512	46
8	0.400	2.80	4.480	56	5.600	45	6.300	40
9	0.450	3.15	5.040	50	6.300	40	7.087	36
10	0.500	3.50	5.600	45	7.000	36	7.875	32
11	0.580	4.06	6.496	39	8.120	31	9.135	28
12	0.660	4.62	7.392	34	9.240	27	10.395	24
13	0.740	5.18	8.288	30	10.360	24	11.655	21
14	0.820	5.74	9.184	27	11.480	22	12.915	19
15	0.950	6.65	10.640	24	13.300	19	14.962	17
16	1.080	7.56	12.096	21	15.120	17	17.010	15
17	1.210	8.47	13.552	19	16.941	15	19.057	—
18	1.340	9.38	15.008	17	18.760	13	21.105	—
19	1.470	10.29	16.464	15	20.580	12	23.152	—
20	1.600	11.20	17.920	14	22.400	11	25.200	—
21	1.780	12.46	19.936	—	24.920	—	28.035	—
22	1.960	13.72	21.952	—	27.440	—	30.870	—
23	2.140	14.98	23.968	—	29.960	—	33.705	—
24	2.320	16.24	25.984	—	32.480	—	36.540	—
25	2.500	17.50	28.000	—	35.000	—	39.375	—
26	2.680	18.76	30.016	—	37.520	—	42.210	—

I fat om c:a 250 kg. netto.

Tabellen ungefärlig, utan förbindelse.

Vigt-tabell å

tjocklek. Gods- /2	I. W. G.	0000	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Eng.tum	0.400	0.372	0.348	0.324	0.300	0.276	0.252	0.232	0.212	0.192	0.176	0.160
	m/m	10.160	9.449	8.839	8.229	7.620	7.010	6.401	5.893	5.385	4.877	4.470	4.064
Inre diameter.		Vigt per löp-											
Eng.tum	m/m												
1/8	3.2	3.780	3.330	2.960	2.620	2.280	1.990	1.710	1.490	1.280	1.100	0.950	0.820
1/4	6.3	4.670	4.160	3.750	3.350	2.970	2.620	2.270	2.010	1.750	1.530	1.355	1.175
3/8	9.5	5.580	5.000	4.520	4.080	3.640	3.230	2.830	2.540	2.230	1.960	1.740	1.550
1/2	12.7	6.470	5.830	5.310	4.800	4.310	3.850	3.410	3.050	2.720	2.390	2.140	1.920
5/8	15.9	7.380	6.680	6.100	5.530	5.000	4.480	3.970	3.570	3.200	2.830	2.480	2.250
3/4	19.0	8.270	7.510	6.870	6.260	5.670	5.103	4.540	4.100	3.670	3.260	2.930	2.620
7/8	22.2	9.180	8.340	7.660	6.990	6.340	5.710	5.120	4.630	4.150	3.690	3.330	2.970
1	25.4	10.070	9.180	8.530	7.720	7.020	6.340	5.680	5.150	4.630	4.120	3.720	3.330
1 1/8	28.6	10.970	10.020	9.220	8.450	7.690	6.960	6.250	5.670	5.100	4.550	4.120	3.700
1 1/4	31.7	11.870	10.860	10.010	9.180	8.360	7.450	6.810	6.190	5.590	4.980	4.520	4.060
1 3/8	34.9	12.780	11.690	10.790	9.910	9.050	8.200	7.380	6.710	6.050	5.410	4.910	4.420
1 1/2	38.1	13.670	12.530	11.570	10.640	9.710	8.820	7.940	7.230	6.530	5.850	5.310	4.770
1 5/8	41.3	14.580	13.380	12.360	11.368	10.400	9.450	8.510	7.750	7.010	6.280	5.700	5.130
1 3/4	44.4	15.470	14.210	13.140	12.100	11.070	10.060	9.070	8.270	7.480	6.710	6.100	5.500
1 7/8	47.6	16.380	15.040	13.930	12.820	11.740	10.680	9.640	8.790	7.960	7.140	6.500	5.860
2	50.8	17.270	15.860	14.700	13.550	12.420	11.310	10.210	9.310	8.430	7.570	6.890	6.220
2 1/8	54.0	18.180	16.720	15.490	14.280	13.090	11.930	10.790	9.830	8.910	8.000	7.290	6.570
2 1/4	57.1	19.070	17.560	16.280	14.610	13.760	12.540	11.350	10.370	9.390	8.430	7.680	6.930
2 3/8	60.3	19.980	18.390	17.050	15.340	14.450	13.170	11.910	10.890	9.860	8.870	8.080	7.300
2 1/2	63.5	20.870	19.220	17.840	16.030	15.120	13.790	12.480	11.420	10.340	9.300	8.480	7.660
2 5/8	66.7	21.780	20.070	18.630	17.200	15.800	14.420	13.050	11.930	10.830	9.730	8.870	8.120
2 3/4	69.8	22.680	20.900	19.400	17.930	16.470	15.030	13.610	12.454	11.310	10.160	9.270	8.380
2 7/8	73.0	23.580	21.740	20.190	18.760	17.140	15.650	14.180	12.970	11.780	10.580	9.670	8.730
3	76.2	24.480	22.570	20.960	19.390	17.820	16.280	14.740	13.490	12.260	11.020	10.060	9.100
3 1/4	82.5	26.280	24.250	22.540	20.840	19.160	17.510	15.890	14.540	13.210	11.890	10.850	9.820
3 1/2	88.9	28.080	25.920	24.105	22.300	20.520	18.760	17.020	15.580	14.160	12.770	11.650	10.530
3 3/4	95.2	29.880	27.600	25.670	23.760	21.870	20.000	18.150	16.630	15.120	13.630	12.440	11.260
4	101.6	30.680	29.270	27.230	25.220	23.230	21.250	19.280	17.680	16.070	14.490	13.110	11.980
4 1/4	107.9	33.480	30.950	28.820	26.680	24.560	22.480	20.410	18.719	17.020	15.350	14.010	12.710
4 1/2	114.3	35.280	32.630	30.370	28.140	25.920	23.730	21.560	19.760	17.970	16.220	14.820	13.420
4 3/4	120.6	37.080	34.300	31.930	29.600	27.270	24.970	22.690	20.800	18.940	17.080	15.610	14.140
5	127.0	38.880	35.980	33.490	31.050	28.610	26.220	23.820	21.840	19.890	17.940	16.400	14.860
5 1/4	133.3	40.680	37.640	35.070	32.510	29.970	27.450	24.950	22.900	20.840	18.810	17.190	15.580
5 1/2	139.7	42.480	39.330	36.630	33.970	31.320	28.700	26.100	23.940	21.900	19.670	17.970	16.310
5 3/4	146.0	44.280	40.990	38.200	35.430	32.680	29.940	26.230	24.980	22.750	20.530	18.880	17.020
6	152.4	46.080	42.670	39.760	36.890	34.010	31.170	28.360	26.020	23.300	21.400	19.570	17.730

För att erhålla vigten per löpmeter af solida rör af annan metall, skall man multiplicera motsvarande samt 1.28 för blyrör.

Tabellen ungefärlig,

Kopparrör.

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	I.W.G.	Gods- tjocklek.
0.144	0.128	0.116	0.104	0.092	0.080	0.072	0.064	0.056	0.048	0.040	0.036	Engtum	
3.658	3.251	2.946	2.642	2.387	2.092	1.829	1.626	1.422	1.219	1.011	0.914	m/m	

meter i kilogram.

												Inre diameter.	
												m/m	Engtum.
0.700	0.580	0.505	0.430	0.360	0.295	0.255	0.225	0.180	0.150	0.120	0.105	3.2	1/8
1.025	0.860	0.760	0.655	0.565	0.475	0.415	0.355	0.310	0.250	0.210	0.180	6.3	1/4
1.340	1.160	1.025	0.890	0.775	0.655	0.580	0.505	0.430	0.370	0.300	0.270	9.5	3/8
1.660	1.440	1.280	1.130	0.980	0.835	0.745	0.655	0.565	0.475	0.385	0.340	12.7	1/2
1.995	1.740	1.545	1.370	1.190	1.010	0.905	0.790	0.685	0.580	0.475	0.431	15.9	5/8
2.310	2.020	1.800	1.500	1.400	1.190	1.070	0.935	0.820	0.685	0.565	0.505	19.0	3/4
2.630	2.300	2.070	1.820	1.610	1.370	1.210	1.090	0.935	0.805	0.655	0.595	22.2	7/8
2.960	2.600	2.330	2.070	1.790	1.550	1.380	1.210	1.050	0.910	0.745	0.670	25.4	1
3.290	2.880	2.590	2.300	2.010	1.740	1.550	1.370	1.190	1.010	0.835	0.760	28.6	1 1/8
3.610	3.170	2.850	2.530	2.220	1.920	1.710	1.520	1.310	1.110	0.920	0.835	31.7	1 1/4
3.940	3.470	3.110	2.770	2.420	2.100	1.870	1.650	1.440	1.230	1.010	0.910	34.9	1 3/8
4.250	3.750	3.380	3.000	2.630	2.270	2.040	1.800	1.560	1.340	1.100	0.995	38.1	1 1/2
4.580	4.030	3.630	3.230	2.830	2.450	2.200	1.950	1.700	1.440	1.200	1.070	41.3	1 5/8
4.910	4.330	3.900	3.470	3.050	2.630	2.370	2.080	1.810	1.550	1.290	1.160	44.4	1 3/4
5.240	4.610	4.150	3.700	3.260	2.810	2.530	2.230	1.950	1.670	1.380	1.230	47.6	1 7/8
5.550	4.900	4.420	3.940	3.470	2.990	2.680	2.360	2.070	1.770	1.470	1.320	50.8	2
5.880	5.190	4.660	4.170	3.670	3.170	2.840	2.510	2.200	1.860	1.560	1.400	54.0	2 1/8
6.204	5.470	4.940	4.400	3.880	3.350	3.000	2.660	2.320	1.980	1.650	1.490	57.1	2 1/4
6.530	5.770	5.210	4.640	4.090	3.530	3.170	2.810	2.450	2.100	1.740	1.560	60.3	2 3/8
6.860	6.050	5.460	4.880	4.280	3.720	3.330	2.950	2.570	2.200	1.820	1.630	63.5	2 1/2
7.170	6.340	5.730	5.100	4.490	3.900	3.490	3.090	2.710	2.300	1.920	1.720	66.7	2 5/8
7.500	6.630	5.980	5.340	4.700	4.100	3.660	3.240	2.830	2.410	2.010	1.800	69.8	2 3/4
7.820	6.920	6.250	5.580	4.910	4.250	3.820	3.380	2.960	2.530	2.100	1.890	73.0	2 7/8
8.150	7.200	6.500	5.800	5.120	4.430	3.990	3.520	3.080	2.630	2.190	1.960	76.2	3
8.500	7.780	7.020	6.280	5.530	4.990	4.400	3.820	3.330	2.840	2.360	2.130	82.5	3 1/4
9.450	8.360	7.540	6.740	5.950	5.150	4.630	4.100	3.580	3.060	2.540	2.290	88.9	3 1/2
10.090	8.900	8.060	7.110	6.370	5.520	4.950	4.390	3.840	3.270	2.720	2.450	95.2	3 3/4
10.740	9.510	8.600	7.680	6.770	5.880	5.280	4.690	4.090	3.490	2.900	2.620	101.6	4
11.380	10.090	9.120	8.150	7.190	6.230	5.590	4.970	4.340	3.720	3.090	2.780	407.9	4 1/4
12.040	10.670	9.640	8.610	7.600	6.590	5.910	5.250	4.600	3.930	3.270	2.930	114.3	4 1/2
12.690	11.230	10.160	9.090	8.020	6.950	6.250	5.550	4.850	4.150	3.450	3.090	120.6	4 3/4
13.330	11.810	10.680	9.550	8.440	7.320	6.570	5.830	5.090	4.360	3.630	3.260	127.0	5
13.990	12.390	11.200	10.030	8.850	7.680	6.900	6.110	5.340	4.580	3.810	—	133.3	5 1/4
14.630	12.960	11.700	10.490	9.250	8.030	7.220	6.410	5.590	4.790	3.990	—	139.7	5 1/2
15.280	13.540	12.240	10.950	9.670	8.410	7.540	6.700	5.850	5.010	4.170	—	146.0	5 3/4
15.920	14.120	12.770	11.430	10.090	8.750	7.870	6.980	6.100	5.220	4.340	—	152.4	6

dimensions vikt med: 0.9626 för messingsrör (legering 70+30), 0.86 för smidda och 0.81 för gjutna jernrör

utan förbindelse.

Vigt-tabell å Blyrör.

Inre diam. m/m.	Yttre diam. m/m.	Vigtpr löp. m. c:a kg.	Inre diam. m/m.	Yttre diam. m/m.	Vigtpr löp. m. c:a kg.	Inre diam. m/m.	Yttre diam. m/m.	Vigtpr löp. m. c:a kg.	Inre diam. m/m.	Yttre diam. m/m.	Vigtpr löp. m. c:a kg.
10	15	1.25	20	29.50	4.20	32	42.75	6.80	50	62	11.80
	17.75	1.60		30	4.45		43	7.18		63	12.65
13	20	2.00		30.50	4.60	35	43	5.80		64	13.95
	20.50	2.10		31.25	5.00		43.50	6.15		65	14.90
	21	2.34		31.50	5.20		45	6.90	52	62	10.00
	21.50	2.50	23	31	4.20	38	45	4.85		63	10.90
	22	2.73		32	4.70		46	5.75		64	12.00
	22.50	2.98		33	5.35		46.75	6.22		65	13.20
	23	3.15	25	34	4.70		48	7.15	55	66	10.20
	24	3.45		35	5.20		49	8.65		68	13.70
15	23	2.72		35.50	5.45		50	9.10		70	15.85
	24	3.00		36	5.95		51.50	10.00	60	70	11.10
	25	3.50		37	6.45	43	52	7.30		75	17.50
16	25.75	3.50		37.50	6.87		52.50	7.50		78	20.75
	26.75	4.00		38	7.25		53	8.00	65	75	12.10
18	24	2.20	30	38	4.82		55	9.70		78	15.25
	25	2.70		39	5.27	45	53	6.70		80	19.05
	26	3.25		40	6.08		54	7.90	70	80	13.05
	27	3.75		41	6.75		55	9.00		85	20.20
20	26.75	2.80		42	7.50		56	9.90	75	85	14.05
	28	3.40	32	39	4.20		57	10.65		90	21.55
	28.50	3.58		39.50	4.62		58	11.45	80	90	14.85
	29	3.80		40	5.20	50	58	7.45			
	29.25	4.07		41	5.70		60	9.35			

Vigt-tabell å Blyplåt.

m/m: 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{4}$, 2, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, 3, $3\frac{1}{2}$, 4,
vigt pr □-m. c:a kg.: 11.5, 14, 15.5, 17, 20, 23, 26, 29, 34.5, 40, 46.

m/m: $4\frac{1}{2}$, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30.
vigt pr □-m. c:a kg.: 52, 57.5, 69, 80.5, 92, 103.5, 115, 172.5, 230, 287.5, 345.

Tabellerna ungefärliga, utan förbindelse.

11.80
12.65
13.55
14.90
10.00
10.90
12.00
13.20
10.20
13.70
15.85
11.10
17.50
20.75
12.10
15.35
19.05
13.05
20.20
14.05
21.55
14.85

$$\begin{array}{r} 4, \\ 46. \\ \hline 30. \\ \hline 345. \end{array}$$

35

W.-G.-Skalan till m|m.

N:o	Birmingham Wire Gauge = B. W. G. till m m.	Imperial Wire Gauge (standard Gauge) = I W. G. till m m.
1	7.62	7.62
2	7.21	7.01
3	6.58	6.40
4	6.05	5.89
5	5.59	5.38
6	5.15	4.87
7	4.57	4.47
8	4.19	4.06
9	3.76	3.65
10	3.40	3.25
11	3.05	2.94
12	2.76	2.64
13	2.41	2.33
14	2.04	2.03
15	1.83	1.82
16	1.65	1.62
17	1.47	1.42
18	1.24	1.21
19	1.07	1.01
20	0.89	0.91
21	0.81	0.81
22	0.71	0.71
23	0.63	0.61
24	0.559	0.56
25	0.508	0.51
26	0.457	0.46
27	0.406	0.42
28	0.356	0.38
29	0.330	0.35
30	0.305	0.32

Tabellerna utan förbindelse.

Engelsk vikt till kg.

Lbs till kg.

lbs	kg.
$\frac{1}{4}$	0.1135
$\frac{1}{2}$	0.2270
$\frac{3}{4}$	0.3405
1	0.454
2	0.907
3	1.361
4	1.814
5	2.268
6	2.722
7	3.175
8	3.629
9	4.082
10	4.536
11	4.990
12	5.443
13	5.897
14	6.350
15	6.804
16	7.257
17	7.711
18	8.165
19	8.618
20	9.072
21	9.525
22	9.979
23	10.433
24	10.886
25	11.340
26	11.793
27	12.247
28	12.701

Quart. till kg.

quart	kg.
1	12.701
2	25.401
3	38.102
4	50.800

Ton till kg.

ton	kg.
1	1,016.05
2	2,032.1
3	3,048.1
4	4,064.2
5	5,080.2
6	6,096.3
7	7,112.3
8	8,128.4
9	9,144.4
10	10,160.5
11	11,176.5
12	12,192.6
13	13,208.7
14	14,224.6
15	15,240.7
16	16,256.8
17	17,272.9
18	18,288.8
19	19,304.9
20	20,321.0
21	21,337.1
22	22,353.0
23	23,369.1
24	24,385.2
25	25,401.1
26	26,417.2
27	27,433.3
28	28,449.2
29	29,465.3
30	30,481.4
31	31,497.5

Cwt till kg.

cwt.	kg.
1	50.80
2	101.60
3	152.41
4	203.21
5	254.01
6	304.81
7	355.62
8	406.42
9	457.22
10	508.02
11	558.83
12	609.63
13	660.43
14	711.23
15	762.04
16	812.84
17	863.64
18	914.44
19	965.24
20	1,016.05

Tabellerna utan förbindelse.

Svenska verktrum och delar till millimeter.

Verk- trum.	1/32	1/16	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16
1	24.74	25.51	26.29	27.83	29.38	30.93	32.41	34.02	35.57	37.11	38.66	40.21	41.75	43.30	44.84	46.39
2	49.48	50.25	51.03	52.38	54.12	55.67	57.22	58.76	60.31	61.86	63.40	64.95	66.49	68.04	69.59	71.13
3	74.23	75.00	75.77	78.87	80.41	81.96	83.50	85.05	86.60	88.14	89.69	91.24	92.78	94.33	95.88	97.42
4	98.97	99.74	100.51	102.06	103.61	105.15	106.70	108.25	109.79	111.34	112.89	114.43	115.98	117.52	119.07	120.62
5	123.71	124.48	125.26	126.80	128.35	129.90	131.44	132.99	134.53	136.08	137.63	139.17	140.72	142.27	143.81	145.39
6	148.45	149.22	150.00	151.54	153.09	154.64	156.18	157.73	159.28	160.82	162.37	163.92	165.46	167.01	168.55	170.10
7	173.19	173.96	174.74	176.29	177.83	179.38	180.93	182.47	184.02	185.57	187.11	188.66	190.20	191.75	193.30	194.84
8	197.94	198.71	199.48	201.03	202.58	204.12	205.67	207.21	208.76	210.31	211.85	213.40	214.95	216.49	218.04	219.59
9	222.68	223.45	224.22	225.77	227.32	228.86	230.41	231.96	233.50	235.05	236.60	238.14	239.69	241.24	242.78	244.33
10	247.42	248.19	248.97	250.51	252.06	253.61	255.15	256.70	258.24	259.79	261.34	262.88	264.43	265.98	267.52	269.07
11	272.16	272.88	273.71	275.25	276.80	278.35	279.89	281.44	282.99	284.53	286.08	287.63	289.17	290.72	292.27	293.81
12	296.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Engelska tum och delar till millimeter.

Eng. tum.	1/32	1/16	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16
1	25.40	26.19	26.98	28.57	30.16	31.74	33.33	34.92	36.51	38.09	39.68	41.27	42.86	44.44	46.03	47.62
2	50.80	51.59	52.38	53.97	55.56	57.14	58.73	60.32	61.91	63.49	65.08	66.67	68.26	69.84	71.43	73.02
3	76.20	76.99	77.78	79.37	80.96	82.54	84.13	85.72	87.31	88.89	90.48	92.07	93.66	95.24	96.83	98.42
4	101.60	102.39	103.19	104.77	106.36	107.95	109.54	111.13	112.71	114.30	115.88	117.47	119.06	120.65	122.24	123.83
5	127.00	127.79	128.59	130.17	131.76	133.35	134.93	136.52	138.11	139.70	141.28	142.87	144.46	146.05	147.63	149.22
6	152.40	153.19	153.98	155.57	157.16	158.75	160.33	161.92	163.51	165.10	166.68	168.27	169.86	171.45	173.03	174.62
7	177.80	178.59	179.38	180.97	182.56	184.15	185.73	187.32	188.91	190.50	192.08	193.67	195.26	196.85	198.43	200.02
8	203.20	203.99	204.78	206.37	207.96	209.55	211.13	212.72	214.31	215.90	217.48	219.07	220.66	222.25	223.83	225.42
9	228.60	229.39	230.18	231.77	233.36	234.95	236.53	238.12	239.71	241.30	242.88	244.47	246.06	247.65	249.23	250.82
10	254.00	254.79	255.58	257.17	258.76	260.35	261.93	263.52	265.11	266.70	268.28	269.87	271.46	273.05	274.63	276.22
11	279.40	280.19	280.98	282.57	284.16	285.74	287.33	288.92	290.51	292.09	293.68	295.27	296.86	298.44	300.03	301.62
12	304.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabellerna ungefärliga, utan förbindelser.

I. Prisuppgifter etc.


39

ANDERSSON & LINDBERG, STOCKHOLM, N.

	Pag.		Pag.
Zink i tackor.....	14	Maskinolja	19
Zink-plåt	14, 31	Valvolinolja	19
Kemikalier:		Tackjern:	
Borax	18	Engelskt	20
Salmiac	18	Svenskt	20
Silfverglitt	18	Stenkol etc:	
Soda	18	Ångkol	20
Rödkrita	18	Smideskol	20
Syror:		Gjuteri-cokes	20
Salpetersyra	18	Kamin-cokes	20
Saltsyra	18	Gjuteri-sand	20
Svafvelsyra	18	Eldfast Lera	20
Färger (torra):		Thomasfosfat	20
Blyhvitt	18	Fartygsutrustning:	
Blymönja	18	Ankare	20
Jernmönja	18	Ankarspel	20
Zinkhvitt	18	Ketting	20
Papp:		Vinchar	20
Asfalt-Takpapp	22	Wire-Rope	20
Förhydningspapp	22	Ångpannetuber	20
Bestrykningsämnen	22	Vattenledningsrör:	
Filt:		Gjutna	20
Förhydningsfilt	19	Smidda	20
Ångpannefilt (Nöthårsfilt)	19	Ferro Sodium	21
Tjärdref:		Räler:	
Danskt	19	Jern-	20
Engelskt	19	Stål-	20
Ryskt	19	Diverse:	
Oljor:		Cisternkranar	29
Bomolja	19	Flask-klofvar	29
Castorolja	19	Kastrullskäft	28
Cylinderolja	19	Skopskäft	28

II. Vigt-tabeller etc.

Kopparslageri-artiklar	26	Kopparrör	32, 33
Vigt-tabeller:		D:o	29
Plattjern	24	Kopparplåt	30
Fyrkantjern	25	Zinkplåt	31
Rundjern	25	Förvandlings-tabeller:	
Grofplåt	25	Svenska v.-t till m/m	38
Blyplåt	34	Engelska tum " "	38
Blyrör	34	" W.G " "	36
Messingsrör	35	" vikt " kilogr.	37



Ångf. "Melanie"	om 2 100 tons excl. bunk.
" " "Meta"	" 2 100 " " "
" " "Silva"	" 1 450 " " "
" " "Vanadis"	" 1 200 " " "
" " "Verdandi"	" 1 050 " " "
" " "Lindholmen"	" 950 " " "
" " "Ring"	" 240 " " "
" " "Björn"	" 240 " " "

Reguliera förbindelser emellan:

- Göteborg—Newcastle
- Göteborg—Sunderland
- Göteborg—Hartlepool.

Irreguliera förbindelser från flera engelska och skottska hamnar på nästan hvarje mera framstående saltsjöhamn i Sverige.