

1898—1899

PRIS-KURANT

å

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

LYKTOR

från

AKTIEBOLAGET

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Försäljningsbodar:

Hötorget 8. Götgatan 3. Högbergsgatan 21.

1898—1899

PRIS-KURANT

å

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

LYKTOR

från

AKTIEBOLAGET

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21



Utställningslokaler:


Normalmstorg 4. Stora Nygatan 33.

Försäljningsbodar:

Hötorget 8. Götgatan 3. Högbergsgatan 21.

Fotogenköket "Sirius",

Nyhet för år 1898.



Nyhet för år 1898.

SIRIUS

brinner nästan ljudlöst!

SIRIUS

gifver en utomordentligt stor värme-
effekt!

SIRIUS

är mycket lätt att tända!

SIRIUS

brinner med vacker blå låga!

SIRIUS

är ekonomiskt i bruk!

SIRIUS

har ingen veke! Osar ej! Sotar ej!

SIRIUS

kan ej explodera, emedan dess
styrka är 5 gånger så stor som
det tryck, hvilket med pumpen
kan ernås!

SIRIUS

är trefligt, prydligt och nätt!

SIRIUS

är mycket lättskött!

SIRIUS

är oöfverträffadt!

SIRIUS

är af solidt, förstklassigt fabrikat!

Obs. omslagets öfriga sidor!

1898—1899

PRISKURANT

å

LAMPOR, LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

LYKTOR


från

Aktiebolaget

Arvid Böhlmarks Lampfabrik

STOCKHOLM

21 Högbergsgatan 21



Utställningslokaler:

Normalmstorg 4. Stora Nygatan 33.

Försäljningsbodar:

Hötorget 8. Götgatan 3. Högbergsgatan 21.


KONDITIONER.

Priserna äro beräknade pr 3 mån. kredit eller 20 procent vid liquid inom 30 dagar från fakturans dato, när köp sker i dussinvis för återförsäljning.

På anmärkningar, som icke göras inom åtta dagar efter varans emottagande, fästes ej afseende.

*Tomkärn, som felfria och fraktfritt retourneras inom 30 dagar, krediteras med deras fulla värde och torde, när de sändas pr jernväg, adresseras till **Stockholms Södra.***

För bräckage och läckage under transporten ansvaras icke, emedan all noggrannhet iaktages vid inpackningen.



Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Handlampor för fotogén.		
I	1	5''' flat	Oljehus af glas pr 100 st.	50	—
	1 a	6''' rund	» » »	62	—
I	2	5''' flat	» » med handtag »	52	—
	2 a	6''' rund	» » » » »	64	—
XXVII	3	5''' flat	» » » bleckhandtag ... »	54	—
	3 a	6''' rund	» » » » ... »	66	—
XXVII	4	2''' flat	» » » » ... »	42	—
I	107	5''' fri	S. k. amerikanska, oljehus af bleck ... »	45	—
I	107 a	5''' »	Svensk modell, enkla, » » ... »	45	—
I	110	5''' flat	Amer. br., oljehus af bleck »	80	—
I	111	5''' »	» » » » glas »	64	—
I	301	5''' »	Oljehus af bleck »	68	—
	301 a	6''' rund	» » » »	83	—
I	320	5''' flat	» » glas i olika färger..... »	100	—
I	321	5''' »	» » » dekorerad »	115	—
I	322	5''' »	» » » »	115	—
I	500	8''' fri	Engelsk diamantbrännare, oljehus af bleck »	260	—
I	502	5''' »	Tysk modell, oljehus af bleck »	88	—
	502	7''' »	» » » »	96	—
I	505	7''' »	Alladinbrännare, » » »	45	—
I	506	5''' »	Svensk modell, dubbla, » » ... »	65	—
	510	5''' »	» enkla, » » ... passande till lyktan 737 »	57	—
I	513	7''' »	Alladinbrännare, oljehus af bleck »	60	—
I	515	7''' »	Passande för fabriker och verkstäder, oljehuset af förtennt stålplåt »	170	—
I	1119	5''' flat	Oljehus af majolika »	110	—
I	1120	5''' »	» » »	128	—
I	1121	5''' »	» » »	137	—
	1121 a	5''' »	» » med guldstoff ... »	165	—
	1121 b	5''' »	» » » gulfond ... »	192	—
I	1122	5''' »	» » »	173	—
	1122 a	5''' »	» » med guldstoff ... »	192	—
	1122 b	5''' »	» » » gulfond ... »	275	—
			Med 6''' rund höjes priset »	12	—
			Handlampor för gasolja.		
I	67	—	Bleck, med handtag, Wilanders mod. pr 100 st.	40	—
I	68	—	» pip » » »	40	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
I	69	—	Bleck, med handtag och sken, 1 låga pr 100 st.	83	—
I	70	—	» » » 2 lågor »	92	—
I	71	—	Messing, med handtag	105	—
I	71 a	—	» » pip	133	—
I	72	—	Bleck, för grufvor	58	—
I	73	—	Messing, gjuterilampa	150	—
Nattlampor.					
I	109	—	I flera färger pr 100 st.	70	—
I	340	2''' flat	Glas, dek., med klotkupa	120	—
	340 a	2''' »	» omålad »	80	—
I	341	2''' »	» dek. » »	135	—
I	342	2''' »	» » » tulpankupa	145	—
	342 a	2''' »	» » » »	200	—
	342 b	2''' »	» omålad » »	85	—
I	343	2''' »	Messing, » »	300	—
XLVII	344	2''' »	Glas, dek. » »	115	—
XLVII	345	2''' »	» » » »	115	—
XLVII	346	2''' »	» » » »	115	—
XLVII	347	2''' »	» » » klotkupa	100	—
I	361	—	Glas, med liten kupa	45	—
I	363	2''' »	Förnicklad, med tulp. kupa	225	—
I	371	—	Glas, med klotkupa	70	—
I	514	3''' »	Bleck	55	—
60	2123	—	Illuminationslampa	20	—
Bordlampor.					
Sorteras med fötter af följande nummer.				Pris å foten ensam.	Pris å lampan komplett.
				Kr.	öre.
III	8	5''' flat	Lackerad, utan kupa pr st.	— 65	1 25
III	12	5''' »	» 140 mm. skärm..... »	— 70	1 90
	254	6''' rund	» 140 » » 12 ... »	— 70	1 85
	255	6''' »	» 140 » » 276 ... »	— 85	2 —
	255 a	6''' »	» klotkupa, 276 ... »	— —	2 —
	256	6''' »	» » 12 ... »	— —	1 85
VI	281	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	— 62	1 77
	281 a	6''' »	» klotkupa, 281..... »	— —	1 77
XXVII	284	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	— 77	1 92

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	284 a	6''' rund	Lackerad, klotkupa, 284.....	pr st.	—	—	1 92
III	334	6''' »	» 140 mm. skärm.....	»	—	62	1 77
	334 a	6''' »	» klotkupa, 334.....	»	—	—	1 77
III	335	6''' »	» 140 mm. skärm.....	»	—	64	1 79
	335 a	6''' »	» klotkupa, 335.....	»	—	—	1 79
III	336	6''' »	» 140 mm. skärm.....	»	—	67	1 82
	336 a	6''' »	» klotkupa, 336.....	»	—	—	1 82
III	458	6''' »	» 140 mm. skärm.....	»	—	62	1 77
	458 a	6''' »	» klotkupa, 458.....	»	—	—	1 77
II	900	6''' »	» 140 mm. skärm.....	»	—	65	1 80
	900 a	6''' »	» klotkupa, 900.....	»	—	—	1 80
IV	18	8''' »	» » » » » » » » » »	»	1	90	3 15
	18 b	8''' »	» 154 mm. skärm, 18 ...	»	—	—	3 15
IV	23	8''' »	» klotkupa	»	1	90	3 15
	23 b	8''' »	» 154 mm. skärm, 23 ...	»	—	—	3 15
VI	41	8''' »	Messing, att höja, 154 m. m. skärm	»	4	40	5 75
	42	8''' »	» » » » » » » » » »	»	—	—	6 20
			slip. oljeh., 41.....	»	—	—	1 —
			Förnicklad, höjes med ...	»	1	—	1 95
IV	277	8''' »	Lackerad, 154 mm. skärm.....	»	—	70	1 95
	277 a	8''' »	» klotkupa, 277.....	»	—	—	1 95
VI	282	8''' »	» 154 mm. skärm.....	»	—	65	1 90
	282 a	8''' »	» klotkupa, 282.....	»	—	—	1 90
III	333	8''' »	» 154 mm. skärm.....	»	—	70	1 95
	333 a	8''' »	» klotkupa, 333.....	»	—	—	1 95
IV	381	8''' »	» klotkupa	»	—	90	2 15
	381 b	8''' »	» 154 mm. skärm, 381...	»	—	—	2 15
III	457	8''' »	» » » » » » » » » »	»	—	70	1 95
	457 a	8''' »	» klotkupa, 457.....	»	—	—	1 95
III	470	8''' »	» 154 mm. skärm.....	»	—	90	2 15
	470 a	8''' »	» klotkupa, 470.....	»	—	—	2 15
VII	523	8''' »	Galvaniserad, 154 mm. skärm ...	»	1	25	2 60
	523 a	8''' »	» klotkupa, 523.....	»	—	—	2 60
VII	524	8''' »	» 154 mm. skärm.....	»	1	25	2 60
	524 a	8''' »	» klotkupa, 524.....	»	—	—	2 60
VII	525	8''' »	» 154 mm. skärm.....	»	1	40	2 75
	525 a	8''' »	» klotkupa, 525.....	»	—	—	2 75
VII	871	8''' »	» 154 mm. skärm.....	»	1	35	2 70
	871 a	8''' »	» klotkupa, 871.....	»	—	—	2 70
VII	872	8''' »	» 154 mm. skärm.....	»	1	40	2 75
	872 a	8''' »	» klotkupa, 872.....	»	—	—	2 75

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
II	883	8''' rund	Lackerad, 154 mm. skärm pr st.	—	65	1	90
	883 a	8''' »	» klotkupa, 883..... »	—	—	1	90
II	884	8''' »	» 154 mm. skärm..... »	1	—	2	35
	884 a	8''' »	» klotkupa, 884..... »	—	—	2	35
VI	1133	8''' »	Glas, dekorerad tulpankupa »	2	35	3	—
XXIX	1230	8''' »	Galvaniserad, achat tulpankupa, slip. olj. »	3	85	7	25
XXXVII	1266	8''' »	» slip. olj. 154 mm. skärm »	1	05	2	75
XXXVII	1271	8''' »	Lackerad, 154 mm. skärm »	—	90	2	15
	43	10''' »	Messing, atthöja, 190 mm. skärm 45 »	4	75	6	30
VI	45	10''' »	» » » slip. olj. »	—	—	6	85
			Förnicklad, höjes med... »	1	—	1	—
IV	278	10''' »	Lackerad, 190 mm. skärm »	1	10	2	55
	278 a	10''' »	» klotkupa, 278..... »	—	—	2	55
IV	279	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	10	2	55
	279 a	10''' »	» klotkupa, 279..... »	—	—	2	55
IV	280	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	10	2	55
	280 a	10''' »	» klotkupa, 280..... »	—	—	2	55
VI	283	10''' »	» 190 mm. skärm, slip. olj. »	1	15	3	25
	283 a	10''' »	» klotkupa, » 283 »	—	—	3	25
	283 d	10''' »	Galvaniserad, 190 mm. skärm » 283 »	1	75	3	85
	283 e	10''' »	» klotkupa, » 283 »	—	—	3	85
XXVII	285	10''' »	Lackerad, 190 mm. skärm..... »	1	35	2	90
	285 a	10''' »	» klotkupa, 285..... »	—	—	2	90
II	460	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	10	2	55
	460 a	10''' »	» klotkupa, 460..... »	—	—	2	55
II	471	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	10	2	55
	471 a	10''' »	» klotkupa, 471..... »	—	—	2	55
II	473	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	10	2	55
	473 a	10''' »	» klotkupa, 473..... »	—	—	2	55
IV	474	10''' »	» klotkupa »	1	20	2	65
	474 b	10''' »	» 190 mm. skärm, 474... »	—	—	2	65
XXXIII	475	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	25	2	80
	475 a	10''' »	» klotkupa, 475..... »	—	—	2	80
VII	526	10''' »	Galvaniserad, 190 mm. skärm ... »	1	85	3	40
	526 a	10''' »	» klotkupa, 526..... »	—	—	3	40
VII	528	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	85	3	40
	528 a	10''' »	» klotkupa, 528..... »	—	—	3	40
V	830	10''' »	» 190 mm. skärm, slip. olj. »	2	—	4	10
	830 a	10''' »	» klotkupa, slip. olj., 830 »	—	—	4	10
V	832	10''' »	» 190 mm. skärm, slip. olj. »	1	60	3	70

Sida i mön- sterboken	№	Brännarens storlek		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XXXIII	1243	10''' rund	Galvaniserad, insatts, tulp. melon pr st.	2	70	4	40
XXXIII	1248	10''' »	» 190 mm. skärm, slip. olj. »	1	75	3	85
XXXIII	1249	10''' »	» » » » » » » »	1	75	3	85
XXXIII	1250	10''' »	» » » » » » » »	1	75	3	85
XXXIII	1255	10''' »	» » » » » » » »	1	85	3	95
XXXVII	1258	10''' »	» insatts, tulp. melon..... »	3	40	5	10
XXXVII	1259	10''' »	» » » » » » » »	2	55	4	25
XXXVII	1267	10''' »	» 190 mm. skärm, slip. olj. »	1	90	4	—
XXXVII	1268	10''' »	» » » » » » » »	1	50	3	60
XXXVII	1269	10''' »	» » » » » » » »	1	55	3	65
XXXVII	1272	10''' »	Lackerad, » » » » » » » »	1	85	2	90
XLVIII	1273	10''' »	Galvan., 190 mm. skärm, slip. oljeh. »	1	50	3	60
XLVIII	1275	10''' »	» » » » » » » »	1	85	3	95
XLIX	1286	10''' »	» » » » » » » »	1	65	3	75
XLIX	1287	10''' »	» » » » » » » »	1	80	3	90
XLIX	1291	10''' »	» insatts, tulp. melon »	3	10	4	80
XLIX	1405	10''' »	Lackerad, 190 mm. sk. »	1	15	2	70
58	1411	10''' »	Galvan., 190 mm. skärm, slip. olj. »	1	15	3	25
58	1413	10''' »	» insatts, tulp. melon..... »	2	80	4	50
58	1416	10''' »	Majolika, tulp. melon..... »	3	80	5	50
61	1450	10''' »	Galvan., 190 mm. sk. m. turbinolj. »	1	40	3	20
61	1450 c	10''' »	» » » » » » » »	—	—	3	50
61	1451	10''' »	» » » » » » » »	1	70	3	80
XLIX	46	14''' »	Messing, 235 mm. skärm, slip. olj. 45 »	4	75	7	75
XLVIII	47	14''' »	» » » » » » » »	7	—	12	—
XLVII	49	14''' »	» » » » » » » »	12	65	15	—
			Förnicklad, höjes med ... »	1	—	1	—
	283 b	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm, slip. »	1	15	4	15
	283 c	14''' »	» » » » » » » »	—	—	3	70
	283 f	14''' »	Galvaniserad, 235 mm. skärm, »	1	75	4	75
			slip. oljeh., 283 »	1	75	4	75
	283 g	14''' »	» » » » » » » »	—	—	4	30
XXVII	286	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm..... »	1	54	3	89
	286 a	14''' »	» » » » » » » »	—	—	3	44
XXVII	287	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. olj. »	1	70	4	70
	287 a	14''' »	» » » » » » » »	—	—	4	25
	287 b	14''' »	Galvanis., 235 mm. skärm, slip. olj. »	2	70	5	70
	287 c	14''' »	» » » » » » » »	—	—	5	25
XXXIII	288	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm, slip. olj. »	1	40	4	40
	288 a	14''' »	» » » » » » » »	—	—	3	92

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
V	827	14''' rund	Galvaniserad, achat tulp., slip. olj. pr st.	4	70	8	50
V	828	14''' »	» 235 mm. skärm, » »	3	40	6	40
	828 a	14''' »	» klotk., slip. oljeh., 828 »	—	—	5	95
V	831	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. olj. »	2	40	5	40
	831 a	14''' »	» klotkupa » 831 »	—	—	4	95
V	838	14''' »	» 235 mm. skärm..... »	2	36	4	75
V	840	14''' »	» insatts, klotkupa..... »	4	75	6	50
	840 b	14''' »	» » 235 mm. skärm »	—	—	6	95
VI	842	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. olj. »	2	50	5	50
	842 a	14''' »	» klotkupa » »	—	—	5	05
IV	855	14''' »	» insatts, tulpank. achat »	12	15	15	—
IV	856	14''' »	» » » » »	7	15	10	—
IV	857	14''' »	» » » melon »	5	85	8	—
IV	858	14''' »	» » » achat »	6	65	9	50
IV	859	14''' »	» » » melon »	3	85	6	—
V	861	14''' »	» » » klotkupa..... »	5	25	7	—
	861 b	14''' »	» » » 235 mm. skärm »	—	—	7	45
VI	862	14''' »	» » » tulpank. melon »	4	10	6	25
VI	863	14''' »	» » » achat »	6	15	9	—
VI	867	14''' »	» » » » »	5	15	8	—
IV	877	14''' »	» » » » »	7	60	10	75
V	880	14''' »	» » » tulpank. melon »	4	05	6	20
II	887	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm..... »	1	32	3	67
	887 a	14''' »	» klotkupa, 887..... »	—	—	3	22
III	894	14''' »	Galvaniserad, tulpankupa achat... »	12	15	15	—
II	899	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm..... »	1	24	3	69
	899 a	14''' »	» klotkupa, 899..... »	—	—	3	24
V	901	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. olj. »	1	66	4	66
	901 a	14''' »	» klotkupa, slip. oljeh. 901 »	—	—	4	21
	901 b	14''' »	Galvaniserad, 235 mm. skärm, slip. oljeh. »	2	41	5	41
	901 c	14''' »	» klotkupa, slip. oljeh., 901 »	—	—	4	96
VIII	1108	14''' »	Majolika, tulpankupa achat »	8	60	11	45
VIII	1109 c	14''' »	» » » » »	7	60	10	45
VIII	1109 e	14''' »	» » » » »	9	60	12	45
VIII	1110	14''' »	» » » » »	6	60	9	45
VIII	1111	14''' »	» » » » »	9	10	11	95
VIII	1112 a	14''' »	» » » » »	11	10	13	95
VIII	1113	14''' »	» » » » »	11	60	14	45
	1113 a	14''' »	» med guldstoff » »	12	60	15	45
	1113 b	14''' »	» med guldfond » »	13	60	16	45

Sida i min- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
VIII	1114	14''' rund	Majolika, tulpankupa achat pr st.	12	60	15	45
	1114 a	14''' »	» med guldstoff » » »	13	60	16	45
	1114 b	14''' »	» med gulfond » » »	14	60	17	45
VIII	1115	14''' »	» » » » » »	13	60	16	45
VIII	1115 a	14''' »	» » » » » »	15	10	18	05
VIII	1117	14''' »	» » » » » »	14	60	17	45
	1117 a	14''' »	» med guldstoff » » »	16	60	19	45
	1117 b	14''' »	» med gulfond » » »	18	60	21	45
VII	1123	14''' »	» » » » » »	11	60	14	45
VII	1124	14''' »	» » » » » »	14	60	17	45
VIII	1127	14''' »	» » » » » »	13	60	16	45
VIII	1128	14''' »	» » » » » »	11	60	14	45
VIII	1129	14''' »	» » » » » »	10	60	13	45
VII	1131 a	14''' »	Glas, dekorerad » » »	7	15	10	—
VII	1132	14''' »	» » » » » »	11	15	14	—
XXXIII	1134	14''' »	Majolika, äkta messingsbeslag, dek. tulpankupa »	19	55	24	—
III	1200	14''' »	Galvaniserad, tulpankupa achat »	6	40	9	25
III	1202	14''' »	» » » » » »	7	65	10	50
III	1203	14''' »	» » » » » »	7	35	9	50
III	1204	14''' »	» » » » » »	7	65	10	50
XXVIII	1220	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. oljeh. »	2	10	5	10
	1220 a	14''' »	Galvanis., klotkupa, slip. oljeh. 1220 »	—	—	4	65
XXVIII	1221	14''' »	» 235 mm. skärm » »	3	—	6	—
	1221 a	14''' »	» klotkupa » 1221 »	—	—	5	55
XXVIII	1222	14''' »	» 235 mm. skärm » »	2	75	5	75
	1222 a	14''' »	» klotkupa, » 1222 »	—	—	5	30
XXVIII	1223	14''' »	» 235 mm. skärm » »	4	20	7	20
	1223 a	14''' »	» klotkupa, » 1223 »	—	—	6	75
XXVIII	1226	14''' »	» insatts, tulpankupa achat »	6	65	9	50
XXVIII	1227	14''' »	» » » » » »	3	85	6	—
XXVIII	1228	14''' »	» » » » » »	4	10	6	25
XXVIII	1229	14''' »	» » » » » »	5	25	8	75
XXIX	1231	14''' »	» achat, slip. olj. »	7	90	14	50
XXIX	1232	14''' »	» insatts, » »	9	—	15	60
XXIX	1234	14''' »	» » » » » »	17	50	22	50
XXIX	1235	14''' »	» » » » » »	19	—	24	—
XXIX	1237	14''' »	» tulpankupa achat, slip. olj. »	8	—	13	—
XXXIII	1244	14''' »	» insatts, tulpankupa achat »	5	40	8	25
XXXIII	1245	14''' »	» » » » » »	6	55	9	—
XXXIII	1246	14''' »	» » » » » »	5	85	8	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XXXIII	1247	14''' rund	Galvanis., 235 mm. skärm, slip. olj. pr st.	2	30	5	30
XXXIII	1256	14''' »	» 235 » » » » »	2	05	5	05
XXXVII	1260	14''' »	» insatts, tulpankupa melon »	4	85	7	—
XXXVII	1261	14''' »	» » » » » » »	5	—	7	15
XXXVII	1262	14''' »	» » » » » » »	4	10	6	25
XXXVII	1263	14''' »	» » » » » » »	4	10	6	25
XXXVII	1264	14''' »	» » » » » » »	4	65	6	80
XXXVII	1265	14''' »	» » » » » » » achat »	7	65	10	50
XXXVII	1270	14''' »	» 235 mm. skärm., slip. olj. »	2	20	5	20
XLVIII	1274	14''' »	» 235 » » » » » »	2	25	5	25
XLIX	1282	14''' »	» insatts, tulpankupa achat »	4	65	7	50
XLIX	1283	14''' »	» » » » » » » »	7	65	10	50
XLIX	1284	14''' »	» » » » » » » »	6	15	9	—
XLIX	1285	14''' »	» » » » » » » »	8	15	11	—
XLIX	1288	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. olj. »	2	10	5	10
XLIX	1289	14''' »	» 235 » » » » » »	2	10	5	10
XLIX	1290	14''' »	» 235 » » » » » »	3	—	8	25
XLIX	1292	14''' »	» insatts, tulpankupa achat »	4	45	7	30
58	1410	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. oljeh. »	2	—	5	—
58	1412	14''' »	» insatts, tulpankupa achat »	6	20	9	80
58	1414	14''' »	235 mm. skärm, slip. oljeh., onyx- pelare, äkta messings- beslag..... »	11	—	16	50
58	1415	14''' »	Majolika, tulpankupa achat »	9	45	13	—
58	1417	14''' »	Äkta messing, » » » » » » » »	19	—	25	50
58	1418	14''' »	» » » » » » » »	22	—	28	50
58	1419	14''' »	Majolika, » » » » » » » »	8	45	12	—
58	1420	14''' »	235 mm. skärm, slip. oljehus, onyx, äkta messingsbeslag ... »	6	75	12	25
58	1421	14''' »	Äkta messingsbeslag, onyxpelare, tulp. achat, slip. oljeh. »	19	50	26	—
58	1422	14''' »	Majolika, » » »	8	45	14	—
61	1423	14''' »	Marmorimitation, galv. zinkfot, tulpankupa..... »	7	25	14	—
61	1424	14''' »	Marmor, äkta messingsbeslag, tulp. »	25	—	31	50
61	1425	14''' »	Galv., slip. oljeh., tulpankupa ... »	7	75	14	50
61	1426	14''' »	» zinkbeslag, jonisk, majo- likapelare, tulpankupa... »	7	40	14	—
61	1427	14''' »	» » zink, marmalitpelare, tulp. »	9	40	16	—
61	1428	14''' »	Majolika, insatts, tulpankupa ets. »	6	65	10	25
61	1429	14''' »	» » » » » » » »	6	35	8	50

80
—
80
60
90
25
—
25
60
60
—
1
5
0
—
0
0
0

Sida i mön- sterboken.	Nr	Brännarens storlek.		Pris å armen ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	215 a	6''' rund	Reflektor af bleck pr 100 st.	—	—	87	—
	216 a	6''' »	» » messing »	—	—	102	—
	217 a	6''' »	» » bleck, m. klyka »	—	—	72	—
	217 a	6''' »	» » » » svep »	—	—	67	—
	220 a	6''' »	» » messing »	—	—	87	—
	230 a	6''' »	» » bleck »	—	—	102	—
	465 a	6''' »	Lack. jernarm, klotkupa..... pr st.	—	—	2	92
IX	218	8''' »	Reflektor af messing pr 100 st.	—	—	150	—
IX	219	8''' »	» » » »	—	—	145	—
IX	221	8''' »	» » » »	—	—	145	—
IX	224	8''' »	» » » »	—	—	135	—
IX	225	8''' »	Galvanis., reflektor förnicklad »	—	—	300	—
IX	226	8''' »	» » » »	—	—	250	—
IX	229	8''' »	Reflektor af messing »	36	—	100	—
IX	439	8''' »	Lack. jernarm, klotkupa..... pr st.	1	65	3	—
	229 a	10''' »	Reflektor af messing pr 100 st.	38	—	115	—
IX	466	10''' »	Lack. jernarm, klotkupa..... pr st.	1	95	3	25
IX	48	14''' »	Reflektor af messing »	4	30	5	50
IX	433	14''' »	Lack. jernarm, klotkupa..... »	2	30	4	—
IX	436	14''' »	» » »	2	20	3	90
IX	469	14''' »	» att svänga, » »	3	—	5	—
IX	940	14''' »	» galv. korg, tulpank. achat »	5	40	8	20
IX	941	14''' »	» att svänga » »	6	55	9	25
IX	944	14''' »	» majolikakorg, tulp- kupa, achat »	10	50	13	35
IX	988	14''' »	» klotkupa »	3	15	4	85
IX	989	14''' »	» » »	2	40	4	10
XV	1000	14''' »	» tulpankupa achat »	10	30	13	—
	1000	15''' Triumf	» » » »	—	—	20	70
	1000	20''' »	» » » »	—	—	22	80
IX	942	15''' »	» klotkupa »	3	30	13	75
	942	20''' »	» » »	—	—	16	50
IX	943	15''' »	Reflektor af messing »	4	30	13	80
	943	20''' »	» » »	—	—	15	80
Väggarmar för ljus.							
XXVI	990		Gjutna, 3 armar, utan prismor... pr st.	—	—	3	25
XXVI	991		» 3 » » » »	—	—	3	50
			Prismor, 18 st. 131, 3 1/2", till ofvanstående »	—	—	1	71

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
Hänqlampor.							
XII	97	5''' flat	Med förtennt ställning och sken pr st.	—	51	—	95
	98	5''' »	Häng. 97, lackerad	—	56	1	—
X	99	5''' »	Med lackerad st. sken	—	—	2	50
XII	51	6''' rund	Lackerad	—	60	1	20
	97 a	6''' »	Häng. 97	—	—	1	07
	98 a	6''' »	» 97, lackerad	—	—	1	12
	52	8''' »	Häng. 51, lackerad	—	—	1	25
XII	94	10''' »	Lackerad	—	70	1	55
XII	90	14''' »	»	—	92	2	—
	95	14''' »	Häng. 94, lackerad	—	72	1	80
	95 a	14''' »	» 94, » större sken ...	—	82	1	90
XII	1020	Lycko	Lackerad	2	—	6	50
	1020 a	Duplex	Häng. 1020, lackerad	—	—	4	60
	1021	10''' Wunder	» 94, »	—	—	4	35
XIV	1008	10''' Triumf	»	2	—	9	75
XII	1003	15''' »	»	3	50	12	75
	»	20''' »	»	—	—	14	50
	»	30''' »	»	—	—	16	25
XII	936	15''' »	Gjuten och lackerad lyra och korg, 400 mm. benglasskärm	7	—	20	50
	»	20''' »	» » » » » » » »	—	—	22	25
XIV	937	15''' »	Gjuten lack. jernkorg, lack. blecksk. »	7	—	16	25
	»	20''' »	» » » » » » » »	—	—	18	—
XII	939	15''' »	Lack. blecksk. benglasskärm ... »	13	25	22	50
	»	15''' »	» » » » m. prismor »	—	—	27	91
	»	20''' »	» » » » » » » »	—	—	24	25
	»	20''' »	» » » » m. prismor »	—	—	29	66
XII	1004	15''' »	Gjuten lack. jernkorg, skärm af inf. benglas »	15	75	25	—
	»	15''' »	» » » » m. prismor »	—	—	29	28
	»	20''' »	» » » » » » » »	—	—	26	75
	»	20''' »	» » » » m. prismor »	—	—	31	03
XIV	424	14''' rund	Bronserad, klotkupa, 2-armig	4	40	7	75
XIV	425	14''' »	» » » » »	8	50	11	85
XV	926	14''' »	» » » » m. hiss »	14	50	17	85
XV	1001	14''' »	» achat tulp. 3-armig »	47	—	55	55
XV	1001a	15''' Triumf	» » » » » » » »	—	—	77	—
	1001b	20''' »	» » » » » » » »	—	—	82	55
XV	1002	14''' rund	» klotkupa 2-armig »	10	50	13	85
XV	1002a	15''' Triumf	» tulp. melon, » »	—	—	32	10
	1002b	20''' »	» » » » » » » »	—	—	35	90

Sida i mön- sterboken.	Nr	Brännarens storlek.			Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
	1002e	14''' rund	Bronserad, klotkupor,	3-armig pr st.	15	—	20	—
	1002d	15''' Triumf	» tulp. melon	» »	—	—	47	37
	1002e	20''' »	» » » »	» »	—	—	53	07
XV	89	10''' rund	» 235 mm. skärm.....	» »	3	23	4	70
	89 a	14''' »	Häng. 89. brons., 235 mm. skärm	» »	—	—	4	95
XVI	908	14''' »	Bronserad, 280 mm. skärm	» »	3	25	5	25
XVI	909	14''' rund	» 280 » » m. hiss	» »	4	40	6	40
XX	915	14''' »	» 280 » » » »	» »	6	50	8	50
XXII	917	14''' »	» 280 » » » »	» »	6	75	8	75
XVII	1015	14''' »	» 280 » » » »	» »	4	40	6	40
XVIII	1017	14''' »	» 280 » » » »	» »	4	40	6	40
XVIII	1018	14''' »	» 280 » » » »	» »	4	40	6	40
XXIV	1036	14''' »	» 280 » » » »	» »	4	60	6	60
XXIV	1037	14''' »	» 280 » » » »	» »	4	60	6	60
XXXIV	1056	14''' »	» 280 » » » »	» »	4	60	6	60
XXXIV	1057	14''' »	» 280 » » » »	» »	4	60	6	60
XLV	1098	14''' »	» 280 » » » »	» »	5	35	7	35
XLVI	1099	14''' »	» 280 » » » »	» »	5	50	7	50
XIX	913	14''' »	» 300 » » » »	» »	6	60	8	85
XXII	914	14''' »	» 300 » » » »	» »	6	75	9	—
XIX	916	14''' »	» 300 » » » »	» »	7	10	9	35
XIII	935	14''' »	Galvanis., 300 » » » »	» »	12	75	15	—
	935b	14''' »	Bronserad, med majolikakorg, 300 mm. skärm m. hiss	» »	18	25	20	50
XXI	953	14''' »	Bronserad, 300 mm. skärm m. hiss	» »	6	60	8	85
XXI	954	14''' »	» 300 » » » »	» »	6	60	8	85
XVII	1014	14''' »	» 300 » » » »	» »	6	10	8	35
XLIV	1031	14''' »	Smidesjern och koppar, 300 mm. skärm, med hiss	» »	14	25	16	50
XXIV	1035	14''' »	Bronserad, 300 mm. skärm m. hiss	» »	9	35	11	60
XXXIV	1052	14''' »	Galvanis., 300 » » » »	» »	13	75	16	—
XXXV	1054	14''' »	Bronserad, 300 » » » »	» »	10	60	12	85
XLV	1090	14''' »	» 300 » » » »	» »	7	15	9	40
XLVI	1091	14''' »	Galvanis., 300 » » » »	» »	11	75	14	—
XLV	1094	14''' »	Bronserad, 300 » » » »	» »	7	15	9	40
XLVI	1095	14''' »	Galvanis., 300 » » » »	» »	11	75	14	—
XXII	924	14''' »	Bronserad, 330 » » » »	» »	6	25	8	95
XX	1019	14''' »	» 330 » » » »	» »	6	40	9	10
XXXI	1029	14''' »	Smidesjern och koppar, 330 mm. skärm, med hiss	» »	24	60	27	30
XXXVI	1059	14''' »	Bronserad, 330 mm. skärm, m. hiss	» »	13	60	16	30

Pris & lampen komplett.	r. öre.	Sida i monterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris & hängaren ensam.		Pris & lampen komplett.	
						Kr.	öre.	Kr.	öre.
			1061	14''' rund	Bronserad, 330 mm. skärm, hängaren = 1056 pr st.	6	40	9	10
			1062	14''' »	Bronserad, 330 mm. skärm, hängaren = 1057 »	6	40	9	10
XXXIX			1070	14''' »	Bronserad, 330 mm. skärm m. hiss »	13	30	16	—
XLI			1071	14''' »	Galvanis., 330 » » » »	18	30	21	—
XXXVIII			1074	14''' »	Bronserad, 330 mm. skärm, m. hiss »	13	40	16	10
XL			1075	14''' »	Galvanis., 330 » » » »	18	40	21	10
XXXV			1065	14''' »	Galvanis., 330 » » » »	19	40	22	10
XIII			948	14''' »	» 340 » » » »	18	80	21	90
XXXVI			1058	14''' »	Bronserad, 340 » » » »	13	25	16	35
XXXV			1064	14''' »	Galvanis., 340 » » » »	17	50	20	60
XXXVIII			1078	14''' »	Bronserad, 340 » » » »	13	40	16	50
XL			1079	14''' »	Galvanis., 340 » » » »	19	50	22	60
XXXIX			1082	14''' »	Bronserad, 350 » » » »	15	—	18	35
XLI			1083	14''' »	Galvanis., 350 » » » »	21	—	24	35
XX			927	14''' »	Bronserad, 400 » » » »	14	90	19	90
			927	15''' Triumf	Bronserad, 400 » » » »	—	—	27	90
			»	20''' »	» 400 » » » »	—	—	29	65
XVIII			928	14''' rund	Galvanis., 400 » » » »	20	20	25	—
XLIV			1034	14''' »	Smidesjern och koppar, 400 mm. skärm, m. hiss »	31	70	37	—
XXIV			1039	Lycko	Galvanis., 400 mm. skärm, m. hiss »	31	20	39	55
XIII			931	14''' rund	Bronserad, tulpankupa, achat. »	7	40	10	25
XIII			932	14''' »	Galvaniserad, » » » »	10	65	13	50
XXXI			1027	14''' »	Smidesjern och koppar, tulp. achat. m. hiss »	21	20	24	65
XIX			907	14''' »	Bronserad, 280 mm. sk. 3 lj. »	6	35	10	—
XXX			1050	14''' »	» 280 » » 3 » » »	7	35	11	—
XIX			918	14''' »	» 300 » » 3 » » »	8	40	12	25
XVIII			557	14''' »	» 300 » » 6 » » »	10	95	16	50
XXII			647	14''' »	» 300 » » 6 » » »	12	45	18	—
XVI			934	14''' »	Galv. zinkkorg, 300 mm. skärm, 6 lj. m. hiss »	16	45	22	—
			934b	14''' »	Bronserad, 300 mm. sk., 6 lj. majolikakorg m. hiss »	21	95	27	50
XXI			947	14''' »	» 300 mm. sk., 6 » » » »	8	95	14	50
XIX			955	14''' »	» 300 » » 6 » » »	10	70	16	25
XVII			1016	14''' »	» 300 » » 6 » » »	9	70	15	25
XLVI			1032	14''' »	Smidesjern och koppar, 300 mm. skärm, 6 lj., m. hiss ... »	24	75	27	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XXIV	1038	14''' rund	Galv. zinkkorg, 300 mm. skärm, 6 lj. m. hiss. pr st.	13	45	19	—
	1038 b	14''' »	Bronserad, 300 mm. sk. 6 lj. majolikakorg » »	14	95	20	50
XXV	1043	14''' »	» 300 mm. sk. 6 lj. » »	14	20	19	75
XXX	1046	14''' »	» 300 » » 6 » » »	16	20	21	75
XXXV	1053	14''' »	Galvanis., 300 » » 6 » » »	17	45	23	—
XLII	1086	14''' »	Bronserad, 300 » » 6 » » »	9	70	15	25
XLII	1087	14''' »	Galvanis., 300 » » 6 » » »	14	45	20	—
XLV	1092	14''' »	Bronserad, 300 » » 6 » » »	13	05	18	60
XLVI	1093	14''' »	Galvanis., 300 » » 6 » » »	16	95	22	50
XLV	1096	14''' »	Bronserad, 300 » » 6 » » »	13	05	18	60
XLVI	1097	14''' »	Galvanis., 300 » » 6 » » »	17	45	23	—
XVII	921	14''' »	» 330 » » 6 » » »	13	95	20	—
XVI	923	14''' »	» 330 » » 6 » » »	19	95	26	—
	923 b	14''' »	Bronserad, 330 » » 6 lj. majolikakorg » »	25	70	31	75
XXX	1028	14''' »	Smidesjern och koppar, 330 mm. skärm, 6 ljus, med hiss..... »	37	50	40	20
XIII	919	14''' »	Bronserad, tulp. achat, 6 lj. m. hiss	12	—	18	—
XXII	925	14''' »	» » » 6 » » »	20	75	26	75
			majolikakorg »	19	80	25	80
XX	933	14''' »	Galvanis., » » 6 lj. m. hiss »	19	50	25	50
XXI	1006	14''' »	» tulp. » 6 » » »	51	80	57	80
XX	1011	14''' »	Messing. förgyld, m. förnickl. oljeh., tulp. achat., 6 ljus, m. hiss ... »	25	40	31	40
XIV	1024	14''' »	Galvanis., tulp. achat, 6 lj. m. hiss »	56	—	60	—
XXXI	1030	14''' »	Smidesjern och koppar, tulp. achat, 6 ljus m. hiss »	33	75	44	—
XXV	1041	Lycko	Galvaniser., tulp. achat, 6 lj. m. hiss »	19	—	25	—
XXX	1048	14''' rund	Bronserad, tulp. achat, 6 lj., m. jernkorg, m. hiss »	28	50	34	50
	1048 b	14''' »	» tulp. achat, 6 » » »	19	30	25	30
			m. majolikakorg, » »	60	—	73	—
XXXVI	1060	14''' »	» tulp. achat, 6 » » »	24	—	30	—
XXXVI	1063	14''' »	Messing, » » 6 lj. m. majolikakorg, m. hiss »	26	50	32	50
XXXV	1066	14''' »	Galvanis., tulp. achat 6 lj. » »	15	—	23	60
	1066b	14''' »	» » » 6 » » »				
XVIII	920	14''' »	Bronser. 330 mm. skärm, 9 » » »				

Sida i mün- sterboken.	№	Brännarens storlek		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	920	15''' Triumf	Bronser., 330 mm. sk., 9 lj., m. hiss pr st.	—	—	31	60
XXX	1047	14''' rund	330 » » » 9 » » »	20	—	28	60
	1047 b	14''' »	330 » » » 9 » » »				
			m. majolikakorg, » »	29	—	37	60
XXXIX	1072	14''' »	330 mm. sk., 9 » » »	16	40	25	—
XL	1073	14''' »	Galv., » » » 9 » » »	21	50	30	10
XXXVIII	1076	14''' »	Bronserad, 330 » » » 9 » » »	16	30	24	90
XLI	1077	14''' »	Galvanis., 330 » » » 9 » » »	21	60	30	20
• XVI	922	14''' »	340 mm. skärm, 9 » » »	22	—	30	80
	922 b	14''' »	340 » » » 9 » » »				
			m. majolikakorg, » »	27	75	36	55
XXI	949	14''' »	340 mm. skärm, 9 » » »	24	60	33	40
XXV	1042	14''' »	Messing, 340 » » » 9 » » »	65	—	78	—
XXXIX	1080	14''' »	Bronserad, 340 mm. sk., 9 » » »	16	25	25	05
XL	1081	14''' »	Galvanis., 340 » » » 9 » » »	22	25	31	05
XXXVIII	1084	14''' »	Bronserad, 350 » » » 9 » » »	17	50	26	80
XLI	1085	14''' »	Galvanis., 350 » » » 9 » » »	23	50	32	80
XXIII	929	14''' »	400 » » » 9 » » »	31	—	41	80
	929 b	14''' »	Bronser., 400 » » » 9 » » »				
			m. majolikakorg, » »	36	—	46	80
XVII	930	14''' »	400 mm. skärm, 9 » » »	19	—	29	80
XLIV	1033	14''' »	Smidesjern och koppar, 400 mm. skärm, 9 lj., m. hiss ... »	69	60	75	—
XXV	1040	Lycko	Galvanis., 400 mm. sk., 9 lj., m. hiss »	40	—	54	15
XXIII	1012	14''' rund	» » tulp. achat, 9 » » »	28	—	36	60
XLII	1088	14''' »	Allumin. o. mess., 6 lj., tulp., » » »	70	41	75	—
XLII	1089	14''' »	Messing, 400 mm. skärm, » » »	55	30	60	—
XLIII	1300	14''' »	400 » » » » » » »	63	25	70	—
XLIII	1301	14''' »	6 ljus, m. tulpankupa » » »	79	60	85	—
XLIII	1303	14''' »	400 mm. skärm, 9 lj. » » »	94	60	100	—
XLIII	1304	14''' »	» » tulpankupa » » »	30	60	36	—
XLVIII	1305	14''' »	Ångbåtslampa, messing » » »	18	—	21	—
XLVIII	1306	14''' »	» » » » » »	32	—	35	—
LV	1302	14''' »	Hänglampa, äkta mess., 9 lj., tulp., m. hiss »	116	20	120	—
LII	1307	14''' »	» » » » 9 lj., 400 mm. skärm, m. hiss »	124	80	130	—
LIV	1308	14''' »	» » äkta mess., utan ljusarmar, 400 mm. skärm, m. hiss »	54	80	60	—
LII	1309	14''' »	» » äkta mess., 9 lj., 400 mm. skärm, m. hiss »	74	80	80	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.			Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
LIV	1310	14''' rund	Hänglampa, äkta mess., utan ljus-					
			armar, 340 mm. sk., m. hiss	pr st.	35	80	39	—
LI	1313	15''' Rex	» äkta mess., 6 ljusarmar, ets.					
			klotkupa, m. hiss	»	60	50	66	—
LIV	1314	14''' rund	» äkta mess., 9 ljusarmar, 340					
			mm. skärm, m. hiss...	»	71	80	75	—
LV	1317	14''' »	» äkta mess., 6 ljusarmar, tulp.					
			m. hiss	»	68	20	72	—
LII	1319	14''' »	» äkta mess., 9 ljusarmar, 400					
			mm. skärm, m. hiss...	»	144	80	150	—
LV	1320	14''' »	» äkta mess., utan ljusarmar,					
			400 mm. skärm, med					
			sidenfrans, m. hiss.....	»	—	—	58	—
		14''' »	» samma lampa, utan siden-					
			frans, m. hiss	»	33	80	44	—
LI	1321	14''' »	» äkta mess., utan ljusarmar,					
			340 mm. skärm, m. hiss	»	46	80	50	—
LI	1322	14''' »	» äkta mess., 9 ljusarmar, 340					
			mm. skärm, m. hiss...	»	70	80	74	—
LIV	1328	14''' »	» äkta mess., 9 ljusarmar, 400					
			mm. skärm, m. hiss...	»	79	80	85	—
LV	1329	15''' Rex	» äkta mess., 6 ljusarmar, tul-					
			pankupa, m. hiss	»	83	75	90	—
59	1330	14''' rund	» äkta mess., 6 ljusarmar, tul-					
			pankupa, m. hiss	»	61	20	65	—
59	1331	14''' »	» galvanis. zinkkorg, 9 ljus-					
			armar, 400 mm. skärm,					
			m. hiss	»	31	—	41	80
	1332	14''' »	» äkta mess., 9 ljusarmar, 300					
			mm. skärm, majolika-					
			korg, m. hiss.....	»	52	—	55	—
59	1333	14''' »	» samma lampa, utan ljus-					
			armar, m. hiss	»	37	—	40	—
	106	—	Hiss till hänglampor	»	—	—	2	—
	945	—	Skärmkrona att anbringa å hänglampor 300				Kr.	öre.
			mm. till och med 400 mm. skärm höjer					
			priset med.....	pr st.			2	50
			Lackering med bladmetall höjer priset å:					
			Hänglampa m. 280 mm. sk., utan ljus ...	»			—	60
			» » 280 » » m. 3 » ...	»			—	80
			» » 300 » » m. 6 » ...	»			1	20

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Hänglampa, m. 300 mm. sk., utan ljus ... pr st.	—	65
			» » 330 » » » ... »	—	90
			» » 330 » » m. 6 » ... »	1	30
			» » 340 » » utan » ... »	1	—
			» » 340 » » m. 9 » ... »	1	50
			» » 400 » » utan » ... »	1	20
			» » 400 » » m. 9 » ... »	2	—
			» » tulpankupa, utan » ... »	—	70
			» » » m. 6 » ... »	1	30
			» » » » 9 » ... »	1	75
			Skärmringar af messing höjer priset å:		
			280 mm. »	—	70
			300 » »	—	80
			330 » »	1	—
			340 » »	1	08
			400 » »	1	20
			Dubbla kedjor höjer priset..... »	1	—
			Obs! Plansch LI, LII, LIV, LV återfinnes i extra priskurant å finare lampor.		
Amplar.					
XXVI	601	—	Grön, blå eller gul..... pr st.	5	—
			Rosa..... »	6	—
XXVI	602	—	Grön, blå eller gul..... »	5	—
			Rosa..... »	6	—
XXVI	603	—	Grön, blå eller gul..... »	6	80
			Rosa..... »	8	—
XXVI	604	—	Grön, blå eller gul..... »	7	—
			Rosa..... »	8	25
XXVI	605	—	Blå eller rosa »	11	—
XXVI	606	—	Blå eller alabaster »	20	50
			Grön »	21	—
			Rosa..... »	23	—
XLVII	607	—	Blå eller rosa »	11	—
XLVII	608	—	Grön, blå eller gul..... »	7	—
			Rosa..... »	8	50
XLVII	609	—	Grön, blå eller gul..... »	7	—
			Rosa..... »	8	50
XLVII	610	—	Målad »	8	50
60	611	—	Guld, rubin..... »	10	50

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Brännare.		
	67	—	Gasoljebrännare pr 100 st.	15	—
	70	—	» 2 låg. »	21	—
	514	3''' flat	För nattlampor »	25	—
	107	5''' fri	S. k. amerikanska »	27	—
	107 a	5''' »	Enkla, Svensk modell »	27	—
	506	5''' »	Dubbla, » »	50	—
	507	5''' »	Tysk modell »	37	—
	502	5''' »	Lyktbrännare »	59	—
	»	7''' »	» »	67	—
	505	7''' »	Alladinbrännare »	27	—
	515	7''' »	Tysk modell, för verkstäder »	83	—
	500	8''' »	Engelsk diamantbrännare »	200	—
		2''' flat	» »	20	—
		3''' »	Med 127 mm. skärming »	56	—
		5''' »	Utan ring »	27	—
		5''' »	Med 140 mm. skärming »	60	—
		7''' »	Utan ring »	40	—
		7''' »	Med 154 mm. skärming »	70	—
		5''' »	Amerikanska »	50	—
		7''' »	» »	70	—
		10''' »	» »	90	—
		6''' rund	Rundbrännare, kosmos, utan ring pr st.	—	40
		6''' »	» » m. 140 mm. sk. »	—	56
		8''' »	» » utan ring »	—	45
		8''' »	» » m. 154 mm. sk. »	—	65
		10''' »	» » utan ring »	—	54
		10''' »	» » m. 190 mm. sk. »	—	75
		12''' »	» » utan ring »	—	70
		14''' »	» » » »	—	75
		14''' »	» » m. 235 mm. sk. »	1	15
		14''' »	» » extra 1:a utan ring »	1	15
		14''' »	» » » med 235 mm. skärmr.... »	1	55
		16''' »	» » utan ring »	1	35
		16''' »	» extra 1:a » » »	1	75
		12''' flat	Duplexbrännare, utan ring »	2	35
		12''' »	» med 235 mm. skärmr. »	3	25
		15''' rund	Ideal »	2	75
		20''' »	Columbus, prima »	2	60
		15''' »	Lyckobrännare med häfstång »	4	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.	Kr.	öre.
	971	Wunderbrännare med förn. mess.-oljehus och glas:		
	971 a	med skruftapp och 154 mm. sk. pr st.	4	05
	971 b	» » » 190 » » »	4	20
		till hänglampor..... »	3	10
	10''' rund	Triumfbrännare med mess.-oljehus och glas »	7	75
	15''' »	» » » » » » » » »	9	25
	20''' »	» » » » » » » » »	11	—
	30''' »	» » » » » » » » »	12	75
970	30''' »	Blixtlampa »	6	50
	15''' »	Rex, på 14''' lampa »	3	50
	14''' »	Volks, » 14''' » »	1	45
	14''' »	» med häfstång, på 14''' lampa »	2	40
	20''' »	Matador, » 14''' » »	2	70
	20''' »	» med häfstång » 14''' » »	3	40
	30''' »	» » » » 14''' » »	5	40
	20''' »	Baldur, » » och släckare »	5	50
		Oljehusringar.		
		5''' & 6''' pr 100 st.	5	—
		8''' »	6	—
		10''' »	7	50
		14''' »	10	—
		Kupringar.		
		5''', 6''', 7''', 8''', 10''' pr 100 st.	10	—
		14''' »	15	—
		Duplex..... »	35	—
		Columbus..... »	50	—
		Blixt..... »	60	—
		Triumf 10''' »	35	—
		» 15''' »	40	—
		» 20''' »	50	—
		» 30''' »	60	—
		Union »	50	—
		Ideal »	35	—
		Lycko »	40	—
		Rex »	25	—
		Volks- 14'''..... »	25	—
		Matador »	25	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Skärmringar.		
			6''' 140 mm..... pr 100 st.	25	—
			8''' 154 » »	30	—
			10''' 190 » »	36	—
			14''' 235 mm..... »	60	—
			Duplex, 235 mm. »	100	—
			Columbus, 235 » »	100	—
			10''' Triumf, 190 » »	75	—
			10''' » 235 » »	100	—
			15''' » 235 » »	100	—
			20''' » 235 » »	100	—
			Wunder- 154 » »	40	—
			» 190 » »	47	—
			Tappar.		
			Släta..... pr 100 st.	5	—
			Med skruf..... »	15	—
			Lampglas.		
			1''' för nattlampor pr 100 st.	5	—
			2''' » » »	6	—
			10½''' för flatbrännare »	6	—
			11''' » » »	6	50
			13''' » » »	7	—
			15''' » » »	8	—
			18''' » » »	15	—
			11''' platta, för flatbrännare »	13	50
			13''' » » » »	13	50
			15''' » » » »	17	50
			N:o 1 med kant, för flatbrännare..... »	10	—
			» 2 » » »	12	—
			» 3 » » »	16	—
			6''' och 8''' för rundbrännare »	6	50
			10''' » » »	7	50
			12''' » » »	9	—
			14''' » » »	9	—
			16''' » » »	16	—
			18''' » » »	20	—
			12''' » duplexbrännare »	26	—
			Tulpanglas för nattlampor..... »	8	—
			13''' mattslipade achat, till flatbrännare »	30	—

109

Sida i mät- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
	99		Gasglas..... pr 100 st.	24	—
	110		Kupglas	30	—
			Amerikanska 5"	12	—
			» 7"	16	—
			» 10"	20	—
			6" o. 8" för rundbränn. m. styrkringar	7	50
			10" » » »	8	50
			12" » » »	11	—
			14" » » »	12	—
			Stämplade samt finslipade och polerade.		
			6" och 8" för rundbrännare pr 100 st.	10	50
			10" för rundbrännare	11	50
			12" och 14" för rundbrännare	13	—
			14" för rundbrännare	13	—
			16" » »	20	—
			18" » »	24	—
			6" och 8", Kalthoffs patent	10	50
			10" » »	11	50
			12 och 14" » »	13	—
			10" Wunder-	20	—
			12" Duplex-	32	—
			Till diamantbrännare 14"	30	—
			» Solbrännare 15"	24	—
			» » 16"	26	—
			» » 18"	30	—
			» Patriot-o. Columbusbr., 20" raka	28	—
			» » 20" kupiga	30	—
			» Unionbrännare	36	—
			» Blixtbrännare, 20"	40	—
			» » 30"	50	—
			» Triumf-brännare, 10"	24	—
			» » » 15"	28	—
			» » » 20"	36	—
			» » » 30"	50	—
			» Perfekt- » 16"	28	—
			» » » 20"	30	—
			» Ideal- »	40	—
			» Rex- » 15"	24	—
			» Volks- o. Lejonbrännare, 12" ...	20	—
			» » » 14" ...	24	—

371

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Ringens diameter i millimeter.	Passande till nedanstående brännare.		Kr.	öre.
	361			 pr st.	—	8
	340			2'''	»	50
	340 a			2'''	»	25
	341			2'''	»	55
	342			2'''	»	75
	342 a			2'''	»	1 —
	342 b			2'''	»	30
	344			2'''	»	50
	345			2'''	»	50
	346			2'''	»	50
	347			2'''	»	40
L	2100	70	6''' × 8'''	Sandblästa	»	40
		70	10'''	»	»	50
		85	14'''	»	»	60
		103	Duplex etc.	»	»	70
L	2101	85	14'''	Etsade	»	1 70
		103	Duplex etc.	»	»	2 10
L	2102	85	14'''	»	»	1 70
		103	Duplex etc.	»	»	2 10
Tulpankupor.						
L	2103	70	10'''	Sandblästa	»	— 80
		85	14'''	»	»	1 —
L	2104	70	10'''	»	»	— 80
		85	14'''	»	»	1 —
60	2116	70	10'''	»	»	1 —
		85	14'''	»	»	1 20
L	2105	70	10'''	Etsade	»	1 70
		85	14'''	»	»	2 —
L	2106	70	10'''	»	»	2 30
L	2107	70	10'''	»	»	2 30
		85	14'''	»	»	2 60
L	2108	70	10'''	Sandblästa	»	1 30
		85	14'''	»	»	1 50
L	2109	70	10'''	Etsade	»	1 70
		85	14'''	»	»	2 —
L	2110	70	10'''	»	»	1 70
		85	14'''	»	»	2 —

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Passande till nedanstående brännare.		Kr.	öre.
L	2111	14'''	Etsad	pr st.	2 60
	2111a	14'''	Etsade o. färgade: Gröna, Blå o. Rosa »		3 60
	2112	14'''	Etsad	»	2 60
	2112a	14'''	Etsade o. färgade: Gröna, Blå o. Rosa »		3 60
	2113	14'''	Etsad	»	2 60
	2113a	14'''	Etsade o. färgade: Gröna, Blå o. Rosa »		3 60
	2114	14'''	Etsad	»	2 60
	2115	14'''	»	»	2 60
	2115a	14'''	Etsade o. färgade: Gröna, Blå o. Rosa »		3 60
	2117	14'''	Etsad	»	2 60
	2117a	14'''	Etsade o. färgade: Gröna, Blå o. Rosa »		3 60
	2118	14'''	Sandbläst	»	1 40
	»	Duplex etc.	»	»	1 40
Benglasskärmar.					
			$4\frac{3}{8}$ " = 114 mm.	pr 100 st.	26 —
			$4\frac{7}{8}$ " = 127 »	»	28 —
			$5\frac{3}{8}$ " = 140 »	»	30 —
			$5\frac{7}{8}$ " = 154 »	»	33 —
			$6\frac{7}{8}$ " = 180 »	»	42 —
			$7\frac{1}{4}$ " = 190 »	»	42 —
			9" = 235 »	»	84 —
			$10\frac{5}{8}$ " = 280 »	pr st.	1 10
			$11\frac{3}{8}$ " = 300 »	»	1 30
			$12\frac{3}{8}$ " = 325 »	»	1 60
			$12\frac{1}{2}$ " = 330 »	»	1 80
			$13\frac{3}{8}$ " = 340 »	»	2 —
			350 »	»	2 50
			370 »	»	3 —
			400 »	»	4 —
			450 »	»	6 —
			290 mm. Eng. facon	»	— 50
			235 » » »	»	1 —
			190 » med krås	»	— 80
			235 » » »	»	1 20
			235 » för elektrisk lampa	»	— 54
Dekorerade.					
60	3		Blommor o. gula blad	190 mm. pr st.	1 42
	»		» » »	235 » »	2 24

Sida i mön- sterboken.	N ^o			Kr.	öre.
60	4	Blommor o. guld	190 mm. pr st.	1	02
	»	»	235 »	1	84
60	6	» två foglar, med krås	235 »	2	60
60	9	Fyra foglar o. guld	280 »	6	10
	»	» »	300 »	6	30
	»	» »	330 »	7	40
	»	» »	340 »	7	60
	»	» »	350 »	8	50
	»	» »	400 »	11	20
60	10	Blommor	280 »	3	70
	»	»	300 »	3	90
	»	»	330 »	4	80
	»	»	340 »	5	—
	»	»	350 »	5	90
	»	»	400 »	8	—
60	15	Stora vallmoblommor	280 »	5	50
	»	»	300 »	5	70
	»	»	330 »	6	60
	»	»	340 »	6	80
	»	»	350 »	7	70
	»	»	400 »	10	—
Ögonskyddare.					
		10'''	pr 100 st.	30	—
2122		14'''	»	40	—
		Duplex	»	50	—
Gaskupor.					
2119		65 × 75 m.m., etsade	pr st.	1	40
		65 × 90 »	»	1	60
2121		65 × 70 » opal	»	—	60
		65 × 90 »	»	—	80
2120		65 × 150 » Manografie med uddar	»	1	20
		65 × 180 »	»	1	60
		65 × 210 »	»	2	—


Såla i muth- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.	Oljehus.		Kr.	öre.
		5'''	4'' klara, släta	pr 100 st.	14	—
		6''' o. 8'''	4 1/2'' » »	»	16	—
		10'''	5'' » »	»	20	—
		14'''	5 1/2'' » »	»	24	—
	2156	10'''	5'' Turbin-	»	40	—
	»	14'''	5 1/2'' » »	»	60	—
	1, 34, 215	—	} Klara, släta	»	10	—
	217	—				
	2, 218, 1	—	» »	»	13	—
	126, 738 }	—	» »	»	14	—
	229, 124, 740	—	» »	»	18	—
	229 a	—	» »	»	16	—
	50, 51, 52	—	» »	»	20	—
	94	10'''	» » små	»	24	—
	94, 95	—	» »	»	20	—
		10'''	» » insats-	»	30	—
		14'''	» » »	»	28	—
	909, 907	14'''	Benglas-	»	34	—
	557, 425, }	14'''	»	»	40	—
	913, 927 }	14'''	»	»	3	—
	936	14'''	Slipadt	pr st.	1	40
	854	10'''	»	»	2	—
	2150	14'''	»	»	1	40
	»	10'''	»	»	2	—
	2151	14'''	»	»	2	50
	»	14'''	»	»	3	50
	2152	14'''	»	»	1	70
	2153	14'''	»	»	2	60
	2154	14'''	»	»	—	60
	»	14'''	»	»	—	70
	2155	6''' o. 8'''	»	»	—	80
	»	10'''	»	»		
	»	14'''	»	»		
			Med pågipsade ringar och tappar.			
		5'''	4'' klara, släta	pr 100 st.	26	—
		6''' o. 8'''	4 1/2'' » »	»	28	—
		10'''	5'' » »	»	35	—
		14'''	5 1/2'' » »	»	41	—
	1, 34, 215	—	} Klara, släta	»	19	—
	217	—				

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
	2, 218, 126	—	} Klara, släta..... pr 100 st.	22	—
	738	—		23	—
	229, 124, 740	—		31	—
	229 a	—		25	—
	50, 51, 52	—		37	—
	94	—		39	—
	95	—			
Prismor.					
	130	—	3" pr 100 st.	9	—
	"	—	3 1/2" "	9	50
	"	—	4" "	11	—
	131	—	3" "	9	—
	"	—	3 1/2" "	9	50
	"	—	4" "	11	—
	"	—	4 1/2" "	13	50
Pappersskärmar.					
	Kulörta, små.....	pr duss.	2	—	
	" medelstora	"	3	—	
	" stora	"	4	—	
	" " med uddar	"	4	—	
	" " " guldtryck.....	"	5	—	
Lamp-Vekar.					
	1:ma	pr 1/2 kg.	2	70	
	Extra 1:ma	"	3	25	
	1" & 2" flat	pr duss.	—	12	
	3" flat.....	"	—	15	
	5" "	"	—	25	
	7" "	"	—	37	
	10" "	"	—	50	
	6" rund	"	—	90	
	8" "	"	1	—	
	10" "	"	1	20	
	12" "	"	1	40	
	14" "	"	1	80	
	16" "	"	2	25	
	18" "	"	2	75	
	12" duplex	"	—	60	

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Till Diamantbrännare pr duss.	—	25
			» Union » pr st.	—	35
			» Columbus » »	—	30
			» Blixt » »	—	50
			» Triumf » 10''' »	—	20
			» » 15''' »	—	25
			» » 20''' »	—	35
			» » 30''' »	—	45
			» Perfekt » 16''' »	—	30
			» » 20''' »	—	40
			» Ideal » 15''' »	—	30
			» Lycko-brännare 15''' »	—	25
			» Wunder » »	—	20
			» Rex » »	—	25
			» Volks- » 12''' »	—	20
			» » 14''' »	—	23
			» Baldur »	—	30
			» Matador 20''' »	—	25
			Diverse.		
X	134		Fotogénkär, 3 Liter pr st.	1	—
			» 5 » »	1	25
			» 10 » »	2	—
			» 15 » »	2	80
			» 20 » »	3	20
			» Balanscistern, 13 Liter »	8	—
			Lampsaxar »	1	25
			Lampborstar, borst »	—	18
			» tagel »	—	42
			Skärmbållare, järntråd »	—	10
			» messing »	—	28
			Rökfångare, stillastående »	—	35
			» rörliga »	—	55
			Rökklockor, porslin, små »	—	30
			» » medelstora »	—	40
			» » stora »	—	55
			» messing »	—	12
			» glas, 183 mm. »	1	—
XLVIII	800		Käffepumpsfodral, förnickladt »	12	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Fotogenkök.					
XI	805		1 låga, lös brännare pr st.	2	25
XI	805 a		1 » fast » »	2	—
XI	806		2 lågor, lösa » »	4	25
XI	806 a		2 » fasta » »	3	75
XI	824		2 » lösa » »	2	50
XI	825		2 » » » »	3	37
XI	816		1 låga, lös brännare, förnickladt »	6	—
XI	817		2 lågor, lösa » » »	7	40
	817 a		2 » » » = 817, m. enkl. utstyrsel »	5	—
			Jupiter N:o 1 »	9	—
			» » 2 »	7	33
			Sirius »	9	—
Spritkök.					
XI	818	—	Af gjutjern, med lampa af messing pr st.	1	60
XI	813	—	» messing »	1	75
XI	812	—	» bleck, med messingsbrännare, med skruf att moderera lågan »	2	50
	812 a	—	» messing, » » » »	4	—
61	823	—	Triumf »	1	50
XXVII	811	—	Frisérlampa »	—	50
Kokkärl.					
XI	820	—	Kaffepanna, bleck, 0.7 liter..... pr st.	—	80
	820	—	» » 1.5 » »	1	15
	820	—	» » 2.5 » »	1	40
XI	821	—	» » 0.7 » »	1	—
	821	—	» » 1.5 » »	1	35
	821	—	» » 2.5 » »	1	60
XI	822	—	» messing 1.0 » »	4	15
	822	—	» » 1.5 » »	4	80
	822	—	» mess., förn. 1.0 » »	5	15
	822	—	» » 1.5 » »	5	80
XI	819	—	Kastrull, bleck 0.7 » »	—	75
	819	—	» » 1.5 » »	1	—
	819	—	» » 2.5 » »	1	50

Fotogenköket "Jupiter".



JUPITER

brinner nästan ljudlöst!

JUPITER

gifver en utomordentligt stor värme-
effekt!

JUPITER

är mycket lätt att tända!

JUPITER

brinner med vacker blå låga!

JUPITER

är ekonomiskt i bruk!

JUPITER

har ingen veke! Osar ej! Sotar ej!

JUPITER

kan ej explodera, emedan dess
styrka är 5 gånger så stor som
det tryck, hvilket med pumpen
kan ernås!

JUPITER

är treffigt, prydligt och nätt!

JUPITER

är mycket lättskött!

JUPITER

är af solidt, förstklassigt fabrikat!

Obs. omslagets öfriga sidor!

Pukebergs Glasbruk

NYBRO

Tillverkar

Benglasskärmar, Kupor,
Lampglas, Oljehus,
samt öfriga belysningsartiklar för såväl
Fotogen, Gas som Elektricitet.

Å

Pressglas

finnes särskild priskurant, som erhålles på begäran.

Beställningar och likvider ske genom

Aktiebolaget

Arvid Böhlmarks Lampfabrik,

STOCKHOLM.