

Ur KB:s samlingar


Digitaliserad år 2013

Vid KUNGL.



Ångmaskiner, Ångpumpar, Varmapparater, Pumpar, Spiralkökspisar — Spiralkökspisar, Fontäner, Rännstenar, Stalls- och

GJUTERI OCH MACHINVERKSTAD förfärdigas




Qvarnar, Sågverk, dels stationära, dels flyttbara, Turbiner, Hydrauliska Pressar, Vindspel, Domkrafter, Barkqvarnar, samt alla slags Machinarbeten. Patenterade Kokspressar, Skepps-Kabysser, Kokkär, Strykugnar, Kaminer, Balconer, Staketer, Bord, Grafmonument, Grafsstaketer, Kyrkfönster, Takfönster, Portfyllningar,

J. & C. G. BOLINDER, Stockholm.

1867

Vid **KUNGS HOLMS GJUTERI OCH MACHINVERKSTAD** förfärdigas



Angmaskiner, Angpumpar, Qvarnar, Sågverk, dels stationära, dels flyttbara, Turbiner, Hydrauliska Pressar, Varmapparater, Pumpverk, Vattenledningar, Vindspel, Domkrafter, Barkqvarnar, samt alla slags Machinarbeten. Patenterade Kokspsisar — dels stationära, dels flyttbara — Skepps-Kabysser, Kokkårl, Strykugnar, Kaminer, Balconer, Staketer, Spiral-trappor, Fontainer, Vaser, Soffor, Bord, Grafmonument, Grafskaketer, Kyrkfönster, Takfönster, Portfyllningar, Rännstenar, Stalls-ornamenter, m. m.

J. & C. G. BOLINDER, Stockholm.

Vedbest




$3\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{4}$ c



rymd och

Vedbesparande, patenterade Köks-Spisar af ny, förbättrad konstruktion.



N:o 1.

5,5 fot lång,

2,27 » bred,

2,6 » hög,

Pris: utan cistern

Rmt Rdr 250.

med kopparecistern

Rmt Rdr 285.


Till denna spis

finnas gjutnarunda

Jernkär, om $\frac{3}{4}$,

$1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$ $3\frac{1}{2}$,

$3\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{4}$ och 10 kannor, samt ovala om $3\frac{1}{2}$, 6, $10\frac{1}{2}$ och 15 kannors rymd.



N:o 2.

3,7 fot lång,

2,14 » bred,

2,5 » hög.

Pris: med jerncistern

Rmt Rdr 150.

med kopparecist. » 165.

Till denna spis finnas


gjutnarunda Jernkär, om

$\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$,

$3\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{4}$ och 10 kannor,

samt ovala om 5 kannors

rymd och skinkkittel om 11 kannor.



N:o 3.

2,93 fot lång,


2 » bred,

2,47 » hög.

Pris: med jerneistern Rmt Rdr 112.

med kopparcistern » 127.

Till denna spis finnas gjutna runda
Jernkärll, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$,
 $3\frac{3}{4}$ och $6\frac{1}{4}$ knor, samt ovala om $10\frac{1}{2}$
knors rymd och skinkkittel om 8 knor.



N:o 11.


3,35 fot lång,

2,1 » bred,

1,36 » hög.

Pris: Rmt Rdr 100.

Till denna spis finnas gjutna
runda Jernkärll, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$,
 $2\frac{1}{2}$ och $3\frac{3}{4}$ kannor, samt ovala
om $3\frac{1}{2}$, 6, $10\frac{1}{2}$ och 15 kannors
rymd.



N:o 4.

2,45 fot lång,


2 » bred,

3,5 » hög.

Pris: utan cistern Rmt Rdr 85.

med kopparcistern » 100.

Till denna spis finnas gjutna runda Jern-
kärll, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$ och $3\frac{3}{4}$ kannor,
samt ovala om $3\frac{1}{2}$, 6 och $10\frac{1}{2}$ kannors rymd.



N:o 7.


2,1 fot lång,

1,66 » bred,

1,25 » hög.

Pris: Rmt Rdr 48.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll,
om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$ och $3\frac{3}{4}$ kannor, samt ovala
om $3\frac{1}{2}$ och 6 kannors rymd.



N:o 16.

3,55 fot lång,

2,13 » bred,

1,26 » hög.


Pris: utan cistern Rmt Rdr 90.

med jerncistern » 98.

med kopparcistern » 105.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$,
 $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$, $3\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{4}$ och
10 kannors rymd, samt ovala

om 5 kannors rymd och skinkkittel om 11 kannor.



N:o 5.

2,77 fot lång,

2,04 » bred,


1,2 » hög.

Pris: utan cistern Rmt Rdr 60.

med jerncistern » 68.

med kopparcistern » 75.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$,
 $3\frac{1}{2}$, $3\frac{3}{4}$ och $6\frac{1}{4}$ kannor, samt ovala
om $5\frac{1}{2}$, 9 och $10\frac{1}{2}$ kannors rymd.



N:o 6.

2,4 fot lång,

1,84 » bred,


1,12 » hög.

Pris: utan cistern Rmt Rdr 50.

med jerncistern » 58.

med kopparcistern » 65.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärl, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$ och $3\frac{3}{4}$ kannor, samt ovala om $3\frac{1}{2}$ och 6 kannors rymd.



N:o 15.

2,47 fot lång,

1,6 » bred,


1,1 » hög.

Pris: utan cistern Rmt Rdr 40.

med jerncistern » 47.

med kopparcistern » 52.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärl, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, och $3\frac{3}{4}$ kannor, samt ovala om $3\frac{1}{2}$ och 6 kannors rymd.



N:o 13.

2,47 fot lång,

1,3 » bred,


1,1 » hög.

Pris: utan cistern Rmt Rdr 30.

med jerncistern » 37.


med kopparcistern » 42.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärl, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$ och $3\frac{3}{4}$ kannors rymd.



I likhet med denna spis, kunna spisarne N:o 5, 6, 7, 13 och 15 förses med fötter, då priset ökas med 5 Rdr Rmt.

Spisar af denna konstruktion äro helt och hållet oberoende af platsen och kunna ställas med hvilken sida som helst emot spismuren. Äfvenså bildar spishällen med den öfver vattencisternen anbragta plåt ett gemensamt plan, hvarigenom mera bekvämlighet vid matlagningen vinnes, i följd af det större utrymmet.



N:o 12. Skeppskabyss.


3,4 fot lång,

1,1 » bred,

2,4 » hög.

Pris: Rmt Rdr 150.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$ och $3\frac{3}{4}$ kannor, samt ovala om $3\frac{1}{2}$, 6, $10\frac{1}{2}$ och 15 kannors rymd.



N:o 14. Skeppskabyss.


3,0 fot lång,

2,1 » bred,

2,12 » hög.

Pris: Rmt Rdr 110.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$ och $3\frac{3}{4}$ kannor, samt ovala om $10\frac{1}{2}$ kannors rymd.



N:o 8. Skeppskabyss.


2,3 fot lång,

2,0 » bred,

2,1 » hög.

Pris: Rmt Rdr 85.

Till denna spis finnas gjutna runda Jernkärll, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$, $3\frac{3}{4}$ och $6\frac{1}{4}$ kannor, samt ovala om $10\frac{1}{2}$ och 13 kannors rymd.



N:o 9. "Kamin-Spis".


2,1 fot lång,

1,4 » bred,

2,45 » hög.

Pris: Rmt Rdr 33.


Till denna spis finnas gjutna Jernkärll, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$ och $3\frac{3}{4}$ kannor, samt ovala om $10\frac{1}{2}$ kannors rymd.




N:o 10. Fyrugn.

Pris: Rmt Rdr 18.


Till denna finnas kärll, om $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$ och $3\frac{3}{4}$ kannors rymd.




Rundgående Våffeljern. Pris: Rmt Rdr 4.




Nedsänkt ring för kaffekokning. Pris: Rmt Rdr 1,25.




Fyrgaller. 0,86 fot i diam. Rmt Rdr 1,25.
1,08 » » 2.



Halster. Rmt Rdr 1,50.




Munkpanna. Rmt Rdr 1,25.




Plättpanna. Rmt Rdr 1,25.

Pankakspanna » 1,25.



Stekpanna. Rmt Rdr 1,50.




Kaffebrännare,

för 1 t Rmt Rdr 7,50,

för 3 t » 10,50.

Runda Jerngrytor:




N:o 1, $\frac{3}{4}$ kanna, 5,4 tum i diam. vid flensen Rmt R. 1,50.

» 2, $1\frac{1}{2}$ » 6,8 » » » 2.

» » $2\frac{1}{4}$ » » » » » 2,50.


» 3, $2\frac{1}{2}$ » 8,6 » » » 3.

» » $3\frac{3}{4}$ » » » » » 3,50.




N:o 4, $6\frac{1}{4}$ k:r, 1,1 fot diam. v. flensen Rmt R. 4,50.

» 5, 10 » 1,3 » » » 5,25.




N:o 4, $3\frac{1}{2}$ k:r, 1,1 fot diam. vid flensen, Rmt Rdr 4.

*Skinkkittlar.*

N:o 2, 11 kannor, Rmt Rdr 6.

N:o 3, 8 " " 5.

*Ovala Jerngrytor.*För spis N:o 1, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 11,2 t. lång, 8,3 t. bred, 3 $\frac{1}{2}$ k:r, R. 4.

" " " " " 6 " " 4,50.

" " " 5 13,7 " 10,8 " 5 $\frac{1}{2}$ " " 4,50.

" " " " " 9 " " 5,25.

" " " 2 14 " 6,6 " 5 " " 4,50.





" " " 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17,4 " 8,3 " 10 $\frac{1}{2}$ " " 6.


" " " 8 17,4 " 10,8 " 13 " " 7,50.

" " " 1, 7, 11, 12, 17,4 " 11,2 " 15 " " 7,50.


*Jerncisterner.*Till spis N:o 5, 6, 16, 5 $\frac{1}{2}$ k:r, med kran, Rmt Rdr 8.

" " " 13, 15, 4 " " " 7.


*Kopparcisterner.*Till spis N:o 5, 6, 16, 5 $\frac{3}{4}$ k:r, med kran, Rmt Rdr 15." " " 13, 15, 4 $\frac{1}{4}$ " " " 12.*Kopparkastruller.*N:o 0, $\frac{3}{8}$ k:na, 4 t. diam. vid flensen Rmt R. 4." 1, $\frac{3}{4}$ " 5,4 " " " 7,25." 2, $\frac{7}{8}$ " 6,8 " " " 9." " 1 $\frac{1}{4}$ " " " " 10." 3, 1 $\frac{1}{4}$ " 8,6 " " " 12." " 2 $\frac{3}{4}$ " " " " 14.*Kopparkittlar.*




Skinkkitlar af koppar,
med samma utseende och rymd, som de af jern.



Kopparkitlar.




Kopparkitlar med Puddingsform.




Kaffepannor.

N:o 0,	$\frac{3}{4}$ kanna,	4	tum diam. vid botten,	Rmt R.	8,25.
» 1,	$1\frac{1}{2}$	»	5,4	»	» 12.
» 2,	$2\frac{3}{4}$	»	6,8	»	» 17.
» 3,	$5\frac{3}{4}$	»	8,6	»	» 22.



För att erhålla rent varmt vatten, finnes en med kran försedd lös kopparcistern, som nedsänkes i den spisarne N:o 2 och 3 åtföljande jerncistern och i hvars lock kunna nedsänkas 3:ne kopparkastruller, hvori tillagade såser och grönsaker bibehållas varma.




Patenterade Strykugnar.

N:o 1. Ugn med skorstensrör
 samt 4 st. stora strykjern,
 3 st. mellansort »
 1 st. mindre » Rdr Rmt 33.

N:o 2. Ugn med skorstensrör
 samt 2 st. stora strykjern,
 5 st. mellansort »
 1 st. mindre » Rdr Rmt 30.

N:o 3. Ugn med skorstensrör
 samt 1 st. stort strykjern,
 4 st. mellansort »
 1 st. mindre » Rdr Rmt 24.


För att värmen skall verka med större fördel, finnas sammangjutne nedgående ringar inuti ugnen, mot hvilka elden röner motstånd och derigenom meddelar mera värme åt ugnens planer, innan den utgår i skorstensröret.



För större strykningar, då flere jern äro behöfliga, finnes en lös Strykugnskupa att sätta ofvanpå Strykugnen. Äfvenså finnes en s. k. "kok-kupa" med ringar för olika kärl, hvilken äfven kan placeras ofvanpå Strykugnen, då man vill verkställa kokning samtidigt med strykningen.

Lös Strykugns-kupa Rmt Rdr 8.

Kok-kupa med ringar » 4.



Gjutna Caloriferer för ventilation och uppvärmning af luften i rum.


Inmuras i vanliga kakelugnar på så sätt, att man vid gafveln af eldstaden murar ett lika stort rör i genomskärning, som fyrkantiga röret i Caloriferen, och låter sedan detta rör grena sig så, att det ena mynnar ut i friska luften och det andra i rummet genom foten af kakelugnen vid golfytan. Dessa båda rör äro försedda med hvar sitt spjell, som efter behag kan regleras så, att luften antingen kan tagas frisk utifrån, eller också inifrån rummet.

Anmärkes. För att utvidgningen af Caloriferen, när den blir varm, ej skall på något sätt skada kakelugnen, bör slutet af Calorifer-röret ej sträcka sig längre, än till sjelfva baksidan af kaklet. Försättningen sker sedan medelst ett med messingsventilen sammanhängande plåtrör, som bör sitta mycket löst i kaklet.

Pris: 0,55 fot invändig diameter Rmt Rdr 25.

0,43 » » » » 20.

0,33 » » » » 15.




Sug- och Tryckpumpar


för Badhus, Tvättinrättningar, Ladugårdar etc. Gifver $\frac{1}{2}$ kanna i slaget.

Pris: med kautschuksventiler Rmt Rdr 100.

med metallventiler » 120.




Svängda Spjel-Soffor: 8 fot 3 tum lång Rmt Rdr 24.
 5 fot lång » 16.
 2 » (stol) » 14.
Karmstol » 10.



Soffor med ormbunksblad:


4 fot lång. Pris: Rmt Rdr 36.



Patenterade Stalls-krubbor.


Fördelen af dessa krubbor består deruti, att det i dem inlagda fodret ej kan utkastas af hästen, i följd af de inåt vikta kanterna.

Pris: Rmt Rdr 12.



Gjutna Parallel-Skrufstäd med fastskrufvade stälkäftar.

Kopieringspressar.




Planets längd är 1,3 fot och dess bredd 1,0 fot.

Pris: Rmt Rdr 60.

KUNGL. BIBL.

1992 -04- 2 8

STOCKHOLM



250-