

# Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library  
of Sweden

Afväg

Blåsr

d:o

d:o

d:o

Borr,

d:o

Borrm

Borrs

Borsta

d:o

d:o

d:o

Crocus

Cylindra

Afväg

Blåsr

d:o

d:o

d:o

Borr,

d:o

Borrm

Borrs

Borsta

d:o

d:o

d:o

d:o

d:o

Byglar

d:o

d:o

d:o

Crocus

Cylindra

## J. P. Brandt i Stockholm.

Priserne äro noterade i Riksdaler och öre Riksmünt,  
utan förbindelse.

	Styck.		Duss.		Gross	
	Rör	öre	Rör	öre	Rör	öre
<b>Afvägningsstänger</b> . . . . .	1	37				
<b>Blåsrör, Schweizer, 6 tum</b> . . . . .		33				
d:o » 8 » . . . . .		35				
d:o » 10 » . . . . .		40				
d:o » med kula . . . . .		60				
<b>Borr, Tappenborrar med rullar</b> . . . . .			37		3	50
d:o » utan » . . . . .			25		2	
<b>Borrmaskiner med 6 spetsar</b> . . . . .	1	25				
		30				
		35				
		50				
<b>Borrskaff diverse olika fasoner och storlekar</b> . . . . .						
<b>Borstar, 2-radiga med benskaff.</b> . . . . .		25	3			
d:o 2- » » trädskaff . . . . .		25	2	75		
d:o 3- » » benskaff . . . . .		37	4	50		
d:o 3- » » trädskaff . . . . .		33	3	50		
d:o 4- » » benskaff . . . . .		50	5	50		
d:o 4- » » trädskaff . . . . .		40	4	50		
<b>Byglar, nysilfver med charnière</b> . . . . .			1	25		
d:o » utan » . . . . .			1			
d:o silfver med » . . . . .			3	75		
d:o » utan » . . . . .			3	75		
<b>Crocus</b> . . . . . pr pack		50				
<b>Cylindrar</b> . . . . .	1		8	50		

## J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Drifmått . . . . .	—	55	5	50	—	—
Drifstål, 6, 8, 10, 12 drif Litt. P à M . . . pr fot	1	50	—	—	—	—
d:o » » » » » » L à E . . . . .	1	25	—	—	—	—
d:o » » » » » » D à A . . . . .	—	84	—	—	—	—
d:o » » » » » » № 1 à 11 . . . . .	—	50	—	—	—	—
d:o » » » » » » » 12 à 30 . . . . .	—	42	—	—	—	—
d:o » » » » » » » 31 à 60 . . . . .	—	33	—	—	—	—
Drifvar, polerade, 10:r och 12:r till bottenhjul . . .	—	—	3	—	—	—
d:o » » 6:r till botten-, kron- och steghjul	—	—	2	25	—	—
Etuïs till Cylinderur . . . . .	—	—	9	—	—	—
Filar, 2 qual. ansats, spetsiga flata, fyrkantiga, tre- kantiga, runda, halfrunda, skorr-, baret-, väls-, fågeltungor, utstryks-, steghjuls-, från 10 linier till 3½ tum . . . . .	—	—	—	150	—	—
d:o 1 qual. d:o d:o d:o d:o . . . . .	—	—	3	—	—	—
d:o Driffilar . . . . .	—	—	4	50	—	—
d:e Echappementfilar . . . . .	—	—	40	—	—	—
d:o Stenfilar, crysolit . . . . .	1	—	—	—	—	—
d:o » rubin . . . . .	1	25	—	—	—	—
d:o Polérfågeltungor . . . . .	—	50	—	—	—	—
d:o Tappenfilar . . . . .	1	—	10	50	—	—
d:o » Raoul . . . . .	1	25	—	—	—	—
d:o Tappenpolérfilar . . . . .	—	63	—	—	—	—
d:o Utstryks-, 1:a qual., superfina . . . pr sats	—	—	4	50	—	—

## J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
<b>Filar</b> , Ansats, engelska, bastard, 6 tum . . . . .	—	58	—	—	—	—
d:o » » medelfina 6 tum . . . . .	—	67	—	—	—	—
d:o » » finhuggna, 6 » . . . . .	—	75	—	—	—	—
d:o » franska, $\mathcal{M}$ 1. 4, $4\frac{1}{2}$ , 5, 6, tum pr st. 40 ö., 50 ö., 55 ö, 75 ö.	—	—	—	—	—	—
d:o » » $\mathcal{M}$ 4. 4, $4\frac{1}{2}$ , 5, 6 tum pr st. 65 ö., 75 ö., 85 ö. 1 R:dr	—	—	—	—	—	—
d:o » » $\mathcal{M}$ 6. 4, $4\frac{1}{2}$ , 5 tum pr st 85 ö., 1 R:dr 1: 10.	—	—	—	—	—	—
<b>Fjedrar</b> till spindel-ur i alla numror . . . . .	—	—	2	50	27	—
d:o » cylinder-ur » » . . . . .	—	—	3	—	33	—
d:o » speldosor . . . . .	—	—	4	50	—	—
d:o » bordstudsare och pendyler i alla dimen- sioner till vanliga priser.	—	—	—	—	—	—
<b>Fjedercirklar</b> . . . . .	1	25	12	—	—	—
<b>Fjederringar:</b> Ord., polerade små, medel, större. G:s 0,65 0,75 1,00,	—	—	—	—	—	—
d:o polerade, tjocka, starka, små, medel, större, G:s 1,00 1,40 1,60,	—	—	—	—	—	—
d:o fina, polerade små, medel, större, G:s 1,75 3,00 3,50, d:n 0,20 0,25 0,30,	—	—	—	—	—	—
d:o Messings, fina, polerade G:s 2,50 3,00 3,50, d:s 0,25 0,30 0,33,	—	—	—	—	—	—
<b>Fjedervindar</b> . . . . .	2	25	—	—	—	—
<b>Frässatsar</b> , med 6 fräsar, enkla . . . . .	3	50	—	—	—	—

## J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Frässatsar, med 6 fräsar, dubbla . . . . .	5	—	—	—	—	—
d:o » 9 » » . . . . .	7	50	—	—	—	—
Förstoringsglas . . . . .	—	75	—	—	—	—
Glas franska, till Spindelur, i halfnummer, sorterade från № 8 till № 30 . . . . .	—	—	—	—	3	75
d:o » med polerade kanter, s. k. engelska, i $\frac{1}{4}$ -nummer från № 8 till № 30 . . . . .	—	—	—	—	6	—
d:o » Patentglas med facetter, i $\frac{1}{4}$ -nummer från № 8 till № 30 . . . . .	—	—	1	50	16	—
d:o till Cylinderur i $\frac{1}{4}$ -nummer från № 6 till 25 $\frac{3}{4}$ . . . . .	—	—	1	—	10	—
d:o » » patent, med facetter, i $\frac{1}{8}$ -nummer från № 8 till № 24 $\frac{7}{8}$ . . . . .	—	—	2	25	24	—
Glaskork, till slipning af urglas . . . . . pr par	1	50	—	—	—	—
» » » » urtaflor . . . . . »	1	50	—	—	—	—
Glasmått . . . . .	1	—	—	—	—	—
Grafsticklar . . . . .	—	—	2	50	—	—
Hammare, gjutståls, polerade, smärre . . . . .	—	58	—	—	—	—
d:o » » större . . . . .	—	84	—	—	—	—
d:o engelska, Stubs, polerade, smärre . . . . .	1	—	—	—	—	—
d:o d:o » 3, 3 $\frac{1}{4}$ 3 $\frac{1}{2}$ tum pr st. 1,25 1,37 1,50	—	—	—	—	—	—
Hjul. Sperrhjul af stål . . . . .	—	—	—	—	60	—
d:o » » polerade . . . . .	—	—	—	—	75	—
d:o Steghjul, oskurna . . . . .	—	—	—	—	37	4

## J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Hjul, steghjul, skurna № 1 à 36 . . . . .	—	—	1	—	10	—
d:o » » större än № 1 . . . . .	—	—	1	50	—	—
d:o Timhjul, välsade med 32 tänder . . . . .	—	—	1	16	—	—
d:o Bottenhjul » . . . . .	—	—	1	16	—	—
d:o Kronhjul, » . . . . .	—	—	1	33	—	—
d:o Snäckhjul » . . . . .	—	—	1	50	—	—
d:o Vexelhjul, » med 30 tänder, 8 drif. . . . .	—	—	2	25	—	—
d:o Cylinder-steghjul af stål, 1 qual. . . . .	1	—	9	—	—	—
<b>Ingripningscirklar</b> med durchsicht, i etui, 1 qual. .	10	—	—	—	—	—
d:o » » för dame-ur 1 qual. . . . .	11	—	—	—	—	—
d:o » » för pendyler, 6 tum i etui 1 qual. . . . .	25	—	—	—	—	—
<b>Kedjeakkar</b> , sorterade. . . . .	—	—	—	—	—	12
d:o s. k. engelska 1:a . . . . .	—	—	—	—	—	40
d:o d:o 2:a . . . . .	—	—	—	—	—	20
<b>Kedjor</b> , № 3 à 8 . . . . .	—	—	2	65	—	—
d:o » 0 à 12. . . . .	—	—	3	—	—	—
d:o » 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, pr duss. 3,25, 3,50, 3,75, 4,25, 4,63, 5,00, 5,25,	—	—	—	—	—	—
<b>Krumcirklar</b> . . . . .	—	—	55	—	—	—
» med ställning . . . . .	—	—	75	—	—	—
<b>Luftmått</b> . . . . .	—	—	55	—	—	—
<b>Läder</b> till polering . . . . .	1	—	—	—	—	—

## J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Läderflar . . . . .	—	25	2	—	—	—
Löfsågar № 00 à 5 . . . . .	—	—	33	3	—	—
» » 6, 7, 8 . . . . .	—	—	37	3	75	—
» » 9, 10, 11, 12. . . . .	—	—	45	5	—	—
Löfsågsbågar med skaft . . . . .	1	50	—	—	—	—
Medelpunktstråffare, ebenholtz med borr . . . . .	1	25	—	—	—	—
» » » 12 borrar . . . . .	1	50	—	—	—	—
» för Pendyler, stål . . . . .	1	50	—	—	—	—
Messing, Glittermessing . . . . . pr ark	—	33	—	—	—	—
Messingstråd till Stifter . . . . . pr bundt	—	28	—	—	—	—
» » foder, borrad. . . . . »	—	75	—	—	—	—
Minutrör, 10 & 12 drif . . . . .	—	—	2	—	—	—
Mottagsstenar för Spindelur . . . . .	—	—	25	2	—	—
» » Cylinderur . . . . .	—	—	35	3	50	—
Mottagständer med crachaner, för Cylinderur . . . . .	—	—	1	20	—	—
» utan » » . . . . .	—	—	60	—	—	—
Mått för Fjedrar . . . . .	2	50	—	—	—	—
d:o » Rundstål . . . . .	4	50	—	—	—	—
d:o » Nyckelrör. . . . .	1	25	—	—	—	—
Nedbänkar, af messing . . . . .	—	35	3	50	—	—
» » stål . . . . .	—	75	7	50	—	—
» för spindlar . . . . .	—	35	3	50	—	—
Nitklofvar, af stål. . . . .	—	60	—	—	—	—
Nyckelrör, af jern, sort № 1 à 6 . . . . .	—	—	—	—	1	25

## J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
<b>Nyckelrör</b> af stål, » » 1 à 6 . . . . .	—	—	—	—	1	75
d:o » » » » 3 à 8 . . . . .	—	—	—	—	1	75
d:o » » » » 1 à 12 . . . . .	—	—	—	—	1	75
d:o » » i särskilda N:ris från N <sup>o</sup> 1 till 12	—	—	—	—	1	75
d:o » » härdade N <sup>o</sup> 3 à 8 . . . . .	—	—	—	—	2	50
d:o » » » » 1 à 12 . . . . .	—	—	—	—	2	50
g:o till Speldosor . . . . .	—	—	—	50	5	—
<b>Nycklar</b> , messings, utan rör, ringformiga, N <sup>o</sup> 0, 1, 2, 3	—	—	—	33	3	75
d:o » » » » förgyllda . . . . .	—	—	—	50	5	—
d:o till Speldosor, utan rör, ringformiga . . .	—	—	—	50	—	—
d:o Hufvudnycklar i ebenholzskaft till 2 rör .	—	25	—	2	50	—
d:o » i messingskaft » 2 » . . . . .	—	25	—	2	50	—
d:o » » » 6 » . . . . .	—	30	—	2	75	—
d:o » » » med 6 » . . . . .	—	40	—	4	—	—
d:o Messings, ringformiga med rör, nitade . .	—	—	—	50	5	—
<b>Olja</b> , ord. . . . . pr flaska	—	50	—	—	—	—
d:o fin . . . . . d:o	1	—	—	—	—	—
d:o superfina . . . . . d:o	2	—	—	—	—	—
<b>Oljedosor</b> , af kristall, för fickur . . . . .	—	75	—	—	—	—
d:o » glas, » väggur . . . . .	—	50	—	—	—	—
<b>Oroar</b> , messings, ej färdiga . . . . .	—	—	—	63	—	—
d:o » färdiga, fina, polerade . . . . .	—	—	—	2	—	—
d:o » » » » för Cylinderur	—	—	—	2	50	—
<b>Croklofvar</b> , förgyllda, för franska ur . . . . .	—	65	—	6	—	—

## J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
<b>Prismacirklar</b> , af stål, fina, med ebenholzskaft . . .	3	75				
<b>Pucklor</b> , af silfver . . . . .	—	—		50		
d:o » nysilfver . . . . .	—	—		33		
<b>Punktörer</b> , 1 qual., små . . . . .	9					
d:o » medel . . . . .	9	50				
d:o » större . . . . .	10					
<b>Putspinnar</b> . . . . . pr bundt	—	12½				
<b>Resonancefjedrar</b> till Väggar 3 tum . . . . .	—	63				
d:o » » 4 » . . . . .	—	75				
d:o » » 5 » . . . . .	—	88				
d:o » » 6 » . . . . .	1					
d:o » » 6½ » . . . . .	1	50				
d:o » » 7 » . . . . .	1	75				
<b>Rifvare</b> , polerade, <i>N</i> 1 à 12 . . . pr sats 12 st.	1	50				
d:o » » 1 à 18 . . . » 18 »	2	50				
d:o engelska 1 qual. . . . . » 12 »	2	25				
<b>Ruckar-armor</b> , enkla . . . . .	—	—		50		
d:o dubbla . . . . .	—	—		1		
<b>Rullbänkar</b> , messings, 10 lager 10 håll . . . . .	9					
d:o à la Jacot, med tappmått & etui . . .	18					
d:o » » utan d:o med d:o . . .	16					
<b>Rundstål</b> , polerad engelskt, Litt. Z à <i>N</i> 15 . pr $\mathcal{E}$	2	67				
d:o » » <i>N</i> 16 à 30 . . . »	3					
d:o » » » 31 à 38 . . pr fot	—	16				
d:o » » » 39 à 46 . . »	—	12½				
d:o » » » 47 à 50 . . »	—	8				

## J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
<b>Rundstål, polerad, engelskt № 51 à 54 . . . . .</b> pr fot	—	6	—	—	—	—
d:o » » » 55 à 60 . . . . . »	—	5	—	—	—	—
d:o » » » 61 à 78 . . . . . »	—	4	—	—	—	—
<b>Sammanställare . . . . .</b>	1	50	—	—	—	—
<b>Senor, svarfsenor, № 1, 2, 3, 4, 5, 6,</b> pr d:n 1,50, 1,50, 0,75, 0,75, 0,50, 0,37.	—	—	—	—	—	—
d:o för väggur . . . . .	—	50	—	—	—	—
<b>Skaf, till filar, röda, små . . . . .</b>	—	—	1	—	8	—
d:o » » 3 à 4 linier . . . . .	—	—	1	25	—	—
d:o » » 5 à 8 » . . . . .	—	—	1	50	—	—
d:o » » 9 à 10 » . . . . .	—	—	1	75	—	—
d:o » » 11 à 12 » . . . . .	—	—	2	—	—	—
d:o » ebenholz, små . . . . .	—	—	1	50	12	—
d:o » » medel . . . . .	—	—	2	—	18	—
d:o » ben, hvita . . . . .	—	—	1	75	16	—
<b>Skruvvar, blå . . . . .</b>	—	—	—	—	—	75
d:o hvita, s. k. engelska . . . . .	—	—	—	—	1	—
d:o för Cylinderur . . . . .	—	—	—	—	1	—
<b>Skruvförkortare, i ebenholzskaf . . . . .</b>	1	—	—	—	—	—
<b>Skruvpolerare, med 5 tänger . . . . .</b>	6	—	—	—	—	—
d:o » » » & lapidaire . . . . .	9	—	—	—	—	—
<b>Skruvklofvar, svarta 3 à 4 tum . . . . .</b>	1	50	—	—	—	—
d:o polerade 3 à 4 tum . . . . .	2	—	—	—	—	—
<b>Skrufrullar, af stål, 1 à 5 linier . . . . .</b>	—	33	—	—	—	—
d:o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lin.	—	—	—	—	—	—
pr styck 0,40, 0,45, 0,50, 0,65, 0,75, 0,90, 1,00, 1,25	—	—	—	—	—	—
d:o fina, pol. drif- och spindelrullar . . . . .	—	55	—	—	—	—

## J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
<b>Skrufvullar</b> , universal, af messing, 14 linier stora . . .	1	15				
<b>Skrufskifvor</b> , vanliga med 12, 18, 20, 22, pr st. 1,20, 1,80, 2,00, 2,20, 24, 30 hål 2,40, 3,00						
d:o fason Latard . . . . . pr hål	—	8				
d:o äkta Latard . . . . . »	—	12				
<b>Skrufstycken</b> . . . . .	4	50				
d:o fina . . . . .	8	65				
<b>Skrufzieher</b> , till finare och gröfre arbete, från 25 öre till 50 öre pr st.						
<b>Smergelpapper</b> och smergelväf . . . . . pr bok	2	50				
<b>Smutsbrickor</b> , för spindelur . . . . .	—	—			1	50
<b>Snäckstraffare</b> , dubbla . . . . .	1	50				
<b>Slutfjedrar</b> , för boetter . . . . .	—	—		50		
<b>Sperrkegelstål</b> . . . . . pr fot	—	35				
<b>Spindlar</b> , 1 qual . . . . .	—	—			20	
d:o 2 » . . . . .	—	—			16	
d:o 3 » . . . . .	—	—			11	
<b>Spindeltänger</b> med ebenholzskaft, 2 tum . . . . .	—	50				
d:o » » 3 . . . . .	—	50				
<b>Spiralfjedrar</b> , för Spindelur 1:a . . . . .	—	—			3	50
d:o » » 2:a . . . . .	—	—			2	50
d:o » Cylinderur . . . . .	—	—			4	50
<b>Stenar</b> , oljestenar, levantiska . . . . . pr $\bar{a}$	3	—				
<b>Stenhål</b> crysoliter . . . . .	—	—		4		
d:o rubiner . . . . .	—	—		5		
<b>Stiftklofvar</b> , polerade, smal- och bredmyndiga . . . . .	1	50				
<b>Spiralrullar</b> . . . . .	—	—		25	2	50

## J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
<b>Städ</b> , boettstäd . . . . .	1	50				
d:o nitstäd . . . . .	1	—				
<b>Svarfstifter</b> , № $\frac{12}{6}$ à 0 . . . . . pr sats	1	75				
d:o » 0 à 24 . . . . . »	3	50				
d:o » 0 à 30 . . . . . »	4	75				
d:o » 0 à 36 . . . . . »	5	50				
d:o linke » $\frac{4}{6}$ à 12 . . . . .	—	50	5			
d:o » » 13 à 24 . . . . .	—	90				
<b>Svarfstolar</b> med 2 spetsar, 6 tum . . . . .	7	—				
d:o » » 7 » . . . . .	8	—				
d:o » » 8 » . . . . .	9	—				
d:o » » 9 » . . . . .	10	50				
d:o » » 10 » . . . . .	13	—				
d:o » » 12 » . . . . .	16	—				
d:o » » 14 » . . . . .	20	—				
d:o tappen- med 8 spetsar, 6 tum . . . . .	10	—				
<b>Taflor</b> till Spindelur, med romerska siffror, № 8 à $23\frac{3}{4}$	—	—	3	75	—	—
d:o » » » » » 24 à $24\frac{3}{4}$	—	—	4	—	—	—
d:o » » » » » 25 à 26	—	—	6	—	—	—
d:o till Cylinderur . . . . .	1	—	10	—	—	—
<b>Tappenrifvare</b> . . . . .	—	—	50	5	—	—
<b>Tänger</b> , slacktänger, polerade . . . . .	—	75	—	—	—	—
d:o korntänger, gjutståls, med skrufvar . . . . .	—	60	—	—	—	—
d:o » ord . . . . .	—	35	—	—	—	—
d:o kniptänger, polerade . . . . .	1	35	—	—	—	—
d:o visaretänger » . . . . .	1	—	—	—	—	—

## J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	dr	öre
<b>Utfodringar</b> för fickur . . . . .	—	—	—	50	—	—
<b>Visare</b> , till Spindelur, gula, fransk fason . . . . .	—	—	—	—	3	75
d:o » » genombrutna . . . . .	—	—	—	—	3	75
d:o » förgyllda . . . . .	—	—	—	—	7	—
d:o » compositions- . . . . .	—	—	—	—	6	—
d:o » stål- . . . . .	—	—	—	—	3	50
d:o » Cylinderur, compositions- . . . . .	—	—	—	75	8	—
d:o » » » fleur de lis . . . . .	—	—	—	1 50	15	—
d:o » » stål- . . . . .	—	—	—	1 33	14	—
d:o » » d:o finare qval. »Fleur de lis», »Fleurons» m. fl. . . . .	—	—	—	2 50	—	—
d:o » Cylinderur, guld- . . . . .	—	—	—	4	—	—
d:o Secundvisare af stål . . . . .	—	—	—	1	8	—
<b>Visarebrickor</b> för Cylinderur . . . . .	—	—	—	75	—	—

088.
five
375
375
7
6
350
8
15
14
8

