

Priskurant

PRIS-KURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

ANKARSRUMS BRUKS

Gjuteri-Tillverkningar

Gällande från 1 Oktober 1895.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

STOCKHOLM.

Telegrafadress: "FREY".

PRIS-KURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

ANKARSRUMS BRUKS

Gjuteri-Tillverkningar

Gällande från 1 Oktober 1895.



KOMMISSIONSLÄGER

HOS

STRÖM & MAGNUSSON

N:o 4 Vasagatan N:o 4

STOCKHOLM.

Telegrafadress: "FREY".



PRIS-KURANT

INKARSRUMS BRUKS

Gjættet-Tilvækningsat

Gjættet-Tilvækningsat

KOMMISSIONSLÆGER

STRÖM & MAGNUSSON

N:o 4 Västergatan N:o 4

STOCKHOLM

STOCKHOLM, CENTRAL-TRYCKERIET, 1895.



Priskurant.

	Pris	
	Kr.	öre
Barnspisar, se spisar.		
Biffbultare:		
N:o 1 pr st.	1	40
» 2 »	—	75
Brashällar, se spiseldelar.		
Bryggkittlar, se kittlar.		
Bälgformar, halfrunda med flens, fyrkantiga .		
och åttkantiga pr 100 kg.	27	—
Dragluckor:		
124 × 124 mm. = 5" × 5" pr st.	1	20
124 × 148 » = 5" × 6" »	1	40
148 × 148 » = 6" × 6" »	1	50
148 × 198 » = 6" × 8" »	2	—
148 × 210 » = 6" × 8½" »	2	25
198 × 198 » = 8" × 8" »	2	50
185 × 223 » = 7½" × 9" »	2	65
247 × 247 » = 10" × 10" »	2	75
247 × 297 » = 10" × 12" »	2	90
297 × 297 » = 12" × 12" »	3	—
297 × 346 » = 12" × 14" »	3	50
Dragluckor med skrufvar, för stenfot:		
148 × 148 mm. = 6" × 6" »	2	50
Eldgaffelställ:		
N:o 1 »	7	—
» 2 »	6	—
Fotskrapor:		
N:o 1 »	—	80
» 2 »	1	10
» 3 »	3	50

		Pris	
		Kr.	öre
Fotskrapor:			
N:o 4, halfbrundt galler	pr st.	4	—
» 5, rektangulärt d:o	»	5	50
Godrånsjern, beslagna			
roterande, ny modell med skaft och ring	»	2	25
lösa ringar	»	—	50
Grytor, fot- och kull-:			
2.5 lit. = 1 kanns	»	1	10
4 » = 1 $\frac{1}{2}$ »	»	1	35
5 » = 2 »	»	1	60
6.5 » = 2 $\frac{1}{2}$ »	»	1	90
8 » = 3 »	»	2	—
10.5 » = 4 »	»	2	30
14 » = 5 »	»	2	60
15.5 » = 6 »	»	3	—
18 » = 7 »	»	3	50
21 » = 8 »	»	4	—
24 » = 9 »	»	4	40
26 » = 10 »	»	4	75
31 » = 12 »	»	5	50
36.5 » = 14 »	»	6	25
42 » = 16 »	»	7	—
47 » = 18 »	»	7	75
52 » = 20 »	»	9	—
65 » = 25 »	»	11	25
80 » = 30 »	»	13	50
Grytor med flens och lock, till spisar:		Pris	
		Med lock	
runda 0.7 lit. = $\frac{1}{4}$ kanns	»	1	—
1.5 » = $\frac{1}{2}$ »	»	1	10
2 » = $\frac{3}{4}$ »	»	1	20
2.5 » = 1 »	»	1	50
4 » = 1 $\frac{1}{2}$ »	»	1	75
5 » = 2 »	»	2	—
6.5 » = 2 $\frac{1}{2}$ »	»	2	25
7.5 » = 3 »	»	2	50

Grytor med flens och lock, till spisar:

				Pris Med lock	
				Kr.	öre
runda:	10.5 lit.	= 4 kanns	pr st.	3	—
	14 »	= 5 »	»	3	50
	15.5 »	= 6 »	»	4	—
	16 »	= 6½ »	»	4	50
oval:	5 »	= 2 »	»	2	25
	8 »	= 3 »	»	2	75
	10.5 »	= 4 »	»	3	50
	14 »	= 5 »	»	3	75
	15.5 »	= 6 »	»	4	25
	22 »	= 8½ »	»	5	50
	26 »	= 10 »	»	6	—

**Grytor med flens och lock, till spisar, invändigt
blankslipade:**

runda:	0.7 lit.	= ¼ kanns	pr st.	I	20
	1.5 »	= ½ »	»	I	30
	2 »	= ¾ »	»	I	40
	2.5 »	= I »	»	I	70
	4 »	= I½ »	»	2	—
	5 »	= 2 »	»	2	25
	6.5 »	= 2½ »	»	2	50
	7.5 »	= 3 »	»	2	80
	10.5 »	= 4 »	»	3	30
	14 »	= 5 »	»	3	85
	15.5 »	= 6 »	»	4	40
	16 »	= 6½ »	»	4	90

**Grytor med flens, till spisar, rundbott-
nade (skånsk modell):**

				Pris Utan lock	
				Kr.	öre
djupa:	I lit.	= 0.38 kanns	pr st.	—	65
	1.5 »	= 0.55 »	»	—	75
	2 »	= 0.75 »	»	—	90
	3 »	= I.15 »	»	I	—
	4 »	= I.50 »	»	I	20
	5.5 »	= 2.10 »	»	I	40

		Pris Utan lock		Pris Med lock	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Grytor med flens, till spisar, rundbott-					
nade (skånsk modell):					
djupa: 6.5 lit. = 2.50 kanns..... pr st.		1	60	2	25
8 » = 3.00 »	»	1	80	2	50
10 » = 3.80 »	»	2	20	3	10
13 » = 5.00 »	»	3	—	4	—
16 » = 6.10 »	»	3	50	4	75
18.5 » = 7.00 »	»	3	75	5	05
21 » = 8.00 »	»	4	—	5	35
halfdjupa: 2 » = 0.75 »		1	—	1	45
3 » = 1.15 »	»	1	20	1	70
4 » = 1.50 »	»	1	25	1	85
5.5 » = 2.10 »	»	1	60	2	25
6.5 » = 2.50 »	»	1	80	2	50
8 » = 3.00 »	»	1	90	2	70
10 » = 3.80 »	»	2	20	3	10
13 » = 5.00 »	»	2	75	4	—
16 » = 6.10 »	»	3	—	4	35
18.5 » = 7.00 »	»	3	25	4	65
21 » = 8.00 »	»	3	50	5	10
låga: 3 » = 1.15 »		1	20	1	70
4 » = 1.50 »	»	1	25	1	85
5 » = 1.88 »	»	1	60	2	25
6.5 » = 2.50 »	»	1	80	2	50
9 » = 3.50 »	»	2	—	2	80
10 » = 3.80 »	»	2	20	3	10
12 » = 4.60 »	»	2	45	3	50
15 » = 5.75 »	»	3	—	4	25
Grytor med flens, till spisar, rundbottnade, in-					
vändigt blankslipade (skånsk modell):					
djupa: 1 lit. = 0.38 kanns..... pr st.		—	80	1	15
1.5 » = 0.55 »	»	—	90	1	30
2 » = 0.75 »	»	1	10	1	55
3 » = 1.15 »	»	1	20	1	70
4 » = 1.50 »	»	1	45	2	—
5.5 » = 2.10 »	»	1	65	2	25

**Grytor med flens, till spisar, rundbottnade, in-
vändigt blankslipade (skånsk modell):**

	Pris Utan lock		Pris Med lock	
	Kr.	öre	Kr.	öre
djupa: 6.5 lit. = 2.50 kanns..... pr st.	1	85	2	50
8 » = 3.00 » »	2	10	2	80
10 » = 3.80 » »	2	80	3	65
13 » = 5.00 » »	3	35	4	35
16 » = 6.10 » »	3	90	5	15
18.5 » = 7.00 » »	4	20	5	50
21 » = 8.00 » »	4	60	5	95
halfdjupa: 2 » = 0.75 » »	1	20	1	65
3 » = 1.15 » »	1	40	1	90
4 » = 1.50 » »	1	50	2	10
5.5 » = 2.10 » »	1	85	2	50
6.5 » = 2.50 » »	2	05	2	75
8 » = 3.00 » »	2	20	3	—
10 » = 3.80 » »	2	50	3	45
13 » = 5.00 » »	3	10	4	35
16 » = 6.10 » »	3	40	4	75
18.5 » = 7.00 » »	3	65	5	05
21 » = 8.00 » »	4	—	5	60
låga: 3 » = 1.15 » »	1	40	1	90
4 » = 1.50 » »	1	50	2	10
5 » = 1.88 » »	1	85	2	50
6.5 » = 2.50 » »	2	05	2	75
9 » = 3.50 » »	2	30	3	10
10 » = 3.80 » »	2	50	3	45
12 » = 4.60 » »	2	90	3	95
15 » = 5.75 » »	3	30	4	55

Grytor, skink-, med lock:

9.85 lit. = $3\frac{3}{4}$ kanns pr st.	3	50
23.55 » = 9 » »	6	—

Harpvexlar, ny modell, □-hål:

Större: hjulets diam. 346 mm. = 14" } »	2	—
drefvets » 105 » = $4\frac{1}{4}$ " }		
Mindre: hjulets » 304 » = $12\frac{1}{4}$ " } »	1	50
drefvets » 84 » = $3\frac{3}{8}$ " }		

		Pris				
		Kr.	öre			
Harpvexlar, gammal modell, □-hål:						
Större: hjulets diam. 378 mm. = $15\frac{1}{4}''$	} pr st.	2	75			
drefvets » 71 » = $2\frac{7}{8}''$						
Mindre: hjulets » 340 » = $13\frac{3}{4}''$	} »	2	50			
drefvets » 65 » = $2\frac{5}{8}''$						
Koniska: bestående af 2 hjul, 2 dref och 2 lager »		3	—			
Samtliga harpvexlar kunna äfven på begäran erhållas med runda centrumhål.						
Halster	»	1	50			
Hjulbössor med spiral, borrarade, med eller utan flens, vanligt gods:						
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{4}'' - 5\frac{5}{8}''$	»	—	38			
$4'' \times 3\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ } $7\frac{7}{8}'' - 5\frac{5}{8}''$ } $7\frac{7}{8}'' - 3\frac{3}{4}''$ } $1'' - 3\frac{3}{4}''$ }	} »	—	40			
$4\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ } $7\frac{7}{8}'' - 5\frac{5}{8}''$ } $7\frac{7}{8}'' - 3\frac{3}{4}''$ } $1'' - 3\frac{3}{4}''$ }						
$5'' \times 7\frac{7}{8}'' - 3\frac{3}{4}''$ } $1'' - 3\frac{3}{4}''$ } $1'' - 7\frac{7}{8}''$ } $1\frac{1}{8}'' - 7\frac{7}{8}''$ } $1\frac{1}{4}'' - 1''$ }				} »	—	45
$5\frac{1}{2}'' \times 1'' - 3\frac{3}{4}''$ } $1'' - 7\frac{7}{8}''$ } $1\frac{1}{8}'' - 7\frac{7}{8}''$ } $1\frac{1}{4}'' - 1''$ } $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ }						
$6'' \times 1'' - 3\frac{3}{4}''$ } $1\frac{1}{8}'' - 7\frac{7}{8}''$ } $1\frac{1}{4}'' - 1''$ } $1\frac{1}{4}'' - 1\frac{1}{8}''$ } $1\frac{3}{8}'' - 1''$ } $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ }	} »	—	48			
			52			

		Pris	
		Kr.	öre
Hjulbössor med spiral, borrarde, med eller utan			
flens, vanligt gods:			
$6'' \times 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$ $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$		 pr st.	— 52
$6\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' - 1''$ $1\frac{3}{8}'' - 1''$ $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$		 »	— 54
$7'' \times 1\frac{1}{4}'' - 1''$ $1\frac{1}{4}'' - 1\frac{1}{8}''$ $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$ $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ $2'' - 1\frac{5}{8}''$		 »	— 56
$7\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' - 1''$ $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$ $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ $2'' - 1\frac{5}{8}''$		 »	— 60
$8'' \times 1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$ $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{3}{8}''$ $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$		 »	— 62

		Pris	
		Kr.	öre
Hjulbössor med spiral, borrade, med eller utan			
flens, vanligt gods:			
$8'' \times \left. \begin{array}{l} 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}'' \\ 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}'' \\ 1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}'' \\ 1\frac{7}{8}'' - 1\frac{5}{8}'' \\ 2'' - 1\frac{5}{8}'' \\ 2\frac{1}{8}'' - 1\frac{3}{4}'' \end{array} \right\}$	 pr st.	—	62
$8\frac{1}{2}'' \times \left. \begin{array}{l} 1\frac{1}{4}'' - 1'' \\ 1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}'' \\ 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}'' \\ 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}'' \\ 1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}'' \\ 1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}'' \\ 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}'' \\ 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}'' \\ 1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}'' \\ 2'' - 1\frac{1}{2}'' \\ 2'' - 1\frac{5}{8}'' \\ 2\frac{1}{8}'' - 1\frac{3}{4}'' \\ 2\frac{1}{4}'' - 1\frac{7}{8}'' \end{array} \right\}$	 »	—	68
$9'' \times \left. \begin{array}{l} 1\frac{1}{4}'' - 1'' \\ 1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}'' \\ 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}'' \\ 1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}'' \\ 1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}'' \\ 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}'' \\ 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}'' \\ 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}'' \\ 1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}'' \\ 1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}'' \\ 2'' - 1\frac{1}{2}'' \\ 2'' - 1\frac{5}{8}'' \\ 2'' - 1\frac{3}{4}'' \\ 2\frac{1}{8}'' - 1\frac{5}{8}'' \\ 2\frac{1}{8}'' - 1\frac{3}{4}'' \end{array} \right\}$	 »	—	72

Hjulbössor med spiral, borrade, med eller utan

flens, vanligt gods:

$$\left. \begin{array}{l} 9'' \times 2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}'' \\ 2\frac{1}{4}'' - 2'' \end{array} \right\}$$

pr st.

Pris	
Kr.	öre

72

$$9\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$$

$$1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$$

$$1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$$

$$1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$$

$$1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$$

$$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$$

$$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$$

$$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$$

$$1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$$

$$1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$$

$$1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$$

$$1\frac{7}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$$

$$2'' - 1\frac{5}{8}''$$

»

— 76

$$10'' \times 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$$

$$1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$$

$$1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$$

$$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$$

$$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$$

$$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$$

$$1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$$

$$1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$$

$$1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$$

$$1\frac{7}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$$

$$2'' - 1\frac{3}{4}''$$

$$2\frac{1}{4}'' - 1\frac{7}{8}''$$

»

— 80

$$10\frac{1}{2}'' \times 1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$$

$$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$$

$$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$$

$$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$$

$$1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$$

$$1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$$

$$2'' - 1\frac{3}{4}''$$

»

— 85

		Pris	
		Kr.	öre
Hjulbössor med spiral, borrade, med eller utan flens, vanligt gods:			
$10\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}''$	pr st.	—	85
$11'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$ $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$ $2'' - 1\frac{3}{8}''$ $2'' - 1\frac{3}{4}''$ $2\frac{1}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$ $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}''$	»	—	90
$11\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$ $2'' - 1\frac{5}{8}''$ $2'' - 1\frac{3}{4}''$ $2\frac{1}{2}'' - 2''$	»	I	—
$12'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$ $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$ $2'' - 1\frac{5}{8}''$ $2'' - 1\frac{3}{4}''$ $2\frac{1}{4}'' - 2''$	»	I	10
Hjulbössor med spiral, borrade, med eller utan flens, extra groft gods:			
$6'' \times 1\frac{1}{4}'' - 1''$ $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$	pr st.	—	56
$6\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' - 1\frac{15}{16}''$ $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{16}''$	»	—	60

Hjulbössor med spiral, borrarade, med eller utan
flens, extra groft gods:

		Pris	
		Kr.	öre
$6\frac{1}{2}'' \times I\frac{1}{2}'' - I\frac{3}{16}''$	} pr st.	—	60
$I\frac{3}{4}'' - I\frac{7}{16}''$			
$7'' \times I\frac{1}{2}'' - I\frac{3}{16}''$	} »	—	62
$I\frac{3}{4}'' - I\frac{7}{16}''$			
$2'' - I\frac{11}{16}''$	} »	—	68
$2\frac{1}{4}'' - I\frac{7}{8}''$			
$7\frac{1}{2}'' \times I\frac{1}{2}'' - I\frac{1}{8}''$	} »	—	66
$I\frac{3}{4}'' - I\frac{3}{8}''$			
$2'' - I\frac{5}{8}''$	} »	—	70
$2\frac{1}{4}'' - I\frac{7}{8}''$			
$8'' \times I\frac{3}{4}'' - I\frac{3}{8}''$	 »	—	70
$2'' - I\frac{5}{8}''$	 »	—	85
$2\frac{1}{4}'' - I\frac{7}{8}''$	 »	—	90
$2\frac{1}{2}'' - 2\frac{1}{8}''$	 »	I	—
$8\frac{1}{2}'' \times I\frac{3}{4}'' - I\frac{5}{16}''$	 »	—	76
$2'' - I\frac{9}{16}''$	 »	—	90
$2\frac{1}{4}'' - I\frac{13}{16}''$	 »	—	96
$2\frac{1}{2}'' - 2\frac{1}{16}''$	 »	I	06
$9'' \times I\frac{3}{4}'' - I\frac{5}{16}''$	 »	—	80
$2'' - I\frac{9}{16}''$	 »	—	94
$2\frac{1}{4}'' - I\frac{13}{16}''$	 »	I	—
$2\frac{1}{2}'' - 2\frac{1}{16}''$	 »	I	10
$9\frac{1}{2}'' \times I\frac{3}{4}'' - I\frac{5}{16}''$	 »	—	84
$2'' - I\frac{9}{16}''$	 »	—	90
$2\frac{1}{4}'' - I\frac{13}{16}''$	 »	I	05
$2\frac{1}{2}'' - 2''$	 »	I	15
$10'' \times I\frac{3}{4}'' - I\frac{1}{4}''$	 »	—	90
$2'' - I\frac{1}{2}''$	 »	I	—
$2\frac{1}{4}'' - I\frac{3}{4}''$	 »	I	15
$2\frac{1}{2}'' - 2''$	 »	I	25
$10\frac{1}{2}'' \times I\frac{3}{4}'' - I\frac{1}{4}''$	 »	—	95
$2'' - I\frac{1}{2}''$	 »	I	05
$2\frac{1}{4}'' - I\frac{3}{4}''$	 »	I	20
$2\frac{1}{2}'' - 2''$	 »	I	35

Kastruller, utan flens:

med lock.

					Pris	
					Kr.	öre
0.7 liter	=	$\frac{1}{4}$	kanns	pr st.	I	—
1.3	»	=	$\frac{1}{2}$ »	»	I	25
2	»	=	$\frac{3}{4}$ »	»	I	50
3	»	=	I »	»	I	60
4	»	=	$I\frac{1}{2}$ »	»	I	90
4.5	»	=	$I\frac{3}{4}$ »	»	2	—
5	»	=	2 »	»	2	10
6.5	»	=	$2\frac{1}{2}$ »	»	2	40
8	»	=	3 »	»	2	60
9.15	»	=	$3\frac{1}{2}$ »	»	3	—
10	»	=	4 »	»	3	50

Kastruller, utan flens, slipade:

med lock.

0.7 liter	$\frac{1}{4}$	kanns	»	I	15
1.3	»	$\frac{1}{2}$ »	»	I	45
2	»	$\frac{3}{4}$ »	»	I	70
3	»	I »	»	I	80
4	»	$I\frac{1}{2}$ »	»	2	10
4.5	»	$I\frac{3}{4}$ »	»	2	25
5	»	2 »	»	2	35
6.5	»	$2\frac{1}{2}$ »	»	2	65
8	»	3 »	»	3	10
9.15	»	$3\frac{1}{2}$ »	»	3	50
10	»	4 »	»	4	—

Kastruller, med flens:

med lock.

0.7 liter	=	$\frac{1}{4}$	kanns	»	I	—
1.3	»	=	$\frac{1}{2}$ »	»	I	25
2	»	=	$\frac{3}{4}$ »	»	I	50
3	»	=	I »	»	I	60
4	»	=	$I\frac{1}{2}$ »	»	I	90
5	»	=	2 »	»	2	10
6.5	»	=	$2\frac{1}{2}$ »	»	2	40
8	»	=	3 »	»	2	60
10	»	=	4 »	»	3	50

Kastruller, med flens, slipade:

med lock.

				Pris	
				Kr.	öre
0.7 liter	=	$\frac{1}{4}$ kanns	 pr st.	I	15
1.3 »	=	$\frac{1}{2}$ »	 »	I	45
2 »	=	$\frac{3}{4}$ »	 »	I	70
3 »	=	I »	 »	I	80
4 »	=	$1\frac{1}{2}$ »	 »	2	10
5 »	=	2 »	 »	2	35
6.5 »	=	$2\frac{1}{2}$ »	 »	2	65
8 »	=	3 »	 »	3	10
10 »	=	4 »	 »	4	—

Kastmaskinsvexlar, se Harpvexlar.**Kittlar:**

Leveras äfven emaljerade.
Pris derför se Emalpriskuranten.

			Utan pip		Med pip	
42 liter	=	16 kanns	6	10	6	75
47 »	=	18 »	6	80	7	55
52 »	=	20 »	7	55	8	40
65 »	=	25 »	9	45	10	40
79 »	=	30 »	11	40	12	65
92 »	=	35 »	13	30	14	80
105 »	=	40 »	15	20	16	80
118 »	=	45 »	17	10	18	90
131 »	=	50 »	19	—	21	—
144 »	=	55 »	20	90	23	10
157 »	=	60 »	22	80	25	15
173 »	=	65 »	25	10	27	70
183 »	=	70 »	26	55	29	30
196 »	=	75 »	28	45	31	40
209 »	=	80 »	30	35	33	50
223 »	=	85 »	32	35	35	70
236 »	=	90 »	34	20	37	80
262 »	=	100 »	38	—	42	—
314 »	=	120 »	45	55	50	25
354 »	=	135 »	51	35	56	70
393 »	=	150 »	57	—	62	90
432 »	=	165 »	62	65	69	15
472 »	=	180 »	68	45	75	60
524 »	=	200 »	76	—	83	80
655 »	=	250 »	101	50	124	45

Koksgaller:

		Pris	
		Kr.	öre
N:o 1.	333 mm. $\times$ 173 mm. = $13\frac{1}{2}$ " $\times$ 9" $\times$ 7" pr st.	2	—
» 2.	359 » $\times$ 234 » = $14\frac{1}{2}$ " $\times$ $9\frac{1}{2}$ " $\times$ $9\frac{1}{2}$ " »	2	25
» 3.	377 » $\times$ 247 » = $15\frac{1}{4}$ " $\times$ 10" $\times$ 10" »	2	40
» 4.	377 » $\times$ 284 » = $15\frac{1}{4}$ " $\times$ $11\frac{1}{2}$ " $\times$ $11\frac{1}{2}$ " »	2	50

Kopiepressar, med ratt eller handtag:

298 mm. = $12\frac{1}{2}$ " mellan stolparne	»	25	—
--	---	----	---

Korfstoppningsmaskin	»	21	—
-----------------------------------	---	----	---

Korstaflor:

Större, 304 mm. = $12\frac{1}{4}$ "	»	5	—
---	---	---	---

Mindre, 223 » = 9"	»	4	25
--------------------------	---	---	----

Krubbor, se Stallkrubbor.**Köttqvarnar:**

N:o 1	»	6	75
-------------	---	---	----

» 2	»	8	—
-----------	---	---	---

» 3	»	10	—
-----------	---	----	---

Leksakspannor, en sats bestående af:

1 Skaftpanna	pr st.	0.40	
--------------------	--------	------	--

1 Stekpanna	»	0.40	
-------------------	---	------	--

1 Kastrull	»	0.30	
------------------	---	------	--

1 Plättpanna	»	0.25	
--------------------	---	------	--

1 Pannring (trefot)	»	0.15	1 50
---------------------------	---	------	------

Limpanor med deglar:

0.4 liter = $\frac{1}{8}$ kanns, med fötter	»	1	—
---	---	---	---

0.7 » = $\frac{1}{4}$ » » »	»	1	25
-----------------------------------	---	---	----

1.5 » = $\frac{1}{2}$ » » »	»	2	—
-----------------------------------	---	---	---

2 » = $\frac{3}{4}$ » » »	»	2	35
---------------------------------	---	---	----

2.5 » = 1 » utan »	»	2	75
--------------------------	---	---	----

Lock till pannor och grytor:

0.4 liter = $\frac{1}{8}$ kanns	»	—	25
---------------------------------------	---	---	----

0.7 » = $\frac{1}{4}$ »	»	—	30
-------------------------------	---	---	----

1 » = $\frac{3}{8}$ »	»	—	37
-----------------------------	---	---	----

1.5 » = $\frac{1}{2}$ »	»	—	40
-------------------------------	---	---	----

2 » = $\frac{3}{4}$ »	»	—	45
-----------------------------	---	---	----

2.5 » = 1 »	»	—	50
-------------------	---	---	----

		Pris	
		Kr.	öre
Lock till pannor och grytor:			
4 liter = $1\frac{1}{2}$ kanns	pr st.	—	55
5 » = 2 »	»	—	60
6.5 » = $2\frac{1}{2}$ »	»	—	65
8 » = 3 »	»	—	75
10.5 » = 4 »	»	—	85
14 » = 5 »	»	I	—
15.5 » = 6 »	»	I	20
16 » = 7 »	»	I	30
21 » = 8 »	»	I	35
23.5 » = 9 »	»	I	60
26 » = 10 »	»	I	80
Luftventiler:			
fyrkantiga, 142×142 mm. = $5\frac{3}{4}$ " $\times$ $5\frac{3}{4}$ " invändigt	»	2	—
» 158×158 » = $6\frac{3}{8}$ " $\times$ $6\frac{3}{8}$ "	»	2	—
» 222×222 » = 9" $\times$ 9"	»	2	25
runda, 198 » = 8" inre diameter	»	2	50
Mortlar med stötar:			
N:o 0. 0.2 liter	»	—	60
» 1. 0.4 »	»	—	65
» 2. 0.5 »	»	—	75
» 3. 0.8 »	»	—	90
» 4. 1.2 »	»	I	20
Mortlar, invändigt slipade, med stötar:			
N:o 0. 0.2 liter	»	—	70
» 1. 0.4 »	»	—	85
» 2. 0.5 »	»	—	95
» 3. 0.8 »	»	I	10
» 4. 1.2 »	»	I	40
Lösa stötar till mortlar	»	—	25
Munkpannor:			
gammal modell.....	»	—	75
ny »	»	—	80
till spisar.....	»	I	—
med ring, roterande	»	2	50
lösa ringar	»	—	75

Pannkakspannor:

		Pris	
		Kr.	öre
N:o 1, gammal modell.....	pr st.	—	60
» 2, » »	»	—	70
» 1, ny »	»	—	70
» 2, » »	»	—	80
till spisar.....	»	—	90
med ring, roterande	»	2	25
lösa ringar	»	—	75

Pannkakspannor, slipade:

N:o 1, gammal modell.....	»	—	80
» 2, » »	»	—	90
» 1, ny »	»	—	90
» 2, » »	»	I	—
till spisar.....	»	I	10

Pannringar, s. k. trefötter, trekantiga el. runda pr 100 kg. 25 80

Pannor, Skaft-, utan lock:

0.4 liter = $\frac{1}{8}$ kanns.....	pr st.	—	45
0.7 » = $\frac{1}{4}$ »	»	—	55
I » = $\frac{3}{8}$ »	»	—	65
1.5 » = $\frac{1}{2}$ »	»	—	70
2 » = $\frac{3}{4}$ »	»	—	90
2.5 » = I »	»	I	—
4 » = $I\frac{1}{2}$ »	»	I	25
5 » = 2 »	»	I	45
6.5 » = $2\frac{1}{2}$ »	»	I	60

Pannor, Stek-, med öppna, smidda eller gjutna skaft, med eller utan fötter:

N:o 1. Diam. 187 mm. = $7\frac{1}{2}$ "	»	—	65
» 2. » 205 » = $8\frac{3}{8}$ "	»	—	70
» 3. » 225 » = 9"	»	—	75
» 4. » 245 » = 10"	»	—	85
» 5. » 265 » = $10\frac{3}{4}$ "	»	I	—
» 6. » 300 » = $12\frac{1}{8}$ "	»	I	20
» 7. » 312 » = $12\frac{5}{8}$ "	»	I	30
till spisar » 245 » = 10"	»	I	25
slipning ökar priset med	»	—	25

		Pris	
		Kr.	öre
Pannor, Stek-, med flens:			
N:o 1. Diam. 187 mm. = $7\frac{1}{2}$ "	pr st.	—	75
» 2. » 225 » = 9"	»	—	95
» 3. » 250 » = $10\frac{1}{8}$ "	»	1	10
» 4. » 270 » = 11"	»	1	30
» 5. » 300 » = $12\frac{1}{8}$ "	»	1	60
slipning ökar priset med	»	—	25
Paraplyställ	»	7	—
Plättpannor:			
N:o 1, gammal modell	»	—	80
» 2, ny »	»	—	90
Plättpannor:			
N:o 3, djupa	»	—	80
» 3, grunda	»	—	80
till spisar	»	1	—
roterande, med ringar	»	2	25
lösa ringar	»	—	75
Pressjern, slipade och polerade:			
1.5 kg.	»	—	90
2 »	»	1	—
2.5 »	»	1	25
3 »	»	1	45
3.5 »	»	1	70
4 »	»	1	85
4.5 »	»	1	90
5 »	»	2	—
6 »	»	2	30
7 »	»	2	75
8 »	»	3	—
9 »	»	3	30
10 »	»	3	75
Pumpar:			
N:o 1	»	13	—
» 2	»	17	—
» 3	»	39	—

	Pris	
	Kr.	öre
Rostgaller, se Galler till spisar.		
Segelsömsplåtar pr st.	—	12
Sillstekare:		
enkla »	—	75
dubbla »	1	25
Skaftpannor, se Pannor.		
Skinkgrytor, se Grytor.		
Skottkärrehjul:		
med smidd jernaxel:		
247 mm. = 10" diam. och 130 mm. = 5 ¹ / ₄ " naf. »	2	50
322 » = 13" » » 167 » = 6 ³ / ₄ " » »	2	65
322 » = 13" » » 235 » = 9 ¹ / ₂ " » »	2	90
366 » = 14 ³ / ₄ " » » 155 » = 6 ¹ / ₄ " » »	3	—
445 » = 18" » » 222 » = 9" » »	4	—
Skottkärrehjulsaxlar »	—	30
för träaxel:		
296 mm. = 12" diam. och 68 mm. = 2 ³ / ₄ " naf, □ hål »	2	25
346 » = 14" » » » = » » » »	2	50
396 » = 16" » » » = » » » »	3	50
Spiltgaller:		
N:o 1. 118,6 cm. × 71,6 cm. = 4' × 2'.5" »	10	75
» 2. 143,3 » × 86,5 » = 4'.10" × 2'.11" ... »	14	50
» 3. 175,2 » × 84 » = 5'.11" × 2'.10" ... »	22	—
Spiselhällar, släta pr 100 kg.	23	50
» med hål och ringar..... »	30	50
Spiselfötter pr sats.	7	50
Spisar:		
Barnspisar:		
med kärl pr st.	12	—
utan » »	9	50
Kärl till dito:		
Kastruller med lock och flens »	1	—
» utan » mindre »	—	35
Munkpannor »	—	35

Spislar:**Kärl till barnspislar:**

		Pris	
		Kr.	öre
Plättpannor	pr st.	—	30
Pannkakspannor	»	—	25
Stekpannor	»	—	25
pr sats		2	50

Inmurningsspislar:

mindre, med stekugn	pr st.	26	—
» utan »	»	19	—
större, med »	»	29	—
» utan »	»	22	—

Kokspislar, höga, utan cistern:

		Längd	Bredd	Höjd		
		ut. cist.; m. cist.				
		mm.	mm.	mm.	mm.	
N:o 3.	$550 \times 657 \times 470 \times 385 = 22\frac{1}{4}'' \times 19'' \times 15\frac{1}{2}''$	»	31	—		
» 4.	$619 \times 751 \times 513 \times 389 = 25'' \times 20\frac{3}{4}'' \times 15\frac{3}{4}''$	»	37	—		
» 5.	$662 \times 794 \times 655 \times 395 = 26\frac{1}{8}'' \times 26\frac{1}{2}'' \times 16''$	»	48	—		
» 6.	$779 \times 911 \times 698 \times 420 = 31\frac{1}{2}'' \times 28\frac{1}{4}'' \times 17''$	»	60	—		

Kokspislar, låga, utan cistern:

		Längd	Bredd	Höjd		
		ut. cist.; m. cist.				
		mm.	mm.	mm.	mm.	
N:o 1.	$525 \text{ — } \times 312 \times 281 = 21\frac{1}{8}'' \times 12\frac{3}{8}'' \times 11\frac{3}{8}''$	»	25	—		
» 2.	$625 \text{ — } \times 400 \times 315 = 25\frac{1}{4}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 12\frac{3}{4}''$	»	27	—		
» 3.	$532 \times 643 \times 467 \times 312 = 21\frac{1}{2}'' \times 18\frac{7}{8}'' \times 12\frac{5}{9}''$	»	28	—		
» 4.	$585 \times 693 \times 529 \times 315 = 23\frac{5}{8}'' \times 21\frac{3}{8}'' \times 12\frac{3}{4}''$	»	34	—		
» 5.	$631 \times 740 \times 662 \times 328 = 25\frac{1}{2}'' \times 26\frac{3}{4}'' \times 13\frac{1}{4}''$	»	44	—		
» 6.	$742 \times 852 \times 698 \times 340 = 30'' \times 28\frac{1}{4}'' \times 13\frac{3}{4}''$	»	54	—		
» 7.	$854 \times 969 \times 711 \times 358 = 34\frac{1}{2}'' \times 28\frac{3}{4}'' \times 14\frac{1}{2}''$	»	75	—		

Kokspislar med inbyggd cistern:

		mm.	mm.	mm.		
N:o 8.	$878 \times 662 \times 742 = 35\frac{1}{2}'' \times 26\frac{3}{4}'' \times 30''$		»	108	—	
» 9.	$1,114 \times 711 \times 773 = 45'' \times 28\frac{3}{4}'' \times 31\frac{1}{4}''$		»	147	—	

Kokspislar, ny modell, utan cistern:

		Längd	Bredd	Höjd		
		ut. cist.; m. cist.				
		mm.	mm.	mm.	mm.	
N:o 10.	$635 \times 710 \times 495 \times 330 = 25\frac{3}{4}'' \times 20'' \times 13\frac{3}{8}''$	»	33	—		
» 11.	$685 \times 745 \times 580 \times 365 = 27\frac{3}{4}'' \times 23\frac{1}{2}'' \times 14\frac{3}{4}''$	»	44	—		

Spislar:**Kokspislar, ny modell, utan cistern:**

Längd Bredd Höjd .

ut. cist.; m. cist.

mm. mm. mm. mm.

N:o 12. $848 \times 935 \times 590 \times 380 = 34\frac{1}{4}'' \times 23\frac{7}{8}'' \times 15\frac{3}{8}''$ pr st. 53 —» 13. $495 \text{ — } \times 396 \times 259 = 20'' \times 16'' \times 10\frac{1}{2}''$ » 21 —» 14. $544 \times 634 \times 475 \times 295 = 22'' \times 19\frac{1}{4}'' \times 12''$ » 27 —**Kokspislar, skånsk modell, på 4 fötter, med 2
kokhål och stekugn, utan cistern:**

Längd Bredd Höjd

mm. mm. mm.

N:o 20. $655 \times 359 \times 557 = 26\frac{1}{2}'' \times 14\frac{1}{2}'' \times 22\frac{1}{2}''$ » 24 50» 21. $720 \times 390 \times 625 = 29\frac{1}{8}'' \times 15\frac{3}{4}'' \times 25\frac{1}{4}''$ » 30 —» 22. $700 \times 385 \times 635 = 28\frac{1}{4}'' \times 15\frac{1}{2}'' \times 25\frac{5}{8}''$ » 27 —**Jerncisterner med lock och metallkran:**

för höga spislar:

N:o 3 » 8 —

» 4 » 8 —

» 5 » 8 50

» 6 » 9 —

för låga spislar:

N:o 3 » 7 50

» 4 » 7 50

» 5 » 8 50

» 6 » 9 —

» 7 » 9 —

» 8 » — —

» 9 » — —

för spislar n. m.:

N:o 10 » 7 —

» 11 » 7 80

» 12 » 7 80

Spiseldelar:

Brashällar och sidoplåtar pr 100 kg. 26 —

Eldstadsgaller och roster » 26 —

Ringar och lock » 38 —

Cisternlock och cisternplåtar » 26 —

	Pris	
	Kr.	öre
Cisterndelar:		
Cisternhällar pr st.	1	75
Stekugnsluckor N:is 1, 2, 3, 4, 10, 13..... »	2	50
D:o » 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 »	4	—
Eldstadsluckor »	1	—
Drag- eller askluckor till låg spisel..... »	—	30
» » » » » hög » »	—	80
Sotluckor »	—	40
Stekugnsplåtar N:is 1, 2, 3, 4, 10, 13..... »	—	80
D:o » 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 »	1	—
Plåtpannor N:is 1, 2, 3, 4, 10, 13 »	1	25
D:o » 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12..... »	1	75
Sotrakor »	—	40
Ringkrokar »	—	40
Metallkranar »	2	25
Porslinknappar »	—	40
Förnicklade knappar »	—	40
Spottlådor, lackerade:		
Runda »	1	—
Halfmånsfason »	1	—
Snäckfason »	1	—
Åttakantiga »	1	10
Ovala »	1	10
Stallkrubbor:		
N:o 1. 346 mm.×645 mm. = 14"×26" ytter- kanten böjd inåt..... »	10	50
N:o 2. 383 mm.×791 mm. = 15½"×32" ytter- kanten böjd utåt..... »	11	—
Stekpannor, se pannor.		
Strykjernsfötter:		
N:o 1 »	—	40
» 2 »	—	50
» 3 »	—	60
» 4 »	—	70
Stryklod, gjutna pr 100 kg.	25	—

Strykugnar:

		Pris	
		Kr.	öre
Med jern N:o 1.	6-kantig med 6 jern..... pr st.	23	15
» » » 2.	8- » » 8 »	28	25
» » » 3.	5- » » 5 »	20	75
Utan jern N:o 1.	6- »	11	—
» » » 2.	8- »	12	—
» » » 3.	5- »	10	—

Strykugnar, flata, med slipad håll:

med 6 jern	»	23	65
utan »	»	11	50
kokhåll till d:o	»	2	—

Strykugnsjern, n. m.:

N:o 1	»	1	40
» 2	»	1	60
» 3	»	1	90
» 4	»	2	20
» 5	»	2	40
» 6	»	2	65

Syklumpar**Säckkärrehjul:**

N:o 1, 155 mm. = $6\frac{1}{4}$ " diam. 50 mm. = 2" bana »	1	—
» 2, 203 » = $8\frac{1}{4}$ " » 50 » = 2" » »	1	50

Takfönster för tegeltak:

N:o 1, 6-rut. 426 mm. × 674 mm. = $17\frac{1}{4}$ " × $27\frac{1}{4}$ " »	12	50
» 2, 6- » 340 » × 588 » = $13\frac{3}{4}$ " × $23\frac{3}{4}$ " »	10	—
» 3, 4- » 377 » × 433 » = $15\frac{1}{4}$ " × $17\frac{1}{2}$ " »	7	—
» 4, 1- » 180 » × 225 » = 7" × 9" »	3	50

Takfönster för papp-, spån- eller plåttak:

N:o 1, 6-rut. 426 mm. × 674 mm. = $17\frac{1}{4}$ " × $27\frac{1}{4}$ " »	12	50
» 2, 6- » 340 » × 588 » = $13\frac{3}{4}$ " × $23\frac{3}{4}$ " »	10	—
» 3, 4- » 377 » × 433 » = $15\frac{1}{4}$ " × $17\frac{1}{2}$ " »	7	—
» 4, 1- » 250 » × 325 » = $10\frac{1}{8}$ " × $13\frac{1}{8}$ " »	3	75

Tröskverksgods:

N:o 1, Vandringshjul, koniskt 238 cm. = 8' dia- meter i 8 lötter samt 200 kuggar..... »		
Dref dertill med 22 kuggar..... »		

	Pris	
	Kr.	öre
Tröskverksgods:		
N:o 2, Vandringshjul, koniskt 178 cm.=6' diameter i 8 lötar samt 112 kuggar..... pr st.		
Dref dertill med 14 kuggar..... »		
» » » 16 » »		
N:o 3, Vandringshjul, cylindriskt 193 cm.=6 $\frac{1}{2}$ ' diameter i 6 lötar samt 132 kuggar ... »		
Dref dertill med 12 kuggar..... »		
Tröskverksvexlar:		
N:o 1, Cylindrisk vaxel 74 cm. 2 $\frac{1}{2}$ ' hjul med 92 kuggar:		
med stockcentrum »	9	30
med ○ eller □ centrum »	8	80
Dref dertill med 14, 15, 16, 17, 18 kuggar och ○ eller □ centrumhål »	1	—
N:o 2, Cylindrisk vaxel 60,6 cm. = 2,05' hjul med 92 kuggar:		
med stockcentrum »	7	50
med ○ eller □ centrum »	7	—
Dref med ○ eller □ centrumhål:		
med 10, 11, 12, 13, 15 kuggar..... »	—	75
» 16, 17, 18 kuggar..... »	1	—
N:o 3, Cylindrisk vaxel 66 cm.=2,25' hjul med 120 kuggar:		
med stockcentrum »	8	25
med ○ eller □ centrum »	7	75
Dref med 15, 16 kuggar med ○ eller □ centrumhål »	—	75
N:o 4, Cylindrisk vaxel 89 cm. = 3' hjul med 120 kuggar:		
med stockcentrum »	13	50
med ○ eller □ centrum »	13	—
Dref med 16 kuggar med ○ eller □ centrumhål »	1	20

Tröskverksvexlar:N:o 5, Cylindrisk vaxel 74 cm. = $2\frac{1}{2}'$ hjul med

158 kuggar:

med stockcentrum pr st. 9 50

med ○ eller □ centrum » 9 —

Dref med 13, 16 kuggar med ○ eller

□ centrumhåll » — 75

Tunnrånsjern:

Vanlig modell » 2 10

Norsk » » 2 —

Ny » , roterande » 2 25

Lösä ringar till d:o » — 60

Ugnsgrimor:

	längd	höjd	längd	höjd		
N:o 1, utan lyslucka	320 mm.	160 mm.	= 13"	6 $\frac{1}{2}$ "	»	2 75

» 2, » » 370 » 185 » = 15" 7 $\frac{1}{3}$ " » 3 —

» 3, » » 445 » 220 » = 18" 9" » 3 50

» 4, » » 495 » 245 » = 20" 10" » 4 —

» 5, » » 545 » 270 » = 22" 11" » 4 50

» 6, » » 594 » 290 » = 24" 11 $\frac{3}{4}$ " » 4 75» 1, med lyslucka 320 » 160 » = 13" 6 $\frac{1}{2}$ " » 3 75» 2, » » 370 » 185 » = 15" 7 $\frac{1}{2}$ " » 4 25

» 3, » » 445 » 220 » = 18" 9" » 4 75

» 4, » » 495 » 245 » = 20" 10" » 5 —

» 5, » » 545 » 270 » = 22" 11" » 5 75

» 6, » » 594 » 290 » = 24" 11 $\frac{3}{4}$ " » 6 50

Varmugnsluckor till spisar » 6 20

Vattenvärmare:

52 lit. = 20 kanns » 58 —

65 » = 25 » » 65 —

80 » = 30 » » 75 —

105 » = 40 » » 84 —

130 » = 50 » » 100 —

160 » = 60 » » 115 —


210 » = 80 » » 152 —

	Pris	
	Kr.	öre
Vattenvärmare:		
260 lit. = 100 kanns pr st.	162	—
För metallkran ökas priset med	4	—
Kran af jern	8	20
Vindspjell med ram:		
N:o 1, 195 mm. $\times$ 220 mm. = 8" $\times$ 9"	1	70
» 2, 220 » $\times$ 270 » = 9" $\times$ 11"	2	—
» 3, 260 » $\times$ 310 » = 10 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 12 $\frac{1}{2}$ "	2	50
» 4, 310 » $\times$ 360 » = 12 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 14 $\frac{1}{2}$ "	3	—
» 5, 335 » $\times$ 385 » = 13 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 15 $\frac{1}{2}$ "	3	50
Vindspjell med gångjern:		
N:o 0, 198 mm. = 8" $\times$ □	1	75
» 1, 223 » = 9" $\times$ □	2	—
» 2, 260 » = 10 $\frac{1}{2}$ " $\times$ □	2	50
» 3, 309 » = 12 $\frac{1}{2}$ " $\times$ □	3	—
» 4, 334 » = 13 $\frac{1}{2}$ " $\times$ □	3	50
Vindspjell, Lingbo modell:		
N:o 0, 225 mm. $\times$ 253 mm. = 9 $\frac{1}{8}$ " $\times$ 10 $\frac{1}{4}$ " ...	1	80
» 1, 240 » $\times$ 268 » = 9 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 10 $\frac{7}{8}$ " ...	2	—
» 2, 265 » $\times$ 290 » = 10 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 11 $\frac{3}{4}$ " ...	2	60
» 3, 310 » $\times$ 360 » = 12 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 14 $\frac{1}{2}$ " ...	3	—
Vigtlod, justerade:		
1 hektogram	—	40
2 »	—	45
5 »	—	50
1 kilogram	—	65
2 »	—	95
5 »	1	95
10 »	3	25
20 »	6	20
50 »	12	80
100 »	24	50
Våffeljern, beslagna:		
3-radiga pr st.	1	25
4- »	1	35

			Pris	
			Kr.	öre
Våffeljern, beslagna:				
5-radiga.....	pr st.	I	50	
6- »	»	I	60	
7- »	»	I	70	
8- »	»	I	80	
8-kantiga	»	I	75	
Halfmånsfason, mindre.....	»	I	80	
» större	»	2	—	
Dubbla	»	2	25	
Roterande, till spisar, för 3 eller 5 rån	»	2	25	
» » » » » med fötter	»	2	25	
» ny modell, för 3 rån, med skaft och ringar	»	2	40	
lösa ringar	»	—	50	
» » med fötter	»	—	75	

Dessutom tillverkas allehanda **gjutgoods** och **smide**
 efter **ritningar** eller **modeller**.

Väljeförteckning		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367	368	369
370	371	372
373	374	375
376	377	378
379	380	381
382	383	384
385	386	387
388	389	390
391	392	393
394	395	396
397	398	399
400	401	402
403	404	405
406	407	408
409	410	411
412	413	414
415	416	417
418	419	420
421	422	423
424	425	426
427	428	429
430	431	432
433	434	435
436	437	438
439	440	441
442	443	444
445	446	447
448	449	450
451	452	453
454	455	456
457	458	459
460	461	462
463	464	465
466	467	468
469	470	471
472	473	474
475	476	477
478	479	480
481	482	483
484	485	486
487	488	489
490	491	492
493	494	495
496	497	498
499	500	501
502	503	504
505	506	507
508	509	510
511	512	513
514	515	516
517	518	519
520	521	522
523	524	525
526	527	528
529	530	531
532	533	534
535	536	537
538	539	540
541	542	543
544	545	546
547	548	549
550	551	552
553	554	555
556	557	558
559	560	561
562	563	564
565	566	567
568	569	570
571	572	573
574	575	576
577	578	579
580	581	582
583	584	585
586	587	588
589	590	591
592	593	594
595	596	597
598	599	600
601	602	603
604	605	606
607	608	609
610	611	612
613	614	615
616	617	618
619	620	621
622	623	624
625	626	627
628	629	630
631	632	633
634	635	636
637	638	639
640	641	642
643	644	645
646	647	648
649	650	651
652	653	654
655	656	657
658	659	660
661	662	663
664	665	666
667	668	669
670	671	672
673	674	675
676	677	678
679	680	681
682	683	684
685	686	687
688	689	690
691	692	693
694	695	696
697	698	699
700	701	702
703	704	705
706	707	708
709	710	711
712	713	714
715	716	717
718	719	720
721	722	723
724	725	726
727	728	729
730	731	732
733	734	735
736	737	738
739	740	741
742	743	744
745	746	747
748	749	750
751	752	753
754	755	756
757	758	759
760	761	762
763	764	765
766	767	768
769	770	771
772	773	774
775	776	777
778	779	780
781	782	783
784	785	786
787	788	789
790	791	792
793	794	795
796	797	798
799	800	801
802	803	804
805	806	807
808	809	810
811	812	813
814	815	816
817	818	819
820	821	822
823	824	825
826	827	828
829	830	831
832	833	834
835	836	837
838	839	840
841	842	843
844	845	846
847	848	849
850	851	852
853	854	855
856	857	858
859	860	861
862	863	864
865	866	867
868	869	870
871	872	873
874	875	876
877	878	879
880	881	882
883	884	885
886	887	888
889	890	891
892	893	894
895	896	897
898	899	900
901	902	903
904	905	906
907	908	909
910	911	912
913	914	915
916	917	918
919	920	921
922	923	924
925	926	927
928	929	930
931	932	933
934	935	936
937	938	939
940	941	942
943	944	945
946	947	948
949	950	951
952	953	954
955	956	957
958	959	960
961	962	963
964	965	966
967	968	969
970	971	972
973	974	975
976	977	978
979	980	981
982	983	984
985	986	987
988	989	990
991	992	993
994	995	996
997	998	999
1000	1001	1002



STOCKHOLM
CENTRAL-TRYCKERIET
1895.
