

1899-1900

PRIS-KURANT

o

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

LYKTOR

från

AKTIEBOLAGET

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Hötorget 8. Götgatan 3. Högbergsgatan 21.

1899—1900

PRIS-KURANT

o

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

LYKTOR

från

AKTIEBOLAGET

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21



Utställningslokaler:

Norrmalmstorg 4. Stora Nygatan 33.


Försäljningsbodar:

Hötorget 8. Götgatan 3. Högbergsgatan 21.

1899

Fotogenköket "Sirius",

Nyhet för år 1898.



Nyhet för år 1898.

SIRIUS
brinner nästan ljudlöst!

SIRIUS
gifver en utomordentligt stor värme-
effekt!

SIRIUS
är mycket lätt att tända!

SIRIUS
brinner med vacker blå låga!

SIRIUS
är ekonomiskt i bruk!

SIRIUS
har ingen veke! Osar ej! Sotar ej!

SIRIUS
kan ej explodera, emedan dess
styrka är 5 gånger så stor som
det tryck, hvilket med pumpen
kan ernås!

SIRIUS
är trefligt, prydligt och nätt!

SIRIUS
är mycket lättskött!

SIRIUS
är oöfverträffadt!

SIRIUS
är af solidt, förstklassigt fabrikat!

Obs. omslagets öfriga sidor!

1899—1900

PRISKURANT

å

LAMPOR, LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

LYKTOR

från

Aktiebolaget

Arvid Böhlmarks Lampfabrik

STOCKHOLM

21 Högbergsgatan 21



Utställningslokaler:

Normalmstorg 4. Stora Nygatan 33.

Försäljningsbodas:

Hötorget 8. Götgatan 3. Högbergsgatan 21.

1888-1889

PRISKURANT


KONDITIONER.

Priserna äro beräknade pr 3 mån. kredit eller 20 procent vid liquid inom 30 dagar från fakturans dato, när köp sker i dussinvis för återförsäljning.

På anmärkningar, som icke göras inom åtta dagar efter varans emottagande, fästes ej afseende.

*Tomkärl, som felfria och fraktfritt retourneras inom 30 dagar, krediteras med deras fulla värde och torde, när de sändas pr jernväg, adresseras till **Stockholms Södra.***

För bräckage och läckage under transporten ansvaras icke, emedan all noggrannhet iakttages vid inpackningen.



Nummer	Ringens diameter i millimeter	Passande till nedanstående brännare		Kr.	öre
Plansch 1.					
Klotkupor.					
2100	70	6" × 8"	Sandblästa	pr st.	— 40
	70	10"	»	»	— 50
	85	14"	»	»	— 60
2101	103	Duplex etc.	»	»	— 70
	70	6" & 8"	Etsade	»	1 30
	70	10"	»	»	1 40
2102	85	14"	»	»	1 50
	103	Duplex etc.	»	»	1 80
	70	6" & 8"	»	»	1 30
	70	10"	»	»	1 40
	85	14"	»	»	1 50
	103	Duplex etc.	»	»	1 80
Tulpankupor.					
2103	70	10"	Sandblästa	pr st.	— 80
	85	14"	»	»	1 —
2104	70	10"	»	»	— 80
	85	14"	»	»	1 —
2105	70	10"	Etsade	»	1 70
	85	14"	»	»	2 —
2106	70	10"	»	»	2 20
2107	70	10"	»	»	2 —
	85	14"	»	»	2 20
2108	70	10"	Sandblästa	»	1 —
	85	14"	»	»	1 20
2109	70	10"	Etsade	»	1 70
	85	14"	»	»	2 —
2110	70	10"	»	»	1 70
	85	14"	»	»	2 —
2111	85	14"	»	»	2 20
2111 a	85	14"	» Blå eller Gröna	»	3 —
2111 b	85	14"	» Guld-rubin eller Lax-rosa...	»	3 50
2112	85	14"	»	»	2 20
2112 a	85	14"	» Blå eller Gröna	»	3 —
2112 b	85	14"	» Guld-rubin eller Lax-rosa...	»	3 50

Nummer	Ringens diameter i millimeter	Passande till nedanstående brännare		Kr.	öre
2113	85	14'''	Etsade	pr st.	2 40
2113 a	85	14'''	» Blå eller Gröna	»	3 20
2113 b	85	14'''	» Guld-rubin eller Lax-rosa...	»	3 70
2114	85	14'''	»	»	2 20
2115	85	14'''	»	»	2 20
Oljehus.					
2150		10'''	Slipadt	pr st.	1 40
		14'''	»	»	2 —
2151		10'''	»	»	1 40
		14'''	»	»	2 —
2152		14'''	»	»	2 50
2153		14'''	»	»	3 50
2154		10'''	»	»	1 70
		14'''	»	»	2 60
2155		6''' & 8'''	»	»	— 60
		10'''	»	»	— 70
		14'''	»	»	— 80
<u>Plansch 2.</u>					
Lyktglas.					
123			pr st.	— 60
124			»	— 60
133			»	— 75
356			»	— 36
738			»	— 30
740			»	— 50
754			»	1 —
Gaskupor.					
2120		Storlek	Manografi	pr st.	1 20
		65 × 150 mm.	»	»	1 60
		65 × 180 »	»	»	2 —
		65 × 210 »	»	»	

Nummer	Storlek		Pris		
			Kr.	öre	
2119	65 × 75 mm.	Etsade	pr st.	1	40
	65 × 90 »	»	»	1	60
2121	65 × 70 »	Benglas	»	—	60
	65 × 90 »	»	»	—	80
Ögonskyddare.					
2122	10"	Benglas	pr st.	—	30
	14"	»	»	—	40
	Duplex	»	»	—	50
Benglasskärmar, dekorerade.					
3	190 mm.	Blommor och gula blad	pr st.	1	42
	235 »	» » » »	»	2	24
4	190 »	» » guld	»	1	02
	235 »	» » »	»	1	84
6	235 »	» » två foglar	»	2	20
	235 »	» » » med krås	»	2	60
9	280 »	Fyra foglar och guld	»	6	10
	300 »	» » »	»	6	30
	330 »	» » »	»	7	40
	340 »	» » »	»	7	60
	350 »	» » »	»	8	50
	400 »	» » »	»	11	20
10	280 »	Blommor	»	3	70
	300 »	»	»	3	90
	330 »	»	»	4	80
	340 »	»	»	5	—
	350 »	»	»	5	90
	400 »	»	»	8	—
15	280 »	Stora vallmoblommor	»	5	50
	300 »	» » »	»	5	70
	330 »	» » »	»	6	60
	340 »	» » »	»	6	80
	350 »	» » »	»	7	70
	400 »	» » »	»	10	—

Nummer	Ringens diameter i millimeter	Passande till nedanstående brännare		Kr.	öre
Tulpankupor.					
2116	70	10"	Sandblästa	pr st.	1 —
	85	14"	»	»	1 20
2117	85	14"	Etsade	»	2 40
2118	85	14"	Sandblästa	»	1 40
	103	Duplex etc.	»	»	1 40
2124	85	14"	Decor, blommor	»	3 —
2125	85	14"	»	»	3 —
Oljehus.					
2156		10"	Turbin	pr st.	— 30
		14"	»	»	— 50
2157		14"	Slipadt	»	4 —
2158		10"	»	»	2 —
		14"	»	»	2 50
2159		14"	»	»	2 —
Illuminationslampa.					
2123			Glas, i flera färger	pr st.	— 20
Plansch 3.					
		Brännarens storlek			
Lyktor.					
126		5" fri	Handlykta, utan glas	pr st.	1 50
			Glas till d.o.	»	— 15
124		8" rund	» med lampa och galler och glas	»	3 25
128		10" »	» mess. oljehus, m. lampa och galler och glas...	»	5 50
132		8" »	Vägglykta, lack., med lampa o. glas	»	5 50
735		8" »	Nattvaktslykta, lack., slip. glas.....	»	15 —
749		8" »	Vägglykta, lack., med lampa.....	»	6 50
123		5" flat	Handlykta, med lampa och glas ...	»	2 45
		6" rund	»	»	2 60

Nummer	Brännarens storlek		Kr.	öre
740	5''' flat	Handlykta, med lampa och galler, med glas... pr st.	3	—
738	5''' fri	» » » » ... »	2	—
127		Gatulykta, lack., utan glas	10	—
		Glas till d:o	2	40
	14''' rund	Lampa till d:o, af messing	3	50
	14''' »	» » » bleck	2	—
751	2''' flat	Vägglykta, lack., med lampa	2	50
131		Gårdslykta, lack., utan glas	6	—
		Glas till d:o	1	—
	14''' rund	Lampa till d:o, med glasoljehus...	1	25
	14''' »	» » » bleckoljehus	1	85
747	5''' fri	Handlykta, med lampa och galler, med glas...	2	50
1007	8''' rund	Förstugulykta, lack., m. musslingl., lampa af mess. »	20	—
1007 a	10''' »	» » » » » »	22	—
133	5''' fri	Handlykta, med lampa och galler, med glas... »	3	50
736	14''' rund	Torg- och sågverkslykta, lack., 6-kantig, m. glas »	9	—
744	14''' »	Vägglykta, med messingsrefl. o. lampa, olack. »	9	50
744 a	14''' »	» » » lack. »	10	50
750	5''' flat	Handlykta, med lampa och galler, med glas... »	3	75
754	14''' rund	Lykta af messing, med lampa och glas	10	75
Plansch 4.				
Lyktor.				
737		Handlykta, utan glas	—	70
		Glas till d:o	—	22
737 A		» utan glas	—	90
		Glas till d:o	—	30
737 B		» utan glas	1	28
		Glas till d:o	—	35
742	6''' rund	» med lampa och galler, med glas »	2	75
755	7''' fri	» » » » » »	1	50
Vagnslyktor.				
710		Släta glas	5	—
711		Slipade glas, lösa skaft	12	—

Nummer	Brännarens storlek		Kr. öre				
			Kr.	öre			
720		Släta glas	pr par	6	—		
720 a		Slipade glas	»	7	—		
721		» » nysilfver	»	30	—		
722		» »	»	22	—		
723		» » nysilfver	»	70	—		
Kaffepumpsfodral.							
800		Förnickladdt	pr st.	12	—		
Fotogénkök.							
801		Jupiter I	pr st.	9	—		
		» II	»	7	33		
802		Sirius	»	9	—		
803		Nya Excelsior	»	9	—		
817 A		2 lågor, lösa brännare, förnickladt oljehus ...	»	5	—		
824		2 » » »	»	2	50		
825		2 » » »	»	3	25		
Spritzkök.							
812		Af bleck, med messingsbrännare, med skruf att moderera lågan	pr st.	2	—		
823		Af messing, »Triumf»	»	1	50		
Väglampor.							
214	2''' flat	Reflektor af bleck	pr st.	—	09	—	48
217	5''' »	» » » med klyka	«	—	15	—	60
217 a	6''' rund	» » » » »	»	—	—	—	72
217	5''' flat	» » » » svep	»	—	10	—	55
217 a	6''' rund	» » » » »	»	—	—	—	67
220	5''' flat	» » messing	»	—	25	—	70
220 a	6''' rund	» » »	»	—	—	—	82
225	8''' »	» » » förnicklad	»	—	—	3	—
226	8''' »	» » » »	»	1	36	2	—
229	8''' »	» » »	»	—	36	1	—
229 a	10''' »	» » »	»	—	38	1	15
230	5''' flat	» » » bleck	»	—	42	—	90
231	10''' rund	» » »	»	1	15	2	—
232	8''' »	» » förnicklad, grönt oljehus...	»	1	49	2	25
233	10''' »	» » » » »	»	1	70	2	55

Nummer	Brännarens storlek		Kr.	öre
Plansch 5.				
Handlampor för fotogén.				
1	5''' flat	Oljehus af glas	pr st.	— 50
1 a	6''' rund	» »	»	62
2	5''' flat	» » med handtag	»	— 50
2 a	6''' rund	» » » »	»	— 62
3	5''' flat	» » » bleckhandtag	»	— 54
3 a	6''' rund	» » » »	»	— 66
4	2''' flat	» » » »	»	— 42
107	5''' fri	S. k. amerikanska, oljehus af bleck	»	— 40
107 A	5''' »	Svensk modell, enkla, » » »	»	— 36
110	5''' flat	Amerikansk brännare, » » »	»	— 80
111	5''' »	» » » » glas	»	— 64
301	5''' »	Oljehus af bleck	»	— 68
301 a	6''' rund	» »	»	— 80
502	5''' fri	Tysk modell, oljehus af bleck.....	»	— 85
502	7''' »	» » » »	»	— 90
505	7''' »	Alladinbrännare, » » »	»	— 38
515	7''' »	Passande för fabriker och verkstäder, oljehuset af förtennt stålplåt.....	» 1	60
Handlampor för gasolja.				
67		Bleck, med handtag, Wilanders modell.....	pr st.	— 35
68		» » pip, » »	»	— 35
70		» » handtag och sken, 2 lågor.....	»	— 70
71		Messing, med handtag	»	— 95
71 A		» » pip	» 1	33
72		Bleck, för grufvor	»	— 50
73		Messing, gjuterilampa	» 1	50
Lyktor.				
120	5''' fri	Handlykta, med glas	pr st.	1 —
734 A	5''' »	» » » lack.	» 2	50
739	5''' »	» » » olack.	»	— 65
741	5''' »	» » » »	» 1	25
752	7''' »	Velocipedlykta, med glas, lack.	» 5	50
753		» » för acetylen	» 16	—

Nummer	Brännarens storlek		Pris å kupan ensam		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett	
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Nattlampor.								
340	2''' flat	Glas, dekor., med klotkupa pr st.	—	40	—	40	1	12
340 a	2''' »	» omålad, » » »	—	20	—	20	—	72
342	2''' »	» dekor., » tullanvändning... »	—	60	—	40	1	35
342 a	2''' »	» omålad, » » ... »	—	34	—	20	—	85
344	2''' »	» dekor., » » ... »	—	40	—	40	1	12
345	2''' »	» » » » ... »	—	40	—	40	1	12
346	2''' »	» » » » ... »	—	40	—	40	1	12
347	2''' »	» » » slät klotkupa »	—	34	—	50	1	15
347 a	2''' »	» omålad, » » » »	—	20	—	24	—	75
347 b	2''' »	» rubin eller lax rosa, optisk kupa..... »	—	40	—	50	1	25
347 c	2''' »	» grön eller blå, optisk kupa »	—	24	—	30	—	90
347 d	2''' »	» dek., grön e. blå, » » »	—	50	—	50	1	30
348	2''' »	» » med klotkupa..... »	—	40	—	40	1	12
514	3''' »	Bleck »	—	—	—	—	—	55
1133	8''' rund	Glas, dekor., med tullanvändning .. »	1	20	—	80	2	60
Plansch 6.								
Bordlampor.								
284	6''' rund	Lackerad, slätt oljehus, 140 mm. skärm, pr st.	—	77	—	77	1	92
334	6''' »	» » » » » » » » »	—	62	—	62	1	77
335	6''' »	» » » » » » » » »	—	64	—	64	1	79
336	6''' »	» » » » » » » » »	—	67	—	67	1	82
900	6''' »	» » » » » » » » »	—	65	—	65	1	80
282	8''' »	» » » » 154 » » » » »	—	65	—	65	1	90
333	8''' »	» » » » » » » » »	—	70	—	70	1	95
457	8''' »	» » » » » » » » »	—	70	—	70	1	95
470	8''' »	» » » » » » » » »	—	90	—	90	2	15
883	8''' »	» » » » » » » » »	—	65	—	65	1	90
884	8''' »	» » » » » » » » »	—	1	—	—	2	35
1271	8''' »	» » » » » » » » »	—	90	—	90	2	15
278	10''' »	» » » » 190 » » » » »	—	1	10	10	2	55
279	10''' »	» » » » » » » » »	—	1	10	10	2	55
280	10''' »	» » » » » » » » »	—	1	10	10	2	55
460	10''' »	» » » » » » » » »	—	1	10	10	2	55
471	10''' »	» » » » » » » » »	—	1	10	10	2	55
473	10''' »	» » » » » » » » »	—	1	10	10	2	55

Nummer	Brännarens storlek	Plansch 7.		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett	
				Kr.	öre	Kr.	öre
Bordlampor.							
285	10''' rund	Lackerad, slätt oljehus, 190 mm. skärm, pr st.	1	35	2	90	
474	10''' »	» » » klotkupa »	1	20	2	65	
475	10''' »	» » » 190 mm. skärm, »	1	25	2	80	
885	10''' »	» » » » » » »	1	30	2	85	
886	10''' »	» » » » » » »	1	25	2	70	
888	10''' »	» » » » » » »	1	05	2	50	
848	10''' »	» » » » » » »	1	10	2	55	
897	10''' »	» » » » » » »	1	20	2	65	
898	10''' »	» » » » » » »	1	30	2	85	
1272	10''' »	» » » » » » »	1	35	2	90	
1405	10''' »	» » » » » » »	1	15	2	70	
286	14''' »	» » » 235 » » » »	1	54	3	89	
287	14''' »	» slipadt » » » » » »	1	70	4	70	
287 B	14''' »	Galvaniserad, » » » » » » »	2	70	5	70	
887	14''' »	Lackerad, slätt » » » » » » »	1	32	3	67	
899	14''' »	» » » » » » »	1	24	3	69	
Plansch 8.							
Bordlampor.							
524	8''' »	Galvanis., slätt oljehus, 154 mm. skärm, pr st.	1	25	2	55	
1478	8''' »	» slipadt » » » » » » »	—	95	2	70	
1478 a	8''' »	» slätt » » » » » » »	—	—	2	25	
1255	10''' »	» slipadt » 190 » » » » »	1	85	3	95	
1450	10''' »	» turbin » » » » » » »	1	47	3	17	
1450 a	10''' »	» slipadt » » » » » » »	—	—	3	57	
1451	10''' »	» » » » » » »	1	80	3	90	
1475	10''' »	Messing, att höja, slip. olj., » » » » » » »	4	75	6	85	
1476	10''' »	Galvanis., turbin oljehus, » » » » » » »	1	75	3	45	
1477	10''' »	» slätt » » » » » » »	1	20	2	80	
288	14''' »	» slipadt » 235 » » » » »	2	05	5	05	
1410	14''' »	» » » » » » »	2	10	5	10	
1460	14''' »	» turbin » » » » » » »	2	10	4	80	
1461	14''' »	» slipadt » » » » » » »	2	00	7	—	
1472	14''' »	» » » » » » »	2	10	5	10	
1473	14''' »	Messing, att höja, slip. olj., » » » » » » »	4	75	7	75	
1474	14''' »	Galvanis., slipadt oljehus, » » » » » » »	1	80	4	80	

Nummer	Brännarens storlek		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett	
			Kr.	öre	Kr.	öre
Plansch 9.						
Bordlampor.						
1452	10''' rund	Galvanis., slip. oljehus, 190 mm. skärm, pr st.	1	20	3	30
1453	10''' »	» » » » » » » »	1	20	3	30
1454	10''' »	» » » » » » » »	1	58	3	68
1455	10''' »	» » » » » » » »	1	37	3	47
1456	10''' »	» » » » » » » »	1	26	3	36
1457	10''' »	» » » » » » » »	1	05	3	15
1457 a	10''' »	» slätt » » » » » »	—	—	2	65
1458	10''' »	» turbin » » » » » »	1	57	3	27
1462	14''' »	» slipadt » 235 » » » »	2	—	5	—
1463	14''' »	» » » » » » » »	2	—	5	—
1464	14''' »	» » » » » » » »	1	68	4	68
1465	14''' »	» » » » » » » »	2	75	5	75
1466	14''' »	» » » » » » » »	2	10	5	10
1467	14''' »	» » » » » » » »	1	68	4	68
1468	14''' »	» slätt » » » » » » »	1	10	3	60
1469	14''' »	» turbin » » » » » » »	2	55	5	25
1470	20''' Matador	» slipadt » » » » » » »	2	90	11	05
1470 a	14''' rund	» » » » » » » »	—	—	7	70
1471	15''' Rex	» » » » » » » »	2	40	10	65
Plansch 10.						
Bordlampor.						
1413	10''' rund	Galvaniserad, insatts, tulp. melon pr st.	3	15	4	87
1486	10''' »	» » » » » »	2	35	4	10
1412	14''' »	« » » etsad..... »	6	50	10	20
1430	14''' »	» » » » »	5	—	8	70
1479	14''' »	» » » melon »	3	95	6	25
1480	14''' »	» » » fjell »	4	50	7	—
1481	14''' »	» » » etsad..... »	4	10	7	80
1482	14''' »	» » » » »	10	50	14	20
1483	14''' »	» » » » »	5	15	8	35
1484	14''' »	» » » fjell »	4	10	6	60
1485	14''' »	» » » melon »	3	40	5	90
1487	14''' »	» » » etsad..... »	5	65	9	35
1488	14''' »	» » » » »	12	60	16	30
1490	14''' »	» » » » »	4	95	8	65

Nummer	Brännarens storlek		Pris å foten ensam		Pris å lampen komplett	
			Kr.	öre	Kr.	öre
1489	14''' rund	Galvaniserad, slipadt oljehus, tulp., etsad, pr st.	3	85	9	95
1280	14''' »	Messing, att höja, » » 235 mm. skärm »	9	10	14	—
1281	14''' »	» » » » » » » » »	9	10	14	60
1406	14''' »	» o. marmor, » » » » » » » » »	16	10	20	50
Plansch 11.						
Bordlampor, majolika:						
1416	10''' rund	Tulpankupa, melon, galvanis. fot..... pr st.	4	—	5	50
1415	14''' »	» etsad, » » »	9	—	12	40
1428	14''' »	» » » » »	6	65	10	05
1429	14''' »	» fjell, » » »	6	25	8	45
1491	14''' »	» etsad, » » »	6	10	9	50
1492	14''' »	» fjell, » » »	4	75	6	95
1493	14''' »	» etsad, » » »	6	25	9	65
1494	14''' »	» dekorerad, » » »	12	—	16	—
1495	14''' »	» » » » »	12	—	16	—
1496	14''' »	» » » » »	13	40	17	40
1134	14''' »	» etsad, äkta messingsbeslag »	19	55	22	95
1135	10''' »	S. k. Stormlampa, med vindskydd ... »	—	—	7	50
Pelarelampor.						
1417	14''' »	Äkta messing, tulpankupa, etsad, slip. olj, pr st.	19	90	26	—
1423	14''' »	Marmorimitation, galvaniserad zinkfot, tulpankupa, etsad »	7	25	13	35
1421	14''' »	Äkta messing, med onyximitation, etsad tulpankupa, slipadt oljehus »	20	90	27	—
1421 a	14''' »	Äkta messing, med äkta serpentin, etsad tulpankupa, slipadt oljehus »	22	15	28	25
1421 b	14''' »	Äkta messing, med Mexikansk onyx. ets. tulpankupa, slipadt oljehus »	27	40	33	50
1421 c	14''' »	Äkta messing, med Brasiliansk onyx, etsad tulpankupa, slipadt oljehus... »	29	15	35	25
1425	14''' »	Galvaniserad, etsad tulp., slip. oljehus »	8	40	14	50

Nummer	Brännarens storlek		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett	
			Kr.	öre	Kr.	öre
1426	14" rund	Galvaniserad, zinkbeslag, jonisk, majolika, etsad tulp., slipadt oljehus ... pr st.	8	40	14	50
1427	14" »	Galvaniserad, zinkbeslag, marmorimitation, etsad tulp., slipadt oljehus ... »	9	40	15	50
1497	14" »	Galvaniserad, zinkbeslag, marmor, etsad tulp., slipadt oljehus	20	40	26	50
1498	14" »	Äkta messing, Brasiliansk onyx, etsad tulp., slipadt oljehus	34	—	41	50
1499	14" »	Äkta messing, etsad tulp., slip. oljehus ... »	23	50	31	—

Plansch 12.

Hänglampor.

			Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett	
			Kr.	öre	Kr.	öre
97	5" flat	Med förtennt ställning och sken pr st.	—	51	—	95
1384	6" rund	Lackerad, 280 mm. sken	—	60	1	20
1384 a	8" »	» » » »	—	60	1	25
1383	10" »	» 310 » »	—	68	1	50
1382	14" »	» 350 » »	—	82	1	90
1381	14" »	» 390 » »	—	92	2	—
1378	14" »	» 280 » »	2	75	5	—
1374	30" Blixt	» blecksken, benglasskärm	11	20	21	30
1374 a	30" Matador	» » »	—	—	18	90
		Prismor höjer priset med	—	—	4	95
1375	30" Blixt	Gjuten, lack., jernkorg, skärm af inf. benglas	11	—	20	—
1375 a	30" Matador	Gjuten, lack., jernkorg, skärm af inf. benglas	—	—	17	60
		Prismor höjer priset med	—	—	4	95
1376	30" Blixt	Lackerad, blecksken	4	60	13	60
1376 a	30" Matador	» »	—	—	11	20
		Prismor höjer priset med	—	—	4	95
1377	20" Blixt	Lackerad, blecksken	2	80	10	—
	20" Matador	» »	—	—	6	80
		Prismor höjer priset med	—	—	3	85

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer					Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett	
							Kr.	öre	Kr.	öre
Plansch 13.										
Hänqlampor.										
1340	14" rund	XX	Bronserad, 280 mm. skärm, med hiss	pr st.	4	—	6	—	
	»	»	Bladmetall, » » »	»	4	60	6	60	
	»	»	Bladguld, » » »	»	5	40	7	40	
1341	14" rund	XX	Bronserad, » » »	»	4	—	6	—	
	»	»	Bladmetall, » » »	»	4	60	6	60	
	»	»	Bladguld, » » »	»	5	40	7	40	
1342	14" rund	XXI	Bronserad, 300 mm. » » »	»	6	05	8	25	
	»	»	Bladmetall, « » »	»	6	70	8	90	
	»	»	Bladguld, » » »	»	7	62	9	82	
1343	14" rund	XXIV	Bronserad, 280 mm. » 6 ljus »	»	7	50	13	50	
	»	»	Bladmetall, » » » »	»	8	50	14	50	
	»	»	Bladguld, » » » »	»	9	50	15	50	
1344	14" rund	XXIII	Bronserad, tulp. fjell, » » »	»	10	05	16	25	
	»	»	Bladmetall, » » »	»	11	55	17	75	
	»	»	Bladguld, » » »	»	13	35	19	55	
Plansch 14.										
Hänqlampor.										
907	14" rund	XXII	Bronser., 280 mm. skärm, 3 ljus, med hiss, pr st.			5	70	9	70	
	»	»	Bladmetall, » » » »			6	50	10	50	
	»	»	Bladguld, » » » »			7	40	11	40	
1016	14" rund	III	Bronser., 300 mm. » 6 ljus, »			9	55	15	75	
	»	»	Bladmetall, » » » »			10	75	16	95	
	»	»	Bladguld, » » » »			12	35	18	55	
1086	14" rund	XVI	Bronserad, » » » »			9	40	15	60	
	»	»	Bladmetall, » » » »			10	60	16	80	
	»	»	Bladguld, » » » »			12	20	18	40	
1380	14" rund	XVI	Bronserad, » » » galv. zinkkorg »			12	80	19	—	
	»	»	Bladmetall, » » » »			14	—	20	20	
	»	»	Bladguld, » » » »			15	60	21	80	

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer		Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett	
				Kr.	öre	Kr.	öre
1373	14''' rund	VI	Bronserad, 300 mm. skärm, galv. zinkkorg »	11	05	13	25
	»	»	Bladmetall, » » » » » »	11	85	14	05
	»	»	Bladguld, » » » » » »	12	85	15	05
Plansch 17.							
Hänslampor.							
1345	14''' rund	XXIII	Bronserad, tulpank., etsad, 6 ljus, majolikakorg, pr st.	17	70	25	10
	»	»	Bladmetall, » » » » » »	19	20	26	60
	»	»	Bladguld, » » » » » »	21	—	28	40
1346	14''' rund	XXV	Bronserad, » » » » » »	33	85	41	95
	»	»	Bladmetall, » » » » » »	36	25	44	35
	»	»	Bladguld, » » » » » »	39	05	47	15
1347	14''' rund	XXIII	Bronserad, 300 mm. skärm, » » » »	16	45	22	65
	»	»	Bladmetall, » » » » » »	17	65	23	85
	»	»	Bladguld, » » » » » »	19	25	25	45
Plansch 18.							
Hänslampor.							
1348	14''' rund	XXIII	Bronser., tulpank., etsad, 6 ljus, galv. zinkkorg, pr st.	13	60	21	—
	»	»	Bladmetall, » » » » » »	15	10	22	50
	»	»	Bladguld, » » » » » »	16	90	24	30
1349	14''' rund	XXV	Bronserad, » » » » jernkorg »	26	90	35	—
	»	»	Bladmetall, » » » » »	29	30	37	40
	»	»	Bladguld, » » » » »	32	10	40	20
1350	14''' rund	VII	Bronser., 330 mm. skärm, » galv. zinkkorg »	16	40	23	—
	»	»	Bladmetall, » » » » » »	17	74	24	40
	»	»	Bladguld, » » » » » »	19	54	26	20
1351	14''' rund	XXI	Bronser., 300 mm. » majolikakorg »	12	05	14	25
	»	»	Bladmetall, » » » » »	12	70	14	90
	»	»	Bladguld, » » » » »	13	62	15	82
Samma lampa som 1351, med majolika 1364:							
1351 a	14''' rund	XXI	Bronserad pr st.	10	30	12	50
	»	»	Bladmetall..... »	10	95	13	10
	»	»	Bladguld »	11	87	14	02

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer	Plansch 19.					
			Hänglampor.		Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett	
			Kr.	öre	Kr.	öre		
Hänglampor.								
1017	14''' rund	XI	Bronserad, 280 mm. skärm	pr st.	4	—	6	—
	»	»	Bladmetall, » »	»	4	60	6	60
	»	»	Bladguld, » »	»	5	50	7	40
1361	14''' rund	XVI	Bronserad, 300 mm. » 6 ljus, majolikakorg »		16	30	22	50
	»	»	Bladmetall, » » » » »		17	50	23	70
	»	»	Bladguld, » » » » »		19	10	25	30
1362	14''' rund	IV	Bronserad, tulpank., etsad, » » »		20	60	28	—
	»	»	Bladmetall, » » » » »		22	10	29	50
	»	»	Bladguld, » » » » »		24	—	31	40
1363	14''' rund	III	Bronserad, 300 mm. skärm, » » »		16	30	22	50
	»	»	Bladmetall, » » » » »		17	50	23	70
	»	»	Bladguld, » » » » »		19	10	25	30
1364	14''' rund	XXII	Bronserad, 280 mm. » 3 ljus, » » »		10	75	14	75
	»	»	Bladmetall, » » » » »		11	55	15	55
	»	»	Bladguld, » » » » »		12	45	16	45
Amplar.								
617			Optisk helmatt, grön eller blå	pr st.	1	60	4	—
»			» » guld-rubin eller lax-rosa	»	2	40	4	80
618			» » grön eller blå	»	2	—	5	—
»			» » guld-rubin eller lax-rosa	»	3	—	6	—
Plansch 20.								
			Hänglampor.		Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett	
			Kr.	öre	Kr.	öre		
1015	14''' rund	XI	Bronserad, 280 mm. skärm, med hiss.....	pr st.	4	—	6	—
	»	»	Bladmetall, » » »	»	4	60	6	60
	»	»	Bladguld, » » »	»	5	50	7	40
1365	14''' rund	XVI	Bronserad, 330 mm. » majolikakorg ... »		19	80	22	50
	»	»	Bladmetall, » » » ... »		20	70	23	40
	»	»	Bladguld, » » » ... »		21	80	24	50
1366	14''' rund	XVI	Bronserad, » » » ... »		19	80	22	50
	»	»	Bladmetall, » » » ... »		20	70	23	40
	»	»	Bladguld, » » » ... »		21	80	24	50

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer		Pris å hängaren ensam		Pris å lampan komplett	
				Kr.	öre	Kr.	öre
Vägglampor.							
48	14''' rund		Reflektor af messing pr st.	3	30	4	50
400	14''' »		Lack. jernarm, galv. zinkkorg, klotk., etsad »	5	50	8	—
401	14''' »		» » » » » » » »	6	—	8	50
402	14''' »		» » majolikakorg, tulpank., » »	7	60	11	—
403	14''' »		» » » » » » » »	8	10	11	50
404	14''' »		» » galv. zinkkorg, » » » »	4	60	8	—
405	14''' »		» » jernkorg, klotkupa, » » » »	3	15	4	75
433	14''' »		» » » » » » » »	2	40	4	—
466	10''' »		» » » » » » » »	2	05	3	25
988	14''' »		» » » » » » » »	3	15	4	75
989	14''' »		» » » » » » » »	2	40	4	—
Lyktor.							
756			Velocipedlykta, förnicklad, för olja pr st.	—	—	8	—
757			» » » » acetylen »	—	—	9	—
Hänglampor.							
1387	14''' rund	IV	Bronserad, 400 mm. skärm, majolikakorg..... pr st.	23	10	28	—
	»	»	Bladmetall, » » » » »	24	30	29	20
	»	»	Bladguld, » » » » »	25	50	30	40
1387 a	14''' rund	»	Bronserad, samma lampa, galv. zinkkorg ... »	23	10	28	—
	»	»	Bladmetall, » » » » ... »	24	30	29	20
	»	»	Bladguld, » » » » ... »	25	50	30	40
Plansch 26.							
Hänglampor.							
425	14''' rund		Bronserad, 2 armig, klotkupor pr st.	7	80	11	—
1001	20''' Mat.		» 3- » tulpankupor, etsad »	43	50	75	—
1072	14''' rund		» 330 mm. skärm, 9 ljus »	16	30	26	10
	»		Bladmetall, » » » » »	17	80	27	60
	»		Bladguld, » » » » »	19	80	29	60
106			Hiss till hänglampor »	—	—	2	—

Nummer	Brännarens storlek		Kr.	öre
Brännare.				
67	—	Gasoljebrännare	pr 100 st.	14 —
70	—	» 2 låg.	»	24 —
514	3''' flat	För nattlampor	»	25 —
107	5''' fri	S. k. amerikanska	»	28 —
107 A	5''' »	Enkla, svensk modell	»	24 —
502	5''' »	Lyktbrännare	»	61 —
»	7''' »	»	»	63 —
505	7''' »	Alladinbrännare	»	26 —
515	7''' »	Tysk modell, för verkstäder	»	80 —
	2''' flat	»	21 —
	5''' »	»	26 —
	7''' »	»	40 —
	5''' »	Amerikanska	»	44 —
	6''' rund	Rundbrännare, kosmos, utan ring	»	40 —
	6''' »	» » m. 140 mm. skärmring	»	56 —
	8''' »	» » utan ring	»	45 —
	8''' »	» » m. 154 mm. skärmring	»	65 —
	10''' »	» utan ring	»	54 —
	10''' »	» » m. 190 mm. skärmring	»	77 —
	12''' »	» utan ring	»	70 —
	14''' »	» » »	»	75 —
	14''' »	» » m. 235 mm. skärmring	»	115 —
	14''' »	» » extra 1:ma, utan ring	»	115 —
	14''' »	» » m. 235 mm. skärmring	»	155 —
	16''' »	» » utan ring	pr st.	1 35
	12''' flat	Duplexbrännare, utan ring	»	2 35
	12''' »	» m. 235 mm. skärmring	»	3 25
	20''' rund	Columbus	»	3 25
	15''' »	Lyckobrännare med häfstång	»	4 —
	20''' »	Triumfbrännare med mess. oljehus	»	11 —
	20''' »	Blixtbrännare » » » » »	»	7 20
	30''' »	» » » » »	»	9 —
	15''' »	Rexbrännare med häfstång	»	3 50
	14''' »	Volksbrännare utan »	»	1 45
	14''' »	» med »	»	2 40
	20''' »	Matadorbrännare utan »	»	2 70
	20''' »	» med »	»	3 40
	30''' »	» » »	»	5 60
	20''' »	Baldurbrännare » » och släckare	»	5 —
	16''' »	Salvator	»	1 50

Nummer			Kr.	öre
	Oljehusringar.			
	5" & 6"	pr 100 st.	5	—
	8"	»	6	—
	10"	»	7	50
	14"	»	10	—
	Kupringar.			
	5", 6", 7", 8", 10"	pr 100 st.	10	—
	14"	»	15	—
	Duplex	»	50	—
	Columbus	»	50	—
	Blixt	»	60	—
	20" Triumf	»	50	—
	Lycko	»	40	—
	Rex	»	25	—
	Volks	»	25	—
	Matador	»	25	—
	Skärmringar.			
	6" 140 mm.	pr 100 st.	25	—
	8" 154 »	»	30	—
	10" 190 »	»	36	—
	14" 235 »	»	60	—
	Duplex, 235 mm.	»	100	—
	Columbus, » »	»	100	—
	Lycko, » »	»	100	—
	Matador, » »	»	100	—
	Baldur, » »	»	100	—
	20" Triumf, » »	»	100	—
	Tappar.			
	Släta	pr 100 st.	3	—
	Med skruf	»	15	—
	Lampglas.			
	1" för nattlampor	pr 100 st.	5	—
	2" » »	»	6	—
	10 ¹ / ₂ " » flatbrännare	»	6	—
	11" » »	»	6	—

Nummer		Pris	
		Kr.	öre
	13''' för flatbrännare pr 100 st.	6	50
	15''' » » »	7	50
	18''' » » »	15	—
	11''' platta » »	13	50
	13''' » » »	13	50
	15''' » » »	17	50
	6''' & 8''' för rundbrännare »	6	—
	10''' » » »	6	50
	12''' » » »	8	50
	14''' » » »	8	50
	16''' » » »	16	—
	18''' » » »	20	—
	12''' » duplexbrännare »	26	—
109	Tulpanglas för nattlampor »	8	—
	Stjern » » »	6	—
	Juno » » »	6	—
	Gasglas »	24	—
99	Kupglas »	30	—
110	5''' Amerikanska »	12	—
	7''' » »	16	—
	10''' » »	20	—
	6''' & 8''' för rundbrännare, med styrkringar »	7	—
	10''' » » » » »	8	—
	12''' » » » » »	11	—
	14''' » » » » »	11	—
	16''' » » » » »	18	—
Lampglas,			
stämplade och slipade, samt Salamandern.			
	6''' & 8''' för rundbrännare pr 100 st.	10	—
	10''' » » »	10	50
	12''' » » »	12	50
	14''' » » »	12	50
	16''' » » »	20	—
	18''' » » »	24	—
	6''' & 8''' » » Kalthoffs patent »	10	—
	10''' » » » » »	10	50
	12''' » » » » »	12	50
	14''' » » » » »	12	50

Nummer		Kr.	öre
10"	för Wunderbrännare pr 100 st.	20	—
12"	» Duplexbrännare	32	—
14"	» Diamantbrännare	30	—
18"	» »	36	—
15"	» Solbrännare	24	—
16"	» »	26	—
18"	» »	30	—
20"	» Patriot- o. Columbusbrännare, raka ...	28	—
20"	» » » » kupiga..	30	—
	» Unionbrännare	36	—
15" & 16"	» Blixtbrännare.....	40	—
20"	» »	40	—
30"	» »	50	—
10"	» Triumf-brännare.....	24	—
15"	» »	28	—
20"	» »	36	—
30"	» »	50	—
16"	» Perfekt-brännare	28	—
20"	» »	30	—
15"	» Ideal-brännare	40	—
15"	» Rex-brännare	24	—
12"	» Volks- o. Lejon-brännare	20	—
14" & 15"	» » »	24	—
20"	» Rubin-brännare	32	—
15"	» Matador-brännare	30	—
20"	» »	30	—
30"	» »	50	—
20"	» Baldur-brännare	30	—
20"	» Komet-brännare	28	—
20"	» Fortuna-brännare	34	—
20"	» Welt-brännare	40	—
40"	» »	60	—
14"	» Vulkanbrännare	26	—
16"	» »	28	—
18"	» »	32	—
20"	» »	32	—
18"	» Central-vulkanbrännare.....	34	—
20"	» Helios-brännare	30	—
20"	» Polstjerna-brännare	30	—
20"	» Neptun-brännare	30	—
20"	» Kapital-brännare	28	—

Nummer		Kr. öre	
		Kr.	öre
	10''' för Victoria-brännare pr 100 st.	20	—
	14''' » » »	24	—
	18''' » » »	30	—
	20''' » Mars-brännare »	30	—
	15''' » Herold-brännare »	30	—
	6''' & 8''' » rundbrännare, med styrkningar »	11	50
	10''' » » » »	12	50
	14''' » » » »	16	—
	10''' Kulglas, för rundbrännare »	16	—
	14''' » » » »	20	—
	11''' för flatbrännare »	10	—
	13''' » » »	10	50
	15''' » » »	11	50
	20''' » Salvator-brännare »	28	—
Benglasskärmar.			
	$4\frac{3}{8}'' = 114$ mm. pr 100 st.	24	—
	$4\frac{7}{8}'' = 127$ » »	26	—
	$5\frac{3}{8}'' = 140$ » »	28	—
	$5\frac{7}{8}'' = 154$ » »	30	—
	$6\frac{7}{8}'' = 180$ » »	40	—
	$7\frac{1}{4}'' = 190$ » »	40	—
	9'' = 235 » »	80	—
	$10\frac{5}{8}'' = 280$ » pr st.	1	—
	$11\frac{3}{8}'' = 300$ » »	1	20
	$12\frac{3}{8}'' = 325$ » »	1	40
	$12\frac{1}{2}'' = 330$ » »	1	60
	$13\frac{3}{8}'' = 340$ » »	1	80
	350 » »	2	30
	370 » »	3	—
	400 » »	4	—
	450 » »	6	—
	190 » Eng. façon »	—	50
	235 » » » »	1	—
	235 » för elektrisk lampa »	—	54
	190 » med krås »	—	80
	235 » » » »	1	20

Nummer	Brännarens Storlek		Kr.	öre
Oljehus.				
	5'''	4'' klara, släta	pr 100 st.	14 —
	6''' & 8'''	4 1/2''' » »	»	16 —
	10'''	5''' » »	»	20 —
	14'''	5 1/2''' » »	»	24 —
1, 2, 97, } 215, 217 }	—	» »	»	10 —
126, } 218, 738 }	—	» »	»	13 —
124, } 229, 740 }	—	» »	»	14 —
229 a	—	» »	»	18 —
1384	6'''	» »	»	16 —
1384 a	8'''	» »	»	16 —
1383	10''' små	» »	»	20 —
1382	14'''	» »	»	24 —
94	10'''	» »	»	24 —
	10'''	» » insatts-	»	20 —
	14'''	» » »	»	30 —
909, 907	14'''	Benglas, 280 mm.	»	20 —
1016	14'''	» 300 »	»	24 —
913	14'''	» 330 »	»	30 —
936	14'''	» 400 »	»	60 —
Med pågipsade ringar och tappar.				
	5'''	4'' klara, släta	pr 100 st.	26 —
	6''' & 8'''	4 1/2''' » »	»	28 —
	10'''	5''' » »	»	35 —
	14'''	5 1/2''' » »	»	41 —
1, 2, 97, } 215, 217 }	—	» »	»	19 —
126, } 218, 738 }	—	» »	»	22 —
124, } 229, 740 }	—	» »	»	23 —
229 a	—	» »	»	31 —
1384	6'''	» »	»	25 —
1384 a	8'''	» »	»	25 —
1383	10''' små	» »	»	35 —
1382	14'''	» »	»	39 —
94	10'''	» »	»	39 —

Nummer		Kr	öre
Prismor.			
130	3" pr 100 st.	11	—
»	3 ¹ / ₂ "	12	—
»	4"	14	—
131	3"	11	—
»	3 ¹ / ₂ "	12	—
»	4"	14	—
»	4 ¹ / ₂ "	16	50
Lampvekar.			
	1:ma pr ¹ / ₂ kg.	2	25
»	» » ¹ / ₄ »	1	15
»	» till fotogénkök 14/29", 14/31" » ¹ / ₂ »	2	70
	1" & 2" flat pr duss.	—	12
	3" »	—	15
	5" »	—	25
	7" »	—	37
	10" »	—	50
	6" rund	—	90
	8" »	1	—
	10" »	1	20
	12" »	1	40
	14" »	1	80
	16" »	2	25
	18" »	2	75
	12" duplex	—	60
Till	Diamant-brännare	—	25
»	Union-brännare pr st.	—	35
»	Columbus-brännare	—	30
»	Blixt-brännare	—	50
»	10" Triumf-brännare	—	20
»	15" »	—	25
»	20" »	—	35
»	30" »	—	45
«	Lycko- o. Rex-brännare	—	25
»	16" Perfekt-brännare	—	30
»	20" »	—	40
»	15" Ideal-brännare	—	30

Nummer		Kr.	öre
	Till Wunder-brännare	pr st.	— 20
	» 12 ^{'''} Volks-brännare	»	— 20
	» 14 ^{'''} »	»	— 23
	» 20 ^{'''} Baldur-brännare	»	— 30
	» 20 ^{'''} Matador-brännare	»	— 25
	» 40 ^{'''} Welt-brännare	»	— 50
	» Kamin-brännare Triumph	»	1 —
Diverse.			
	Fotogénkär, 3 liter	pr st.	1 —
	» 5 »	»	1 25
	» 10 »	»	2 —
	» 15 »	»	2 80
	» 20 »	»	3 20
	» 13 » balans	»	8 —
	Lampsaxar	»	1 25
	Lampborstar, tagel	»	— 42
	Rökfångare, stilla	»	— 35
	» rörliga	»	— 55
	Rökklockor, porslin, små	»	— 30
	» » stora	»	— 40
	» messing, små	»	— 12
	» glas, 183 mm.	»	1 —
	» N:o 1382	»	— 06
	Förlängningskedjor, ryska	pr meter	2 40

N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch
1	5	285	7	617	19	886	7	1343	13
2	5	286	7	618	19	887	7	1344	13
3	5	287	7	710	4	888	7	1345	17
4	5	288	8	711	4	897	7	1346	17
48	25	301	5	720	4	898	7	1347	17
67	5	333	6	721	4	899	7	1348	18
68	5	334	6	722	4	900	6	1349	18
70	5	335	6	723	4	907	14	1350	18
71	5	336	6	734 A	5	929	24	1351	18
71 A	5	340	5	735	3	988	25	1352	15
72	5	342	5	736	3	989	25	1353	15
73	5	344	5	737	4	990	25	1354	15
97	12	345	5	737 A	4	991	25	1355	15
106	26	346	5	737 B	4	1001	26	1360	21
107	5	347	5	738	3	1007	3	1361	19
107 A	5	348	5	739	5	1015	20	1362	19
110	5	400	25	740	3	1016	14	1363	19
111	5	401	25	741	5	1017	19	1364	19
120	5	402	25	742	4	1019	16	1365	20
123	3	403	25	744	3	1072	26	1366	20
124	3	404	25	747	3	1085	24	1367	20
126	3	405	25	749	3	1086	14	1368	20
127	3	425	26	750	3	1133	5	1369	16
128	3	433	25	751	3	1134	11	1371	16
131	3	457	6	752	5	1135	11	1372	16
132	3	460	6	753	5	1240	23	1373	16
133	3	466	25	754	3	1241	23	1374	12
214	4	470	6	755	4	1255	8	1375	12
217	4	471	6	756	25	1257	23	1376	12
220	4	473	6	757	25	1271	6	1377	12
225	4	474	7	800	4	1272	7	1378	12
226	4	475	7	801	4	1280	10	1380	14
229	4	502	5	802	4	1281	10	1381	12
230	4	505	5	812	4	1293	23	1382	12
231	4	514	5	817 A	4	1309	21	1383	12
232	4	515	5	823	4	1322	21	1384	12
233	4	524	8	824	4	1330	22	1386	24
278	6	611	21	825	4	1331	22	1387	25
279	6	612	21	848	7	1333	22	1405	7
280	6	614	14	883	6	1340	13	1406	10
282	6	615	14	884	6	1341	13	1409	23
284	6	616	14	885	7	1342	13	1410	8

N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch
1412	10	1457	9	1478	8	1498	11	2118	2
1413	10	1458	9	1479	10	1499	11	2119	2
1415	11	1460	8	1480	10	2100	1	2120	2
1416	11	1461	8	1481	10	2101	1	2121	2
1417	11	1462	9	1482	10	2102	1	2122	2
1421	11	1463	9	1483	10	2103	1	2123	2
1423	11	1464	9	1484	10	2104	1	2124	2
1425	11	1465	9	1485	10	2105	1	2125	2
1426	11	1466	9	1486	10	2106	1	2150	1
1427	11	1467	9	1487	10	2107	1	2151	1
1428	11	1468	9	1488	10	2108	1	2152	1
1429	11	1469	9	1489	10	2109	1	2153	1
1430	10	1470	9	1490	10	2110	1	2154	1
1450	8	1471	9	1491	11	2111	1	2155	1
1451	8	1472	8	1492	11	2112	1	2156	2
1452	9	1473	8	1493	11	2113	1	2157	2
1453	9	1474	8	1494	11	2114	1	2158	2
1454	9	1475	8	1495	11	2115	1	2159	2
1455	9	1476	8	1496	11	2116	2		
1456	9	1477	8	1497	11	2117	2		




No.	Plat.	7-9	Plat.	7-9	Plat.	7-9	Plat.	7-9	Plat.	7-9
1112	10	1457	228	9	61478	7182	1492	5241	2112	1
1113	10	1458	228	9	61479	8170	1493	5241	2113	2
1114	11	1459	228	8	11250	6110	2100	5241	2114	3
1115	11	1461	228	8	11251	7170	2101	5241	2115	4
1116	11	1463	228	9	11252	6210	2102	5241	2116	5
1117	11	1463	228	9	11253	7210	2103	5241	2117	6
1118	11	1464	228	9	11254	8210	2104	5241	2118	7
1119	11	1465	228	9	11255	9210	2105	5241	2119	8
1120	11	1466	228	9	11256	10210	2106	5241	2120	9
1121	11	1467	228	9	11257	11210	2107	5241	2121	10
1122	11	1468	228	9	11258	12210	2108	5241	2122	11
1123	11	1469	228	9	11259	13210	2109	5241	2123	12
1124	11	1470	228	9	11260	14210	2110	5241	2124	13
1125	11	1471	228	9	11261	15210	2111	5241	2125	14
1126	11	1472	228	9	11262	16210	2112	5241	2126	15
1127	11	1473	228	9	11263	17210	2113	5241	2127	16
1128	11	1474	228	9	11264	18210	2114	5241	2128	17
1129	11	1475	228	9	11265	19210	2115	5241	2129	18
1130	11	1476	228	9	11266	20210	2116	5241	2130	19
1131	11	1477	228	9	11267	21210	2117	5241	2131	20
1132	11	1478	228	9	11268	22210	2118	5241	2132	21
1133	11	1479	228	9	11269	23210	2119	5241	2133	22
1134	11	1480	228	9	11270	24210	2120	5241	2134	23
1135	11	1481	228	9	11271	25210	2121	5241	2135	24
1136	11	1482	228	9	11272	26210	2122	5241	2136	25
1137	11	1483	228	9	11273	27210	2123	5241	2137	26
1138	11	1484	228	9	11274	28210	2124	5241	2138	27
1139	11	1485	228	9	11275	29210	2125	5241	2139	28
1140	11	1486	228	9	11276	30210	2126	5241	2140	29
1141	11	1487	228	9	11277	31210	2127	5241	2141	30
1142	11	1488	228	9	11278	32210	2128	5241	2142	31
1143	11	1489	228	9	11279	33210	2129	5241	2143	32
1144	11	1490	228	9	11280	34210	2130	5241	2144	33
1145	11	1491	228	9	11281	35210	2131	5241	2145	34
1146	11	1492	228	9	11282	36210	2132	5241	2146	35
1147	11	1493	228	9	11283	37210	2133	5241	2147	36
1148	11	1494	228	9	11284	38210	2134	5241	2148	37
1149	11	1495	228	9	11285	39210	2135	5241	2149	38
1150	11	1496	228	9	11286	40210	2136	5241	2150	39
1151	11	1497	228	9	11287	41210	2137	5241	2151	40
1152	11	1498	228	9	11288	42210	2138	5241	2152	41
1153	11	1499	228	9	11289	43210	2139	5241	2153	42
1154	11	1500	228	9	11290	44210	2140	5241	2154	43
1155	11	1501	228	9	11291	45210	2141	5241	2155	44
1156	11	1502	228	9	11292	46210	2142	5241	2156	45
1157	11	1503	228	9	11293	47210	2143	5241	2157	46
1158	11	1504	228	9	11294	48210	2144	5241	2158	47
1159	11	1505	228	9	11295	49210	2145	5241	2159	48
1160	11	1506	228	9	11296	50210	2146	5241	2160	49
1161	11	1507	228	9	11297	51210	2147	5241	2161	50
1162	11	1508	228	9	11298	52210	2148	5241	2162	51
1163	11	1509	228	9	11299	53210	2149	5241	2163	52
1164	11	1510	228	9	11300	54210	2150	5241	2164	53
1165	11	1511	228	9	11301	55210	2151	5241	2165	54
1166	11	1512	228	9	11302	56210	2152	5241	2166	55
1167	11	1513	228	9	11303	57210	2153	5241	2167	56
1168	11	1514	228	9	11304	58210	2154	5241	2168	57
1169	11	1515	228	9	11305	59210	2155	5241	2169	58
1170	11	1516	228	9	11306	60210	2156	5241	2170	59
1171	11	1517	228	9	11307	61210	2157	5241	2171	60
1172	11	1518	228	9	11308	62210	2158	5241	2172	61
1173	11	1519	228	9	11309	63210	2159	5241	2173	62
1174	11	1520	228	9	11310	64210	2160	5241	2174	63
1175	11	1521	228	9	11311	65210	2161	5241	2175	64
1176	11	1522	228	9	11312	66210	2162	5241	2176	65
1177	11	1523	228	9	11313	67210	2163	5241	2177	66
1178	11	1524	228	9	11314	68210	2164	5241	2178	67
1179	11	1525	228	9	11315	69210	2165	5241	2179	68
1180	11	1526	228	9	11316	70210	2166	5241	2180	69
1181	11	1527	228	9	11317	71210	2167	5241	2181	70
1182	11	1528	228	9	11318	72210	2168	5241	2182	71
1183	11	1529	228	9	11319	73210	2169	5241	2183	72
1184	11	1530	228	9	11320	74210	2170	5241	2184	73
1185	11	1531	228	9	11321	75210	2171	5241	2185	74
1186	11	1532	228	9	11322	76210	2172	5241	2186	75
1187	11	1533	228	9	11323	77210	2173	5241	2187	76
1188	11	1534	228	9	11324	78210	2174	5241	2188	77
1189	11	1535	228	9	11325	79210	2175	5241	2189	78
1190	11	1536	228	9	11326	80210	2176	5241	2190	79
1191	11	1537	228	9	11327	81210	2177	5241	2191	80
1192	11	1538	228	9	11328	82210	2178	5241	2192	81
1193	11	1539	228	9	11329	83210	2179	5241	2193	82
1194	11	1540	228	9	11330	84210	2180	5241	2194	83
1195	11	1541	228	9	11331	85210	2181	5241	2195	84
1196	11	1542	228	9	11332	86210	2182	5241	2196	85
1197	11	1543	228	9	11333	87210	2183	5241	2197	86
1198	11	1544	228	9	11334	88210	2184	5241	2198	87
1199	11	1545	228	9	11335	89210	2185	5241	2199	88
1200	11	1546	228	9	11336	90210	2186	5241	1200	89

STOCKHOLM
 CENTRAL-TRYCKERIET
 1899



Fotogenköket "Jupiter".



JUPITER

brinner nästan ljudlöst!

JUPITER

gifver en utomordentligt stor värme-effekt!

JUPITER

är mycket lätt att tända!

JUPITER

brinner med vacker blå låga!

JUPITER

är ekonomiskt i bruk!

JUPITER

har ingen veke! Osar ej! Sotar ej!

JUPITER

kan ej explodera, emedan dess styrka är 5 gånger så stor som det tryck, hvilket med pumpen kan ernås!

JUPITER

är trefligt, prydligt och nätt!

JUPITER

är mycket lättskött!

JUPITER

är af solidt, förstklassigt fabrikat!

Obs. omslagets öfriga sidor!

Pukebergs Glasbruk

NYBRO

Tillverkar

Benglasskärmar, Kupor,
Lampglas, Oljehus,

samt öfriga belysningsartiklar för såväl
Fotogen, Gas som Elektricitet.

Å

Pressglas

finnes särskild priskurant, som erhålles på begäran.

Beställningar och likvider ske genom

Aktiebolaget

Arvid Böhlmarks Lampfabrik,

STOCKHOLM.