

AKTIEBOLAGET
BOFORS-GULLSPÅNG
BOFORS

Ur KB:s samlingar


Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden


AKTIEBOLAGET
BOFORS-GULLSPÅNG
BOFORS







Bronsmedalj 1862.





Silfvermedalj 1866.

Bronsmedalj 1867.





Bronsmedalj 1873.

Bronsmedalj 1876.




Silfvermedalj 1878.

Guldmedalj 1878.



Guldmedalj 1881.

Silfvermedalj 1883.



Guldmedalj 1884.

Silfvermedalj 1888.



Guldmedalj 1891.

Prismmedalj 1893.

PRISKURANT

ÖFVER

AKTIEBOLAGET BOFORS-GULLSPÅNGS

TILLVERKNINGAR

AF

STÅL OCH JERN

VID

BOFORS

POST- OCH TELEGRAF-ADRESS: BOFORS

**PRISERNA ÄRO BERÄKNADE FRITT Å BANVAGN
VID BOFORS STATION**

STOCKHOLM 1897

HASSE W. TULLBERGS BOKTRYCKERI

PRISKURANT

AKTIEBOLAGET BOFORS-GULLSPANGS

ALL VERKSTÄD

STÅL och JERN

BOFORS

BOFORS-GULLSPANGS

VERKSTÄD

VERKSTÄD



Valsadt lancashire-jern.

(Utan förbindelse)

		Pris pr 100 kg.		
		Kr.	öre	
Grundpris.				
16 à 70 mm. × fyrkant ($\frac{5}{8}$ " à $2\frac{3}{4}$ ")	}			
16 » 76 » × rundt ($\frac{5}{8}$ " à 3")				
25 » 150 » × 7 à 19 mm. (1" à 6" × $\frac{5}{16}$ " à $\frac{3}{4}$ ")				
38 » 76 » × 6 mm. ($1\frac{1}{2}$ " à 3" × $\frac{1}{4}$ ")				
Öfverpriser.				
5 $\frac{1}{2}$ à 15 mm. × fyrkant ($\frac{7}{32}$ " à $\frac{19}{32}$ ")	}			
71 » 76 » × » ($2\frac{7}{8}$ " à 3")				
6 » 15 » × rundt ($\frac{1}{4}$ " à $\frac{19}{32}$ ")				
25 » 37 » × 6 mm. (1" à $1\frac{3}{8}$ " × $\frac{1}{4}$ ")			85	
25 » 51 » × 3.2 à 5 mm. (1" à 2" × $\frac{1}{8}$ " à $\frac{3}{16}$ ")				
13 » 24 » × 3.2 mm. och tjockare ($\frac{1}{2}$ " à $\frac{15}{16}$ " × $\frac{1}{8}$ " och tjockare)	}			
5 » × fyrkant ($\frac{3}{16}$ ")		1	70	
4 » 4 $\frac{1}{2}$ » × » ($\frac{5}{32}$ " à $\frac{11}{64}$ ")		2	50	
3.2 » × » ($\frac{1}{8}$ ")		5	—	
77 » 88 » × » ($3\frac{1}{8}$ " à $3\frac{1}{2}$ ")		1	70	
89 » 102 » × » ($3\frac{5}{8}$ " à 4")		3	50	
5 $\frac{1}{2}$ » × rundt ($\frac{7}{32}$ ")		1	70	
5 » × » ($\frac{3}{16}$ ")		2	50	
25 » 50 » × 1.6 mm. (1" à 2" × $\frac{1}{16}$ ")		1	70	
19 » 24 » × 1.6 » ($\frac{3}{4}$ " à $\frac{15}{16}$ " × $\frac{1}{16}$ ")		2	50	
12 » 18 » × 1.6 » ($\frac{1}{2}$ " à $\frac{11}{16}$ " × $\frac{1}{16}$ ")		3	50	
För bestämda längder 8 0/0 förhöjning.				
Extra kvalitet			1	—

Valsbødt lanceshire-jørn.

(L. 120. 1861)

Grundpila		Öfverpila	
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100
11	100	11	100
12	100	12	100
13	100	13	100
14	100	14	100
15	100	15	100
16	100	16	100
17	100	17	100
18	100	18	100
19	100	19	100
20	100	20	100
21	100	21	100
22	100	22	100
23	100	23	100
24	100	24	100
25	100	25	100
26	100	26	100
27	100	27	100
28	100	28	100
29	100	29	100
30	100	30	100
31	100	31	100
32	100	32	100
33	100	33	100
34	100	34	100
35	100	35	100
36	100	36	100
37	100	37	100
38	100	38	100
39	100	39	100
40	100	40	100
41	100	41	100
42	100	42	100
43	100	43	100
44	100	44	100
45	100	45	100
46	100	46	100
47	100	47	100
48	100	48	100
49	100	49	100
50	100	50	100
51	100	51	100
52	100	52	100
53	100	53	100
54	100	54	100
55	100	55	100
56	100	56	100
57	100	57	100
58	100	58	100
59	100	59	100
60	100	60	100
61	100	61	100
62	100	62	100
63	100	63	100
64	100	64	100
65	100	65	100
66	100	66	100
67	100	67	100
68	100	68	100
69	100	69	100
70	100	70	100
71	100	71	100
72	100	72	100
73	100	73	100
74	100	74	100
75	100	75	100
76	100	76	100
77	100	77	100
78	100	78	100
79	100	79	100
80	100	80	100
81	100	81	100
82	100	82	100
83	100	83	100
84	100	84	100
85	100	85	100
86	100	86	100
87	100	87	100
88	100	88	100
89	100	89	100
90	100	90	100
91	100	91	100
92	100	92	100
93	100	93	100
94	100	94	100
95	100	95	100
96	100	96	100
97	100	97	100
98	100	98	100
99	100	99	100
100	100	100	100

Valsad martinmetall.

(Utan förbindelse)

		Pris pr 100 kg.	
		Kr.	öre
Fyrkant.			
4 mm. t. o. m. 5 mm. (= $\frac{3}{16}$ ")			
6 » » 8 » (= $\frac{1}{4}$ " t. o. m. $\frac{5}{16}$ ")			
9 » » 11 » (= $\frac{3}{8}$ " » $\frac{7}{16}$ ")			
12 » » 15 » (= $\frac{1}{2}$ " » $\frac{5}{8}$ ")			
Rundt.			
4.5 mm. t. o. m. 5.5 mm. (= $\frac{3}{16}$ " t. o. m. $\frac{7}{32}$ ")			
6 » » 8.5 » (= $\frac{1}{4}$ " » $\frac{5}{16}$ ")			
9 » » 11 » (= $\frac{3}{8}$ " » $\frac{7}{16}$ ")			
12 » » 25 » (= $\frac{1}{2}$ " » 1")			
26 » » 80 » (= $1\frac{1}{8}$ " » $3\frac{1}{8}$ ")			
Platt.			
3 mm. × 12 mm. t. o. m. 60 mm. (= $\frac{1}{8}$ " × $\frac{1}{2}$ " t. o. m. $2\frac{1}{2}$ ")			
3 » × 61 » » 100 » (= $\frac{1}{8}$ " × $2\frac{5}{8}$ " » 4")			
4.5 » × 12 » » 60 » (= $\frac{3}{16}$ " × $\frac{1}{2}$ " » $2\frac{1}{2}$ ")			
4.5 » × 61 » » 100 » (= $\frac{3}{16}$ " × $2\frac{5}{8}$ " » 4")			
6 » × 8 » » 100 » (= $\frac{1}{4}$ " × $\frac{5}{16}$ " × 4")			
6 » t. o. m. 25 mm. × 150 mm. t. o. m. 175 mm. (= $\frac{1}{4}$ " t. o. m. 1" × 6" t. o. m. 7")			
7.5 » 12.5 mm. × 15 mm. t. o. m. 30 mm. (= $\frac{5}{16}$ " » $\frac{1}{2}$ " × $\frac{5}{8}$ " » $1\frac{3}{16}$ ")			
Slädstänger, ospetsade			
» spetsade			
Hjulskoningsstål			
Hästkostål			
Fjederstål			
Borrstål			

Smidd martinmetall.

(Utan förbindelse)

		Pris pr 100 kg.	
		Kr.	öre
Fyrkant 10 mm. t. o. m. 20 mm.			
Åttkant 15 mm. t. o. m. 25 mm.			
Platt 10 mm. t. o. m. 20 mm. × 12 mm. t. o. m. 30 mm.			
Vagns- och kärraxlar (af stål)			
Verktogsstål			
Mejselstål ..			
Släggor (af stål)			
Spett »			
Knoster »			
Jordkorpar »			
Kantmokare och sätthammare (af stål)			
.....			

Smidd martinmetall.

(utan förbindelse)

För 100 kg	
	Förbrukning 10 mm 1 m 20 mm
	Förbrukning 12 mm 1 m 25 mm
	Förbrukning 14 mm 1 m 30 mm
	Förbrukning 16 mm 1 m 35 mm
	Förbrukning 18 mm 1 m 40 mm
	Förbrukning 20 mm 1 m 45 mm
	Förbrukning 22 mm 1 m 50 mm
	Förbrukning 24 mm 1 m 55 mm
	Förbrukning 26 mm 1 m 60 mm
	Förbrukning 28 mm 1 m 65 mm

Svart tunnplåt.

(Utan förbindelse)

Dimension i centimeter	Plåtens tjocklek i mm.	Högsta antal plåtar pr kiofve	Pris pr 100 kg.	
	circa	st.	Kr.	öre
Grundpris för prima svartplåt				
» » sekunda »				
Öfverpris för prima-plåten				
45 × 60 (18 ³ / ₁₆ " × 24 ¹ / ₄ ")	0.68	105	—	—
	0.65	110	1	—
	0.59	120	1	50
	0.55	130	2	50
	0.51	140	3	50
	0.49	145	4	50
	0.48	150	6	—
	0.46	155	7	—
60 × 75 (24 ¹ / ₄ " × 30 ⁵ / ₁₆ ")	0.78	55	—	—
	0.71	60	1	—
	0.66	65	2	—
	0.61	70	2	50
	0.57	75	3	—
	0.53	80	5	—
	0.50	85	6	—
	0.48	90	7	—
60 × 120 (24 ¹ / ₄ " × 48 ¹ / ₂ ")	0.71	50	—	—
	0.69	52	1	—
	0.64	56	2	—
	0.59	60	2	50
	0.56	64	3	—
	0.52	68	5	—
	0.49	72	6	—
	0.47	76	7	—

AKTIEBOLAGET BOFORS-GULLSPÅNG, BOFORS

Dimension i centimeter	Plåtens tjock- lek i mm.	Högsta antal plåtar pr klofve	Pris pr 100 kg.	
	circa	st.	Kr.	öre
60×180 ($24 \frac{1}{4}'' \times 72 \frac{3}{4}''$)-----	0.79	30	—	—
	0.74	32	1	—
	0.66	36	2	—
	0.59	40	3	—
	0.54	44	4	—
	0.49	48	6	50
70×140 ($28 \frac{11}{16}'' \times 56 \frac{5}{8}''$)-----	0.80	33	—	—
	0.73	36	1	—
	0.65	40	2	—
	0.60	44	3	—
	0.55	48	4	—
75×90 ($30 \frac{5}{16}'' \times 36 \frac{3}{8}''$)-----	0.81	35	—	—
	0.71	40	1	—
	0.63	45	2	—
	0.57	50	3	—
	0.52	55	5	—
75×180 ($30 \frac{5}{16}'' \times 72 \frac{3}{4}''$)-----	0.79	24	—	—
	0.70	27	1	—
	0.63	30	4	—
	0.59	32	6	—

Sekundaplåtens öfverpris hälften mot prima.

Plåt af mindre dimensioner packas i småklofve om 150 kg.

» » större » » i storklofve om 200 kg.

Svart och galvaniserad plåt.

(Utan förbindelse)

		Pris pr 100 Kg.	
		Kr.	öre
Mejerikärslåt.			
Grundpris	-----		
Betad plåt.			
Grundpris	-----		
Polerad plåt.			
Grundpris	-----		
Galvaniserad plåt.			
Slåt 60 × 120 cm. väger c:a 2.8 Kg. pr st.		-----	
»	» × » » » » »	3.3	» » » -----
»	» × » » » » »	4.25	» » » -----
»	60 × 180 » » » »	5.1	» » » -----
»	» × » » » » »	6.4	» » » -----

Jern och ståltråd.

(Utan förbindelse)

N:r		Diam. i mm.	Vigt kg. pr 100 m.	Pris pr 100 kg.	
				Kronor	öre
4/0	B W G	11.6	81.321	33	—
3/0	»	10.8	71.583	33	—
2	»	9.7	57.126	33	—
0	»	8.6	45.654	33	—
1	»	7.7	36.220	33	—
2	»	7.2	31.354	33	—
3	»	6.6	26.631	33	—
4	»	6.0	21.904	33	—
5	»	5.6	19.043	33	—
6	»	5.1	16.172	33	—
7	»	4.6	12.739	33	—
8	»	4.1	10.163	34	50
9	»	3.7	8.156	35	—
10	»	3.4	7.013	36	—
11	»	3.2	6.155	37	50
12	»	2.8	4.720	39	—
13	»	2.33	3.320	40	50
14	»	2.10	2.690	43	—
15	»	1.78	1.830	45	—
16	»	1.63	1.632	46	50
17	»	1.46	1.300	48	—
18	»	1.23	0.927	50	—
19	»	1.06	0.672	52	—
20	»	0.94	0.540	53	50
21	»	0.82	0.400	55	50
22	»	0.74	0.328	58	—
23	»	0.67	0.272	61	50
24	»	0.62	0.235	66	—
25	»	0.56	0.193	71	—
26	»	0.50	0.152	75	—
27	»	0.45	0.124	80	—
28	»	0.40	0.103	91	—
29	»	—	—	98	—
30	»	—	—	108	—
31	»	—	—	132	—
32	»	—	—	184	—
33	»	—	—	250	—
34	»	—	—	300	—
35	»	—	—	360	—

		Pris pr 100 kg.	
		Kr.	öre
Tråd, glödgad	högre	1	25
» kopprad	»	2	—
» förzinkad t. o. m. N:r 15		9	—
» » fr. o. m. N:r 16—23		15	—
» » fr. o. m. N:r 24—30		20	—
» förtennt t. o. m. N:r 23		15	—
» » fr. o. m. N:r 24—30		20	—
» ressort af stål enl. särskild uppgift			
» afklippt och hopbunden	högre	2	50
Ståltråd		6	—
Tråd, afdelad i ej mindre än 50 gr. ringar, ett N:r högre			
Telegraftråd. Förzinkad N:r 6, väg. 10.65 skålp. pr 100 fot » » 8, » 7.93 » » » » Primad af 4 förg. tr. N:r 20 v. 1.49 skålp. pr 100 fot » af 7 » tr. » 20 » 2.63 » » » » <i>Ledningsförmåga: 16 % af ren koppar.</i>			

Å glödgad höbindningstråd och glödgad tråd för torfströfabriker N:r 10—15 samt glödgad gipstråd N:r 17—21 lemnas 7 % högre rabatt.

Halfva och qvarts N:r beräknas efter nästkommande högre nummer.




För emballage debiteras 1 kr. pr 100 kilogram.




Stål- och jerntrådslinor

för kraftöfverföring, grufvor m. m.

Hvarje särskild tråd omsorgsfullt profvad.

(Utan förbindelse)

Lin- trå- dens N:r i B W G	Lin- trå- dens diam. i mm.	12-Trådig			13-Trådig			17-Trådig			20-Trådig		
			Öre pr meter	Diam. i mm.	Kg. pr meter		Öre pr meter	Diam. i mm.	Kg. pr meter		Öre pr meter	Diam. i mm.	Kg. pr meter
8	4.19	—	16	1.36	—	16.6	1.43	136	20.7	1.85	—	—	—
9	3.76	84	15	1.06	94	15	1.14	118	19	1.47	138	20	1.74
10	3.40	67	13	0.86	74	14	0.96	98	17	1.21	115	18	1.46
11	3.05	61	12	0.77	64	13	0.80	88	16	1.07	101	17	1.19
12	2.76	51	11	0.58	57	11	0.63	67	14	0.80	81	15	0.98
13	2.33	—	9	0.41	—	9	0.44	—	12	0.56	64	13	0.74
14	2.10	—	8	0.33	—	8	0.36	—	11	0.46	—	11	0.56
15	1.76	—	7	0.23	—	7	0.24	—	9	0.31	—	10	0.39
16	1.63	—	6	0.20	—	6.5	0.21	—	8	0.27	—	9	0.34
17	1.46	—	5.5	0.16	—	6	0.17	—	7	0.21	—	8	0.27
18	1.23	—	5	0.11	—	5	0.13	—	6	0.16	—	7	0.20
19	1.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lin- trå- dens N:r i B W G	Lin- trå- dens diam. i mm.	24-Trådig			36-Trådig			42-Trådig			72-Trådig		
			Öre pr meter	Diam. i mm.	Kg. pr meter		Öre pr meter	Diam. i mm.	Kg. pr meter		Öre pr meter	Diam. i mm.	Kg. pr meter
8	4.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	3.76	168	24	2.10	243	—	—	266	—	—	—	—	—
10	3.40	141	22	1.80	195	31	—	216	31	—	—	—	—
11	3.05	125	20	1.60	179	28	2.38	195	28	—	—	—	—
12	2.76	94	18	1.19	145	25	1.84	162	25	—	—	—	—
13	2.33	67	15	0.87	118	23	1.40	128	23	—	—	—	—
14	2.10	54	13	0.67	94	17	1.11	101	17	1.20	175	26	2.25
15	1.76	47	12	0.51	71	15	0.82	77	15	0.93	138	22	1.53
16	1.63	44	10	0.43	64	13	0.68	71	13	0.77	125	20	1.36
17	1.46	—	9	0.33	51	12	0.53	54	12	0.60	91	18	1.15
18	1.23	—	8	0.23	40	10	—	40	10	0.42	74	15	0.80
19	1.06	—	—	—	37	9	—	34	9	0.33	57	13	0.58
20	0.94	—	—	—	30	9	—	29	8	0.23	47	11	0.43
21	0.82	—	—	—	34	6.5	—	30	6.5	0.19	51	10	0.36
22	0.74	—	—	—	34	6	—	30	6	0.16	51	9	0.27

Linorna tillverkas svärtade, slagna af blank tråd.

Linor af ståltråd till % högre pris.

Linor af andra trådnummer och trådantal göras efter beställning.

Böjligt tågvirke af stål.

för Bogserlinor, Kranar, Ankartåg, Förtöjningar.

(Utan förbindelse)

						Pris pr meter	
						Kr.	öre
(6	eng.	tum)	c:a 152 millimeters	omkrets	-----		
(5 1/2	»	»	» 140	»	» -----		
(5	»	»	» 127	»	» -----		
(4 1/2	»	»	» 114	»	» -----		
(4	»	»	» 102	»	» -----		
(3 1/2	»	»	» 90	»	» -----		
(3 1/4	»	»	» 83	»	» -----		
(3	»	»	» 76	»	» -----		
(2 3/4	»	»	» 70	»	» -----		
(2 1/2	»	»	» 64	»	» -----		
(2 1/4	»	»	» 58	»	» -----		
(2	»	»	» 51	»	» -----		
(1 3/4	»	»	» 44	»	» -----		
(1 1/2	»	»	» 38	»	» -----		
(1 1/4	»	»	» 31	»	» -----		
(1	»	»	» 24	»	» -----		

Böjligt tagvirkke af stål.

For Bøgesvillner, Kraner, Ankerlag, Førbøjninger.

(Liges forhindset)

Pris
pr. ton
Kil. 1000

10. For bogen af 100 millimeter omkrets

140

137

144

102

90

88

76

70

66

58

51

44

38

31

24

Galvaniserade Jerltrådslinor

till skeppsrigg m. m.

(Utan förbindelse)

Omkrets		Motsvarande hamplinas omkrets i verktrum	Linans ungefärliga vigt i kg. pr meter	Pris pr 100 kg.	
Svenska verktrum	millimeter c:a			Kronor	öre
4 1/4	105	3.40	10		
4	99	3.22	9 1/2		
3 3/4	93	2.69	9		
3 1/2	87	2.37	8 1/2		
3 1/4	80	1.87	8		
3	74	1.71	7 1/2		
2 7/8	71	1.54	7		
2 3/4	68	1.37	6 1/2		
2 5/8	65	1.30	6 1/8		
2 1/2	62	1.25	5 3/4		
2 3/8	59	1.15	5 3/8		
2 1/4	56	1.11	5		
2 1/8	52	0.92	4 5/8		
2	49	0.84	4 1/4		
1 7/8	46	0.80	4		
1 3/4	43	0.70	3 3/4		
1 5/8	40	0.56	3 1/2		
1 1/2	37	0.44	3 1/4		
1 3/8	34	0.40	3		
1 1/4	31	0.30	2 3/4		
1 1/8	28	0.24	2 1/2		
1	25	0.23	2 1/4		

Linor af ståltråd till % högre pris.

Galvanisierde Jerntrådslinor

til skepssig m. m.

(Løn i Skilling)

Antal Linor	Antal Tråde	Antal Ringe	Antal Ringe	Antal Ringe
10	10	10	10	10
9	9	9	9	9
8	8	8	8	8
7	7	7	7	7
6	6	6	6	6
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
3	3	3	3	3
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
10	10	10	10	10
9	9	9	9	9
8	8	8	8	8
7	7	7	7	7
6	6	6	6	6
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
3	3	3	3	3
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
10	10	10	10	10
9	9	9	9	9
8	8	8	8	8
7	7	7	7	7
6	6	6	6	6
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
3	3	3	3	3
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1

Løn af skibet til ... af skibet

Vigt i kilogram pr längdmeter af Plattjern.

Bredd i millimeter													Tycklek i mm.
75	80	85	90	95	100	125	150	175	200	225	250	300	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
0.875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5
1.169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1.75	1.87	1.99	2.10	2.22	2.34	—	—	—	—	—	—	—	3
2.34	2.49	2.65	2.80	2.96	3.12	—	—	—	—	—	—	—	4
2.92	3.11	3.31	3.50	3.70	3.89	4.86	5.58	—	—	—	—	—	5
3.50	3.73	3.97	4.20	4.44	4.67	5.84	7.00	—	—	—	—	—	6
4.08	4.36	4.63	4.90	5.18	5.45	6.80	8.17	—	—	—	—	—	7
4.67	4.98	5.29	5.60	5.92	6.22	7.78	9.34	10.89	12.45	—	—	—	8
5.25	5.60	5.95	6.30	6.66	7.00	8.75	10.50	12.26	14.00	—	—	—	9
5.84	6.22	6.61	7.00	7.40	7.78	9.28	11.67	13.62	15.56	—	—	—	10
6.42	6.85	7.27	7.70	8.14	8.56	10.70	12.84	14.98	17.12	—	—	—	11
7.00	7.47	7.94	8.40	8.88	9.34	11.67	14.00	16.34	18.67	—	—	—	12
7.59	8.09	8.60	9.10	9.62	10.11	12.64	15.17	18.20	20.23	—	—	—	13
8.17	8.71	9.26	9.80	10.36	10.89	13.61	16.34	19.06	21.78	—	—	—	14
8.75	9.34	9.92	10.50	11.10	11.67	14.59	17.50	20.93	23.34	26.26	29.18	35.00	15
9.34	9.96	10.58	11.20	11.84	12.45	15.56	18.67	22.29	24.90	28.01	31.12	37.34	16
9.92	10.58	11.24	11.90	12.58	13.23	16.53	19.84	23.15	26.46	29.76	33.06	39.68	17
10.50	11.20	11.90	12.60	13.32	14.00	17.50	21.00	25.00	28.00	31.50	35.00	42.00	18
11.09	11.83	12.56	13.30	14.06	14.78	18.48	22.17	25.88	29.56	33.26	36.96	44.34	19
11.67	12.45	13.23	14.00	14.80	15.56	19.45	23.34	27.23	31.12	35.01	38.90	46.68	20
12.25	13.07	13.89	14.70	15.54	16.34	20.42	24.51	28.60	32.68	36.76	40.84	49.02	21
12.84	13.69	14.55	15.40	16.28	17.12	21.39	25.67	29.96	34.23	38.51	42.78	51.34	22
13.42	14.31	15.21	16.10	17.02	17.89	22.37	26.84	31.33	35.78	40.26	44.74	53.68	23
14.00	14.94	15.87	16.80	17.76	18.67	23.34	28.01	32.68	37.34	42.01	46.68	56.02	24
14.59	15.56	16.53	17.50	18.50	19.45	24.31	29.17	34.04	38.90	43.76	48.62	58.34	25
17.50	18.67	19.84	21.01	22.20	23.34	29.17	35.01	45.85	46.68	52.51	58.34	70.02	30
20.42	21.78	23.15	24.51	25.90	27.23	34.04	40.84	47.65	54.46	61.27	68.08	81.68	35
23.34	24.90	26.42	28.01	29.60	31.12	38.90	46.68	54.45	62.24	70.02	77.80	93.36	40

Vigt i kilogram pr l ngdmeter af Pl ttern.

H�jde i meter	V�gt i kilogram									
	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40
1.50	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5
1.60	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0
1.70	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5
1.80	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0
1.90	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5
2.00	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0
2.10	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5
2.20	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0
2.30	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5
2.40	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0
2.50	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	72.5
2.60	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	72.5	75.0
2.70	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	72.5	75.0	77.5
2.80	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	72.5	75.0	77.5	80.0
2.90	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	72.5	75.0	77.5	80.0	82.5
3.00	62.5	65.0	67.5	70.0	72.5	75.0	77.5	80.0	82.5	85.0
3.10	65.0	67.5	70.0	72.5	75.0	77.5	80.0	82.5	85.0	87.5
3.20	67.5	70.0	72.5	75.0	77.5	80.0	82.5	85.0	87.5	90.0
3.30	70.0	72.5	75.0	77.5	80.0	82.5	85.0	87.5	90.0	92.5
3.40	72.5	75.0	77.5	80.0	82.5	85.0	87.5	90.0	92.5	95.0
3.50	75.0	77.5	80.0	82.5	85.0	87.5	90.0	92.5	95.0	97.5
3.60	77.5	80.0	82.5	85.0	87.5	90.0	92.5	95.0	97.5	100.0
3.70	80.0	82.5	85.0	87.5	90.0	92.5	95.0	97.5	100.0	102.5
3.80	82.5	85.0	87.5	90.0	92.5	95.0	97.5	100.0	102.5	105.0
3.90	85.0	87.5	90.0	92.5	95.0	97.5	100.0	102.5	105.0	107.5
4.00	87.5	90.0	92.5	95.0	97.5	100.0	102.5	105.0	107.5	110.0
4.10	90.0	92.5	95.0	97.5	100.0	102.5	105.0	107.5	110.0	112.5
4.20	92.5	95.0	97.5	100.0	102.5	105.0	107.5	110.0	112.5	115.0
4.30	95.0	97.5	100.0	102.5	105.0	107.5	110.0	112.5	115.0	117.5
4.40	97.5	100.0	102.5	105.0	107.5	110.0	112.5	115.0	117.5	120.0
4.50	100.0	102.5	105.0	107.5	110.0	112.5	115.0	117.5	120.0	122.5
4.60	102.5	105.0	107.5	110.0	112.5	115.0	117.5	120.0	122.5	125.0
4.70	105.0	107.5	110.0	112.5	115.0	117.5	120.0	122.5	125.0	127.5
4.80	107.5	110.0	112.5	115.0	117.5	120.0	122.5	125.0	127.5	130.0
4.90	110.0	112.5	115.0	117.5	120.0	122.5	125.0	127.5	130.0	132.5
5.00	112.5	115.0	117.5	120.0	122.5	125.0	127.5	130.0	132.5	135.0
5.10	115.0	117.5	120.0	122.5	125.0	127.5	130.0	132.5	135.0	137.5
5.20	117.5	120.0	122.5	125.0	127.5	130.0	132.5	135.0	137.5	140.0
5.30	120.0	122.5	125.0	127.5	130.0	132.5	135.0	137.5	140.0	142.5
5.40	122.5	125.0	127.5	130.0	132.5	135.0	137.5	140.0	142.5	145.0
5.50	125.0	127.5	130.0	132.5	135.0	137.5	140.0	142.5	145.0	147.5
5.60	127.5	130.0	132.5	135.0	137.5	140.0	142.5	145.0	147.5	150.0
5.70	130.0	132.5	135.0	137.5	140.0	142.5	145.0	147.5	150.0	152.5
5.80	132.5	135.0	137.5	140.0	142.5	145.0	147.5	150.0	152.5	155.0
5.90	135.0	137.5	140.0	142.5	145.0	147.5	150.0	152.5	155.0	157.5
6.00	137.5	140.0	142.5	145.0	147.5	150.0	152.5	155.0	157.5	160.0
6.10	140.0	142.5	145.0	147.5	150.0	152.5	155.0	157.5	160.0	162.5
6.20	142.5	145.0	147.5	150.0	152.5	155.0	157.5	160.0	162.5	165.0
6.30	145.0	147.5	150.0	152.5	155.0	157.5	160.0	162.5	165.0	167.5
6.40	147.5	150.0	152.5	155.0	157.5	160.0	162.5	165.0	167.5	170.0
6.50	150.0	152.5	155.0	157.5	160.0	162.5	165.0	167.5	170.0	172.5
6.60	152.5	155.0	157.5	160.0	162.5	165.0	167.5	170.0	172.5	175.0
6.70	155.0	157.5	160.0	162.5	165.0	167.5	170.0	172.5	175.0	177.5
6.80	157.5	160.0	162.5	165.0	167.5	170.0	172.5	175.0	177.5	180.0
6.90	160.0	162.5	165.0	167.5	170.0	172.5	175.0	177.5	180.0	182.5
7.00	162.5	165.0	167.5	170.0	172.5	175.0	177.5	180.0	182.5	185.0
7.10	165.0	167.5	170.0	172.5	175.0	177.5	180.0	182.5	185.0	187.5
7.20	167.5	170.0	172.5	175.0	177.5	180.0	182.5	185.0	187.5	190.0
7.30	170.0	172.5	175.0	177.5	180.0	182.5	185.0	187.5	190.0	192.5
7.40	172.5	175.0	177.5	180.0	182.5	185.0	187.5	190.0	192.5	195.0
7.50	175.0	177.5	180.0	182.5	185.0	187.5	190.0	192.5	195.0	197.5
7.60	177.5	180.0	182.5	185.0	187.5	190.0	192.5	195.0	197.5	200.0
7.70	180.0	182.5	185.0	187.5	190.0	192.5	195.0	197.5	200.0	202.5
7.80	182.5	185.0	187.5	190.0	192.5	195.0	197.5	200.0	202.5	205.0
7.90	185.0	187.5	190.0	192.5	195.0	197.5	200.0	202.5	205.0	207.5
8.00	187.5	190.0	192.5	195.0	197.5	200.0	202.5	205.0	207.5	210.0
8.10	190.0	192.5	195.0	197.5	200.0	202.5	205.0	207.5	210.0	212.5
8.20	192.5	195.0	197.5	200.0	202.5	205.0	207.5	210.0	212.5	215.0
8.30	195.0	197.5	200.0	202.5	205.0	207.5	210.0	212.5	215.0	217.5
8.40	197.5	200.0	202.5	205.0	207.5	210.0	212.5	215.0	217.5	220.0
8.50	200.0	202.5	205.0	207.5	210.0	212.5	215.0	217.5	220.0	222.5
8.60	202.5	205.0	207.5	210.0	212.5	215.0	217.5	220.0	222.5	225.0
8.70	205.0	207.5	210.0	212.5	215.0	217.5	220.0	222.5	225.0	227.5
8.80	207.5	210.0	212.5	215.0	217.5	220.0	222.5	225.0	227.5	230.0
8.90	210.0	212.5	215.0	217.5	220.0	222.5	225.0	227.5	230.0	232.5
9.00	212.5	215.0	217.5	220.0	222.5	225.0	227.5	230.0	232.5	235.0
9.10	215.0	217.5	220.0	222.5	225.0	227.5	230.0	232.5	235.0	237.5
9.20	217.5	220.0	222.5	225.0	227.5	230.0	232.5	235.0	237.5	240.0
9.30	220.0	222.5	225.0	227.5	230.0	232.5	235.0	237.5	240.0	242.5
9.40	222.5	225.0	227.5	230.0	232.5	235.0	237.5	240.0	242.5	245.0
9.50	225.0	227.5	230.0	232.5	235.0	237.5	240.0	242.5	245.0	247.5
9.60	227.5	230.0	232.5	235.0	237.5	240.0	242.5	245.0	247.5	250.0
9.70	230.0	232.5	235.0	237.5	240.0	242.5	245.0	247.5	250.0	252.5
9.80	232.5	235.0	237.5	240.0	242.5	245.0	247.5	250.0	252.5	255.0
9.90	235.0	237.5	240.0	242.5	245.0	247.5	250.0	252.5	255.0	257.5
10.00	237.5	240.0	242.5	245.0	247.5	250.0	252.5	255.0	257.5	260.0

Vigt i kilogram pr längdmeter af Plattjern.

Tjocklek i mm.	Bredd i millimeter												
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
1	0.078	0.117	0.156	0.195	0.234	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	0.115	0.175	0.234	0.292	0.350	0.409	0.465	0.502	0.585	0.645	0.700	0.760	0.820
2	0.156	0.234	0.312	0.389	0.467	0.550	0.623	0.700	0.778	0.857	0.935	1.013	1.091
3	0.23	0.35	0.47	0.58	0.70	0.82	0.93	1.05	1.17	1.29	1.40	1.52	1.64
4	0.31	0.47	0.62	0.78	0.93	1.09	1.24	1.40	1.56	1.71	1.87	2.02	2.18
5	0.39	0.58	0.78	0.97	1.17	1.36	1.56	1.75	1.95	2.14	2.33	2.53	2.72
6	0.47	0.70	0.93	1.17	1.40	1.63	1.87	2.10	2.33	2.57	2.80	3.03	3.27
7	0.54	0.82	1.09	1.36	1.63	1.91	2.18	2.45	2.72	2.99	3.27	3.54	3.81
8	0.62	0.93	1.24	1.56	1.87	2.18	2.49	2.80	3.11	3.42	3.73	4.05	4.36
9	0.70	1.05	1.40	1.75	2.10	2.45	2.80	3.15	3.50	3.85	4.20	4.55	4.90
10	—	1.17	1.56	1.95	2.33	2.72	3.11	3.50	3.89	4.28	4.67	5.06	5.45
11	—	1.28	1.71	2.14	2.57	2.99	3.42	3.85	4.28	4.71	5.13	5.56	5.99
12	—	1.40	1.87	2.33	2.80	3.27	3.73	4.20	4.67	5.14	5.60	6.07	6.54
13	—	1.52	2.02	2.53	3.03	3.64	4.05	4.55	5.06	5.56	6.07	6.51	7.08
14	—	1.63	2.18	2.72	3.27	3.91	4.36	4.90	5.45	5.99	6.53	7.08	7.62
15	—	—	2.33	2.92	3.50	4.19	4.67	5.25	5.84	6.42	7.00	7.59	8.17
16	—	—	2.49	3.11	3.73	4.46	4.98	5.60	6.22	6.85	7.47	8.09	8.71
17	—	—	2.64	3.31	3.97	4.63	5.29	5.95	6.61	7.27	7.94	8.60	9.26
18	—	—	2.80	3.50	4.20	5.00	5.60	6.30	7.00	7.70	8.40	9.10	9.80
19	—	—	2.96	3.70	4.44	5.18	5.91	6.65	7.39	8.13	8.87	9.61	10.35
20	—	—	—	3.89	4.67	5.45	6.22	7.00	7.78	8.56	9.34	10.12	10.89
21	—	—	—	4.09	4.90	5.72	6.53	7.35	8.17	8.98	9.80	10.62	11.44
22	—	—	—	4.28	5.14	5.99	6.85	7.70	8.56	9.41	10.27	11.12	11.98
23	—	—	—	—	—	6.27	7.16	8.05	8.95	9.84	10.74	11.63	12.53
24	—	—	—	—	—	6.54	7.47	8.40	9.34	10.27	11.20	12.14	13.07
25	—	—	—	—	—	6.81	7.78	8.75	9.72	10.70	11.67	12.64	13.61
30	—	—	—	—	—	—	—	10.50	11.67	12.84	14.00	15.17	16.34
35	—	—	—	—	—	—	—	—	13.62	14.98	16.34	17.70	19.06
40	—	—	—	—	—	—	—	—	15.56	17.12	18.67	20.23	21.78

Vigt i skålpund pr längdfot af Plattjern.

Bredd i verktum												Tjocklek i verktum
2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	
0.52	0.58	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1/16"
0.79	0.86	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3/32"
1.04	1.15	1.25	1.46	1.67	—	—	—	—	—	—	—	1/8"
1.57	1.72	1.88	2.19	2.50	2.82	3.13	—	—	—	—	—	3/16"
2.08	2.29	2.50	2.92	3.33	3.76	4.17	5.00	—	—	—	—	1/4"
2.60	2.86	3.13	3.65	4.17	4.68	5.21	6.25	7.30	—	—	—	5/16"
3.13	3.44	3.75	4.38	5.00	5.64	6.25	7.50	8.75	10.00	—	—	3/8"
3.65	4.02	4.38	5.10	5.83	6.56	7.29	8.75	10.21	11.67	—	—	7/16"
4.17	4.58	5.00	5.83	6.67	7.52	8.33	10.00	11.67	13.33	15.00	16.66	1/2"
4.69	5.16	5.63	6.56	7.50	8.44	9.38	11.25	13.13	15.00	16.88	18.75	9/16"
5.21	5.73	6.25	7.29	8.33	9.38	10.42	12.50	14.59	16.67	18.75	20.33	5/8"
5.73	6.30	6.88	8.02	9.17	10.33	11.46	13.75	16.04	18.33	20.13	22.92	11/16"
6.25	6.88	7.50	8.75	10.00	11.25	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50	25.00	3/4"
6.77	7.45	8.13	9.48	10.83	12.18	13.54	16.25	18.96	21.67	24.38	27.09	13/16"
7.29	8.02	8.75	10.21	11.67	13.12	14.58	17.50	20.42	23.33	26.25	29.17	7/8"
7.81	8.59	9.38	10.94	12.50	14.07	15.63	18.75	21.88	25.00	28.13	31.25	15/16"
8.33	9.17	10.00	11.67	13.33	15.00	16.67	20.00	23.33	26.67	30.00	33.33	1"
9.38	10.31	11.25	13.13	15.00	16.87	18.75	22.50	26.25	30.00	33.75	37.50	1 1/8"
9.90	10.89	11.88	13.86	15.89	17.82	19.79	23.75	27.71	31.67	35.63	39.58	1 3/16"
10.42	11.46	12.50	14.58	16.67	18.75	20.83	25.00	29.17	33.33	37.50	41.66	1 1/4"
11.46	12.60	13.75	16.05	18.34	20.63	22.92	27.50	32.09	36.67	41.25	45.83	1 3/8"
12.50	13.75	15.00	17.50	20.00	22.50	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	1 1/2"
—	—	16.25	18.91	21.67	24.38	27.09	32.50	37.92	43.33	48.75	54.17	1 5/8"
—	—	17.50	20.42	23.34	26.25	29.17	35.00	40.83	46.67	52.50	58.34	1 3/4"
—	—	18.75	21.88	25.00	28.13	31.25	37.50	43.75	50.00	56.25	62.50	1 7/8"
—	—	20.00	23.34	26.67	30.00	33.33	40.00	46.67	53.33	60.00	66.66	2"
—	—	—	—	35.33	37.50	41.66	50.00	58.33	70.66	75.00	83.32	2 1/2"
—	—	—	—	40.00	45.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	3"

Vigt i skålpund pr længdfor af plattjern.

Længd i tommer									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
26	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
27	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
28	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
29	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
31	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
34	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
36	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
37	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
39	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
41	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
44	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
47	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
49	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
51	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
53	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
54	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
59	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
61	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
62	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
63	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
71	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
77	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
78	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
81	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
83	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
84	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
87	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
88	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
91	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
92	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
93	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
94	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
96	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

AKTIE

Vigt

	1/2	3/4	7/8"
1/16	0.16	0.18	
1/8	0.23	0.27	
1/4	0.31	0.36	
3/8	0.47	0.55	
1/2	0.63	0.73	
5/8	0.78	0.91	
3/4	0.94	1.09	
7/8	1.09	1.28	
1	1.25	1.46	
1 1/8	1.40	1.64	
1 1/4	1.56	1.83	
1 1/2	—	—	
1 3/4	—	—	
2	—	—	
2 1/4	—	—	
2 1/2	—	—	
2 3/4	—	—	
3	—	—	
3 1/4	—	—	
3 1/2	—	—	
3 3/4	—	—	
4	—	—	
4 1/4	—	—	
4 1/2	—	—	
4 3/4	—	—	
5	—	—	
5 1/4	—	—	
5 1/2	—	—	
5 3/4	—	—	
6	—	—	
6 1/4	—	—	
6 1/2	—	—	
6 3/4	—	—	
7	—	—	
7 1/4	—	—	
7 1/2	—	—	
7 3/4	—	—	
8	—	—	
8 1/4	—	—	
8 1/2	—	—	
8 3/4	—	—	
9	—	—	
9 1/4	—	—	
9 1/2	—	—	
9 3/4	—	—	
10	—	—	

Vigt i skålpund pr längdfot af Plattjern.

Tjocklek i verktum	Bredd i verktum												
	1/2"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	1 7/8"	2"	2 1/4"
1/16"	0.11	0.16	0.18	0.21	0.23	0.26	0.29	0.32	0.34	0.37	0.39	0.42	0.47
3/32"	0.16	0.23	0.27	0.31	0.35	0.39	0.43	0.47	0.51	0.55	0.59	0.68	0.71
1/8"	0.21	0.31	0.36	0.42	0.47	0.52	0.57	0.63	0.68	0.73	0.78	0.84	0.94
3/16"	0.32	0.47	0.55	0.63	0.70	0.78	0.86	0.94	1.02	1.09	1.17	1.25	1.42
1/4"	0.42	0.63	0.73	0.83	0.94	1.04	1.15	1.25	1.35	1.46	1.56	1.67	1.88
5/16"	0.52	0.78	0.91	1.04	1.17	1.30	1.43	1.56	1.69	1.82	1.95	2.08	2.34
3/8"	0.63	0.94	1.09	1.25	1.41	1.56	1.72	1.83	2.03	2.19	2.34	2.50	2.83
7/16"	—	1.09	1.28	1.46	1.64	1.82	2.01	2.19	2.37	2.55	2.73	2.92	3.28
1/2"	—	1.25	1.46	1.67	1.88	2.08	2.29	2.50	2.71	2.92	3.13	3.33	3.76
9/16"	—	1.40	1.64	1.88	2.11	2.34	2.58	2.81	3.05	3.28	3.52	3.75	4.22
5/8"	—	1.56	1.83	2.08	2.34	2.60	2.86	3.13	3.39	3.65	3.91	4.17	4.69
11/16"	—	—	—	2.29	2.58	2.86	3.15	3.44	3.72	4.01	4.30	4.58	5.16
3/4"	—	—	—	2.50	2.81	3.13	3.44	3.75	4.06	4.38	4.69	5.00	5.63
13/16"	—	—	—	—	—	3.39	3.73	4.06	4.40	4.74	5.08	5.42	6.10
7/8"	—	—	—	—	—	3.65	4.01	4.38	4.74	5.10	5.47	5.83	6.56
15/16"	—	—	—	—	—	3.90	4.29	4.69	5.08	5.47	5.86	6.25	7.04
1"	—	—	—	—	—	4.17	4.59	5.00	5.42	5.83	6.25	6.67	7.50
1 1/8"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.50	8.44
1 3/16"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.95	8.91
1 1/4"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.33	9.38
1 3/8"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.32
1 1/2"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.25
1 5/8"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 3/4"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 7/8"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 1/2"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

i kilogram
eter af run
tyrkantje

	Fyr- kant- jern.	Milli- meter.
1.6	1.07	50
1.8	1.13	55
1.9	1.19	60
2.2	1.28	65
2.5	1.38	70
2.8	1.50	75
3.0	1.63	80
3.2	1.78	85
3.5	1.94	90
3.8	1.12	95
4.0	1.32	100
4.5	1.53	105
5.0	1.75	110
5.5	1.99	115
6.0	2.25	120
6.5	2.52	125
7.0	2.81	130
7.5	3.11	135
8.0	3.33	140
8.5	3.77	145
9.0	4.12	150
9.5	4.48	155
10.0	4.86	160
10.5	7.00	165
11.0	9.53	170
12.0	12.45	175
13.0	15.53	200

**Vigt i kilogram pr längd-
meter af rund- och
fyrkantjern.**

**Vigt i skålpund pr längd-
fot af rund- och
fyrkantjern.**

Milli- meter.	Rund- jern.	Fyr- kant- jern.	Milli- meter.	Rund- jern.	Fyr- kant- jern.	Verk- tum.	Rund- jern.	Fyr- kant- jern.	Verk- tum.	Rund- jern.	Fyr- kant- jern.
3	0.06	0.07	50	15.27	19.45	1/8"	0.04	0.05	1 7/8"	9.20	11.72
4	0.10	0.13	55	18.48	23.28	3/16"	0.09	0.12	2"	10.47	13.33
5	0.15	0.19	60	22.00	28.01	1/4"	0.16	0.21	2 1/8"	11.82	15.05
6	0.22	0.28	65	25.82	32.87	5/16"	0.26	0.33	2 1/4"	13.25	16.88
7	0.30	0.38	70	29.93	38.12	3/8"	0.37	0.47	2 3/8"	14.77	18.80
8	0.39	0.50	75	34.37	43.76	7/16"	0.50	0.64	2 1/2"	16.36	20.83
9	0.50	0.63	80	39.09	49.79	1/2"	0.65	0.83	2 5/8"	18.04	22.97
10	0.61	0.78	85	44.13	56.21	9/16"	0.83	1.05	2 3/4"	19.80	25.21
11	0.74	0.94	90	49.47	63.02	5/8"	1.02	1.30	2 7/8"	21.64	27.56
12	0.88	1.12	95	55.12	70.21	11/16"	1.24	1.58	3"	23.56	30.00
13	1.03	1.32	100	61.07	77.80	3/4"	1.47	1.88	3 1/8"	25.57	32.55
14	1.20	1.53	105	67.33	85.78	13/16"	1.73	2.20	3 1/4"	27.65	35.28
15	1.37	1.75	110	73.90	94.14	7/8"	2.00	2.55	3 3/8"	29.82	37.97
16	1.56	1.99	115	80.91	102.89	15/16"	2.30	2.93	3 1/2"	32.07	40.83
17	1.76	2.25	120	87.95	112.00	1"	2.62	3.33	3 3/4"	36.82	46.88
18	1.98	2.52	125	95.43	121.60	1 1/16"	2.96	3.76	4"	41.89	53.33
19	2.21	2.81	130	103.20	131.50	1 1/8"	3.31	4.22	4 1/4"	47.29	60.21
20	2.44	3.11	135	111.30	141.80	1 3/16"	3.69	4.70	4 1/2"	53.03	67.50
21	2.69	3.43	140	119.70	152.50	1 1/4"	4.09	5.21	4 3/4"	59.07	75.21
22	2.96	3.77	145	128.40	163.60	1 5/16"	4.51	5.74	5"	65.45	83.33
23	3.23	4.12	150	137.40	175.10	1 3/8"	4.95	6.30	5 1/4"	72.16	91.87
24	3.52	4.48	155	147.70	186.90	1 7/16"	5.41	6.89	5 1/2"	79.19	100.80
25	3.82	4.86	160	156.30	199.20	1 1/2"	5.89	7.50	5 3/4"	86.56	110.2
30	5.50	7.00	165	166.6	212.1	1 9/16"	6.39	8.14	6"	94.25	120.00
35	7.49	9.53	170	176.8	225.1	1 5/8"	6.91	8.82	6 1/4"	102.3	130.2
40	9.77	12.45	175	187.4	238.6	1 11/16"	7.46	9.49	6 1/2"	110.60	141.10
45	12.37	15.75	200	244.7	311.6	1 3/4"	8.02	10.21	7"	128.3	163.3

Vigt i kilogram pr längdfot af rund- och fyrkantjern
i såväl engelskt mått som svenskt verkmått.

Mått	Verktum		Engelsk tum		Mått	Verktum		Engelsk tum	
	Rundjern.	Fyrkant-jern.	Rundjern.	Fyrkant-jern.		Rundjern.	Fyrkant-jern.	Rundjern.	Fyrkant-jern.
1/8"	0.017	0.022	0.019	0.024	1 7/8"	3.91	4.98	4.23	5.39
3/16"	0.039	0.050	0.042	0.054	2"	4.45	5.67	4.82	6.13
1/4"	0.07	0.09	0.08	0.10	2 1/8"	5.03	6.40	5.44	6.92
5/16"	0.11	0.14	0.12	0.15	2 1/4"	5.64	7.17	6.10	7.76
3/8"	0.16	0.20	0.17	0.22	2 3/8"	6.28	7.99	6.79	8.65
7/16"	0.21	0.27	0.23	0.29	2 1/2"	6.96	8.86	7.53	9.58
1/2"	0.28	0.35	0.30	0.38	2 5/8"	7.67	9.76	8.30	10.56
9/16"	0.35	0.45	0.38	0.49	2 3/4"	8.42	10.71	9.11	11.59
5/8"	0.44	0.55	0.47	0.60	2 7/8"	9.20	11.71	9.95	12.67
11/16"	0.53	0.67	0.57	0.75	3"	10.02	12.75	10.84	13.79
3/4"	0.63	0.80	0.68	0.86	3 1/8"	10.88	13.84	11.76	14.97
13/16"	0.74	0.95	0.80	1.01	3 1/4"	11.76	15.00	12.71	16.18
7/8"	0.85	1.09	0.92	1.17	3 3/8"	12.68	16.14	13.71	17.45
15/16"	0.98	1.25	1.06	1.35	3 1/2"	13.64	17.35	14.74	18.77
1"	1.11	1.42	1.20	1.53	3 3/4"	15.65	19.92	16.93	21.55
1 1/16"	1.26	1.60	1.36	1.73	4"	17.81	22.65	19.26	24.52
1 1/8"	1.41	1.79	1.52	1.94	4 1/4"	20.10	25.59	21.75	27.69
1 3/16"	1.57	2.00	1.70	2.16	4 1/2"	22.54	28.69	24.38	31.04
1 1/4"	1.74	2.21	1.88	2.40	4 3/4"	25.11	31.97	27.16	34.58
1 5/16"	1.92	2.44	2.07	2.64	5"	27.82	35.42	30.10	38.32
1 3/8"	2.10	2.68	2.28	2.90	5 1/4"	30.68	39.05	33.18	42.24
1 7/16"	2.30	2.93	2.49	3.17	5 1/2"	33.66	42.85	36.42	46.36
1 1/2"	2.51	3.19	2.71	3.45	5 3/4"	36.80	46.85	39.80	50.66
1 9/16"	2.72	3.46	2.94	3.74	6"	40.07	51.01	43.34	55.17
1 5/8"	2.94	3.75	3.18	4.05	6 1/4"	43.51	55.35	47.04	59.88
1 11/16"	3.17	4.04	3.43	4.36	6 1/2"	47.02	59.98	50.85	64.73
1 3/4"	3.41	4.34	3.69	4.69	7"	54.54	69.41	58.97	75.07



