

PRISKURANT


(UTAN FÖRBINDELSE)

Å


ANKARSRUMS BRUKS

Gjuteri-Tillverkningar

Gällande från 1 Oktober 1893.



Telegrafadress: BRUKSKONTORET, Ankarsrum.




Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden



PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

ANKARSRUMS BRUKS

Gjuteri-Tillverkningar

Gällande från 1 Oktober 1893.




ANKARSRUMS BRUK

Jernvägs- & Postadress: ANKARSRUM.

Telegrafadress: BRUKSKONTORET, Ankarsrum.





PRISKURANT

IN FÖRSTÄMME

ANKARSRUMS BRUKS


Gjuteri-Tillverknings

Göteborg den 1 Oktober 1893

ANKARSRUMS BRUK

ANKARSRUM

BRUKSKONTORET, ÅKERSTRAK



Priskurant.

| | Pris | |
|--|------|-----|
| | Kr. | öre |
| Barnspisar, se spisar. | | |
| Biffbultare: | | |
| N:o 1 pr st. | 1 | 40 |
| » 2 » | — | 75 |
| Brashällar, se spiseldelar. | | |
| Bryggkittlar, se kittlar. | | |
| Bälgformar, halfrunda med flens, fyrkantiga och åttkantiga pr 100 kg. | 27 | — |
| Dragluckor: | | |
| 124 × 124 mm. = 5" × 5" pr st. | 1 | 20 |
| 124 × 148 » = 5" × 6" » | 1 | 40 |
| 148 × 148 » = 6" × 6" » | 1 | 50 |
| 148 × 198 » = 6" × 8" » | 2 | — |
| 148 × 210 » = 6" × 8 ¹ / ₂ " » | 2 | 25 |
| 198 × 198 » = 8" × 8" » | 2 | 50 |
| 185 × 223 » = 7 ¹ / ₂ " × 9" » | 2 | 65 |
| 247 × 247 » = 10" × 10" » | 2 | 75 |
| 247 × 297 » = 10" × 12" » | 2 | 90 |
| 297 × 297 » = 12" × 12" » | 3 | — |
| 297 × 346 » = 12" × 14" » | 3 | 50 |
| Dragluckor med skruvar, för stenfot: | | |
| 148 × 148 mm. = 6" × 6" » | 2 | 50 |
| Eldgaffelställ: | | |
| N:o 1 » | 7 | — |
| » 2 » | 6 | — |
| Fotskrapor: | | |
| N:o 1 » | — | 80 |
| » 2 » | 1 | 10 |
| » 3 » | 3 | 50 |

| | | Pris | |
|--|-------|----------|-------|
| | | Kr. | öre |
| Fotskrapor: | | | |
| N:o 4, halfruntt galler | | pr st. | 4 — |
| » 5, rektangulärt d:o | | » | 5 50 |
| Godrånsjern, beslagna » 2 25 | | | |
| roterande, ny modell, med skaft och ring | | » | 2 25 |
| lösa ringar..... | | » | — 50 |
| Grytor, fot- och kull-: | | | |
| 2.5 lit. = 1 kanns | | » | I 10 |
| 4 » = 1 $\frac{1}{2}$ » | | » | I 35 |
| 5 » = 2 » | | » | I 60 |
| 6.5 » = 2 $\frac{1}{2}$ » | | » | I 90 |
| 8 » = 3 » | | » | 2 — |
| 10.5 » = 4 » | | » | 2 30 |
| 14 » = 5 » | | » | 2 60 |
| 15.5 » = 6 » | | » | 3 — |
| 18 » = 7 » | | » | 3 50 |
| 21 » = 8 » | | » | 4 — |
| 24 » = 9 » | | » | 4 40 |
| 26 » = 10 » | | » | 4 75 |
| 31 » = 12 » | | » | 5 50 |
| 36.5 » = 14 » | | » | 6 25 |
| 42 » = 16 » | | » | 7 — |
| 47 » = 18 » | | » | 7 75 |
| 52 » = 20 » | | » | 9 — |
| 65 » = 25 » | | » | II 25 |
| 80 » = 30 » | | » | I3 50 |
| | | Pris | |
| | | Med lock | |
| Grytor med flens och lock, till spisar: | | | |
| runda 0.7 lit. = $\frac{1}{4}$ kanns | | » | I — |
| 1.5 » = $\frac{1}{2}$ » | | » | I 10 |
| 2 » = $\frac{3}{4}$ » | | » | I 20 |
| 2.5 » = I » | | » | I 50 |
| 4 » = 1 $\frac{1}{2}$ » | | » | I 75 |
| 5 » = 2 » | | » | 2 — |
| 6.5 » = 2 $\frac{1}{2}$ » | | » | 2 25 |
| 7.5 » = 3 » | | » | 2 50 |

| | | | | Pris | |
|--|-----------|--|--------|----------|-----|
| | | | | Med lock | |
| | | | | Kr. | öre |
| Grytor med flens och lock, till spisar: | | | | | |
| runda: | 10.5 lit. | = 4 kanns..... | pr st. | 3 | — |
| | 14 » | = 5 » | » | 3 | 50 |
| | 15.5 » | = 6 » | » | 4 | — |
| | 16 » | = 6 ¹ / ₂ » | » | 4 | 50 |
| ovala: | 5 » | = 2 » | » | 2 | 25 |
| | 8 » | = 3 » | » | 2 | 75 |
| | 10.5 » | = 4 » | » | 3 | 50 |
| | 14 » | = 5 » | » | 3 | 75 |
| | 15.5 » | = 6 » | » | 4 | 25 |
| | 22 » | = 8 ¹ / ₂ » | » | 5 | 50 |
| | 26 » | = 10 » | » | 6 | — |
| Grytor med flens och lock, till spisar, invändigt blankslipade: | | | | | |
| runda: | 0.7 lit. | = ¹ / ₄ kanns..... | » | 1 | 20 |
| | 1.5 » | = ¹ / ₂ » | » | 1 | 30 |
| | 2 » | = ³ / ₄ » | » | 1 | 40 |
| | 2.5 » | = 1 » | » | 1 | 70 |
| | 4 » | = 1 ¹ / ₂ » | » | 2 | — |
| | 5 » | = 2 » | » | 2 | 25 |
| | 6.5 » | = 2 ¹ / ₂ » | » | 2 | 50 |
| | 7.5 » | = 3 » | » | 2 | 80 |
| | 10.5 » | = 4 » | » | 3 | 30 |
| | 14 » | = 5 » | » | 3 | 85 |
| | 15.5 » | = 6 » | » | 4 | 40 |
| | 16 » | = 6 ¹ / ₂ » | » | 4 | 90 |
| Grytor med flens, till spisar, rundbottnade (skånsk modell): | | | | | |
| djupa: | 1 lit. | = 0.38 kanns..... | pr st. | — | 65 |
| | 1.5 » | = 0.55 » | » | — | 75 |
| | 2 » | = 0.75 » | » | — | 90 |
| | 3 » | = 1.15 » | » | 1 | — |
| | 4 » | = 1.50 » | » | 1 | 20 |
| | 5.5 » | = 2.10 » | » | 1 | 40 |

| | Pris Utan lock | | Pris Med lock | | |
|---|-------------------|-----|------------------|-----|----|
| | Kr. | öre | Kr. | öre | |
| Grytor med flens, till spisar, rundbott- | | | | | |
| nade (skånsk modell): | | | | | |
| djupa: 6.5 lit. = 2.50 kanns..... | pr st. | 1 | 60 | 2 | 25 |
| 8 » = 3.00 » | » | 1 | 80 | 2 | 50 |
| 10 » = 3.80 » | » | 2 | 20 | 3 | 10 |
| 13 » = 5.00 » | » | 3 | — | 4 | — |
| 16 » = 6.10 » | » | 3 | 50 | 4 | 75 |
| 18.5 » = 7.00 » | » | 3 | 75 | 5 | 05 |
| 21 » = 8.00 » | » | 4 | — | 5 | 35 |
| halfdjupa: 2 » = 0.75 » | » | 1 | — | 1 | 45 |
| 3 » = 1.15 » | » | 1 | 20 | 1 | 70 |
| 4 » = 1.50 » | » | 1 | 25 | 1 | 85 |
| 5.5 » = 2.10 » | » | 1 | 60 | 2 | 25 |
| 6.5 » = 2.50 » | » | 1 | 80 | 2 | 50 |
| 8 » = 3.00 » | » | 1 | 90 | 2 | 70 |
| 10 » = 3.80 » | » | 2 | 20 | 3 | 10 |
| 13 » = 5.00 » | » | 2 | 75 | 4 | — |
| 16 » = 6.10 » | » | 3 | — | 4 | 35 |
| 18.5 » = 7.00 » | » | 3 | 25 | 4 | 65 |
| 21 » = 8.00 » | » | 3 | 50 | 5 | 10 |
| låga: 3 » = 1.15 » | » | 1 | 20 | 1 | 70 |
| 4 » = 1.50 » | » | 1 | 25 | 1 | 85 |
| 5 » = 1.88 » | » | 1 | 60 | 2 | 25 |
| 6.5 » = 2.50 » | » | 1 | 80 | 2 | 50 |
| 9 » = 3.50 » | » | 2 | — | 2 | 80 |
| 10 » = 3.80 » | » | 2 | 20 | 3 | 10 |
| 12 » = 4.60 » | » | 2 | 45 | 3 | 50 |
| 15 » = 5.75 » | » | 3 | — | 4 | 25 |
| Grytor med flens, till spisar, rundbottnade, in- | | | | | |
| vändigt blankslipade (skånsk modell): | | | | | |
| djupa: 1 lit. = 0.38 kanns..... | pr st. | — | 80 | 1 | 15 |
| 1.5 » = 0.55 » | » | — | 90 | 1 | 30 |
| 2 » = 0.75 » | » | 1 | 10 | 1 | 55 |
| 3 » = 1.15 » | » | 1 | 20 | 1 | 70 |
| 4 » = 1.50 » | » | 1 | 45 | 2 | — |
| 5.5 » = 2.10 » | » | 1 | 65 | 2 | 25 |

**Grytor med flens, till spisar, rundbottnade, in-
vändigt blankslipade (skånsk modell):**

| | Pris Utan lock | | Pris Med lock | |
|--|-------------------|-----|------------------|-----|
| | Kr. | öre | Kr. | öre |
| djupa: 6.5 lit. = 2.50 kanns..... pr st. | 1 | 85 | 2 | 50 |
| 8 » = 3.00 » » | 2 | 10 | 2 | 80 |
| 10 » = 3.80 » » | 2 | 80 | 3 | 65 |
| 13 » = 5.00 » » | 3 | 35 | 4 | 35 |
| 16 » = 6.10 » » | 3 | 90 | 5 | 15 |
| 18.5 » = 7.00 » » | 4 | 20 | 5 | 50 |
| 21 » = 8.00 » » | 4 | 60 | 5 | 95 |
| halfdjupa: 2 » = 0.75 » » | 1 | 20 | 1 | 65 |
| 3 » = 1.15 » » | 1 | 40 | 1 | 90 |
| 4 » = 1.50 » » | 1 | 50 | 2 | 10 |
| 5.5 » = 2.10 » » | 1 | 85 | 2 | 50 |
| 6.5 » = 2.50 » » | 2 | 05 | 2 | 75 |
| 8 » = 3.00 » » | 2 | 20 | 3 | — |
| 10 » = 3.80 » » | 2 | 50 | 3 | 45 |
| 13 » = 5.00 » » | 3 | 10 | 4 | 35 |
| 16 » = 6.10 » » | 3 | 40 | 4 | 75 |
| 18.5 » = 7.00 » » | 3 | 65 | 5 | 05 |
| 21 » = 8.00 » » | 4 | — | 5 | 60 |
| låga: 3 » = 1.15 » » | 1 | 40 | 1 | 90 |
| 4 » = 1.50 » » | 1 | 50 | 2 | 10 |
| 5 » = 1.88 » » | 1 | 85 | 2 | 50 |
| 6.5 » = 2.50 » » | 2 | 05 | 2 | 75 |
| 9 » = 3.50 » » | 2 | 30 | 3 | 10 |
| 10 » = 3.80 » » | 2 | 50 | 3 | 45 |
| 12 » = 4.60 » » | 2 | 90 | 3 | 95 |
| 15 » = 5.75 » » | 3 | 30 | 4 | 55 |

Grytor, skink-, med lock:

| | | | |
|--|--------|---|----|
| 9.85 lit. = $3\frac{3}{4}$ kanns | pr st. | 3 | 50 |
| 23.55 » = 9 » | » | 6 | — |

Harpvexlar, ny modell, □-hål:

| | | | |
|---|---|---|----|
| Större: hjulets diam. 346 mm. = 14" } | » | 2 | — |
| drefvets » 105 mm. = $4\frac{1}{4}$ " } | | | |
| Mindre: hjulets » 304 mm. = $12\frac{1}{4}$ " } | » | 1 | 50 |
| drefvets » 84 mm. = $3\frac{3}{8}$ " } | | | |

| | Pris | |
|---|----------------|------|
| | Kr. | öre |
| Harpvexlar, gammal modell, □-hål: | | |
| Större: hjulets diam. 378 mm. = $15\frac{1}{4}$ " | } pr st. | 2 75 |
| drefvets » 71 mm. = $2\frac{7}{8}$ " | | |
| Mindre: hjulets » 340 mm. = $13\frac{3}{4}$ " | } » | 2 50 |
| drefvets » 65 mm. = $2\frac{5}{8}$ " | | |
| Koniska: bestående af 2 hjul, 2 dref och 2 lager » | 3 | — |
| Samtliga harpvexlar kunna äfven på begäran erhållas med runda centrumhål. | | |
| Halster | » | 1 50 |
| Hjulbössor med spiral, borrhade, med eller utan flens, vanligt gods: | | |
| $3\frac{1}{2}$ " × $\frac{3}{4}$ " — $\frac{5}{8}$ " | » | — 38 |
| 4 " × $\frac{3}{4}$ " — $\frac{1}{2}$ " | } | » |
| $\frac{7}{8}$ " — $\frac{5}{8}$ " | | |
| $\frac{7}{8}$ " — $\frac{3}{4}$ " | | |
| 1 " — $\frac{3}{4}$ " | } | » |
| $4\frac{1}{2}$ " × $\frac{3}{4}$ " — $\frac{1}{2}$ " | | |
| $\frac{7}{8}$ " — $\frac{5}{8}$ " | | |
| $\frac{7}{8}$ " — $\frac{3}{4}$ " | } | » |
| 1 " — $\frac{3}{4}$ " | | |
| 5 " × $\frac{7}{8}$ " — $\frac{3}{4}$ " | | |
| 1 " — $\frac{3}{4}$ " | } | » |
| 1 " — $\frac{7}{8}$ " | | |
| $1\frac{1}{8}$ " — $\frac{7}{8}$ " | | |
| $1\frac{1}{4}$ " — 1 " | } | » |
| $5\frac{1}{2}$ " × 1 " — $\frac{3}{4}$ " | | |
| 1 " — $\frac{7}{8}$ " | | |
| $1\frac{1}{8}$ " — $\frac{7}{8}$ " | } | » |
| $1\frac{1}{4}$ " — 1 " | | |
| $1\frac{3}{8}$ " — $1\frac{1}{8}$ " | | |
| 6 " × 1 " — $\frac{3}{4}$ " | } | » |
| $1\frac{1}{8}$ " — $\frac{7}{8}$ " | | |
| $1\frac{1}{4}$ " — 1 " | | |
| $1\frac{1}{4}$ " — $1\frac{1}{8}$ " | } | » |
| $1\frac{3}{8}$ " — 1 " | | |
| $1\frac{3}{8}$ " — $1\frac{1}{8}$ " | | |

Hjulbössor med spiral, borrade, med eller utan

flens, vanligt gods:

| | | Pris | |
|-------------------|--|--------|-----|
| | | Kr. | öre |
| 6" | $\times 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$ | pr st. | 52 |
| | $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| 6 $\frac{1}{2}$ " | $\times 1\frac{1}{4}'' - 1''$ | » | 54 |
| | $1\frac{3}{8}'' - 1''$ | | |
| | $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| 7" | $\times 1\frac{1}{4}'' - 1''$ | » | 56 |
| | $1\frac{1}{4}'' - 1\frac{1}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ | | |
| | $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$ | | |
| | $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | |
| | $2'' - 1\frac{5}{8}''$ | | |
| 7 $\frac{1}{2}$ " | $\times 1\frac{1}{4}'' - 1''$ | » | 60 |
| | $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ | | |
| | $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$ | | |
| | $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | |
| | $2'' - 1\frac{5}{8}''$ | | |
| 8" | $\times 1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ | » | 62 |
| | $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$ | | |
| | $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |

| | | Pris | |
|--|---|----------------|------|
| | | Kr. | öre |
| Hjulbössor med spiral, borrade, med eller utan | | | |
| flens, vanligt gods: | | | |
| 8" × 1 ³ / ₄ " - 1 ¹ / ₂ " | 1 ³ / ₄ " - 1 ³ / ₈ " | } pr st. | — 62 |
| | 1 ⁷ / ₈ " - 1 ¹ / ₂ " | | |
| | 1 ⁷ / ₈ " - 1 ⁵ / ₈ " | | |
| | 2" - 1 ⁵ / ₈ " | | |
| | 2 ¹ / ₈ " - 1 ³ / ₄ " | | |
| | 2 ¹ / ₈ " - 1 ³ / ₄ " | | |
| 8 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ " - 1" | 1 ³ / ₈ " - 1 ¹ / ₈ " | } » | — 68 |
| | 1 ¹ / ₂ " - 1 ¹ / ₈ " | | |
| | 1 ¹ / ₂ " - 1 ¹ / ₄ " | | |
| | 1 ⁵ / ₈ " - 1 ¹ / ₄ " | | |
| | 1 ⁵ / ₈ " - 1 ³ / ₈ " | | |
| | 1 ³ / ₄ " - 1 ³ / ₈ " | | |
| | 1 ³ / ₄ " - 1 ¹ / ₂ " | | |
| | 1 ⁷ / ₈ " - 1 ¹ / ₂ " | | |
| | 2" - 1 ¹ / ₂ " | | |
| | 2" - 1 ⁵ / ₈ " | | |
| | 2 ¹ / ₈ " - 1 ³ / ₄ " | | |
| | 2 ¹ / ₄ " - 1 ⁷ / ₈ " | | |
| 9" × 1 ¹ / ₄ " - 1" | 1 ³ / ₈ " - 1 ¹ / ₈ " | } » | — 72 |
| | 1 ¹ / ₂ " - 1 ¹ / ₄ " | | |
| | 1 ⁵ / ₈ " - 1 ¹ / ₄ " | | |
| | 1 ⁵ / ₈ " - 1 ³ / ₈ " | | |
| | 1 ³ / ₄ " - 1 ¹ / ₄ " | | |
| | 1 ³ / ₄ " - 1 ³ / ₈ " | | |
| | 1 ³ / ₄ " - 1 ¹ / ₂ " | | |
| | 1 ⁷ / ₈ " - 1 ³ / ₈ " | | |
| | 1 ⁷ / ₈ " - 1 ¹ / ₂ " | | |
| | 2" - 1 ¹ / ₂ " | | |
| | 2" - 1 ⁵ / ₈ " | | |
| | 2" - 1 ³ / ₄ " | | |
| | 2 ¹ / ₈ " - 1 ⁵ / ₈ " | | |
| | 2 ¹ / ₈ " - 1 ³ / ₄ " | | |

| | | Pris | |
|---|--|----------------|------|
| | | Kr. | öre |
| Hjulbössor med spiral, borrarade, med eller utan | | | |
| flens, vanligt gods: | | | |
| 9" | $\times 2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}''$ | } pr st. | — 72 |
| | $2\frac{1}{4}'' - 2''$ | | |
| 9 $\frac{1}{2}$ " | $\times 1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ | } » | — 76 |
| | $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$ | | |
| | $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | |
| | $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | |
| | $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$ | | |
| | $2'' - 1\frac{5}{8}''$ | | |
| 10" | $\times 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{8}''$ | | |
| | $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{5}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | |
| | $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | |
| | $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$ | | |
| | $2'' - 1\frac{3}{4}''$ | | |
| 10 $\frac{1}{2}$ " | $\times 1\frac{5}{8}'' - 1\frac{1}{4}''$ | } » | — 85 |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | |
| | $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | |
| | $2'' - 1\frac{3}{4}''$ | | |

| | | Pris | |
|--|--------------|------|-----|
| | | Kr. | öre |
| Hjulbössor med spiral, borrade, med eller utan flens, vanligt gods: | | | |
| $10\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}''$ | pr st. | — | 85 |
| $11'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ | } | — | 90 |
| $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | | |
| $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | | |
| $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | | |
| $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | | |
| $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$ | | | |
| $2'' - 1\frac{3}{8}''$ | | | |
| $2'' - 1\frac{3}{4}''$ | | | |
| $2\frac{1}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$ | | | |
| $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}''$ | | | |
| $11\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ | } | I | — |
| $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | | |
| $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | | |
| $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | | |
| $2'' - 1\frac{5}{8}''$ | | | |
| $2'' - 1\frac{3}{4}''$ | | | |
| $2\frac{1}{2}'' - 2''$ | | | |
| $12'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ | } | I | 10 |
| $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | | |
| $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | | |
| $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | | |
| $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$ | | | |
| $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$ | | | |
| $2'' - 1\frac{5}{8}''$ | | | |
| $2'' - 1\frac{3}{4}''$ | | | |
| $2\frac{1}{4}'' - 2''$ | | | |
| Hjulbössor med spiral, borrade, med eller utan flens, extra groft gods: | | | |
| $6'' \times 1\frac{1}{4}'' - 1''$ | } | — | 56 |
| $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$ | | | |
| $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$ | | | |
| $6\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' - 1\frac{15}{16}''$ | } | — | 60 |
| $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{16}''$ | | | |

Hjulbössor med spiral, borrhade, med eller utan flens, extra groft gods:

| | | Pris | |
|-------------------|---|----------------|--------|
| | | Kr. | öre |
| $6\frac{1}{2}''$ | $\times 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{3}{16}''$ | } pr st. | — 60 |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{7}{16}''$ | | |
| $7''$ | $\times 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{3}{16}''$ | } | » — 62 |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{7}{16}''$ | | |
| | $2'' - 1\frac{11}{16}''$ | } | » — 68 |
| | $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{7}{8}''$ | | |
| $7\frac{1}{2}''$ | $\times 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{5}''$ | } | » — 66 |
| | $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ | | |
| | $2'' - 1\frac{5}{8}''$ | } | » — 70 |
| | $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{7}{8}''$ | | |
| $8''$ | $\times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$ | » | — 70 |
| | $2'' - 1\frac{5}{8}''$ | » | — 85 |
| | $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{7}{8}''$ | » | — 90 |
| | $2\frac{1}{2}'' - 2\frac{1}{8}''$ | » | I — |
| $8\frac{1}{2}''$ | $\times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{16}''$ | » | — 76 |
| | $2'' - 1\frac{9}{16}''$ | » | — 90 |
| | $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{13}{16}''$ | » | — 96 |
| | $2\frac{1}{2}'' - 2\frac{1}{16}''$ | I | 06 |
| $9''$ | $\times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{16}''$ | » | — 80 |
| | $2'' - 1\frac{9}{16}''$ | » | — 94 |
| | $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{13}{16}''$ | I | — |
| | $2\frac{1}{2}'' - 2\frac{1}{16}''$ | I | 10 |
| $9\frac{1}{2}''$ | $\times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{16}''$ | » | — 84 |
| | $2'' - 1\frac{9}{16}''$ | » | — 90 |
| | $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{13}{16}''$ | I | 05 |
| | $2\frac{1}{2}'' - 2''$ | » | I 15 |
| $10''$ | $\times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ | » | — 90 |
| | $2'' - 1\frac{1}{2}''$ | I | — |
| | $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}''$ | I | 15 |
| | $2\frac{1}{2}'' - 2''$ | » | I 25 |
| $10\frac{1}{2}''$ | $\times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ | » | — 95 |
| | $2'' - 1\frac{1}{2}''$ | I | 05 |
| | $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}''$ | » | I 20 |
| | $2\frac{1}{2}'' - 2''$ | » | I 35 |

| | Pris | |
|---|------|-----|
| | Kr. | öre |
| Inmurningsspisar, se Spisar. | | |
| Kaffebrännare pr st. | 3 | 25 |
| Kaffeqvarnar, större » | 4 | — |
| mindre » | 3 | 25 |
| Kakelugnsföreställare: | | |
| N:o 1 » | 9 | — |
| » 2 » | 10 | — |
| » 3 » | 12 | — |
| Kakelugnsbockar, ny modell: | | |
| 61 mm. = 6 $\frac{1}{2}$ " » | — | 35 |
| 198 » = 8" » | — | 40 |
| 222 » = 9" » | — | 45 |
| 247 » = 10" » | — | 50 |
| 296 » = 12" » | — | 55 |
| 346 » = 14" » | — | 60 |
| 396 » = 16" » | — | 65 |
| Kakelugnsspjell med tenar: | | |
| N:o 1. 99 × 99 mm. = 4" × 4" » | — | 70 |
| » 2. 111 × 124 » = 4 $\frac{1}{2}$ " × 5" » | — | 90 |
| » 3. 124 × 136 » = 5" × 5 $\frac{1}{2}$ " » | — | 95 |
| » 4. 136 × 161 » = 5 $\frac{1}{2}$ " × 6 $\frac{1}{2}$ " » | 1 | 15 |
| » 5. 186 × 198 » = 7 $\frac{1}{2}$ " × 8" » | 1 | 60 |
| » 6. 210 × 235 » = 8 $\frac{1}{2}$ " × 9 $\frac{1}{2}$ " » | 2 | — |
| » 7. 247 × 259 » = 10" × 10 $\frac{1}{2}$ " » | 2 | 80 |
| » 8. 296 × 346 » = 12" × 14" » | 3 | 20 |
| Utan tenar minskas priset: | | |
| för t. o. m. N:o 3 » | — | 20 |
| » f. o. m. » 4 » | — | 25 |
| Kaminer, Gurneys system: se den särskilda katalogen öfver våra patenterade Luftcirkulations-Ugnar. | | |
| Kaminer, ny modell: | | |
| N:o 1. Diam. 250 mm. Höjd 745 mm. (10" — 2'.6") » | 11 | 25 |
| » 2. » 285 » » 770 » (11 $\frac{1}{2}$ " — 2'.7") » | 13 | 25 |
| » 3. » 335 » » 890 » (13 $\frac{1}{2}$ " — 3') » | 17 | 25 |

| | | Pris | |
|---|---------------------|--------|------|
| | | Kr. | öre |
| Kastruller, utan flens: | | | |
| med lock. | | | |
| 0.7 liter = | $\frac{1}{4}$ kanns | pr st. | 1 — |
| 1.3 » = | $\frac{1}{2}$ » | » | 1 25 |
| 2 » = | $\frac{3}{4}$ » | » | 1 50 |
| 3 » = | 1 » | » | 1 60 |
| 4 » = | $1\frac{1}{2}$ » | » | 1 90 |
| 4.5 » = | $1\frac{3}{4}$ » | » | 2 — |
| 5 » = | 2 » | » | 2 10 |
| 6.5 » = | $2\frac{1}{2}$ » | » | 2 40 |
| 8 » = | 3 » | » | 2 60 |
| 9.15 » = | $3\frac{1}{2}$ » | » | 3 — |
| 10 » = | 4 » | » | 3 50 |
| Kastruller, utan flens, slipade: | | | |
| med lock. | | | |
| 0.7 liter = | $\frac{1}{4}$ kanns | » | 1 15 |
| 1.3 » = | $\frac{1}{2}$ » | » | 1 45 |
| 2 » = | $\frac{3}{4}$ » | » | 1 70 |
| 3 » = | 1 » | » | 1 80 |
| 4 » = | $1\frac{1}{2}$ » | » | 2 10 |
| 4.5 » = | $1\frac{3}{4}$ » | » | 2 25 |
| 5 » = | 2 » | » | 2 35 |
| 6.5 » = | $2\frac{1}{2}$ » | » | 2 65 |
| 8 » = | 3 » | » | 3 10 |
| 9.15 » = | $3\frac{1}{2}$ » | » | 3 50 |
| 10 » = | 4 » | » | 4 — |
| Kastruller, med flens: | | | |
| med lock. | | | |
| 0.7 liter = | $\frac{1}{4}$ kanns | » | 1 — |
| 1.3 » = | $\frac{1}{2}$ » | » | 1 25 |
| 2 » = | $\frac{3}{4}$ » | » | 1 50 |
| 3 » = | 1 » | » | 1 60 |
| 4 » = | $1\frac{1}{2}$ » | » | 1 90 |
| 5 » = | 2 » | » | 2 10 |
| 6.5 » = | $2\frac{1}{2}$ » | » | 2 40 |
| 8 » = | 3 » | » | 2 60 |
| 10 » = | 4 » | » | 3 50 |

Kastruller, med flens, slipade:

med lock.

| | | Pris | |
|-------------|---------------------------|------|-----|
| | | Kr. | öre |
| 0.7 liter = | $\frac{1}{4}$ kanns | 1 | 15 |
| 1.3 » = | $\frac{1}{2}$ » | 1 | 45 |
| 2 » = | $\frac{3}{4}$ » | 1 | 70 |
| 3 » = | 1 » | 1 | 80 |
| 4 » = | $1\frac{1}{2}$ » | 2 | 10 |
| 5 » = | 2 » | 2 | 35 |
| 6.5 » = | $2\frac{1}{2}$ » | 2 | 65 |
| 8 » = | 3 » | 3 | 10 |
| 10 » = | 4 » | 4 | — |

Kastmaskinsvexlar, se Harpvexlar.**Kittlar:**

| | | Utan pip | | Med pip | |
|--|------------|----------|----|---------|----|
| Levereras äfven emaljerade. Pris därför se Emaljpriskuranten. | 42 liter = | 16 | 10 | 6 | 75 |
| | 47 » = | 18 | 80 | 7 | 55 |
| | 52 » = | 20 | 55 | 8 | 40 |
| | 65 » = | 25 | 45 | 10 | 40 |
| | 79 » = | 30 | 40 | 12 | 65 |
| | 92 » = | 35 | 30 | 14 | 80 |
| | 105 » = | 40 | 20 | 16 | 80 |
| | 118 » = | 45 | 10 | 18 | 90 |
| | 131 » = | 50 | — | 21 | — |
| | 144 » = | 55 | 90 | 23 | 10 |
| | 157 » = | 60 | 80 | 25 | 15 |
| | 173 » = | 65 | 10 | 27 | 70 |
| | 183 » = | 70 | 55 | 29 | 30 |
| | 196 » = | 75 | 45 | 31 | 40 |
| | 209 » = | 80 | 35 | 33 | 50 |
| | 223 » = | 85 | 35 | 35 | 70 |
| | 236 » = | 90 | 20 | 37 | 80 |
| 262 » = | 100 | — | 42 | — | |
| 314 » = | 120 | 55 | 50 | 25 | |
| 354 » = | 135 | 35 | 56 | 70 | |
| 393 » = | 150 | — | 62 | 90 | |
| 432 » = | 165 | 65 | 69 | 15 | |
| 472 » = | 180 | 45 | 75 | 60 | |
| 524 » = | 200 | — | 83 | 80 | |
| 655 » = | 250 | 101 | 50 | 124 | 45 |

Koksgaller:

| | Pris | |
|---|------|-----|
| | Kr. | öre |
| N:o 1. 333 mm. × 173 mm. = 13 $\frac{1}{2}$ " × 9" × 7" pr st. | 2 | — |
| » 2. 359 » × 234 » = 14 $\frac{1}{2}$ " × 9 $\frac{1}{2}$ " × 9 $\frac{1}{2}$ " » | 2 | 25 |
| » 3. 377 » × 247 » = 15 $\frac{1}{4}$ " × 10" × 10" » | 2 | 40 |
| » 4. 377 » × 284 » = 15 $\frac{1}{4}$ " × 11 $\frac{1}{2}$ " × 11 $\frac{1}{2}$ " » | 2 | 50 |

Kopiepressar, med ratt eller handtag:

298 mm. = 12 $\frac{1}{2}$ " mellan stolparne » 25 —

Korfstoppningsmaskin..... » 21 —

Korstaflor:

Större, 304 mm. = 12 $\frac{1}{4}$ " » 5 —

Mindre, 223 mm. = 9" » 4 25

Krubbor, se Stallkrubbor.

Köttqvarnar:

N:o 1 »

» 2 »

» 3 »

Leksakspannor, en sats bestående af:

I Skaftpanna pr st. 0.40

I Stekpanna » 0.40

I Kastrull » 0.30

I Plättpanna » 0.25

I Pannring (trefot) » 0.15 1 50

Limpannor med deglar:

0.4 liter = $\frac{1}{8}$ kanns, med fötter pr st. 1 —

0.7 » = $\frac{1}{4}$ » » » » 1 25

1.5 » = $\frac{1}{2}$ » » » » 2 —

2 » = $\frac{3}{4}$ » » » » 2 35

2.5 » = 1 » utan » » 2 75

Lock till pannor och grytor:

0.4 liter = $\frac{1}{8}$ kanns » — 25

0.7 » = $\frac{1}{4}$ » » — 30

1 » = $\frac{3}{8}$ » » — 37

1.5 » = $\frac{1}{2}$ » » — 40

2 » = $\frac{3}{4}$ » » — 45

| | Pris | |
|---|------|-----|
| | Kr. | öre |
| Lock till pannor och grytor: | | |
| 2.5 » = 1 » pr st. | — | 50 |
| 4 » = 1½ » » | — | 55 |
| 5 » = 2 » » | — | 60 |
| 6.5 » = 2½ » » | — | 65 |
| 8 » = 3 » » | — | 75 |
| 10.5 » = 4 » » | — | 85 |
| 14 » = 5 » » | I | — |
| 15.5 » = 6 » » | I | 20 |
| 16 » = 7 » » | I | 30 |
| 21 » = 8 » » | I | 35 |
| 23.5 » = 9 » » | I | 60 |
| 26 » = 10 » » | I | 80 |
| Luftventiler: | | |
| fyrkantiga, 142 × 142 mm. = 5¾" × 5¾" invändigt » | 2 | — |
| » 158 × 158 » = 6¾" × 6¾" » » | 2 | — |
| » 222 × 222 » = 9" × 9" » » | 2 | 25 |
| runda, 198 » = 8" inre diameter » | 2 | 50 |
| Mortlar med stötar: | | |
| N:o 1. 0.4 liter = 15 kub.-tum » | — | 65 |
| » 2. 0.5 » = 20 » » | — | 75 |
| » 3. 0.8 » = 30 » » | — | 90 |
| » 4. 1.2 » = 45 » » | I | 20 |
| Mortlar, invändigt slipade, med stötar: | | |
| N:o 1. 0.4 liter » | — | 85 |
| » 2. 0.5 » » | — | 95 |
| » 3. 0.8 » » | I | 10 |
| » 4. 1.2 » » | I | 40 |
| Lösa stötar till mortlar » | — | 25 |
| Munkpannor: | | |
| gammal modell » | — | 75 |
| ny » » | — | 80 |
| till spisar » | I | — |
| med ring, roterande » | 2 | 50 |
| lösa ringar » | — | 75 |

| | Pris | |
|---|--------|------|
| | Kr. | öre |
| Pannkakspannor: | | |
| N:o 1, gammal modell | pr st. | — 60 |
| » 2, » » | » | — 70 |
| » 1, ny | » | — 70 |
| » 2, » | » | — 80 |
| till spisar | » | — 90 |
| med ring, roterande | » 2 | 25 |
| lösa ringar | » | — 75 |
| Pannkakspannor, slipade: | | |
| N:o 1, gammal modell | » | — 80 |
| » 2, » | » | — 90 |
| » 1, ny | » | — 90 |
| » 2, » | I | — |
| till spisar | I | 10 |
| Pannringar, s. k. trefötter, trekantiga el. runda pr 100 kg. | 25 | 80 |
| Pannor, Skaft-, utan lock: | | |
| 0.4 liter = $\frac{1}{8}$ kanns | pr st. | — 45 |
| 0.7 » = $\frac{1}{4}$ » | » | — 55 |
| 1 » = $\frac{3}{8}$ » | » | — 65 |
| 1.5 » = $\frac{1}{2}$ » | » | — 70 |
| 2 » = $\frac{3}{4}$ » | » | — 90 |
| 2.5 » = 1 » | » | I — |
| 4 » = $1\frac{1}{2}$ » | » | I 25 |
| 5 » = 2 » | » | I 45 |
| 6.5 » = $2\frac{1}{2}$ » | » | I 60 |
| Pannor, Stek-, med öppna, smidda eller gjutna | | |
| skaft, med eller utan fötter: | | |
| N:o 1. Diam. 187 mm. = $7\frac{1}{2}$ " | » | — 65 |
| » 2. » 205 » = $8\frac{3}{8}$ " | » | — 70 |
| » 3. » 225 » = 9" | » | — 75 |
| » 4. » 245 » = 10" | » | — 85 |
| » 5. » 265 » = $10\frac{3}{4}$ " | » | I — |
| » 6. » 300 » = $12\frac{1}{8}$ " | » | I 20 |
| » 7. » 312 » = $12\frac{5}{8}$ " | » | I 30 |
| till spisar » 245 » = 10" | » | I 25 |
| slipning ökar priset med | » | — 25 |

| | Pris | |
|---|--------|------|
| | Kr. | öre |
| Pannor, Stek-, med flens: | | |
| N:o 1. Diam. 187 mm. = $7\frac{1}{2}$ " | pr st. | — 75 |
| » 2. » 225 » = 9" | » | — 95 |
| » 3. » 250 » = $10\frac{1}{8}$ " | » | 1 10 |
| » 4. » 270 » = 11" | » | 1 30 |
| » 5. » 300 » = $12\frac{1}{8}$ " | » | 1 60 |
| slipning ökar priset med | » | — 25 |
| Paraplyställ | » | 7 — |
| Plättpannor: | | |
| N:o 1, gammal modell | » | — 80 |
| » 2, ny » | » | — 90 |
| Plättpannor: | | |
| N:o 3, djupa | » | — 80 |
| » 3, grunda | » | — 80 |
| till spisar | 1 | — |
| roterande, med ringar | 2 | 25 |
| lösa ringar | — | 75 |
| Pressjern, slipade och polerade: | | |
| 1.5 kg. | » | — 90 |
| 2 » | 1 | — |
| 2.5 » | 1 | 25 |
| 3 » | 1 | 45 |
| 3.5 » | 1 | 70 |
| 4 » | 1 | 85 |
| 4.5 » | 1 | 90 |
| 5 » | 2 | — |
| 6 » | 2 | 30 |
| 7 » | 2 | 75 |
| 8 » | 3 | — |
| 9 » | 3 | 30 |
| 10 » | 3 | 75 |
| Pumpar: | | |
| N:o 1 | » | 13 — |
| » 2 | » | 17 — |
| » 3 | » | 39 — |

Spislar:**Kärl till barnspislar:**

| | | Pris | |
|----------------------|---------|------|------|
| | | Kr. | öre. |
| Plättpannor | pr st. | — | 30 |
| Pannkakspannor | » | — | 25 |
| Stekpannor | » | — | 25 |
| | pr sats | 2 | 50 |

Inmurningsspislar:

| | | | |
|---------------------------|--------|----|---|
| mindre, med stekugn | pr st. | 26 | — |
| » utan » | » | 19 | — |
| större, med » | » | 29 | — |
| » utan » | » | 22 | — |

Kokspislar, höga, utan cistern.

| | Längd | Bredd | Höjd | | | |
|--------|---------------------|-------|-------|-------|---|--------|
| | ut. cist.; m. cist. | | | | | |
| | mm. | mm. | mm. | mm. | | |
| N:o 3. | 550 | × 657 | × 470 | × 385 | = 22 ¹ / ₄ " × 19" × 15 ¹ / ₂ " | » 31 — |
| » 4. | 619 | × 741 | × 513 | × 389 | = 25" × 20 ³ / ₄ " × 15 ³ / ₄ " | » 37 — |
| » 5. | 662 | × 794 | × 655 | × 395 | = 26 ⁷ / ₈ " × 26 ¹ / ₂ " × 16" | » 48 — |
| » 6. | 779 | × 911 | × 698 | × 420 | = 31 ¹ / ₂ " × 28 ¹ / ₄ " × 17" | » 60 — |

Kokspislar, låga, utan cistern.

| | Längd | Bredd | Höjd | | | |
|--------|---------------------|-------|-------|-------|--|--------|
| | ut. cist.; m. cist. | | | | | |
| | mm. | mm. | mm. | mm. | | |
| N:o 1. | 525 | — | × 312 | × 281 | = 21 ¹ / ₈ " × 12 ⁵ / ₈ " × 11 ³ / ₈ " | » 25 — |
| » 2. | 625 | — | × 400 | × 315 | = 25 ¹ / ₄ " × 16 ¹ / ₈ " × 12 ³ / ₄ " | » 26 — |
| » 3. | 532 | × 643 | × 467 | × 312 | = 21 ¹ / ₂ " × 18 ⁷ / ₈ " × 12 ⁵ / ₈ " | » 27 — |
| » 4. | 585 | × 693 | × 529 | × 315 | = 23 ⁵ / ₈ " × 21 ³ / ₈ " × 12 ³ / ₄ " | » 33 — |
| » 5. | 631 | × 740 | × 662 | × 328 | = 25 ¹ / ₂ " × 26 ³ / ₄ " × 13 ¹ / ₄ " | » 44 — |
| » 6. | 742 | × 852 | × 698 | × 340 | = 30" × 28 ¹ / ₄ " × 13 ³ / ₄ " | » 54 — |
| » 7. | 854 | × 969 | × 711 | × 358 | = 34 ¹ / ₂ " × 28 ³ / ₄ " × 14 ¹ / ₂ " | » 75 — |

Kokspislar med inbyggd cistern:

| | mm. | mm. | mm. | | | |
|--------|-------|-------|-------|---|-------|---------|
| N:o 8. | 878 | × 662 | × 742 | = 35 ¹ / ₂ " × 26 ³ / ₄ " × 30" | | » 108 — |
| » 9. | 1,114 | × 711 | × 773 | = 45" × 28 ³ / ₄ " × 31 ¹ / ₄ " | | » 147 — |

Kokspislar, ny modell, utan cistern:

| | Längd | Bredd | Höjd | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|-------|--|--------|
| | ut. cist.; m. cist. | | | | | |
| | mm. | mm. | mm. | mm. | | |
| N:o 10. | 635 | × 710 | × 495 | × 330 | = 25 ³ / ₄ " × 20" × 13 ³ / ₈ " | » 33 — |
| » 11. | 685 | × 745 | × 580 | × 365 | = 27 ³ / ₄ " × 23 ¹ / ₂ " × 14 ³ / ₄ " | » 44 — |

Spislar:**Kokspislar, ny modell, utan cistern:**

| | | Pris | |
|-------|---|------|------|
| | | Kr. | öre. |
| | Längd Bredd Höjd ut. cist.; m. cist. mm. mm. mm. mm. | | |
| » 12. | 848 × 935 × 590 × 380 = 34 ¹ / ₄ " × 23 ⁷ / ₈ " × 15 ³ / ₈ " pr st. | 53 | — |
| » 13. | 495 — × 396 × 259 = 20" × 16" × 10 ¹ / ₂ " » | 18 | 50 |

Kokspislar, skånsk modell, på 4 fötter, med 2 kokhål och stekugn, utan cistern:

| | | Pris | |
|---------|---|------|------|
| | | Kr. | öre. |
| | Längd Bredd Höjd mm. mm. mm. | | |
| N:o 20. | 655 × 359 × 557 = 26 ¹ / ₂ " × 14 ¹ / ₂ " × 22 ¹ / ₂ " pr st. | 24 | 50 |
| » 21. | 742 × 395 × 643 = 30" × 16" × 26" » | 30 | — |
| » 22. | 705 × 385 × 630 = 28 ¹ / ₂ " × 15 ¹ / ₂ " × 25 ¹ / ₂ " » | 27 | — |

Jerncisterner med lock och metallkran:

för höga spislar:

| | | | |
|-------|---------|---|----|
| N:o 3 | » | 8 | — |
| » 4 | » | 8 | — |
| » 5 | » | 8 | 50 |
| » 6 | » | 9 | — |

för låga spislar:

| | | | |
|-------|---------|---|----|
| N:o 3 | » | 7 | 50 |
| » 4 | » | 7 | 50 |
| » 5 | » | 8 | 50 |
| » 6 | » | 9 | — |
| » 7 | » | 9 | — |
| » 8 | » | — | — |
| » 9 | » | — | — |

för spislar n. m.:

| | | | |
|--------|---------|---|----|
| N:o 10 | » | 7 | — |
| » 11 | » | 7 | 80 |
| » 12 | » | 7 | 80 |

Spiseldelar:

| | | | |
|-------------------------------|------------------|----|---|
| Brashällar och sidoplåtar | pr 100 kg. | 26 | — |
| Eldstadsgaller eller roster | » | 26 | — |
| Ringar och Lock | » | 38 | — |
| Cisternlock och cisternplåtar | » | 26 | — |

| | Pris | |
|--|------|------|
| | Kr. | öre. |
| Cisterndelar: | | |
| Cisternhällar pr st. | 1 | 75 |
| Stekugnsluckor N:o 1, 2, 3, 4, 10, 13..... » | 2 | 50 |
| D:o » 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 » | 4 | — |
| Eldstadsluckor..... » | 1 | — |
| Drag- eller askluckor till låg spisel..... » | — | 30 |
| » » » » hög » » | — | 80 |
| Sotluckor » | — | 40 |
| Stekugnsplåtar N:o 1, 2, 3, 4, 10, 13 » | — | 80 |
| D:o » 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 » | 1 | — |
| Plåtpannor N:o 1, 2, 3, 4, 10, 13 » | 1 | 25 |
| D:o » 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12..... » | 1 | 75 |
| Sotrakor » | — | 40 |
| Ringkrokar » | — | 40 |
| Metallkranar » | 2 | 25 |
| Porslinknappar » | — | 40 |
| Förnicklade knappar » | — | 40 |
| Spottlådor, lackerade: | | |
| Runda » | 1 | — |
| Halfmånsfason » | 1 | — |
| Snäckfason » | 1 | — |
| Åttakantiga » | 1 | 10 |
| Ovala » | 1 | 10 |
| Stallkrubbor: | | |
| N:o 1. 346 mm. × 645 mm. = 14" × 26" ytterkanten böjd inåt..... » | 10 | 50 |
| N:o 2. 383 mm. × 791 mm. = 15½" × 32" ytterkanten böjd utåt..... » | 11 | — |
| Stekpannor, se pannor. | | |
| Strykjernsfötter: | | |
| N:o 1 » | — | 40 |
| » 2 » | — | 50 |
| » 3 » | — | 60 |
| » 4 » | — | 70 |
| Stryklod, gjutna pr 100 kg. | 25 | — |

| | Pris | |
|---|------|------|
| | Kr. | öre. |
| Strykugnar: | | |
| Med jern N:o 1. 6-kantig med 6 jern..... pr st. | 23 | 15 |
| » » » 2. 8- » » 8 » | 28 | 25 |
| » » » 3. 5- » » 5 » | 20 | 75 |
| Utan jern N:o 1. 6- » | 11 | — |
| » » » 2. 8- » | 12 | — |
| » » » 3. 5- » | 10 | — |
| Strykugnar flata med slipad håll: | | |
| med 6 jern | 23 | 65 |
| utan » | 11 | 50 |
| kokhäll till d:o | 2 | — |
| Strykugnsjern, n. m.: | | |
| N:o 1 | 1 | 40 |
| » 2 | 1 | 60 |
| » 3 | 1 | 90 |
| » 4 | 2 | 20 |
| » 5 | 2 | 40 |
| » 6 | 2 | 65 |
| Syklumpar | — | 25 |
| Säckkärrehjul: | | |
| N:o 1, 155 mm. = $6\frac{1}{4}$ " diam. 50 mm. = 2" bana » | 1 | — |
| » 2, 203 » = $8\frac{1}{4}$ " » 50 » = 2" » » | 1 | 50 |
| Takfönster för tegeltak: | | |
| N:o 1, 6-rut. 426 mm. \times 674 mm. = $17\frac{1}{4}$ " \times $27\frac{1}{4}$ " » | 12 | 50 |
| » 2, 6- » 340 » \times 588 » = $13\frac{3}{4}$ " \times $23\frac{3}{4}$ " » | 10 | — |
| » 3, 4- » 377 » \times 433 » = $15\frac{1}{4}$ " \times $17\frac{1}{2}$ " » | 7 | — |
| » 4, 1- » 180 » \times 225 » = 7" \times 9" » | 3 | 50 |
| Takfönster för papp-, spån- eller plåttak: | | |
| N:o 1, 6-rut. 426 mm. \times 674 mm. = $17\frac{1}{4}$ " \times $27\frac{1}{4}$ " » | 12 | 50 |
| » 2, 6- » 340 » \times 588 » = $13\frac{3}{4}$ " \times $23\frac{3}{4}$ " » | 10 | — |
| » 3, 4- » 377 » \times 433 » = $15\frac{1}{4}$ " \times $17\frac{1}{2}$ " » | 7 | — |
| » 4, 1- » 250 » \times 325 » = $10\frac{1}{8}$ " \times $13\frac{1}{8}$ " » | 3 | 75 |
| Tröskverksgods: | | |
| N:o 1, Vandringshjul, koniskt 238 cm. = 8' diameter i 8 lötar samt 200 kuggar..... » | | |
| Dref dertill med 22 kuggar | | |

| | Pris | |
|--|------|--------|
| | Kr. | öre. |
| Tröskverksgods: | | |
| N:o 2, Vandringshjul, koniskt 178 cm. = 6' diameter i 8 lötar samt 112 kuggar..... | | pr st. |
| Dref dertill med 14 kuggar..... | » | |
| » » » 16 » | » | |
| N:o 3, Vandringshjul, cylindriskt 193 cm. = 6 $\frac{1}{2}$ ' diameter i 6 lötar samt 132 kuggar ... | | » |
| Dref dertill med 12 kuggar..... | | » |
| Tröskverksvexlar: | | |
| N:o 1, Cylindrisk vaxel 74 cm. 2 $\frac{1}{2}$ ' hjul med 92 kuggar: | | |
| med stockcentrum | » | 9 30 |
| med ○ eller □ centrum | » | 8 80 |
| Dref dertill med 14, 15, 16, 17, 18 kuggar och ○ eller □ centrumhål | » | 1 — |
| N:o 2, Cylindrisk vaxel 60,6 cm. = 2,05' hjul med 92 kuggar: | | |
| med stockcentrum | » | 7 50 |
| med ○ eller □ centrum | » | 7 — |
| Dref med ○ eller □ centrumhål: | | |
| med 10, 11, 12, 13, 15 kuggar..... | » | — 75 |
| » 16, 17, 18 kuggar | » | 1 — |
| N:o 3, Cylindrisk vaxel 66 cm. = 2,25' hjul med 120 kuggar: | | |
| med stockcentrum | » | 8 25 |
| med ○ eller □ centrum | » | 7 75 |
| Dref med 15, 16 kuggar med ○ eller □ centrumhål | » | — 75 |
| N:o 4, Cylindrisk vaxel 89 cm. = 3' hjul med 120 kuggar: | | |
| med stockcentrum | » | 13 50 |
| med ○ eller □ centrum | » | 13 — |
| Dref med 16 kuggar med ○ eller □ centrumhål | » | 1 20 |

Tröskverksvexlar:

| | Pris | |
|---|------|------|
| | Kr. | öre. |
| N:o 5, Cylindrisk vaxel 74 cm. = 2 $\frac{1}{2}$ ' hjul med 158 kuggar: med stockcentrum pr st. | 9 | 50 |
| med ○ eller □ centrum » | 9 | — |
| Dref med 13, 16 kuggar med ○ eller □ centrumhål » | — | 75 |

Tunnrånsjern:

| | | |
|------------------------------|---|----|
| Vanlig modell » | 2 | 10 |
| Norsk » » | 2 | — |
| Ny » , roterande..... » | 2 | 25 |
| Lösa ringar till d:o » | — | 60 |

Ugnsgimor:

| | längd | höjd | längd | höjd | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|--------------------|---|---|----|
| N:o 1, utan lyslucka | 320 mm. | 160 mm. | = 13" | 6 $\frac{1}{2}$ " | » | 2 | 75 |
| » 2, » » | 370 | » 185 | » = 15" | 7 $\frac{1}{3}$ " | » | 3 | — |
| » 3, » » | 445 | » 220 | » = 18" | 9" | » | 3 | 25 |
| » 4, » » | 495 | » 245 | » = 20" | 10" | » | 3 | 50 |
| » 5, » » | 545 | » 270 | » = 22" | 11" | » | 4 | — |
| » 6, » » | 594 | » 290 | » = 24" | 11 $\frac{3}{4}$ " | » | 4 | 50 |
| » 1, med lyslucka | 320 | » 160 | » = 13" | 6 $\frac{1}{2}$ " | » | 3 | 75 |
| » 2, » » | 370 | » 185 | » = 15" | 7 $\frac{1}{2}$ " | » | 4 | 25 |
| » 3, » » | 445 | » 220 | » = 18" | 9" | » | 4 | 75 |
| » 4, » » | 495 | » 245 | » = 20" | 10" | » | 5 | — |
| » 5, » » | 545 | » 270 | » = 22" | 11" | » | 5 | 75 |
| » 6, » » | 594 | » 290 | » = 24" | 11 $\frac{3}{4}$ " | » | 6 | 50 |

| | | |
|---|---|----|
| Varmugnsluckor till spisar » | 6 | 20 |
|---|---|----|

Vattenvärmare:


| | | |
|----------------------------|-----|---|
| 52 Lit. = 20 kanns » | 50 | — |
| 65 » = 25 » » | 56 | — |
| 80 » = 30 » » | 65 | — |
| 105 » = 40 » » | 74 | — |
| 130 » = 50 » » | 84 | — |
| 160 » = 60 » » | 92 | — |
| 210 » = 80 » » | 120 | — |


| | Pris | |
|---|------|------|
| | Kr. | öre. |
| Vattenvärmare: | | |
| 260 » = 100 » pr st. | 140 | — |
| För metallkran ökas priset med | 4 | — |
| Kran af jern | 8 | 20 |
| Vindspjell med ram: | | |
| N:o 1, 195 mm. × 220 mm. = 8" × 9" ... » | 1 | 70 |
| » 2, 220 » × 270 » = 9" × 11" ... » | 2 | — |
| » 3, 260 » × 310 » = 10 ¹ / ₂ " × 12 ¹ / ₂ " ... » | 2 | 50 |
| » 4, 310 » × 360 » = 12 ¹ / ₂ " × 14 ¹ / ₂ " ... » | 3 | — |
| » 5, 335 » × 385 » = 13 ¹ / ₂ " × 15 ¹ / ₂ " ... » | 3 | 50 |
| Vindspjell med gångjern: | | |
| N:o 0, 198 mm. = 8" × □ | 1 | 75 |
| » 1, 223 » = 9" × □ | 2 | — |
| » 2, 260 » = 10 ¹ / ₂ " × □ | 2 | 50 |
| » 3, 309 » = 12 ¹ / ₂ " × □ | 3 | — |
| » 4, 334 » = 13 ¹ / ₂ " × □ | 3 | 50 |
| Vindspjell, Lingbo modell: | | |
| N:o 0, 225 mm. × 253 mm. = 9 ¹ / ₈ " × 10 ¹ / ₄ " ... » | 1 | 80 |
| » 1, 240 » × 268 » = 9 ³ / ₄ " × 10 ⁷ / ₈ " ... » | 2 | — |
| » 2, 265 » × 290 » = 10 ³ / ₄ " × 11 ³ / ₄ " ... » | 2 | 60 |
| Vigtlod: | | |
| 1 hektogram | | |
| 2 » | | |
| 5 » | | |
| 1 kilogram | | |
| 2 » | | |
| 5 » | | |
| 10 » | | |
| 20 » | | |
| 50 » | | |
| 100 » | | |
| Våffeljern, beslagna: | | |
| 3-radiga..... pr st. | 1 | 25 |
| 4- » | 1 | 35 |

| | Pris | |
|--|------|------|
| | Kr. | öre. |
| Våffeljern, beslagna: | | |
| 5- » pr st. | 1 | 50 |
| 6- » » | 1 | 60 |
| 7- » » | 1 | 70 |
| 8- » » | 1 | 80 |
| 8-kantiga » | 1 | 75 |
| Halfmånsfason, mindre..... » | 1 | 80 |
| » större » | 2 | — |
| Dubbla » | 2 | 25 |
| Roterande till spisar, för 3 eller 5 rån » | 2 | 25 |
| Roterande ny modell för 3 rån, med skaft och ringar » | 2 | 40 |
| lösa ringar » | — | 50 |



Dessutom tillverkas allehanda **gjutgods** och **smide**
efter **ritningar** eller **modeller**.





STOCKHOLM
TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET
1893.
