

ANKARSRUMS BRUK

PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

Gjuteri-Tillverkningar

Gällande från 1 Januari 1888.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

HJALMAR TAUBE

STOCKHOLM

Vasagatan 8.

STOCKHOLM, IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTRYCKERI.



ANKARSRUMS BRUK

PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

Gjuteri-Tillverkningar

Gällande från 1 Januari 1888.



Konsignationslager hos

HJALMAR TAUBE

STOCKHOLM

Vasagatan 8.




ANKARSTREMS BRUK

FRISKURANT
COTON FÖRHANDLARE

Gjuteri-Tillverknings

Gällande från 1 Januari 1888.



Konsignationslager hos

HALMAR TAUBE

STOCKHOLM

Vasagatan 8.

STOCKHOLM 1878 HALLMARS KONSIGNATIONSLAGER



Priskurant.

	Pris	
	Kr.	öre
Barnspislar , se spislar.		
Biffbultare:		
N:o 1 pr st.	1	40
» 2 »	—	75
Brashällar pr ctr	13	—
Bryggkittlar , se kittlar.		
Bälgformar »	12	—
Dragluckor:		
5"×5" pr st.	1	65
5"×6" »	1	70
6"×6" »	1	80
6"×8" »	2	—
6"×8 ¹ / ₂ " »	2	25
8"×8" »	2	50
7 ¹ / ₂ "×9" »	2	65
10"×10" »	2	75
10"×12" »	3	25
12"×12" »	3	50
12"×14" »	4	—
Eldgaffelställ:		
N:o 1 »	7	—
» 2 »	6	—
Fotskrapor		
N:o 1 »	—	80
» 2 med skruf »	1	10
» 3 »	3	50
Galler till spislar pr ctr	12	—
Godrånsjern , beslagna pr st.	2	30
roterande, ny modell med skaft och ring »	2	40
lösa ringar till d:o med eller utan fötter »	—	75

		Liter	Kr.	öre
Grytor, fot- och kull-:				
1 kanns	pr st.	2.62	1	10
1 $\frac{1}{2}$ »	»	3.93	1	35
2 »	»	5.23	1	60
2 $\frac{1}{2}$ »	»	6.50	1	90
3 »	»	7.85	2	—
4 »	»	10.47	2	30
5 »	»	13.90	2	60
6 »	»	15.70	3	—
7 »	»	18.32	3	50
8 »	»	20.94	4	—
9 »	»	23.56	4	40
10 »	»	26.17	4	75
12 »	»	31.40	5	50
14 »	»	36.64	6	25
16 »	»	41.88	7	—
18 »	»	47.10	7	75
20 »	»	52.34	8	50
deröfver, efter kittelmodeller	pr kannrum	—	—	45
Grytor med lock, till spisar:				
runda $\frac{1}{4}$ kanns	pr st.	0.70	1	—
» $\frac{1}{2}$ »	»	1.40	1	10
» $\frac{3}{4}$ »	»	2.00	1	20
» 1 »	»	2.62	1	50
» 1 $\frac{1}{2}$ »	»	3.93	1	75
» 2 »	»	5.23	2	—
» 2 $\frac{1}{2}$ »	»	6.50	2	25
» 3 »	»	7.85	2	50
» 4 »	»	10.47	3	—
» 5 »	»	13.90	3	50
» 6 »	»	15.70	4	—
» 6 $\frac{1}{2}$ »	»	16.40	4	50
ovala 2 »	»	5.23	2	25
» 3 »	»	7.85	2	75
» 4 »	»	10.47	3	50
» 5 »	»	13.90	3	75
» 6 »	»	15.70	4	25

		Liter	Kr.	öre
Grytor med lock, till spisar:				
ovala	8 $\frac{1}{2}$ kanns	pr st.	22.00	5 50
»	10 »	»	26.17	6 —
Grytor, invändigt blankslipade med lock, till spisar:				
runda	$\frac{1}{4}$ kanns	pr st.	0.70	1 20
»	$\frac{1}{2}$ »	»	1.40	1 30
»	$\frac{3}{4}$ »	»	2.00	1 40
»	1 »	»	2.62	1 70
»	1 $\frac{1}{2}$ »	»	3.93	2 —
»	2 »	»	5.23	2 25
»	2 $\frac{1}{2}$ »	»	6.50	2 50
»	3 »	»	7.85	2 80
»	4 »	»	10.47	3 30
»	5 »	»	13.90	3 85
»	6 »	»	15.70	4 40
»	6 $\frac{1}{2}$ »	»	16.40	4 90
Grytor, skink:				
	3 $\frac{3}{4}$ kanns	pr st.	9.85	3 50
	9 »	»	23.55	6 —
Grytor, Ring-, skånsk modell, djupa, med				
flens; utan lock:				
	1 liters	pr st.	35 0.35	65
	1,5 »	»	40 0.55	75
	2 »	»	45 0.75	90
	3 »	»	50 1.15	1 —
	4 »	»	55 1.50	1 20
	5,5 »	»	60 2.10	1 40
	6,5 »	»	65 2.50	1 60
	8 »	»	70 3.00	1 80
	10 »	»	85 3.80	2 50
	13 »	»	1 5.00	3 —
	16 »	»	1 25 6.10	3 50
	18,5 »	»	1 30 7.00	3 75
	21 »	»	1 35 8.00	4 —
halfdjupa, med flens; utan lock:				
	2 liters	»	45 0.75	1 —
	3 »	»	50 1.15	1 25

	Pris å lock	Knr	Kr.	öre
Grytor, halfdjupa, med flens; utan lock:				
4 liters..... pr st.	— 60	1.50	1	30
5,5 »	— 65	2.10	1	70
6,5 »	— 70	2.50	1	80
8 »	— 80	3.00	1	90
10 »	— 95	3.80	2	30
13 »	1 25	5.00	2	75
16 »	1 35	6.10	3	—
18,5 »	1 40	7.00	3	25
21 »	1 60	8.00	3	50
Harpvexlar, ny modell, □ hål:				
större, hjulets diam. 14", drefvets diam. 4 ¹ / ₄ "..... pr st.			2	—
mindre, » » 12 ¹ / ₄ ", » » 3 ³ / ₈ "..... »			1	50
gammal modell, □ hål:				
större, hjulets diam. 15 ¹ / ₄ , drefvets diam. 2 ⁷ / ₈ »			2	75
mindre, » » 13 ³ / ₄ , » » 2 ⁵ / ₈ »			2	50
koniska, bestående af 2 hjul, 2 dref och 2 lager »			3	—
Samtliga harpvexlar kunna äfven på begäran erhållas med runda centrumhål.				
Halster			1	50
Hjulfössor, med spiral, borrade:				
3 ¹ / ₂ " 3 ³ / ₄ " × 5 ⁷ / ₈ "..... »			—	38
4" 7 ¹ / ₈ " × 3 ³ / ₄ "..... »			—	40
4 ¹ / ₂ " 5 ⁵ / ₈ " × 7 ¹ / ₈ "..... »			—	42
5" 1" × 3 ³ / ₄ ". 1 ¹ / ₄ " × 1"..... »			—	45
5 ¹ / ₂ " 1 ¹ / ₈ " × 7 ¹ / ₈ ". 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ³ / ₈ " × 1"..... »			—	48
6" 1 ³ / ₈ " × 1". 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ "..... »			—	52
6 ¹ / ₂ " 1 ⁵ / ₈ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₄ " × 1"..... »			—	54
7" 1 ⁵ / ₈ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ "..... »			—	56
7 ¹ / ₂ " 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 2" × 1 ⁵ / ₈ ". 1 ³ / ₈ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ³ / ₈ " × 1". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ "..... »			—	60
8" 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ⁷ / ₈ " × 1 ¹ / ₂ ". 1 ³ / ₈ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ "..... »			—	62
8 ¹ / ₂ " 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ³ / ₈ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ⁷ / ₈ " × 1 ¹ / ₂ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ "..... »			—	68

Hjulbössor, med spiral, borrarde:

	Kr.	öre
9" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{1}{2}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ pr st.	—	72
9 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$	»	76
10" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{2}'' \times 2''$	»	80
10 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$	»	85
11" $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2'' \times 1\frac{1}{2}''$. $2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$	»	90
11 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{2}'' \times 2''$	»	—
12" $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 2''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	I	10

Hjulbössor med extra groft gods:

6" $1\frac{1}{4}'' \times 1''$. $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$. $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	»	56
6 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$. $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{16}''$. $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{16}''$	»	60
7" $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{7}{16}''$	»	62
$2'' \times 1\frac{11}{16}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$	»	68
7 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$	»	66
$2'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$	»	70
8" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$	»	70
$2'' \times 1\frac{5}{8}''$	»	85
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$	»	90
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{8}''$	I	—
8 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$	»	76
$2'' \times 1\frac{9}{16}''$	»	90
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$	»	96
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{16}''$	I	06
9" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$	»	80
$2'' \times 1\frac{9}{16}''$	»	94
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$	I	—
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{16}''$	I	10
9 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$	»	84
$2'' \times 1\frac{9}{16}''$	»	90
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$	I	05
$2\frac{1}{2}'' \times 2''$	I	15

	Kr.	öre
Hjulbössor med extra groft gods:		
10" $1\frac{3}{4}$ " \times $1\frac{1}{4}$ " pr st.	—	90
2" \times $1\frac{1}{2}$ " »	1	—
$2\frac{1}{4}$ " \times $1\frac{3}{4}$ " »	1	15
$2\frac{1}{2}$ " \times 2" »	1	25
10 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}$ " \times $1\frac{1}{4}$ " »	—	95
2" \times $1\frac{1}{2}$ " »	1	05
$2\frac{1}{4}$ " \times $1\frac{3}{4}$ " »	1	20
$2\frac{1}{2}$ " \times 2" »	1	35
Hjulbössor, skånsk modell, med flens:		
6" $1\frac{7}{16}$ " \times $1\frac{1}{16}$ " · $1\frac{5}{8}$ " \times $1\frac{3}{16}$ " · $1\frac{7}{16}$ " \times $1\frac{5}{16}$ " »	—	52
6 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{11}{16}$ " \times $1\frac{5}{16}$ " · $1\frac{3}{4}$ " \times $1\frac{5}{8}$ " »	—	54
7" $1\frac{3}{4}$ " \times $1\frac{5}{16}$ " · $1\frac{3}{4}$ " \times $1\frac{1}{2}$ " · $1\frac{5}{8}$ " \times $1\frac{3}{16}$ " »	—	56
7 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{7}{8}$ " \times $1\frac{7}{16}$ " · $1\frac{1}{2}$ " \times $1\frac{1}{4}$ " »	—	60
8" $1\frac{5}{8}$ " \times $1\frac{3}{8}$ " · $2\frac{1}{8}$ " \times $1\frac{5}{8}$ " »	—	62
8 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{5}{8}$ " \times $1\frac{3}{8}$ " · $1\frac{7}{8}$ " \times $1\frac{1}{2}$ " »	—	68
8 $\frac{3}{4}$ " $2\frac{3}{16}$ " \times $1\frac{5}{8}$ " »	—	70
9" $1\frac{7}{8}$ " \times $1\frac{1}{2}$ " »	—	72
10" 2" \times $1\frac{5}{8}$ " »	—	80
Inmurningsspisar, se Spisar.		
Kaffebrännare »	3	25
Kaffeqvarnar, större »	5	—
mindre..... »	4	—
Kakelugnsförställare:		
N:o 1 »	9	—
N:o 2 »	10	—
N:o 3 »	12	—
Kakelugnsbockar, ny modell:		
6 $\frac{1}{2}$ " »	—	35
8" »	—	40
9" »	—	45
10" »	—	50
12" »	—	55
14" »	—	60
16" »	—	65

			Kr.	öre
Kakelugnsspjell med tenar:				
N:o 1,	4"×4"	pr st.	—	75
N:o 2,	4½"×5"	»	—	90
N:o 3,	5"×5½"	»	—	—
N:o 4,	5½"×6½"	»	1	15
N:o 5,	7½"×8"	»	1	60
N:o 6,	8½"×9½"	»	2	—
N:o 7,	10"×10½"	»	2	80
N:o 8,	12"×14"	»	3	20
Utan tenar minskas priset				
för t. o. m. N:o 3		med pr st.	—	20
» f. o. m. N:o 4		»	—	25
Kaminer, ny modell:				
N:o 1,	diameter 10", höjd 2'6"	pr st.	11	25
N:o 2,	» 11½", » 2'7"	»	13	25
N:o 3,	» 13½", » 3'	»	17	25
Kastruller med lock:				
			Liter	
	1/4 kanns	pr st.	0.65	1 —
med eller	1/2 »	»	1.31	1 25
utan	3/4 »	»	1.96	1 50
flens	1 »	»	2.62	1 60
	1½ »	»	3.93	1 90
utan flens	1¾ »	»	4.58	2 —
med eller	2 »	»	5.23	2 10
utan	2½ »	»	6.54	2 40
flens	3 »	»	7.85	2 60
utan flens	3½ »	»	9.16	3 —
med »	4 »	»	10.47	3 50
Kastruller, invändigt slipade, med lock:				
	1/4 kanns	»	0.65	1 15
med eller	1/2 »	»	1.31	1 45
utan	3/4 »	»	1.96	1 70
flens	1 »	»	2.62	1 80
	1½ »	»	3.93	2 10

		Liter	Kr.	öre
Kastruller , invändigt slipade, med lock:				
utan flens	1 ³ / ₄ kanns	pr st.	4.58	2 25
med eller	2 »	»	5.23	2 35
utan flens	2 ¹ / ₂ »	»	6.54	2 65
flens	3 »	»	7.85	3 10
utan flens	3 ¹ / ₂ »	»	9.16	3 50
med »	4 »	»	10.47	4 —
Kastmaskinvexlar , se Harpvexlar.				
Kittlar ,				
utan pip, t. o. m. 200 kns	pr kannrum	—	38
deröfver	»	—	48
med pip, t. o. m. 200 kns	—	42
deröfver	»	—	50
Modell till följande kanntal finnes:				
16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,				
85, 90, 100, 120, 135, 150, 165, 180, 200, 250.				
Klocklod	pr ctr	11	—
Koksgaller:				
N:o 1, 13 ¹ / ₂ "×7—9"	pr st.	2	—
N:o 2, 14 ¹ / ₂ "×9 ¹ / ₂ "	»	2	25
N:o 3, 15 ¹ / ₄ "×10"	»	2	40
N:o 4, 15 ¹ / ₄ "×11 ¹ / ₂ "	»	2	50
Kopiepressar , med ratt eller handtag,				
12 ¹ / ₂ " mellan stolparna	»	25	—
Korfstoppningsmaskiner	»	21	—
Korstaflor ,				
större, 12 ¹ / ₄ "	»	5	—
mindre, 9"	»	4	25
Leksakspannor , en sats bestående af:				
1 Skaftpanna	pr st.	0.40	
1 Stekpanna	»	0.40	
1 Kastrull	»	0.30	
1 Plättpanna	»	0.25	
1 Pannring (trefot)	»	0.15	1 50

		Kr.	öre
Limpannor med deglar:			
	1/8 kanns, med fötter.....	1	—
	1/4 » »	1	25
	1/2 » »	2	—
	3/4 » »	2	35
	1 » utan fötter.....	2	75
Lock till pannor och grytor:			
	1/8 kanns	1	25
	1/4 »	1	30
	3/8 »	1	37
	1/2 »	1	40
	3/4 »	1	45
	1 »	1	50
	1 1/2 »	1	55
	2 »	1	60
	2 1/2 »	1	65
	3 »	1	75
	4 »	1	85
	5 »	1	—
	6 »	1	20
	7 »	1	30
	8 »	1	35
	9 »	1	60
	10 »	1	80
Luftventiler,			
	fyrkantiga, 5 3/4" x 5 3/4" invändigt.....	2	—
	» 6 3/8" x 6 3/8" »	2	—
	» 9" x 9" »	2	25
	runda, 8" inre diameter	2	50
Luftspärr			
	med messingspropp.....	1	—
	utan »	1	—
Mortlar med stötar, ny modell:			
	N:o 1, 15 kub.-tum	1	65
	N:o 2, 20 »	1	75

	Kr.	öre
Mortlar med stötar, ny modell:		
N:o 3, 30 kub.-tum	pr st.	— 90
N:o 4, 45 »	»	I 20
Slipning ökar priset med	»	— 10
Lösa stötar	»	— 25
Munkpannor		
gammal modell	»	— 75
ny »	»	— 80
till spisar	I	—
roterande med ringar	»	2 50
lösa ringar med eller utan fötter till d:o	»	— 75
Pannkakspannor:		
N:o 1, gammal modell	»	— 60
N:o 2, »	»	— 70
N:o 1, ny	»	— 70
N:o 2, »	»	— 80
till spisar	»	— 90
roterande med ringar	»	2 40
lösa ringar med eller utan fötter till d:o	»	— 75
Pannkakspannor, slipade,		
N:o 1, gammal modell	»	— 80
N:o 2, »	»	— 90
N:o 1, ny	»	— 90
N:o 2, »	I	—
till spisar	I	10
Pannringar , s. k. trefötter, trekantiga eller runda pr ctr	II	—
Pannor , Skaft-, utan lock:		
$\frac{1}{8}$ kanns	pr st.	— 45
$\frac{1}{4}$ »	»	— 55
$\frac{3}{8}$ »	»	— 65
$\frac{1}{2}$ »	»	— 70
$\frac{3}{4}$ »	»	— 90
I »	I	—
$1\frac{1}{2}$ »	I	25
2 »	I	45
$2\frac{1}{2}$ »	I	60

	Kr.	öre
Pannor, Stek-, med öppna, smidda eller gjutna skaft, med		
eller utan fötter:		
N:o 1..... pr st.	—	65
N:o 2..... »	—	70
N:o 3..... »	—	80
N:o 4..... »	—	90
N:o 5..... »	I	—
N:o 6..... »	I	20
N:o 7..... »	I	30
till spisar..... »	I	30
slipning ökar priset med..... »	—	20
Paraplyställ..... »	—	—
Plättpannor,		
gammal modell..... »	—	80
ny »..... »	—	90
till spisar..... »	I	—
roterande med ringar..... »	2	40
lösa ringar med eller utan fötter..... »	—	75
Pressjern, slipade och polerade,		
under 12 t pr ctr	8	—
12 t och deröfver..... »	5	—
Rostgaller, se Galler till spisar.		
Segelsömsplåtar..... pr st.		12
Skaftpannor, se Pannor.		
Skinkgrytor, se Grytor.		
Skånska ringgrytor, se Grytor.		
Skottkärrhjul,		
för jernaxel:		
10" diameter och $5\frac{1}{4}$ " naf..... pr ctr		
13" » » $6\frac{1}{4}$ " »..... »		
$14\frac{3}{4}$ " » » $6\frac{1}{4}$ " »..... »	I	3
16" » » 9" »..... »		
18" » » 9" »..... »		

	Kr.	öre
Skottkärrhjul,		
för träaxel:		
12" diameter och $2\frac{3}{4}$ " naf, □ hål pr ctr		
14" » » » » » »	31	—
16" » » » » » »		
Spiltgaller:		
N:o 1, 4'×2'5" pr st.	10	75
N:o 2, 4'10"×2'11" »	14	50
N:o 3, 5'11"×2'10" »	22	—
Spiselhällar, släta pr ctr	10	—
» med hål och ringar »	13	—
Spiselfötter pr sats	7	50
Spisar:		
Barnspisar:		
med kärl pr st.	12	—
utan » »	9	50
Kärl till dito:		
Kastruller, med lock och flens »	1	—
» utan lock, mindre »		35
Munkpannor »	—	35
Plättpannor »		30
Pannkakspannor »		25
Stekpannor »		25
pr hel sats	2	50
Inmurningsspisar,		
mindre, med stekugn pr st.	26	—
» utan » »	19	—
större, med » »	29	—
» utan » »	22	—
Norrlandsmodell, små »		
Kokspisar, låga utan cistern:		
N:o 1, längd $21\frac{1}{8}$ ", bredd $12\frac{5}{8}$ ", höjd $11\frac{3}{8}$ " »	25	—
N:o 2, » $25\frac{1}{4}$ ", » $16\frac{1}{8}$ ", » $12\frac{3}{4}$ " »	28	—
N:o 3, » $21\frac{1}{2}$ ", » $18\frac{7}{8}$ ", » $12\frac{5}{8}$ " »	31	—
N:o 4, » $23\frac{5}{8}$ ", » $21\frac{3}{8}$ ", » $12\frac{3}{4}$ " »	37	—
N:o 5, » $25\frac{1}{2}$ ", » $26\frac{3}{4}$ ", » $13\frac{1}{4}$ " »	47	—
N:o 6, » 30", » $28\frac{1}{4}$ ", » $13\frac{3}{4}$ " »	58	—
N:o 7, » $34\frac{1}{2}$ ", » $28\frac{3}{4}$ ", » $14\frac{1}{2}$ " »	75	—

	Kr.	öre
Kokspisar, låga med jerncistern och cisternhåll:		
N:o 3, längd $25\frac{1}{8}$ ", bredd $18\frac{7}{8}$ ", höjd $12\frac{5}{8}$ " pr st.	38	—
N:o 4, » 27", » $21\frac{3}{8}$ ", » $12\frac{3}{4}$ " »	45	—
N:o 5, » $29\frac{1}{2}$ ", » $26\frac{3}{4}$ ", » $13\frac{1}{4}$ " »	55	—
N:o 6, » $34\frac{1}{4}$ ", » $28\frac{1}{4}$ ", » $13\frac{3}{4}$ " »	66	—
N:o 7, » $38\frac{3}{4}$ ", » $28\frac{3}{4}$ ", » $14\frac{1}{2}$ " »	85	—
Kokspisar, höga utan cistern:		
N:o 3, längd $22\frac{1}{4}$ ", bredd 19", höjd $15\frac{1}{2}$ " »	35	—
N:o 4, » 25", » $20\frac{3}{4}$ ", » $15\frac{3}{4}$ " »	41	—
N:o 5, » $26\frac{7}{8}$ ", » $26\frac{1}{2}$ ", » 16" »	51	—
N:o 6, » $31\frac{1}{2}$ ", » $28\frac{1}{4}$ ", » 17" »	64	—
Kokspisar, höga med jerncistern och cisternhåll:		
N:o 3, längd $26\frac{5}{8}$ ", bredd 19", höjd $15\frac{1}{2}$ " »	43	—
N:o 4, » 30", » $20\frac{3}{4}$ ", » $15\frac{3}{4}$ " »	49	—
N:o 5, » $32\frac{1}{8}$ ", » $26\frac{1}{2}$ ", » 16" »	59	—
N:o 6, » $36\frac{3}{4}$ ", » $28\frac{1}{4}$ ", » 17" »	73	—
Kokspisar med inbyggd cistern:		
N:o 8, längd $35\frac{1}{2}$ ", bredd $26\frac{3}{4}$ ", höjd 30" »	108	—
N:o 9, » 45", » $28\frac{3}{4}$ ", » $31\frac{1}{4}$ " »	147	—
Alla spisar kunna erhållas med rökgång bak eller uppåt, samt eldstadsluckan till höger eller venster.		

Spiseldelar

	N:o 1		N:o 2		N:o 3		N:o 4		N:o 5		N:o 6		N:o 7		N:o 8		N:o 9	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
till spisel	—	—	—	—	7	50	7	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jerncistern med metallkran till låg spis pr st.	—	—	—	—	8	—	8	—	8	50	9	—	9	—	11	50	11	50
» » » hög »	—	—	—	—	13	—	13	—	15	—	15	—	16	—	—	—	—	—
Kopparcistern med metallkran till låg spis ..	—	—	—	—	14	—	14	—	16	—	16	—	—	—	16	—	18	—
» » » hög »	—	—	—	—	1	75	2	—	2	25	2	25	2	50	—	—	—	—
Cisternhåll till låg spis	—	—	—	—	2	20	2	20	2	80	2	80	—	—	—	—	—	—
» » » hög »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sidolucka mot cistern	—	—	—	—	—	—	—	35	—	55	—	55	—	65	—	—	—	—
Sidogaller »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30	2	50
Rost	—	50	—	50	—	80	—	95	1	35	1	80	1	80	2	—	2	20
Röstram	—	45	—	50	—	65	—	75	1	10	1	35	1	50	1	55	2	10

		Kr.	öre
Spiseldelar:			
	Ringar med lock.....	pr ctr	17 —
	Cisternkranar.....	pr st.	2 —
	Porslinsknappar	»	— 15
	Till kokspisel N:o 1 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$ och 2 kns runda grytor.		
»	» N:o 2 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda samt 10 kns ovala grytor.		
»	» N:o 3 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda samt 3, 4 och 6 kns ovala grytor.		
»	» N:o 4 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda, 3, 4 och 6 kns ovala grytor samt $3\frac{3}{4}$ kns skinkgrytor.		
»	» N:o 5 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda samt 3, 4 och 6 kns ovala grytor.		
»	» N:o 6 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda samt 5, $8\frac{1}{2}$ och 10 kns ovala grytor.		
»	» N:o 7 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda samt 3, 4, 5, 6 och $8\frac{1}{2}$ kns ovala grytor.		
»	» N:o 8 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda och 10 kns ovala grytor samt 9 kns skinkgrytor.		
»	» N:o 9 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda grytor samt 9 kns skinkgrytor.		
	För användning af 9 kns skinkgryta behöfs en extra ring.		
Spottlådor, lackerade:			
	Runda	pr st.	1 —

	Kr.	öre
Spottlådor, lackerade:		
Halfmånfasen pr st.	I	—
Snäckfasen	I	—
Åttakantiga	I	10
Ovala	I	10
Spottlådor, emaljerade:		
Runda	I	45
Halfmånfasen	I	55
Snäckfasen	I	75
Åttakantiga	I	75
Ovala	I	75
Stallkrubbor:		
N:o 1, 14"×26", ytterkanten böjd inåt..... »	IO	50
N:o 2, 15½"×32" » » utåt..... »	II	—
kunna äfven levereras emaljerade.		
Stekpannor, se pannor.		
Strykjernsfötter:		
N:o 1..... »	40	—
N:o 2..... »	50	—
N:o 3..... »	60	—
N:o 4..... »	70	—
Stryklod, gjutna till Libergs strykjern..... pr ctr	12	—
Strykugnar:		
Med jern N:o 1, 6-kantig m. 6 jern..... pr st.	28	—
» N:o 2, 8- » m. 8 »	35	—
» N:o 3, 5- » m. 5 »	25	—
Utan jern N:o 1, 6- »	12	—
» N:o 2, 8- »	14	—
» N:o 3, 5- »	12	—
Strykugnar flata 10½" höga med slipad 12×15¾" lös håll:		
med 6 jern..... pr st.	28	—
utan jern	13	—
kokhåll till d:o	2	—

		Kr.	öre
Strykugnsjern:			
N:o 1, tunna och tjocka	pr st.	2	15
N:o 2, » »	»	2	85
N:o 3, » »	»	3	15
N:o 4, » »	»	3	25
N:o 5, tunna	»	3	35
Syklumpar	pr ctr	11	—
Säckkärrhjul:			
N:o 1, 6 $\frac{1}{4}$ " diameter, 2" bana för $\frac{3}{4}$ " axel.....	pr st.	1	25
N:o 2, 8 $\frac{1}{4}$ " » 2" » » $\frac{7}{8}$ " »	»	1	75
Takfönster för tegeltak:			
N:o 1, 6-rutiga 17 $\frac{1}{4}$ " \times 27 $\frac{1}{4}$ "	»	12	50
N:o 2, 6- » 13 $\frac{3}{4}$ " \times 23 $\frac{3}{4}$ "	»	10	—
N:o 3, 4- » 15 $\frac{1}{4}$ " \times 17 $\frac{1}{2}$ "	»	7	—
Takfönster för papp, spån eller plåttak:			
N:o 1, 6-rutiga 17 $\frac{1}{4}$ " \times 27 $\frac{1}{4}$ "	»	12	50
N:o 2, 6- » 13 $\frac{3}{4}$ " \times 23 $\frac{3}{4}$ "	»	10	—
N:o 3, 4- » 15 $\frac{1}{4}$ " \times 17 $\frac{1}{2}$ "	»	7	—
N:o 4, 1- » 10 $\frac{1}{8}$ " \times 13 $\frac{1}{8}$ "	»	3	25
Tröskverksgods:			
N:o 1, Vandringshjul, koniskt 8 fots diameter i 8 lötar samt 200 kuggar			
Dref dertill med 22 kuggar			
N:o 2, Vandringshjul, koniskt 6 fots diameter i 8 lötar samt 112 kuggar			
Dref dertill med 14 kuggar			
» » » 16 »			
N:o 3, Vandringshjul, cylindriskt 6 $\frac{1}{2}$ fots dia- meter i 6 lötar samt 132 kuggar			
Dref dertill med 12 kuggar			

	Kr.	öre
Till tröskverk:		
N:o 1, Cylindrisk vaxel 2 $\frac{1}{2}$ fots hjul med 92 kuggar:		
med stockcentrum		
med <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> centrum		
Dref dertill med 14, 15, 16, 17, 18 kuggar och <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> centrumhål		
N:o 2, Cylindrisk vaxel 2,05 fots hjul med 92 kuggar:		
med stockcentrum		
med <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> centrum		
Dref med 10, 11, 12, 13, 15 kuggar		
» » 16, 17, 18 kuggar.....		
med <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> centrumhål		
N:o 3, Cylindrisk vaxel 2,25 fots hjul med 120 kuggar:		
för <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> hål		
Dref med 15, 16 kuggar med <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> centrum		
Allt pr centner	11	—
Axlar till tröskverk enligt uppgift:		
Lager med skrufvar och metaller..... pr st.	2	75
Gjutna tackjerslager (kran-)	»	75
Metallager enkla (stjert-)	1	25
Jernlager » »	»	50
Runda bussningar	»	50
Tunnrånsjern:		
Vanlig modell.....	2	30
Norsk »	2	—
Ny » roterande, med ring	2	40
Lösa ringar med eller utan fötter till d:o	—	75
Ugnsgimor:		
Utan lyslucka 13"	3	25
» » 15"	3	50
» » 18"	3	75

		Kr.	öre
Ugnsgimor:			
Utan lyslucka	20" pr st.	4	—
»	» 22"	4	50
»	» 24"	5	25
Med	» 13"	4	—
»	» 15"	5	—
»	» 18"	5	50
»	» 20"	6	—
»	» 22"	6	50
»	» 24"	7	—
Vattenvärmare med jernkran:			
20 kanns »	50	—
25 » »	56	—
30 » »	65	—
40 » »	74	—
50 » »	84	—
60 » »	92	—
80 » »	120	—
100 » »	140	—
För metallkran ökas priset med »	6	—
Vindspjell med ram:			
N:o 1, 8" x 9" »	1	70
N:o 2, 9" x 11" »	2	—
N:o 3, 10 ¹ / ₂ " x 12 ¹ / ₂ " »	2	60
N:o 4, 12 ¹ / ₂ " x 14 ¹ / ₂ " »	3	50
N:o 5, 13 ¹ / ₂ " x 15 ¹ / ₂ " »	3	70
Utan ram, med tre hål för fästade af smidd		
axel och ett hål för fästade af ögla, alla di- pr ctr	11	—
mensioner enligt requisition			
Alla modeller samma pris.			
Vigter, jern, justerade:			
1 skålpunds pr st.		
2 » »		
5 » »		
10 » »		

	Kr.	öre
Vigter, jern, justerade:		
20 skålpunds pr st.		
50 »		
1 centner		
2 »		
1 hektogram		
2 »		
5 »		
1 kilogram		
2 »		
5 »		
10 »		
20 »		
50 »		
100 »		
Våffeljern, beslagna:		
3-radiga	1	25
4- »	1	35
5- »	1	50
6- »	1	60
7- »	1	70
8- »	1	80
8-kantiga	1	75
Halfmånfason, mindre.....	1	80
» större	2	—
Dubbla	2	40
Roterande till spisar för 3 eller 5 rån.....	2	40
Roterande ny modell för 3 rån med skaft och ringar.....	2	40
Lösa ringar med eller utan fötter till d:o.....	—	75
Dessutom tillverkas allehanda gjutgoods och smide efter ritningar eller modeller.		

Öre	Kl.		Öre
		Vigter, jem. justerade:	
		20 skåpunds	20
		50 " " " "	50
		1 centner	100
		1 hektogram	100
		1 kilogram	1000
		10 " " " "	10000
		20 " " " "	20000
		50 " " " "	50000
		100 " " " "	100000
		Västlönerna, bestyras:	
25	1	3-åriga	25
35	1	4- " "	35
50	1	5- " "	50
70	1	6- " "	70
80	1	7- " "	80
75	1	8-åriga	75
80	1	Halvårslönen, mindre	80
—	2	större	—
40	2	Dubbla	40
40	2	Roterade till spår för 3 eller 5 rån	40
40	2	Roterade av modell för 3 rån med skaff och	40
40	2	ringar	40
75	—	Lösa ringar med eller utan fötter till d.o.	75
		Desutom tillverkas allhandla guld- och silver	
		etter ritningar eller modeller	
		Vigter, jem. justerade:	
		1 skåpunds	100
		1 centner	10000
		1 hektogram	100000
		1 kilogram	1000000