




RYEVS JERNVERK.

CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM.


Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013




National Library
of Sweden

DO




DOMNARFVETS JERNVERK.

CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM.



1870/1871




THE PATTERNS OF THE CLOTHING INDUSTRY
AND THE PATTERNS OF THE CLOTHING INDUSTRY

OSCAR II SWE


ST

Le



Guldmedalj.

H. M. Konungens
hederspris
i Malmö år 1881.



Guldmedalj.

PRIS-KURANT

UTAN FÖRBINDELSE

ÖFVER

STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS


AKTIEBOLAGS

TILLVERKNINGAR


VID

DOMNARFVETS JERNVERK.

Postadress: }
Telegrafadress: } Bergslaget, FALUN.



Leverans fritt å vagn vid Domnarfvets station. Betalningstid: 30 dagar.
Större partier efter öfverenskommelse.



H. A. K. K. K. K.
K. K. K. K. K. K.
K. K. K. K. K. K.

STORA KOPPARBERGSKA
BERGSLAGS
AKTIEBOLAGS
TILFVÄRKNINGAR
OCH
JÄRNVÄRKS
FABRIK



STORA KOPPARBERGSKA
BERGSLAGS
AKTIEBOLAGS
TILFVÄRKNINGAR
OCH
JÄRNVÄRKS
FABRIK

VAL

23 m.m.

16 m.m.

29 m.m.

8 m.m.

m.m.

12 a

18 a

23 a

148 a

173 a

For B

0,2

For B

0,5

For bes

Öfverpriser:

Besse
mer

Martin

Lancashire

Kolhalt

0,20—0,50

Per 100 kg.

FYRKANTJERN.

5	m.m.	=	$\frac{3}{16}''$	-----
6 à 8	»	=	$\frac{1}{4}''$ à $\frac{5}{16}''$	-----
9 à 11	»	=	$\frac{3}{8}''$ à $\frac{7}{16}''$	-----
12 à 13	»	=	$\frac{1}{2}''$ à $\frac{17}{32}''$	-----
14 à 15	»	=	$\frac{9}{16}''$ à $\frac{19}{32}''$	-----
50 à 73	»	=	$2\frac{1}{16}''$ à $2\frac{7}{8}''$	-----
74 à 100	»	=	$3''$ à $4''$	-----

3	20
2	90
2	40
1	90
1	—
—	50
2	90

RUNDJERN.

6 à 8 m.m.	= $\frac{1}{4}''$	à $\frac{5}{16}''$	-----
9 à 11 »	= $\frac{3}{8}''$	à $\frac{7}{16}''$	-----
12 à 14 »	= $\frac{1}{2}''$	à $\frac{9}{16}''$	-----
15 à 22 »	= $\frac{19}{32}''$	à $\frac{7}{8}''$	-----
49 à 73 »	= $2''$	à $2\frac{15}{16}''$	-----
74 à 100 »	= $3''$	à $4''$	-----
101 à 150 »	= $4\frac{1}{16}''$	à $6''$	-----

3	30
2	90
1	90
1	40
—	90
2	90
4	90

Gröfre Fyrkant- o. Rundjern efter öfverenskomm.

För Bessemer- och Martinjern af kolhalt under 0,20 ökas ofvanstående priser med

För Bessemer- och Martinstål af kolhalt öfver
0,50 ökas ofvanstående priser med

För bestämda längder ökas ofvanstående prieer med

1.

1.

14.

1.

160

160

1-

Med % rabatt.

Öfverpriser:

BANDJERN.

Bredd		Tjocklek		Besse- mer	Martin	Lancashire
m.m.	tum	m.m.	tum			
18 à 21 = $\frac{3}{4}$ à $\frac{7}{8}$		1,5 = $\frac{1}{16}$			3 40	
25 à 49 = 1 à 2		1,5 = $\frac{1}{16}$			2 80	
12 = $\frac{1}{2}$		3 = $\frac{1}{8}$			3 40	
13 à 18 = $\frac{9}{16}$ à $\frac{3}{4}$		3 = $\frac{1}{8}$			2 90	
19 à 29 = $\frac{13}{16}$ à $1\frac{3}{16}$		3 = $\frac{1}{8}$			2 40	
30 à 62 = $1\frac{1}{4}$ à $2\frac{1}{2}$		3 = $\frac{1}{8}$			1 90	
12 à 18 = $\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$		4,5 = $\frac{3}{16}$			2 40	
19 à 29 = $\frac{13}{16}$ à $1\frac{3}{16}$		4,5 = $\frac{3}{16}$			1 90	
30 à 74 = $1\frac{1}{4}$ à 3		4,5 = $\frac{3}{16}$			1 40	
12 = $\frac{1}{2}$		6 à 7 = $\frac{1}{4}$ à $\frac{9}{32}$			2 90	
13 à 18 = $\frac{9}{16}$ à $\frac{3}{4}$		6 à 7 = $\frac{1}{4}$ à $\frac{9}{32}$			2 40	
19 à 29 = $\frac{13}{16}$ à $1\frac{3}{16}$		6 à 7 = $\frac{1}{4}$ à $\frac{9}{32}$			1 90	
30 à 74 = $1\frac{1}{4}$ à 3		6 à 7 = $\frac{1}{4}$ à $\frac{9}{32}$			1 40	
För Bessemer- och Martinjern af kolhalt under 0,20 ökas ofvanstående priser med				1 —	1 —	
För Bessemer- och Martinstål af kolhalt öfver 0,50 ökas ofvanstående priser med				1 —	1 —	
För bestämda längder ökas ofvanstående priser med				1 60	1 60	1 —

Med % rabatt.

GROFPLÅT.

Grundpriser
Per 100 kg.

Prima Ångpanneplåt..... Kr.

» *Fartygsplåt*..... »

Sekundaplåt (cisternplåt)..... »

Ofvanstående grundpriser gälla för plåt af öfver 4,5 m|m tjocklek.

Öfverpriser:

						Per 100 kg.	
4,5	m m	tjock	vägende	under 100 kg. grundpris.			
4,5	»	»	»	öfver 100 » pr plåt	Kr.	2	—
3	»	»	»	under 90 » » » »		2	—
3	»	»	»	öfver 90 » » » »		3	—
2,5	»	»	»	under 40 » » » »		3	—
2,5	»	»	»	öfver 40 » » » »		4	—
1,5	»	»	plåt till gällande grundpris för svart tunnplåt.				

Priset för runda och halfrunda plåtar ökas med 20 procent.

Annan icke rektangulär plåt betalas som rektangulär med godtgörelse af kronor pr 100 kg. skro, som afklippes.

Rabatter:

Vid köp af 10 tons 3 %.

» » » 25 » 5 »

» » » 50 » och öfver 6 »

Vid köp af 5 tons plåt lemnas den franko, mindre partier banvagn Domnarfvet.

VINKEL & SPANTJERN

Grundpris:

Alla dimensioner

med tjocklek i lifvet 8 m_m och deröfver Kr.

Per 100 kg.

Öfverpriser:

		Per 100 kg.	
Tjocklek i lifvet 5 m _m à 7 m _m	Kr.	1	—
d:o 4 m _m	»	1	40
d:o 3 m _m	»	1	70
.....	»		
.....	»		
För bestämda längder.....	»	—	60

Prima Martin-Tunnplåt.

Per
100 kilogr.

Prima Sekunda

Grundpris Kr.

Dimensioner
i
Centimeter

Antal
plåt

Vigt

Plåtjocklek i m. m.

Öfverpriser

Pr 100 kg.

Pr kiofve

Pr plåt

Pr □ meter

St.

St.

Kg.

Kg.

45 × 60

(18³/₁₆" × 24¹/₄")

70 105 1,43 5,30 0,70 — —

75 113 1,34 5,— 0,65 1 —

80 120 1,25 4,63 0,60 1 50

I kiofvar om 150 kg.

85 128 1,18 4,37 0,55 2 50

90 135 1,11 4,11 0,53 3 50

95 143 1,05 3,90 0,50 4 50

100 150 1,— 3,70 0,46 6 —

OBS. Sekundaplåtens öfverpriser hälften
mot prima.

Dimensioner i Centimeter	Antal plåt		Vigt		Plåtjocklek i m. m.	Öfverpriser
	Pr 100 kg.	Pr klovve	Pr plåt	Pr ☐ meter		
	St.	St.	Kg.	Kg.		
60×75 $(24\frac{1}{4}'' \times 30\frac{5}{16}'')$ I klovvar om 150 kg.	35	53	2,87	6,35	0,80	— —
	40	60	2,50	5,55	0,70	1 —
	45	68	2,22	4,93	0,65	2 —
	50	75	2,—	4,44	0,55	3 —
	55	83	1,82	4,04	0,50	5 —
60×120 $(24\frac{1}{4}'' \times 48\frac{1}{2}'')$ I klovvar om 200 kg.	24	48	4,17	5,79	0,80	— —
	26	52	3,85	5,34	0,70	1 —
	28	56	3,57	4,96	0,65	2 —
	30	60	3,33	4,63	0,60	3 —
	32	64	3,13	4,34	0,55	4 —
	34	68	2,91	4,09	0,50	5 50

OBS. Sekunda-plåtens öfverpriser hälften mot prima.

Dimensioner i Centimeter	Antal plåt		Vigt		Plåttjocklek i m. m.	Öfverpriser	
	Pr 100 kg.	Pr klovve	Pr plåt	Pr □ meter			
	St.	St.	Kg.	Kg.			
$\begin{array}{c} 75 \times 180 \\ (30\frac{5}{16}'' \times 72\frac{3}{4}'') \end{array}$ I klovvar om 200 kg.	10	20	10, —	7,41	1, —	—	—
	12	24	8,33	6,17	0,80	1	—
	14	28	7,14	5,29	0,70	3	—
	16	32	6,25	4,63	0,60	5	—

Plåt af andra mellanliggande dimensioner samt stålplåt kan äfven på beställning erhållas.

Förestående matematiska uppgifter angående plåtarnes tjocklek samt vikt pr styck & □ meter äro lemnade till ledning för rekvirenten, utan att tillverkaren dermed ikläder sig annan förbindelse än att plåtklofvarnes sammanlagda stycketal i genomsnitt skall visa ungefärligen det angifna, enär det är omöjligt vid tillverkningen åstadkomma hvarje plåt i exakt öfverensstämmelse härmed.

Pris
pr 100 kg.
Kronor

Mejerikärslplåt.

Grundpris

Plogfjölär.

Vindade

Ovindade

Spad- & Skyffelplåt.

Tillverkas efter insände mallar.

Nr å plansch	Nr å figur		Ungefär- lig vikt Kilogr.	Pris pr 100 kg.
2	1	Klensmedsstäd fr. 30 till 50 kg....		74 —
»	2	d:o fr. 51 till högre ...		} 72 —
»	3	d:o		
3	4	Klensmedshammare	0 90	200 —
»	5	d:o	1 25	160 —
»	6	Klensmedsslägga	5 50	} 90 —
»	7	d:o	6 —	
4	8	Nithammare	1 25	} 145 —
»	9	d:o	1 75	
»	10	Verkstadslägga	2 50	98 —
»	11	d:o	5 50	94 —
5	12	Nafvare		} 50 —
»	13	d:o		
»	14	Filämne		} 70 —
»	15	d:o		
6	16	Borrslägga	1 75	} 70 —
»	17	d:o	2 25	
»	18	d:o	4 25	
Med % rabatt.				

plan N:r 3	N:r 3 N:r 3		Ungefär- lig vikt Kilogr.		Pris pr 100 kg.
7	19	Borrslägga	4	75	70 —
»	20	d:o	5	50	
»	21	Stenknoster	11	50	60 —
8	22	Knoster	11	50	60 —
»	23	d:o	7	75	
»	24	d:o	10	75	
9	25	Stuffhammare	0	85	140 —
»	26	Malmslägga	4	—	70 —
»	27	d:o	3	50	
»	28	d:o	4	25	
10	29	Stenslägga	4	25	70 —
»	30	d:o	5	25	
»	31	d:o	7	25	
11	32	Kantmokare	1	75	70 —
»	33	d:o	2	50	
»	34	d:o	4	75	
»	35	d:o	3	—	
12	36	Sättstamp	4	25	70 —

Med % rabatt.

Ungefärlig vikt Kilogr.	N:r å plansch	N:r å figur		Ungefärlig vikt Kilogr.	Pris pr 100 kg.
4 75	12	37	Sättstamp	4 75	70 —
5 50	»	38	d:o	8 —	
11 50	13	39	d:o	5 50	
11 50	»	40	d:o	5 50	
7 75	»	41	d:o	6 50	80 —
10 75	14	42	Stenhammare	2 —	
0 85	»	43	Putshammare	4 —	
4 —	»	44	Sättvigg	4 —	
3 50	15	45	Nubbstenshammare	2 25	84 —
4 50	»	46	Skräddhammare	1 25	90 —
4 50	»	47	Pikhacka	3 —	79 —
6 50	»	48	d:o	4 75	
7 50	16	49	Bredhacka	3 —	84 —
1 75	»	50	d:o	7 25	
2 50	»	51	d:o	4 75	
4 75	17	52	Reffelhacka (enkel)	3 —	120 —
3 —	»	53	d:o (dubbel)	5 —	110 —
4 50	»	54	d:o (ämnen)	5 25	85 —

Med % rabatt.

N:r å plansch	N:r å figur		Ungefär- lig vikt Kilogr.	Pris pr 100 kg.
18	55	Qvarnhacka	1 75	100 —
»	56	d:o	1 75	
»	57	d:o	1 75	
»	58	d:o	1 75	
19	59	Klöfhacka	3 —	89 —
»	60	Slägga	3 50	94 —
»	61	d:o	3 50	
20	62	Gatstenshammare	3 25	94 —
»	63	Gatstensslägga	6 —	84 —
21	64	Rälshammare	4 —	94 —
»	65	Skenspikslägga	5 —	85 —
22	66	Packhacka	5 —	94 —
»	67	Korpar	4 50	75 —
»	68	d:o	6 —	
23	69	Förskrämningshacka	1 10	150 —
»	70	Kilhacka	4 —	100 —
24	71	Luta	2 50	98 —
»	72	d:o	3 50	
»	73	Fyllhammare	3 —	98 —
25	74	Stålspett	8 —	Se pris å Smidt stål
»	75	d:o	8 —	
»	76	Axlar till arbetsåkdon	14 —	
»	77	d:o » åkkärror	12 —	
»	78	d:o » d:o	12 —	

Dessutom tillverkas alla sorters
Stenverktyg och axlar m. m.
 efter insänd modell eller ritning.

Med 10% rabatt.

Fabriks-



märke

PRIMA MARTINSÖM.

Fabriks-



märke

D. L.
F. J. A. B.

Litt.

Lösa i lådor
om 5,000 st.
pr låda1,000 st., 500 st. & 250 st. i papp-
askar, som packas i lådor om
5,000 st.

Pr 1,000 st.

Pr 1,000 st.

Pr 500 st.

Pr 250 st.

Kronor

Kronor

Kronor

Kronor

Nr	4	3	90	4	00	2	05	1	05
»	5	4	15	4	25	2	15	1	10
»	6	4	40	4	50	2	30	1	20
»	7	4	65	4	75	2	40	1	25
»	8	4	90	5	00	2	55	1	30
»	9	5	15	5	25	2	65	1	35
»	10	5	40	5	50	2	80	1	45
»	0	4	00	4	10	2	10	—	—
»	00	3	75	4	85	2	45	—	—

Sömmen levereras franko alla jern-

Fabriks-



märke

vägsstationer i Sverige.

Fabriks-



märke

Rabatt enligt öfverenskommelse.

Vigt af rund- och fyrkantjern

i kilogram per längdmetr.

Dimen- sion i m. m.	○	□	Dimen- sion i m. m.	○	□	Dimen- sion i m. m.	○	□
5	0,153	0,195	24	3,520	4,481	115	80,81	102,9
6	0,222	0,280	25	3,819	4,863	120	88,00	112,0
7	0,299	0,381	30	5,499	7,002	125	95,48	121,6
8	0,391	0,498	35	7,485	9,531	130	103,3	131,5
9	0,495	0,630	40	9,78	12,45	140	119,8	152,5
10	0,611	0,778	45	12,37	15,75	150	137,5	175,1
11	0,739	0,931	50	15,28	19,45			
12	0,880	1,120	55	18,48	23,28			
13	1,033	1,315	60	22,00	28,01			
14	1,198	1,525	65	25,82	32,87			
15	1,375	1,751	70	29,94	38,12			
16	1,564	1,992	75	34,37	43,76			
17	1,766	2,248	80	39,11	49,79			
18	1,980	2,521	85	44,15	56,21			
19	2,206	2,809	90	49,49	63,02			
20	2,444	3,112	95	55,15	70,21			
21	2,695	3,422	100	61,10	77,80			
22	2,957	3,726	105	67,37	85,55			
23	3,232	4,116	110	73,94	93,14			

Bredd i millimeter.

10 15 20 25 30 35 40 50 60 75 100 150 200

Typolek
i m. m.

Vigt i kilogram per löpande meter af plattjern.

Bredd i millimeter.														
10	15	20	25	30	35	40	50	60	75	100	150	200		
1,5		0,234	0,292	0,350	0,409									
2	0,156	0,234	0,312	0,389	0,467	0,550	0,623	0,778						
3	0,234	0,350	0,467	0,584	0,700	0,817	0,934	1,167						
4	0,311	0,467	0,623	0,778	0,934	1,089	1,245	1,556	1,867					
5	0,389	0,584	0,778	0,973	1,167	1,362	1,556	1,945	2,334	2,918	3,890	5,835		
6	0,467	0,700	0,934	1,167	1,400	1,634	1,867	2,334	2,801	3,501	4,668	7,002		
7	0,545	0,817	1,089	1,362	1,634	1,906	2,178	2,723	3,268	4,185	5,446	8,169		
8	0,622	0,934	1,245	1,556	1,867	2,178	2,490	3,112	3,734	4,668	6,224	9,336		
9	0,700	1,050	1,400	1,751	2,101	2,451	2,801	3,501	4,201	5,252	7,002	10,50		
10	0,778	1,167	1,556	1,945	2,334	2,723	3,112	3,890	4,668	5,835	7,780	11,67		
11	0,856	1,284	1,712	2,140	2,567	2,995	3,423	4,279	5,135	6,419	8,558	12,84		
12	0,934	1,400	1,867	2,334	2,801	3,268	3,734	4,668	5,602	7,002	9,336	14,00		
15			2,334	2,918	3,501	4,185	4,668	5,835	7,002	8,753	11,67	17,51		
18			2,801	3,501	4,201	5,001	5,602	7,002	8,402	10,50	14,00	21,01		
20				3,890	4,668	5,446	6,224	7,780	9,336	11,67	15,56	23,34		
25					5,835	6,808	7,780	9,725	11,67	14,59	19,45	29,18		
30						8,169	9,336	11,67	14,00	17,51	23,34	35,01		
35							10,890	13,62	16,34	20,42	27,23	41,85		
40								15,56	18,67	23,34	31,12	46,68		
45								17,51	21,01	26,26	35,01	52,52		

T A

utvisande storlek och vikt

Tjocklek i m. m.	B r e d d i								
	300	400	450	500	600	700	800	900	1000
1	2000	2000	2000	2000	1900	1800	1700	1600	1500
1,5	4000	4000	4000	3500	3500	3500	3000	3000	3000
2	4000	4000	4000	3500	3500	3500	3000	3000	3000
3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4000	4000	4000
5	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5000	5000	5000
6	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7000	7000
8	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
9	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
11	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
12	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
14	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	8000	8000
15	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7000	7000
17	8000	8000	8000	8000	7000	7000	7000	6000	6000
19	8000	7000	7000	7000	7000	7000	6000	6000	6000
20	8000	7000	7000	7000	7000	7000	6000	6000	6000
22	7000	7000	7000	7000	7000	6000	6000	6000	5000
25	7000	7000	7000	7000	7000	6000	6000	6000	5000

Större plåtar efter

B E L L

af plåtar som kunna valsas.

m i l l i m e t e r

Tjocklek
i m. m.
Vigt pr
kv.-meter
i kg.

1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,78	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,67	1,5
2500	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	15,56	2
3500	3500	3100	3100	3000	—	—	—	—	—	23,34	3
5000	5000	4000	3000	3000	3000	—	—	—	—	38,90	5
6000	6000	5000	4000	4000	4000	—	—	—	—	46,68	6
8000	8000	7000	6000	5000	4000	3000	3000	2250	2000	62,24	8
8000	8000	7000	6000	5000	4000	3000	3000	2250	2000	70,02	9
8000	8000	7000	6000	5000	4000	4000	3000	2250	2000	85,58	11
8000	8000	7000	6000	5000	4000	4000	3000	2250	2000	93,36	12
7000	7000	6000	5000	5000	4000	3000	3000	2500	2000	108,92	14
6000	6000	5000	5000	4000	4000	3000	3000	2500	2500	116,76	15
6000	5000	5000	5000	4000	4000	3000	3000	2500	2500	132,26	17
5000	5000	5000	4000	4000	4000	3000	3000	2500	2500	147,82	19
5000	5000	5000	4000	4000	4000	3000	3000	2500	2000	155,60	20
5000	5000	5000	4000	4000	4000	3000	2500	2000	2000	171,16	22
5000	5000	4000	4000	3500	3500	3000	2000	2000	2000	194,50	25

öfverenskommelse.

TABELLER,

utvisande dimensioner & vikt af Vinkel- & Spantjern.

Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter c:a	Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter c:a
Flänsdjöd	Flänsbredd	Tjocklek i liffvet		Flänsdjöd	Flänsbredd	Tjocklek i liffvet	
S k a r p t h ö r n							
15	15	3	0,63	40	40	8	4,49
„	„	4	0,81	41	41	9	5,12
16	16	5	1,05	42	42	10	5,77
20	20	3	0,87	45	45	5	3,32
„	„	4	1,12	„	„	6	3,93
21	21	5	1,44	„	„	7	4,53
22	22	6	1,78	„	„	8	5,12
25	25	3	1,10	„	„	9	5,69
„	„	4	1,44	46	46	10	6,40
26	26	5	1,83	47	47	11	7,12
27	27	6	2,25	50	50	5	3,70
30	30	4	1,75	„	„	6	4,40
„	„	5	2,15	„	„	7	5,08
„	„	6	2,53	„	„	8	5,74
31	31	7	3,—	„	„	9	6,39
32	32	8	3,49	51	51	10	7,18
35	35	4	2,06	52	52	11	7,98
„	„	5	2,54	53	53	12	8,80
„	„	6	3,—	55	55	6	4,87
36	36	7	3,55	„	„	7	5,62
37	37	8	4,12	„	„	8	6,36
38	38	9	4,70	„	„	9	7,09
40	40	4	2,37	„	„	10	7,80
„	„	5	2,93	56	56	11	8,67
„	„	6	3,46	57	57	12	9,55
„	„	7	3,99	60	60	5	4,49

Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter ca	Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter ca
Flänsdjöd	Flänsbredd	Tjocklek i liffet		Flänsdjöd	Flänsbredd	Tjocklek i liffet	

S k a r p t h ö r n

60	60	6	5,34	80	80	9	10,60
»	»	7	6,17	»	»	10	11,70
»	»	8	6,99	»	»	11	12,78
»	»	9	7,79	»	»	12	13,85
»	»	10	8,58	81	81	13	15,11
61	61	11	9,52	82	82	14	16,38
62	62	12	10,48	85	85	8	10,11
65	65	6	5,80	»	»	9	11,30
»	»	7	6,72	»	»	10	12,48
»	»	8	7,61	»	»	11	13,64
»	»	9	8,49	»	»	12	14,79
»	»	10	9,36	86	86	13	16,12
»	»	11	10,21	87	87	14	17,47
66	66	12	11,23	90	90	8	10,73
67	67	13	12,27	»	»	9	12,—
70	70	6	6,27	»	»	10	13,26
»	»	7	7,26	»	»	11	14,50
»	»	8	8,24	»	»	12	15,72
»	»	9	9,20	»	»	13	16,93
»	»	10	10,14	91	91	14	18,35
»	»	11	11,07	92	92	15	19,77
71	71	12	12,17	93	93	16	21,22
72	72	13	13,28	100	100	9	13,41
75	75	8	8,86	»	»	10	14,82
»	»	9	9,90	»	»	11	16,22
»	»	10	10,92	»	»	12	17,55
»	»	11	11,93	»	»	13	18,96
76	76	12	13,10	»	»	14	20,31
77	77	13	14,30	101	101	15	21,88
80	80	8	9,48	102	102	16	23,46

Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter ca	Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter ca
Flänshöjd	Flänsbredd	Tjocklek i lifvet		Flänshöjd	Flänsbredd	Tjocklek i lifvet	
S k a r p t h ö r n							
110	110	9	14,81	140	140	15	31,01
„	„	10	16,38	142	142	17	35,40
„	„	11	17,93	145	145	20	42,12
„	„	12	19,47	150	150	12	26,96
„	„	13	20,99	„	„	13	29,10
„	„	14	22,50	„	„	14	31,23
111	111	15	24,22	„	„	15	33,35
112	112	16	25,96	152	152	17	38,06
120	120	11	19,65	155	155	20	46,24
„	„	12	21,34	R u n d t h ö r n			
„	„	13	23,02				
„	„	14	24,68	30	30	4	1,71
„	„	15	26,33	„	„	5	2,11
121	121	16	28,20	„	„	6	2,49
122	122	17	30,10	31	31	7	2,96
123	123	18	32,01	32	32	8	3,45
124	124	19	33,94	35	35	4	2,02
125	125	20	35,88	„	„	5	2,50
130	130	12	23,21	„	„	6	2,96
„	„	13	25,06	36	36	7	3,51
„	„	14	26,86	37	37	8	4,08
„	„	15	28,67	38	38	9	4,66
„	„	16	30,45	40	40	4	2,33
131	131	17	32,49	„	„	5	2,89
132	132	18	34,54	„	„	6	3,42
133	133	19	36,61	„	„	7	3,95
134	134	20	38,69	„	„	8	4,45
135	135	21	40,79	41	41	9	5,08
140	140	13	27,07	42	42	10	5,73
„	„	14	29,05				

Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter c:a	Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter c:a
Flänsdjöd	Flänsbredd	Tjocklek i livet		Flänsdjöd	Flänsbredd	Tjocklek i livet	

R u n d t h ö r n

45	45	5	3,28	65	65	7	6,56
»	»	6	3,89	»	»	8	7,45
»	»	7	4,49	»	»	9	8,33
»	»	9	5,65	»	»	10	9,20
46	46	10	6,36	»	»	11	10,05
47	47	11	7,08	66	66	12	11,07
50	50	5	3,66	67	67	13	12,11
»	»	6	4,36	70	70	6	6,11
»	»	7	5,04	»	»	7	7,10
»	»	8	5,70	»	»	8	8,08
»	»	9	6,35	»	»	9	9,04
51	51	10	7,14	»	»	10	9,98
52	52	11	7,94	»	»	11	10,91
53	53	12	8,76	71	71	12	12,01
55	55	6	4,71	72	72	13	13,12
»	»	7	5,46	75	75	8	8,70
»	»	8	6,20	»	»	9	9,74
»	»	9	6,93	»	»	10	10,76
»	»	10	7,64	»	»	11	11,77
56	56	11	8,51	76	76	12	12,94
57	57	12	9,39	77	77	13	14,14
60	60	5	4,33	80	80	8	9,32
»	»	6	5,18	»	»	9	10,44
»	»	7	6,01	»	»	10	11,54
»	»	8	6,83	»	»	11	12,62
»	»	9	7,63	»	»	12	13,69
»	»	10	8,42	81	81	13	14,95
61	61	11	9,36	82	82	14	16,22
62	62	12	10,32	85	85	8	9,95
65	65	6	5,64	»	»	9	11,14

Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter c:a	Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter c:a
Flänshöjd	Flänsbredd	Tjocklek i lifvet		Flänshöjd	Flänsbredd	Tjocklek i lifvet	
Rundt hörn				Skarpt hörn			
85	85	10	12,32	40	60	8	5,74
„	„	11	13,48	43	62	5	3,90
„	„	12	14,63	„	„	6	4,63
86	86	13	15,96	„	„	7	5,35
87	87	14	17,23	„	„	8	6,05
Skarpt hörn				„	„	9	6,74
20	25	3	0,98	49	68	6	5,19
„	„	4	1,28	„	„	7	6,01
20	30	3	1,10	„	„	8	6,80
„	„	4	1,44	„	„	9	7,58
20	40	3	1,33	„	„	10	8,35
„	„	4	1,75	„	„	11	9,09
30	45	4	2,22	„	„	12	9,83
„	„	5	2,73	50	75	5	4,68
„	„	6	3,23	„	„	6	5,57
35	50	4	2,53	„	„	7	6,44
„	„	5	3,12	„	„	8	7,30
„	„	6	3,70	„	„	9	8,14
35	60	5	3,51	50	100	8	8,86
„	„	6	4,17	„	„	9	9,90
„	„	7	4,80	„	„	10	10,92
37	50	8	4,93	56	74	6	5,80
„	„	9	5,48	„	„	9	8,49
„	„	10	6,01	„	„	12	11,04
37	62	9	6,32	60	75	7	6,99
40	60	5	3,71	„	„	8	7,92
„	„	6	4,40	„	„	9	8,85
„	„	7	5,08	60	85	8	8,55
				„	„	9	9,55
				62	74	6	6,08

Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter c:a	Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter c:a
Flänsdjöd	Flänsbredd	Tjocklek i livet		Flänsdjöd	Flänsbredd	Tjocklek i livet	

S k a r p t h ö r n

62	74	9	8,92	75	112	10	13,81
,	,	12	11,61	,	,	12	16,38
62	87	9	9,83	75	135	9	14,89
,	,	10	10,84	,	,	10	15,60
,	,	11	11,84	,	,	11	17,07
,	,	12	12,82	,	,	12	18,53
,	,	13	13,79	,	,	15	22,82
,	,	14	14,74	75	150	10	16,77
,	,	15	15,68	,	,	12	19,94
65	100	9	10,95	,	,	15	24,57
,	,	10	12,09	,	,	18	29,06
,	,	11	13,21	80	120	8	11,98
,	,	12	14,32	,	,	10	14,82
65	130	10	14,43	,	,	12	17,60
,	,	11	15,79	,	,	14	20,31
,	,	12	17,13	87	100	8	11,17
70	90	7	8,35	,	,	9	12,50
,	,	8	9,48	,	,	10	14,59
,	,	9	10,60	87	112	9	13,34
74	98	7	9,01	,	,	10	14,98
,	,	8	10,23	,	,	12	17,37
,	,	9	11,44	90	200	9	19,73
,	,	12	14,98	100	150	12	22,28
,	,	15	18,37	,	,	14	25,77
75	87	7	8,46	R u n d t h ö r n			
,	,	9	10,74	20	25	3	0,94
,	,	10	11,86	,	,	4	1,24
,	,	12	14,04	20	30	3	1,06
,	,	15	17,20	,	,	4	1,40
75	112	8	11,17				

Vigt i kilo
pr meter c:a

örn

5,74
3,90
4,63
5,35
6,05
6,74
5,19
6,01
6,80
7,58
8,35
9,09
9,80
4,68
5,97
6,44
7,30
8,14
8,86
9,90
10,92
5,80
8,49
11,04
6,99
7,92
8,55
8,55
9,55
6,08

Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter c:a	Dimension i m. m.			Vigt i kilo pr meter c:a
Flänshöjd	Flänsbredd	Tjocklek i lifvet		Flänshöjd	Flänsbredd	Tjocklek i lifvet	
R u n d t h ö r n							
20	40	3	1,29	49	68	12	9,79
»	»	4	1,71	50	75	5	4,52
30	45	4	2,18	»	»	6	5,41
»	»	5	2,69	»	»	7	6,28
»	»	6	3,19	»	»	8	7,14
35	50	4	2,49	»	»	9	7,98
»	»	5	3,08	56	74	6	5,64
»	»	6	3,66	»	»	9	8,33
35	60	5	3,47	»	»	12	10,88
»	»	6	4,13	60	75	7	6,83
»	»	7	4,76	»	»	8	7,76
37	50	8	4,89	»	»	9	8,69
»	»	9	5,44	60	85	8	8,39
»	»	10	5,97	»	»	9	9,39
37	62	9	6,28	62	74	6	5,92
40	60	5	3,67	»	»	9	8,76
»	»	6	4,36	»	»	12	11,45
»	»	7	5,04	62	87	9	9,67
»	»	8	5,70	»	»	10	10,68
43	62	5	3,86	»	»	11	11,68
»	»	6	4,59	»	»	12	12,66
»	»	7	5,31	»	»	13	13,63
»	»	8	6,01	»	»	14	14,58
»	»	9	6,70	»	»	15	15,52
49	68	6	5,15	75	87	7	8,30
»	»	7	5,97	»	»	9	10,58
»	»	8	6,76	»	»	10	11,70
»	»	9	7,54	»	»	12	13,88
»	»	10	8,31	»	»	15	17,04
»	»	11	9,05				

Järnvägsfrakter från Domnarfvets station.

Jern, Stål och Plåt.										
Intill 2,500 kg.			Minst 2,500 kg.			Minst 5,000 kg.			Minst 8,000 kg.	
Per 100 kg.	Per centner		Per 100 kg.	Per centner		Per 100 kg.	Per centner		Per 100 kg.	Per centner
2 58	1 09		2 00	0 85		1 17	0 49		1 17	0 49
1 08	0 46		0 85	0 36		0 56	0 24		0 51	0 22
1 72	0 73		1 37	0 58		0 87	0 37		0 87	0 37
1 84	0 78		1 44	0 61		0 83	0 35		0 83	0 35
1 57	0 67		1 23	0 52		0 85	0 36		0 85	0 36
2 59	1 10		2 02	0 86		1 28	0 55		1 28	0 55
2 73	1 16		2 12	0 90		1 34	0 57		1 34	0 57
3 22	1 37		2 49	1 06		1 58	0 67		1 58	0 67
2 92	1 24		—	—		1 05	0 45		1 05	0 45
2 66	1 13		2 07	0 88		1 30	0 55		1 26	0 54
3 38	1 44		2 61	1 11		1 58	0 67		1 58	0 67
Sundsvall.....										
Gefle Norra.....										
Eskestuna										
Stockholm										
Örebro										
Jönköping										
Alfvesta										
Malmö										
Göteborg										
Christiania										
Trondhjem										

