

D

Till Biblioteket i Strängnäs

från Apotek Hvitabjörn

BÆCKMAN & BURMESTER

PRISKURANT Å CHEMIKALIER, DROGER M. M.

Hösten 1876

Apotheket HVITA BJÖRN Stockholm.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Förkortad telegrafadress: BÆCKMAN, STOCKHOLM.

D

Till Biblioteket i Strängnäs

från Apotek Hvitabjörn

BÆCKMAN & BURMESTER

PRISKURANT Å CHEMİKALIER, DROGER M. M.

Hösten 1876

Apotheket HVITA BJÖRN Stockholm.

Förkortad telegrafadress: BÆCKMAN, STOCKHOLM.

BÆCKM

P

CH

DRO

V

BÆCKMAN & BURMESTER, Stockholm.

PRIS-KURANT

Å

CHEMIKALIER

DROGER, FÖRBANDSARTIKLAR

UTENSILIER OCH MINERALVATTEN.

—
HÖSTEN 1876.
—

AUG. M:SON BÆCKMAN

APOTHEKET HVITA BJÖRN

Stockholm, Nybrogatan N:o 15.

STOCKHOLM, CENTRAL-TRYCKERIET.

prise

hear

ränt

extr

denn

närn

uppr

bete

pha

haf

sim

best

före

en

m.

del

haf

att

str

oss

ma

Allmänna iakttagelser.

Prisnoteringarne i denna priskurant äro utan förbindelse af fasta priser vid varors stigande eller fallande.

Kredittiden är tre månader, räknad från den sista i den månad, hvarunder expeditionen skett. — Längre kredittid kan erhållas mot räntegodtgörelse, då köparen särskildt tillskrifver oss derom. — Per extra kontant lemnas 2 % rabatt.

Vigten är den metriska eller grammvigten; myntet kronor och öre.

Kilopriset och Kilo-centnerpriset etc. beräknas äfven vid halfta denna kvantitet, men för poster derunder beräknas priset efter noterade närmast mindre kvantitet, för såvidt en särskild notering dertför är upptagen, eller i motsvarande proportion förhöjdt.

De i prislistan ofta återkommande anmärkningarne:

Ph. Suec. =	Pharmacopea Suecica	Ed. Vj
Ed. Vj:ta =	»	» Ed. Vj
Ph. Norv. =	»	Norvegica Ed. II
Ph. Fenn. =	»	Fennica Ed. II

beteckna, att det vidstående präparatet är beredt efter den angifna pharmakopeens föreskrift och håller deri föreskrifna prof. För öfrigt hafva vi genom tillägget dep. = depuratus, pur. = purus, puriss. = purissimus, elect. = electus, opt. = optimus, och venalis sökt att närmare bestämma ett präparats eller en drogs kvalitet, för såvidt en vara förekommer i handeln af olika kvaliteteter. Electus betecknar i regeln en af oss här elegerad vara; depur., vid en drog, betecknar vanligen en rening genom siktning eller sällning, f. ex. *Lycopodium*, *Fol. Sennæ*, *m. fl.*; venale optim. utmärker bästa råvara sådan den kommer i handeln; endast opt. angifver en inköpt bästa eller här sorterad kvalitet. Vi hafva föröfrigt sökt att väga på dessa beteckningar, elect., opt. etc., så att de för köparen måtte vara af något värde. — Siffrorna eller talen strax efter ett liquidum betecknar egentliga vigten vid +15° Celsius.

Såsom af vår prislista lätt synes, hafva vi bemödat oss om att göra oss lika fullständigt försedda med kemikalier för analytiskt som pharmaceutiskt behof. Då emedlertid icke sällan dessa olika behof betinga

en vara, så väl till pris som kvalitet något olika, äro både vi och köparen bäst betjenade med att i rekvisitionen angifves om ett preparat särskildt afses för analytiskt bruk. För öfrigt iakttaga vi att, då en rekvisitent underlåter att närmare bestämma hvilken kvalitet han önskar, alltid expediera den sort, hvarmed vi på grund af rekvisitentens yrke tro honom vara bäst betjenad.

Chemikalier, som i prislistan icke äro upptagna, beredas eller anskaffas snarast möjligt. Af droger och råvaror upptager vår pris-kurant ett jmförelsevis mindre antal; vi expediera emellertid så långt förråderna det medgifva äfven öfriga för ett apothek behöfliga droger och skola dervid notera priserna så billigt som det är oss möjligt.

Alla pulveres simplices, enligt de nordiska pharmakopeernas föreskrifter beredda, kunna erhållas, ehuru endast några äro särskildt upptagna; då vårt under anläggning varande pulveriseringsverk blifvit färdigt, skola vi sannolikt kunna notera ännu något billigare pris för s. k. grosse-pulveres.

Ingående rekvisitioner expedieras så fort ske kan antingen pr jernväg eller ångbåt, allt efter som vi anse det vara för rekvisitenten fördelaktigast. — Mindre paketer sändas i regeln med paketpost eller ilgodståg. Paketporto inom Skandinavien: 50 öre pr 850 Gram, 30 öre pr 425 Gram.

Försändelser ske på rekvisitentens räkning och risk. Assurans ombesörjes på begäran.

Reklamationer utbedjas pr omgående; sednare än 10 dagar efter varans framkomst godkänna vi ej sådana.

Emballage af glas o. dyl. beräknas billigt, men återtages icke; icke heller af fat, tunnor, säckar o. d.; men emballage af packlårar och lådor, som franko återställes i fullt användbart skick, godtgöres med 50 till 75 % af debiterade priset.

% K. = 100 Kilogrammer.
 K. = Kilogramm = 1000 Grammer.
 H. = Hektogramm = 100 Dito.
 D. = Dekagramm = 10 Dito.
 G. = Gramm = 1 Dito.
 M. = Meter.

1 ₤ Svenskt = 425 Grammer.
 1 ₤ Finskt = » »
 1 ₤ Norskt = 500 »
 1 Kilogram = 2 ₤ 35 ort Svenskt.
 1 Meter = 3,368 Svenska fot.
 Finsk Mark efter kurs 0,70—0,72 Kronor.

CHEMIKALIER

för

analytiskt, pharmaceutiskt och tekniskt bruk.

PHARMACEUTISKA PRÄPARATIONER.

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Acetas Baryticus	H. 0,75 K.	6 50
	» Cupricus	»	5 50
	» Kalicus	H. 0,50 K.	4 50
	» Morphicus	H. 35,00 »	335 —
	» Natricus	»	1 50
	» Plumbicus pur.	»	2 —
	» » venal. ... v. % K.	1,00 »	1 10
	» Strychnicus	D. 2,50 H.	22 —
	» Uranicus	D. 1,00 »	7 50
	» Zincicus	H. 0,50 K.	4 50
	Acetona pura	H.	1 25
	Acidum Aceticum puriss 1,040 v. 10 K.	0,90 K.	1 —
	» » » 1,060 v. 10 K.	1,25 »	1 35
	Ol. Caryoph. } solv. »	» glacial.	2 50
	Ol. Citri solv. }	» » »	3 —
	» Arsenicosum (integr. et pulv.)	»	1 —
Ph. Su. & Norv.	» Benzoicum e g.mi sublim.	H. 3,50 K.	32 —
	» » ex urina	»	20 —
	» Boricum depur. alb. s. pur.	»	2 —
	» » puriss	H.	— 50
Pro Anal.	» Chromicum cryst. sicc.	»	2 —
Vitr. à 25 G.	» Citricum Angl. v. 10 K.	7,50 K.	7 75
	» » pur. v. 10 K.	10,00 »	10 50
Till ätsning.	» Dichloracetikum	pr Vitr. à 10 G.	1 —
	» Formicum 1,060	K.	10 —
	» Gallicum cryst. pur.	H.	1 50
	» Gallotannic. lewiss.	K.	8 —
	» » pulv. alb.	»	7 —
	» Hydrochloratum pur. 1,124	»	— 60
Pro Anal.	» » puriss 1,125	»	— 75
	» » p. conc. 1,19	»	1 —
As-fri	» » crudum 1,16 ... v. Damj.	0,20 »	— 25
Ph. Norv.	» Hydrocyanatum	H.	1 —
Guttapercha-fl.	» Hydrofluoricum fum. ... pr vitr. à 50 G.	G.	2 —

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Acidum Hydrosilicio-fluoratum 1,060..... H.	—	50
	» Lactic. conc. alb. 1,21 H. 3,25 K.	30	—
Pro Anal.	» Molybdænicum pur..... H. 4,00 »	35	—
	» Nitrico-Nitrosum	»	2 50
	» Nitricum crud. (Pris efter koncentrat).		
	» » pur. 1,18 K. 0,75. — 1,38 à 1,40 »	1	—
	» Oxalicum puriss. H. 0,50 »	4	50
	» » venale Angl.	»	1 50
	» » » depur. opt.....	»	2 —
50 à 60 % } Ph. Vet. Su. } 30 %	» Phenylic. s. Carbohic. crud. liqu. 1:ma v. fat à 150 K. 0,50	»	— 60
	» » s. Carbohic. crud. liqu. venale v. fat à 150 K. 0,30	»	— 35
	» » » depur. cryst. v. 10 K. 2,75 »	3	—
	» » » liquid..... v. 10 K. 2,50 »	2	75
	» » » pur. cryst.... v. 10 K. 4,00 »	4	50
	» » » puriss. cr. v. 10 K. 10,00 »	11	—
Ph. Su. & Norv.	» Phosphoric dilut. 1,08 v. 10 K. 1,40 »	1	50
	» » glaciale in bacillis H. 0,75 »	6	50
	» Phosphorosum 1,12	H.	2 —
	» Phospho-Molybdænic. solut.	»	2 —
	» » Wolframic solut.....	»	1 20
	» Piconitric. crist. pur..... K. 7,50 »	—	90
	» » » puriss.....	»	3 —
	» Pyrogallicum albiss.	»	6 50
	» Salicylicum artif. pur. amorf. K.	22	—
	» » artif. pur. cryst..... H. 2,75 »	25	—
	» » » dialysat H. 4,20 »	38	—
	» » » technic.	»	20 —
	» » natur. (ex Ol. Gaulth.)..... D.	2	50
Glas à 1 G.	» Salicylosum	»	7 —
	» Sclerotinicum G. 3,50 »	30	—
	» Selenicum pur. 1,40	D.	5 —
	» Silicicum pur. via hum. par..... H.	1	50
	» Succinic. crud..... K.	12	—
	» » depur. subflav. H. 1,50 »	14	—
	» » pur. albiss.	H.	2 —
As-fri.	» Sulfuricum conc. crud. 1,845 v. Damj. 20 K.	—	25
	» » » pur. 1,845 v. 10 K. 0,80 »	1	—
	» » fumans	»	1 —
	» Tartaricum b. dep. s. pur. v. 10 K. 3,80 »	4	—
	» » puriss v. 10 K. 4,80 »	5	—
	» Uricum pur..... D.	1	50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Acidum Valerianicum trihydratic. H.	4	—
	» Wolframicum dep. 1,00, — pur. »	3	50
Till titreranal.	Acida normal. (Nitric. Oxal. et Sulfur.)		
	10000 æqu. alkali	K.	2
	Aconitina	D.	20
	Aether 0,725—28 v. Damj. 3,25 K.		3 50
Ph. Suec.	» Aceticus 0,90	H. 0,70	6
	» » venalis v. 10 K.	3,50	» 3 75
	» Butyraceus conc. opt. v. 10 K.	6,00	» 6 50
	» Cantharidatus	H.	2
Ph. Norv.	» Chloratus s. Muriatic. spir. K.		4
	» fructuum varior. venal. H.	0,75	» 6 75
	» » » anglic. concentr. H.	1,75	» 15
	» Hydrochl. Chlorat. (Anæsth. Wigg.) ... H.		5 50
	» Jodatus	»	6
	» Oenanthicus (Cognac-olja) opt. D.	3,75	» 30
	» » (Cognac-olja) ord. D.	1,25	» 10
Ph. Suec.	» Nitricus spirituos. 0,840 H.	0,60 K.	5 50
	» » » venal. opt. »		3 75
	» Saccharatus	»	6
	Aethylenum Chloratum s. Elayl. Chlor. ... H.		5
	Aethylidenum Chloratum	»	4
	Aetheroleum Amygd. amar. venal. opt. »		7
	» Amygd. amar. Acido. Hydrocyan. lib. »		10
	» Chamomillæ genuin pur. D.		10
	» » venal. opt. »		5
	» Gaultheriæ rectific. »		— 75
	» Juniperi e baccis opt. H.	1,00 K.	9
	» » e ligno verum. »		5
	» Matico	D.	7 50
	» Rosarum Turcic verum 1:ma G.	1,00	» 9
	» » ordin. G.	0,70	» 6
För handköp.	» Sinapis verum	K. 80,00 H.	18
E Seminib. dest.	» Terebinth. crudum v. fat ... K.	0,80 K.	1
	» » depuratum	»	1 25
	Aetherolea, aliae species till vanl. partipriser.		
Ed. Vj.	Aethiops antimoniales	K.	15
»	» mineralis	»	6
	Albuminum Ovorum H.	1,25	» 10
	Alkanninum	H.	7 50
	Alkohol absolut. 0,796	K.	3
	» methylicum	»	4
	Aldehydum opt. »	»	4

Anmärkning		Kr.	ö.
	Aldehydum opt. concentrat.....	H. 1,25	K. 10 —
	Alizarinum pur.	H.	2 50
	Aluminium foliatum.....	pr Lib. de 250 Fol.	7 50
	Amygdalinum.....	K. 115 kr.	H. 13 —
	Anilinum pur.	"	1 50
Ph. Su.	Apiolum alb.....	D. 2,00. — Colorat. D.	1 25
	Aqua Amygdalar. Amar. concentr.....	K.	3 —
	Aquæ mineral. artif. till fabrikspris.		
Incl. Ballon.	Aqua destillata.....	pr Damj.	4 —
	Arsenias Kalicus pur.....	H.	1 —
	Arsenicum metallicum pur.....	K. 4,00	H. — 50
	Arseniis Kalicus et A. Natricus pur.....	"	1 —
	Asparaginum.....	H. 12,50	D. 1 50
	Atropina.....	"	15 —
Ph. Su. & Norv.	Axungia Benzoata.....	(vitr. om 1 à 2 K.)	K. 2 25
	" curata.....	v. 100 K.	1,50 " 1 75
	Benzinum venal. opt.....	v. Damj. 0,70	" — 80
	Benzoas Ferricus... H. 6,00 — B. Natricus	H.	4 —
	Berberinum.....	D.	4 —
	Biboras Natricus.....	v. 100 K.	1,10 K. 1 25
	Bicarbonas Kalicus pur.....	v. 10 K.	1,90 " 2 —
	" Kalicus purissim.....	H. 0,40	" 3 50
	" Natricus crist. puriss... v. 10 K.	1,00	" 1 25
	" " pulv. venal... v. % K.	0,35	" — 40
	Bichromas Ammonicus.....	H.	3 —
	" Kalicus pur.....	K.	4 —
	" " venal... v. 10 K.	1,20	" 1 30
	Bilis Bovina depurata Ed. vij.....	H. 3,00	" 25 —
	" " inspissata Ed. v:tæ	K.	5 —
v. % K. 1,75.	Bioxalas Kalicus s. Sal. Acetosellæ v. 10K.	1,90	" 2 —
	Bismuthum venal. opt.....	"	18 50
Ph. Norv. & Fenn.	" dep.....	K. 25,00, — puriss.	" 52 —
Ph. Su. & Norv.	Bitartas Kalicus.....	v. 10 K.	3,25 " 3 50
	" Kalicus depur. Gallic. opt. v. 100K.	2,50	" 2 75
	" " " Venet. opt. v. 100K.	2,80	" 3 —
Uso techn.	Boras Manganosus (Siccativ)... v. 10K.	2,90	" 3 —
	Brometum Ammonicum.....	H. 1,00	" 9 50
	" Cadmicum.....	H.	3 50
	" Kalicum.....	v. 10 K.	5,50 K. 6 —
	" Natricum sicc.....	H. 1,00	" 9 50
	Bromum.....	c. vitr. ep. H. 1,50	" 10 —
	Cadmium.....	H. 3,00	" 27 —
	Calabarin (Eserin).....	G.	20 —

Anmärkningarg.		Kr.	ö.
	Calx Chlorata opt. v fat à 50 K. 0,25 K.	—	30
	» Wienensis	—	50
	Camphora monobromata D. 6,00 H.	5	50
Stigande.	» raffinata v. % K. 2,35 K.	2	60
	Candelæ fumales nigr. ... K. 4,00 — rubr. »	4	50
	Capsulæ gelatin. Aetherol. Terebinth. pr Mille	10	—
	» » » » v. 10 Mille	9	—
Maracaibo.	» gelat. Bals. Copaivæ 1:ma pr Mille	12	—
	» » » » ord. pr Mille	11	—
	» » » » v. 10 Mille	10	50
	» » » » de Mothes ... pr ask	1	—
	» » » » et Extr. Cubeb. pr M.	20	—
à 0,15 G.	» » Chloroformi pr %	3	—
S. k. Perles.	» » Aether. etc. Gallic. pr fl.	1	75
	» » Extr. Cubebar pr %	4	—
	» » Extr. Filic. Maris »	5	—
	» » Martiales % 2,00 pr Mille	18	—
	» » » Hamberg. pr %	2	75
	» » Matico »	5	—
	» » » Gallic. pr org. fl.	3	—
	» » Ol. Jecoris % 1,00, pr Mille	9	—
	» » Ol. Ricini % 1,00, »	9	—
	» » Ol. Santali pr %	8	—
	» » aliæ species, efter beställning.		
4 storlekar.	» » cavæ Gallic. pr ask	1	50
	Caragheen-kompresser pr paket	1	50
	Carbo Animalis depur. K.	3	—
Ed. Vj.	» » pur. (e sangu.) H.	3	—
	» Ligni præparat (vij) K.	2	50
	» » vegetab. p. venal. »	1	—
	» Ossid. granul. v. % K. 0,00 »	—	40
	» Spongiae H.	—	75
Witherit.	Carbonas Baryticus nat. pulv. v. % K. 0,40 K.	—	50
	» » præcipit. depur. »	1	50
	» » » puriss H. 0,75 »	7	—
	» Bismuthicus H. 3,00 »	26	—
	» Calcic. præcip. pur. ... v. 10 K. 0,75 »	1	—
	» » » purissim. H. 0,70 »	6	—
	» Ferros. effervesc. gran. pr orig. gl.	1	50
	» Kalicus crudus alb. ... v. % K. 0,65 K.	—	75
	» » depurat. (bis dep.) v. % K. 1,00 »	1	20
	» » pur. v. 10 K. 2,00 »	2	25
Ph. Norv.	» » puriss. H. 0,75 »	6	50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Carbonas Lithionicus.....	H. 4,00	K. 35 —
	» » efferv. granul.	pr orig. fl.	3 75
Ad. parandum.) Ox. magn.pond.)	» Magnesicus cryst.	H. 0,75	K. 6 —
	» Manganosus	H.	1 —
	» Natricus depur. venal. v. fat	K. 0,15	K. — 18
	» » pur. K. 0,75 — siccac.	»	2 25
	» » puriss.	K. 1,00 — Sicc. 3,25	» 1 —
	» Niccolicus	H. 5,00	» 45 —
Neutral.	» Plumbicus puriss.	»	5 —
	» Stronticus K. 2,00 — pur.	»	3 —
	Carminum rubr. ver. s. pur.	H. 9,00	» 80 —
	Charta adhesiva (Ostind. Växtpapper) pr duss.		1 —
	» ad Compress.	pr packe	— 75
As-fritt.	» ante Muscos (Flugpapper)	pr 100 st.	3 50
	» antiasthmatica	pr ask	1 —
	» antirheumatica (Giktpapper)	»	1 —
	» Arnicae	pr duss.	1 50
	» chemica de Fayard & Blayn	pr ask	— 85
	» epispastica (Ph. Gallica)	»	1 25
	» exploratoria rubra, coerulea & lutea	pr packe	— 50
	» filtrata, chem. rent.	pr bok 1,50, pr ris	25 —
	» » opt., ark	» 0,50, »	9 —
	» » in forma filtri N:o 1 à 0,80, N:o 2		1 25
	» » N:o 3 à 2,00, N:o 4	pr packe	3 —
	» salicylica	pr duss.	1 —
	» nitrata	pr packe	1 —
	» pergamena opt., rödt eller hvitt ...	pr K.	3 50
	» phenylata	pr packe	1 —
v. Mille 5,00.	» Sinapis m. Rigol.	pr packe om 100 blad	5 50
	Chinidina (sulfuric.)	H.	15 —
	Chinina pura	D. 5,00	» 47 —
	Chinoidina in magdal.	H. 0,80	K. 7 —
	Chloras Baryticus	H. 1,50	» 12 —
	» Kalicus pur.	v. 10 K. 3,10	» 3 30
Angl. 2,00.	» » (dep.) venal. opt. v. 10	K. 2,10	» 2 30
	» Natricus	H. 1,50	» 12 —
	» » puriss.	H. 2,00	H. 18 —
Ph. Su. & Norv.	Chloretum Amideto-Hydrargyr. ...	H. 1,25	K. 11 —
	» Ammonicum pur.	v. 10 K. 1,30	» 1 50
	» » sublimat	»	1 35
	» Apomorphicum amorf.	G.	1 50
	» » cryst. pur.	»	4 —
På små flaskor	» Aurico-Kalicium	»	2 25

Anmärkninglar.		Kr.	ö.
På små flaskor.	Chloretum Aurico-Natricum crist.	G.	2 25
»	» Aurico-Natricum sicc.	»	1 25
»	» Auricum cryst.	»	2 —
	» Barytium pur.	K.	— 75
	» » puriss.	»	1 25
Till mineral- vatten. }	» Calcium pur. cryst. ... v. 10 K. 0,85	»	1 —
	» » pur. fus. album... v. 10 K. 3,50	»	4 —
	» » » albissim.	»	5 50
	» » » siccata. v. 10 K. 1,75	»	2 —
	» Chinicum	D. 4,50 H.	42 50
	» Codeinicum	G. 1,00 D.	7 70
	» Cupricum pur.	H. 1,00 K.	8 —
	» Ferrico-Ammonic.	»	3 —
Ph. Su.	» Ferricum v. 10 K. 3,00	»	3 25
Ph. Su. & Norv.	» »	»	4 —
Ph. Su. Ed. Vj:ta	» » venale opt. v. 10 K. 1,50	»	1 75
Fabriksvara.	» » sublimat. H. 1,50	»	13 50
	» » Hydrargyric. corrosiv... H. 1,00	»	8 50
	» » » corrosiv. recrystallis. H. 1,25	»	10 50
	» Hydrargyrosium præcip. H. 1,25	»	11 —
Ph. Fenn.	» » mite H. 1,40	»	12 50
Ph. Norv.	» » mite (sublim.)..... H. 1,25	»	11 —
	» Kalicum pur.	»	1 50
	» Lithionic.	D. 0,90 H.	7 50
	» Magnesium pur. v. 10 K. 1,15 K.	»	1 25
	» Manganosum crist. pur. H. 0,75	»	6 50
	» Morphicum H. 38,00	»	360 —
	» Niccolicum H. 3,50	»	32 —
	» Platinic. solut. D. 0,75	»	6 50
	» Stannicum	»	3 25
	» Stannosum ven. opt.	»	2 —
	» Stibicum liquid.	»	2 —
	» » pur. sicc. H.	»	1 50
Uso technic.	» Stronticum depur. sicc. v. 10 K. 1,40 K.	»	1 50
Uso analyt.	» » puriss. H.	»	— 50
Uso technic.	» Zincicum sicc. v. parti K. 1,00 K.	»	1 25
Dito.	» » liquid conc. v. 10 K. 0,60	»	— 65
	» » pur. fus. in bacillis.... H. 0,75	»	6 50
	» » » sicc. albiss. H. 0,50	»	4 —
Ph. Su. & Norv.	Chloroformium pur. Anglic. pr orig. fl.	»	10 —
D. Fl. & C.	» pur. Danic. K.	»	7 50
	» » Germanic. v. 10 K. 5,50	»	6 —
Med.-tax:s prof.	» puriss. 1,490 vitr. $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{4}$ K.	»	10 —

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Chloroformium ex Hydrat. Chloralic. H.	1	50
	Chromas Kalicus puriss. H. 0,90 — venale K.	3	—
	Cigarilli Camphoræ pr ask	—	75
	» Stramonii »	1	50
	Cinchonina pur. H.	7	50
	Cinnabaris rubr. præp. Austr. v. 10 K. 8,50 K.	9	—
	» » » Chinens. »	12	—
	Citras Chanicus D. 4,40 H.	40	—
	» Coffeinicus D. 2,50 »	22	—
	» Ferrico-Ammonic. lamell. »	1	50
Ph. Suec.	» Ferrico-Chinic. H. 9,00 — lamellat. »	10	—
	» Ferricus H. 1,25 K.	10	—
Ph. Suec.	» Magnesicus »	10	—
	» » effervesc. Germ. »	10	—
	» » gran. Angl. »	5	—
	» » » » Gall. pr orig. gl.	1	50
	Codeina G. 1,00 D.	7	50
	Coeruleum Berolinense K.	2	50
	» Parisiense »	6	—
	Coffeina D. 2,50 H.	22	—
	Colchicina G.	2	50
Ph. Su. & Norv.	Collodium v. 10 K. 4,00 K.	4	25
	» duplex venale v. 10 K. 3,00 »	3	25
Ph. Norv.	» Cantharidat. H. 2,00 »	18	—
	Confectio Cinæ albiss & colorat. v. 10 K. 3,00 »	3	25
	Coniina D.	5	—
	Corallia rubra ppta. K.	3	50
Ph. Suec.	Cort. Chinæ Calisayæ pulv. »	12	50
Dito.	» Cinnamomi Ceyl. pulv. »	10	50
	Curare vitr. à 1 G.	1	50
	Cyanetum Ferrico-Ferrosom. H. 1,25 K.	10	50
	» Ferrico-Kalicum pur. H. 1,50 »	12	50
	» » » venale »	6	50
	» Ferroso-Kalicum pur. H. 1,00 »	9	—
	» » » venale »	3	—
	» Hydrargyricum D. 0,50 H.	4	—
	» Kalicum Liebig opt. in bacill. & frust. K.	5	—
	» » » in frust. & bacill. »	4	—
60 à 65 %.	» » puriss. D. 0,75 H.	5	50
Modo. Angl.	» Zincicum D. 0,40 »	3	—
in vitr. à 10 G.	Decoctum Frangulæ concentr. durab. ... pr gl.	1	—
1 d. = 5 d. vanlig.	Desinfectionspulver, se under Pulvis.		
Till tekn. bruk.	Dextrinum opt. (hvit) v. 100 K. 0,85 K.	1	—

Anmärkingar.		Kr.	ö.
Ph. Germ.	Dextrinum pur.	K.	3 —
	Diastas	D.	5 —
	Digitalinum pur.	G. 1,00	9 —
	Elaterium alb. Angl.	G. 0,40	3 75
	Emetina pura	G. 3,00	»
	Emplastrum adhæsiv. Ed. vij (in magd. major.)	K.	2 25
	» adhæsiv. nostr. in magdal. ord.	»	3 —
	» » Ed. vij lint. extens.	pr meter	1 —
	» » lint. ext. Angl.	pr rulle	3 50
Stänger à 100 G.	» antirheumat. d'Estres	K.	3 25
Ph. Suec.	» Cantharid. colat.	H. 1,50	12 50
Ph. Su. & Norv.	» G:mi Resinos. opt. in magdal.	»	3 50
Ph. Suec.	» Hydrargyri	v. 10 K. 7,50	8 —
	» Kjöngii	pr % ask	12 —
Stänger à 25 G.	» miraculosum... pr Mille	— pr % st.	15 —
Ph. Su. & Norv.	» Oxidi Plumbici	v. 50 K. billigare K.	2 —
	» Thapsiæ (extens.)	pr rulle	1 50
	Ergotinum depur. pro injection.	H. 10,00	D. 1 25
	» pur. sicc.	G: 1,00	» 8 50
	Essentia ad Cognac parand.	K.	12 50
	» mirabil. s. Coronæ	pr % fl.	15 —
	» Oculor. Romerhaus.	pr fl.	2 50
	» Pepsin. D:r Liebreich	»	1 50
	» Pepsini opt.	»	1 10
Löser 4 % } blodfabr. }	» Peps. m. (Laab- ell. Löpessens)	— 75	
	» » (Laabess. Cudowaer)	$\frac{1}{2}$ fl.	— 40
	» » » »	$\frac{1}{1}$ »	— 80
	Eucalyptol	D.	4 —
	Euphorbium pulverat.	K.	3 50
Ph. Suec.	Extractum Absinthii	»	5 —
	» Absinthii spir.	H. 2,00	17 —
Ph. Norv. & Fenn.	» Aconiti (herbæ)	H. 2,00	18 —
Ph. Su.	» » Tuberum... H. 3,00, — siccat. H.	H.	2 —
Ph. Su. & Norv.	» Aloes	K.	5 50
E Garcin. mang.	» Antidysentericum	D. 0,75	H. 6 50
	» Arniciæ (flor.) spir.	K.	16 —
	» Belæ	H. 4,00, — liquid. H.	1 25
Ph. Su. & Norv.	» Belladonnæ	H. 2,00	K. 18 —
Ph. Su.	» Calabar	D. 5,00	H. 40 —
	» Calami spir.	H. 1,50	K. 12 50
	» Campeschian. opt.	H. 1,00	» 9 —
E ligno.	» Cannabis Indic.	D. 0,65	H. 5 50
Ph. Su. & Norv.	» Cardui Benedicti	v. 5 K. 5,50	K. 6 —
Dito.			

Anmärkingar.		Kr.	ö.
Americ. opt.	Extractum Carnis Liebig pr burk à E. $\text{R} \frac{1}{1}$	8	—
		$\frac{2}{2}$ 9,00, $\frac{4}{4}$ 9,50, $\frac{1}{1}$	10
Ph. Suec.	» Cascarillæ	H. 2,00 K.	18
Ph. Fenn.	» » spir.	H. 2,50 »	23
Ph. Suec.	» Chamomillæ	H. 1,00 »	9
	» Chinæ Calisayæ sicc.	H. 6,50 »	55
Ph. Suec.	» Cinæ	H. 3,00 »	25
Ph. Fenn.	» Colocyntidis	H. 4,00 »	37
Ph. Suec.	» » compos.	H. 4,00 »	36
Dito.	» Columbo	H. 7,50 »	60
Difo.	» Conii	H. 1,75 »	15
	» Cubebæ ather.	H. 1,75 »	16
Ph. Suec.	» Digitalis	H. 1,50 »	13 50
Dito.	» Dulcamaræ	H. 0,75 »	7
Ph. Fenn.	» Enulæ	H. 1,25 »	11
Ph. Su. & Norv.	» Filicis	D. 0,50 H.	4
Ph. Suec.	» Frangulæ	H. 1,25 K.	10 50
Ph. Su. & Norv.	» Gentianæ	»	6
Dito.	» Glycyrrhizæ	»	5
Baracco.	» » crud. v. % K.	2,50 »	2 60
	» » » pulv.	»	4 50
	» » » depur. Angl.	»	2 50
	» » » in trochic.	»	3
	» Granatorum Cort. Rad.	H. 2,25, »	20
	» » recent. Java. pr orig. à 30 G.	»	10
	» Hellebori nigr.	H.	1 50
Ph. Su. & Norv.	» Hyoscyami	H. 1,75 K.	15
Ph. Su. Vj:ta.	» Inulæ	H. 1,20 »	10 50
	» Lupuli	H. 1,50 »	13 50
Nordstjernans } ell. eget fabrik. }	» Malti	v. 100 gl. 0,75, pr orig. glas	— 85
	» » ferrat.	» »	1
Löfflunds ell. Brunnengräbers	» » comp. Danic. (liquid.) »	»	— 75
»	» » pur. 0,75, — c. Ferro »	»	— 90
»	» » c. Chinin. & Ferro ... »	»	1
»	» » c. Pepsino	» »	1
	» Matico spir.	H. 3,00 K.	25
Ph. Su. & Fenn.	» Menyanthis	»	5
	» Mezerei	D. 0,50 H.	4 50
Ph. Suec.	» Millefolii	K.	5 50
	» Monoesiæ	D. 0,50 H.	4 50
Ph. Su. Vj:ta.	» Nicotianæ spir.	H. 2,00 K.	17
Ph. Su. & Norv.	» Nucis Vomice	H. 4,00 »	36
Ph. Fenn.	» » »	H. 3,75 »	33

Anmärkingar.		Kr.	ö.
E. Past. Guarana	Extractum Paulliniae sorbil. D.	5	—
	» Pimpinellæ H. 1,20 K.	10	—
Till bad.	» Pini sylv. Folior. pr lit. orig. gl.	—	70
	pr burk à 500 G.	1	75
Ph. Su. & Norv.	» Pomor. ferrat. v. 10 K. 9,00 K.	10	—
	» » ferrat. venale Suec. v. 10 K. 5,40 »	6	—
	» Quassiae Surin. sicc. H. 4,00 »	35	—
Ph. Su. & Fenn.	» Ratanhiæ H. 4,00 »	35	—
Ph. Su. & Norv.	» Rhei H. 5,00 »	45	—
Ph. Norv.	» » compos. H. 4,50 »	43	—
Ph. Su. & Norv.	» Secalis Cornut. H. 6,50 »	60	—
Ph. Britt.	» » » fluid. H. 5,00 »	42	—
E seminib.	» Stramonii H. 8,00 »	75	—
Ph. Su. & Norv.	» Taraxaci v. 10 K. 6,00 »	6	50
Ph. Su.	» Valerianæ H. 2,50 »	22	—
Koncentrer. }	Extraits Bouquet, Heliotrope, Reseda, Violet,		
parfymer. }	Millefleurs, m. fl., opt. H. 2,50 K.	23	—
	Farina Hordei præparat »	1	—
S. k. Schweiz. }	» pro Infant. (Lapp.) v. 100 b. 0,95 pr burk	1	10
Barnmjöl. }	» » (Nestlé) v. 100 b. 1,00 d:o	1	15
	Ferrum limatum. v. 100 K. 0,50 K.	—	60
	» pulveratum. v. 10 K. 1,75 »	2	—
Orig. Gl. à 1 K:o.	» reductum Gallic. »	11	—
	» » Gallic. de Quevenne pr duss. orig. fl.	27	—
	» » » pr » »	2	50
	» » Germanic. K.	7	50
	Fluoretum Ammonic. H. 7,50 »	65	—
	» Calcicum nativ. »	—	50
	» Kalicum. H. 5,00 »	45	—
	» Natric. H. 5,25 »	49	—
	Förbandsmedel, se nedan upptagne förteckn.		
Från förnämsta	Gelatina albiss. Gallic. K.	7	—
Franska fabrik. }	» alba Gallic. »	6	—
	» rubr. Gallic. »	8	—
Ph. Mil. Su.	Gelatinae medicatae, pris beroende på innehåll		
	Gelseminum D.	6	—
	Glandes s. Sem. Querc. excort. tost. K.	—	75
	Glandulae Lupuli recent. H. 0,50 »	4	50
Ph. Suec.	Globuli martiales »	5	—
	Gluten Oris »	4	—
	Glycerinum erudum opt. 30° v. Damj. 0,75 »	—	80
Bis destillat.	» puriss. 1,23 Eg. v. v. Damj. 1,25 »	1	40
	Glycyrrhizin & G. ammoniac. D. 1,50 H.	12	—

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Gummi Arabic. albiss.... K. 3,50, — pulv. K.	4	50
	» Arabic. album opt. K. 2,50, — pulv. »	3	50
Till tekn. bruk.	» nat. opt. pulver... v. 50 K. 2,00	2	20
Här elegerad.	» Resina Amoniac. elect. 3,00, — opt. »	2	50
	» » » opt. pulv. »	4	—
	» » Asa foet. opt. »	2	50
	» » » » pulv. »	4	50
	» » Asa foet. med. »	2	—
	» » » » pulv. »	3	50
För Vet. behof.	» » & Radic. aa. pulv. v. 10 K. 1,40	1	50
	» Galbanum in granis	5	—
	» » » pulv. K.	6	—
Här elegerad.	» » Myrrha electum	7	50
	» » » » pulverat. »	9	—
	» » » » s. opt. »	5	—
	» » » » pulverat. K.	6	50
Till tandkitt.	Gutta Percha albissim. H. 5,00	46	—
	» » extensum	9	—
	» » tenuissim. »	15	—
	» » » » extra qu. »	35	—
	Hæmatoxylinum cryst. G. 1,00 D.	8	—
Ph. Vet. 2:da.	Hepar Antimonii integer. s. pulv. K.	2	—
Ph. Suec.	» sulfuris	2	25
	» » pro balnea..... v. parti billigare »	1	50
	Hydrargyrum crudum v. 10 K. 6,50	6	75
Ph. Su & Norv.	» depurat. »	7	50
Ph. Suec.	» c. Creta	7	50
	Hydras Amylicus pur. »	2	50
Ad Us. analyt.	» Baryticus crist. (sicc. H. 1,75) — H. 0,60	5	—
Ad Usum techn.	» » crist. »	2	75
	» Butylo-Chloralic. D. 1,50 H.	13	50
	» Chloralicus in cryst. H. 1,00 K.	9	—
	» » in cryst. Liebreich H. 1,10	10	—
	» » in frustulis	8	50
Ph. Su. & Norv.	» Ferricus	12	50
	» Kalicus dep. fus. in bacill. »	3	—
	» » pur. fus. in bacill. H. 0,80	7	—
	» » purissim. H.	3	50
	» Methylicus pur. K.	8	—
	» Natricus dep. in bacillis	3	—
	» » pur. in bacill. H. 0,75	6	75
	» » purissim. H.	3	40
	» » techn. opt. v. parti 1,50 K.	1	75

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Ph. Suec.	Hydratcarb. Ferrosus sacchar. ... H. 0,75	K.	6 50
Ph. Fennic.	» Ferrosus mellit. (ad Pil. Valletti) ... »		5 50
	» Magnesicus v. orig. läda 1,20	»	1 25
	» Plumbicus pur. v. parti 0,75	»	— 80
	Hyperchloras Kalicus	H.	2 —
	Hypermanganas Kalicus crud.	K.	2 —
	» Kalicus puriss. cryst. H. 0,85	»	7 50
	» » puriss. trubl. H. 0,75	»	6 50
	Hypophosphis Kalicus	H. 2,50	20 —
	» Chinicus	D.	6 50
	» Ferricus	H.	4 50
	» Natricus	H. 2,50	20 —
	Hyposulfis Natricus	v. %	— 35
	» » v. 10 K. 0,40	»	— 50
Pro analyse.	» » pur.	»	3 —
	Jalapinum	D. 0,75	6 —
	Infus. Rhei durabil. v. 10 K. 2,50	K.	3 —
	Jodetum Ammonicum	H. 4,50	40 —
	Jodetum Cadmicum pr vitr. à D. 0,60	H.	4 50
	» Ferrosus cryst. D. 0,50	»	4 —
	» » saccharat.	»	2 50
Ph. Fenn.	» Hydrargyricum	»	3 75
Ph. Su. & Fenn.	» Hydrargyrosus	»	4 50
Dito.	» Kalicum pur. cryst. v. 10 K. 19,00	K.	20 —
	» » trubl. K. 18,00	»	19 —
Pro analyse.	» » fus. H. 2,50	»	23 —
	» Lithionicum pr vitr. à D. 1,00	H.	8 50
	» Natricum sicc. H. 4,00	K.	36 —
	» Plumbicum	H. 3,50	32 —
Ph. Su. & Fenn.	» Sulfuris	H.	3 50
Ph. Fenn.	» Zincicum	D. 0,75	6 —
	Jodoformium	D. 0,75	6 50
	Jodum opt. Anglic. H. 2,50	K.	22 —
	» resublimat. Gallic. H. 2,75	»	24 50
In frust. parv.	Kalium	D. 3,00	28 —
	Kamala depur. H. 1,00	K.	8 —
	Kamalin crist.	G.	— 50
	Kreosotum pur. ver.	K.	4 —
	» pur. ver. e. Pyrol. Fagi H. 1,50	»	12 50
	» venale opt.	»	3 —
Ph. Su. & Fenn.	Kermes mineralis vij H. 4,00	K.	45 —
	» mineralis venalis opt. H. 1,50	»	13 50
	» » venal. H. 0,75	»	6 50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Kinder Näherung Lieb. i extractform ... pr fl.	—	75
	Koussëina G. 1,50 D.	12	50
	Lacca decolor s. alb. K.	6	50
	» in tabulis opt. v. part. K. 4,00 »	4	25
	Lactas Calceus..... H. 1,00 »	9	—
	» Cericus D.	3	—
	» Ferrosus cryst. in frust. K.	6	—
	» » cryst. pulv. H. 0,50 »	4	50
	» Magnesicus H.	3	—
	» Zincicus..... H. 1,75 K.	15	—
	Lapilli Cancrorum ppt. »	10	—
	Lapis Calaminaris ppt. »	2	50
	» » s. pulv. v. parti 1,00 »	1	25
	» Divinus..... »	9	—
	» Hæmatites long. opt. »	4	—
	» » præpar. »	2	—
	» Punicis elect. K. 0,50 — præpr. »	1	—
	Linteum Carptum Anglic. pr pak.	4	50
	» Carptum Germ. K. 6,00 — Succ. K.	4	—
	Liquor Cornu Cervi 1,06 »	—	50
	» Pyrotartaric. crud. optim. »	1	50
	» » crud. optim. ver. Vj:ta »	6	—
Ph. Fenn.	» Sulfatis Ferrici »	1	60
	Magnësitum pulv. v. % K. 17,00 »	—	20
	Magnesium in fil. et lamin. G. 0,60 D.	5	—
Ad usum mercat.	Massa Pilul. Coloc. Comp. II K.	20	—
Ph. Norv.	» Pilul. de Cynoglosso H. 2,00 »	15	—
Ph. Fenn.	» » Ferr. Valetti »	5	50
Ph. Succ.	» » Hydrargyri »	9	—
Ph. Norv.	» » Resinæ Jalapæ H. 5,00 »	45	—
	Mannit H. 1,00 — spir. depur. H.	1	80
	Mel depuratum 1,34 Eg.V. v. 10 K. 1,50 K.	1	60
	Minium Angl. præp. v. % K. 0,60 »	—	65
	Molybdænas Ammonicus H. 5,00 »	46	—
	» Natricus H. 5,00 »	45	—
	Morphina cryst. D. 5,50 H.	50	—
	Morsuli Aromatici Vj:ta K.	3	80
	» Chinini Rosznyay ... v. M. 9,00, pr % st.	10	—
	Naphtalinum H. 0,50 K.	4	—
	Narceina G. 2,50 D.	21	—
	Narcotina D.	2	—
	Natrium..... pr glas à 10 G. 0,50. H. 3,50 K.	30	—
	Nieccolum opt. (90 % Ni) »	27	—
G. 0,20 Tann.			
Chin. neutr.			
= G. 0,08			
Sulf. Chin.			

Anmärkningar.	Kr. ö.
	Niccolum opt. laminat. (90 % Ni) K. 30—
	» pur. (99 % Ni) » 40—
	» venal. Suec. efter procent »
	Nicotina pr Vitri. à G. 1 25
	Nihilum album K. — 75
Ad usum pharm.	Nitras Ammonic. » 3—
Ad usum analyt.	» puriss. H. 0,50 » 4 50
	» Amylicus H. 5 25
	» Argenticus cryst. s. fus. H. 13,50 K. 125—
	» » mitigat. H. 8,25 — b. mitigat. H. 5 50
C. Chlor. Argent.	» spets. till Lapishällare » 18—
	» Baryticus crist. s. trubl. v. 10 K 1,15 K. 1 25
Uso analyt.	» » puriss. » 2 50
	» Calcicus H. 0,75 » 6 75
	» Cobalticus D. 0,50 H. 4 50
	» Cupricus puriss K. 4—
	» Hydrargyricus sicc. H. 1,75 » 16—
	» Hydrargyrosus cryst. H. 1,25 » 10 50
	» Kalicus depur. cryst. venale v. % K. »
	» » depur. trubl. v. % K. 0,55 » — 60
	» » puriss. cryst. v. 10 K. 1,70 » 1 75
	» » pur. cryst. v. 10 K. 1,20 » 1 25
	» » trubl. v. 10 K. 1,15 » 1 20
	» » tabulatus. » 3—
	» Magnesicus H. 0,75 » 6 50
	» Natricus dep. ... K. 0,60 — pur. » 1—
	» » purissim. » 1 45
	» Niccolicus pur. H. 5—
	» Palladicus sicc. ... G. 5,50 — solut. D. 6—
Uso techn.	» Plumbicus v. % K. 1,10 K. 1 25
Uso analyt.	» » pur. » 2 50
	» Stronticus cryst. & sicc. v. % » 1—
	» » » v. 10 K. 1,15 » 1 25
	» Stronticus pur. anhydr. cryst. H. — 75
	» Strychnicus D. 2,50 » 22—
	» Uranicus D. 0,85 » 7 25
	» Uricus D. — 75
	» Zincicus crud. ... K. 4,00. — puriss. K. 12—
	Nitris Amylicus D. 0,40 H. 3—
	» Kalicus pur. H. 1,25 K. 10—
Uso techn.	» Natricus dep. v. parti billigare » 3 75
	» » pur. H. 1,50 » 12 50
	Nitro-benzinum opt. H. 0,50 » 4 50

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Nitroprussias Cupricus	D.	2 50
	» Natricus	»	2 25
	Nubeculis. Oblata...form. med. 2,25, f. maj. pr %	»	4 25
	» de Limousin s. Caps. amylac. N:o 1 pr mille	»	6 —
	» » » N:o 2 à 5,00, N:o 3 »	»	4 —
Putsolja.	Oleinum crud. v. Damj. 0,90	K.	1 —
Ph. Suec.	Oleum Amygdalar frig. express.	K.	4 —
Ph. Norv.	» » opt.	»	3 50
Uso mereat.	» » opt. venal.	»	3 —
Ph. Su. & Norv.	» Cacao	»	7 50
	» Cacao venale opt.	»	3 50
Ph. Norv.	» Chamomillæ infus. v. 10 K.	2,75 »	3 —
Ph. Su. & Norv.	» Crotonis expressum	H. 1,25 »	10 —
Ph. Vetr.	» » extractum	D. 1,50 H.	14 —
Ph. Su. & Norv.	» Hyoscyami infus. v. 10 K.	3,00 K.	3 25
	» Jasmini conc.	H. 1,75 »	16 —
Utsökt vara.	» Jecoris aselli albissim. v. st. poster	2,25 »	2 50
Nostr.	» » » v. mille v. % fl. 55 prst.		— 60
Möllers.	» » » v. % fl. 60 prst.		— 65
Stens.	» » » v. % fl. 70 prst.		— 75
	» » ferrat.	K.	2 25
	» » gelatinatum Americ. pr org. gl.		5 —
	» Medullæ ver.	K.	3 —
	» Myristicæ expr.	»	15 —
	» Olivar. på små fat ell. terz. à c:a 100 k. »		1 50
	» » pr $\frac{1}{2}$ krukor 140 kr., pr $\frac{1}{2}$ krukor		75 —
	» » extr. qu. (Cream Cream) pr $\frac{1}{2}$ krukor		160 —
	» » purificat. Gallic.	K.	3 50
In Vitr. purv.	» Ovorum ver.	H. 3,00 »	27 —
	» Resedæ pingü.	H. 1,75 »	16 —
	» Ricini albiss. ital. v. kista K. 1,15, v. kanist. »		1 25
Uso techn.	» » alb. II. v. d:o »		1 05
Ph. Suec.	» Sulfurato terebinthinat. v. 10 K.	1,60 »	1 75
Afprof 10 % Mo.	Opium opt. v. fl. K.	54,00 »	56 —
Ph. Su. & Norv.	» pulverat. v. 2 K.	67,00 »	69 —
Ph. Su. & Norv.	» depuratum	H. 15,00 »	135 —
Uso analyt.	Oxalas Ammonicus	H. 1,00 »	9 —
	» Argenticus	D.	3 —
	» Calcicus	H. 1,25 K.	11 —
	» Cerosus	H. 2,30 »	20 —
Uso analyt.	» Cobalticus	D. 0,75 H.	6 50
	» Ferrosus	H. 1,50 K.	13 50
	» Kalicus	H. 1,25 »	10 50

Anmärkningar.		Kr. ö.	
		Kr.	ö.
	Oxalas Manganosus	H. 1,65 K.	15 —
	» Natricus K. 8,00, — puriss. H. 1,20 »		10 —
	» Niccolicus	D. 0,75 H.	6 50
	» Stronticus	H. 0,75 K.	6 75
	Oxidum Aluminicum præcip.	»	1 50
	» » pur.	H. 1,00 »	9 —
	» Argenticum	D.	3 50
	» Bismuthic. hydr. H. 4,00. pur. H.		6 20
	» Cadmicum	H.	6 —
E. Marmora.	» Calcic. pur.	K.	2 —
	» Chromicum puriss.	H. 1,50 »	13 50
	» Cobalticum pur.	D. 1,00 H.	8 50
Uso techn.	» » rubr. s. II K. 35,00. — nigr. s. I K.		58 —
	» Cupricum pur.	H. 0,75 »	7 —
Uso techn.	» » venal. opt.	»	3 75
	» Cuprosium pur.	H.	1 65
	» » technic.	K.	4 —
Ph. Su. Ed. Vj:te	» Ferrico-Ferrosium (nigr.)	H. 0,75 »	6 70
	» Ferricum dialysat sicc.	H. 3,50 »	30 —
	5 % Fe ² O ³	»	2 50
	» » præcip. rubr.	»	3 75
	5 % Fe ² O ³	»	5 —
	» » sacchar. solub.	»	5 —
	» Hydrargyric	H. 1,20 »	10 —
	» » præcipit.	H. 1,50 »	14 —
Ph. Su. & Norv.	» Magnesium leve	»	25 —
Dito.	» » ponderos	H. 4,00 »	35 —
Henrys.	» » » angl. ver. pr orig. gl.		2 50
	» » » germanic.	H. 1,00 K.	9 50
Magn. usta Vj.	» » venale opt.	»	5 —
	» Manganicum pur.	H.	1 50
	» Niccolicum puriss.	D. 1,00 »	8 50
Uso techn.	» » venal. nigr. K. 30,00 — viride K.		28 —
Ad usum anal.	» Plumbicum puriss.	H.	3 —
Ph. Su.	» » pur.	K.	— 75
Ph. Su. & Norv.	» » præpar. K. 1,00, — subt. præp. »		1 50
	» Stannicum alb. K. 5,50, — gris.		4 25
	» Stibicum (alb.)	H. 1,00 »	9 —
Ph. Norv.	» Stibiosum (fusc.)	H. 0,50 »	3 75
Usum techn.	» Uranicum flavum	H.	6 50
	» » nigr. pur.	D. 1,25 »	10 50
Ph. Su. & Norv.	» Zincicum pur.	H. 3,00 K.	25 —
	» » pur. v. hum par.	»	5 —
Fri från krita!	» » venale opt.	»	1 20

Anmärkning.		Kr.	ö.
	Papper se under rubriken Charta		
	Paraguay-roux(Tinct.Spilanth.comp.)H.0,75 K.	7	—
	Pasta Althææ Germ. spong. 8,00, ... Suc. opt. »	7	50
	» Cacao opt. in massa K. 4,50 in form »	5	—
	» » opt. pulver	»	»
	» » Sacch. aromatic. opt. v. 10 K. 3,00 »	3	25
	» » » c. Caragheen	4	—
	» » » c. Extr. Carnis	7	—
	» » » c. Lich. Island	4	—
Ph. Suec.	» Glycyrrhizæ K. 4,50 ... venale concis. »	4	—
E. Paulin. sorb.	» Guarana integr. H. 2,50 pulv. H.	3	—
	» gummosa alb. K.	6	—
	» pector. (Pate pector.) <i>Regnauld</i> ... pr ask	—	75
	» pector. Caragheen K. 6,00 compos. K.	7	50
	Pastilli Americ Patersoni pr orig. ask	2	—
	» Bilinens pr $\frac{1}{4}$ ask 1,00, pr $\frac{1}{2}$ orig. ask	—	60
	» Carlsbadenses pr orig. ask	1	20
0,08 Gr. Sulf. } Chin. }	» Chinini, <i>Rozsnyay</i> pr d:o	10	—
	» digestivæ (Lactat. Alcalines) ... pr d:o	2	—
	» Emsens pr d:o	—	85
	» Freidrichshallens. pr orig. glas	1	—
	» Marienbadens. pr orig. ask	1	—
	» Menthæ pip. K.	4	—
Hansen.	» Pepsini Danici pr orig. ask	1	—
Hottot-Bodault	» » Gallici pr orig. fl.	2	—
	» Vichy pr $\frac{1}{4}$ 1,40, $\frac{1}{2}$ orig. ask	—	75
	Pepsinum Gallic. <i>Boudault</i> ver. ... D. 1,25 H.	11	50
	» Gallicum, » pr orig. gl. 3,00, venal. K.	50	—
	» Germanic, <i>Lamatsch</i> H. 6,50 »	60	—
	» purum granul. H. 8,00 »	75	—
Plane solubile.	» » pulv. H. 7,50 »	70	—
	Pepsin Essens & P. Vin se under Essentia & Vinum		
	Phenylas Natricus pur. sicc. H. 0,75 K.	6	50
	Phloridzinum D.	4	70
	Phosphas Ammonicus puriss. H. 1,00 K.	9	—
	» Ammonico-Natric. »	5	—
	» » puriss. H. 1,00 »	9	—
	» Aluminic. » H.	2	75
	» Calcius stibiatus »	1	—
	» Chincicus D.	5	—
	» Ferricus H. 1,00 K.	9	—
	» Ferrosus H. 0,75 »	7	—
	» Kalicus pur. H. 1,50 »	13	50

Anmärkningar.		Kr. ö.	
		Kr.	ö.
	Phosphas Magnesticus pur.	H. 1,25 K.	11 50
Uso pharm.	» Natricus pur.	v. 10 K. 0,80 »	1 —
Uso analyt.	» » purrissim. (sicc. H. 0,75)	»	2 —
	» Zincicus	H. 2,00 »	17 —
	Phospho-lactas Bismuthicus	D. 0,75 H.	7 —
	» » Calcico-Ferric. solub.	»	7 —
	» » Calcicus	»	1 65
10 % PO ⁵ .	» » » crist. solub.	»	5 —
	» » Ferricus	»	2 50
	» » Natricus	»	3 —
	Phosphorus	v. burk à 5 K. 7,50 »	8 —
Uso analyt.	» amorf. pur.	H. 1,50 K.	14 —
	» » venal. opt.	v. 10 K. 11,50 »	12 50
	Phospho-molybdænas Ammonic. ...	D. 1,75 H.	16 —
	» » Natric.	D. 2,00 »	18 —
	Picronitras Ammonicus	»	5 50
	» Kalicus	»	6 —
	Pilulæ Carb. Ferros., Sacchar. obduct. ...	pr %	— 90
	» » » Valetti, Gallic. pr orig. gl.	2 —	
	» » » Valetti, nostr.	pr %	1 —
	» Chamomillæ, Nortons	pr orig. gl.	1 50
	» » modo Nortons, nostr.	pr %	2 10
Uso mercator.	» Colocynthid. laxant. Argent. obduct. pr mille	5 —	
	» Ferruginos. Blaudii Ph. Gall.	pr %	1 —
	» Hæmatosini de Tabourin.	pr orig. gl.	3 50
G. 0,25 Hydr. } Chlor. }	» Hydratis Chloral. <i>Limousin</i> ...	pr d:o	2 25
	» Jodeti Ferrosi <i>Blancardi</i> ver. pr d:o	2 —	
Ph. Suec.	» » » adult. pr mille	— 75	
	» » » » pr %	7 50	
	» Lactat. Ferros. Saccharo obduct. pr mille	— 85	
	» » » » pr %	— 75	
	» laxantes <i>Morisonis</i> N:o 1 & 2 pr orig. ask	2 25	
	» Pancreatini <i>Defresne</i>	pr orig. gl.	7 50
	» purgativæ <i>Brandreth's</i> ...	pr duss. orig. ask	1 75
Granis de Santé.	» » Frankii (argent. obduct.) pr ½ orig. ask	1 —	
	» » » » pr ½ d:o	1 35	
	» » » nostr. (d:o d:o)	pr %	2 —
	Piperinum	D.	12 50
	Platina in filis & laminis	»	— 50
	» spongiosa	pr duss. 5,00, pr st.	7 50
	Podophyllum	H.	9 —
	Propylaminum (Trimethylamin.) ...	D. 1,00 »	2 50
Ph. Su. & Norv.	Pulpa Tamarindor. depur.	K.	

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Pulvis dentifricius nostr. alb. & roseus pr duss. ask.	9	—
Patent.	» Desinfection. nostr. v. % K. 0,70 K.	—	75
	» » German. v. % K. 0,30 »	—	35
	» » Hamburg pr ask	—	50
	» » venale..... v. % K. 0,28 K.	—	25
Patent.	» pro desinfect. pedum pr duss. ask.	9	—
	Pyroleum Ceræ..... K.	14	—
	» » rectific. alb. H. 2,25 »	20	—
	» Iunip. Oxycedris. Cadin. ver. v. 10 K. 1,60 »	1	75
	» Succini crud. »	1	25
	» » rectific. opt. »	3	50
	Pyrophosphas Calcicus..... H.	2	—
	» Ferricus H. 1,00 »	9	—
In lamellis.	» » c. Citr. Ammon. H.	1	60
D:o.	» » c. Citr. Kalic. »	2	—
D:o.	» » c. Citr. Magnesiæ. »	2	—
Ph. Germ.	» Natrico-Ferricus »	2	—
Chinabaserna ur Ostind. Chinabark.	» Natricus cryst. H. 0,50 K.	4	—
P. Su., N., & Fenn.	Quinetum pur. H.	—	—
» » »	Radix Althææ pulv. v. 10 K. 1,50 »	2	—
» » »	» Glycyrrhizæ pulv. v. 10 K. 2,50 »	3	—
Ph. Su. & Norv.	» Ipecacuanhæ pulv. H. 2,00 »	18	—
Dito.	» Rhei pulv. »	25	—
	» » (semimund opt.) »	15	—
Ph. Su. & Norv.	» Valerianæ pulv. »	2	50
Ph. Suec. & Norv.	Resina Jalapæ H. 9,00 »	78	—
	» Koussou D.	3	50
Ph. Su. & Norv.	» Scammonii (e. Scammonio) H.	15	—
	Resineon »	2	—
	Ricinas Magnesicus »	—	75
	Saccharum albiss. pulver v. % 1,20 K.	1	25
	» Lactis K. 3,50 — pulv. »	4	—
	» tost. s. Kulör 1:ma..... v. % 0,75 »	—	90
	» Uvicum pur. H.	2	—
	» » venale v. % K. 0,60 K.	—	75
	Sal Acetosellæ, se Bioxal. Kalic. ven. »	2	—
	» Thermar. Carlsbadens. factit. cryst. ... »	—	75
	» » » verum pr vitr. à $\frac{1}{8}$ »	1	50
	» » » » pr vitr. $\frac{1}{4}$ K. 2,75, $\frac{1}{2}$ »	5	25
	» Kreuznachense v. % 0,52 »	—	55
	» » Mutterlauge pr gl. à 1 »	—	75
	» Marienbadense pr $\frac{1}{2}$ orig. fl.	1	75
	» » pr $\frac{1}{4}$ » fl.	3	50

Anmärkingar.		Kr.	ö.
Till bad.	Sal Vichy	pr rulle	— 85
	» volatile, se Supercarb. Ammonic.	K.	1 40
	Salicina	D. 2,00 H.	17 —
	Salicylas Ammonicus.....	H. 4,60 K.	42 —
	» Chinicus.....	D. 5,75 H.	50 —
	» Magnesicus	H. 4,75 K.	44 —
	» Natricus.....	H. 3,00 »	28 —
	» Zincicus	H.	4 —
	Santalinum	»	7 50
	Santoninum	»	1 50
	Sapo Aachener.....	pr $\frac{1}{2}$ burk 2,00, $\frac{1}{4}$ burk	3 50
	» alb. Hispan. ver.	K.	1 20
Ph. Suec.	» » »	pulv. v. 10 K. 2,50 »	2 70
	» amygdalin. Ed. Vj:tæ	»	5 —
	» » »	» venalis opt. »	3 —
	» Butyrinus s. pro Opodeldoc	»	2 —
	» Carlsbadens.	pr packe à 4 st.	3 —
	» Krankenheiler	pr packe à 6 st.	2 25
	» medicatus (ex. Ol. Olivar.)	K.	2 50
	» medicinalis c. Acid. phenylic. pr packe à 10 st.		2 50
	» » c. salicylic. » »		2 50
	» » c. Bile Bovin. » »		2 20
	» » c. Pice liquid » »		2 —
	» » c. Sulfure » »		2 —
Ph. Su. & Norv.	Sericum adhæsiv. nigr. et rubr.	pr meter	5 50
Ph. Dan.	» adhæsiv. (c. Colla Piscium)	pr »	6 —
	» adhæh. Anglic. opt. in capsul. pr duss.		1 20
Kali-Vattenglas.	Silicias Kalicus venal. solut. conc. 34° ...	K.	— 75
	» v. % K. »		— 60
Till mineral- vatten. }	» Natricus pur. solut. (10 %) v. 10 K. 1,40 »		1 50
Vattenglas. }	» » venale solut. conc. 35° v. % K. 0,40 »		— 50
Uso analyt.	Solutio Ammoniaci purissim. v. 10 K. 0,90 »		1 —
	» » pur. 0,96	v. damj. 0,50 »	— 55
	» » » 0,92	v. damj. 0,75 »	— 80
	» » venal. opt.	v. damj. 0,42 »	— 45
Uto techn.	» Chlori	»	— 50
	» Hydratis Kalici pur. 1,330	»	3 25
Ed. Vj:tæ.	» » Natrici 1,215	»	2 50
Ph. Suec.	» Subacetat. Ferrici.....	H. 0,75 »	6 50
Ph. Suec.	» Sulfatis Ferrici.....	v. 10 K. 1,50 »	1 60
Ph. Dan.	» Sulfidi hydrici.....	pr Vit. à 50 G.	— 30
	» Sulfo-hydratis Ammon....	» » »	— 75
	Species fumales Turcic. opt.	K.	6 —

Anmärkningar.		Kr.	ö.	
2 d. Herba = 1 d. prod.	Spiritus Cochleariæ opt.	K.	3 50	
	» Formicarum ver.	»	4 50	
	» Formicarum venal. opt.	»	3 —	
	» Lavandulæ »	»	2 25	
	» Rosmarini..... K. 2,00, — compos. »	»	2 25	
Stanniol.	Spongia cerata..... H. 3,00, — pressa H.			
	Stannum extensum foliat. opt. K.		4 —	
Uso analyt.	» raspat..... 3,50, — pulver. »		7 50	
	Stibias Kalicus pur. H. 2,00 »	18	—	
	» Kalicus acid. s. Superstib. Kalic. H. 1,00 »		9 —	
	Stibium metall. s. Regulus Antimon. v. parti »		1 60	
	» » » » K.		1 75	
	» » » purissim..... H.		1 50	
	Stigmata Croci pulv. »		—	
	Strychnina D.		2 75	
	E Bismuth. dep.) P. Norv. & Fenn.) Fabriksvara.	Subnitras Bismuthicus v. fl. K. 24,00 K.		25 —
	E. Bism. puriss Turpet. miner.	» Bismuthicus pur. v. fl. K. 15,00 »		16 —
» » puriss. v. fl. K. 53,00 »			55 —	
(Tull 60 öre K.) Roob. Samb.	Subsulfas Hydrargyric. H.		2 —	
	Succinas Ammonic. pur. crist. »		6 —	
	» Ferricus »		6 60	
	» Natricus pur. »		6 —	
	Succus Sambuci inspissat. opt. K.		3 —	
	» » » venal. opt. »		1 75	
	Sulfas Aconiticus G.		2 50	
	» Aluminicus pur. H. 1,00 K.		9 —	
	» Aluminico-Ammonic. »		1 50	
	» » -Ferricus »		1 30	
» » -Kalicus pur. »		1 —		
» » » ustus »		1 25		
» » » venale... v. % K. 0,30 »		— 33		
Pro analyse.	» Ammonicus puriss. »		2 50	
	» Atropicus G. 1,50, — angl. G.		2 50	
	» Barytic. nativ. ... K. 0,40, — pulver. K.		— 50	
	» » præcip. pur. »		2 50	
	» Beryllicus..... D.		2 30	
	» Cadmicus H.		3 75	
	» Calcius pur. K.		3 —	
	» » ustus v. % K. 0,20 »		— 25	
Zimmers.	» Chinidicus H.		15 —	
	» Chinicus H. 35,00 K.	330	—	
	» Cinchonicus H. 4,00 »		36 —	
	» Cobalticus H.		4 50	

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Sulfas Cupricus pur.	K.	1 50
	» Cupricus venale v. % K. 0,70 »		— 75
Frätstift.	» » spiculatus pr duss.		3 —
	» Cupricus Ammoniacalis K.		15 —
	» Ferricus »		2 50
	» Ferroso-Ammonicus »		1 25
Ph. Su. & Norv.	» Ferrosus »		4 —
	« » pur. cryst. ... K. 0,75 — trubl. »		1 —
	» Hygrargyricus »		7 50
	» Kalicus dep. K. 1,00 — trubl. »		1 25
	» » pur. »		1 50
	» » venal. v. % K. 0,47 »		— 50
	» Lithionicus cryst. H.		5 —
	» Magnesium b. dep. v. % K. 0,17 K.		— 20
Med taxans.	» » puriss. v. % K. 0,30 »		— 35
Pro Analyse.	» » purissim. »		— 75
	» Manganosus pur. »		6 —
	» Morphicus D. 4,00 H.		38 —
	» Natricus b. dep. v. % K. 0,15 K.		— 18
	» » » trubl. ... v. % K. 0,17 »		— 20
	» » puriss. v. % K. 0,35 »		— 40
	» » pur. siccat. ... v. större post. 0,90 »		1 —
	» Niccolico-Ammonicus H. 2,75 »		26 —
	» » -Kalicus H. 5,00 »		47 —
	» Niccolicus H. 3,00 »		28 —
	» Plumbicus pur. »		2 50
	» Stibicus »		7 50
	» Stronticus »		4 20
	» Uranicus D.		1 —
	» Veratrinicus »		2 60
Ph. Su. & Norv.	» Zincicus v. 10 K. 0,85 K.		1 —
	» » venal. opt. v. % K. 0,40 »		— 50
	» » aluminat. fus. in bacill. H. 1,25 »		10 —
	Sulfidum Carbonic. »		2 50
Ph. Su. & Norv.	» Stibicum H. 3,00 »		27 —
	» » opt. »		8 50
	» » venale (Sulf. Atim. Aurat. 1:ma) »		5 50
	Sulfis Ammonicus crist. H.		12 25
	» Calcic. (acid.) liqu. techn. v. % 0,60 K.		— 75
	» Kalicus K. 6,00 — pur. H. 2,50 »		22 —
	» Magnesium »		5 50
	» Natricus K. 1,00 — pur. »		2 —
Pro analyse.	Sulfo-Cyanetum Ammonic (Rhodan A.) H.		1 —

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Pro Analyse.	Sulfo-Cyanetum Kalicum (Rhodan K.)..... H.	1	25
	» -Hydras ammonic., se under Solutio... »	—	—
	» -Phenylas Calcicus H. 2,00 »	18	—
	» » Natricus H. 1,50 K.	14	—
	» » Plumbicus H.	2	—
	» » Zincicus H. 1,75 K.	16	—
	» -Saccharas Ferrosus »	4	—
	Sulfur citrinum Italic. »	—	35
	» » Suecic. v. % K. 0,30 »	—	32
Ph. Su. & Norv.	» præcipitatum »	3	—
	» » opt. v. 10 K. 1,90 »	2	—
	» sublimatum (elotum) »	—	75
As-fritt.	» » venale opt v. % K. 0,37 »	—	40
Auripigment.	Sulfuretum Arsenicic. pulv. ... v. parti billigare	—	175
Realgar.	» Arsenicosum v. d:o d:o »	2	—
	» Baryticum »	3	—
	» Calcicum »	2	—
Par. modo nostr.	» Ferrosium »	2	—
Ph. Suec.	» Ferrosium »	1	—
	» Hydrargyric. subl. s. rubr. »	10	—
	» Natricum cryst. K. 4,00, — fus. »	3	—
Ph. Norv.	» Stibicum amorphum H. 1,00 »	9	—
Ph. Suec.	» » depurat. »	2	50
Ph. Fenn.	» » factit. »	5	—
Antim. Crud.	» » nativ. opt. Hungaric. v. % K. 0,95 »	1	—
	» » » grosse pulv. ... v. % K. 1,15 »	1	25
Ph.Su. Ed. Vj:te.	Superstibiis Kalicus »	9	—
	Supercarbonas Ammonicus »	1	40
	v. kruka om 30 à 40 K. »	1	30
	Superoxidum Baricum H.	3	—
	» Manganicum pur. H. 1,40 K.	13	50
	» » nativ. German. K. 0,40, — Suecic. »	—	35
	» Plumbicum purum H. 1,00 »	8	—
	» » venale opt. v. parti 2,80 »	3	—
	Syrupus Cerasi v. % K. 1,45 »	1	50
	» Ferri saccharati »	4	—
	» Hypophospitis Calcicus pr orig. fl.	2	—
	» Juniperi K.	1	50
	» » venalis v. % K. 0,80 »	—	85
	» Mori »	3	—
	» Rubi Idæi v. % K. 1,45 »	1	50
Ed. Vj:ta.	» Oxycocci »	2	—
Ph. Dan.	» Sambuci »	1	25

Anmärkingar.		Kr. ö.
	Syrupus Violarum verum pr but. à 1 K.	5 —
25 % E. M.	Tablettæ Extr. Malti pr %	1 50
	Taffetas Cerae, virid. et flav. pr meter pr st.	10 —
	» epispastic pr rulle	1 —
	» marinier(Guldslagarhinna m. Arnica) pr mtr	2 50
	Tannas Bismuthicus H. 3,00 K.	27 —
	» Chinicus H.	10 —
	» » neutr. <i>Rosznyay</i> »	23 —
	» Cupricus H. 1,00 K.	7 75
	» Ferricus H. 1,30 »	11 50
	» Manganosus H.	3 20
Kettilsalt; mot pannsten i ångpannor.	» Natricus H. 3,25 K.	30 —
	» » crud. v. % K. 1,30 »	1 50
	» Plumbicus sicc. H. 1,25 »	11 —
	» Zincicus H. 2,50 »	22 —
	Tanno-Sulfas Zincicus in bacillis ... pr 100 st.	4 —
P.Su., N., & Fenn.	Tartarus Boraxatus K.	6 —
	» » in lamellis s. filis »	7 50
	» depur. s. Cryst. Tartari se under Bitartras	
	Tartras Ammonicus H. 2,00 »	18 —
	» Ferrico-Ammonicus lamellatus H.	1 50
Ph. Suec.	» » -Kalicus lamellatus..... H. 1,25 K.	11 50
	» Ferricus lamellat. H.	1 40
Globuli Martial.	» Ferroso-Ferrico-Kalic. (in glob.) K.	5 —
	» Ferrosus H.	1 50
Ph. Su. & Norv.	» Kalicus cryst. K.	5 —
Ph. Fenn.	» » sicc. »	4 50
Ph. Su. & Norv.	» Natrico-Kalicus v. 10 K. 2,75 »	3 —
	» Natricus K. 5,25 — Plumbicus »	8 75
	» Stibico-Kalicus crist. ... v. 10 K. 4,00 »	4 25
	» » » pulv. v. 10 K. 4,25 »	4 50
	» » » pur. trubl. v. 10 K. 5,00 »	5 25
Ph. Norv.	» » » puriss. »	6 50
	Tela Vesicator. pr meter	3 —
	» » d'Albespeyr pr rulle	2 75
	» » de Perdiel pr »	2 50
	Thymol crist. D. 1,25 H.	10 —
	Tinctura Acet. Cupric. Rademach. K.	3 —
	» » Ferrici Rademach. »	2 50
	» Actææ Racemoseæ »	4 —
Bischoffessens.	» Episcopalis »	3 —
	» Eucalypti glob. conc. »	4 —
Uso analyt.	» Gallarum »	2 —

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Tinctura Gelsemini sempervirent.... H. 1,00 K.	8	50
Pro Analyse.	» Indigo	3	—
Dito.	» Iodi	6	—
Dahlanders.	» contra Insectas N:o 1 & 2 ... pr orig. fl.	—	75
»	» » Cimic. pr d:o	—	70
	» Veratri Lobeliani H. K.		
	» » viridis Americ	6	50
Till Konfityrer.	» viridans	3	—
Ph. Gallic.	» Martis tartarisata... ..	4	50
Ph. Germ.	» Moschi	10	—
	Toluidinum pur.	6	—
	Toluolum pur.	1	20
	Traumaticinum H. 1,50 K.	12	50
	Trimethylaminum, se Propylamin.		
	Tragacanta electa pulv.	12	—
Ph. Su. & Norv.	Trochici Bicarbonat. Natr. (modo Gallic)....	5	—
	» Cacao c. ferro pr %	7	—
	» Carb. veget de Belloc. pr orig. ask	1	50
	» » » adult. pr %	1	25
Ph. Danic.	» Ipecacuanhæ pr % K.	6	50
Ph. Su. & Norv.	» Ment. Pip (modo Gallic.)	5	—
	» bechici. (pectoral. alb.) ... pr %	5	50
Ph. Su. & Norv.	» Santonini (modo Gallic.) pr %	1	25
0,30 Gram.	» Subnitrat. Bismuth. pr % K.	8	50
0,025 Gram.	Turbinulæ Santonini pr %	3	—
Ph. Su. & Norv.	Tubera Ialapæ (opt.) pulv.... v. 10 K. 4,50 K.	5	—
Dito.	» Salep pulv.	12	50
	Ultramarinum opt. pulv.	6	50
	» secunda & tertia, pris efter kvalitet 2 à	3	—
Ph. Norv. & Dan.	Unguentum Basilic. nigr. pr % askar	6	—
Ph. Su. & Norv.	» Cantharidum K.	8	—
Dito.	» Hydrargyri (1 + 4) v. 10 K. 4,00 »	4	50
Ph. Suec. Mil.	» Hydrargyri fort. (1 + 1) v. 10 K. 7,50 »	8	—
Ph. Dan.	» Majoranæ H. 0,90 »	7	50
Ph. Su.	» Nitrat. Hydrargyrici..... H. 0,50 »	4	50
Dito.	» Plumbicum v. 10 K. 3,00 »	3	25
Dito.	» Tannatis Plumbic.		
	Urea pura D. 1,25 H.	10	—
	Valerianas Atropicus G. 1,60 D.	15	—
	» Ammonicus cryst. H.	7	—
	» Bismuthicus	4	—
	» Chinicus D. 5,20 »	49	50
	» Ferrico-Chinicus D. 3,00 »	28	—

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Valerianas Ferricus	H.	3 75
	» Magnesicus	»	7 50
	» Natricus	»	7 —
	» Zincicus	H. 3,20 K.	29 —
	Vanillinum	G. 7,50 D.	6 50
	Veratrina	D. 1,75 H.	16 —
För jerneffekter.	Vernix Asphalti	K.	2 50
	» Copal. alb.	»	3 50
	» » flavus	»	3 —
	» » fusc.	»	2 50
	» Damar	»	2 50
	» Succini	»	2 50
	» Siccativ	»	2 50
	Vinum de Coca	pr orig fl.	3 —
	» pepsinum (Xeres)	»	3 —
	» » <i>Hottot-Boudault</i> ...	»	3 50
	» Tokayens ver.	pr fl. 3 à	4 —
	Wolframas Ammonicus	H.	3 —
	» Kalicus	»	1 50
	» Natricus depur.	K. 3,00. — pur. K.	5 —
Torkar på 4 tim- mar med 40proc.)	Xerotin, siccativ till oljefärg	»	2 75
	Xyloleum purum	H. 1,25	10 —
	Zincum purum granulat.	»	3 —
	» » » in bacillis	»	2 50
	» puriss.	H.	10 —
	» venal.	v. % K. 0,65	— 75

Normallösningar till titreranalys äro alltid att tillgå; likaså mera bekanta profvätskor, såsom t. ex. Fähligs.

Reagens-Samlingar för skåp eller kistor, vitt glas med glasprop-par och med inbrända eller utsade skyltar allt efter kärleus antal och storlek, efter beställning.

Reagens-Samlingar för skåp eller kistor, vitt glas med glasprop-par och med textade eller skrifna signaturer, allt efter antal och storlek, på lager.

Reagenskistor (af furu, oxel, mahogny eller ek) med 24—48 kärll allt efter utstyrel, inredning och träslag fr. 40 till 110 kronor.

Oblatskapslar, dispenserade, med Salicylsyra eller andra ämnen, erhållas till 2, 2,25 och 2,50 Kr. pr % med tillägg af innehållets pris.

VIGTIGARE OCH SÄLLSYNTARE DROGER.

Anmärkingar.		Kr. ö.
Maracaibo.	Balsamum Copaivæ v. % K. 5,40 K.	5 75
Maranham.	” ” v. % K. 5,20 ”	5 50
	” Terebith. comm. v. % K. 0,50 ”	— 60
	Bulbus Allii ”	1 50
— dep. 11,00.	Cantharides venal. opt. v. 10 K. 9,50 ”	10 —
	Castoreum elect. K. 60,00 — opt. ”	50 —
	Cera alba Suec. ver. ... K. 4,60 — venal. ”	4 20
	” flav. v. % K. 2,75 ”	3 —
	Cetaceum albiss. v. 25 K. 2,85 ”	3 —
	Colla Piscium in fol opt. ”	40 —
2,50 à 3 % alkal.	Cort. Chinæ Calisayæ opt. ... v. st. p. 10,50 ”	11 —
	” Condurango ”	3 —
	” Dita ”	6 —
	” Garciniæ mangost. e fructu ”	7 50
	Coccionellæ gris. opt. ”	7 —
Äkta Gatinais.	Crocus nov. opt. ”	75 —
	Flores Chamomillæ vulg. v. % K. 1,80 ”	2 —
• Stigande; äfven nya skörden. }	” Cinæ depur. v. % K. 1,50 ”	1 60
	” Lavandulæ opt. ”	1 90
Mycket vackra.	” Rosæ Gallicæ opt. 10,00, — ven. opt. ”	8 —
	” Sambuci depur. (consis.) v. % K. 1,75 ”	1 80
Mycket vackra.	” Verbasci opt. ”	6 50
	Fol. Cardui Benedicti v. % K. 1,20 ”	1 30
	” ” ” incis. % K. 1,40 ”	1 50
	” Belladonnæ electa K. 2,00, — venal. ”	1 60
	” Coea nova opt. K. 12,50, — förra årets ”	10 —
	” Digitalis electæ ... K. 2,00, — Norveg. ”	3 —
	” Eucalypti globul. opt. ”	3 50
	” Jaborandi ver. opt. ”	6 50
	” Matico elect. K. 10,00 — opt. ”	8 —
	” Rosmarini opt. ”	— 80
	” ” ” venal. Hamburg ”	— 45
Stigande pris.	” Sennæ Alexandr. depurat. ”	3 60
D:o d:o.	” ” ” naturell ”	3 20
	Fructus Anisi stellati v. % K. 2,50 ”	2 70
	” Anisi vulgar. v. % K. 1,00 ”	1 20
	” Capsici opt. ”	2 —

Anmärkingar.

Måttser. 1 ma.

Pulv. 1,25.

Wass. Dourbon.

v. st. post lägre.

likar à 1 Kilo.

Marseille.

Gallic.

*)

St. pulv. 1,20.

Tax maskhål.

v. % K. 0,70.

St. pulv. 1,50. *)

*) Se för öfr.

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Malteser. 1.ma.	Fructus Cumini..... v. % K. 0,70 K.	—	75
	» s. Sem. Cardamomi nov. minim. opt. »	15	—
	» » minor. opt. »	12	50
Pulv. 1,25.	» Cubebæ depur..... v. % K. 1,00 »	1	10
	» Juniperi gross. pulver.... v. % K. 0,44 »	—	50
	» Myrtilorum	1	40
Novus. Bourbon.	» Vanilla elect. long. H. 17,00, — opt. H.	14	—
	Gummi et G.-Resinæ upptagas i föreg. afdeln.		
	Herba Cannabis Indic. vera	K.	3 —
	» Conii opt. »	1	25
	» Grindeliæ robust. H.	2	30
	» Hydrocotyl. Asiat. »	7	50
	» Melissa opt..... K.	1	60
	» Menth. crisp. opt. v. st. p. 1,40 »	1	50
	» » pip. opt. v. st. p. 1,70 »	1	75
	» Xanthii spinos..... H. 1,50 »	13	50
	Lichen Islandic. opt. v. % K. 0,50 »	—	60
	Lignum Quassia Surin. ver. conc. 1,50, — rasp. »	1	—
v. st. post lägre.	Lycopodium depur. K. 3,00, — venal. opt. »	2	60
Askar à 1 Kilo.	Manna canellata electa K. 8,00, — c. opt. 4,00 à	5	50
	Mel optim. Americ. v. fat. om 50 à 100 K. K.	1	15
	» » Gallic..... v. st. part. 1,40 »	1	50
Marseille.	» » Suecic..... v. st. p. 1,30 à 1,20 »	1	35
	Moschus exvesicatus	G. 4,00 D.	35 —
	» invesicatus	G.	2 75
	Olea et Opium se föregående afdeln.		
	Pulvis c. Insectas Caucas.... v. % K. 2,40 K.	2	50
	» » Dalmat. »	3	—
	Radix Actææ racemos. »	3	—
Galic.	» Althææ mundat. elect. albiss. »	2	—
*)	» » mundat. opt. K. 1,50, — incis. »	1	60
Gr. pulv. 1,20.	» Angelicæ elect.... K. 1,25, — venal. »	1	—
	» Artemisiae (nova)..... »	1	25
Utan maskhål.	» Columbo elect. K. 1,85, — venal. opt. »	1	30
	» Cynoglossi	1,50, — Foeniculi »	1 —
	» Gelsemini sempervir. »	10	—
v. % K. 0,70.	» Gentianæ elect. K. 1,00, — venal. opt. »	—	80
	» » incis. K. 1,00, — gr. pulv. % K. 1,10 »	1	25
	» Glycyrrhizæ bis mundat. elect..... »	2	—
Gr. pulv. 1,50. *)	» » mundat. opt. K. 1,20, v. orig. bal »	1	—
	» » opt. incis. K. 2,00, v. st. p. »	1	80

*) Se för öfrigt för Radic. pulv. afd. Pharm. preparationer.

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Radix Ipecacuanhæ elect. K. 12,50, — ven. opt. K.	11	50
	» Pimpinellæ Saxifr. vera	2	50
	» Podophylli peltati	3	50
Payta.	» Ratanhiæ long.	3	—
	» Rhei mundat. elect.	24	—
	» " " venal. opt.	21	—
Apud. aliqu. } 3/4 mund. }	» " semimund. elect.	15	—
	» " " opt.	12	—
Öfverväg. vack.	» " venl. opt. (naturelle 1:ma)	10	—
	» Sanguinariae Canad.	6	—
Honduras. 1:ma } märke. }	» Saponaria opt.	1	50
	» Sarsaparillæ opt. K. 5,00, — consis.	6	—
	» Scammonii	2	15
Stigande.	» Senegæ ven. opt. v. % K. 9,50	10	—
	» Rad. Taraxaci K. 1,00, — Tormentill.	1	—
	» Turpethi	5	—
	» Valerianæ venal. opt. ... v. st. p. 1,30	1	35
	» " Herculinae opt.	2	—
Allt säll- syntare. }	Resina Benzoe Siamens. elect.	20	—
	» " Siam. ven. opt.	17	50
	» Mastix albiss. elect. K. 16,00, — natur.	12	—
Incortic.	Rhizoma Calami..... K. 0,65, — gr. pulv.	—	85
	» Filicis..... K. 1,20, — Galangæ	1	25
	» Iridis Florent. opt. v. % K. 0,00	1	60
	» Iridis pro Infant.	3	50
	» Veratri Lobeliani K. 0,00, — virid. ver.	4	—
Jamaic. 2,20.	» Zingiberis Bengal. v. % K. 1,00	1	15
	Secale cornutum elect. K. 10,00, — opt.	9	—
	Semina Calabar	10	—
	» Cardamomi minim. & minor. K. 15,00	12	50
	» Colchici opt. ... K. 2,25, — gr. pulv.	3	50
	» Cydoniæ. elect.	3	—
	» Lini gr. pulv. v. % K. 0,50	—	60
Gr. pulv. 1,50.	» Nucis Vom. K. 0, 50, — subt. pulv.	2	50
	» Papaveris alb. v. % K. 0,90	1	—
Gr. pulv. 1,50.	» Sabadillæ	1	—
D:o 1,25.	» Sinapis nigr. v. st. p. 0,90	1	—
	» Strychn. St. Ignatii	5	50
1:ma Angostura.	» Tonco opt.	8	50
	Stipites Lammariæ elect. K. 4,75, — venal.	3	75
	Tubera Aconiti elect.	2	—
	» Jalapæ elect. K. 3,00, — nativ. 1:ma	2	20



FÖRBANDSARTIKLAR.

General-Depôt från Internationale Verbandstoff-
Fabriken i Schaffhausen jemte eget lager.

	Anmärkingar.	Kr. ö.
	D:r von Bruns Charpie-Bomull pr paket à 375 G.	3 —
	” ” ” ” ” ” à 250 ”	2 —
	” ” ” ” ” ” à 50 ”	— 75
	Hydrophiler-Verbandstoff pr paket à 1 3/4 Meter	1 —
	” ” ” ” ” ” à 10 ”	5 —
Förbands Kuv. ; med beskr. text.	»Första hjälp för sårade»..... prst.	1 75
	Prof. <i>Esmarchs</i> »Första Förbundet»..... ”	1 25
	Arnica-bomull..... pr 1/2 gl. 1,25 pr 1/1 gl.	2 —
	Blodstillande Charpie-bomull..... pr K.	—
	” ” ” ” pr 1/2 fl. 1,00 pr 1/1 fl.	1 50
	Joderad bomull pr 1/2 gl. 1,50 pr 1/1 gl.	2 50
	Glycerin-bomull ” ” 1,25 ” ”	2 —
	Karboliserad Charpie-bomull ” ” 1,25 ” ”	2 —
4 % salicylsyra.	Salicylsyre-charpie-bomull... pr paket à 250 G.	3 50
4 % d:o	” ” ” ... ” ” à 100 ”	1 50
11 % d:o	” ” ” ... ” ” à 250 ”	4 50
11 % d:o	” ” ” ... ” ” à 100 ”	1 80
4 % d:o	Salicylsyre-Jute ” ” à 250 ”	2 50
4 % d:o	” ” ” ” à 100 ”	1 25
11 % q:o	” ” ” ” à 250 ”	3 —
11 % d:o	” ” ” ” à 100 ”	1 50
11 % d:o	” ” i strängar... ” ” à 500 ”	5 —
	Charpie, engl. paket 6,00 — tysk pr K.	8 —
	<i>Listers</i> Antiseptiska Gaze-tyg, blekt pr p:t à 6 y:d	5 —
	” ” ” ” ” ” 1 1/2 ”	1 50
	” ” ” ” ” ” à 6 ”	4 50
	” ” ” ” ” ” à 1 1/2 ”	1 25
	” Silk protective ... prst. à 600 □ Ctmt	1 10
	” ” ” ... ” ” à 2500 ” ”	3 75
	” ” ” ... ” ” à 5000 ” ”	6 —
	” ” ” ... ” ” à 10000 ” ”	11 50
	” Cotton protect. Mackintosh pr Mtr	5 50
	” Catgut N:o 0, 1, 2 och 3 pr fl.	2 —
	” Borax-Leinwand pr paket	6 —
	Förbands-Gazetyg, chem. rent pr Mtr	1 15
Tyskt; e. Lister.	” ” , antiseptiskt ... pr st. à 5 Mtr	5 —
Eget fabrikat; } efter Lister. }	” ” , ” (phenylsyra) ” ”	4 —
	” ” , ” (salicylsyra) ” ”	6 50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Papperskompresser, franska	1	—
	Osynliga Respiratörer af horniser. gummi, att lägga mellan läpparne och tänderna pr st.	1	25
	Antiseptiska Respiratörer af horn. gummi ..	11	50
	Bäschlins Antisept. Respir. ny konstrukt. ..	10	—
	Prof. Esmarchs Hämostatiska apparat	20	—
	Pulverisatör för lazaretter af <i>Nyrop</i>	40	—
	Prof. Listers Ång-pulverisatör	100	—
	Richardssons Pulverisatör	35	—
	Universal-Förbandväskor med rödt saff.-etui ..	75	—
	” ” i svart el. brunt läder d:o ..	65	—
	Fick-apothek (Pharmacie de Poche) N:o 1 ..	7	50
	” ” I form af portemonä eller cigarr-etui med små flaskor N:o 2 ..	11	50
	” ” och burkar för de nödvän- digaste medikamenter äf- N:o 3 ..	13	50
	” ” vensom sax, lancett m. m. N:o 4 ..	20	—
	” ” Lämpa sig icke blott för lä- karen i fält utan för hvarje N:o 5 ..	28	—
	” ” läkare som gör sjukresor.		
	Hus-apothek eller medikaments-kistor	100	—
	” ” ” eleganta ..	115	—
	” ” enklare	75	—
	” ” större, för fabriker	150	—
95 Ctm bred.	Gummiduk till bäddunderlag, hvit, tjock, pr M:r	7	25
	” ” ” ”, tunn, ”	4	50
	” ” ” brun, tjock, ”	7	50
	” ” ” ”, tunn, ”	5	50
	Ögonblicks-kataplasmer, af Fucus Crispus pr p:t	2	50
	Flanell-bindor 4 Ctm. breda 4 Meter långa pr st.	1	75
	” ” 6 ” ” 6 ” ” ”	3	—
	” ” 8 ” ” 8 ” ” ”	5	—
	Elastiska bindor 7 Ctm. breda	1	25
	Linne-bindor, 2 Ctm. breda, 12 M. långa pr st.	1	—
	” ” , 3 ” ” 12 ” ” ”	1	25
	” ” , 4 ” ” 12 ” ” ”	1	50
	” ” , 5,25 ” ” 12 ” ” ”	1	75
	” ” , 6 ” ” 12 ” ” ”	2	—
	” ” , 5 ” ” 50 ” ” ”	5	50
	” ” , 5,50 ” ” 50 ” ” ”	6	—
	” ” , 7 ” ” 50 ” ” ”	8	—
	Halspenslar på silfvertråd större, 1,00, vanl. pr.st.	—	75
	Halssvampar ” ”	—	65
	Injektionssprutor efter <i>Pravaz</i> i etui	7	50

Här ej upptagna förbands- och chirurgiska artiklar anskaffas skyndsamt.



De i denna afdelning upptagna priserna äro minutpriser, hvarå till apothekare lemnas 20 % och till lazaretter 10 % rabatt.

Anmärkningar.	Utensilier och diverse.	Kr. ö.
<i>Limousins Patent, Gen.-depot för Seerige o. Norge</i> Af fennissad metall.	Oblatdispensatorier i låda, fullständiga... pr st.	35 —
	Oblatkapslar N:o 1 pr ask à 1000 st.	6 —
	" N:o 2 d:o 5,00. N:o 3 d:o "	4 —
	Askar för oblatkapslar, pr % 9, à	14 —
	" N:o 1, a (10 kapsl.) pr 100 st.	8 —
	N:o 1 b (20 k.) "	12 —
Af papp. {	" N:o 2 a " 7,00. N:o 2 b "	10 —
	" N:o 3 a " 6,00. N:o 3 b "	9 —
	Askar, Piller- och Pulver-, alla storlekar med	
	eller utan firma till Norrköpings priser.	
	Skjutlådor till Pulver, Kapslar, Päsar och öf-	
	rigt pappersarbete till Norrköpings priser.	
	Alunskinn till plåster, hvita, stora och vackra	
	v. fl. d. 13,50. pr deck.	14 —
	" " " och flasköfverbindningar,	
	små, hvita eller gula pr deck.	5 —
	Blåsrör 3,50. Med platinaspets pr st.	5 —
	Blåsrörsbestick, enklare st. 20,00, — bättre "	25 —
	Blåsrörsreagenslådor med reagenser	7 50
	Bräckband, enkla pr 10 st. 25,00, dubbl. pr 10 st.	45 —
	Bomull, rensad och kardad pr K.	7 50
	Bougirer af Gelat. Tannin l. Zink pr ask à 12 st.	1 50
	" " med annan tillsats eft. beställn.	
	" franska, raka eller koniska, pr st. 0,75 à	1 25
	" väfda, " olivform., " ... pr 10 st.	5 50
Samtliga	Kathetrar, svarta eller bruna, cylindriska "	5 50
sorterna i	" dubbl.-väfda, cyl. pr 10 st. 6,75, kon. "	8 —
12 nummer.	" franska, raka pr 10 st. 6,00, koniska	12 —
	" olivform " eller böjda pr 10 st.	14 —
	Diflaskor med garnityr, kompletta ... "	10 —
	" " " pr 10 st. 6,00 à	7 50
	Dinappar af Kautschuc, större pr %	15 —
	" " " , mindre "	12 —
	" " " , blandade sorter "	13 50
	Dispenserskedar af ben, pr st. 0,25. 0,40. 0,60.	— 75
	" af horn, pr st. 0,25. 0,40. 0,60. 0,75	1 —
	" af nysilfver för recepturen... pr st.	2 —
	Spadar, dubbla, af ben, pr st. 0,25. 0,35. 0,55.	— 70
	" " af horn, " " " 0,40. 0,50. 0,75.	1 —
	" " och enkla, af stål, efter storlek,	
12—40 Ctm. längd. {	pr st. 0,50. 0,60. 0,75. 0,90. 1,00. 1,25.	1 50

Anmärkningar.		Kr	ö.
Användas med fördel i stället för porslinnsk.	Jernskålar, emaljerade, pris efter storlek.	—	75
	Rör af kryst. glas t. fysiol. präp. pr % 6,00. pr 10st.	1	20
	Små cylindr. burkar » » » pr % 10,00 »	1	50
	Större » » » » » pr % 12,50 »		
	Mensurer, af porslin, graderade i Grammer.		
	» » » ograderade.		
	Mortlar af porslin, marmor och jern.		
Priserna	Evaporerskålar af porslin, alla slag.		
desamma	Glasbügare, tunnt och tjockt gods.		
som i Herr	Glasrattar, Glasstafvar, Glasrör.		
	Glasretorter, Förlag och Kolfvar.		
Numa Peter-	Proför, Proförställningar, Pipetter.		
sons pris-	Pillermaskiner, Pillerrundare och s. k. Pillersigtar.		
kurant.	Infusionskärl af porslin och tenn.		
	Dekoktkärl » » » » » samt		
	Alla öfriga redskap och utensilier för recepturen eller i allmänhet apothekens behof äfvensom för kemiskt analytiskt behof anskaffas vid rekvisition, då deraf ej finnes lager.		
I regeln ej	Sigtar med skinntrumma o. silkesduk, 1:a kl. pr st.	15	—
	» » » » » 2:a » »	14	—
	» » » » » 3:e » »	13	—
tillverkas efter	» » » » » 4:e » »	12	—
	» » » » » tagelduk 3:e » »	12	50
beställning.	» » » » » 4:e » »	11	—
Präparatduk.	Sigtduk af silke, vanl. format st. 4,00, stort f. pr st.	3	90
	» » » 1:a klass. » » 3,50, » »	4	50
1:ma Schweit-	» » » 2:a » » » 3,00, » »	4	25
zer-duk.	» » » 3:e » » » 2,50, » »	3	80
	» » » 4:e » » » 2,20, » »	3	30
	» af tagel 3:e & 4:e kl. pr st. 3,50 à	3	00
1:ma Augsburg.	» » messing 3:e & 4:e kl. ... » 6,50 à	4	50
	Suspensoirer, vanliga, pr duss. 6,00, 1:ma pr dsn	7	50
	» , elastiska pr duss.	10	—
	Tvättborstar för proför pr st. 0,40 à	—	50
	Vaxtaft, gul och grön pr st.	10	—
	Oljeduk, finare 2,00 — gröfre pr Meter	1	80
Grön fränsida.	Tyg till Tela Vesicatoria pr st. à □ Meter	2	50
	Skepsapothek, efter storlek och utstyrsel, från		
	50,00 till	75	—

Naturliga Mineralvatten.

	Flaskor eller Krus	pr	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$
Aachener	pr fl.	—	1,00.	—
Adelheidsquelle	» »	1,25.	—	—
Biliner	» »	1,00.	0,80.	—
Eger	» »	1,10.	0,80.	—
Emser Kess. & Krinch.	» kr.	0,80.	0,60.	—
Emser d:o d:o	» fl.	0,90.	0,70.	—
Emser, Victoria Felsqu.	» »	0,90.	0,70.	—
Fredrikshaller	» »	1,15.	0,80.	—
Gasteiner	» »	1,40.	—	—
Giesshübler	» »	—	0,75.	—
Homburger	» »	1,10.	0,85.	—
Hunyadi-Janos	» »	1,10.	0,90.	—
Karlsbader, alla slag	» »	0,90.	—	—
Karlstads jernvatten	» »	0,50.	—	—
Kissingen	» »	1,10.	0,80.	—
» med gasfyllning	» »	1,20.	0,90.	—
Kreuznacker	» »	1,00.	0,75.	—
Krankenheiler	» »	—	1,00.	—
Marienbader	(nya flask.)	0,90.	—	—
Porla, kolsyradt	» »	—	0,50.	—
Püllnauer	» kr.	—	0,80.	—
Pyrmonter	» fl.	1,15.	0,85.	—
Ronneby, kolsyradt	» »	—	0,50.	—
Saidschützer	» »	1,15.	0,80.	—
Schwalbacher	» »	—	1,00.	—
Selters	» kr.	0,60.	0,45.	—
Selters	» fl.	0,75.	0,60.	—
Spaa	» »	1,25.	0,90.	—
Torpa	» »	—	0,50.	—
Vichy, alla slag	» »	1,00.	0,80.	—
Weilbacher-Lithion qu.	» »	—	0,90.	—
Wildunger	» »	1,10.	—	—

De flesta Naturliga Mineralvatten finnas på lager i originallådor om 50 krus eller flaskor; vid köp af sådan låda lemnas 10 % rabatt och fritt emballage.

Källsalter och Pastiller äro redan upptagna under kemikalier.

Embellering af mindre poster sker företrädesvis i buteljorg (12 eller 24 rums) till pris: 1,25, 1,50 à 2 kr. pr st.

På dessa minutpriser lemnas till apothekare sedvanlig rabatt.

2
00.
—
80.
80.
60.
70.
70.
80.
—
75.
85.
90.
—
—
0,80.
0,90.
0,75.
1,00.
—
0,50.
0,80.
0,85.
0,50.
0,80.
1,00.
0,45.
0,60.
0,90.
0,50.
0,80.
0,90.
—

mallådor
% rabatt

kalier.
korg (12

abatt.

