

1895-1896

PRIS-KURANT

N:o

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Norrtullsgatan 8. Högbergsgatan 21.

1895—1896

PRIS-KURANT

n:o

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21



Utställningslokal: Norrmalmstorg 4.

Försäljningsbodar:

Hötorget 8. Götgatan 3. Stora Nygatan 36.

Norrtullsgatan 8. Högbergsgatan 21.

FABRIK för och LAGER af

alla sorters

HÄNG-, BORDS-, VÄGG-, KÖKS-

och

FÖRSTUGULAMPOR.

GATU-, GÅRDS-, VAGNS-, HAND-

och

FICKLYKTOR.

FOTOGÉN- och SPRITKÖK

med dertill hörande kokkärl.

KANNOR och CISTERNER

för Fotogén och Gasolja.

*Beställningar emottagas på arbeten af bleck-,
koppar-, zink- och messingsplåt etc. etc.*

Obs. omslagets öfriga sidor!

1895—1896

PRISKURANT

å

LAMPOR, LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

Arvid Böhlmarks Lampfabrik

STOCKHOLM

21 Höbergsgatan 21



Utställningslokal: Norrmalmstorg 4.

Försäljningsbodar:

Hötorget 8. Götgatan 3. Stora Nygatan 36.

Norrtullsgatan 8. Höbergsgatan 21.


KONDITIONER.

Priserna äro beräknade pr 3 mån. kredit eller 20 procent vid liquid inom 30 dagar från fakturans dato, när köp sker i dussinvis för återförsäljning.

På anmärkningar, som icke göras inom åtta dagar efter varans emottagande, fästes ej afseende.

Tomkärll, som felfria och fraktfritt retourneras inom 30 dagar, krediteras med deras fulla värde och torde, när de sändas pr jernväg, adresseras till **Stockholms Södra**.

För bräckage och läckage under transporten ansvaras icke, emedan all noggrannhet iakttages vid inpackningen.



Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Handlampor för fotogén.					
I	1	5''' flat	Oljehus af glas pr 100 st.	50	—
	1 a	6''' rund	» » »	62	—
I	2	5''' flat	» » med handtag »	52	—
	2 a	6''' rund	» » » »	64	—
XXVII	3	5''' flat	» » » bleckhandtag ... »	54	—
	3 a	6''' rund	» » » »	66	—
XXVII	4	2''' flat	» » » »	42	—
I	107	5''' fri	S. k. amerikanska, oljehus af bleck ... »	45	—
I	107 a	5''' »	Buckaus modell, enkla, » »	45	—
I	110	5''' flat	Amer. br., oljehus af bleck »	80	—
I	111	5''' »	» » » glas »	64	—
I	301	5''' »	Oljehus af bleck »	68	—
	301 a	6''' rund	» » » »	83	—
I	320	5''' flat	» » glas i olika färger..... »	100	—
I	321	5''' »	» » » dekorerad »	115	—
I	322	5''' »	» » » »	115	—
I	500	8''' fri	Engelsk diamanbrännare, oljehus af bleck »	260	—
I	502	5''' »	Tysk modell, oljehus af bleck »	88	—
	502	7''' »	» » »	96	—
I	505	7''' »	Alladinbrännare, » »	45	—
I	506	5''' »	Buckaus modell, dubbla, » »	65	—
	510	5''' »	» enkla, » passande till lyktan 737	57	—
I	513	7''' »	Alladinbrännare, oljehus af bleck »	60	—
I	515	7''' »	Passande för fabriker och verkstäder, oljehuset af förtennt stålplåt »	170	—
I	1119	5''' flat	Oljehus af majolika »	110	—
I	1120	5''' »	» »	128	—
I	1121	5''' »	» »	137	—
	1121 a	5''' »	» » med guldstoff ... »	165	—
	1121 b	5''' »	» » » guldfond ... »	192	—
I	1122	5''' »	» »	173	—
	1122 a	5''' »	» » med guldstoff ... »	192	—
	1122 b	5''' »	» » » guldfond ... »	275	—
			Med 6''' rund höjes priset »	12	—
Handlampor för gasolja.					
I	67	—	Bleck, med handtag, Wilanders mod. pr 100 st.	40	—
I	68	—	» pip » »	40	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.		
I	69	—	Bleck, med handtag och sken, 1 låga pr 100 st.	83	—		
I	70	—	» » » 2 lågor »	92	—		
I	71	—	Messings, med handtag	105	—		
I	71 a	—	» » pip	133	—		
I	72	—	Bleck, för grufvor	58	—		
I	73	—	Messing, gjuterilampa.....	150	—		
Nattlampor.							
I	109	—	I flera färger pr 100 st.	70	—		
I	340	2''' flat	Glas, dek., med klotkupa	120	—		
	340 a	2''' »	» omålad » »	80	—		
I	341	2''' »	» dek. » »	135	—		
I	342	2''' »	» » » tulpankupa	145	—		
	342 a	2''' »	» » » »	200	—		
	342 b	2''' »	» omålad » »	85	—		
I	343	2''' »	Messing, » »	300	—		
I	361	—	Glas, med liten kupa.....	45	—		
I	363	2''' »	Förnicklad, med tulp. kupa	225	—		
I	371	—	Glas, med klotkupa	70	—		
I	514	3''' »	Bleck	55	—		
Bordlampor.							
			Sorteras med fötter af följande nummer.				
			Lackerad, utan kupa pr st.	—	65	1	25
III	8	5''' flat	» 140 mm. skärm..... »	—	70	1	90
III	12	5''' »	» 140 » » 12 ... »	—	70	1	85
	254	6''' rund	» 140 » » 276 ... »	—	85	2	00
	255	6''' »	» klotkupa, 276 ... »	—	—	2	00
	255 a	6''' »	» » 12 ... »	—	—	1	85
	256	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	—	62	1	77
VI	281.	6''' »	» klotkupa, 281..... »	—	—	1	77
	281 a	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	—	77	1	92
XXVII	284	6''' »	» klotkupa, 284..... »	—	—	1	92
	284 a	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	—	62	1	77
III	334	6''' »	» klotkupa, 334..... »	—	—	1	77
	334 a	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	—	64	1	79
III	335	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	—	—	—	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	335 a	6''' rund	Lackerad, klotkupa, 335..... pr st.	—	—	1	79
III	336	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	—	67	1	82
	336 a	6''' »	» klotkupa, 336..... »	—	—	1	82
III	458	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	—	62	1	77
	458 a	6''' »	» klotkupa, 458..... »	—	—	1	77
II	900	6''' »	» 140 mm. skärm..... »	—	65	1	80
	900 a	6''' »	» klotkupa, 900..... »	—	—	1	80
IV	18	8''' »	» »	1	90	3	15
	18 b	8''' »	» 154 mm. skärm, 18 ... »	—	—	3	15
IV	23	8''' »	» klotkupa »	1	90	3	15
	23 b	8''' »	» 154 mm. skärm, 23 ... »	—	—	3	15
VI	41	8''' »	Messing, att höja, 154 m. m. skärm »	4	40	5	75
	42	8''' »	» » » » » » »	—	—	6	20
			slip. oljeh., 41..... »	—	—	6	20
			Förnicklad, höjes med... »	1	25	1	25
III	276	8''' »	Lackerad, 154 mm. skärm »	—	85	2	10
	276 a	8''' »	» klotkupa, 276..... »	—	—	2	10
IV	277	8''' »	» 154 mm. skärm..... »	—	70	1	95
	277 a	8''' »	» klotkupa, 277..... »	—	—	1	95
VI	282	8''' »	» 154 mm. skärm..... »	—	65	1	90
	282 a	8''' »	» klotkupa, 282..... »	—	—	1	90
III	333	8''' »	» 154 mm. skärm..... »	—	70	1	95
	333 a	8''' »	» klotkupa, 333..... »	—	—	1	95
III	379	8''' »	» »	—	85	2	10
	379 b	8''' »	» 154 mm. skärm, 379... »	—	—	2	10
IV	381	8''' »	» klotkupa »	—	90	2	15
	381 b	8''' »	» 154 mm. skärm, 381... »	—	—	2	15
III	457	8''' »	» » »	—	70	1	95
	457 a	8''' »	» klotkupa, 457..... »	—	—	1	95
III	470	8''' »	» 154 mm. skärm..... »	—	90	2	15
	470 a	8''' »	» klotkupa, 470..... »	—	—	2	15
VII	523	8''' »	Galvaniserad, 154 mm. skärm ... »	1	25	2	60
	523 a	8''' »	» klotkupa, 523..... »	—	—	2	60
VII	524	8''' »	» 154 mm. skärm..... »	1	25	2	60
	524 a	8''' »	» klotkupa, 524..... »	—	—	2	60
VII	525	8''' »	» 154 mm. skärm..... »	1	40	2	75
	525 a	8''' »	» klotkupa, 525..... »	—	—	2	75
IV	844	8''' »	Lackerad, 154 mm. skärm »	1	—	2	35
	844 a	8''' »	» klotkupa, 844..... »	—	—	2	35
VII	871	8''' »	Galvaniserad, 154 mm. skärm ... »	1	50	2	85
	871 a	8''' »	» klotkupa, 871..... »	—	—	2	85

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
VII	872	8''' rund	Galvaniserad, 154 mm. skärm ... pr st.	1	60	2	95
	872 a	8''' »	» klotkupa, 872..... »	—	—	2	95
II	883	8''' »	Lackerad, 154 mm. skärm..... »	—	65	1	90
	883 a	8''' »	» klotkupa, 883..... »	—	—	1	90
II	884	8''' »	» 154 mm. skärm..... »	1	—	2	25
	884 a	8''' »	» klotkupa, 884..... »	—	—	2	25
VI	1133	8''' »	Glas, dekorerad tulpankupa »	2	35	3	—
XXIX	1230	8''' »	Galvaniserad, achat tulpankupa, slip. olj. »	4	60	8	—
XXXVII	1266	8''' »	» slip. olj. 154 mm. skärm »	1	30	3	—
XXXVII	1271	8''' »	Lackerad, 154 mm. skärm »	—	90	2	15
	43	10''' »	Messing, atthöja, 190 mm. skärm 45 »	4	75	6	30
VI	45	10''' »	» » » slip. olj. »	—	—	6	85
			Förnicklad, höjes med... »	1	25	1	25
IV	278	10''' »	Lackerad, 190 mm. skärm »	1	10	2	55
	278 a	10''' »	» klotkupa, 278 »	—	—	2	55
IV	279	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	10	2	55
	279 a	10''' »	» klotkupa, 279..... »	—	—	2	55
IV	280	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	10	2	55
	280 a	10''' »	» klotkupa, 280..... »	—	—	2	55
VI	283	10''' »	» 190 mm. skärm, slip. olj. »	1	15	3	25
	283 a	10''' »	» klotkupa, » 283 »	—	—	3	25
	283 d	10''' »	Galvaniserad, 190 mm. skärm » 283 »	1	75	3	85
	283 e	10''' »	» klotkupa, » 283 »	—	—	3	85
XXVII	285	10''' »	Lackerad, 190 mm. skärm..... »	1	35	2	90
	285 a	10''' »	» klotkupa, 285..... »	—	—	2	90
II	460	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	10	2	55
	460 a	10''' »	» klotkupa, 460..... »	—	—	2	55
II	471	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	10	2	55
	471 a	10''' »	» klotkupa, 471..... »	—	—	2	55
II	473	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	10	2	55
	473 a	10''' »	» klotkupa, 473..... »	—	—	2	55
IV	474	10''' »	» klotkupa »	1	20	2	65
	474 b	10''' »	» 190 mm. skärm, 474... »	—	—	2	65
XXXIII	475	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	20	2	75
	475 a	10''' »	» klotkupa, 475..... »	—	—	2	75
VII	526	10''' »	Galvaniserad, 190 mm. skärm ... »	1	85	3	40
	526 a	10''' »	» klotkupa, 526..... »	—	—	3	40
VII	528	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	1	85	3	40
	528 a	10''' »	» klotkupa, 528..... »	—	—	3	40
V	830	10''' »	» 190 mm. skärm, slip. olj. »	2	30	4	40

Sida i mön- sterboken	№	Brännarens storlek		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	1219 a	10''' rund	Galvaniserad, klotkupa, slip. olj. pr st.	—	—	4	45
XXVIII	1224	10''' »	» insatts, tulpank. melon »	3	45	5	15
XXVIII	1225	10''' »	» » » » »	3	80	5	50
XXIX	1236	10''' »	» achat. tulp. slip. oljeh. »	6	30	10	—
XXXIII	1243	10''' »	» insatts, tulp. melon..... »	2	95	4	65
XXXIII	1248	10''' »	» slip. olj., 190 mm. skärm »	1	85	3	95
XXXIII	1249	10''' »	» » » » » » »	1	85	3	95
XXXIII	1250	10''' »	» » » » » » »	1	85	3	95
XXXIII	1255	10''' »	» » » » » » »	1	85	3	95
XXXVII	1258	10''' »	» insatts, tulp. melon..... »	3	80	5	50
XXXVII	1259	10''' »	» » » » »	3	—	4	70
XXXVII	1267	10''' »	» 190 mm. skärm, slip. olj. »	2	15	4	25
XXXVII	1268	10''' »	» » » » » » »	1	65	3	75
XXXVII	1269	10''' »	» » » » » » »	1	75	3	85
XXXVII	1272	10''' »	Lackerad, » » » »	1	35	2	90
	46	14''' »	Messing, 235 mm. skärm, slip. olj. 45 »	4	75	7	75
			Förnicklad, höjes med ... »	1	25	1	25
	283 b	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm, 283 »	1	15	4	15
	283 c	14''' »	» klotkupa 283 »	—	—	3	70
	283 f	14''' »	Galvaniserad, 235 mm. skärm, slip. oljeh., 283 »	1	75	4	75
	283 g	14''' »	» klotkupa, slip. oljeh. 283 »	—	—	4	30
XXVII	286	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm..... »	1	54	3	89
	286 a	14''' »	» klotkupa, 286..... »	—	—	3	44
XXVII	287	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. olj. »	1	70	4	70
	287 a	14''' »	» klotkupa » 287 »	—	—	4	25
	287 b	14''' »	Galvaniserad, 235 mm. skärm... »	2	70	5	70
	287 c	14''' »	» klotkupa »	—	—	5	25
XXXIII	288	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm, slip. olj. »	1	40	4	40
	288 a	14''' »	» klotkupa » ... »	—	—	3	92
V	827	14''' »	Galvaniserad, achat tulp., » ... »	4	80	8	60
V	828	14''' »	» 235 mm. skärm » ... »	3	40	6	40
	828 a	14''' »	» klotkupa » 828 »	—	—	5	95
V	831	14''' »	» 235 mm. skärm » ... »	2	65	5	65
	831 a	14''' »	» klotkupa » 831 »	—	—	5	20
V	834	14''' »	» 235 mm. skärm..... »	2	94	5	29
	834 a	14''' »	» klotkupa, 834..... »	—	—	4	84
V	838	14''' »	» 235 mm. skärm..... »	2	36	4	75
	839	14''' »	» insatts, klotkupa..... »	3	75	5	50
	839 b	14''' »	» » 235 mm. skärm 839 »	—	—	5	95
V	840	14''' »	» » klotkupa..... »	4	75	6	50

Sida i mån- stetoken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	840 b	14''' rund	Galvaniserad, insatts, 235 mm. skärm pr st.	—	—	6	95
VI	842	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. olj. »	2	80	5	80
	842 a	14''' »	» klotkupa » »	—	—	5	35
IV	855	14''' »	» insatts, tulpank. achat »	12	90	15	75
IV	856	14''' »	» » » » »	7	90	10	75
IV	857	14''' »	» » » melon »	6	20	8	35
IV	858	14''' »	» » » achat »	7	40	10	25
IV	859	14''' »	» » » melon »	4	40	6	55
V	861	14''' »	» » klotkupa..... »	5	25	7	—
	861 b	14''' »	» » 235 mm. skärm »	—	—	7	45
VI	862	14''' »	» » tulpank. melon »	4	70	6	85
VI	863	14''' »	» » » achat »	7	60	10	45
VI	867	14''' »	» » » » »	5	65	8	50
IV	877	14''' »	» » » » »	7	90	10	75
V	880	14''' »	» » tulpank. melon »	4	50	6	65
II	887	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm..... »	1	32	3	67
	887 a	14''' »	» klotkupa, 887..... »	—	—	3	22
III	894	14''' »	Galvaniserad, tulpankupa achat... »	14	15	17	—
II	899	14''' »	Lackerad, 235 mm. skärm..... »	1	24	3	69
	899 a	14''' »	» klotkupa, 899..... »	—	—	3	24
V	901	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. olj. »	1	66	4	66
	901 a	14''' »	» klotkupa, slip. oljeh. 901 »	—	—	4	21
	901 b	14''' »	Galvaniserad, 235 mm. skärm, slip. oljeh. »	2	41	5	41
	901 c	14''' »	» klotkupa, slip. oljeh., 901 »	—	—	4	96
VIII	1108	14''' »	Majolika, tulpankupa achat »	8	60	11	45
VIII	1109 c	14''' »	» » » » »	7	60	10	45
VIII	1109 e	14''' »	» » » » »	9	60	12	45
VIII	1110	14''' »	» » » » »	6	60	9	45
VIII	1111	14''' »	» » » » »	9	10	11	95
VIII	1112 a	14''' »	» » » » »	11	10	13	95
VIII	1113	14''' »	» » » » »	11	60	14	45
	1113 a	14''' »	» med guldstoff » » »	12	60	15	45
	1113 b	14''' »	» med guldfond » » »	13	60	16	45
VIII	1114	14''' »	» » » » »	12	60	15	45
	1114 a	14''' »	» med guldstoff » » »	13	60	16	45
	1114 b	14''' »	» med guldfond » » »	14	60	17	45
VIII	1115	14''' »	» » » » »	13	60	16	45
VIII	1115 a	14''' »	» » » » »	15	10	18	05

Sida i mön- sterboken.	Nr	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
VIII	1117	14''' rund	Majolika, tulpankupa achat pr st.	14	60	17	45
	1117 a	14''' »	» med guldstoff » » »	16	60	19	45
	1117 b	14''' »	» med guldfond » » »	18	60	21	45
VII	1123	14''' »	» » » »	11	60	14	45
VII	1124	14''' »	» » » »	14	60	17	45
VIII	1127	14''' »	» » » »	13	60	16	45
VIII	1128	14''' »	» » » »	11	60	14	45
VIII	1129	14''' »	» » » »	10	60	13	45
VII	1131 a	14''' »	Glas, dekorerad » » »	7	15	10	—
VII	1132	14''' »	» » » » »	11	15	14	—
XXXIII	1134	14''' »	Majolika, äkta messingsbeslag, dek. tulpankupa »	—	—	—	—
III	1200	14''' »	Galvaniserad, tulpankupa achat »	6	90	9	75
III	1202	14''' »	» » » » »	8	15	11	—
III	1203	14''' »	» » » melon »	8	20	10	35
III	1204	14''' »	» » » achat »	8	90	11	75
XXVIII	1220	14''' »	» 235 mm. skärm, slip. oljeh. »	2	40	5	40
	1220 a	14''' »	Galvanis., klotkupa, slip. oljeh. 1220 »	—	—	4	95
XXVIII	1221	14''' »	» 235 mm. skärm » »	3	10	6	10
	1221 a	14''' »	» klotkupa » 1221 »	—	—	5	65
XXVIII	1222	14''' »	» 235 mm. skärm » »	3	10	6	10
	1222 a	14''' »	» klotkupa, » 1222 »	—	—	5	65
XXVIII	1223	14''' »	» 235 mm. skärm » »	4	30	7	30
	1223 a	14''' »	» klotkupa, » 1223 »	—	—	6	85
XXVIII	1226	14''' »	» insatts, tulpankupa achat »	7	15	10	—
XXVIII	1227	14''' »	» » » melon »	4	10	6	25
XXVIII	1228	14''' »	» » » » »	4	40	6	55
XXVIII	1229	14''' »	» » » achat »	6	15	9	—
XXIX	1231	14''' »	» » » dek., slip. olj. »	10	75	18	—
XXIX	1232	14''' »	» » » » » »	11	75	19	—
XXIX	1234	14''' »	» insatts » » » »	19	55	24	—
XXIX	1235	14''' »	» » » » » »	21	85	27	—
XXIX	1237	14''' »	» tulpankupa achat, slip. olj. »	8	—	13	—
XXXIII	1244	14''' »	» insatts, tulpankupa achat »	6	15	9	—
XXXIII	1245	14''' »	» » » » » »	6	65	9	50
XXXIII	1246	14''' »	» » » » melon »	6	35	8	50
XXXIII	1247	14''' »	» slip. oljeh. 235 mm. skärm »	2	55	5	55
XXXIII	1256	14''' »	» » » » » » »	2	05	5	05
XXXVII	1260	14''' »	» insatts, tulpankupa melon »	5	35	7	50
XXXVII	1261	14''' »	» » » » » » »	5	50	7	65
XXXVII	1262	14''' »	» » » » » » »	4	70	6	85

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XXXVII	1263	14''' rund	Galvanis. insatts, tulpankupa melon pr st	4	70	6	85
XXXVII	1264	14''' »	» » » » »	5	40	7	55
XXXVII	1265	14''' »	» » » » achat »	8	50	11	35
XXXVII	1270	14''' »	» 235 mm. skärm., slip. olj. »	2	50	5	50
XXVII	1210	10''' Wunder	Förnicklad, 154 mm. skärm..... »	—	—	4	60
XXVII	1233	10''' »	» 190 » » att höja och sänka »	6	25	6	90
V	829	15''' Lycko	Galv., 235 mm. skärm, slip. oljeh. »	3	50	10	25
III	851	15''' »	» insatts, tulpankupa achat... »	16	—	23	—
III	852	15''' »	» » » » ... »	16	25	23	25
III	853	15''' »	» » 235 mm. skärm ... »	6	50	13	25
IV	854	15''' »	» tulp. achat, slip. oljeh..... »	5	65	14	50
V	879	15''' »	» insatts, 235 mm. skärm ... »	7	50	14	25
XXVIII	1208	15''' Triumf	Messing » »	—	—	13	25
	1208 a	10''' »	» 190 mm. skärm..... »	—	—	11	75
			Förnicklad, höjes med ... »	—	—	1	50
Trädgårdslampor.							
XXXIII	1135	10''' rund	Majolika, m. vindskydd, klotkupa, s. k. stormlampa..... pr st.			7	50
XXVII	1238	10''' »	Lackerad, m. vindskydd, klotkupa »			5	10
XXVII	1240	10''' »	Galvaniserad, » » slip. oljeh. »			6	85
	1135 a	14''' »	Majolika, m. vindskydd, klotkupa, s. k. stormlampa..... »			8	25
XXVII	1239	14''' »	Lackerad, m. vindskydd, klotkupa »			5	97
XXVII	1241	14''' »	Galvaniserad, » » slip. oljeh. »			8	47
			Windskydd, enbart messingsdelar- na, passande till 10''' brännare »			2	50
			Windskydd, enbart messingsdelar- na, passande till 14''' brännare »			2	75
Golflampor.							
XXXIV	1242	15''' Lycko	Lackerad, dek. tulp. pr st.	27	—	36	—
			Galvaniserad, » » »	32	—	41	—
XXXIV	1253	15''' »	Lackerad, » » »	27	—	36	—
			Galvaniserad, » » »	32	—	41	—
XXXIV	1254	15''' »	Akta mess., » » »	56	—	65	—
XXXVII	1257	14''' rund	Galvaniserad, dek. tulp..... »	33	75	38	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å armen ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
Vägglampor.							
XXVII	214	2''' flat	Reflektor af bleck pr 100 st.	—	—	53	—
IX	215	5''' »	» » » »	—	—	75	—
IX	216	5''' »	» » messing »	—	—	90	—
IX	217	5''' »	» » bleck »	—	—	68	—
IX	220	5''' »	» » messing »	—	—	82	—
XXVI	230	5''' »	» » bleck »	—	—	90	—
IX	465	5''' »	Lack. jernarm, klotkupa..... pr st.	1	60	2	80
	215 a	6''' rund	Reflektor af bleck pr 100 st.	—	—	87	—
	216 a	6''' »	» » messing »	—	—	102	—
	217 a	6''' »	» » bleck »	—	—	80	—
	220 a	6''' »	» » messing »	—	—	94	—
	230 a	6''' »	» » bleck »	—	—	102	—
	465 a	6''' »	Lack. jernarm, klotkupa..... pr st.	—	—	2	92
IX	218	8''' »	Reflektor af messing pr 100 st.	—	—	150	—
IX	219	8''' »	» » » »	—	—	145	—
IX	221	8''' »	» » » »	—	—	145	—
IX	224	8''' »	» » » »	—	—	135	—
IX	225	8''' »	Galvanis., reflektor förnicklad »	—	—	300	—
IX	226	8''' »	» » » »	—	—	250	—
IX	229	8''' »	Reflektor af messing »	—	—	115	—
IX	439	8''' »	Lack. jernarm, klotkupa..... pr st.	1	65	3	—
	229 a	10''' »	Reflektor af messing pr 100 st.	—	—	132	—
IX	466	10''' »	Lack. jernarm, klotkupa..... pr st.	1	95	3	25
IX	48	14''' »	Reflektor af messing »	4	30	5	50
IX	433	14''' »	Lack. jernarm, klotkupa..... »	2	30	4	—
IX	436	14''' »	» » »	2	20	3	90
IX	469	14''' »	» att svänga, » »	3	30	5	—
IX	940	14''' »	» galv. korg, tulpank. achat »	5	40	8	20
IX	941	14''' »	» » att svänga » »	6	55	9	25
IX	944	14''' »	» majolikakorg » »	10	50	13	35
IX	988	14''' »	» klotkupa »	3	15	4	85
IX	989	14''' »	» » »	2	40	4	10
XV	1000	14''' »	» tulpankupa achat »	10	30	13	—
	1000	15''' Triumf	» » » »	—	—	20	70
	1000	20''' »	» » » »	—	—	22	80
IX	942	15''' »	» klotkupa »	3	30	13	75
	942	20''' »	» » »	—	—	16	50
IX	943	15''' »	Reflektor af messing »	4	30	13	80
	943	20''' »	» » »	—	—	15	80

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å armen ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
Väggarmar							
för ljus.							
XXVI	990		Gjutna, 3 armar, utan prismör... pr st.	—	—	3	25
XXVI	991		» 3 » » » ... »	—	—	3	50
			Prismör, 18 st. 131, 3 ¹ / ₂ " till ofvanstående »	—	—	2	52
				Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre
XII	97	5''' flat	Med förtennt ställning och sken pr st.	—	52	1	—
	98	5''' »	Häng. 97, lackerad »	—	60	1	08
X	99	5''' »	Med lackerad sken »	—	—	2	50
XII	51	6''' rund	Lackerad »	—	75	1	30
	97 a	6''' »	Häng. 97..... »	—	—	1	12
	98 a	6''' »	» 97, lackerad..... »	—	—	1	20
	52	8''' »	» 51, » »	—	—	1	38
XII	94	10''' »	Lackerad »	—	85	1	65
XII	90	14''' »	» »	1	17	2	20
	95	14''' »	Häng. 94, lackerad..... »	—	—	1	88
	95 a	14''' »	» 94, » större sken ... »	1	02	2	05
XII	1020	Lycko	Lackerad »	2	—	6	50
	1020 a	Duplex	Häng. 1020, lackerad..... »	—	—	4	60
	1021	10'''	Wunder » »	1	25	4	35
XIV	1008	10''' Trlumf	» »	2	—	9	75
XII	1003	15''' »	» »	3	50	12	75
		20''' »	» »	—	—	14	50
		30''' »	» »	—	—	16	25
XII	936	15''' »	Gjuten och lackerad lyra och korg, 400 mm. benglasskärm »	7	—	20	50
		20''' »	» » » » » » » »	—	—	22	25
XIV	937	15''' »	Gjuten lack. jernkorg, lack. blecksk. »	7	—	16	25
		20''' »	» » » » »	—	—	18	—
XII	939	15''' »	Lack. bleckskan, benglasskärm ... »	13	25	22	50
		15''' »	» » » m. prismör »	—	—	33	54
		20''' »	» » » »	—	—	24	25
		20''' »	» » » m. prismör »	—	—	35	54

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XII	1004	15'''Triumf	Gjuten lack, jernkorg, skärm af inf. benglas pr st.	15	75	25	—
	»	15''' »	» » m. prismor »	—	—	31	84
	»	20''' »	» » » » »	—	—	26	75
	»	20''' »	» » m. prismor »	—	—	33	59
XIV	424	14'''rund	Bronserad, klotkupa, 2-armig..... »	4	40	7	75
XIV	425	14''' »	» » » » »	8	50	11	85
XV	926	14'' »	» » » m. hiss »	14	50	17	85
XV	1001	14''' »	» achat tulp. 3-armig »	47	—	55	55
XV	1001a	15'''Triumf	» » » » »	—	—	77	—
	1001b	20''' »	» » » » »	—	—	82	55
XV	1002	14'''rund	» klotkupa 2-armig »	10	50	13	85
XV	1002a	15'''Triumf	» tulp. melon, » »	—	—	32	10
	1002b	20''' »	» » » » »	—	—	35	90
	1002c	14'''rund	» klotkupa, 3-armig »	15	—	20	—
	1002d	15'''Triumf	» tulp. melon » »	—	—	47	37
	1002e	20''' »	» » » » »	—	—	53	07
XV	89	10'''rund	» 235 mm. skärm..... »	3	23	4	70
	89 a	14''' »	Häng. 89. brons., 235 mm. skärm »	—	—	4	95
XVI	908	14''' »	Bronserad, 280 mm. skärm..... »	3	40	5	40
XVI	909	14''' »	» 280 » » m. hiss »	4	40	6	40
XX	915	14''' »	» 280 » » » »	6	50	8	50
XXII	917	14''' »	» 280 » » » »	6	75	8	75
XVII	1015	14''' »	» 280 » » » »	4	60	6	60
XVIII	1017	14''' »	» 280 » » » »	4	60	6	60
XVIII	1018	14''' »	» 280 » » » »	4	60	6	60
XXIV	1036	14''' »	» 280 » » » »	4	80	6	80
XXIV	1037	14''' »	» 280 » » » »	4	80	6	80
XXXIV	1056	14''' »	» 280 » » » »	4	80	6	80
XXXIV	1057	14''' »	» 280 » » » »	4	80	6	80
XIX	913	14''' »	» 300 » » » »	6	60	8	85
XXII	914	14''' »	» 300 » » » »	6	75	9	—
XIX	916	14''' »	» 300 » » » »	7	10	9	35
XIII	935	14''' »	Galvanis., 300 » » » »	13	25	15	50
	935b	14''' »	Bronserad, med majolikakorg, 300 mm. skärm m. hiss..... »	18	75	21	—
XXI	953	14''' »	Bronserad, 300 mm. skärm m. hiss »	6	60	8	85
XXI	954	14''' »	» 300 » » » »	6	60	8	85
XVII	1014	14''' »	» 300 » » » »	6	10	8	35
XXIV	1035	14''' »	» 300 » » » »	9	35	11	60

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XXXIV	1052	14''' rund	Galvanis., 300 mm. skärm, m. hiss pr st.	14	10	16	35
XXXV	1054	14''' »	Bronserad, 300 » » » »	10	60	12	85
XXII	924	14''' »	» 330 » » » »	6	25	8	95
XX	1019	14''' »	» 330 » » » »	6	40	9	10
XXX I	1029	14''' »	Smidesjern och koppar, 330 mm. skärm, med hiss	24	60	27	30
XXXVI	1059	14''' »	Bronserad, 330 mm. skärm, m. hiss »	13	60	16	30
	1061	14''' »	Bronserad, 330 mm. skärm, hän- garen = 1036	6	40	9	10
	1062	14''' »	Bronserad, 330 mm. skärm, hän- garen = 1037	6	40	9	10
XXXIX	1070	14''' »	Bronserad, 330 mm. skärm m. hiss »	13	30	16	—
XLI	1071	14''' »	Galvanis., 330 » » » »	18	30	21	—
XXXVIII	1074	14''' »	Bronserad, 330 » » » »	13	40	16	10
XL	1075	14''' »	Galvanis., 330 » » » »	18	40	21	10
XXXV	1065	14''' »	Galvanis., 330 » » » »	19	40	22	10
XIII	948	14''' »	» 340 » » » »	18	80	21	90
	1044	Lycko	Messing, 340 » » » »	48	90	55	—
XXXVI	1058	14''' rund	Bronserad, 340 » » » »	13	25	16	35
XXXV	1064	14''' »	Galvanis., 340 » » » »	17	50	20	60
XXXVIII	1078	14''' »	Bronserad, 340 » » » »	13	40	16	50
XL	1079	14''' »	Galvanis., 340 » » » »	19	50	22	60
XXXIX	1082	14''' »	Bronserad, 350 » » » »	15	—	18	35
XLI	1083	14''' »	Galvanis., 350 » » » »	21	—	24	35
XX	927	14''' »	Bronserad, 400 » » » »	14	90	19	90
	»	15'''Triumf	» 400 » » » »	—	—	27	90
	»	20''' »	» 400 » » » »	—	—	29	65
XVIII	928	14''' rund	Galvanis., 400 » » » »	22	90	27	90
	»	15'''Triumf	» 400 » » » »	—	—	35	90
XXIV	1039	Lycko	» 400 » » » »	31	20	39	55
XIII	931	14''' rund	Bronserad, tulpankupa, achat. »	7	40	10	25
XIII	932	14''' »	Galvaniserad, » » » »	10	65	13	50
XXXI	1027	14''' »	Smidesjern och koppar, tulp. achat. m. hiss »	21	80	24	65
XIX	907	14''' »	Bronserad 280 mm. sk. 3 lj. » »	7	60	11	60
XXX	1050	14''' »	» 280 » » 3 » » »	7	60	11	60
XIX	918	14''' »	» 300 » » 3 » » »	8	40	12	60
XVIII	557	14''' »	» 300 » » 6 » » »	11	10	17	80
XXII	647	14''' »	» 300 » » 6 » » »	12	20	18	90
XVI	934	14''' »	Galv. zinkkorg, 300 mm. skärm, 6 lj. m. hiss »	17	10	23	80

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	934 b	14''' rund	Bronserad, 300 mm. sk., 6 lj.				
			majolikakorg m. hiss pr st.	22	70	29	40
XXI	947	14''' »	» 300 mm. sk., 6 » » »	10	40	17	10
XIX	955	14''' »	» 300 » » 6 » » »	10	70	17	40
XVII	1016	14''' »	» 300 » » 6 » » »	11	50	18	20
XXIV	1038	14''' »	Galv. zinkkorg, 300 mm. skärm, 6 lj.				
			m. hiss. »	15	75	22	45
	1038 b	14''' »	Bronserad, 300 mm. sk. 6 lj.				
			majolikakorg » »	22	—	28	70
XXV	1043	14''' »	» 300 mm. sk. 6 » » »	14	20	20	90
XXX	1046	14''' »	» 300 » » 6 » » »	16	20	20	90
	1046 b	14''' »	» 300 mm. sk. 6 lj.				
			majolikakorg » »	24	75	31	45
XXXV	1053	14''' »	Galvanis., 300 mm. sk. 6 » » »	17	85	24	55
XVII	921	14''' »	» 330 » » 6 » » »	14	—	21	10
	»	15''' Triumf	» 330 » » 6 » » »	—	—	29	10
XVI	923	14''' rund	Galv. zinkkorg, 330 mm. skärm, 6 lj.				
			m. hiss »	21	75	28	10
	923 b	14''' »	Bronserad, 330 mm. sk. 6 lj.				
			majolikakorg » »	26	75	33	85
XXX	1028	14''' »	Smidesjern och koppar, 330 mm.				
			skärm, 6 ljus, med hiss »	37	50	40	20
XIII	919	14''' »	Bronserad, tulp. achat, 6 lj. m. hiss	12	50	19	50
	»	15''' Triumf	» » » 6 » » » »	—	—	28	50
	»	20''' »	» » » 6 » » » »	—	—	30	25
XXII	925	14''' rund	» m. majolikakorg, tulp.				
			achat, 6 lj. m. hiss »	20	75	27	75
XX	933	14''' »	Galv., tulp. » 6 » » » »	19	80	26	80
XXI	1006	14''' »	» » » 6 » » » »	20	—	27	—
	»	15''' Triumf	» » » 6 » » » »	—	—	36	—
	»	20''' »	» » » 6 » » » »	—	—	37	75
XX	1011	14''' rund	Messing. förgylld, m. förnickl. oljeh.,				
			tulp. achat., 6 ljus, m. hiss ... »	51	80	58	80
XIV	1024	14''' »	Galvaniserad zinkkorg, tulp. achat,				
			6 lj. m. hiss »	25	40	32	40
	1024 b	14''' »	Bronserad, m. majolikakorg, tulp.				
			achat, 6 ljus, m. hiss »	27	80	35	90
XXXI	1030	14''' »	Smidesjern och koppar, tulp. achat,				
			6 ljus m. hiss »	56	—	60	—
XXV	1041	Lycko	Galvaniser., tulp. achat, 6 lj. m. hiss »	36	—	47	50

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XXX	1048	14''' rund	Bronserad, tulp. achat, 6 lj., m. zinkkorg, m. hiss pr st.	21	—	28	—
	1048 b	14''' »	» tulp. achat, 6 » m. majolikakorg, » »	30	50	37	50
XXXVI	1060	14''' »	» tulp. dek., 6 » » »	19	30	26	80
XXXVI	1063	14''' »	Messing, » » 6 » m. majolikakorg, » »	60	—	73	—
XLII	1086	14''' »	Bronserad, 300 mm. skärm, 6 lj. »	12	80	19	50
XLII	1087	14''' »	Galvanis., 300 » » 6 » »	17	—	23	70
XXXV	1066	14''' »	Galvanis., tulp. dek., 6 lj., m. hiss »	24	—	31	50
XVIII	920	14''' »	» 330 mm. skärm, 9 » »	15	—	25	—
		» 15''' Triumf	» 330 » » 9 » »	—	—	33	—
XXX	1047	14''' rund	» 330 » » 9 » m. zinkkorg » »	20	—	30	—
	1047 b	14''' »	Bronser. 330 mm. skärm, 9 » m. majolikakorg, » »	29	—	39	—
XXXIX	1072	14''' »	Bronserad, 330 mm. sk., 9 » » »	16	20	26	20
XL	1073	14''' »	Galvanis., 330 » » 9 » » »	21	50	31	50
XXXVIII	1076	14''' »	Bronserad, 330 » » 9 » » »	16	30	26	30
XLI	1077	14''' »	Galvanis., 330 » » 9 » » »	21	60	31	60
XVI	922	14''' »	» 340 mm. skärm, 9 » » »	22	—	32	40
	922 b	14''' »	» 340 » » 9 » m. majolikakorg, » »	27	75	38	15
XXI	949	14''' »	» 340 mm. skärm, 9 » » »	24	60	35	—
		» 15''' Triumf	» 340 » » 9 » » »	—	—	43	—
XXV	1042	14''' rund	Messing, 340 » » 9 » » »	65	—	78	—
XXXIX	1080	14''' »	Bronserad, 340 mm. sk., 9 » » »	16	25	26	65
XL	1081	14''' »	Galvanis., 340 » » 9 » » »	22	25	32	65
XXXVIII	1084	14''' »	Bronserad, 350 » » 9 » » »	17	50	28	25
XLI	1085	14''' »	Galvanis., 350 » » 9 » » »	23	50	34	25
XXIII	929	14''' »	» 400 » » 9 » » »	31	—	42	75
		» 15''' Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	50	75
	929 b	14''' rund	Bronser., 400 » » 9 » m. majolikakorg, » »	36	—	47	75
XVII	930	14''' »	» 400 mm. skärm, 9 » » »	19	—	30	75
		» 15''' Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	38	75
XXIII	1013	14''' rund	Galvanis., 400 mm. sk., 9 » » »	37	25	49	—
		» 15''' Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	57	—
	1013 b	14''' rund	Bronserad, 400 » » 9 » m. majolikakorg » »	39	75	51	50
XXV	1040	Lycko	Galvanis., 400 mm. sk., 9 lj. » »	40	—	55	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XIXII	1012	14''' rund	Galvanis., tulp. achat, 9 lj., m. hiss pr st.	28	—	37	25
	»	15''' Triumf	» » » 9 » » »	—	—	46	25
	1012 b	14''' rund	Bronserad, » » 9 »				
			m. majolikakorg » »	34	15	43	40
XLII	1088	14''' »	Alluminium o. messing, 6 lj., m. tulp. »	70	41	75	—
XLII	1089	14''' »	Messing, 400 mm. skärm »	55	30	60	—
XIV	106	—	Hiss till hänglampor »	—	—	2	—
	945	—	Skärmkrona att anbringa å häng- lampor 300 mm. till och med 400 mm. skärm höjer priset med »	—	—	2	50
			Lackering med bladmetall höjer priset å:				
			Hänglamp. m. 280 mm. sk., utan ljus pr st.	—	—	—	60
			» » 300 » » » » »	—	—	—	65
			» » 300 » » m. 6 » »	—	—	1	20
			» » 330 » » utan » »	—	—	—	90
			» » 330 » » m. 6 » »	—	—	1	30
			» » 340 » » utan » »	—	—	1	—
			» » 340 » » m. 9 » »	—	—	1	50
			» » 400 » » utan » »	—	—	1	20
			» » 400 » » m. 9 » »	—	—	2	—
			» » tulpankupa, utan » »	—	—	—	70
			» » » m. 6 » »	—	—	1	30
			» » » » 9 » »	—	—	1	75
			Skärmringar af messing höjer priset å:				
			280 mm. pr st.	—	—	—	70
			300 » »	—	—	—	80
			330 » »	—	—	1	—
			340 » »	—	—	1	08
			400 » »	—	—	1	20
			Dubbla kedjor höjer priset..... »	—	—	1	—
Amplar.							
XXVI	601	—	Grön, blå eller gul..... pr st.	—	—	5	—
			Rosa..... »	—	—	6	—
XXVI	602	—	Grön, blå eller gul..... »	—	—	5	—
			Rosa..... »	—	—	6	—
XXVI	603	—	Grön, blå eller gul..... »	—	—	6	80
			Rosa..... »	—	—	8	—
XXVI	604	—	Grön, blå eller gul..... »	—	—	7	—
			Rosa..... »	—	—	8	25

Sida i mön- sterboken.	Nº	Brännarens störlek.		Kr.	öre.
XXVI	605	—	Blå eller rosa pr st.	11	—
XXVI	606	—	Blå eller alabaster »	20	50
			Grön »	21	—
			Rosa..... »	23	—
		5''' flat	Lampa till d:o..... »	—	75
		6''' rund	» » » »	—	90
Lyktor.					
XI	117		Ficklykta af bleck, lack..... pr st.	—	75
XI	118		Handlykta »	1	25
XXVII	120	5''' fri	» med glas »	1	—
X	124	8''' rund	» med lampa och galler, med glas »	3	40
X	126	5''' fri	» » utan » »	1	70
			Glas till d:o.....	—	15
X	127		Gatulykta, lack., utan glas..... »	12	—
			Glas till d:o.....	2	40
	570	14''' rund	Lampa till d:o af messing..... »	5	25
	»	14''' »	» » » » bleck..... »	2	25
X	128	10''' »	Handlykta mess. oljehus och galler, med glas »	6	—
X	131		Gårdslykta, lack., utan glas »	7	—
			Glas till d:o.....	1	25
		14''' »	Lampa till d:o med glasoljehus..... »	1	25
		14''' »	» » » bleckoljehus »	1	85
X	132	8''' »	Vägglykta, lack., med lampa..... » » »	5	50
X	133	5''' fri	Handlykta med lampa och galler, med glas »	4	—
X	709	5''' »	» » utan » »	2	35
			Glas till d:o.....	—	15
XI	718	5''' »	» lack., med glas »	1	30
XI	719	5''' »	» » » » »	1	50
XI	730	7''' »	Sparkstötlingslykta, lack. »	7	—
XI	731	7''' »	Velocipedlykta » »	6	—
XI	732	7''' »	» » till säkerhetsvelocip. »	7	50
X	733		Handlykta med galler utan glas »	1	30
			Glas till d:o..... »	—	20
X	734	—	Handlykta, lack., med slip. glas, utan lampa »	2	25
X	734 a	—	» » » » » » »	2	50
X	734 b	—	» » » » » » »	3	—
		5''' fri	Lampa af bleck till 734, 734 a, 734 b ... »	—	40
X	735	8''' rund	Nattvaktslykta, lack. slip. glas »	16	—
X	736	14''' »	Torg- o. sågverkslykta, lack., 6-kantig, m.glas »	10	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
	505	7''' fri	Alladinbrännare pr 100 st.	33	—
	515	7''' »	Tysk modell, för verkstäder »	83	—
	500	8''' »	Engelsk diamantbrännare »	200	—
		2''' flat	 »	20	—
		3''' »	Med 127 mm. skärmring »	56	—
		5''' »	Utan ring »	33	—
		5''' »	Med 140 mm. skärmring »	60	—
		7''' »	Utan ring »	40	—
		7''' »	Med 154 mm. skärmring »	70	—
		5''' »	Amerikanska »	50	—
		7''' »	» »	70	—
		10''' »	» »	90	—
		6''' rund	Rundbrännare, kosmos, utan ring »	42	—
		6''' »	» » m. 140 mm. sk. »	60	—
		8''' »	» » utan ring »	50	—
		8''' »	» m. 154 mm. sk. »	70	—
		10''' »	» » utan ring »	58	—
		10''' »	» » m. 190 mm. sk. »	80	—
		12''' »	» » utan ring »	78	—
		14''' »	» » » » »	82	—
		14''' »	» » m. 235 mm. sk. »	115	—
		14''' »	» » extra 1:a utan ring »	115	—
		14''' »	» » » » med 235 mm. skärm ... »	155	—
		16''' »	» » utan ring »	135	—
		6''' »	» reformbr. » » »	86	—
		6''' »	» » m. 140 mm. sk. »	110	—
		8''' »	» » utan ring »	100	—
		8''' »	» » m. 154 mm. sk. »	128	—
		10''' »	» » utan ring »	114	—
		10''' »	» » m. 190 mm. sk. »	150	—
		14''' »	» » utan ring »	155	—
		14''' »	» » m. 235 mm. sk. »	207	—
		16''' »	» » utan ring »	245	—
		12''' flat	Duplexbrännare, utan ring »	235	—
		12''' »	» med 235 mm. skärnr. »	325	—
		14''' rund	Mitrailleur (s. k. Diamant) med 12 ve- kar, utan ring »	275	—
		14''' »	Mitrailleur (s. k. Diamant) med 12 ve- kar och 235 mm. skärmring »	375	—
		16''' »	Perfekt pr st.	2	80

Sida i inbunden boken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
		20''' rund	Perfekt.....	pr st.	3 40
		15''' »	Ideal	»	2 75
		20''' »	Columbus, prima.....	»	3 60
		20''' »	» extra prima	»	4 —
		15''' »	Lyckobrännare med häfstång.....	»	4 —
	971		Wunderbrännare med förn. mess.-oljehus och glas:		
	971 a		med skruftapp och 154 mm. sk.	pr st.	4 05
	971 b		» » » 190 » » » »	»	4 20
			till hänglampor.....	»	3 10
		10''' »	Triumfbrännare med mess.-oljehus och glas	»	7 75
		15''' »	» » » » » » »	»	9 25
		20''' »	» » » » » » »	»	11 —
		30''' »	» » » » » » »	»	12 75
	970	30''' »	Blixtlampa	»	12 —
		15''' »	Rex, på 14''' lampa	»	3 50
		12''' »	Volks-, » 10''' »	»	1 25
		14''' »	» » 14''' »	»	1 45
		14''' »	» med häfstång, på 14''' lampa	»	2 40
		20''' »	Matador, » 14''' »	»	2 70
Oljehusringar.					
		5''' & 6'''	pr 100 st.	5	—
		8'''	»	6	—
		10'''	»	7	50
		14'''	»	10	—
Kupringar.					
		5'', 6'', 7'', 8'', 10''	pr 100 st.	10	—
		14'''	»	15	—
		Duplex.....	»	35	—
		Diamant	»	35	—
		Columbus.....	»	50	—
		Blixt.....	»	60	—
		Triumf 10'''	»	35	—
		» 15'''	»	40	—
		» 20'''	»	50	—
		» 30'''	»	60	—
		Union	»	50	—
		Ideal	»	35	—

Sida i mön- sterboken.	No	Brännarens storlek.		Kr. öre.	
				Kr.	öre.
			Lycko pr 100 st.	40	—
			Rex »	25	—
			Volks- 12''' & 14''' »	25	—
			Matador »	25	—
			Skärmringar.		
			6''' 140 mm..... pr 100 st.	25	—
			8''' 154 » »	30	—
			10''' 190 » »	36	—
			14''' 235 mm..... »	60	—
			Duplex, 235 mm. »	100	—
			Columbus, 235 » »	100	—
			10''' Triumf, 190 » »	75	—
			10''' » 235 » »	100	—
			15''' » 235 » »	100	—
			20''' » 235 » »	100	—
			Wunder- 154 » »	40	—
			» 190 » »	47	—
			Tappar.		
			Släta pr 100 st.	5	—
			Med skruf..... »	15	—
			Lampglas.		
			1''' och 2'', för flatbrännare pr 100 st.	5	50
			10 1/2 o. 11'', » »	6	50
			13''' för flatbrännare »	6	75
			15''' » » »	9	—
			18''' » » »	15	—
			11''' patentglas, platta, till flatbrännare »	13	50
			13''' » » » » »	13	50
			15''' » » » » »	17	50
			N:o 1 med kant, för flatbrännare..... »	10	—
			» 2 » » » »	12	—
			» 3 » » » »	16	—
			6''' och 8''' för rundbrännare »	6	75
			10''' » » »	7	75
			12''' » 14''' » »	9	—

Sida i men- stapoken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			16''' för rundbrännare pr 100 st.	12	—
			18''' » » »	14	50
			Till duplexbrännare »	30	—
	109		Tulpanglas till nattlampor »	10	—
			13''' mattslipade achat, till flatbrännare »	30	—
			Gasglas..... »	20	—
	99		Kupglas »	30	—
	110		Amerikanska 5''' »	15	—
			» 7''' »	20	—
			» 10''' »	25	—
			Stämplade samt finslipade och polerade i begge ändrar.		
			6''' och 8''' för rundbrännare pr 100 st.	11	—
			10''' för rundbrännare »	12	—
			12''' och 14''' för rundbrännare »	14	50
			16''' för rundbrännare »	18	—
			18''' » » »	20	—
			Kalthoffs patent, 6''' och 8''' »	11	—
			» » 10''' »	12	—
			» » 14''' »	14	50
			Wunder- 10''' »	20	—
			Till duplexbrännare »	33	—
			» diamantbrännare 10''' »	30	—
			» » 14''' »	40	—
			» Columbusbrännare »	37	—
			» Unionbrännare »	45	—
			» Blixtbrännare »	45	—
			» Triumf » 10''' »	37	—
			» » » 15''' »	40	—
			» » » 20''' »	45	—
			» » » 30''' »	60	—
			» Perfekt » 16''' »	35	—
			» » » 20''' »	40	—
			» Ideal » 15''' »	40	—
			Rex »	40	—
			Volks- 12''' »	23	—
			» 14''' »	25	—
			Rubin »	35	—
			Matador »	40	—

Sida i mön- sterboken	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Lyktglas.					
	121		 pr 100 st.	40	—
	356		 »	36	—
	123		 »	90	—
	124		 »	90	—
	117		 »	20	—
	133		 »	150	—
	738		 »	40	—
	740		 »	60	—
Klotkupor.					
Till nattlampor.					
	371		1" pr st.	—	15
			2" »	—	24
	361		 »	—	8
	340		2" »	—	50
	340 a		2" »	—	25
	341		2" »	—	55
	342		2" »	—	75
	342 a		2" »	1	—
	342 b		2" »	—	30
Halfmatta graverade.					
			5 1/2" 145 mm. pr st.	—	40
			6" 157 » »	—	45
			6 1/2" 170 » »	—	57
			7" 183 » »	—	70
Tulpankupor.					
Halfmatta graverade					
och melonfaçon, sandblästa.					
			5 1/2" 145 mm. pr st.	—	90
			6" 157 » »	1	—
			6 1/2" 170 » »	1	25

Sida i mön- sterboken.	№			6"		6½"	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
Dekorerade.							
XXXII	0	Achat, rosendekoration	pr st.	1	55	1	65
»	I	» Stockholmsvyer (Slottet, Riddar- huset, Nationalmuseum, Katarina- hissen, Hasselbacken)	»	1	55	1	65
»	IV	» kinesiska blommor.....	»	1	55	1	65
»	VII	Bronstryck, blommor och figurer.....	»	1	67	1	77
»	IX	Transparent, kalltryck	»	1	67	1	77
»	XI	Purpurtryck, Stockholmsvyer (se I).....	»	1	87	1	97
»	XX	» fornnordiska gudar (Njord, Thor, Skade, Idun).....	»	1	87	1	97
»	XXII	» och hvita bårder, Svenska konungar (Gustaf I, Gustaf II Adolf, Gustaf III, Carl XII)	»	1	87	1	97
	XXII ^A	Bruntryck, Svenska konungar (se XXII)	»	1	87	1	97
	XXII ^B	» Skalder (E. G. Geijer, J. O. Wallin, J. L. Runeberg, Esaias Tegnér)	»	1	87	1	97
XXXII	XXII ^C	Purpurtryck och hvita bårder, Skalder (se XXII ^B)	»	1	87	1	97
»	XXV	Transparent, blommor	»	3	25	3	50
»	XXVII	»	»	4	50	4	75
»	XXVIII	»	»	3	75	4	—
»	XXIX	»	»	4	—	4	25
»	XXX	»	»	4	50	4	75
»	XXXI	Optisk.....	»	4	50	4	75
»	XLIX	Transparent, blommor	»	2	75	3	—
						Kr.	öre.
Benglasskärmar.							
4⅜" = 114 mm. pr 100 st.						25	—
4⅞" = 127 »						27	—
5⅜" = 140 »						30	—
5⅞" = 154 »						32	—
6⅞" = 180 »						40	—
7¼" = 190 »						40	—
9" = 235 »						—	90
10⅝" = 280 »						1	12
11⅜" = 300 »						1	35

Sida i mön- sterboken.	№			Kr.	öre.
		12 ³ / ₈ " = 325 mm.	pr st.	1	75
		12 ¹ / ₂ " = 330 »	»	1	75
		13 ³ / ₈ " = 340 »	»	2	15
		350 »	»	2	40
		370 »	»	2	85
		400 »	»	3	95
		450 »	»	5	65
		Dekorerade.			
XXXII	XV	Med figurer (englar).....	190 m.m. pr st.	1	80
		»	235 » »	2	45
		»	280 » »	3	50
		»	300 » »	4	30
		»	330 » »	5	—
		»	340 » »	5	40
XXXII	XVII	Jagstucken	190 » »	2	—
		»	235 » »	2	50
»	XVIII	Stockholmsvyer med rik gulddekora- tion (se dek. Tulpan- kuper I)	154 » »	2	10
		»	190 » »	2	50
		»	235 » »	3	25
»	XXXIV	Blommor och svalor.....	280 » »	4	—
		»	300 » »	4	75
		»	330 » »	5	50
		»	340 » »	6	—
		»	400 » »	8	75
»	XXXV	Blommor	190 » »	1	90
»	XXXV ^A	»	235 » »	2	50
»	XXXV ^B	»	280 » »	3	40
		»	300 » »	4	10
		»	330 » »	4	75
		»	340 » »	5	20
		»	400 » »	7	80
»	XXXVI	Ornament, utan guld	330 » »	5	75
		» »	340 » »	6	25
		» »	400 » »	8	50
		» med »	330 » »	8	75
		» »	340 » »	9	12
		» »	400 » »	12	—
»	XXXIX	Svenska konungar och vyer	280 » »	4	60

Sida i mün- sterboken.	N ^o		Kr.	öre.
		Svenska konungar och vyer 300 mm. pr st.	5	50
		» » 330 » »	6	50
		» » 340 » »	7	20
		» » 400 » »	10	50
XXXII	XL	Segelbåt och blomornament 190 » »	1	75
		» » 235 » »	2	45
»	XLI	Blommor, frihandsmålning 154 » »	1	40
		» » 190 » »	1	75
		» » 235 » »	2	45
»	XLII	Nyponblommor 154 » »	1	40
		» 190 » »	1	75
		» 235 » »	2	40
»	XLV	Kort, domino och schack 190 » »	2	75
		» » 235 » »	3	50
»	XLVI	Åkerblommor, frihandsmålning 190 » »	1	90
		» » 235 » »	2	50
		» 280 » »	3	40
		» 300 » »	4	10
		» 330 » »	4	75
		» 340 » »	5	20
		» 400 » »	7	80
»	XLVII	Figurer, tryckta i blått 154 » »	1	25
		» » 190 » »	1	45
		» » 235 » »	2	10
»	XLVIII	Småblommor 154 » »	1	80
		» 190 » »	2	10
		» 235 » »	2	75
»	L	Blommor, frihandsmålning 154 » »	1	75
		» » 190 » »	1	90
		» 235 » »	2	50
»	LI	» 154 » »	1	65
		» 190 » »	1	90
		» 235 » »	2	50
Ögonskyddare.				
		10''' pr 100 st.	30	—
		14''' »	35	—
		Duplex »	40	—

Sida i mön- sterboken	N ^o	Brännarens storlek.	Gaskupor.		Kr.	öre.
			170 × 65 m.m.	pr 100 st.	57	—
			183 × 72 »	»	63	—
			190 × 77 »	»	63	—
			200 × 120 »	»	70	—
			För gasglödlampor, kristall etc.	pr st.	3	50
			» » laxfärgade.....	»	4	75
			» » sandblästa.....	»	1	25
			Oljehus.			
		5'''	4" klara, släta	pr 100 st.	14	—
		6''' o. 8'''	4 1/2" » »	»	17	—
		10'''	5" » »	»	18	—
		14'''	5 1/2" » »	»	25	—
		6''' o. 8'''	4 1/2" slipade	»	65	—
		10'''	5" »	»	75	—
		14'''	5 1/2" »	»	100	—
351, 854		14'''	Slipade	»	300	—
348		14'''	»	»	250	—
1, 34, 215		—	} Klara, släta	»	11	—
217		—				
2, 218, }		—	» »	»	13	—
126, 738 }		—	» »	»	15	—
229, 124, 740		—	» »	»	16	—
229 a		—	» »	»	16	—
50, 51, 52		—	» »	»	16	—
94	10'''	—	» » små	»	18	—
94, 95	—	—	» »	»	23	—
	10'''	—	» » insats-	»	30	—
	14'''	—	» » »	»	35	—
909, 907	14'''	—	Benglas-	»	35	—
557, 425, }	14'''	—	»	»	50	—
913, 927 }	14'''	—	»	»	100	—
936	14'''	—	»	»	35	—
48, 424	14'''	—	»	»	35	—
			Med pågipsade ringar och tappar.			
		5'''	4" klara, släta	pr 100 st.	26	—
		6''' o. 8'''	4 1/2" » »	»	29	—
		10'''	5" » »	»	33	—
		14'''	5 1/2" » »	»	42	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
	1,34,215	—	} Klara, släta..... pr 100 st.	20	—
	217	—		22	—
	2, 218, 126	—		24	—
	229, 124, 740	—		29	—
	229 a	—		25	—
	50,51,52	—		36	—
	94	—		38	—
	95	—			
Prismor.					
	130	—	3 1/2" pr 100 st.	11	—
	»	—	4" »	12	50
	131	—	3 1/2" »	11	—
	»	—	4" »	12	50
	»	—	4 1/2" »	16	—
Pappersskärmar.					
	Kulörta, små		pr duss.	2	—
	» medelstora		»	3	—
	» stora		»	4	—
	» » med uddar		»	4	—
	» » » guldtryck.....		»	5	—
Lamp-Vekar.					
	1:ma		pr 1/2 kg.	2	70
	Extra 1:ma		»	3	25
	1" & 2" flat		pr duss.	—	12
	3" flat.....		»	—	15
	5" »		»	—	25
	7" »		»	—	37
	10" »		»	—	50
	6" rund		»	—	90
	8" »		»	1	—
	10" »		»	1	20
	12" »		»	1	40
	14" »		»	1	80
	16" »		»	2	25
	18" »		»	2	75

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			12''' duplex pr duss.	—	60
			Till Diamantbrännare »	—	25
			» Union » pr st.	—	35
			» Columbus » »	—	30
			» Blixt » »	—	50
			» Triumf » 10''' »	—	20
			» » » 15''' »	—	25
			» » » 20''' »	—	35
			» » » 30''' »	—	45
			Till Perfekt-brännare, 16''' pr st.	—	30
			» » » 20''' »	—	40
			» Ideal » 15''' »	—	30
			» Lycko » 15''' »	—	25
			» Wunder » »	—	20
			» Rex » »	—	25
			» Volks- » 12''' »	—	20
			» » » 14''' »	—	23
Diverse.					
X	134		Fotogénkär, 3 Liter pr st.	1	—
			» 5 » »	1	25
			» 10 » »	2	—
			» 15 » »	2	80
			» 20 » »	3	20
			» Balanscistern, 13 Liter »	8	—
			Lampsaxar..... »	1	25
			Lampborstar, borst »	—	18
			» tagel »	—	42
			Skärmhållare, järntråd »	—	10
			» messing »	—	28
			Rökfångare, stillastående »	—	35
			» rörliga »	—	55
			Rökklockor, porslin, små..... »	—	30
			» » medelstora »	—	40
			» » stora »	—	55
			» messing »	—	12
			» glas, 183 mm. »	1	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Fotogenkök.					
XI	805		1 låga, lös brännare pr st.	2	25
XI	805 a		1 » fast » »	2	—
XI	806		2 lågor, lösa » »	4	25
XI	806 a		2 » fasta » »	3	75
XI	824		2 » lösa » »	2	50
XI	825		2 » » » »	3	37
XI	816		1 låga, lös brännare, förnickladt »	6	—
XI	817		2 lågor, lösa » »	7	40
	817 a		2 » » » = 817, m. enkl. utstyrsel »	5	—
			Nya Excelsior »	10	—
			Se mönsterbokens omslags 2:dra sida.		
Spritkök.					
XI	818	—	Af gjutjern, med lampa af messing pr st.	1	60
XI	813	—	» messing »	1	75
XI	812	—	» bleck, med messingsbrännare, med skruf att moderera lågan »	2	50
	812 a	—	» messing, » » » »	4	—
XXVII	811	—	Frisérampa »	—	50
Kokkäril.					
XI	820	—	Kaffepanna, bleck, 0.7 liter..... pr st.	—	80
	820	—	» » 1.5 » »	1	15
	820	—	» » 2.5 » »	1	40
XI	821	—	» » 0.7 » »	1	—
	821	—	» » 1.5 » »	1	35
	821	—	» » 2.5 » »	1	60
XI	822	—	» messing 1.0 » »	4	15
	822	—	» » 1.5 » »	4	08
	822	—	» mess., förn. 1.0 » »	5	15
	822	—	» » 1.5 » »	5	80
XI	819	—	Kastrull, bleck 0.7 » »	—	75
	819	—	» » 1.5 » »	1	—
	819	—	» » 2.5 » »	1	50

öre.
—
25
—
25
75
50
37
—
40
—
—

GALVANISK ANSTALT

i förening med sliperi

för utfällning af

Nickel, Koppar, Messing,
Silfver, Guld och Bronze

samt dess legeringar å

60
75
50
—
50

alla slags metaller

och kunna föremål t. o. m. 1 meter i djup och bredd
och 2 meter i längd i denna anstalt förnicklas
etc. etc.

80
15
40
—
35
60
15
08
15
80
75
—
50

samt

VERKSTAD

för

Lackering och Broncering



Obs. omslagets öfriga sidor!

Aktiebolaget
Pukebergs Glasbruk
NYBRO

Tillverkar
**Benglasskärmar, Kupor,
lampglas, Oljehus,**
samt öfriga belysningsartiklar för såväl
Fotogen, Gas som Elektricitet.

Pressglas,
hvarå särskild priskurant finnes, erhållas på begäran.

Beställningar och likvider ske genom
bolagets Verkställande Direktör

Arvid Böhlmark,
STOCKHOLM.

