

1891-1892

PRIS-KURANT

o

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Fabriksmärke.

Obs. omslagets öfriga sidor!

1891

1891-1892

PRIS-KURANT

o

LAMPOR

LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

STOCKHOLM

N:o 21 Högbergsgatan N:o 21



Försäljningsbodar:

Regeringsgatan 40.

Hötorget 8.

Stora Nygatan 36.



Fabriksmärke.

Högbergsgatan 21.

Götgatan 3.

Norr tullsgatan 8.

Obs. omslagets öfriga sidor!

1891

FABRIK för och LAGER af

alla sorters

HÄNG-, BORDS-, VÄGG-, KÖKS-

och

FÖRSTUGULAMPOR.

GATU-, GÅRDS-, VAGNS-, HAND-

och

FICKLYKTOR.

FOTOGÉN- och SPRITKÖK

med dertill hörande kokkärl.

KANNOR och CISTERNER

för Fotogén och Gasolja.

*Beställningar emottagas på arbeten af bleck-,
koppar-, zink- och messingsplåt etc. etc.*

Obs. omslagets öfriga sidor!

1891—1892

PRISKURANT

å

LAMPOR, LAMPARTIKLAR, FOTOGÉNKÖK OCH SPRITKÖK

samt

KOKKÄRL

från

Arvid Böhlmarks Lampfabrik

STOCKHOLM

21 Högbergsgatan 21



FÖRSÄLJNINGSBODAR:

Regeringsgatan N:o 40. Stora Nygatan N:o 36.

Hötorget N:o 8. Götgatan N:o 3.

Norrtullsgatan N:o 8. Högbergsgatan N:o 21.


KONDITIONER.

Priserna äro beräknade pr 3 mån. kredit eller 20 procent vid likvid inom 30 dagar från fakturans dato, när köp sker i *dussinvis för återförsäljning*.

På anmärkningar, som icke göras inom åtta dagar efter varans emottagande, fästes ej afseende.

Tomkärn, som felfria och fraktfritt retourneras inom 30 dagar, krediteras med deras fulla värde och torde, när de sändas pr jernväg, adresseras till **Stockholms Södra**.

För bräckage och läckage under transporten ansvaras icke, emedan all noggrannhet iakttages vid inpackningen.



Sida i mün- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Handlampor.					
Med fribrännare, utan glas.					
I	107	5''' fri	S. k. amerikanska, oljehus af bleck... pr 100 st.	50	—
I	107 a	5''' »	Buckaus modell, enkla, » » ... »	50	—
I	506	5''' »	» dubbla, » » ... »	67	—
I	502	5''' »	Tysk modell » » ... »	84	—
	502	7''' »	» » » ... »	92	—
I	505	7''' »	Alladinbrännare » » ... »	50	—
I	513	7''' »	» » » ... »	63	—
I	515	7''' »	Passande för fabriker och verkstäder, oljehuset af förtennt stålplåt	167	—
I	500	8''' »	Engelsk diamantbrännare, oljehuset af bleck	260	—
Med brännare och glas.					
I	1	5''' flat	Pressadt glas pr 100 st.	50	—
	1 a	6''' rund	» »	65	—
I	2	5''' flat	Hvitt glas med handtag..... »	52	—
	2 a	6''' rund	» » »	67	—
I	301	5''' flat	Bleck »	70	—
	301 a	6''' rund	» »	85	—
I	320	5''' flat	Glas i olika färger »	100	—
I	321	5''' »	» dekorerad »	125	—
I	322	5''' »	» » »	125	—
I	110	5''' »	Amer. br., bleckoljehus med handtag... »	100	—
I	111	5''' »	» » glasoljehus » » ... »	80	—
Af majolika.					
I	1119	5''' flat	I olika färger pr 100 st.	110	—
I	1120	5''' »	» »	128	—
I	1121	5''' »	» »	137	—
	1121 a	5''' »	» med guldstoff »	165	—
	1121 b	5''' »	» » gulfond »	192	—
I	1122	5''' »	» »	173	—
	1122 a	5''' »	» med guldstoff »	192	—
	1122 b	5''' »	» » gulfond »	275	—
Ofvanstående majolika-handlampor kunna äf- ven erhållas med 6''' rundbrännare, då priset höjes med pr 100 st.					
				15	—

Side i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.		
Nattlampor.							
I	361	—	Med liten kupa pr 100 st.	40	—		
I	109	—	I flera färger	70	—		
I	371	—	Benglas med klotkupa	60	—		
I	514	3 '''	Bleck	52	—		
I	363	2''' flat	Förnicklad med tulp. kupa	225	—		
I	340	2''' »	Glas, dek., med klotkupa	150	—		
I	341	2''' »	» » » »	160	—		
I	342	2''' »	» » » tulpankupa	175	—		
I	343	2''' »	Messing, » »	300	—		
Gasoljelampor.							
I	67	—	Bleck, med handtag, Wilanders mod. pr 100 st.	40	—		
I	68	—	» pip » »	40	—		
I	69	—	» handtag och sken, 1 låga »	83	—		
I	70	—	» » » 2 lågor »	92	—		
I	71	—	Messings, med handtag	108	—		
I	71 a	—	» » pip	133	—		
I	73	—	» gjuterilampa	150	—		
I	72	—	Bleck, för grufvor	58	—		
Bordlampor.							
Med bronserade metallfötter.							
Sorteras med fötter af följande nummer.							
III	8	5''' flat	utan kupa pr st.	—	70	1	35
III	12	5''' »	140 mm. skärm	—	80	2	10
III	335	6''' rund	140 » »	—	70	2	—
	335 a	6''' »	335, klotkupa	—	—	2	—
	254	6''' »	12, 140 mm. skärm	—	—	2	05
	256	6''' »	12, klotkupa	—	—	2	05
III	458	6''' »	140 mm. skärm.....	—	65	1	95
	458 a	6''' »	458, klotkupa	—	—	1	95
III	334	6''' »	140 mm. skärm.....	—	65	1	95
	334 a	6''' »	334, klotkupa	—	—	1	95
III	336	6''' »	140 mm. skärm.....	—	70	2	—
	336 a	6''' »	336, klotkupa	—	—	2	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
II	900	6''' rund	140 mm. skärm..... pr st.	—	70	2	—
	900 a	6''' »	900, klotkupa	—	—	2	—
	255	6''' »	276, 140 mm. skärm..... »	—	—	2	15
	255 a	6''' »	276, klotkupa	—	—	2	15
III	276	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	85	2	25
	276 a	8''' »	276, klotkupa	—	—	2	25
III	333	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	75	2	15
	333 a	8''' »	333, klotkupa	—	—	2	15
III	457	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	80	2	20
	457 a	8''' »	457, klotkupa	—	—	2	20
III	470	8''' »	154 mm. skärm..... »	—	90	2	30
	470 a	8''' »	470, klotkupa	—	—	2	30
IV	844	8''' »	154 mm. skärm..... »	1	—	2	40
	844 a	8''' »	844, klotkupa	—	—	2	40
III	379	8''' »	klotkupa	—	85	2	25
	379 b	8''' »	379, 154 mm. skärm..... »	—	—	2	25
IV	381	8''' »	klotkupa	—	90	2	30
	381 b	8''' »	381, 154 mm. skärm..... »	—	—	2	30
IV	18	8''' »	Figur, klotkupa	1	90	3	30
	18 b	8''' »	18, 154 mm. skärm	—	—	3	30
IV	23	8''' »	Figur, klotkupa	1	90	3	30
	23 b	8''' »	23, 154 mm. skärm	—	—	3	30
II	883	8''' »	154 »	—	70	2	10
	883 a	8''' »	883, klotkupa	—	—	2	10
II	884	8''' »	154 mm. skärm	1	—	2	60
	884 a	8''' »	884, klotkupa	—	—	2	60
IV	277	8''' »	154 mm. skärm	—	75	2	15
	277 a	8''' »	277, klotkupa	—	—	2	15
II	460	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	2	90
	460 a	10''' »	460, klotkupa	—	—	2	90
II	471	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	2	90
	471 a	10''' »	471, klotkupa	—	—	2	90
II	473	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	2	90
	473 a	10''' »	473, klotkupa	—	—	2	90
IV	474	10''' »	Figur, »	1	30	3	—
	474 b	10''' »	474, 190 mm. skärm	—	—	3	—
II	848	10''' »	190 »	1	20	2	90
	848 a	10''' »	848, klotkupa	—	—	2	90
IV	843	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	2	90
	843 a	10''' »	843, klotkupa	—	—	2	90
II	388	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	45	3	15

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
	388 a	10''' rund	388, klotkupa pr st.	—	—	3	15
II	846	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	90	3	60
	846 a	10''' »	846, klotkupa »	—	—	3	60
II	849	10''' »	Figur, » »	1	55	3	25
	849 b	10''' »	849, 190 mm. skärm..... »	—	—	3	25
II	886	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	30	3	—
	886 a	10''' »	886, klotkupa »	—	—	3	—
II	888	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	80
	888 a	10''' »	888, klotkupa »	—	—	2	80
II	885	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	35	3	15
	885 a	10''' »	885, klotkupa »	—	—	3	15
II	897	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	30	3	—
	897 a	10''' »	897, klotkupa »	—	—	3	—
II	898	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	40	3	10
	898 a	10''' »	898, klotkupa »	—	—	3	10
IV	278	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	90
	278 a	10''' »	278, klotkupa »	—	—	2	90
IV	279	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	20	3	—
	279 a	10''' »	279, klotkupa »	—	—	3	—
IV	280	10''' »	190 mm. skärm..... »	1	10	2	90
	280 a	10''' »	280, klotkupa »	—	—	2	90
II	887	14''' »	235 mm. skärm..... »	1	50	4	25
	887 a	14''' »	887, klotkupa »	—	—	3	75
II	899	14''' »	235 mm. skärm..... »	1	40	4	15
	899 a	14''' »	899, klotkupa »	—	—	3	65
V	901	14''' »	235 mm. skärm, slip. oljeh. »	1	70	5	60
	901 a	14''' »	901, klotkupa »	—	—	5	10
	901		Galvaniserade, se under fotlampor »med galvaniserade metallfötter.				
Med galvaniserade metallfötter.							
VI	523, 524	8''' »	154 mm. skärm..... pr st.	1	35	2	90
	523 a, } 524 a }	8''' »	523, 524, klotkupa..... »	—	—	2	90
VI	525	8''' »	154 mm. skärm »	1	60	3	15
	525 a	8''' »	525, klotkupa »	—	—	3	15
VI	871	8''' »	154 mm. skärm..... »	1	55	3	10
	871 a	8''' »	871, klotkupa »	—	—	3	10
VI	872	8''' »	154 mm. skärm..... »	1	65	3	20

35	2
—	2
60	3
—	3
55	3
—	3
65	3

Sida i mön- sterboken	№	Brännarens storlek		Pris å foten ensam		Pris å lampan komplett.		
				Kr.	öre.	Kr.	öre.	
Med insattsoljehus.								
VI	890	10''' rund	Galvaniserad, tulp. melon	pr st.	3	75	5	75
III	1201	10''' »	»	»	4	—	6	—
V	1207	10''' »	»	»	3	60	5	60
IV	1213	10''' »	»	halfm. grav. tulp....	3	40	5	40
IV	878	10''' »	»	tulp. melon	3	40	5	40
V	882	10''' »	»	»	3	25	5	25
V	881	10''' »	»	»	4	75	6	75
	839	14''' »	»	klotkupa	—	—	6	—
	839 b	14''' »	839	235 mm. skärm ...	—	—	6	50
V	840	14''' »	»	klotkupa	—	—	7	—
	840 b	14''' »	840	235 mm. skärm ...	—	—	7	50
V	861	14''' »	»	klotkupa	—	—	7	50
	861 b	14''' »	861	235 mm. skärm ...	—	—	8	—
V	838	14''' »	»	235 »	—	—	5	50
III	894	14''' »	»	tulpankupa, achat...	14	85	18	—
III	1200	14''' »	»	»	6	85	10	—
III	1202	14''' »	»	»	8	10	11	25
III	1203	14''' »	»	» melon...	7	40	10	—
III	1204	14''' »	»	» achat ...	8	85	12	—
V	880	14''' »	»	» melon...	4	40	7	—
IV	877	14''' »	»	» achat ...	6	85	10	—
IV	858	14''' »	»	»	6	85	10	—
IV	856	14''' »	»	»	6	85	10	—
IV	855	14''' »	»	»	11	85	15	—
IV	857	14''' »	»	» melon...	5	40	8	—
IV	859	14''' »	»	»	3	65	6	25
V	879	Lycko-	»	235 mm., bengl. sk.	7	—	14	—
III	853	»	»	»	6	—	13	—
III	852	»	»	tulpankupa, achat...	13	—	20	—
III	851	»	»	»	12	50	19	50
Skrifbordlampor.								
	41	8''' rund		154 mm. skärm pr st.	4	40	6	60
	42	8''' »	41, slip. oljehus,	154 »	—	—	7	10
	43	10''' »	45, slätt »	190 »	4	95	7	25
	45	10''' »	slip. »	190 »	—	—	8	—
	45	14''' »	» »	235 »	—	—	9	25
förnicklade höjes priset med »					1	25	—	—

Sida i möb- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å foten. ensam.		Pris å lampan komplett.		
				Kr.	öre.	Kr.	öre.	
Bordlampor af majolika eller glas på metallfötter.								
VI	1130	10''' rund	Tulpankupa, dekorerad	pr st.	—	—	8	—
VI	1130 c	10''' »	190 mm. bengl. skärm, dekorerad »		—	—	8	—
VII	1108	14''' »	Tulpankupa, achat	»	8	60	12	—
VII	1109 C	14''' »	» » gripar	»	7	60	11	—
VII	1109 E	14''' »	» » landskap ...	»	9	60	13	—
VII	1110	14''' »	» »	»	6	60	10	—
VII	1111	14''' »	» »	»	9	10	12	50
VII	1112 A	14''' »	» » holly	»	11	10	14	50
VII	1113	14''' »	» »	»	11	60	15	—
	1113 A	14''' »	» » med guldstoff »		12	60	16	—
	1113 B	14''' »	» » med guldfond »		13	60	17	—
VII	1114	14''' »	» »	»	12	60	16	—
	1114 A	14''' »	» » med guldstoff »		13	60	17	—
	1114 B	14''' »	» » med guldfond »		14	60	18	—
VII	1115	14''' »	» » gripar	»	13	60	17	—
VII	1115 A	14''' »	» » landskap ...	»	15	10	18	50
VII	1117	14''' »	» » ungersk ma- jolika	»	14	60	18	—
	1117 A	14''' »	» » med guldstoff »		16	60	20	—
	1117 B	14''' »	» » med guldfond »		18	60	22	—
VI	1123	14''' »	» »	»	11	60	15	—
VI	1124	14''' »	» »	»	14	60	18	—
VII	1127	14''' »	» »	»	13	60	17	—
VII	1128	14''' »	» »	»	11	60	15	—
VII	1129	14''' »	» »	»	10	60	14	—
VI	1131 a	14''' »	» »	»	—	—	11	50
VI	1132	14''' »	» dekorerad	»	—	—	17	50
Vägglampor.								
VIII	217	5''' flat	Reflektor af bleck	pr 100 st.	68	—	—	—
VIII	215	5''' »	» » »	»	85	—	—	—
VIII	220	5''' »	» » messing	»	85	—	—	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.
VIII	216	5''' flat	Reflektor af messing pr 100 st.	100	—
	217 a	6''' rund	» » bleck	83	—
	215 a	6''' »	» » bleck	100	—
	220 a	6''' »	» » messing	100	—
	216 a	6''' »	» » »	115	—
VIII	218	8''' »	» » »	190	—
VIII	219	8''' »	» » »	180	—
VIII	221	8''' »	» » »	180	—
VIII	224	8''' »	» » »	165	—
VIII	225	8''' »	» förnicklad.....	350	—
VIII	226	8''' »	Galvaniserad, reflektor förnicklad	275	—
VIII	229	8''' »	Messingssken	130	—
	229 a	10''' »	»	145	—
				Pris å armen ensam	
				Kr.	öre.
VIII	465	5''' flat	Gjuten jernarm m. klotkupa..... pr st.	1	75
	465 a	6''' rund	465 » »	—	—
VIII	439	8''' »	» »	1	85
VIII	466	10''' »	» »	2	30
VIII	436	14''' »	» »	2	35
VIII	433	14''' »	» »	2	90
VIII	469	14''' »	» att svänga, »	3	65
VIII	940	14''' »	» galv. korg »	5	80
VIII	941	14''' »	» » m. tulp. achat... »	7	75
VIII	942	15''' Triumf	» » klotkupa..... »	3	—
	»	20''' »	» » halfm. tulp-k. »	—	—
VIII	48	14''' rund	Med messingssken	4	60
VIII	943	15''' Triumf	» »	4	60
	»	20''' »	» »	—	—
XIV	1000	14''' rund	Gjuten jernarm med achat. tulp.-k. »	11	—
		15''' Triumf	» » »	—	—
		20''' »	» » »	—	—
VIII	944	14''' rund	» » majolikakorg och achat. tulp. »	10	50
VIII	988	14''' rund	» » klotk..... »	3	50
VIII	989	14''' »	» » »	2	65

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
			Hänglampor.				
XI	97	5''' flat	Med förtennt ställning och sken pr st.	—	55	1	—
	98	5''' »	Häng. 97, lackerad	—	65	1	10
	50	5''' »	» 51, »	—	95	1	50
	97 a	6''' rund	» 97, förtennt	—	—	1	15
	98 a	6''' »	» 97, lackerad	—	—	1	25
XI	51	6''' »	»	—	95	1	65
	52	8''' »	» 51, »	—	—	1	75
XI	94	10''' »	»	1	15	2	10
	95	14''' »	» 94, »	—	—	2	45
XI	90	14''' »	»	1	40	2	70
XI	1020	Lycko	»	—	—	7	25
	1020 a	Duplex	» 1020 »	—	—	4	70
XXIII	1021	10'''	Wunder	1	25	4	50
XIII	1008	10'''Triumf	»	2	—	9	75
XI	1003	15''' »	»	3	50	13	—
	»	20''' »	»	—	—	15	25
	»	30''' »	»	—	—	17	—
XI	936	15''' »	Gjuten och lackerad lyra och korg, 400 mm. benglasskärm	8	80	22	25
	»	20''' »	Gjuten och lackerad lyra och korg, 400 mm. benglasskärm	—	—	24	50
XIII	937	15''' »	Gjuten lack. jernkorg, lack. blecksk. »	7	50	17	—
	»	20''' »	»	—	—	19	25
XI	1004	15''' »	» skärm af inf. benglas »	15	75	25	25
	»	20''' »	»	—	—	27	50
			Prismer, 57 st., extra	—	—	6	84
XI	939	15''' »	Lack. blecksken, benglasskärm ... »	13	25	22	75
	»	20''' »	»	—	—	25	—
			Prismer härtill, extra, 92 st. »	—	—	11	04
XIII	424	14''' rund	Bronserad, klotkupor, 2-armig. »	4	80	8	75
XIII	425	14''' »	»	9	—	13	—
XIV	926	14''' »	»	15	—	19	—
	1002	14''' »	»	12	—	16	—
	1002a	15'''Triumf	» halfm. tulp.-kup. 2-armig »	—	—	34	70
	»	20''' »	»	—	—	39	80
XIV	1002	14''' rund	» klotkupor 3-armig »	17	—	23	—
XIV	1002a	15'''Triumf	» halfm. tulp.-kupor »	—	—	51	05
	»	20''' »	»	—	—	58	70
XIV	1001	14''' rund	» achat tulp. »	49	50	59	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XIV	1001a	15'''Triumf	Bronserad, achat tulp. 3-armig ... pr st.	—	—	84	95
	>	20''' »	» » » » » ... »	—	—	93	50
IX	99	5''' flat	Med lackerad sken »	—	—	2	50
XIV	89	10''' rund	> 235 mm. benglasskärm..... »	3	15	5	15
	89 a	14''' »	89, 235 mm. benglasskärm »	—	—	5	50
XV	903	14''' »	Bronserad, 280 » skärm »	3	90	6	—
XV	909	14''' »	» 280 » » m. hiss »	5	15	7	25
XVII	1017	14''' »	» 280 » » » » »	5	55	7	65
XVII	1018	14''' »	» 280 » » » » »	5	55	7	65
XVI	1015	14''' »	» 280 » » » » »	5	65	7	75
XIX	915	14''' »	» 280 » » » » »	7	90	10	—
XXI	917	14''' »	» 280 » » » » »	8	40	10	50
XXI	914	14''' »	» 300 » » » » »	8	40	10	75
XVIII	916	14''' »	» 300 » » » » »	8	65	11	—
XVIII	913	14''' »	» 300 » » » » »	8	40	10	75
XX	953	14''' »	» 300 » » » » »	8	40	10	75
XX	954	14''' »	» 300 » » » » »	8	65	11	—
XVI	1014	14''' »	» 300 » » » » »	8	15	10	50
XXI	924	14''' »	» 330 » » » » »	7	95	10	75
XIX	1019	14''' »	» 330 » » » » »	8	20	11	—
XII	931	14''' »	» tulpankupa, achat. » »	8	65	11	75
XII	932	14''' »	Galvaniserad » » » » »	12	90	16	—
XII	935	14''' »	» 300 mm. skärm » »	15	65	18	—
XIX	927	14''' »	Bronserad 400 » » » » »	17	70	22	50
	>	15'''Triumf	» 400 » » » » »	—	—	30	25
	>	20''' »	» 400 » » » » »	—	—	32	50
XVII	928	14''' rund	Galvaniser. 400 » » » » »	25	20	30	—
	>	15'''Triumf	» 400 » » » » »	—	—	37	75
XII	948	14''' rund	» 340 » » » » »	21	95	25	—
	>	15'''Triumf	» 340 » » » » »	—	—	32	75
XVIII	907	14''' rund	Bronserad 280 mm. sk. 3 lj. » »	10	75	15	—
XVIII	918	14''' »	» 300 » » » 3 » »	11	25	15	75
XXI	647	14''' »	» 300 » » » 6 » »	13	80	21	—
XX	947	14''' »	» 300 » » » 6 » »	13	80	21	—
XVII	557	14''' »	» 300 » » » 6 » »	14	55	21	75
XVIII	955	14''' »	» 300 » » » 6 » »	13	55	20	75
XVI	1016	14''' »	» 300 » » » 6 » »	14	30	21	50
XVI	921	14''' »	» 330 » » » 6 » »	15	40	23	—
	>	15'''Triumf	» 330 » » » 6 » »	—	—	30	75
XV	934	14''' rund	Galvaniser. 300 » » » 6 » »	19	50	27	—

Sida i möb- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å hängaren ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
XV	923	14''' rund	Galvaniser. 330 mm. sk. 6 lj.m.hiss prst.	23	10	31	—
XII	919	14''' »	Brons., tulpankupa achat 6 » » »	16	10	24	—
	»	15'''Triumf	» » » 6 » » »	—	—	31	75
	»	20''' »	» » » 6 » » »	—	—	34	—
XIX	933	14''' rund	Galv., » » 6 » » »	21	80	30	—
XX	1006	14''' »	» » » 6 » » »	24	80	33	—
	»	15'''Triumf	» » » 6 » » »	—	—	40	75
	»	20''' »	» » » 6 » » »	—	—	43	—
XIII	1024	14''' rund	» » » 6 » » »	25	80	34	—
XXI	925	14''' »	Majolikakorg, tulp. achat., 6 ljus, hiss »	21	80	30	—
XIX	1011	14''' »	Mess., förgyld, med förnickl. oljeh. och tyngd, tulp. achat, 6 ljus, hiss »	51	80	60	—
XVII	920	14''' »	Brons., 330 mm. sk., 9 ljusarm., » »	18	—	28	—
	»	15'''Triumf	» 330 » » 9 » » »	—	—	35	75
XV	922	14''' rund	Galv., 340 » » 9 » » »	25	25	36	—
XX	949	14''' »	» 340 » » 9 » » »	28	25	39	—
	»	15'''Triumf	» 340 » » 9 » » »	—	—	46	75
XVI	930	14''' rund	Brons., 400 » » 9 » » »	22	—	34	—
	»	15'''Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	41	75
XXII	929	14''' rund	Galv., 400 » » 9 » » »	35	50	48	—
	»	15'''Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	55	75
XXII	1013	14''' rund	» 400 » » 9 » » »	42	50	55	—
	»	15'''Triumf	» 400 » » 9 » » »	—	—	62	75
XXII	1012	14''' rund	» tulp. achat 9 » » »	35	50	47	—
	»	15'''Triumf	» » » 9 » » »	—	—	54	75
XIII	106	—	Hiss till hänglampor »	—	—	2	—
	945	—	Skärmkrona att anbringa å häng- lampor 300 mm. till och med 400 mm. skärm höjer priset med »	—	—	2	50

Amplar.

Från Kr. 8.— till högre priser pr st.

Särskild priskurant tillhandahålles.

Siffror i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek		Kr.	öre.
Lyktor.					
X	117	—	Ficklykta af bleck, lack..... pr st.	1	—
X	118	—	Handlykta	1	25
X	718	5''' fri	»	1	35
X	719	5''' »	»	2	—
IX	737	—	» utan glas	—	90
			Glas till d:o.....	—	25
IX	737 a	—	» utan glas	1	10
			Glas till d:o.....	—	35
IX	737 b	—	» utan glas	1	35
			Glas till d:o.....	—	50
		5''' fri	Lampa af bleck till 737, 737 a, 737 b ...	—	50
IX	126	5''' »	Handlykta med lampa och galler, utan glas	1	90
			Glas till d:o.....	—	20
IX	709	5''' »	» med lampa och galler, utan glas	2	42
			Glas till d:o.....	—	18
IX	738	5''' »	» med lampa och galler, med glas	2	25
IX	133	5''' »	» » » » » » »	5	—
IX	124	8''' rund	» » » » » » »	4	50
IX	128	10''' »	» mess. oljehus, » » »	6	—
IX	132	8''' »	Vägglykta, lack., med lampa..... » » »	5	50
IX	131	—	Gårdsl lykta, lack., utan glas	7	—
			14''' lampa till d:o med glasoljehus	1	40
			» » af bleck	2	—
IX	127	—	Gatulykta, lack., utan glas.....	12	—
	570	14''' rund	Lampa till N:o 127, af messing	5	25
		14''' »	» » » » » » »	2	25
IX	733	—	Handlykta med galler och glas	1	75
IX	734	—	» lack., med slip. glas, utan lampa	2	25
IX	734 a	—	» » » » » » »	2	50
IX	734 b	—	» » » » » » »	3	—
		5''' fri	Lampa af bleck till 734, 734 a, 734 b ...	—	40
IX	735	8''' rund	Nattvaktsl lykta	16	—
IX	736	14''' »	Torg- och sågverkslykta, lack., 6-kantig, med glas	10	—
X	730	7''' flat	Sparkstöttingslykta	7	—
X	731	7''' »	Velocipedlykta.....	6	—
X	732	7''' »	Säkerhetsvelocipedlykta	7	50
IX	1007	8''' rund	Förstugulykta med musslinglas	20	—
	1007 a	10''' »	» » »	22	—

Side i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
X	710	—	Vagnslyktor pr par	6	50
X	720	—	» »	7	—
	»	—	» med slipade glas »	9	—
X	711	—	» »	11	—
	»	—	» med slipade glas »	13	80
X	712	—	» invändigt galvaniserade, med blått e. rödt kantglas, slip. glas	14	—
X	716	—	» invändigt galvaniserade, »	12	—
X	717	—	» » » » »	14	—
X	721	—	» nysilfver » »	30	—
X	723	—	» » » » »	70	—

Brännare.

67	—	Gasoljebrännare pr 100 st.	15	—
70	—	» 2 låg. »	21	—
514	3''' flat	 »	25	—
107	5''' fri	S. k. amerikanska »	33	—
107 a	5''' »	Enkla, Buckaus modell »	33	—
506	5''' »	Dubbla, » »	50	—
507	5''' »	Tysk modell »	37	—
708	5''' »	Engelsk modell, för lyktor »	24	—
502	5''' »	Lyktbrännare »	55	—
»	7''' »	» »	63	—
505	7''' »	Alladinbrännare »	33	—
515	7''' »	Tysk modell, för verkstäder »	80	—
500	8''' »	Engelsk diamantbrännare »	200	—
	2''' flat	» »	20	—
	3''' »	Med 127 mm. skärmring »	56	—
	5''' »	Utan ring »	35	—
	5''' »	Med 140 mm. skärmring »	60	—
	7''' »	Utan ring »	40	—
	7''' »	Med 154 mm. skärmring »	70	—
	6''' rund	Rundbrännare, kosmos, utan ring »	50	—
	6''' »	» » m. 140 mm. sk. »	70	—
	8''' »	» » utan ring »	58	—
	8''' »	» » m. 154 mm. sk. »	80	—
	10''' »	» » utan ring »	68	—
	10''' »	» » m. 190 mm. sk. »	93	—
	12''' »	» » utan ring »	90	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
		14''' rund	Rundbrännare, kosmos, utan ring pr 100 st.	96	—
		14''' »	» » m. 235 mm. sk. »	145	—
		16''' »	» » utan ring »	175	—
		6''' »	» reformbr. » » »	100	—
		6''' »	» » m. 140 mm. sk. »	130	—
		8''' »	» » utan ring »	110	—
		8''' »	» » m. 154 mm. sk. »	140	—
		10''' »	» » utan ring »	125	—
		10''' »	» » m. 190 mm. sk. »	170	—
		14''' »	» » utan ring »	155	—
		14''' »	» » m. 235 mm. sk. »	220	—
		16''' »	» » utan ring »	245	—
		12''' flat	Duplexbrännare, utan ring »	250	—
		12''' »	» med 235 mm. skärmr. »	350	—
		14''' rund	Mitrailleus (s. k. Diamant) med 12 ve- kar, utan ring »	275	—
		14''' »	Mitrailleus (s. k. Diamant) med 12 ve- kar och 235 mm. skärmring »	375	—
		16''' »	Perfekt pr st.	2	80
		20''' »	» »	3	40
		15''' »	Ideal »	2	75
		20''' »	Columbus, prima »	3	60
		20''' »	» extra prima »	4	—
		15''' »	Lyckobrännare med häfstång »	4	50
			Wunderbrännare med förn. mess.-oljehus och glas:		
XXIII	971		med skruftapp och 154 mm. sk. »	4	15
	971 a		» » 190 » » »	4	30
XXIII	971 b		till hänglampor »	3	25
		10''' »	Triumfbrännare med mess.-oljehus och glas »	7	75
		15''' »	» » » » » » » » »	9	25
		20''' »	» » » » » » » » »	11	50
		30''' »	» » » » » » » » »	13	25
	970	30''' »	Blixtlampa »	12	—
Oljehusringar.					
			5''' & 6''' pr 100 st.	5	—
			8''' »	6	—
			10''' »	7	50
			14''' »	10	—

Se omsla-
gets 2:a o.
3:e sida.

Sida i mön- sterboken.	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Kupringar.				
		5"', 6"', 7"', 8"', 10"' pr 100 st.	10	—
		14"' »	15	—
		Duplex..... »	35	—
		Diamant »	35	—
		Columbus..... »	50	—
		Blixt..... »	60	—
		Triumf 10"' »	35	—
		» 15"' »	40	—
		» 20"' »	50	—
		» 30"' »	60	—
		Union »	50	—
		Ideal »	35	—
		Lycko »	40	—
Skärmringar.				
		6"' 140 mm..... pr 100 st.	25	—
		8"' 154 » »	30	—
		10"' 190 » »	36	—
		14"' 235 mm..... »	60	—
		Duplex, 235 mm. »	100	—
		Columbus, 235 » »	100	—
		10"' Triumf, 190 » »	75	—
		10"' » 235 » »	100	—
		15"' » 235 » »	100	—
		20"' » 235 » »	100	—
		Wunder- 154 » »	40	—
		» 190 » »	47	—
Tappar.				
		Släta pr 100 st.	5	—
		Med skruf..... »	15	—
Lampglas.				
		1"' och 2"', för flatbrännare pr 100 st.	6	—
		10 ¹ / ₂ o. 11"', » »	6	50

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			13''' för flatbrännare pr 100 st.	7	—
			15''' » » »	10	—
			18''' » » »	15	—
			11''' patentglas, platta, till flatbrännare	13	50
			13''' » » » » »	13	50
			15''' » » » » »	17	50
			N:o 1 med kant, för flatbrännare..... »	10	—
			» 2 » » » »	12	—
			» 3 » » » »	16	—
			6''' och 8''' för rundbrännare »	7	—
			10''' » » »	8	—
			12''' » 14''' » »	10	—
			16''' » »	14	—
			18''' » »	18	—
	109		Till duplexbrännare »	25	—
			Tulpanglas till nattlampor..... »	10	—
			Komet »	20	—
			Till diamantbrännare 10'''..... »	30	—
			» » 14'''..... »	40	—
			13''' mattslipade achat, till flatbrännare	30	—
			Gasglas..... »	25	—
	99		Kupglas »	30	—
	110		Amerikanska 5''' »	15	—
			» 7''' »	20	—
			» 10''' »	25	—
			Stämplade samt finslipade och polerade i begge ändar.		
			6''' och 8''' för rundbrännare pr 100 st.	11	—
			10''' för rundbrännare »	13	—
			12''' och 14''' för rundbrännare »	15	—
			16''' för rundbrännare »	20	—
			18''' » »	25	—
			Kalthoffs patent, 6''' och 8'''..... »	13	—
			» » 10'''..... »	15	—
			» » 14'''..... »	17	—
			Wunder- 10'''..... »	20	—
			Till duplexbrännare »	40	—
			» diamantbrännare 10'''..... »	45	—
			» » 14''' »	60	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Till Columbusbrännare pr 100 st.	37	—
			» Unionbrännare »	50	—
			» Blixtbrännare »	60	—
			» Triumf » 10''' »	37	—
			» » » 15''' »	40	—
			» » » 20''' »	45	—
			» » » 30''' »	60	—
			» Perfekt » 16''' »	35	—
			» » » 20''' »	40	—
			» Ideal » 15''' »	40	—
			Lyktglas.		
	121		 pr 100 st.	40	—
	356		 »	36	—
	123		 »	90	—
	124		 »	90	—
	117		 »	20	—
	133		 »	150	—
			Klotkupor.		
			Till nattlampor.		
	371	1'''	 pr st.	—	15
		2'''	 »	—	24
	361		 »	—	8
			Halfmatta graverade.		
		5½'' 145 mm.	 pr st.	—	45
		6'' 157 »	 »	—	55
		6½'' 170 »	 »	—	70
		7'' 183 »	 »	1	—
			Tulpankupor.		
			Halfmatta graverade och melonfaçon, sandblästa.		
		5½'' 145 mm.	 pr st.	—	90
		6'' 157 »	 »	1	10
		6½'' 170 »	 »	1	40

Sida i mön- sterboken	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Med achatträck helmatta.					
			2" pr st.	1	—
			5½" 145 mm. »	1	50
			6" 157 » »	1	55
			6½" 170 » »	1	65
			7" 183 » »	2	—
Benglasskärmar.					
			4⅜" = 114 mm. pr 100 st.	28	—
			4⅞" = 127 » »	30	—
			5⅜" = 140 » »	33	—
			5⅞" = 154 » »	36	—
			6⅞" = 180 » »	44	—
			7¼" = 190 » »	44	—
			9" = 235 » pr st.	—	90
			10⅝" = 280 » »	1	30
			11⅜" = 300 » »	1	75
			12⅜" = 325 » »	2	50
			12½" = 330 » »	2	75
			13⅜" = 340 » »	3	—
			350 » »	3	75
			370 » »	4	50
			400 » »	5	—
Kulörta benglasskärmar enligt särskild uppgift.					
Ögonskyddare.					
			10" pr 100 st.	40	—
			14" »	50	—
			Duplex »	60	—
Gaskupor.					
			170 × 65 mm. pr 100 st.	85	—
			183 × 72 » »	95	—
			190 × 77 » »	100	—
			200 × 120 » »	100	—

Särskild priskurant å dekorerade tulpankupor och benglasskärmar tillhandatåles.

Kr.	öre.	Släta i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Oljehus.							
				5'''	4" klara, släta pr 100 st.	16	—
				6''' o. 8'''	4 1/2" » » »	18	—
				10'''	5" » » »	20	—
				14'''	5 1/2" » » »	33	—
				6''' o. 8'''	4 1/2" slipade »	85	—
				10'''	5" » »	100	—
				14'''	5 1/2" » »	130	—
		1,34,215	—	}	Klara, släta..... »	13	—
		217	—		» » »	16	—
		2, 218, 126	—		» » »	20	—
		229, 124	—		» » »	23	—
		229 a	—		» » »	18	—
		50,51,52	—		» » »	28	—
		94, 95	—		» » »		
Med pågipsade ringar och tappar.							
				5'''	4" klara, släta pr 100 st.	28	—
				6''' o. 8'''	4 1/2" » » »	30	—
				10'''	5" » » »	35	—
				14'''	5 1/2" » » »	50	—
		1,34,215	—	}	Klara, släta..... »	22	—
		217	—		» » »	25	—
		2, 218, 126	—		» » »	29	—
		229, 124	—		» » »	36	—
		229 a	—		» » »	27	—
		50,51,52	—		» » »	41	—
		94	—		» » »	43	—
		95	—		» » »		
Prismer.							
		130	—	3 1/2"	 pr 100 st.	12	—
		»	—	4"	 »	14	—
		131	—	3 1/2"	 »	13	—
		»	—	4"	 »	15	—

Sida i mön- sterboken.		Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Pappersskärmar.		
			Kulörta, små pr duss.	2	—
			» medelstora »	3	—
			» stora »	4	—
			» » med uddar »	4	—
			» » » guldtryck »	5	—
			Lamp-Vekar.		
			1:ma pr $\frac{1}{2}$ kg.	3	—
			Extra 1:ma »	3	50
			1''' & 2''' flat pr duss.	—	12
			3''' flat »	—	15
			5''' » »	—	25
			7''' » »	—	37
			10''' » »	—	50
			6''' rund »	—	90
			8''' » »	1	—
			10''' » »	1	20
			12''' » »	1	40
			14''' » »	1	80
			16''' » »	2	25
			18''' » »	2	75
			12''' duplex »	—	60
			Till Diamantbrännare »	—	25
			» Union » pr st.	—	35
			» Columbus » »	—	35
			» Blixt » »	—	50
			» Triumf » 10''' »	—	20
			» » » 15''' »	—	30
			» » » 20''' »	—	40
			» » » 30''' »	—	50
			» Perfekt » 16''' »	—	30
			» » » 20''' »	—	40
			» Ideal » 15''' »	—	30
			» Lycko » 15''' »	—	30
			» Wunder » »	—	20

Kr.	öre.	Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Diverse.							
		IX	134		Fotogénkär, 3 Liter pr st.	1	—
					» 5 » »	1	25
					» 10 » »	2	75
					» 15 » »	3	50
					» 20 » »	3	75
					» Balancistern, 13 Liter »	8	—
					Lampsaxar »	1	25
					Lampborstar, borst »	—	18
					» tagel »	—	42
					Skärnhållare, järntråd »	—	10
					» messing »	—	28
					Rökfångare, stillastående »	—	38
					» rörliga »	—	60
					Rökklockor, porslin, små »	—	30
					» » medelstora »	—	40
					» » stora »	—	55
					» messing »	—	12
					» glas, 183 mm. »	1	—
Fotogenkök.							
		X	805		1 låga, lös brännare pr st.	2	25
		X	805 a		1 » fast » »	2	—
		X	806		2 lågor, lösa » »	4	25
		X	806 a		2 » fasta » »	3	75
		X	824		2 » lösa » »	2	70
		X	825		2 » » »	3	75
		X	816		1 låga, lös » förnickladt »	7	—
		X	817		2 lågor, lösa » »	8	40
			817 a		2 » » = 817, m. enkl. utstyrsel »	6	—
		X	809		Excelsior, af bleck »	6	—
					» » messing »	9	—
					» förnickladt »	10	50
Spritkök.							
		X	818		Af gjutjern, med lampa af messing pr st.	1	60
		X	813		» messing »	1	75
		X	812		» bleck, med messingsbrännare, med skruf att moderera lågan »	3	—

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
			Kokkär.		
X	820	—	Kaffepanna, bleck, 0.7 liter..... pr st.	—	80
	820	—	» » 1.5 »	1	15
	820	—	» » 2.5 »	1	40
X	821	—	» » 0.7 »	1	—
	821	—	» » 1.5 »	1	35
	821	—	» » 2.5 »	1	60
X	822	—	» messing 1.0 »	4	15
	822	—	» » 1.5 »	4	80
	822	—	» mess., förn. 1.0 »	5	15
	822	—	» » 1.5 »	5	80
X	819	—	Kastrull, bleck 0.7 »	—	75
	819	—	» » 1.5 »	1	—
	819	—	» » 2.5 »	1	50

GALVANISK ANSTALT

i förening med sliperi

för utfällning af

Nickel, Koppar, Messing,
Silfver, Guld och Bronze

samt dess legeringar å

alla slags metaller

och kunna föremål t. o. m. 1 meter i djup och bredd
och 2 meter i längd i denna anstalt förnicklas
etc. etc.

samt

VERKSTAD

för

Lackering och Broncering



Obs. omslagets öfriga sidor!

