

# Priskurant

## Ankarstrums Bruks

### Gjuteri-tillverkningar.

Gällande från den 1 Februari 1876.

	Kronor.	öre.
Barnspislar med 5 kärll . . . . . pr st.	13	50
Billar . . . . . »		
Bryggkittlar, se kittlar.		
Bälgformar . . . . . pr ctr	14	00
Eldgaffelställningar, N:o 1 . . . . . pr st.	7	50
N:o 2 . . . . . »	6	50

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library  
of Sweden



# Priskurant

## Ankarstrums Bruks

### Gjuteri-tillverkningar.

Gällande från den 1 Februari 1876.

	Kronor.	öre.
<b>Barnspislar</b> med 5 kärl . . . . .	13	50
<b>Billar</b> . . . . .	»	»
<b>Bryggkittlar</b> , se kittlar.		
<b>Bälgformar</b> . . . . .	14	00
<b>Eldgaffelställningar</b> , N:o 1 . . . . .	7	50
N:o 2 . . . . .	6	50
<b>Fotskrapor</b> , N:o 1 . . . . .	0	80
N:o 2 . . . . .	1	10
N:o 3 . . . . .	3	50



	Kronor.	öre.
<b>Galler</b> till trädgårdsrabatter, målade, pr ctr		
<b>Gorånsjern</b> , beslagna . . . . . pr st.	3	00
<b>Grytor</b> , fot och kull, 1 k:s . . . . . »	1	25
1 1/2 » . . . . . »	1	60
2 » . . . . . »	1	90
2 1/2 » . . . . . »	2	20
3 » . . . . . »	2	50
4 » . . . . . »	2	90
5 » . . . . . »	3	40
6 » . . . . . »	3	90
7 » . . . . . »	4	35
8 » . . . . . »	4	80
9 » . . . . . »	5	25
10 » . . . . . »	5	80
12 » . . . . . »	6	60
14 » . . . . . »	7	80
16 » . . . . . »	9	00
18 » . . . . . »	10	25
20 » . . . . . »	11	25
deröfver t. o. m. 30 » . . . . . pr kannrum	0	55
<b>Grytor</b> med lock till kokspisar,		
rund 1/4 k:s . . . . . pr st.	1	25
» 1/2 » . . . . . »	1	35
» 3/4 » . . . . . »	1	50
» 1 » . . . . . »	2	00
» 1 1/2 » . . . . . »	2	25
» 2 » . . . . . »	2	75
» 2 1/2 » . . . . . »	3	00
» 3 » . . . . . »	3	50
oval 3 1/2 » . . . . . »	4	25
rund 4 » . . . . . »	4	50
» 5 » . . . . . »	5	00
oval 5 1/2 » . . . . . »	5	50
» 6 » . . . . . »	6	00
rund 6 1/2 » . . . . . »	6	50
oval 8 1/2 » . . . . . »	7	50
» 10 » . . . . . »	8	00



	Kronor.	öre.
<b>Harpvexlar</b> , se Kastmaskinsvexlar.		
<b>Hjulbössor</b> , borrarade med spiral, 6 tum, pr st.	0	65
6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » »	0	68
7 » »	0	72
7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » »	0	75
8 » »	0	83
8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » »	0	90
9 » »	1	00
9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » »	1	10
10 » »	1	20
10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » »	1	30
11 » »	1	40
11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » »	1	50
12 » »	1	60
13 » »	1	70
<b>Kaffebrännare</b> . . . . . pr st.	4	50
<b>Kaffeqvarnar</b> , större . . . . . »	5	50
mindre . . . . . »	4	50
<b>Kakelugnsbockar</b> , 8 tum . . . . . »	0	85
9 » . . . . . »	0	95
10 » . . . . . »	1	05
11 » . . . . . »	1	15
12 » . . . . . »	1	25
ny modell, 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tum »	0	45
8 » »	0	55
9 » »	0	65
10 » »	0	70
12 » »	0	75
14 » »	0	80
16 » »	0	85
<b>Kastmaskinsvexlar</b> , större . . . . . pr st.	3	00
mindre . . . . . »	2	75
koniska . . . . . »	3	00

		Kronor	öre.
<b>Kakelugnsförställare,</b>	N:o 1 . . . . .	pr st.	9 00
	N:o 2 . . . . .	»	10 00
	N:o 3 . . . . .	»	12 00
<b>Kakelugnsspjell</b>	med tenar, N:o 1 . . . . .	»	1 00
	N:o 2 . . . . .	»	1 20
	N:o 3 . . . . .	»	1 25
	N:o 4 . . . . .	»	1 65
	N:o 5 . . . . .	»	2 75
	N:o 6 . . . . .	»	3 75
	N:o 7 . . . . .	»	4 75
	N:o 8 . . . . .	»	6 00
	utan tenar minskas priset med . . . . .	»	0 40
<b>Kaminer</b>	. . . . .	»	
<b>Kalorifer,</b>	större . . . . .	pr st.	10 00
	mindre . . . . .	»	8 00
<b>Kastmaskinsvexlar,</b>	större . . . . .	pr st.	3 00
	mindre . . . . .	»	2 75
	koniska . . . . .	»	3 00

	Kronor.	öre.
<b>Kastruller</b> med lock, $\frac{1}{4}$ k:s . . . . . pr st.	1	15
$\frac{1}{2}$ » . . . . . »	1	40
$\frac{3}{4}$ » . . . . . »	1	80
1 » . . . . . »	2	35
$1\frac{1}{2}$ » . . . . . »	2	75
$1\frac{3}{4}$ » . . . . . »	3	00
2 » . . . . . »	3	35
$2\frac{1}{2}$ » . . . . . »	3	75
3 » . . . . . »	4	10
$3\frac{1}{2}$ » . . . . . »	4	35
<b>Kittlar</b> utan pip, t. o. m. 200 k:s, pr kannrum	0	45
deröfver »	0	55
<b>Kittlar</b> med pip, t. o. m. 200 k:s, »	0	50
deröfver »	0	60
<b>Klocklod</b> . . . . . pr ctr	13	00
<b>Kokspisar</b> , se spisar.		
<b>Korfstoppningsmaskiner</b> . . . . . pr st.	22	00
<b>Korstaflor</b> . . . . . »	6	00
<b>Kötthackningsmaskiner</b> , större . . . . . »	23	00
mindre . . . . . »	15	00
 <b>Landsidor till plogar.</b>		
<b>Leksakspannor</b> . . . . . pr sats	1	80
<b>Limpannor</b> med deglar, $\frac{1}{8}$ k:s . . . . . pr st.	1	50
$\frac{1}{4}$ » . . . . . »	1	80
$\frac{1}{2}$ » . . . . . »	2	20
$\frac{3}{4}$ » . . . . . »	2	50

		Kronor.	öre.
<b>Lock</b> till pannor och grytor,	$\frac{1}{8}$ k:s . . . . .	0	30
	$\frac{1}{4}$ » . . . . .	0	35
	$\frac{3}{8}$ » . . . . .	0	42
	$\frac{1}{2}$ » . . . . .	0	50
	$\frac{3}{4}$ » . . . . .	0	55
	1 » . . . . .	0	65
	$1\frac{1}{2}$ » . . . . .	0	75
	2 » . . . . .	0	85
	3 » . . . . .	0	95
	4 » . . . . .	1	10
	5 » . . . . .	1	25
	6 » . . . . .	1	50
	7 » . . . . .	1	80
	8 » . . . . .	2	10
	9 » . . . . .	2	25
	10 » . . . . .	2	50
<b>Mortlar</b> med stötar, N:o 0 . . . . .	pr st.	0	85
	N:o 1 . . . . .	1	00
	N:o 2 . . . . .	1	30
	N:o 3 . . . . .	1	60
	N:o 4 . . . . .	2	00
<b>Munkpannor</b> . . . . .	»	1	25
» tysk modell med svängdt skaft »	»	1	25
» till kokspisar . . . . .	»	1	50

	Kronor.	öre.
<b>Oblatjern</b> . . . . . pr st.	6	50
<b>Pannkakspannor</b> , N:o 1 . . . . . pr st.	0	85
2 . . . . . »	1	25
till kokspislar . . . . . »	1	50
<b>Pannor</b> , skaft-, utan lock, $\frac{1}{8}$ k:s . . . . . »	0	55
$\frac{1}{4}$ » . . . . . »	0	70
$\frac{3}{8}$ » . . . . . »	0	80
$\frac{1}{2}$ » . . . . . »	0	90
$\frac{3}{4}$ » . . . . . »	1	05
1 » . . . . . »	1	25
$1\frac{1}{2}$ » . . . . . »	1	50
2 » . . . . . »	1	90
» stek-, med öppna, smidda eller gjutna skaft, med eller utan fötter, N:o 1 . . . . . »	0	75
N:o 2 . . . . . »	0	95
N:o 3 . . . . . »	1	10
N:o 4 . . . . . »	1	35
N:o 5 . . . . . »		
N:o 6 . . . . . »		
» stek-, till kokspislar . . . . . »	1	50
<b>Plättpannor</b> . . . . . »	1	80
» tysk modell, med svängdt skaft . . . . . »	1	50
» till kokspislar . . . . . »	1	25
<b>Pannringar</b> . . . . . pr ctr	1	25
<b>Paraplyställare</b> . . . . . pr st.	1	50
<b>Plogbillar</b> , se billar.	14	00
<b>Pressjern</b> , slipade . . . . . pr ctr	7	50
	18 à 20	00

		Kronor.	öre.
<b>Segelsömsplåtar</b> . . . . .	pr st.	0	14
<b>Skaffpannor</b> , se pannor.			
<b>Skottkärrhjul</b> . . . . .	pr ctr	15	00
<b>Socketknifvar</b> , med ställning . . . . .	pr st.	5	00
<b>Soffgaflar</b> , omål. till trädgårdssoffor			
N:o 1 . . . . .	pr par	20	00
N:o 2 . . . . .	»	12	00
N:o 3 . . . . .	»	10	00
N:o 4 . . . . .	»	12	50
N:o 5 . . . . .	»	12	50
N:o 6 . . . . .	»	13	00
<b>Spiselfötter</b> med skrufvar . . . . .	pr sats	7	50
<b>Spislar</b> , patent N:o 1 . . . . .	pr st.	38	00
» N:o 2 . . . . .	»	55	00
» N:o 3 . . . . .	»	68	00
» N:o 4 med jerncistern . . . . .	»	128	00
» N:o 5 » » . . . . .	»	160	00
» N:o 6 . . . . .	»	95	00
patent N:o 7 med jerncistern . . . . .	»	105	00
» N:o 8 . . . . .	»	34	00
» N:o 9 . . . . .	»	110	00
patent N:o 10 . . . . .	»	28	00
» N:o 11 . . . . .	»	95	00
» N:o 12 . . . . .	»	30	00
» N:o 13 . . . . .	»	45	00
» N:o 14 med jerncistern . . . . .	»	68	00
» N:o 15 » » . . . . .	»	52	00
» N:o 16 » » . . . . .	»	78	00
» N:o 17 » » . . . . .	»	112	00
<b>Spiselhäll</b> , slät . . . . .	pr ctr	12	00
<b>D:o</b> med hål och lösa ringar. . . . .	»	15	00
<b>Spislar</b> för barn, se barnspislar.			

onor. öre.

Kronor. öre.

<b>Spottlådor</b> , runda . . . . . pr st.	1	10
ovala . . . . . »	1	50
8-kantiga . . . . . »	1	50
4-kantiga . . . . . »	1	50
bronsering ökar priset med . .	0	25

**Stekpannor**, se pannor.

<b>Stolsgaflar</b> , omålade till trädgårdsstolar		
» N:o 1 . . . . . pr par	7	50
» N:o 2 . . . . . »	7	00
» till barnstolar . . . . . »	4	00

<b>Strykjernsfötter</b> af 4 modeller . . . pr st.	0	90
<b>Stryklod</b> . . . . . pr ctr	13	00
<b>Strykugn</b> , N:o 1, 6-kantig, med 6 jern, pr st.	34	00
N:o 2, 8-kantig, med 8 jern . . . »	38	00
N:o 3, 5-kantig, med 5 jern . . . »	26	00
N:o 1 utan jern . . . . . »	18	00
N:o 2 d:o . . . . . »	16	00
N:o 3 d:o . . . . . »	15	00
N:o 4 utan jern med håll. . . . . »	20	00

<b>Strykugsjern</b> , N:o 1 . . . . . »	2	15
N:o 2 . . . . . »	3	25
N:o 3 . . . . . »	4	00

		Kronor.	öre.
<b>Takfönster</b> . . . . .			
<b>Trädgårdsbord</b> , genombrutet, fran- sisk modell . . . . .	pr st.	40	00
<b>Trädgårdsbordsfot</b> , omålade, för trä- skifva . . . . .	»	13	00
<b>Trädgårdspall</b> , fötter till, omålade, . .	pr par	1	75
<b>Trädgårdsoffor</b> , se soffgafflar.			
<b>Trädgårdsstolar</b> , se stolsgafflar.			
<b>Tröskverksgods</b> . . . . .	pr ctr	12	00
<b>Tunnrånsjern</b> , beslagna . . . . .	pr st.	3	00
<b>Ungsgimor</b> , 13" . . . . .	pr st.	3	75
15" . . . . .	»	4	00
18" . . . . .	»	4	25
20" . . . . .	»	4	50
22" . . . . .	»	4	75
24" . . . . .	»	5	00
15" med lyslucka . . . . .	»	5	50
18" » . . . . .	»	6	00
20" » . . . . .	»	6	50

		Kronor.	öre.
<b>Vigtlod, justerade,</b>	1 $\text{t}$ . . . . .	pr st.	0 80
	2 » . . . . .	»	1 00
	5 » . . . . .	»	1 60
	10 » . . . . .	»	2 50
	20 » . . . . .	»	4 00
	50 » . . . . .	»	8 75
	1 » centner . . . . .	»	17 00
	2 » . . . . .	»	32 00
ojusterade	1, 2, och 5 $\text{t}$ . . . . .	pr ctr	24 00
	10 och 20 $\text{t}$ . . . . .	»	20 00
	50 t. o. m. 200 $\text{t}$ . . . . .	»	17 00
<b>Vindspjell</b> . . . . .		»	14 00
<b>Våffeljern, beslagna,</b>	5-radiga . . . . .	pr st.	2 25
	6 » . . . . .	»	2 50
	7 » . . . . .	»	2 75
	8 » . . . . .	»	2 90
	8-kantiga . . . . .	»	2 25
	halfmånsfaçon, mindre . . . . .	»	2 50
	» större . . . . .	»	3 00
	dubbla . . . . .	»	3 25
	roterande till kokspislar . . . . .	»	3 50
	ringar till dito . . . . .	»	0 85

Utom förestående artiklar tillverkas allehanda Gjutgods och Smide efter ritningar eller modeller.  
 Beställningar insändas till Ankarsrums Bruks-kontor, adress Ankarsrums poststation.

Kronor öre	
0 80	Vigtiga jästarede 1 fl.
1 00	" " " " 2 "
1 00	" " " " 3 "
2 50	" " " " 10 "
1 00	" " " " 20 "
8 75	" " " " 50 "
17 00	" " " " 100 "
32 00	" " " " 200 "
34 00	öjnarede 1, 2 och 3 fl. pr. gr.
20 00	" " " " 10 och 20 fl.
17 00	" " " " 50 fl. o. m. 200 fl.
14 00	Vindspjell
2 25	Värmländsk beslag 5-tydiga pr. st.
2 50	" " " " 6 "
2 75	" " " " 7 "
3 00	" " " " 8 "
3 25	" " " " 9 "
3 50	hållningslågor mindre
3 00	" " " " större
3 25	" " " " dubbla
3 50	rotorande till kokspisar
0 85	ringar till dito

Stockholm, tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiobolag, 1876.

Utom förestående artiklar tillverkas alla andra gjutgods  
och smide efter ritningar eller modeller.  
Beställningar insändas till Adkarstrums Bräns-kontor.  
Adress Adkarstrums poststation.