

Kamin	N:o	Kronor.
	12	65:—
"	13	22:—
"	14	100:—
"	15	17:—
"	16	20:—
"	17	24:—
"	18	160:—
"	19	100:—
"	20	465:—
"	21	200:—
"	22	460:—
"	23	135:—
"	24	42:—
"	25	25:—

PRIS-LISTA

Å

J. & C. G. BOLINDERS

MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAGS

TILLVERKNINGAR

AF

KÖKSSPISAR, KOKKÄRL OCH KAMINER.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Kamin	N:o	Kronor.
	12	65:—
	13	22:—
	14	100:—
	15	17:—
	16	20:—
	17	24:—
	18	160:—
	19	100:—
	20	465:—
	21	200:—
	22	460:—
	23	135:—
	24	42:—
	25	12:—
	26	10:—
	27	10:—
	28	10:—
	29	10:—
	30	10:—
	31	10:—
	32	10:—
	33	10:—
	34	10:—
	35	10:—
	36	10:—
	37	10:—
	38	10:—
	39	10:—
	40	10:—
	41	10:—
	42	10:—
	43	10:—
	44	10:—
	45	10:—
	46	10:—
	47	10:—
	48	10:—
	49	10:—
	50	10:—
	51	10:—
	52	10:—
	53	10:—
	54	10:—
	55	10:—
	56	10:—
	57	10:—
	58	10:—
	59	10:—
	60	10:—
	61	10:—
	62	10:—
	63	10:—
	64	10:—
	65	10:—
	66	10:—
	67	10:—
	68	10:—
	69	10:—
	70	10:—
	71	10:—
	72	10:—
	73	10:—
	74	10:—
	75	10:—
	76	10:—
	77	10:—
	78	10:—
	79	10:—
	80	10:—
	81	10:—
	82	10:—
	83	10:—
	84	10:—
	85	10:—
	86	10:—
	87	10:—
	88	10:—
	89	10:—
	90	10:—
	91	10:—
	92	10:—
	93	10:—
	94	10:—
	95	10:—
	96	10:—
	97	10:—
	98	10:—
	99	10:—
	100	10:—

Stockholm, 1977. P. A. Norstedt & Söner.

Stockholm, 1877. P. A. Norstent & Söner.

PRIS-LISTA

Å

J. & C. G. BOLINDERS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAGS

TILLVERKNINGAR

AF

KÖKSSPISAR, KOKKÄRL OCH KAMINER.

Januari 1877.

Kronor.

Kaffepannor:

N:o 0, $\frac{3}{4}$ ka, 4 t. diam. vid botten	8: 75.
” 1, $1\frac{1}{2}$ ” 5,4 t. ” ” ”	13: 25.
” 2, $2\frac{3}{4}$ ” 6,8 t. ” ” ”	19: —
” 3, $5\frac{3}{4}$ ” 8,6 t. ” ” ”	26: —

Runda kopparkittlar:

N:o 3, kr, 8,6 tum diam. vid flänsen	—
” ” ” ” ” ” ”	—
” 4, ” 1,1 ” ” ” ”	—
” ” ” ” ” ” ”	—
” 5, ” 1,3 ” ” ” ”	—

Ovala kopparkittlar:

Till spis N:o 1, 17,6 t. lång, 13 t. bred, kr...	—
” ” N:o 1, 4, 6, 7, 11, 12 och 15, 11,2 t. lång, 8,3 t. bred, kr...	—
” ” N:o 1, 4, 6, 7, 11, 12 och 15, 11,2 t. lång, 8,3 t. bred, kr...	—
” ” N:o 5, 13,7 t. lång, 10,8 t. bred, kr.	—
” ” ” ” ” ” ” ”	—
” ” N:o 2 och 16, 14 t. lång, 6,6 t. bred, kr	—
” ” N:o 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 och 14, 17,4 t. lång, 8,3 t. bred, kr...	—
” ” N:o 8, 17,4 t. lång, 10,8 t. bred, kr	—
” ” N:o 1, 7, 11 och 12, 17,4 t. lång, 11,2 t. bred, kr...	—
” ” N:o 17, 11,3 t. lång, 5,2 t. bred, kr	—

Skinkkittlar af koppar:

Till spis N:o 2 och 16, kannor	—
” ” N:o 3, kannor	—

Köksspisar och Kokkärl.

Kronor.

Köksspis N:o 1 utan cistem	255: —
” ” med kopparcistem	290: —
” ” ” d:o & såspannor	315: —
” N:o 2 ” jerncistem	160: —
” ” ” kopparcistem	170: —
” ” ” d:o & såspannor	200: —
” N:o 3 ” jerncistem	128: —
” ” ” kopparcistem	138: —
” ” ” d:o & såspannor	168: —
” N:o 4 utan cistem	90: —
” ” med kopparcistem	108: —
” N:o 5 utan cistem	68: —
” ” med jerncistem	76: —
” ” ” kopparcistem	86: —
” N:o 6 utan cistem	55: —
” ” med jerncistem	63: —
” ” ” kopparcistem	73: —
” N:o 7	48: —
” N:o 11	105: —
” N:o 13 utan cistem	38: —
” ” med jerncistem	45: —
” ” ” kopparcistem	53: —

Emballagekostnad.

För Spis N:o 1	-----	Kronor	5.00
» » » 2	-----	»	3.50
» » » 3	-----	»	3.00
» » » 4	-----	»	2.50
» » » 5	-----	»	2.50
» » » 6	-----	»	2.00
» » » 7	-----	»	1.75
» » » 11	-----	»	3.00
» » » 13	-----	»	1.50
» » » 15	-----	»	1.75
» » » 16	-----	»	3.00
» » » 17	-----	»	1.25
» Skeppskabyss N:o 8	-----	»	2.50
» » » 12	-----	»	3.50
» » » 14	-----	»	3.00
» Kaminspis N:o 9	-----	»	1.25
» Ventilationskamin Litt. A	-----	»	8.00
» » N:o 1	-----	»	7.00
» » » 1 B	-----	»	6.00
» » » 2	-----	»	6.00
» » » 3	-----	»	6.00
» » » 3 A	-----	»	5.00
» » » 4	-----	»	6.00
» » » 5	-----	»	6.00



Köksspisar med s. k. hela hällar, samt murade utvändigt
med hvitt kakel:

Litt. A. Gjutgods och smide samt kopparcistern	-----	Kronor.	750: —
» B. d:o » d:o » d:o	-----	»	525: —
» C. d:o » d:o » d:o	-----	»	340: —
» D. d:o » d:o » d:o	-----	»	225: —
» E. d:o » d:o » d:o	-----	»	155: —

Kakel och murningsarbete extra.

Kaminer.

Ventilations-Kamin Litt. A.

12 fot hög, 2,50 fot i diameter vid foten, med slipade ringar och ornamenter	-----	375: —
» oslipade d:o och slät.	-----	340: —
10,50 fot hög, 2,50 fot i diameter vid foten, med slipade ringar och ornamenter	-----	345: —
» oslipade d:o och slät.	-----	315: —

Ventilations-Kamin N:o 1	-----	190: —
» N:o 1. B	-----	170: —
» N:o 2	-----	145: —
» N:o 3	-----	135: —
» N:o 3. A	-----	190: —
» N:o 4	-----	170: —
» N:o 5	-----	270: —

Kamin N:o 1. A	-----	100: —
» N:o 2. A	-----	295: —
» N:o 6	-----	100: —
» N:o 7	-----	80: —
» N:o 8	-----	75: —
» N:o 10	-----	35: —
» N:o 11	-----	25: —