

ILLUSTRATIONER

ÖFVER

ANKARSRUMS BRUKS

GJUTERI- * * *
* * * TILLVERKNINGAR

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

ILLUSTRATIONER

ÖFVER

ANKARSRUMS BRUKS

GJUTERI- * * *
* * * TILLVERKNINGAR

ANKARSRUMS BRUK

Jernvägs- & Postadress: Ankarsrum.

Telegrafadress: Brukskontoret, Ankarsrum.


ANKARSBRUMS BRUKS

GIJTERI
TILVERKNINGAR


ANKARSBRUMS BRUK



Bälghöglar.



Halfrunda.



Fyrkantiga.




Åttkant, tvenne storl.


Eldgaffelstall.




Fotskrapa.



Godrånsjern.




Roterande godstånsjern.




Beslaget godstånsjern.

Dragluckor,
flere dimensioner.






Grytor med føtter.




Grytor

med flens och lock
till spisar.




Runda spiselgrytor med lock.



Oval spiselgryta.




Rundbottnad spiselgryta (skånsk mod.).



Skinkgryta.

Hjulbössor



med spiral, borrade, med eller
utan flens.

**Halster.****Kaffeqvarnar,**


större och mindre.

Kaffebrännare

(med flens).



Kakelugnsförställare.




Kakelugnsspjell

med tenar.



Kakelugnsbock.



KAMINER,

efter Gurneys system, men med betydligt förökad värmeaflemningsyta.

Våra patenterade

Luftcirkulations-Ugnar


tillverkas af flera storlekar passande för **kyrkor, skolor** och **andra större eller mindre lokaler**. Ugnarne äro **prydliga, lättskötta, enkla att uppsätta, bränslebesparande** och lemna tillfölje sin stora utstrålningsyta en **betydlig värmeeffekt**.

De kunna eldas med **koks, stenkol, torf** eller **ved**.

Beträffande dimensioner, värmeförmåga, pris m. m. hänvisas till vår **särskilda katalog öfver Luftcirkulations-Ugnar**, hvilken innehåller noggrann beskrifning öfver dessa varmapparater samt anvisning för desammas uppsättning och skötsel.


Luftcirkulationsugn

N:o 1.






Luftcirkulations-Ugn N:o 2.




Luftcirkulations-Ugn N:o 3.

LUFTCIRKULATIONSUGNAR.




N:o 4.




N:o 5.

LUFTCIRKULATIONSUGNAR.




N:o 5 A.



N:o 6.


KAMINER, ny modell.

Fordrade med eldfast lera.




N:o 1.

Höjd 745 mm.,
diam. 250 mm.



N:o 2.

Höjd 770 mm.,
diam. 285 mm.





N:o 3.

Höjd 890 mm.,
diam. 335 mm.





Kastruller med lock,

utan och med flens.



Kastmaskinsvexel.






Kittlar,

med och utan pip.

Levereras äfven *emaljerade*.



Koksgaller.



Köttqvarnar.


Levereras äfven *emaljerade*.

Korfstoppningsmaskin.




Kopiepressar


med handtag eller ratt.







Korstaflor.



Limpanna med degel.




Luftventiler, runda och fyrkantiga.




Mortel med stöt.



Munkpannor.




Vanlig.




Roterande.

Pannkakspannor.



Vanlig.




Roterande.

Plättpannor.




Gammal modell.



Ny modell.


Stekpannor.



Med fötter.




Med flens.




Utan flens.


Skaftpanna.




Paraplyställ.




Pannring.



Pressjern.



Sockerknif.



Sillstekare.




Enkel.




Dubbel.


Skottkärrehjul.



Säckkärrehjul.




SPISLAR.



Barnspisel.

SPISLAR.



N:o 1.

Längd..... 525 mm.

Bredd 312 »


Höjd 281 »

N:o 2.


Längd..... 625 mm.

Bredd 400 »

Höjd 315 »



N:o 3.



Längd..... 643 mm.

Bredd 467 »

Höjd 312 »



Utan cistern:

Längd..... 532 »

SPISLAR.

N:o 4, låga.

Längd..... 693 mm.
 Bredd 529 »
 Höjd 315 »
 Utan cistern:
 Längd..... 585 »




N:o 4, höga.


Längd..... 741 mm.
 Bredd 513 »
 Höjd 389 »
 Utan cistern:
 Längd..... 619 »

N:o 5, låga.

Längd 740 mm.
 Bredd 662 »
 Höjd 328 »
 Utan cistern:
 Längd..... 631 »



SPISLAR.




N:o 5, höga.

Längd..... 794 mm.
 Bredd 655 »
 Höjd 395 »
 Utan cistern:
 Längd..... 662 »


N:o 6, låga.

Längd..... 852 mm.
 Bredd 698 »
 Höjd 340 »
 Utan cistern:
 Längd..... 742 »




N:o 6, höga.

Längd..... 911 mm.
 Bredd 698 »
 Höjd 420 »
 Utan cistern:
 Längd..... 779 »




SPISLAR.



N:o 7.


Längd..... 969 mm.
 Bredd 711 »
 Höjd 358 »
 Utan cistern, längd ... 854 »



N:o 8.


Längd..... 878 mm.
 Bredd 662 »
 Höjd 742 »

SPISLAR.



N:o 9.

Längd.....	1,114 mm.
Bredd.....	711 »
Höjd	773 »



N:o 13.

Längd.....	495 mm.
Bredd.....	396 »
Höjd	259 »


N:o 14.

Längd.....	634 mm.
Bredd.....	475 »
Höjd	295 »
Utan cistern, längd	544 »

SPISLAR, ny modell.



N:o 10.

Längd..... 710 mm.
 Bredd 495 »
 Höjd 365 »
 Utan cistern:
 Längd..... 635 »



N:o 11.


Längd..... 745 mm.
 Bredd 580 »
 Höjd 365 »
 Utan cistern:
 Längd..... 658 »



N:o 12.

Längd..... 935 mm.
 Bredd 590 »
 Höjd 380 »
 Utan cistern, längd ... 848 »

SPISLAR.



N:o 20.



Längd..... 655 mm.
 Bredd..... 359 »
 Höjd 557 »

N:o 21.

Längd..... 720 mm.
 Bredd..... 390 »
 Höjd 625 »

N:o 22.


Längd..... 700 mm.
 Bredd..... 385 »
 Höjd 635 »




Jerncisterner,

emaljerade eller oemaljerade.

Gaflar
till Trädgårdssoffor och
Trädgårdsstolar,
flera modeller.



Spottlådor.




Runda.



Halfmånform.



Åttkantiga.





Snäckformiga.




Ovala.

Stallkrubba.










Stallkrubba, rektangulär.


Strykugnar,
med flat häll.

5-, 6- & 8-kantiga.


Strykugnsjern och
Strykjernsfot.Takfönster
för tegeltak.

Takfönster


för papp-, spån- eller plåttak.



enrutiga.





fyrrutiga.



sexrutiga.

Tunnrånsjern,
beslagna och roterande.








Venster.

Ugnsgrimor,
med och utan lysluckor.

Varmugnsram
med luckor.




Vindspjell.




Vigtlod, justerade.
1 kg.—100 kg.



Våffeljern,
beslagna.




Våffeljern, roterande.



Vattenvärmare af ny, förbättrad konstruktion.

De mindre storlekarne, till och med 135 liters, levereras äfven *emaljerade*.



Storlekar:	50	65	80	105	130	160	215	260 liter.
	20	25	30	40	50	60	80	100 kannor.



