

189..... års

PRISKURANT

FRÅN

C. W. DAHLGREN

← ESKILSTUNA →

Å


KAKELUGNS-SMIDE,
DÖRR- & FÖNSTERBESLAG,
LEDGÅNGJERN, BLANKA PLÅT- & MESSINGSGÅNGJERN,
NYCKELSKYLTAR,
SAXAR & RAKKNIFVAR,
JAGTDOLKAR, SLID- & TÄLJKNIFVAR,
KORKSKRIFVAR

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden



Fabriksmärke.

1895

189..... års

PRISKURANT


FRÅN

C. W. DAHLGREN

← ESKILSTUNA →

Å

KAKELUGNS-SMIDE,
DÖRR- & FÖNSTERBESLAG,
LEDGÅNGJERN, BLANKA PLÅT- & MESSINGSGÅNGJERN,
NYCKELSKYLTAR,
SAXAR & RAKKNIFVAR,
JAGTDOLKAR, SLID- & TÄLJKNIFVAR,
KORRSKRUFVAR,
KAFFEKVARNAR, SKRIDSKOR,
LIAR M. M.



Fabriksmärke.



1895

1895

FRISKURANT

C.W. DAHLGREN

ESKILSTUNA

KÄRLENGS-SMIDE

DOOR- & FÖNSTERRESLAG

LEDGÅNGERN, BLANKA PLÅT & MESSINGGÅNGERN

NYCKELSKYLVAR

SAXAR & RAKKNIVAR

JÄGDOCKOR, SKID- & TÄLLKNIVAR

KORRSKRIVVAR

KÄFFELVARNAR, SKIDSKOH

LAR M.M.



ESKILSTUNA 1895.
AKTIEBOL. ESKILSTUNA-PENS TRYCKERI.



Me
11 x 1
12 x 1
13 x 1
14 x 1
F
1: -
Me
10 x 1
12 x 1
12 x 1
14 x 1
15 x 1
16 x 2
18 x 2
20 x 3
22 x 3
Pr dussin
Pr dussin
Pr dussin

Kakelugnssmide.

	Oförnicklade				Förnicklade			
	utan list		med list		utan list		med list	
Messings Eldstadsdörrar.								
11×13" & 12×13" pr styck	3	50	4	50	4	50	6	—
12×14" »	3	75	4	75	5	—	6	50
13×14" »	4	50	6	—	5	75	7	50
14×15" & 14×16" »	5	75	7	50	7	—	9	—
För gnistergaller tillkommer kr.								
1: — pr st. netto.								
Messings Skåp- och Kannhålsdörrar.								
10×13", 11×13" & 12×13" pr styck	3	—	4	—	4	—	5	50
12×14" »	3	25	4	25	4	25	5	75
12×18" »	5	50	8	—	7	75	10	—
14×18" & 14×19" »	6	50	8	50	8	—	10	—
15×19" & 16×20" »	8	50	10	50	10	—	12	50
16×24" »	10	—	13	—	13	—	17	—
18×26" & 19×26" »	12	50	15	50	14	50	18	—
20×38" & 20×39" »	33	—	38	—	38	—	45	—
22×38" & 22×99" »	36	—	42	—	42	—	48	—

Kakelugnsdörrar af jern.

Polerade.

	10×12", 11×13", 12×13" & 12×14", 13×14", 14×16", 16×18"				
Pr dussin	14: —	15: —	17: —	20: —	30: —
	18×20", 20×38 & 22×39"				
	48: —	180: —			

Svarta.

	10×12", 11×13", 12×13" & 12×14", 13×14", 14×16", 16×18"				
Pr dussin	11: —	12: —	13: —	16: —	20: —
	18×20", 20×38" & 22×39"				
	30: —	144: —			

Drag- eller Murluckor.

	5"	6"	7"	8"
Pr dussin	3: 50	4: —	6: —	8: —

Kakelugnssmide.

Spjelledare.	Messing						Förnicklade					
	6"		7"		8"		6"		7"		8"	
Smidda	6	70	7	70	8	75	8	30	9	30	10	35
Pressade	6	—	7	—	8	—	7	65	8	65	9	75
	Polerade						Filade					
	6"		7"		8"		6"		7"		8"	
Smidda	3	60	4	50	5	15	3	20	4	25	5	—
Pressade	3	35	4	10	4	50	2	95	3	85	4	40

		Oförnick- lade	Förnick- lade
Messings-Sotventiler.			
3 1/2"	pr dussin	2	50
4"	"	3	—
4 1/2"	"	4	—
5"	"	5	50
6"	"	8	—
Messings-Spiralventiler.			
3 1/2"	"	7	50
4"	"	9	—
4 1/2"	"	12	—
5"	"	15	—
6"	"	22	—
7"	"	30	—
8"	"	42	—
Messings-Fotventiler med knapp och inskjutande lock.			
4" för rund eller flat ugn	"	5	50
Bleck-Sotventiler.			
3 1/2"	"	1	90
4"	"	2	10
4 1/2"	"	2	75
5"	"	3	50
<i>Dubbla Luftspiralventiler för väggar efter beställning.</i>			
	6"	7"	8"
Kr.	pr styck.		
Messings-Kakelkrok	pr dussin		
Kakelknifvar	"		

No:

130

131

132

Fönsterbeslag.

Paketerade i lufter.

N:o		Kr.	öre.
	2-bågiga med $4\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ ", N:o 17 hörnjern $2\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ ", N:o 224 fönstergångjern och extra medel-behör	—	58
	2-bågiga med $4\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ ", N:o 17 hörnjern 3", N:o 224 fönstergångjern och extra medel behör	—	60
	2-bågiga med $4\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$ ", N:o 16 hörnjern 3", N:o 224 fönstergångjern och 1:ma engelska behör	—	70
	2-bågiga med $4\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$ ", N:o 16 hörnjern $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ ", N:o 02 gångjern och 1:ma engelska behör	—	75
	med gjutna handvarpor tillkommer	—	02
	" " stormaspar	—	05
	" smidda N:o 133 handvarpor tillk.	—	04
	" " " stormhaspar	—	05
	3-bågiga äro $\frac{1}{2}$ gång dyrare än 2-bågiga.		
	4-bågiga " 1 " " " "		

Fönsterbeslag. Paketerade i dussin.

130	Simple, lackerade med behör	pr dussin	2	—
131	Extra medel " " "	"	3	10
132	" grofva " " "	"	5	—
	" " olackerade med behör	"	5	—

Delar till Fönsterbeslag.

$4\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ ", N:o 17 hörnjern	pr 100 st.	2	—
$4\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$ ", " " "	"	2	10
$4\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$ ", " 16 "	"	2	30
$4\frac{1}{2} \times \frac{5}{8}$ ", " 14 "	"	2	30
$4\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ ", " " "	"	4	—
$4\frac{1}{2} \times 1$ ", " " "	"	4	50
$4\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$ ", " 16 " spets- eller trubbvinkl.	"	5	—
Lösrutshörnjern, flata och på kant	"	1	—

N:o		Kr.	öre.
Delar till Fönsterbeslag.			
132	Engelska Stormaspar pr 100 st	1	80
"	" Handvarpor	1	20
"	" Stjerthakar	1	80
"	" Märlor	—	30
131	Extra medel Stormaspar	1	30
"	" Handvarpor	1	—
"	" Stjerthakar	1	40
"	" Stubhakar	2	50
"	" Märlor	—	30
"	" Hörnjern	2	—
130	Simpla Stormaspar	1	—
"	" Handvarpor	—	75
"	" Hakar	—	60
"	" Stubhakar	2	25
"	" Märlor	—	20
"	" Hörnjern	1	75
4	Gjutna Handvarpor	1	45
2	" Stormaspar	3	—
133	Smidda Handvarpor	2	40
"	" Stormaspar	2	70
21	10" Stormhakar af rundjern med skrufögla	6	—
"	12" " " " " "	6	50
"	14" " " " " "	7	—
21 ¹ / ₂	12" patent " " " " "	10	—
"	14" " " " " "	12	—
22	Stormhaksbleck	1	30
23	Stormhakskrampor	—	70
	Lösrutsbeslag, komplett	3	—
	Lösrutsvred, små	1	50
	" stora	1	75
	Lösrutsgångjern	—	50
	Innanfönsterstift	—	40
	Lösrutshörnjern	1	—
Fönsterreglar.			
	2 ¹ / ₂ ", 3", 3 ¹ / ₂ ", 4", 4 ¹ / ₂ ", 5", 6",		
Pr d:n	—: 90 1: — 1: 10 1: 20 1: 30 1: 40 1: 50		

N:o

133

"

134

135

133

"

"

"

"

"

"

Fönsterbeslag

(Vinduebeslag).

N:o		Kr.	öre.
	2-bågiga med 3" N:o 224 gångjern } pr fag.	—	65
	och N:o 133 behör		
	2-bågiga med 3 1/2" N:o 224 gångjern } "	—	80
	och N:o 133 behör		
	2-bågiga med 3" N:o 6 gångjern } "	—	82
	och N:o 133 behör		
	2-bågiga med 3 1/2" N:o 6 gångjern } "	—	85
	och N:o 133 behör		
	2-bågiga med 3" N:o 904 gångjern } "	—	82
	och N:o 133 behör		
	2-bågiga med 3 1/2" N:o 904 gångjern } "	—	85
	och N:o 133 behör		
	2-bågiga med 3" N:o 904 1/2 gångjern } "	—	80
	och N:o 133 behör		
	2-bågiga med 3 1/2" N:o 904 1/2 gångjern } "	—	82
	och N:o 133 behör		
	med galvaniserade hörnjern och gång-		
	jern tillkommer	—	45
133	2-bågiga med pressad stubstabel	—	75
"	2-bågiga » våld	—	80
134	2-bågiga » stikstabel	—	80
135	2-bågiga » pressad	—	75
	för galvaniserade tillkommer	—	45
133	Hörnjern, 1,5 m/m tjocka pr 100 st.	2	—
"	" 1,5 " " galvaniserade	4	50
"	" 2 " "	2	50
"	" 2 " " galvaniserade	5	—
"	Smidda Handvarpor	2	40
"	" Stormaspar	2	70
"	Fönsterhakar	—	60

N:o	
02	Fönstergångjern. Patent. $\begin{array}{ccccc} 1\frac{1}{4}'' & 1\frac{3}{8}'' & 1\frac{1}{2}'' & 1\frac{5}{8}'' & 1\frac{3}{4}'' \\ \hline \text{Pr dussin kr.} & 2: 20 & 2: 25 & 2: 25 & 2: 50 & 3: - \end{array}$
2	Dörrgångjern. Patent. $\begin{array}{ccccccc} 1\frac{1}{4}'' & 1\frac{1}{2}'' & 1\frac{3}{4}'' & 2'' & 2\frac{1}{4}'' & 2\frac{1}{2}'' & 3'' \\ \hline \text{Pr dussin kr.} & 2: 80 & 3: 30 & 4: 50 & 6: - & 10: - & 12: - & 18: - \end{array}$
4	Dörrgångjern. Tysk modell. $\begin{array}{ccc} 3\frac{1}{2}'' & 4'' & 4\frac{1}{2}'' \\ \hline \text{Pr dussin kr.} & 5: 40 & 6: - & 8: - \end{array}$
5	Fönstergångjern. Trondhjems modell. $\begin{array}{ccc} \text{Svarta} & 3'' & \text{galvaniserade} \\ \hline \text{Pr dussin kr.} & 2: 80 & 4: 30 \end{array}$
7	Fönstergångjern med spetsknapp. Bergens modell. $\begin{array}{ccc} \text{Svarta} & 3\frac{1}{2}'' & \text{galvaniserade} & 3\frac{1}{2}'' \\ \hline \text{Pr dussin kr.} & 2: 25 & 3: 45 & \end{array}$
8	Fönstergångjern med kulknapp. Bergens modell. $\begin{array}{ccc} \text{Svarta} & 3\frac{1}{2}'' & \text{galvaniserade} & 3\frac{1}{2}'' \\ \hline \text{Pr dussin kr.} & 2: 70 & 3: 90 & \end{array}$
30	Fönstergångjern med spetsknapp (Espagnoletter). $\begin{array}{ccc} 3'' & 3\frac{1}{2}'' & 4'' \\ \hline \text{Pr dussin kr.} & 1: 80 & 2: 70 & 4: - \end{array}$
32	Fönstergångjern med ollonknapp (Espagnoletter). $\begin{array}{ccc} 3'' & 3\frac{1}{2}'' & 4'' \\ \hline \text{Pr dussin kr.} & 2: 70 & 3: 30 & 4: 60 \end{array}$

N:o							
224	Fönster- & Dörrgångjern med spettsknapp. Vanlig norsk modell.						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">$2\frac{1}{2}'' \times 1''$</td> <td style="width: 33%;">$2\frac{3}{4}'' \times 1''$</td> <td style="width: 33%;">$3'' \times 1''$ & $3'' \times 1\frac{1}{8}''$</td> </tr> </table>	$2\frac{1}{2}'' \times 1''$	$2\frac{3}{4}'' \times 1''$	$3'' \times 1''$ & $3'' \times 1\frac{1}{8}''$			
$2\frac{1}{2}'' \times 1''$	$2\frac{3}{4}'' \times 1''$	$3'' \times 1''$ & $3'' \times 1\frac{1}{8}''$					
	Pr dussin kr. 1: 40 1: 45 1: 50						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">$3'' \times 1\frac{1}{4}''$</td> <td style="width: 25%;">$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$</td> <td style="width: 25%;">$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$</td> <td style="width: 25%;">$4'' \times 1\frac{1}{4}''$ & $4'' \times 1\frac{1}{2}''$</td> </tr> </table>	$3'' \times 1\frac{1}{4}''$	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$	$4'' \times 1\frac{1}{4}''$ & $4'' \times 1\frac{1}{2}''$		
$3'' \times 1\frac{1}{4}''$	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$	$4'' \times 1\frac{1}{4}''$ & $4'' \times 1\frac{1}{2}''$				
	1: 55 2: 50 2: 70 3: 20						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">$4'' \times 1\frac{3}{4}''$</td> <td style="width: 25%;">$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ & $4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$</td> <td style="width: 25%;">$5'' \times 1\frac{3}{4}''$</td> <td style="width: 25%;">$5'' \times 2''$</td> </tr> </table>	$4'' \times 1\frac{3}{4}''$	$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ & $4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 2''$		
$4'' \times 1\frac{3}{4}''$	$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ & $4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 2''$				
	3: 30 4: 50 5: 50 6: —						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">$5\frac{1}{2}'' \times 2''$</td> <td style="width: 33%;">$6'' \times 2''$</td> <td style="width: 33%;">$6'' \times 2\frac{1}{2}''$</td> </tr> </table>	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$			
$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$					
	9: — 12: — 13: 50						
585	Dörrgångjern med kulknapp. Norsk modell. Tappgående.						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$</td> <td style="width: 50%;">$4'' \times 1\frac{1}{4}''$ & $4'' \times 1\frac{1}{2}''$</td> </tr> </table>	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$4'' \times 1\frac{1}{4}''$ & $4'' \times 1\frac{1}{2}''$				
$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$4'' \times 1\frac{1}{4}''$ & $4'' \times 1\frac{1}{2}''$						
	Pr dussin kr. 4: — 4: 60						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ & $4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$</td> <td style="width: 50%;">$5'' \times 1\frac{3}{4}''$ & $5'' \times 2''$</td> </tr> </table>	$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ & $4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$ & $5'' \times 2''$				
$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ & $4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$ & $5'' \times 2''$						
	6: — 7: 50						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">$5\frac{1}{2}'' \times 2''$</td> <td style="width: 33%;">$6'' \times 2''$</td> <td style="width: 33%;">$6'' \times 2\frac{1}{2}''$</td> </tr> </table>	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$			
$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$					
	12: — 16: — 17: 50						
586	Dörrgångjern med ollonknapp. Tappgående.						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$</td> <td style="width: 16.6%;">$4'' \times 1\frac{1}{2}''$</td> <td style="width: 16.6%;">$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$</td> <td style="width: 16.6%;">$5'' \times 1\frac{3}{4}''$</td> <td style="width: 16.6%;">$5\frac{1}{2}'' \times 2''$</td> <td style="width: 16.6%;">$6'' \times 2''$</td> </tr> </table>	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$4'' \times 1\frac{1}{2}''$	$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$
$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$4'' \times 1\frac{1}{2}''$	$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$		
	Pr duss. kr. 4: — 4: 60 6: — 7: 50 12: — 16: —						
586 $\frac{1}{2}$	Dörrgångjern med ollonknapp eller Göteborgs modell.						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">$3\frac{1}{2}''$</td> <td style="width: 25%;">$4''$</td> <td style="width: 25%;">$4\frac{1}{2}''$</td> <td style="width: 25%;">$5''$</td> </tr> </table>	$3\frac{1}{2}''$	$4''$	$4\frac{1}{2}''$	$5''$		
$3\frac{1}{2}''$	$4''$	$4\frac{1}{2}''$	$5''$				
	Pr dussin kr. 3: 50 4: — 5: 50 6: 50						
	Portgångjern extra grofva, lödda.						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">$5'' \times 2''$</td> <td style="width: 25%;">$5\frac{1}{2}'' \times 2''$</td> <td style="width: 25%;">$6'' \times 2''$</td> <td style="width: 25%;">$6'' \times 2\frac{1}{2}''$</td> </tr> </table>	$5'' \times 2''$	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$		
$5'' \times 2''$	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$				
	Pr dussin kr. 18: — 21: — 24: — 27: —						
	Nötringar af messing, med $\frac{5}{16}''$, $\frac{3}{8}''$, $\frac{7}{16}''$, $\frac{1}{2}''$ hål, pr kilogram 3: 75.						

N:o		N:o																														
193**	Patent-Hakgångjern <i>med kupa och hake att skrufva fast.</i> <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>6"</td> <td>9"</td> <td>12"</td> <td>15"</td> <td>18"</td> <td>21"</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pr dussin kr. 4: 25 4: 75 6: — 7: — 8: 50 11: —</td> </tr> </table> </div>	6"	9"	12"	15"	18"	21"	Pr dussin kr. 4: 25 4: 75 6: — 7: — 8: 50 11: —						206																		
6"	9"	12"	15"	18"	21"																											
Pr dussin kr. 4: 25 4: 75 6: — 7: — 8: 50 11: —																																
193 1/2**	Patent-Hakgångjern <i>med kupa och patenthake att slå fast.</i> <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>6"</td> <td>9"</td> <td>12"</td> <td>15"</td> <td>18"</td> <td>21"</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pr dussin kr. 4: — 4: 75 6: — 7: — 8: 50 11: —</td> </tr> </table> </div>	6"	9"	12"	15"	18"	21"	Pr dussin kr. 4: — 4: 75 6: — 7: — 8: 50 11: —						208																		
6"	9"	12"	15"	18"	21"																											
Pr dussin kr. 4: — 4: 75 6: — 7: — 8: 50 11: —																																
194 } 195 }	Samma pris som N:o 193.																															
196**	Patent-Hakgångjern , <i>grofva, med kupa och hake att skrufva fast.</i> <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>12"</td> <td>16"</td> <td>20"</td> <td>24"</td> <td>30"</td> <td>36"</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pr dussin kr. 8: — 10: — 12: — 15: — 18: — 24: —</td> </tr> </table> </div>	12"	16"	20"	24"	30"	36"	Pr dussin kr. 8: — 10: — 12: — 15: — 18: — 24: —						273																		
12"	16"	20"	24"	30"	36"																											
Pr dussin kr. 8: — 10: — 12: — 15: — 18: — 24: —																																
196 1/2**	Patent-Hakgångjern , <i>grofva, med kupa och hake att slå fast.</i> <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>12"</td> <td>16"</td> <td>20"</td> <td>24"</td> <td>30"</td> <td>36"</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pr dussin kr. 8: — 10: — 12: — 15: — 18: — 24: —</td> </tr> </table> </div>	12"	16"	20"	24"	30"	36"	Pr dussin kr. 8: — 10: — 12: — 15: — 18: — 24: —						110																		
12"	16"	20"	24"	30"	36"																											
Pr dussin kr. 8: — 10: — 12: — 15: — 18: — 24: —																																
<p style="text-align: center;">** Dessa Patenthakgångjern med kupa omkring det närmast knorran varande skrufhålet (der styrkan bör vara störst för att ej krokna) äro nära 2 1/2 gång så starka som vanliga gångjern och minst dubbelt så starka som N:o 194 & 195 af samma tjocklek.</p>																																
74	Kistgångjern. <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>6"</td> <td>7"</td> <td>8"</td> <td>9"</td> <td>10"</td> <td>11"</td> <td>12"</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Pr dussin kr. 2: 40 2: 85 3: 50 4: 40 5: 40 8: — 10: —</td> </tr> </table> </div>	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"	Pr dussin kr. 2: 40 2: 85 3: 50 4: 40 5: 40 8: — 10: —							359																
6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"																										
Pr dussin kr. 2: 40 2: 85 3: 50 4: 40 5: 40 8: — 10: —																																
204	Ledgångjern. (<i>Back Flaps</i>). <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>1"</td> <td>1 1/4"</td> <td>1 1/2"</td> <td>1 3/4"</td> <td>2"</td> <td>2 1/4"</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pr dussin kr. 0: 60 0: 75 0: 90 1: 35 1: 65 2: 20</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><hr/></td> </tr> <tr> <td>2 1/2"</td> <td>2 3/4"</td> <td>3"</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">3: — 4: 50 5: 50</td> </tr> </table> </div>	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	Pr dussin kr. 0: 60 0: 75 0: 90 1: 35 1: 65 2: 20						<hr/>						2 1/2"	2 3/4"	3"				3: — 4: 50 5: 50						360
1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"																											
Pr dussin kr. 0: 60 0: 75 0: 90 1: 35 1: 65 2: 20																																
<hr/>																																
2 1/2"	2 3/4"	3"																														
3: — 4: 50 5: 50																																
205	Fällbordsgångjern. Samma pris som N:o 204.																															

N:o						
206	Smala Kantgångjern.					
	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	3"
Pr dussin kr.	0: 60	0: 65	0: 75	0: 90	1: —	1: 40
	3 1/4"	3 1/2"	4"			
	1: 70	2: —	2: 70			
208	Breda Kantgångjern.					
	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"
Pr dussin kr.	1: —	1: 50	2: 40	3: 50	4: 50	5: 70
273	Lackerade Lyftgångjern.					
	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"
Pr dussin kr.	1: 60	1: 90	2: 10	2: 60	2: 85	4: —
110	Ledgångjern.					
	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"
N:o	110	111	112	113	114	115
Pr dussin kr.	1: 30	1: 90	2: 30	3: —	3: 50	4: 50
340	Blanka Kasthakar.					
	3"	4"	5"	6"	7"	8"
Pr dussin kr.	0: 37	0: 45	0: 55	0: 70	1: 10	1: 50
359	Blanka Haspar.					
	3"	4"	5"	6"	7"	8"
Pr dussin kr.	0: 37	0: 45	0: 55	0: 70	1: 10	1: 50
360	Ledhaspar med märklkrampa.					
	4"	5"	6"	7"	8"	
Pr dussin kr.	1: —	1: 20	1: 40	1: 60	1: 80	

Ledgångjern.

Pris pr dussin.

Svarta 1" breda			Svarta 1 1/4" breda			Svarta 1 1/2" breda			Svarta 1 3/4" breda			Svarta 2" breda		
Längd	Kr.	öre	Längd	Kr.	öre	Längd	Kr.	öre	Längd	Kr.	öre	Längd	Kr.	öre
3"	—	75	3"	1	—	3"	1	20	4"	1	80	4"	2	20
4"	—	90	4"	1	20	4"	1	40	5"	2	10	5"	2	60
5"	1	05	5"	1	40	5"	1	60	6"	2	40	6"	2	90
6"	1	20	6"	1	60	6"	1	80	7"	2	70	7"	3	30
7"	1	35	7"	1	80	7"	2	—	8"	3	—	8"	3	70
8"	1	50	8"	2	—	8"	2	20	10"	4	—	10"	4	50
						9"	2	45	12"	4	50	12"	5	—
						10"	2	70				14"	6	30
						12"	3	—				16"	8	—

Blanka Bordgångjern.

	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"
Pr dussin kr.	0: 45	0: 50	0: 55	0: 65	0: 80	1: —	1: 15	1: 30	1: 50

Svarta Bordgångjern.

	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"
Pr dussin kr.	0: 35	0: 40	0: 45	0: 55	0: 70	0: 85	1: —	1: 15	1: 30

Blanka Lyftgångjern.

	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"
Pr dussin kr.	0: 80	0: 90	1: —	1: 10	1: 20	1: 40	1: 60

Blanka Plåtångjern. Ö

Pris pr dussin.

Jern.

Smala		Fyrkantiga			Lessner			Halfbreda			
Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre
1/2"	—	25	1/2"	—	25	N:o 0	—	40	1/2"	—	25
5/8"	—	25	5/8"	—	25	» 1	—	45	5/8"	—	25
3/4"	—	25	3/4"	—	25	» 2	—	50	3/4"	—	25
7/8"	—	25	7/8"	—	25	» 3	—	60	7/8"	—	25
1"	—	25	1"	—	30	» 4	—	70	1"	—	30
1 1/4"	—	30	1 1/4"	—	35	» 5	—	80	1 1/4"	—	35
1 1/2"	—	40	1 1/2"	—	45	» 6	—	90	1 1/2"	—	45
1 3/4"	—	50	1 3/4"	—	55	» 7	1	—	1 3/4"	—	55
2"	—	60	2"	—	70	» 8	1	20	2"	—	65
2 1/4"	—	70	2 1/4"	—	90	» 9	1	40	2 1/4"	—	90
2 1/2"	—	90	2 1/2"	1	20	» 10	1	70	2 1/2"	1	—
2 3/4"	1	10	2 3/4"	1	40	» 11	1	90	2 3/4"	1	20
3"	1	20	3"	1	60	» 12	2	20	3"	1	40

Messings-Plåtångjern.

Smala		Fyrkantiga			Lessner			Halfbreda			
Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre
1/2"	—	65	1/2"	—	65	N:o 5/0	—	75	1/2"	—	65
5/8"	—	65	5/8"	—	65	» 4/0	—	95	5/8"	—	65
3/4"	—	65	3/4"	—	65	» 3/0	1	10	3/4"	—	65
7/8"	—	65	7/8"	—	70	» 2/0	1	30	7/8"	—	65
1"	—	70	1"	—	90	» 1/0	1	45	1"	—	85
1 1/4"	—	95	1 1/4"	1	20	» 1	1	75	1 1/4"	1	10
1 1/2"	1	20	1 1/2"	1	65	» 2	2	10	1 1/2"	1	50
1 3/4"	1	65	1 3/4"	2	20	» 3	2	45	1 3/4"	2	—
2"	2	—	2"	3	75	» 4	2	80	2"	2	60
2 1/4"	2	45	2 1/4"	4	45	» 5	3	20	2 1/4"	3	20
2 1/2"	3	—	2 1/2"	4	90	» 6	3	65	2 1/2"	4	10
2 3/4"	3	55	2 3/4"	6	—	» 7	4	10	2 3/4"	5	—
3"	4	20	3"	6	65	» 8	4	75	3"	5	50

Förnicklade Nyckelskyltar.

N:o		Kr.	öre
83	A & B, stående och liggande pr 100 st.	5	50
84	» » » » »	5	50
85	» » » » »	4	—
86	» » » » »	3	25
125	» » » » »	3	50
133 »	2	70
601	A & B, stående och liggande »	3	—
702 »	2	70
Koffertbeslag.			
Kofferhandtag, lackerade.			
	3" 3½" 4" 4½"		
	Pr dussin kr. 2: — 2: 50 3: — 4: —		
	Kofferhörnjern af jern, lackerade pr 100	5	—
	» af messing, förnicklade »	28	50
	» » stålplåt »	15	—
91	Deuxbattantreglar med ½" rund konisk kolf.		
	9" 12" 15" 18" 21" 24"		
	Pr dussin kr. 3: 60 4: — 4: 50 5: — 5: 50 6: —		
92	Deuxbattantreglar med ⅜" rund konisk kolf.		
	12" 15" 21" 24" 30" 36"		
	Pr dussin kr. 6: — 7: 50 9: — 12: — 15: — 20: —		

Smidda Stålsaxar.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
1	200	Fruentimmers-, Tillklipps-, råpolerade	12	—
1a	»	D:o » » med sneda öglor	12	—
02	»	D:o » » finpolerade »	12	—
02	»	D:o » » råpolerade »	10	50
2	»	D:o » » finpolerade	12	—
2a	»	D:o » » råpolerade	10	50
2b	»	D:o » » smerglade	9	—
3	175	D:o » » finpol., runda stänger	10	—
3a	»	D:o » » råpolerade, flata stänger	8	—
3b	»	D:o » » smergl., brons. ell. lack. d:o	5	—
3b	200	D:o » » » » »	6	—
3C	175	D:o » » » flata stänger	6	—
4	150	D:o » » finpolerade, runda stänger	9	—
4a	»	D:o » » råpolerade, flata »	7	50
4b	»	D:o » » smergl., brons. ell. lack. d:o	4	50
4c	»	D:o » » flata stänger	5	50
5	125	D:o » » finpolerade, runda stänger	8	—
5a	»	D:o » » råpolerade, flata »	7	—
5b	»	D:o » » smergl., brons. ell. lack. d:o	4	—
5c	»	D:o » » flata stänger	5	—
06	»	Köpmans-, Fick-, finpolerade	8	—
6	»	D:o » » »	8	—
6b	»	D:o » » råpolerade	6	—
7	»	D:o » » finpolerade	9	—
7b	»	D:o » » råpolerade	7	—
8a	300	Pappers-, smerglade, med flata stänger	13	50
9	»	D:o finpolerade, » runda »	22	—
9a	»	D:o råpolerade, » » »	18	—
10	»	D:o perlmodell, finpolerade	24	—
10	»	D:o » » råpolerade	20	—
10	275	D:o » » finpolerade	22	—
10	»	D:o » » råpolerade	18	—
10	250	D:o » » finpolerade	20	—
10	»	D:o » » råpolerade	16	—
11	210	Fruentimmers-, perlmodell, finpol., med sneda öglor	16	—
11	185	Dito » » » » »	14	—
11	160	Dito » » » » »	12	—

Smidda Stålsaxar.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
11	135	Fruentimmers-, perlmödel, finpol., med sneda öglor	9	—
12	200	D:o " " "	14	—
12b	"	D:o " råpolerade	12	—
13	175	D:o " finpolerade	12	—
13b	"	D:o " råpolerade	10	—
14	150	D:o " finpolerade	10	—
14b	"	D:o " råpolerade	9	—
15	125	D:o " finpolerade	9	—
15b	"	D:o " råpolerade	8	—
16 1/2	100	D:o " finpolerade	8	—
016	"	Brodér-, " " "	9	—
16b	"	D:o " råpolerade	9	—
17	"	D:o " finpolerade	8	—
17a	"	D:o " råpolerade	6	—
18	"	D:o tunna, finpolerade	12	—
019	125	Knapphåls-, med skruf, finpolerade; runda stänger	9	—
19	"	D:o " " "	9	—
19 1/2	"	D:o " " "	10	—
19a	"	D:o " glänskta	7	—
19a	"	D:o utan skruf, " "	6	—
20	100	Skäggsaxar	3	—
20	125	D:o	4	—
021	100	Nagelsaxar, raka, finpolerade	9	—
021	"	D:o böjda skär, " "	10	—
21	"	D:o raka, " "	9	—
22	200	Hårsaxar, grofva stänger, råpolerade	30	—
23	"	D:o fransk modell, " "	24	—
23a	"	D:o " smerglade	12	—
024	375	Skräddaresaxar, lackerade öglor	18	—
24	350	D:o förnicklade	18	—
24a	"	D:o lackerade öglor	12	—
24a	"	D:o med fjeder	14	—
25	300	D:o förnicklade	8	—
25a	"	D:o lackerade öglor	5	—
25 1/2	"	D:o " " "	5	—
26	275	D:o förnicklade	7	—
26a	"	D:o lackerade öglor	4	—

Smidda Stålsaxar.

Pr duss. Kr.	N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
				Kr.	öre
9	26 $\frac{1}{2}$	275	Skräddaresaxar, lackerade handtag	4	—
14	27	250	D:o förnicklade	6	—
12	27a	»	D:o lackerade handtag	3	50
12	27 $\frac{1}{2}$	»	D:o » »	3	50
10	28	275	D:o förnicklade	10	—
10	28a	»	D:o lackerade handtag	7	—
9	29	300	D:o förnicklade	12	—
9	29a	»	D:o lackerade handtag	8	—
8	29 $\frac{1}{2}$	325	D:o » »	10	—
8	30	150	Hårsaxar, runda stänger, finpolerade	15	—
9	30a	»	D:o » råpolerade	12	—
9	30b	»	D:o böjda skär, runda stänger, råpolerade	12	—
8	31	175	D:o runda stänger, finpolerade	16	—
6	31a	»	D:o » råpolerade	13	—
12	31b	»	D:o böjda skär, runda stänger, råpolerade	13	—
9	32	250	Tillklippssaxar, finpolerade	21	—
9	32a	»	D:o råpolerade	18	—
10	32b	»	D:o lackerade öglor	15	—
7	33		Knapphålsaxar, finpolerade	9	—
6	33a		D:o råpolerade	7	—
3	34		Märksaxar, böjda skär, finpolerade	10	—
4	34a		D:o » råpolerade	9	—
9	35	150	Fruktimmersaxar, finpolerade	10	—
10	35	175	D:o »	12	—
9	35	200	D:o »	15	—
30	35	225	D:o »	18	—
24	35a	150	D:o råpolerade	9	—
12	35a	175	D:o »	10	—
18	35a	200	D:o »	12	—
18	35a	225	D:o »	15	—
12	036	150	D:o sneda öglor, finpolerade	10	—
14	036	175	D:o » »	11	—
8	036	200	D:o » »	12	—
5	36	»	D:o finpolerade	10	—
5	36	»	D:o glänskta	8	—
7	36	175	D:o finpolerade	9	—
4	36	»	D:o glänskta	7	—

Smidda Stålsaxar.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
36	150	Fruentimmerssaxar, finpolerade	8	—
36	»	D:o glänskta	6	—
36	125	D:o finpolerade	7	—
36	»	D:o glänskta	5	—
39	225	D:o sneda öglor, finpolerade	14	—
39a	»	D:o » råpolerade	12	—
39b	»	D:o » smerglade	10	—
40				
40a				
41a	250	Papperssaxar, finpolerade	36	—
41	»	D:o smerglade	9	—
42	150	Lampsaxar med krage, finpolerade	15	—
42a	»	D:o utan »	12	—
43	200	Apotekaresaxar, polerade	24	—
44	175	Flossasaxar, »	12	—
45	150	Blomstersaxar, förnicklade	15	—
46	100	Fick- & Cigarsaxar, polerade	10	—
47				
48				
49				
50				
Maskinsmidda och härdade s. k Stjernstålsaxar.				
	150	1* (stjerniga) smerglade, med bronserade öglor	4	—
	175	2* (») » » »	5	—
	200	3* (») » » »	5	50
	225	4* (») » » »	6	—
	150	1* (») » och förnicklade	4	50
	175	2* (») » » »	5	50
	200	3* (») » » »	6	—
	225	4* (») » » »	7	—
Ullsaxar.				
1a	225	Ullsaxar, utan fjeder, lackerade handtag & skär	5	—
1a	»	D:o med » » » »	6	—
1a	250	D:o utan » » » »	6	—

Smidda Stålsaxar.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
1a	250	Ullsaxar, med fjeder, lackerade handtag & skär	7	—
1	225	D:o utan » lackerade handtag & blanka skär	6	—
1	»	D:o med » » »	7	—
1	250	D:o utan » » »	7	—
1	»	D:o med » » »	8	—
2	»	D:o » » helblanka	9	—
2	»	D:o utan » »	8	—
2	275	D:o » » »	9	—
2	»	D:o med » »	10	—

Blanka Gjutjärnsaxar i åttio

4 de saxar av 112 mm, 1/2 in
3 do av 119 mm, 1/2 in
3 do av 127 mm, 1/2 in

Fjärntvåkänningar

tag & skär
»
»

Gjutståls-Saxar, extra fina.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
1a	200	Fruentimmers-sax, med sneda öglor	18	—
02	»	D:o » »	20	—
03	175	D:o » runda stänger	16	—
04	150	D:o » »	14	—
05	125	D:o » »	12	—
6a	»	Köpmans-sax, » »	12	—
7a	150	D:o » »	15	—
8	300	Pappers sax, » »	36	—
10	»	D:o perlmodell	48	—
10	275	D:o »	42	—
10	250	D:o »	36	—
12a	200	Fruentimmers-sax, »	30	—
13a	175	D:o »	25	—
14a	»	D:o »	22	—
15a	125	D:o »	20	—
016	100	Brodér-sax, »	18	—
16	»	D:o »	15	—
16a	»	D:o »	18	—
19 $\frac{1}{2}$	125	Knapphåls-sax, »	18	—
021	100	Nagelsax, raka	16	—
021	»	D:o böjda skär	18	—
036	200	Fruentimmers-sax med sneda öglor	20	—
036	175	D:o » »	18	—
036	150	D:o » »	16	—
41a	250	Pappers-sax, » »	36	—
Blanka Gjutstålssaxar i etui.				
		4 st. saxar = $\frac{1}{12a}$, $\frac{1}{14a}$, $\frac{1}{19\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{016}$ & 1 st. knif	13	50
		3 d:o = $\frac{1}{13a}$, $\frac{1}{19\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{016}$	8	—
		3 d:o = $\frac{1}{03}$, $\frac{1}{019}$, $\frac{1}{017p}$.	7	—

Gjutståls-Saxar, extra fina.

N:o	mm.		Djupetsade	Djupetsade och förgyllda	Djupetsade förgyllda & blånade, m. förgyllda öglor	Med etui tillkommer
6a	125	Köpmans-sax	2	3		
7a	150	D:o	2 25	3 25		
8	300	Pappers-sax	5 25	8	9 50	4 50
10	"	D:o	7	9	10 50	4 50
10	275	D:o	6	8	9 50	4 50
10	250	D:o	5 25	7	8 50	4
12a	200	Fruntimmers-sax, perlmod.	4 50	5 75	6 75	2 50
13a	175	D:o " "	3 75	4 50	5 50	2 50
14a	150	D:o " "	3	4	4 75	2 25
15a	125	D:o " "	2 75	3 50	4 50	2 25
016	100	Brodér-sax, " "	2 25	2 75	3 25	2
16	"	D:o " "	2	2 50	3	2
16a	"	D:o " "	2 25	2 75	3 25	2
19 ¹ / ₂	125	Knapphåls-sax, " "	2 75	3 50	4 50	2 25
021	100	Nägel-sax, rak	2 25	2 75	3 25	2
021	"	D:o böjda skär	2 50	3	3 50	2
Saxar uti etui.						
1		4 st. saxar = ¹ / _{12a} , ¹ / _{14a} , ¹ / _{19¹/₂} , ¹ / ₀₁₆ & 1 knif	18	25	28	
2		3 st. saxar = ¹ / _{13a} , ¹ / _{19¹/₂} , ¹ / ₀₁₆	12	14	17	
1a		4 st. saxar = ¹ / _{13a} , ¹ / _{15a} , ¹ / ₀₁₆ , ¹ / _{19¹/₂}	15 50	18 50	22	
Etsade Saxar uti fodral.						
1		3 st. saxar = ¹ / _{13a} , ¹ / _{19¹/₂} , ¹ / ₀₁₆	10	50		
2		4 st. saxar = ¹ / _{12a} , ¹ / _{14a} , ¹ / _{19¹/₂} , ¹ / ₀₁₆	14			
1a		3 st. saxar = ¹ / ₁₃ , ¹ / _{19¹/₂} , ¹ / ₀₁₆	6	50		
2a		4 st. saxar = ¹ / ₁₂ , ¹ / ₁₄ , ¹ / _{19¹/₂} , ¹ / ₀₁₆	8			

Plånboksklämmor,

etsade & förnicklade, små, 6: —, stora, 6: 50,
förrnicklade " 4: —, " 4: 50.

Rakknifvar.

N:o	Beskrifning.	Pr dubb.	
		Kr.	öre
1	Med lösa klingor, celluloidskaft, finpolerade bakar	30	—
2	» » elfbenskaft, »	36	—
3	» » sv. hornskaft, »	24	—
03	» » » smerglade bakar	18	—
03F	» » » förnicklade »	20	—
4	» » » » »	24	—
04	» » » smerglade »	16	—
5	» tunna, hela klingor, » nysilfverrör-bakar	10	—
6	» » » ebenholtzkaft, » »	9	—
06	» » » benskaft, » »	12	—
6a	» » » ebenholtzkaft, rör-bakar	8	—
7	» helsmidda » sv. hornskaft	9	—
8	» » » ebenholtzkaft	6	75
08	» » » sv. skaft	5	25
8b	» » » benskaft	7	—
9	» » heltunnslipade klingor, sv. hornskaft	24	—
09	» » halftunnslipade » »	24	—
10	» » » » »	15	—
11	» » » » elfbenskaft	25	—
12	» » » » gummiskaft	12	—
13	» » » » sv. hornskaft	12	—
14	» » » » gummiskaft	8	—
15G	» lösa klingor, gummiskaft	8	—
15B	» » benskaft	8	—
16	» » gummiskaft	10	—
16F	» » » förnicklade	12	—
17	» helsmidda, halftunna klingor, gummiskaft	15	—
18	» tunna, hela klingor, rör-bakar	8	—
19	» helsmidda, smala klingor, gummiskaft	8	—
20			
21			
22			

Slidknifvar & Jagtdolkar.

Pr duss. Kr. öre	N:o		Bladets längd mm.	Parer- stång	Slidor af	Skaft af	Pr duss.	
							Kr.	öre
30	1	Jagtdolkar, raka & svängda	150	med	press. nysilfv.	sv. skurna	75	—
36	2	D:o " "	"	"	"	släta	60	—
24	3	D:o raka	"	"	messing	ljusa skurna	48	—
18	4	D:o " "	"	"	"	svarta " "	50	—
20	5	D:o raka & svängda	125	"	press. nysilfv.	" "	66	—
24	6	D:o " "	100	"	nysilfver	" "	40	—
16	07	D:o " "	"	"	messing	" "	33	—
10	7	D:o " "	"	"	"	ljusa " "	30	—
9	8	D:o " "	"	"	"	släta svarta	23	—
12	9	Slidknifvar	"	utan	"	" "	17	—
8	010	D:o	95	med	nysilfver	skurna " "	33	—
9	10	D:o	"	"	"	svarta släta	27	—
6	11	D:o	"	utan	"	" "	20	—
5	12	D:o	"	med	messing	" "	21	—
7	13	D:o	"	utan	"	" "	13	—
24	13a	D:o	"	"	förnicklade	" "	14	50
24	014	D:o	80	med	nysilfver	" skurna	30	—
15	14	D:o	"	"	"	" släta	24	—
25	15	D:o	"	utan	"	" "	18	—
12	16	D:o	"	med	messing	" "	20	—
12	17	D:o	"	utan	"	" "	12	—
8	17a	D:o	"	"	förnicklade	" "	13	50
8	018	Sprättknifvar	65	"	nysilfver	skurna	15	—
8	18	D:o	"	"	"	släta svarta	11	—
10	18a	D:o	"	"	förnicklade	" "	12	50
12	019	Slidknifvar	"	"	messing	" ljusa	7	—
15	19	D:o	"	"	"	" "	8	—
8	19a	D:o	"	"	förnicklade	" "	8	50
8	19b	D:o	"	"	"	" masur	7	50
	19½	D:o	"	"	messing	" ljusa	5	50
	19½ft	D:o	"	"	"	släta	5	—
	20	D:o	95	"	"	" "	9	50
	20a	D:o	"	"	"	" "	11	—
	20Ft	D:o	"	"	hvit metall	" "	9	—
	21	D:o	"	"	messing	" "	8	50
	21a	D:o	"	"	förnicklade	" "	10	—
	21Ft	D:o	"	"	hvit metall	" "	8	—

Slidknifvar & Jagtdolkar.

N:o		Bladets längd mm.	Parer- stång	Slidor af	Skaft af	Pr duss.	
						Kr.	öre
22	Slidknifvar	95	utan	messing	släta	7	50
22a	D:o	»	»	förnicklade	»	9	—
22Ft	D:o	»	»	hvit metall	»	7	—
23	D:o	»	»	messing	»	7	—
23a	D:o	»	»	förnicklade	»	8	50
23Ft	D:o	»	»	hvit metall	»	6	50
024	D:o svängda	80	»	nysilfver	ljusa skurna	27	—
24	D:o	»	»	»	» släta	21	—
025	D:o	90	»	»	» skurna	36	—
25	D:o	»	»	»	» släta	24	—
26	D:o Finsk modell	135	»	läder	sv. façon.	36	—
27	D:o	100	»	»	»	33	—
28	D:o	85	»	»	»	30	—
29	D:o	75	»	»	»	27	—
30	D:o	95	»	»	masur	9	—
31	D:o	»	»	»	ebenholtz	9	50
32	D:o	»	»	»	»	9	—
033	D:o	80	»	försilfrade	skurna	39	—
33	D:o	»	»	nysilfver	ebenholtz	33	—
33a	D:o	»	med	»	» skurna	39	—
33b	D:o	»	»	försilfrade	» »	45	—
33c	D:o	»	»	etsade	» »	39	—
034	D:o	75	utan	försilfrade	ebenholtz	36	—
34	D:o	»	»	nysilfver	»	30	—
34a	D:o	»	med	»	» skuren	36	—
34b	D:o	»	»	försilfrade	» »	42	—
34c	D:o	»	»	etsade	» »	36	—
35	Dolkar, raka & svängda	200	»	skur. nysilfv.	» »	120	—
35a	D:o	»	»	etsade stål	» »	96	—
36	D:o	150	»	nysilfver	» »	84	—
37	D:o	125	»	»	» »	66	—
38	D:o	150	»	etsade stål	» »	72	—
39	D:o	125	»	»	» »	60	—
40	D:o	100	»	»	» »	48	—
40	D:o Dam-, »	75	»	»	» »	36	—
041	D:o raka	125	»	etsade & förn.	masur	36	—
41	D:o	»	»	messing	»	24	—

Slidknifvar & Jagtdolkar.

Skaft af	Pr. Kr.	N:o	Bladets längd mm.	Parer- stäng	Slidor af	Skaft af	Pr duss.		
							Kr.	öre	
släta	7	042	Dolkar, raka	125	med	etsade & förn.	ljusa skurna	42	—
"	9	42	D:o " "	"	"	förnicklade	masur	30	—
"	7	43	D:o " "	"	"	messing	sv. släta	21	—
"	7	43a	D:o " "	"	"	"	ljusa "	18	—
"	8	44	D:o Norsk modell	100	utan	läder & nysilf.	masur	20	—
"	6	45	D:o " "	"	"	"	ljusa släta	15	—
asaskurna	27	46							
" släta	21	47							
" skurna	36	48							
" släta	24	49							
sv. façon.	36								
"	33								
"	30								
"	27	50S	Dolkar, raka ell. svängda	75	med	ebenholtz & för- silfrade beslag	skurna ebenh.	8	—
masur	9	50S	D:o " "	100	"	"	"	9	—
ebenholtz	9	50S	D:o " "	125	"	"	"	10	—
"	9	50S	D:o " "	150	"	"	"	12	—
skurna	30	50S	D:o " "	175	"	"	"	14	—
benholtz	33	50S	D:o " "	200	"	"	"	16	—
" skurna	30	50G	D:o " "	75	"	ebenholtz & för- gylda beslag	"	9	—
" "	45	50G	D:o " "	100	"	"	"	10	—
" "	30	50G	D:o " "	125	"	"	"	11	—
ebenholtz	30	50G	D:o " "	150	"	"	"	13	—
"	30	50G	D:o " "	175	"	"	"	15	—
"	30	50G	D:o " "	200	"	"	"	17	—
" skuren	30	50SE	D:o " "	75	"	ebenholtz & för- silfrade beslag	elfenben	12	—
" "	45	50SE	D:o " "	100	"	"	"	13	—
" "	30	50SE	D:o " "	125	"	"	"	14	—
" "	120	50SE	D:o " "	150	"	"	"	17	—
" "	90	50SE	D:o " "	175	"	"	"	19	—
" "	80	50SE	D:o " "	200	"	"	"	21	—
" "	60	50GE	D:o " "	75	"	ebenholtz & för- gylda beslag	"	13	—
" "	70	50GE	D:o " "	100	"	"	"	14	—
" "	45	50GE	D:o " "	125	"	"	"	15	—
" "	30	50GE	D:o " "	150	"	"	"	18	—
" "	30	50GE	D:o " "	175	"	"	"	20	—
masur	30	50GE	D:o " "	200	"	"	"	22	—

Pr st.

Kr. öre

Täljknifvar, Korkskrufvar, Korkskrufskratsar.

N:o	Täljknifvar.	Bladets längd mm.	Skafft	Pr duss.	
				Kr.	öre
20	Täljknif med dubbel holk, björkskaft.....	85	svarta	4	75
21	D:o » » » »	»	ljusa	4	25
22	D:o » enkel » »	»	»	3	60
23	D:o » » » »	»	»	3	25
30	D:o » » » masurskaft.....	»	»	5	—
31	D:o » » » ebenholtzskaft...	»	släta	5	50
32	D:o » » » »	»	»	5	—

Läderslidor, passande till dessa knifvar, svarta eller gula, pr duss. 3:—.

Korkskrufvar.

N:o 1, 1 kypare-, 2, 2 kypare-, 3, 4, 5, 6, 7,
Pr dussin 4: —, 4: —, 3: —, 3: —, 2: —, 5: —, 5: 80, 6: —

Korkskrufskratsar, pr dussin, 1: 50.

Kratsar till ofvanstående korkskrufvar kunna erhållas med vanlig, medel, eller grof stigning samt med eller utan spets.

N:o	
1	* S
1a	*
2	*
3	*
4	*
5	*
5F	*
6	
6a	**
6b	**
7	**
8	**
9	
10	

* HÅL

** TILL

Obs!
särskildt är a

Skridskor.

N:o	Beskrifning.	Kr.	öre
1	* Skridskor, eget patent, med remmar, lackerade och fastskrufvade plåtar..... pr par	3	50
1a	* D:o eget patent, modell N:o 2, med vanliga remmar, lackerade och nitade plåtar.....	3	—
2	* D:o eget patent, med ohärdade skenor och lackerade, nitade plåtar.....	2	—
3	* D:o O. Wollerts patent, med ohärdade stål och sidohakar, som fasthålla utan tårem.....	3	—
4	* D:o O. Wollerts patent, för figuråkning. Samma konstruktion som föregående.....	4	—
5	* D:o O. Wollerts patent, extra för figuråkning, med förnicklade sulplåtar och skåslipade stål.....	6	—
5F	* D:o dito dito helförnicklade.....	7	—
6	D:o eget patent, extra figuråkningskridskor, med skåslipade stål.....	8	—
6a	** D:o eget patent, för figuråkning.....	6	—
6b	** D:o " ".....	5	—
7	** D:o för hastighetsåkning, enl. eget patent.....	6	—
8	** D:o " Norsk modell.....	9	—
9			
10	D:o med skruf.....	1	—

* Hållas vanligen på lager.

** Tillyverkas på beställning, men kunna ändock levereras fort.

Obs.! Alla skenor äro af härdadt stål, med undantag af dem, hvarför särskildt är angifvet att de äro ohärdade.

Kaffekvarnar.

Litt.	Beskrifning.	Pr duss.	
		Kr.	öre
	Kaffekvarnar, <i>små</i> , 3½", cylindriska, 2:da, af plåt, målade, med messingsskål	8	50
	D:o <i>stora</i> , 4", cylindriska, 2:da, af plåt, målade, med messingsskål	10	—
	D:o » <i>Brasilia</i> », 3½" cylindriska, 1:ma, af plåt, lackerade, med messingsskål samt svarfvade och härdade verk	10	—
	D:o » <i>Brasilia</i> », 4", cylindriska, 1:ma, af plåt, lackerade, med messingsskål, samt svarfvade och härdade verk	12	—
	D:o » <i>Rio</i> », patent, 3½", cylindriska, af plåt, lackerade, med öfverskål af bronserad plåt, svarfvade och härdade verk	14	—
	D:o » <i>Rio</i> », patent, 4", cylindriska, af plåt, lackerade, med öfverskål af bronserad plåt, svarfvade och härdade verk	18	—
A	D:o » <i>Santos</i> », 11 cm., fyrkant., 1:ma, målade i ek, med öfverskål af bronserad plåt, svarfvade och härdade verk	20	—
B	D:o » <i>Java</i> », 11 cm., fyrkant., af löfträd, fernissade, svarfvade och härdade verk	30	—
C	D:o » <i>Mocca</i> », 11 cm., fyrkant., af ek, polerad messingsskål, svarfvade och härdade verk	39	—
C	D:o » <i>Mocca</i> », 13 cm., fyrkant., af ek, polerad messingsskål, svarfvade och härdade verk	45	—
C	D:o » <i>Mocca</i> », 15 cm., fyrkant., af ek, polerad messingsskål, svarfvade och härdade verk	51	—
D	D:o » <i>Ceylon</i> », 11 cm., fyrkant., af plåt, blålackerad messingsskål, svarfvade och härdade verk	27	—
Ea	D:o » <i>Vestindia</i> », 11 cm., fyrkant., af plåt, gullackerad messingsskål, svarfvade och härdade verk	24	—
E	D:o » <i>Vestindia</i> », 11 cm., fyrkant., af plåt, gullackerad bronsskål, svarfvade och härdade verk	22	—
F	D:o » <i>Costa Rica</i> », 11 cm., fyrkant., af plåt, gullackerad bronsskål, svarfvade och härdade verk	20	—
15	D:o 11 cm., fyrkant., af plåt, lackerad skål, svarfvade och härdade verk	18	—
01	D:o 10½ cm., fyrkant., af furu, målade, lackerad skål, svarfvade och härdade verk	14	25
18	D:o cylindriska, med öfverdel af trä	10	—

Alla 1:ma Kvarnar äro af solidaste beskaffenhet och med snygg utstyrel.

Klar.

N:o		Kr.	öre
1*	Eskilstuna-modell (gamla) svartlackerade	20	—
2*	Lerbäckes » »	20	—
3	Bohus » fernissade	16	—
4	Gullspångs » svartlackerade	20	—
5	Smålands » (Krok) fernissade	16	—
5a	D:o » (Sporr) »	16	—
6	Göinge » fernissade	16	—
7*	Amerikansk » (Silver steel) rödlackerade	24	—
8*	D:o » (Cast-steel) »	22	—
9*	D:o » » grönlackerade	20	—
10	D:o » » blanklackerade	24	—
11*	Uplands » svartlackerad	20	—
11a*	Ugglas » »	18	—
12	Finsk » »	20	—
13	D:o » rödlackerad	22	—
14*	Norrlands extra, bronserade	22	—
15	D:o ordinär, svartlackerade	20	—
16	Luleå modell, grönlackerade	21	—
17	Umeå » blålackerade	20	—
18	Piteå » grönlackerade	20	—
19	Finsk » bronserade	20	—
20	Dansk » grönlackerade		
21	D:o » svartlackerade		
22	D:o » blålackerade		
23	Norsk » bronserade	18	—
24	D:o » blålackerade	16	—
25	D:o » fernissade	16	—
26	Hedemora » »	16	—

Alla med * betecknade nummer föras i lager, öfriga sorter efter beställning.



Kaffredningar.

nr	beskrifning	nr
1	...	1
2	...	2
3	...	3
4	...	4
5	...	5
6	...	6
7	...	7
8	...	8
9	...	9
10	...	10
11	...	11
12	...	12
13	...	13
14	...	14
15	...	15
16	...	16
17	...	17
18	...	18
19	...	19
20	...	20
21	...	21
22	...	22
23	...	23
24	...	24
25	...	25
26	...	26
27	...	27
28	...	28
29	...	29
30	...	30
31	...	31
32	...	32
33	...	33
34	...	34
35	...	35
36	...	36
37	...	37
38	...	38
39	...	39
40	...	40
41	...	41
42	...	42
43	...	43
44	...	44
45	...	45
46	...	46
47	...	47
48	...	48
49	...	49
50	...	50

Kakelugn
 Fönsterbes
 Delar till
 Vindubes.
 Fönster- &
 Gångjern,
 smal
 Kasthakar,
 Led-, Bord
 Blanka Plå
 Nyckelskylt
 Saxar
 Ullsaxar
 Saxar, extr
 Rakknifvar
 Slidknifvar
 Täljknifvar,
 Skridskor
 Kaffekvarna
 Lär

Alla med beteckning nummer över i listan äro till
 tillgängliga

Innehållsförteckning.

	Sid.
Kakelugns-smide	3 & 4.
Fönsterbeslag och delar dertill	5.
Delar till Fönsterbeslag och Fönsterreglar	6.
Vinduebeslag	7.
Fönster- & Dörrgångjern	8 & 9.
Gångjern, Hak-, patent, Kist-, Led- N:o 204, Fällbords- N:o 205, smala & breda Kant-, Lyft- & Ledgångjern N:o 110	10 & 11.
Kasthakar, Haspar & Ledhaspar	11.
Led-, Bord- & Lyftgångjern	12.
Blanka Plåt- och Messingsgångjern	13.
Nyckelskylt, Koffertbeslag & Deuxbattantreglar	14.
Saxar	15, 16, 17 & 18.
Ullsaxar	18 & 19.
Saxar, extra fina, och Plånboksklämmor	20 & 21.
Rakknifvar	22.
Slidknifvar & Jagtdolkar	23, 24 & 25.
Täljknifvar, Korkskrufvar & Korkskrufskratsar	26.
Skridskor	27.
Kaffekvarnar	28.
Liar	29.



Innehållsförteckning.

20	Lån
28	Kaffvarnar
27	Skridskor
26	Täppknivar, Korkknivar & Korkskruvsknivar
22	Sjöknivar & Järdböcker
21 & 20	Räknknivar
18 & 19	Saxar, extra fin, och Flådbeksknivar
18 & 19	Ullsaxar
15, 16, 17 & 18	Saxar
14	Sjökälskytt, Koffertbestag & Dönskastningsreglar
13	Blånka Fält- och Mosskastningsreglar
12	Led, Horn- & Fyltångarna
11	Kastbågar, Hagar & Ledhagar
10 & 11	Smält- & bräda Kanar, Lyft- & Ledhagar, N:o 110
8 & 9	Gångjärn, Har-, patent, Kist-, Led-, N:o 204, Fällborst, N:o 205
7	Fönster- & Jörngångjärn
6	Vindbestag
5	Tejnar till Fönsterbestag och Fönsterreglar
3 & 4	Fönsterbestag och delar dertill
2	Kokstovnsmedel

