

Till Biblioteket i Strängnäs

D

Från
Apotek Hvitabjörn

BÆCKMAN & BURMESTER

PRISKURANT Å CHEMIKALIER, DROGER M. M.

Hösten 1877

Apotheket HVITA BJÖRN Stockholm.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Förkortad telegrafadress: BÆCKMAN, STOCKHOLM.

Till Biblioteket i Strängnäs

D

Från
Apotek Hvitabjörn

BÆCKMAN & BURMESTER

PRISKURANT Å CHEMIKALIER, DROGER M. M.

Hösten 1877

Apotheket HVITA BJÖRN Stockholm.

Förkortad telegrafadress: BÆCKMAN, STOCKHOLM.

B.

C

DR

BÆCKMAN & BURMESTER, Stockholm.

PRIS-KURANT

Å

CHEMIKALIER

DROGER, FÖRBANDSARTIKLAR

UTENSILIER OCH MINERALVATTEN.

HÖSTEN 1877.

AUG. M:SON BÆCKMAN

APOTHEKET HVITA BJÖRN

Stockholm, Nybrogatan N:o 15.

STOCKHOLM, CENTRAL-TRYCKERIET.

pris

hva
sär
års
kon

de
nä
up

bet
pho
haj
sin
bes
fön
en
en
m.
de
ha
at
str

os
mo
en
pa
sär
rek
all
tro

Allmänna iakttagelser.

Prisnoteringarne i denna priskurant äro utan förbindelse af fasta priser vid varors stigande eller fallande.

Kredittiden är tre månader, räknad från den sista i den månad, hvarunder expeditionen skett. — Längre kredittid kan erhållas enligt särskildt öfverenskommelse. Ständiga kunder å mineralvatten erhålla årsräkning, som betalas i början af det följande året. — Per extra kontant lemnas $2\frac{1}{2}$ % rabatt.

Vigten är den metriska eller grammvigten; myntet kronor och öre. Kilopriset och Kilo-centnerpriset etc. beräknas äfven vid halftva denna kvantitet, men för poster derunder beräknas priset efter noterade närmast mindre kvantitet, för såvidt en särskild notering därför är upptagen, eller i motsvarande proportion förhöjdt.

De i prislistan ofta återkommande anmärkningarne:

Ph. Suec. =	Pharmacopea Suecia Ed. Vj
Ed. Vj:ta =	» » Ed. Vj
Ph. Norv. =	» Norvegica Ed. II
Ph. Fenn. =	» Fennica Ed. II

beteckna, att det vidstående präparatet är beredt efter den angifna pharmakopeens föreskrift och håller deri föreskrifna prof. För öfrigt hafva vi genom tillägget dep. = depuratus, pur. = purus, puriss. = purissimus, elect. = electus, opt. = optimus, och venalis sökt att närmare bestämma ett präparats eller en drogs kvalitet, för såvidt en vara förekommer i handeln af olika kvaliteter. Electus betecknar i regeln en af oss här elegerad vara; depur., vid en drog, betecknar vanligen en rening genom siktning eller sällning, f. ex. *Lycopodium*, *Fol. Senec.*, *m. fl.*; venale optim. utmärker bästa råvara sådan den kommer i handeln; endast opt. angifver en inköpt bästa eller här sorterad kvalitet. Vi hafva föröfrigt sökt att väga på dessa beteckningar, elect., opt. etc., så att de för köparen måtte vara af något värde. — Siffrorna eller talen strax efter ett liqvidum beteckna egentliga vigten vid $+15^{\circ}$ Celsius.

Såsom af vår prislista lätt synes, hafva vi bemödat oss om att göra oss lika fullständigt försedda med kemikalier för analytiskt som pharmaceutiskt behof. Då emellertid icke sällan dessa olika behof betinga en vara, så väl till pris som kvalitet något olika, äro både vi och köparen bäst betjenade med att i rekvisitionen angifves om ett präparat särskildt afses för analytiskt bruk. För öfrigt iakttaga vi att, då en rekvirent underlåter att närmare bestämma hvilken kvalitet han önskar, alltid expediera den sort, hvarmed vi på grund af rekvirentens yrke tro honom vara bäst betjenad.

Droger och råvaror upptagas i denna upplaga af vår priskurant till ett större antal än i föregående; hvad som ännu är utelemnadt torde utan afsaknad kunna vara det.

En del af årets vegetabilier äro af utmärkt beskaffenhet under det att deremot en annan del genom missgynsam väderlek lidit under såväl insamlingen som sjelfva växtperioden. Vi hafva emellertid försökt förse oss med de bästa kvaliteter, som varit att tillgå, och anse oss med skäl kunna rekommendera våra förräder.

Vid jemförelse af våra noteringar med utländska prislistor behagade man ihågkomma, att trots medicinaliers tullfrihet tullsatser träffa flertalet s. k. kurantare artiklar, ss. Acid. Phenylc., A. Salicylic., Bromet. Kalic., Jodet. Kalicum, Jodum m. fl.

Ingående rekvisitioner expedieras så fort ske kan antingen pr jernväg eller ångbåt, allt efter som vi anse det vara för rekvisirenten fördelaktigast. — Mindre paketer sändas i regeln med paketpost eller ilgodståg. Paketporto inom Skandinavien: 50 öre pr 850 Gram, 30 öre pr 425 Gram.

Försändelser ske på rekvisirentens räkning och risk. Assurans ombesörjes på begäran.

Reklamationer utbedjas pr omgående; sednare än 10 dagar efter varans framkomst godkänna vi ej sådana.

Emballage af glas o. dyl. beräknas billigt, men återtages icke; icke heller af fat, tunnor, säckar o. d.; men emballage af packlärar och lådor, som franko återställas i fullt användbart skick, godtgöres med 50 till 75 % af debiterade priset.

% K. = 100 Kilogrammer.

K. = Kilogramm = 1000 Grammer.

H. = Hektogramm = 100 Dito.

D. = Dekagramm = 10 Dito.

G. = Gramm = 1 Dito.

M. = Meter. Lr = Liter.

1 ₰ Svenskt = 425 Grammer.

1 ₰ Finskt = » »

1 ₰ Norskt = 500 »

1 Kilogram = 2 ₰ 35 ort Svenskt.

1 Meter = 3,368 Svenska fot.

1 Liter = 0,382 Svensk K.na.

CHEMIKALIER

för

analytiskt, pharmaceutiskt och tekniskt bruk,
PHARMACEUTISKA PRÄPARATIONER, m. m.

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Acetas Aluminicus pur. sicc. H. 1,50	K.	14—
	» Baryticus » 0,75	»	6 50
	» Cupricus pur. 4,50 — Ed. vj.	»	7 —
	» Kalicus pur. H. 0,50	»	4 50
	» Morphicus H. 30,00	»	295—
	» Natricus dep. »	»	1 —
	» » puriss »	»	1 30
	» » pur. fusum »	»	3 —
Ph. Su.	» Plumbicus pur. »	»	1 75
	» » venal. ... v. % K. 0,90	»	1 —
	» Strychnicus D. 2,00	H.	18 50
	» Uranicus D. 1,00	H.	7 50
	» Zincicus H. 0,40	K.	3 50
	Acetona pura H. 1,00 — Acetum conc. Lr.		— 30
	Acidum Aceticum puriss 1,040 v. 10 K. 0,90	K.	1 —
	» » » 1,060 v. 10 K. 1,25	»	1 35
84—85 %.	» » » glacial. »	»	2 50
» »	» » » Ph. Germ. »	»	3 —
	» Arsenicosum (integr. et pulv.) »	»	1 —
Ph. Su. & Norv.	» Benzoicum D. 6,50	H.	62 —
Profhaltig.	» » e gmi sublim. H. 3,25	K.	30 —
	» » ex urina »	»	20 —
Ph. Mil.	» Boricum depur. alb. v. 25 K. 1,30	»	1 40
	» » pur. albiss »	»	2 40
Pro Anal.	» » puriss »	H.	— 50
	» Capronic. »	»	7 —
	» Cathartanicum e Senna D.	»	2 —
Vitr. à 25 G.	» Chromicum cryst. sicc. H.	»	2 —
Fat à 50 K. 6,30.	» Citricum Angl. v. 10 K. 6,50	K.	6 75
	» » pur. v. 10 K. 8,50	»	8 75
Till ätsning.	» Dichloraceticum pr Vitr. à 10 G.	»	1 —
	» Formicum 1,060 K.	»	5 —
	» Gallicum cryst. pur H.	»	1 30
	» Gallotannic. leviss. pur. 7,00 — puriss. K.	»	8 —

upplaga af vår pris
i som ännu är vä

utmärkt beslagfäst
lynsam väderlek till

Vi hafva emellertid
varit att tillgå, och

utländska prislän
s tullfrihet tilläta

Phenylic., A. Soligly

fort ske kan ordn
se det vara för rät

regeln med påkost
50 öre pr 850 G

ing och risk. Anon

sednare än 10 dag

billigt, men återop
men emballage af p

värdbart skick, p

enskt = 425 Gramme

nskt = »
rskt = 500

gram = 2 3/4 35 ort 1850

r = 3,368 Srensli 18

= 0,322 Srensli 18

Anmärkningarg.		Kr.	ö.
Ph. Germ.	Acidum Gallotanic. pur. pulv. alb.	K.	6 60
	» Hydrochloratum pur. 1,124	»	— 60
Pro Anal.	» » puriss. 1,125	»	— 75
	» » p. conc. 1,19 ... v. 10 K. 0,75	»	1 —
As-fri	» » crudum 1,16 ... v. Damj. 0,20	»	— 25
	» » comm. » 0,15	»	— 20
Ph. Norv.	» Hydrocyanatum	H.	1 —
Guttapercha-fl.	» Hydrofluoricum fum. ... pr vitr. à 50 G.	G.	2 —
	» Hydrosilicio-fluoratum 1,060	H.	— 50
	» Hypophosphoros. 1,15 E. V.	»	10 —
	» Lactic. conc. alb. 1,21	H. 3,00 K.	28 50
Pro Anal.	» Molybdænicum pur.	H. 3,50	» 32 —
	» Nitrico-Nitrosium	»	2 50
	» Nitricum crud. (Pris efter koncentrat).		
	» » pur. 1,18 K. 0,70. — 1,38 à 1,40	»	1 —
	» Oxalicum puriss.	H. 0,40	» 3 70
	» » pur s. depur. opt.	»	2 —
	» » venale Angl.	»	1 50
50 à 60 % Ph. Vet. Su. } 30 %	» Phenylic. s. Carbolie. crud. liqu. 1:ma v. fat à 150 K. 0,50	»	— 60
	» » s. Carbolie. crud. liqu. venale v. fat à 150 K. 0,30	»	— 35
	» » » depur. alb. cr. v. 10 K. 2,75	»	3 —
	» » » liquid. v. 10 K. 2,50	»	2 75
Vitr à 1 K.	» » pur. cryst. v. 10 K. 4,00	»	4 50
» » 0,5 K.	» » puriss. » v. 10 K. 9,00	»	10 —
» » 0,450 K.	» » » Calvert 1:ma v. 10 fl. 6 Kr. — og fl.	»	6 25
Ph. Su. & Norv.	» Phosphoric dilut. 1,08 v. 10 K. 1,40	»	1 50
Germ. pur.	» » liquid 1,08 v. 10 K. 1,10	»	1 20
» »	» » » 1,20	»	2 50
	» » pur. anhydr. H. 3,00 ... cryst. H.	H.	1 15
	» » » glaciale in bacillis H. 0,75 K.	K.	6 50
	» Phosphorosum 1,12	H.	2 —
	» Phospho-Molybdænic. solut.	»	1 70
	» » Wolframic solut.	»	1 10
	» Picronitric. crist. pur. K. 7,50	K.	— 80
	» » » puriss.	»	2 50
	» Pyrogallicum albiss.	»	5 90
	» Salicylicum artif. pur. amorf.	K.	18 —
	» » artif. pur. cryst.	»	20 —
v. Heydens.	» » » » bis cryst.	»	22 —
	» » » » dialysat H. 2,80	H.	26 —
	» » » » technic.	»	17 50

Anmärkningsar.		Kr.	ö.
	Acidum Salicylicum natur. (ex Ol. Gaulth.) D.	2	50
	» Salicylosum	7	—
Dragendorff.	» Sclerotinicum..... G. 1,60 D.	15	—
	» Selenicum pur. 1,40	4	—
	» Silicicum pur. via hum. par..... H.	1	20
	» Succinic. crud..... K.	12	—
	» » depur. subflav. H. 1,40 »	13	—
	» » pur. albiss..... H.	1	75
As-fri.	» Sulfuricum conc. crud. 1,845 v. Damj. 20 K.	—	25
	» » pur. 1,845 v. 10 K. 0,70 »	—	75
	» » fumans	1	—
	» Tartaricum b. dep. s. pur. v. 10 K. 3,50 »	3	65
	» » puriss	4	65
	» Uricum pur..... D.	1	20
	» Valerianicum trihydratic..... H.	4	—
	» Wolframicum dep. 0,75, — pur..... »	3	—
Till titreranal.	Acida normal. (Nitric. Oxal. et Sulfur.)		
	1000 æqu. alkali	K.	2
	Aconitina	D.	20
	Aether 0,725 Eg. V. v. Bl. fl. l. Damj. 3,20 K.		3 40
Ph. Suec.	» Aceticus 0,90	H.	0 60
	» » venalis	v. 10 K.	3 50
	» Butyraceus conc. opt. v. 10 K. 6,00 »		6 30
	» Cantharidatus	H.	2
Ph. Norv.	» Chloratus s. Muriatic. spir. K.		4
	» Formicicus conc..... »		5 50
	» fructuum varior. venal..... H. 0,75 »		6 75
	» » anglic. concentr. H. 1,55 »		14 50
	» Hydrobromatus	H.	4 50
	» Hydrochl. Chlorat. (Anæsth. Wigg.)... »		5 50
	» Hydrojodatus		6 50
	» Oenanthicus (Cognac-olja) opt. D. 3,00 »		27
	» » (Cognac-olja) ord. D. 1,25 »		10
Ph. Suec.	» Nitrosus spirituos. 0,840	H. 0,60 K.	5 50
	» » venal. opt. »		3 75
	» Saccharatus		6
	Aetheroleum Amygd. amar. venal. opt..... H.		6
	» Amygd. amar. Acido. Hydrocyan. lib. »		9
Russic.	» Anisi..... H. 2,70 K.		25
	» Aurantii amar	H. 2,80 »	25 50
	» » Florum	D. 3,30 H.	31
Neroli. opt.	» Bergamo 1:ma..... v. fl. K. 30,00 K.		31 50
Äkta vara. Batavia.	» Cajeputi ver..... H. 1,00 »		9

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Aetheroleum Zingiberis.....	H.	10 —
	Aethiops antimonialis... K. 15,00 — minerl.	K.	6 —
Ed. Vj.	Aethylenum Chloratum s. Elayl. Chlor. ...	H.	4 50
	Aethylidenum Chloratum.....	"	4 —
	Albuminum Ovorum..... H. 1,25	K.	10 —
	Alkanninum.....	H.	7 50
	Alkohol absolut. 0,796..... v. 15 K. 2,50	K.	2 65
	» methylicum conc.....	"	4 —
	Aloinum..... Gm 0,25	H.	20 —
	Aldehydum opt.	K.	4 —
	Aldehydum opt. concentrat..... H. 1,20	"	10 —
	Alizarinum pur.	H.	2 50
	Aluminium foliatum..... D. 1,60 — in filis	D.	2 20
Ph. Suec.	Amygdalinum..... K. 160,00	H.	18 50
	» ven. opt..... K. 112,00	"	12 —
	Anilinum pur.	"	1 50
	Apiolum alb..... D. 1,70. — Colorat.	D.	1 25
Ph. Suec.	Aqua Amygdalar. amar. concentr.	K.	3 —
	» Aurantii tripl.....	"	1 50
	» Eucalypti glob.	"	2 —
Incl. Ballon.	» destillata..... pr Damj.	"	4 —
	» Lauro- Cerasi..... K.	"	1 60
	» Opii.....	"	2 50
	Aquæ mineral. artifact. } enl. särsk. prislista.		
	» » natural. }		
Ph. Su. & N.	» aromat. dest. in vitris à 1 Liter. 33 $\frac{1}{3}$ % r e. tx.		
	Arsenias Kalicus pur.	H.	1 —
	Arsenicum metallicum pur. K. 4,00	"	— 50
	Arseniis Kalicus et A. Natricus pur.....	"	1 —
	Asparaginum..... H. 12,50	D.	1 50
Lejon-tusch.	Atrament. Indic opt. ... K. 27,00 — ord.	K.	12 50
	» » verum in \square pr st.	"	1 —
	Atropina.....	D.	13 50
Ph. Su. & Norv.	Axungia Benzoata..... (vitr. om 1 à 2 K.)	K.	2 35
Fat om 30 o. 40 K.	» curata opt..... v. 100 K. 1,40	"	1 50
	Benzinum venal. opt..... v. Damj. 0,70	"	— 80
	Benzoas Ammonic. ... H. 5,00 — B. Lithic.	"	16 50
	» Ferricus... H. 6,00 — B. Natricus	H.	4 —
	Berberinum.....	D.	4 —
	Biboras Natricus..... v. 100 K. 0,90	K.	1 —
	Bicarbonas Kalicus pur. v. 10 K. 1,60	"	1 75
	» Kalicus purissim..... v. 10 K. 2,85	"	3 —
	» Natricus crist. puriss... v. 10 K. 1,00	"	1 10

Anmärkninglar.		Kr.	ö.
Kürl à 50 K.	Bicarbonas Natricus pulv. venal. v. % K. 0,30 K.	—	35
	Bichromas Ammonicus	H.	2
v. % K. 1,60.	” Kalicus pur.	K.	3 20
	” ” venal. ... v. % K. 1,00 ”	”	1 20
Ph. Norv. & Fenn.	Bilis Bovina depurata Ed. vij	H. 3,00 ”	25
	” ” inspissata Ed. v:tæ	K	5
Ph. Su. & Norv.	Bioxalas Kalicuss. Sal Acetosellæ v. 10 K. 1,70 ”	”	1 75
	Bismuthum venal. opt.	”	18 50
Ph. Su. & Norv.	” dep. K. 23,00, — puriss. ”	”	50
	Bitartras Kalicus	v. 10 K. 4,25 ”	4 50
Ph. Su. & Norv.	” Kalicus depur. pulv. Calce. liberat. venal. ”	”	3 30
	” ” ” Venet. opt. v. 100 K. 2,60 ”	”	2 75
Ph. Su. & Norv.	Boras Manganosus (Siccativ)... v. 10 K. 2,90 ”	”	3
	Brometum Ammonicum	H. 1,00 ”	9
Ph. Su. & Norv.	” Cadmicum ... H. 3,50 — Chinic. D.	”	5 30
	” Coffeinic. D. 8,30 — B. Ferric. H.	”	2
Ph. Su. & Norv.	” Kalicum	v. 10 K. 6,10 K.	6 40
	” Lithionic. H. 6,50 — B. Magnesic. H.	”	2 90
Ph. Su. & Norv.	” Natricum sicc. H. 1,00 K.	”	9 20
	” Zincicum	H.	2 50
Ph. Su. & Norv.	Bromoformium	D.	1 75
	Bromum	c. vitr. ep. H. 1,50 K.	11
Ph. Su. & Norv.	Brucina	G.	— 35
	Cadmium	H. 2,00 K.	18
Ph. Su. & Norv.	Calx Carbolica	v. % K. 0,20 ”	— 25
	” Chlorata opt. v fat à 50 K. 0,25 ”	”	— 30
Ph. Su. & Norv.	” Wienensis	”	— 50
	Camphora monobromata	D. 6,00 H.	5 50
Ph. Su. & Norv.	” raffinata	v. % K. 2,50 K.	2 60
	Candelæ fumales nigr. ... K. 3,40 — rubr. ”	”	4
Ph. Su. & Norv.	Capsulæ gelatin. Aetherol. Terebinth. pr Mille	”	10
	” ” ” ” v. 10 Mille	”	9
Ph. Su. & Norv.	” ” ” ” de Mothes ... pr ask	”	1
	” ” ” ” et Extr. Cubeb. pr M.	”	16
Ph. Su. & Norv.	” ” Chloroformi	pr %	3
	” ” ” , Aether. etc. Gallic. pr fl.	”	1 75
Ph. Su. & Norv.	” ” Extr. Cubebar	pr %	3
	” ” Extr. Filic. Maris	”	5
Ph. Su. & Norv.	” ” Martiales ... % 2,00 pr Mille	”	18
	” ” ” ” Hamberg. pr %	”	2 50

Anmärkningar.		Kr.	ö.	
	Capsulæ gelat. Matico	pr %	5	—
	» » Gallic.	pr org. fl.	3	—
	» » Ol. Jecoris... % 1,00, pr Mille		9	—
	» » Ol. Ricini ... % 1,00, »		9	—
	» » Ol. Santali.....	pr %	8	—
	» » alia species, efter beställning.			
4 storlekar.	» » cava Gallic.....	pr ask	1	50
	Caragheen-kompresser	pr paket	1	50
	Carbo Animalis depur.....	K.	1	20
Fabriksvara.	» » pur.....	H. 1,50	12	—
Ed. Vj.	» » pur.....	H.	3	—
	» Ligni præparat (vij)	K.	2	50
	» » vegetab. p. venal.....	»	1	—
	» Ossis granul.	v. % K. 0,00	—	40
	» Spongia	H.	—	55
Witherit.	Carbonas Baryticus nat. pulv. v. % K. 0,40	K.	—	50
	» præcipit. depur.....	»	1	40
	» » puriss.....	H. 0,75	6	—
	» Bismuthicus.....	H. 3,00	26	—
	» Calcic. præcip. pur... v. 10 K. 0,75	»	1	—
	» » puriss. K. 7,50 — ven. »	»	6	—
Ph. Su. & N.	» Ferros. effervesc. gran.....	pr orig. gl.	1	50
	» Kalicus crudus alb. ... v. % K. 0,60	K.	—	65
	» Kalic. depurat.	v. % K. 0,75	—	90
	» » depurat. opt. ... v. % K. 1,00	»	1	15
	» » pur. (Ed. vj.).....	v. 10 K. 2,00	»	25
	» » puriss 6,50 — puriss. venl. (Ed. vj.)	»	5	50
	» Lithionicus	H. 4,00	»	35
	» » efferv. granul.	pr orig. fl.	3	75
Ad. parandum.)	» Magnesicus cryst.	H. 0,75	K.	6
Ox. magn.pond.)	» Manganosus ... pur. H. 1,00 — venl. K.		1	—
	» Natricus depur. venal. v. fat K. 0,14	»	—	17
	» » pur. K. 0,70 — siccat. »	»	2	25
v. % K. 0,75.	» » puriss.	K. 1,00 — sicc. »	3	25
	» Niccolicus	H. 4,00	»	35
	» Plumbicus puriss.....	»	5	—
Neutral.	» Stronticus K. 2,00 — pur.	»	3	—
	Carminum rubr. ver. s. pur.	H. 8,00	»	70
	Charta adhesiva (Ostind. Växtpapper) pr puss.		1	—
	» ad Compress.	pr packe	—	75
As-fritt.	» ante Muscos (Flugpapper).....	pr 100 st.	3	50
	» antiasthmatica	pr ask	1	—
	» antirheumatica (Giltpapper).....	»	1	—

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Charta Arnicae.....	pr duss.	1 50
	» chemica de Fayard & Blayn	pr ask	— 58
	» epispastica (Ph. Gallica).....	pr ask	1 25
	» exploratoria rubra, coerul. & lutea	pr packe	— 50
	» filtrata, chem. rent.....	pr bok 1,50, pr ris	25 —
	» » opt., □ark	» 0,50, »	9 —
	» » in forma filtri N:o 1 à 0,80, N:o 2		1 25
	» » N:o 3 à 2,00, N:o 4.....	pr packe	3 —
	» salicylica	pr duss.	1 —
	» nitrata	pr packe	1 —
	» pergamena opt., rödt eller hvitt...	pr K.	3 50
	» phenylata	pr packe	1 —
v. Mille 5,00.	» Sinapis m. Rigol....	pr packe om 100 blad	5 50
	Chinidina (sulfuric.)	H.	15 —
	Chinina pura	D. 5,30 »	50 —
	Chinoidina in magdal.	H. 0,80 K.	7 —
	Chloras Baryticus	H. 1,20 »	10 —
	» Kalicus pur.....	v. 10 K. 2,90 »	3 —
Angl. 1,90.	» » (dep.) venal. opt. v. 10 K.	2,00 »	2 10
	» Natricus.....	H. 1,50 »	14 —
Ph. Su. & Norv.	Chloretum Amideto-Hydrargyr. ...	H. 1,50 »	14 —
Fabriksv.	» » » opt.....	»	9 —
	» Ammonicum puriss	»	1 40
	» » sublimat K. 1,30 — turbid. pur.	»	1 15
	» Apomorphicum amorf.	G.	1 50
	» » cryst. pur.	»	4 —
På Grm flaskor.	» Aurico-Kalicum	»	2 —
»	» Aurico-Natricum crist.	»	2 —
»	» Aurico-Natricum sicc.....	»	1 15
»	» Auricum cryst.....	»	2 —
	» Baryticum pur.	K.	— 75
	» » puriss.	»	1 15
Till mineral- } vatten. }	» Calcium pur. cryst. ... v. 10 K.	0,75 »	— 80
	» » pur. fus. album... v. 10 K.	3,50 »	4 —
	» » » albissim.....	»	4 50
	» » siccata. v. 10 K.	1,20 »	1 30
	» Chinicum	D. 5,00 H.	48 —
	» Codeinicum	G. 0,80 D.	6 50
	» Cupricum pur.	H. 1,00 K.	8 —
Ph. Su.	» Ferrico-Ammonic.	»	3 —
Ph. Su. & Norv.	» Ferricum	v. 10 K. 2,90 »	3 —
Ph. Su. Ed. Vj:ta	» »	»	4 —
Fabriksvara.	» » venale opt.....	v. 10 K. 1,40 »	1 50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Chloretum Ferricum sublimat..... H. 1,50 K.	13	50
	» Hydrargyric. corrosiv..... »	6	50
	» Hydrargyric. corrosiv. recrystall. »	9	—
	» Hydrargyrosium præcip. H. 1,20 »	10	50
Ph. Fenn.	» » mite..... H. 1,30 »	11	50
Ph. Norv.	» » mite (sublim.)..... H. 1,15 »	10	—
	» Kalicum pur. »	1	25
	» Lithionic. D. 0,80 H.	7	—
	» Magnesium pur. v. 10 K. 1,10 K.	1	20
	» Manganosum crist. pur. H. 0,75 »	6	50
	» Morphicum H. 33,00 »	315	—
	» Niccolicum H. 2,20 »	20	—
	» Palladic. ... G. 4,50 — Pallad. Natric. G.	3	—
	» Pilocarpinicum puriss. »	13	50
	» Platinic. sicc. D. 5,00 — solut D.	—	60
	» Stannicum K.	3	—
	» Stannosum pur. »	2	20
	» » opt. v. % 1,40 »	1	40
	» Stibicum liquid. ... K. 2,00 — pur. sicc. H.	2	—
Uso technic.	» Stronticum depur. sicc. v. 10 K. 1,30 K.	1	40
Uso analyt.	» » puriss. H.	—	50
Uso technic.	» Zincicum sicc. v. parti K. 1,00 K.	1	25
Dito.	» » liquid conc. v. 10 K. 0,60 »	—	65
	» » pur. fus. in bacillis. H. 0,70 »	6	40
	» » sicc. albiss. H. 0,50 »	4	—
Ph. Su. & Norv.	Chloroformium pur. Anglic. pr orig. fl.	6	50
1 Engl. Vgt.	» pur. Danic. K.	7	—
	» » Germanic. v. 10 K. 4,25 »	4	50
Med.-taxs prof.	» puriss. 1,490 vitr. $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{4}$ K.	10	—
	Chloroformium ex Hydrat. Chloralic. »	12	50
	Chromas Kalicus puriss. H. 0,80 — venale K.	2	20
	Cigarilli Camphoræ pr ask	—	75
	» Stramonii »	1	50
	Cinchonina pur. H.	6	50
	Cinnabaris rubr. præp. Austr. v. 25 K. 5,50 K.	6	—
	» » Chinens. »	7	50
	Citras Chanicus D. 4,60 H.	44	—
	» Coffeinicus D. 2,20 »	20	—
	» Ferrico-Ammonic. lamell. »	1	30
Ph. Suec.	» Ferrico-Chinic. ... H. 8,50 — lamellat. »	9	50
	» Ferricus H. 1,25 K.	10	—
Ph. Suec.	» Magnesticus »	9	—
	» » effervesc. Ph. Germ. »	9	50

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Citras Magnesticus effervesc. gran. Angl. ... K.	5	—
	” ” ” ” Gall. prorig. gl.	1	50
	Codeina G. 0,70 D.	6	80
	Coeruleum Berolinense K.	2	50
	” Parisiense ”	6	—
	Coffeina D. 2,20 H.	20	—
	Colchicina G.	2	50
Ph. Su. & Norv.	Collodium v. 10 K. 4,00 K.	4	25
	” duplex venale v. 10 K. 2,80 ”	3	—
Ph. Norv.	” Cantharidat. H. 1,80 ”	16	—
	” e Celloidina (3 %) H. 0,65 ”	5	50
	” Jodatium H. 0,75 ”	7	—
	Conditum Aurantii. K. 2,25 — Citri ”	2	50
	” Zingiberis in succo...v. orig. k:ka ”	3	50
	Confectio Cinæ albiss & colorat. v. 10 K. 2,90 ”	3	—
	Coniina pur. alb. D.	5	—
	Conserva Cochleariæ K. 3,25 — Rosæ K.	2	50
	Corallia rubra K. 1,20 — ppta. ”	3	—
Ph. Succ.	Cort. Chinæ Calisayæ pulv. (profhalt.) ”	13	50
Dito.	” Cinnamomi Ceyl. pulv. ”	10	50
	Cuprum laminat. D. 0,20 — tenuis. D.	—	30
	Curare vitr. à 1 G.	1	50
	Cyanetum Ferrico-Ferrosom. H. 1,25 K.	10	50
	” Ferrico-Kalicum pur. H. 1,50 ”	12	50
	” ” ” venale ”	6	50
	” Ferroso-Kalicum pur. H. 1,00 ”	9	—
	” ” ” venale ”	3	—
	” Hydrargyricum D. 0,50 H.	4	—
	” Kalicum Liebig opt. in bacill. & frust. K.	5	—
60 à 65 %.	” ” ” in frust. & bacill. ”	4	—
Modo. Angl.	” ” puriss. D. 0,60 H.	5	—
in vitr. à 10 G.	” Zincicum D. 0,40 ”	3	—
1 d. = 5 d. vanlig.	Decoctum Frangulæ concentr. durab. ... pr gl.	1	—
	Desinfectionspulver, se under Pulvis.		
Till tekn. bruk.	Dextrinum opt. (hvit) v. 100 K. 0,85 K.	—	90
Ph. Germ.	” pur. ”	3	—
	Diastas D.	4	—
	Digitalinum pur. G. 1,00 ”	9	—
	Ditaina ”	7	50
	Elaterium alb. Angl. G. 0,40 ”	3	50
	Elaterinum. G.	6	50
	Emetina pura ”	3	—
Ph. Su. vij.	Emplastrum adhasiv. ... K. 2,75 — in massa K.	2	20

Anmärkning.		Kr.	ö.
	Emplastrum adhæsiv. nostr. in magdal. ord. K.	3	—
	» » Ed. vij lint. extens. pr Meter	1	—
	» » lint. ext. Angl. pr rulle	3	—
	» » » Germ. »	2	—
Stänger à 100 G.	» antirheumat. d'Estres. K.	3	25
Ph. Suec.	» Cantharid. colat. H. 1,40 »	12	—
Ph. Su. & Norv.	» G:mi Resinos. opt. in magdal. »	3	40
Ph. Suec.	» Hydrargyri v. 10 K. 7,00 »	7	50
	» Kjöngii pr % ask	12	—
Stänger à 25 G.	» miraculosum — pr % st.	15	—
Ph. Su. & Norv.	» Oxidi Plumbici ... v. 50 K. billigare K.	2	—
	» Thapsiæ (extens.) pr rulle	1	50
	» Zincico-Plumbic. K.	3	—
	Ergotinum depur. pro injection. H. 10,00 D.	1	25
	» pur. sicc. G. 1,00 »	8	50
	Essentia ad Arrac parandum »	8	—
	» » Cognac » opt. K.	12	50
	» » » 2:da 8,00 — 3:tia »	6	—
	» » Rom » 1:ma 8,75 — 2:da »	5	75
	» mirabil. s. Coronæ pr % fl.	15	—
	» Oculor. Romerhaus. pr fl.	2	50
	» Pepsin. D:r Liebreich »	1	50
	» Pepsini conc. (20 faldigt) pr K. 20,00 »	1	10
	» » glycerinat »	—	75
Till ostberedn.	» Peps. m. (Laab- ell. Löpessens)	—	75
	» » » Cudowaer $\frac{1}{4}$ fl. 0,80 $\frac{1}{2}$ fl.	—	40
	Eucalyptol D.	4	—
	Euphorbium pulverat. K.	3	50
Ph. Suec.	Extractum Absinthii »	4	50
	» Absinthii spir. H. 2,00 »	17	—
Ph. Norv. & Fenn.	» Aconiti (herbæ) H. 2,00 »	18	—
Ph. Su.	» Tubereum ... H. 3,00, — siccata. H.	2	—
Ph. Su. & Norv.	» Aloës K.	5	40
E Garcin. mang.	» Antidysentericum D. 0,75 H.	6	50
	» Arnicae (flor.) spir. K.	16	—
	» Belæ. H. 4,00 — liquid. H.	1	20
Ph. Su. & Norv.	» Belladonnæ H. 1,90 K.	17	—
Ph. Su. Ed. Vj.	» Betulæ H. 1,25 »	10	—
Ph. Su.	» Calabar D. 4,50 H.	40	—
	» Calami spir. H. 1,40 K.	12	50
	» Campeschian. opt. H. 1,00 »	9	—
Ph. Su. & Norv.	» Cannabis Indic. D. 0,60 H.	5	40
Dito.	» Cardui Benedicti v. 5 K. 5,50 K.	6	—

Anmärkningar.			Kr. ö.	
Americ. opt.	Extractum Carnis Liebig ...	pr burk à E. $\frac{1}{2}$ 9,00, $\frac{1}{4}$ 9,50, $\frac{1}{2}$ 10	8	—
Ph. Suec.	» Cascarillæ	H. 2,00 K.	10	—
Ph. Fenn.	» Cascarillæ spir	H. 2,50 K.	18	—
Ph. Suec.	» Chamomillæ	H. 1,00 »	9	—
	» Chinæ Calisayæ siccata.	H. 8,50 »	75	—
Ph. Suec.	» Cinæ	H. 4,00 »	35	—
	» Coca	H. 7,50 »	70	—
Ph. Fenn.	» Colocynthis	H. 4,00 »	37	—
Ph. Suec.	» » compos.	H. 4,00 »	36	—
Dito.	» Columbo	H. 7,50 »	60	—
Difo.	» Conii	H. 1,75 »	16	—
	» Cubebærum æther.	H. 1,75 »	16	—
Ph. Suec.	» Digitalis	H. 1,50 »	13	50
Dito.	» Dulcamaræ	H. 0,75 »	7	—
Ph. Fenn.	» Enulæ	H. 1,25 »	11	—
Ph. Su. & Norv.	» Filicis	D. 0,50 H.	4	—
Ph. Suec.	» Frangulæ	H. 1,20 K.	10	30
Ph. Su. & Norv.	» Gentianæ ...	v. 5 K. 5,50	6	—
Dito.	» Glycyrrhizæ	»	5	—
Baracco.	» » crud.	v. % K. 2,40	2	50
	» » pulv.	»	4	50
	» » depur. Angl.	»	2	50
	» » » in trochic. Angl.	»	3	80
	» » » Hamburgens.	»	4	25
	» » » c. Chlor. Amon. in trochic. »	»	9	—
Cachou pector.	» » » comp. in filis	»	6	50
	» » » in trochic. nostr.	»	7	50
	» Graminis	»	4	50
	» Granatorum Cort. Rad.	H. 2,25, »	20	—
	» » recent. Java.	pr orig. à 30 G.	10	—
	» Hellebori nigr.	H.	1	50
Ph. Su. & Norv.	» Hyoseyami	H. 1,85 K.	17	—
	» Indigo	v. 10 K. 2,80	3	—
Ph. Su. Vj:ta.	» Inulæ	H. 1,20 »	10	50
» »	» Lupuli	H. 1,50 »	13	50
Ljus l. mürkt.) In vacuo parat.)	» Malti	v. 100 gl. 0,65, pr orig. glas	—	70
	» » ferrat.	»	1	—
	» » comp. Danic. (liquid.) »	»	—	75
Löflunds ell. Brunnengräbers	» » pur. 0,75, — c. Ferro »	»	—	90
»	» » c. Chinin. & Ferro »	»	1	—
»	» » c. Pepsino	»	1	—
	» Matico spir.	H. 3,00 K.	25	—

Anmärkningnar.		Kr.	ö.
Ph. Su. & Fenn.	Extractum Menyanthis.....	K.	5 —
	» Mezerei	D. 0,50 H.	4 50
Ph. Suec.	» Millefolii	K.	5 —
	» Monoesiæ	D. 0,50 H.	4 50
Ph. Su. Vjt.ta.	» Nicotianæ spir.....	H. 2,00 K.	17 —
Ph. Su. & Norv.	» Nucis Vomîc.	H. 4,00 »	36 —
Ph. Fenn.	» " "	H. 3,75 »	33 —
E Past. Guarana	» Paulliniæ sorbil. spir.....	D.	4 —
	» Pimpinellæ	H. 1,20 K.	10 —
Till bad.	» Pini sylv. Folior.	pr orig. gl.	— 70
Ph. Su. & Norv.	» Pomor. ferrat.....	v. 10 K. 8,00 K.	9 —
	» " ferrat. venale Suec. v. 10 K.	5,40 »	6 —
	» Quassîæ Surin. sicc.	H. 4,00 »	35 —
Ph. Su. & Fenn.	» Ratanhiæ	H. 4,00 »	35 —
Ph. Su. & Norv.	» Rhei	H. 5,00 »	45 —
Ph. Norv.	» " compos.	H. 4,50 »	42 —
Ph. Su. & Norv.	» Secalis Cornut.....	H. 7,20 »	65 —
Ph. Britt.	» " " fluid.	H. 4,60 »	40 —
E seminib.	» Stramonii	H. 8,00 »	75 —
Ph. Su. & Norv.	» Taraxaci	v. 10 K. 7,00 »	7 50
Ph. Su.	» Valerianæ	H. 2,50 »	22 —
Koncentrer. parfymer.	Extrait Bouquet, Heliotrope, Reseda, Violet, Millefleurs, m. fl., opt. (tripl.)....	H. 2,25 K.	20 —
S. k. Schweiz. Barnmjöl.	Farina Hordei præparat	v. 10 K. 0,90 »	1 —
	» pro Infant. (Lapp.) v. 100 b.	0,95 pr burk	1 10
	» " " (Nestlé) v. 100 b.	1,00 d:o	1 15
Orig. Gl. à 1 K:o.	Ferrum limatum.....	v. 100 K. 0,50 K.	— 60
	» pulveratum	v. 10 K. 1,75 »	2 —
	» reductum Danic.....	"	10 —
	» " Gallic. de Quevenne pr duss. orig. fl.	"	27 —
	» " " " pr " " "	"	2 50
	» " " opt. K. 9,00 — Germanic. K.	"	6 —
Ph. Su.	Flavido Aurantii	"	6 20
	Fluoretum Ammonic.	H. 7,00	65 —
	» Calcium nativ.	"	— 50
	» Kalicum.....	H. 4,00	36 —
	» Natric.....	H. 4,25	40 —
	» -Silicias Natric.....	H. 4,00	37 —
Från förnämsta Franska fabrik.	Gelatina albiss. Gallic.	K.	6 —
	» alba Gallic.	v. 10 K. 0,50 — mind.	5 —
	» rubr. Gallic.	"	7 —
Ph. Mil. Su.	Gelatina medicata, pris beroende på innehåll	"	"
	Gelseminum	D.	4 —

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Sonnensch.	Gelseminina	G.	8 —
	Glandes s. Sem. Querc. excort. tost.	K.	— 75
Ph. Suec.	Glandulae Lupuli recent. H. 0,40		3 60
	Globuli martiales	»	5 —
Bis destillat.	Gluten Oris	»	4 —
	Glycerinum crudum opt. 30° v. Damj. 0,75		— 80
	» puriss. 1,23 Eg. v. v. Damj. 1,20		1 40
Ph. Milit. Su.	» raffin. alb. 1,23 Eg. v. ... v. Damj. 1,00		1 20
	Gossypium hæmomatic. H. 1,80		15 —
Ph. Germ. Usu technic.	» depurat. K. 6,00 — pur.		10 —
	Glycyrrhizin & G. ammoniac. D. 1,50	H.	12 —
Alexandrin. Hamburger. Alexandr.	Graphites depur. ppt. K. 3,00. — Suec. vij. pulv.	K.	2 25
	» venale opt. v. % K. 0,20.		— 25
»	Guajacolum. H. 1,75		15 —
	Gummi Arabic. albiss. elect. v. % K. 3,30		3 40
»	» » » v. % K. 2,70		2 80
	» » alb. elect. v. % K. 2,30		2 40
»	» » opt. ... v. % K. 2,15		2 30
	» » pulv. : albiss. K. 4,50, — alb.		3 50
Till tekn. bruk.	» » nat. opt. pulver v. 50 K. 2,00		2 20
Här elegerad.	» Resina Amoniac. elect. 3,00, — opt.		2 50
Små cylind. kart.	» » » opt. pulv.		4 —
Sällsynt vacker.	» » Asa foet. opt.		2 20
Cylind. kartong. v. Kista 1,60.	» » » » pulv.		4 20
	» » Asa foet. med.		1 80
För Vet. behof. Elect., ny han- delsvara K. 6,00.)	» » » » pulv.		3 30
	» » » & Radic. aa. pulv. v. 10 K. 1,30		1 40
»	» » Galbanum in granis opt.		4 40
	» » » pulv.		6 —
»	» » Guttæ		6 30
	» » Ladani		3 —
Ph. Suec.	» » Myrrha elect. v. 10 K. 5,15		5 30
	» » » pulverat.		6 50
»	» » Olibanum elect.		2 —
	» » Sagapoenum		7 —
Till tandkitt.	Gutta Percha albissim. H. 4,50		42 —
»	» » extensum s. laminat.		8 —
	» » » tenuissim.		15 —
»	» » » extra qu.		35 —
	» » nativa		6 —
Ph. Vet. 2:da. Ph. Suec.	Hæmatoxylinum cryst. D.		7 50
	Hepar Antimonii integer. s. pulv. K.		2 —
»	» Sulfuris		2 25

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Hepar Sulfuris pro balnea v. parti billigare K.	1	50
v. fl. 5,40.	Hydrargyrum crudum v. 10 K. 5,50	5	60
Ph. Su. & Norv.	» depurat.	7	—
Ph. Suec.	» c. Creta..... K.	7	50
	Hydras Amylicus pur.	2	50
Ad Us. analyt.	» Baryticus crist. (sicc. H.1,25) — H.0,50	4	—
Ad Usum techn.	» » crist.	2	—
	» Butylo-Chloralic. D. 1,50 H.	13	50
	» Chloralicus in cryst. H. 0,90 K.	8	20
	» » in cryst. Liebreich H. 1,00 »	9	25
Ph. Su. & Norv.	» Ferricus H. 1,50 »	12	50
	» Kalicus dep. fus. in bacill.	3	—
	» » pur. fus. in bacill. H. 0,70 »	6	50
	» » purissim. H.	3	50
Pasta Wienens.	» c. Calce fus. K.	8	50
	» Methylicus pur.	8	—
	» Natricus dep. in bacillis	2	50
	» » pur. in bacill. H. 0,65 »	6	—
	» » purissim. H.	3	20
	» » techn. opt. v. parti 1,50 K.	1	75
Ph. Suec.	Hydratcarb. Ferrosus sacchar. ... H. 0,75	6	50
Ph. Fennic.	» Ferrosus mellit. (ad Pil. Valletti) ...	5	50
	» Magnesicus v. orig. låda 1,20	1	25
	» Plumbicus pur. v. parti 0,75	—	80
	Hyperchloras Kalicus H.	2	—
	Hypermanganas Kalicus crud. K.	1	80
	» Kalicus puriss. cryst. H. 0,75	7	—
	» Zincicus sicc. H.	10	—
	Hypophosphis Calcicus H. 1,80	16	50
	» Chinicus D.	6	50
	» Ferricus H.	4	20
	» Natricus H. 2,00 K.	18	—
	Hyposulfis Natricus v. % K. 0,32	—	36
Pro analyse.	» » pur.	2	40
	Indigo Bengal. opt. K.	20	—
	Infus. Rhei durabil. v. 10 K. 2,50 K.	3	—
	Inulinum D.	1	10
	Jalapinum D. 0,75 H.	6	—
	Jodetum Ammonicum H. 5,50 K.	50	—
	Jodetum Cadmicum pr vitr. à D. 0,70 H.	5	50
	» Ferrosus cryst. D. 0,50	4	50
Ph. Fenn.	» » saccharat.	2	50
Ph. Su. & Fehn.	» Hydrargyricum præcip.	4	20

Anmärkingar.		Kr.	ö.
Ph. Su. & Fenn.	Jodetum Hydrargyrosom	H.	5 20
	» Kalicum pur. cryst. ... v. 10 K.	29,00 K.	30 —
Pro analyse.	» » » fus.	H. 4,00 »	35 —
	» Lithionicum pr vitr. à D.	1,20 H.	9 50
Ph. Su. & Fenn.	» Natricum sicc.	H. 4,50 K.	42 —
	» Plumbicum	H. 4,30 »	40 —
	» Zincicum	D. 0,75 H.	6 50
In frust. parv.	Jodoformium	D. 0,85 »	8 —
	Jodum opt. Anglic.	H. 3,70 K.	36 —
	» resublimat. Gallic.	H. 3,90 »	38 —
	Kalium	D. 2,50 H.	23 —
Ph. Su. & Fenn.	Kamala depur. 1:ma	H. 0,60 K.	5 50
	Kamalin crist.	G.	— 50
	Kermes mineralis vij	H. 4,80 K.	45 —
	» mineralis venalis opt.	H. 1,50 »	13 50
	» » venal.	H. 0,75 »	6 50
	Kinder Naherung Lieb. i extractform ... pr fl.		— 75
	Kino ver. opt.	K.	3 20
	Koussëina	G. 1,20 D.	10 50
	Kreosotum pur. ver.	K.	4 —
	» pur. ver. e. Pyrol. Fagi	H. 1,50 »	12 50
» venale opt.	»	3 —	
Lacca decolor s. alb.	» in granis	»	5 50
	» in tabulis flav. opt. ... v. parti	3,00 »	3 30
	» » » med. ... »	2,80 »	3 —
	» » » nativ. »	2,30 »	2 50
	» » fusc. s. rubr. »	2,00 »	2 25
	» Florentina ... K. 5,00, — in Globul.	»	2 30
	» Musica opt. K. 1,75, — ordin.	»	1 —
Lactas Calcicus	» Cerosus	D.	2 50
	» Ferrosus cryst. in frust.	K.	5 50
	» » optim. pulv.	»	4 —
	» Magnësicus H. 2,00 — L. Morphicus	D.	10 —
	» Natric.	H. 2,20 K.	20 —
	» Zincicus	H. 1,75 »	15 —
Lactucarium Angl. verum	H.	16 —	
Lapilli Cancrorum opt.	K. 7,50 — ppt.	K. 9 50	
Lapis Calaminaris ppt.	» » subt. pulv. v. parti	1,00 »	1 25
	» Divinus	H. 0,75 — spiculat.	H. 1 —
	» Hæmatites long.	K. 3,00 — elect.	K. 4 —

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Lapis Hæmatites præpar.	K.	2
	» Pumicis opt. K. 0,30 — præpr. »		1
	» Smirid. e. Naxos. K. 0,50 — pulv. »		— 30
Taylor 1:ma.	Linteum carptum Anglic. pr pak.		4 50
	» carptum Germ. K. 6,00 — Suec. K.		4
Ph. Suec.	Liquor ad Serum Lactis parand.		4
	» Cornu Cervi 1,06 »		— 50
	» Pyrotartaric. crud. K. 1,00 — rectf. »		1 75
	» » crud. optim. ver. Vj:ta »		6
Ph. Fenn.	» Sulfatis Ferrici »		1 60
	Magnesium pulv. v. % K. 17,00 »		— 20
	Magnesium in fil. et lamin. G. 0,60 D.		5
Ad usum mercat.	Massa Pilul. Coloc. Comp. II K.		20
Ph. Norv.	» Pilul. de Cynoglosso H. 1,70 »		15
Ph. Fenn.	» » Ferr. Valetti »		5 50
Ph. Suec.	» » Hydrargyri »		9
Ph. Norv.	» » Resinæ Jalapæ H. 5,00 »		45
	Mannit H. 1,00 — spir. depur. H.		1 80
	Mel depuratum 1,34 Eg.V v. 10 K. 1,65 K.		1 75
	Minium Angl. præp. v. % K. 0,55 »		— 60
	Molybdænas Ammonicus H. 4,50 »		40
	» Natricus H. 4,50 »		40
	Morphina cryst. D. 5,20 H.		48
	Morsuli Aromatici Vj:ta K.		3 80
	» Chinini Rosznyay ... v. M. 9,00, pr % st.		10
G. 0,20 Tann. } Chin. neutr. } = G. 0,08 } Sulf. Chin. }	Naphtalinum H. 0,40 K.		3 50
	Narceina G. 2,00 D.		18
	Narcotina G.		2
	Natrium. pr glas à 10 G. 0,50. H. 3,00 K.		27
	Niccolum opt. (90 % Ni) »		14
(99 % Ni.)	» pur. K. 16,00 — laminat. »		20
	» venal. Suec. efter procent ... »		
	Nicotina pr Vit. à G.		1
	Nihilum album K.		— 75
Ad usum techn.	Nitras Ammonic. v. % K. 1,75 »		2
	» » puriss. K. 4,00 — pur. »		3
	» Amylicus H.		5
	» Argenticus cryst. s. fus. H. 12,50 K.		120
Ph. Suec.	» » mitigat. H. 8,25 — b. mitigat. H.		5
C. Chlor. Argent.	» » spets. till Lapishållare »		15
	» Baryticus crist. s. trubl. v. 10 K. 1,00 K.		1 10
Usø analyt.	» » puriss. »		1 80
	» Calcicus H. 0,70 »		6 40

Anmärkning.		Kr. ö.	
		Kr.	ö.
	Nitras Cobalticus	D. 0,50	H. 4
	» Cupricus	K. 2,30 — puriss.	K. 3 50
	» Hydrargyricus sicc.	H. 1,75	» 16 —
	» Hydrargyrosus cryst.	H. 1,25	» 10 50
	» Kalicus depur. cryst. venale v. % K.		» — 70
	» » depur. trublät.	v. % K. 0,55	» — 60
Uso analyt.	» » puriss. cryst.	v. 10 K. 1,40	» 1 50
Uso pharmac.	» » puriss. cryst.	v. 10 K. 1,10	» 1 25
» »	» » trublät.	v. 10 K. 1,10	» 1 20
	» » tabulatus		» 3 —
	» Magnesicus	H. 0,65	» 6 —
	» Natricus dep. ...	K. 0,60 — pur.	» 1 —
	» » purissim.		» 1 40
	» Niccolicus pur.		H. 3 20
	» Palladicus sicc. ...	G. 5,50 — solut. D.	» 6 —
Uso techn.	» Plumbicus	v. % K. 1,00	K. 1 20
Uso analyt.	» » pur.		» 2 20
	» Stronticus cryst. & sicc.	v. %	» 1 —
	» » » » ...	v. 10 K. 1,10	» 1 20
	» Stronticus pur. anhydr. cryst.		H. — 75
	» Strychnicus	D. 2,00	» 18 50
	» Uranicus	D. 0,80	» 7 25
	» Uricus		D. — 70
	» Zincicus crud. ...	K. 3,60. — puriss. K.	» 10 50
	Nitris Amylicus	H. 3,00	K. 27 —
	» Kalicus pur. crist. s. in bacill. H.	1,00	» 9 —
Uso techn.	» Natricus dep.	v. parti billigare	» 3 55
	» » pur.	H. 1,10	» 9 50
	Nitro-benzinum opt.	v. 2 K. 3,80	» 4 —
	Nitroprussias Cupricus		D. 2 20
	» » Natricus		» 2 10
Svenska 2,00.	Nubeculis. Oblata... form. med.	2,25, f. maj. pr %	» 4 25
	» Limous. s. Caps. amylac. N:o 1 v. 10 M.	5,50	» —
	» » » »	— Mille	» 6 —
Mot ringa förhöjning med apothekets namn o. embl.	» » » N:o 2 v. 10 M.	4,50	» —
	» » » »	— Mille	» 5 —
	» » » N:o 3 v. 10 M.	3,75	» —
	» » » »	— Mille	» 4 —
Putsolja.	Oleinum crud.	v. Damj. 0,90	K. 1 —
Ph. Suec.	Oleum Amygdalar frig. express. v. 10 K.	5,25	» 5 50
Ph. Norv.	» » semi calid. expr. v. 10 K.	3,35	» 3 60
Uso mercat.	» » opt.	v. 20 K. 2,85	» 3 —
Ph. Su. & Norv.	» Cacao		» 7 50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Oleum Cacao venale opt.	K.	3 60
Ph. Norv.	» Chamomillæ infus. v. 10 K. 2,75	»	3 —
Ph. Su. & Norv.	» Crotonis expressum H. 1,00	»	9 —
Ph. Vetr.	» » extractum D. 1,00 H.	»	8 —
Ph. Su. & Norv.	» Hyoscyami infus. v. 10 K. 3,00 K.	»	3 25
	» Jasmini conc. H. 1,75	»	16 —
Ny vara.	» Jecoris aselli alb. opt. pr fat 120 Kr.	»	1 35
Nostr.	» » » albissim. v. % fl. 55 prst.	»	— 60
Möllers.	» » » » v. % fl. 60 prst.	»	— 65
Stens.	» » » » v. % fl. 70 prst.	»	— 75
	» » ferrat. K.	»	2 —
Ny vara.	» » flav. pr fat 80 Kr.	»	85 —
	» » gelatinatum Americ. ... pr org. gl.	»	5 —
	» Laterinum s Philosph K.	»	1 70
	» Lauri v. Kanister K. 2,30 K.	»	2 60
	» Lini opt. v. % K. 0,75	»	— 80
	» Medullæ ver. K.	»	3 —
	» Myristicæ expr. K. 15,00 — Java ver.	»	24 —
	» Nucum Jugland. »	»	2 50
	» Olivarum Provinciale »	»	1 60
	» » » v. fat à c:a 100 k. »	»	1 50
	» » » v. fat à c:a 100 k. »	»	1 30
	» » » $\frac{1}{2}$ k:ka 135,00 $\frac{1}{2}$ k:ka	»	72 —
	» » extr. qu. (Cream Cream) pr $\frac{1}{2}$ k:ka	»	150 —
	» » purificat. Gallic. K.	»	3 50
In Vitr. parv.	» Ovorum ver. H.	»	3 50
	» Palmæ v. % K. 1,10 K.	»	1 20
	» Papaveris K. 2,00 — Rapar. raff. »	»	1 —
	» Resedæ pingu. H. 1,75	»	16 —
	» Ricini albiss. ital. v. kista K. 1,10, v. kanist.	»	1 20
Uso techn.	» » alb. II v. d:o »	»	1 —
	» Sesami v. % K. 1,25	»	1 30
	» Sulfurato terebinthinat. v. 20 K. 1,50	»	1 60
Ph. Suec.	Opium opt. v. fl. K. 40,00	»	42 —
Afprof 10 % Mo.	» pulverat. v. 2 K. 54,00	»	55 —
Ph. Su. & Norv.	» depuratum H. 11,00	»	102 —
Ph. Su. & Norv.	Orleana Brasil. opt. v. orig. kg K. 2,80	»	3 20
Ph. Suec.	Ossa usta præp. »	»	3 —
Uso analyt.	Oxalas Ammonicus H. 1,00	»	9 —
	» Argenticus D.	»	3 —
	» Calcius H. 1,20 K.	»	11 —
	» Cerosus H. 2,00	»	18 —
Uso analyt.	» Cobalticus D. 0,65 H.	»	5 50

Anmärkingar.			Kr. ö.	
	Oxalas Ferrosus.....	H. 1,20 K.	11	30
	» Kalicus	H. 1,00 »	9	50
	» Manganosus	H. 1,50 »	14	—
	» Natricus K. 8,00, — puriss. H. 1,10 »	H. 1,10 »	10	—
	» Niccolicus	D. 0,70 H.	6	—
	» Stronticus	H. 0,65 K.	6	—
	Oxidum Aluminicum præcip.		1	50
	» » pur.	H. 1,00 »	9	—
	» Argenticum	D.	3	50
	» Bismuthic. hydr. H. 4,00. pur. H.	H. 4,00. pur. H.	6	—
	» Cadmicum	H.	5	60
E. Marmora.	» Calcic. pur.	K.	1	30
	» Chromicum puriss.	H. 1,30 »	12	—
	» Cobalticum pur.	D. 1,00 H.	8	50
Uso techn.	» » rubr. K. 35,00 nigr. II K. 48,00 nigr. I K.	K. 35,00 nigr. II K. 48,00 nigr. I K.	58	—
Uso analytic.	» Cupricum pur.	H. 0,75 »	7	—
Uso techn.	» » venal. opt.		3	30
	» Cuprosum pur.	H.	1	50
	» » technic.	K.	3	50
Ph. Su. Ed. Vj:tae	» Ferrico-Ferrosus (nigr.)	H. 0,75 »	6	70
	» Ferricum dialysat sicc.	H. 3,50 »	30	—
5 % Fe ² O ³ .	» » liqu. s. solut		2	50
	» » præcip. rubr.		3	75
5 % Fe ² O ³ .	» » sacchar. solub.		5	—
	» Hydrargyric	H. 1,10 »	10	—
	» » præcipit.	H. 1,30 »	12	—
Ph. Su. & Norv.	» Magnesium leve	H. 2,20 »	20	—
Dito.	» » ponderos	H. 3,50 »	33	—
Henrys.	» » angl. ver. v. 50 gl. 1,90 gl.	gl. 1,90 gl.	2	—
Magn. usta Vj.	» » venale opt.		5	—
	» Manganicum pur.	H.	1	20
	» Niccolicum puriss.	D. 1,00 »	8	50
	» » venal. nigr. K. 22,00 — viride K.	K. 22,00 — viride K.	20	—
Uso techn.	» Plumbicum puriss.	H.	3	—
Ad usum anal.	» » pur. K. 0,75 — præp. K.	K. 0,75 — præp. K.	1	—
Ph. Su. & Norv.	» » venal. præp. v. % K. 0,70 »	K. 0,70 »	—	75
	» Stannicum alb. K. 4,60 — gris. »	K. 4,60 — gris. »	4	—
Ph. Norv.	» Stibicum (alb.)	H. 1,00 »	9	—
	» Stibiosum (fuse.)	H. 0,50 »	3	75
Usum techn.	» Uranicum flavum	H.	6	50
	» » nigr. pur.	D. 1,25 »	10	50
Ph. Su. & Norv.	» Zincicum pur.	H. 2,00 K	18	—
Fabriksvara.	» » pur. v. hum par.		4	—

Anmärkningar.		Kr.	ö.
Bästa handelsvara.	Oxidum Zincicum venale opt. v. % K. 0,70 K.	—	80
	Papper se under rubriken Charta		
	Paraffin. albiss. opt. K. 2,00 — album. K.	1	60
Block à 5 K.	Paraffinvaxmassa till papper	1	50
	Paraguay-roux (Tinct. Spilanth. comp.) H. 0,75	7	—
	Pasta Althææ Germ. spong. 8,00, ... Suec. opt.	7	50
Caracas.	» Cacao opt. in massa	K. 4,50	5
	» » (n. sacch.) venal. opt.	»	3 50
	» » sacch. aromatic. opt. v. 10 K. 3,00	»	3 25
	» » » c. Caragheen	»	4
	» » » c. Extr. Carnis	»	7
	» » » c. Lich. Island	»	4
Ph. Suec.	» Glycyrrhizæ K. 4,50 ... venale concis.	»	4
	» Guarana integr. H. 2,00	pulv. H.	2 50
S. k. Althea.	» gummosa alb. s. Althææ adult.	K.	6
	» pector. (Pate pector.) <i>Regnaud</i> ...	pr ask	— 75
	» pector. Caragheen K. 6,00 compos. K.	7	50
	Pastilli Americ Patersoni	pr orig. ask	2
	» Bilinens pr $\frac{1}{4}$ ask 1,00, pr $\frac{1}{2}$ orig. ask	—	60
	» Carlsbadenses	pr orig. ask	1
	» Chinini, <i>Rozsnyay</i>	pr d:o	10
	» digestivæ (Lactat. Alcalines) ...	pr d:o	2
	» Emsens.	pr d:o	— 80
	» Freidrichshallens.	pr orig. glas	1
	» Marienbadens.	pr orig. ask	1
	» Menthæ pip. opt. K. 4,00 — ord. ven. K.	3	—
Hansen.	» Pepsini Danici	pr orig. ask	1
Hottot-Bodault	» » Gallici	pr orig. fl.	2
	» Vichy	pr $\frac{1}{4}$ 1,20, $\frac{1}{2}$ orig. ask	— 65
	Pepsinum Gallic. <i>Boudault</i> ver. ... D. 1,25 H.	11	50
	» Gallicum, » pr orig. gl. 3,00, venal. K.	50	—
	» Germanic, <i>Lamatsch</i>	H. 6,50	» 60
	» purum granul.	H. 7,50	» 70
	» » pulv.	H. 7,00	» 65
Plane solubile.	Pepsin Essens & P. Vin se under Essentia & Vinum		
	Phenylas Natricus pur. sicc. H. 0,65 K.	6	—
	Phloridzinum	D.	4
	Phosphas Aluminic. -Natric.	H.	2 75
	» Ammonicus puriss. H. 1,00 K.	9	—
	» Ammonico-Natric.	»	4 50
	» » » puriss. H. 1,00	»	8 50
	» Calcic. præcip. puriss.	H.	— 70
	» Calcicus stibiatus	»	1

Anmärkningar.		Kr. ö.	
		Kr.	ö.
	Phosphas Chinicus	D.	4 75
	» Ferricus.....	H. 0,90 K.	8 —
	» Ferrosus.....	H. 0,75 »	7 —
	» Hydrargyricus H. 3,00 — Hydrargyros. H.		3 —
	» Kalicus pur.	H. 1,50 K.	13 50
	» Magnesticus pur.	H. 1,25 »	11 50
Uso pharm.	» Natricus pur.	v. 10 K. 0,80 »	1 —
Uso analyt.	» » purissim. (siccat. H. 0,75)	»	1 75
	» Zincicus	H. 2,00 »	17 —
	Phospho-lactas Bismuthicus	D. 0,75 H.	7 —
	» » Calcico-Ferric. solub.	»	6 70
	» » Calcicus	»	1 65
10 % PO ⁵ .	» » » crist. solub.	»	5 —
	» » Ferricus	»	2 40
	» » Kalicus... H. 4,60 — Natricus	»	3 —
	Phosphorus	v. burk à 5 K. 7,50 »	8 —
Uso analyt.	» amorf. pur.	H. 1,50 K.	14 —
	» » venal. opt.	v. 10 K. 11,50 »	12 —
	Phospho-molybdænas Ammonic. ...	D. 1,50 H.	13 —
	» » Natric.	D. 1,70 »	15 —
	Physostigmina pur.	G.	18 —
	Picronitras Ammonicus	H.	5 —
	» Kalicus	»	6 —
	Pilocarpina	G.	7 50
	Pilulæ Carb. Ferros., Sacchar. obduct.	pr %	— 60
	» » » Valetti, Gallic. pr orig. gl.		2 —
	» » » Valetti, nostr.	pr %	1 —
	» Chamomillæ, Nortons	pr orig. gl.	1 50
	» » modo Nortons, nostr.	pr %	2 10
Uso mercator.	» Colocynthid. laxant. Argent. obduct. pr mille		5 —
	» Ferruginos. Blaudii Ph. Gall.	pr %	1 —
	» Frangul. compos	» %	1 25
	» Hæmatosini de Tabourin.....	pr orig. gl.	3 50
G. 0,25 Hydr. } Chlor. }	» Hydratis Chloral. Limousin... pr d:o		2 25
	» Jodeti Ferrosi Blancardi ver. pr d:o		2 —
Ph. Suec. }	» » adult. pr mille		7 —
5 Ctgm. }	» Lactat. Ferros. Saccharo obduct. pr mille		5 50
	» laxantes Morisonis N:o 1 & 2 pr orig. ask		— 75
	» Pancreatini Defresne	pr orig. gl.	2 25
	» purgativæ Brandreths ... pr duss. orig. ask		7 —
Granis de Santé.	» » Frankii (argent. obduct.) pr $\frac{1}{4}$ orig. ask		1 75
	» » » » pr $\frac{1}{2}$ d:o		1 —
	» » » nostr. (d:o d:o)	pr %	1 35

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Pilulæ Sylvinat. Natric. pr %	2	—
	Piperinum D.	1	70
	Placenta Amygdalar. pulv. K.	1	—
	Platina in filis & laminis G.	1	—
	" spongiosa pr duss. 5,00, pr st.	—	50
	Podophyllinum H.	6	—
	Propylaminum (Trimethylamin.) ... D. 1,00 "	9	—
	Ptyalinum vegetabile K. 75,00 "	8	—
	Ptyalin-Pepsin K. 85,00 "	9	—
Ph. Su. & Norv.	Pulpa Tamarindor. depur. K.	2	50
	Pulvis dentifricius nostr. alb. & roseus pr duss. ask.	9	—
Patent.	" Desinfection. nostr. v. % K. 0,70 K.	—	75
	" " German. v. % K. 0,30 "	—	35
	" " Hamburg pr ask	—	50
	" " venale v. % K. 0,20 K.	—	25
Patent.	" pro desinfect. pedum pr duss. ask.	9	—
Ph. Suec.	Pyrooleum Animale rectf. (albo-flav.) H.	2	—
	" Benzinum Ed. vij K.	3	40
v. Bleckfl. 0,75.	" " venale (se Benzinum) "	—	80
	" Cera rectf. opt. K. 14,00 — b. rectf. "	20	—
	" Iunip. Oxycedris. Cadin. ver. v. 10 K. 1,50 "	1	65
	" Petraeum alb. "	3	20
	" " flav. v. Kanist. K. 2,00 "	2	10
	" Succini crud. v. Kanist. K. 0,90 K	1	—
Ph. Suec.	" " rectific. K. 4,50 — r. venal. "	2	80
	Pyrophosphas Calcicus H.	2	—
	" Ferricus H. 1,00 K.	9	—
In lamellis.	" " c. Citr. Ammon. H.	1	40
D:o.	" " c. Citr. Kalic. "	—	75
D:o.	" " c. Citr. Magnesic. "	—	75
Ph. Germ.	" " c. Citr. Natr. "	—	70
	" Natrico-Ferricus "	—	160
	" Natricus cryst. H. 0,50 K.	4	—
P.Su.,N.,&Fenn.	Radix Althææ pulv. 1 v. 10 K. 2,80 "	3	—
" " "	" Glycyrrhizæ pulv. v. 10 K. 2,90 "	3	—
Ph. Su. & Norv.	" Ipecacuanhæ pulv. "	20	—
Dito.	" Rhei pulv. "	24	—
	" " " (semimund opt.) "	14	—
Ph. Su. & Norv.	" Valerianæ pulv. "	2	70
Ph. Suec. & Norv. f	Resina Benzoës Siam. elect. s in amygd. "	52	—
Stigande. }	" " " venale opt. "	37	50
	" " Sumatra opt. K. 5,00 — Sumatra med. "	4	—
	" Colophonii flav. v. fat 27 "	—	30

Anmärkning.		Kr. ö.	
		Kr.	ö.
	Resina Colophonii fusc. v. fat 22 K.	—	25
	» Damar. elect. K. 2,00 — opt. »	1	70
Para.	» Elastica nativ. opt. (tjocka plattor)...	9	—
	» » pur. in □..... »	15	—
	» » opt. » » pr ask à 100 st. »	5	50
	» » » » » à 60 st. »	5	25
	» Elemi opt. »	1	40
	» Guajaci opt. ... K. 5.50 — pulv. sicc. »	7	—
Ph Suec.	» » spirit. depur. »	7	50
	» Jalapæ H. 8,00 »	76	—
	» Koussou D.	3	—
	» Mastix 1:ma elect. K.	14	—
	» Pini flava v. fat 0,28 »	—	32
	» Sandaraca elect. ... K. 3,30 — naturl. »	2	20
	» Sanguis Draconis in cylindr. »	6	—
Ph. Su. & Norv.	» » » in massa opt. »	4	30
	» Scammonii (e Scammonio) H.	15	—
	» Veratri virid. Americ. D.	2	—
	Resineon H.	2	—
	Rhizoma Iridis pulv. v. 10 K. 3,00 K.	3	25
	Ricinas Magnesicus H.	—	75
	Saccharum albis. pulver v. % 1,30 K.	1	35
	» Lactis K. 3,50 — pulv. »	4	—
	» tost. s. Kulör 1:ma v. % 0,75 »	90	—
	» Uvicum pur. H.	2	—
	» » venale v. % K. 0,65 K.	—	80
	Sal Acetosellæ, se Bioxal. Kalic. ven. »	1	75
Sprudel.	» Carlsbadens. factit. cryst. »	—	75
»	» » verum. pr vitr. à $\frac{1}{8}$ »	1	75
Kaiserquell.	» » » pr vitr. $\frac{1}{4}$ K. 3,25, $\frac{1}{2}$ »	6	25
	» » » pr vitr. à $\frac{1}{8}$ »	1	20
	» Kreuznachense v. % 0,52 »	—	55
	» » Mutterlauge pr gl. à 1 »	—	75
	» Marienbadense ... $\frac{1}{4}$ fl. 3,50 — pr $\frac{1}{2}$ orig. fl.	1	75
	» Vichy pr fl. 3,50 — pr rulle	1	—
	» volatile, se Supercarb. Ammonic. K.	1	40
	Salicina D. 2,60 H.	24	—
	Salicylas Ammonicus. H. 4,00 K.	36	—
	» Bismuthic. H. 8,00 — Calcic. H.	4	50
	» Chinicus. D. 6,00 »	55	—
	» Ferricus. H. 3,60 K.	32	—
	» Magnesicus H. 4,15 »	37	—
	» Natricus cryst. K. 26,00 — pulv. »	20	—

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Spiritus Lavandulæ	K.	2 25
	» Rosmarini..... K. 2,00 — compos. »		2 25
	» Vini Gallic. Liter »		2 —
	Spongia cerata..... H. 3,50, — pressa H.		7 50
	Spongio-pilina	H. 3,50 K.	32 —
Stanniol.	Stannum extensum foliat. opt.	»	3 50
	» in bacill. K. 2,60 — rasp. 3,50, — pulv. »		7 —
Usó analyt.	Stibias Kalicus pur. H. 1,75 »		16 —
	Stibium metall. s. Regulus Antimon.	H.	1 60
	» » purissim.	H.	1 50
	Strychnina	D.	2 40
E Bismuth. dep. P. Norv. & Fenn. Fabriksvara.	Subnitrás Bismuthicus v. fl. K. 24,00 K.		25 —
	» Bismuthicus pur. v. fl. K. 17,00 »		17 50
E. Bism. puriss	» » puriss.	»	52 —
Turpet. miner.	Subsulfas Hydrargyric.	H.	2 —
	Succinas Ammonic. pur. crist.	»	5 50
	» Ferricus	»	5 —
	» Natricus pur. crist.	»	4 50
	Succinum flav. K. 2,00 — rasp. K.		1 20
	Succus Citri opt. pr Lr		1 —
(Tull 60 öre K.)	» Sambuci inspissat. opt. K.		3 —
Roob. Samb.	» » venal. opt.	»	1 75
	Sulfas Aconiticus	G.	2 50
	» Aluminicus pur. H. 0,90 K.		8 —
	» Aluminico-Ammonic.	»	1 20
	» » -Ferricus	»	1 30
	» » -Kalicus pur.	»	1 —
	» » » ustus	»	1 25
	» » » venale... v. % K. 0,26 »		— 30
	» Ammonicus crud. K. 1,00 — puriss. »		2 —
	» Atropicus	G. 1,30 — angl. G.	2 —
	» Barytic. nativ. ... K. 0,40 — pulver. K.		— 50
	» » præcip. pur.	»	2 50
	» Beryllicus.....	D.	2 20
	» Cadmicus	H.	3 10
	» Calcicus pur.	K.	3 —
	» » ustus	v. % K. 0,20	— 25
	» Chinidicus	H.	14 —
Zimmers 15 Kr. högre pr Ko. }	» Chinicus	H. 35,00 K.	340 —
	» Chromico-Kalic. v % K. 0,70 »		85 —
	» Cinchonicus	H. 3,00 »	28 —
	» Cobalticus	H.	4 —
	» Cupricus pur.	K.	1 30

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Sulfas Cupricus venale..... v. % K. 0,64 K.	—	70
	» » spiculatus..... pr duess.	3	—
Frätstift.	» Cupricus Ammoniacalis..... K.	15	—
Ph. Suec.	» Eserinicus..... (vitr. 1/2 o 1/1 Grm) G.	17	—
S. Physost.	» Ferricus..... K.	2	40
	» Ferroso-Ammonicus..... »	1	20
	» Ferrosus..... »	4	—
Ph. Su. & Norv.	» pur. cryst. ... K. 0,75 — trubl. »	1	—
	» Hydrargyricus..... »	7	—
	» Kalicus dep..... K. 1,00 — trubl. »	1	25
	» puriss..... »	1	50
	» venal..... v. % K. 0,47 »	—	50
	» Lithionicus cryst..... H.	4	—
	» Magnesium b. dep..... v. % K. 0,15 K.	—	20
Med taxans.	» puriss..... v. % K. 0,30 »	—	35
Pro Analyse.	» purissim..... »	—	75
	» Manganosus pur..... »	6	—
	» Morphius..... D. 3,50 H.	33	—
	» Natricus b. dep..... v. % K. 0,15 K.	—	18
	» » » trubl. ... v. % K. 0,17 »	—	20
	» puriss..... v. % K. 0,35 »	—	40
	» pur. siccat. ... v. större post. 0,90 »	1	—
	» Niccolico-Ammonicus..... H. 1,75 »	16	—
	» » -Kalicus..... H. 3,50 »	32	—
	» Niccolicus..... H. 2,20 »	20	—
	» Plumbicus pur..... »	2	20
	» Stibicus..... »	7	—
	» Stronticus..... »	4	—
	» Uranicus..... D.	—	75
	» Veratrinicus..... »	2	40
Ph. Su. & Norv.	» Zincicus..... v. 10 K. 0,85 K.	1	—
	» venal. opt..... v. % K. 0,30 »	—	40
	» aluminat. fus. in bacill. H. 1,25 »	10	—
	Sulfidum Carbonic..... »	1	50
Ph. Su. & Norv.	» Stibicum..... H. 2,40 »	22	—
Fabriksvara.	» opt..... »	8	50
»	» venale (Sulf. Atim. Aurat. 1:ma) »	5	50
	Sulfis Ammonicus crist..... »	10	—
För rening af ölfat, klarning af öl, etc.	» Calcic. (acid.) liqu. techn. v. % 0,60 K.	—	75
	» Kalicus..... K. 6,00 — pur. H. 2,20 »	20	—
	» Magnesium..... »	5	50
	» Natricus..... K. 1,00 — pur. »	2	—
Pro analyse.	Sulfo-Cyanetum Ammonic (Rhodan A.)..... H.	1	—

Anmärkningar.			Kr.	ö.
Pro Analyse.	Sulfo-Cyanetum Kalicum (Rhodan K.).....	H.	1	—
	» -Hydras ammonic., se under Solutio...	»		
	» -Phenylas Calcicus	H. 1,70	16	—
	» » Natricus	H. 1,40 K.	13	—
	» » Plumbicus	H.	1	70
	» » Zincicus	H. 1,50 K.	14	—
	» -Saccharas Ferrosus.....		2	50
v. Org. fat 0,26.	Sulfur citrinum Italic.....	v. % K 0,28.	—	33
	» griseum Suecic.	v. % K. 0,20	—	25
Ph. Su. & Norv.	» præcipitatum		3	—
	» » ven. opt.	v. 10 K. 1,90	2	—
	» sublimatum (elotum)		—	75
	» » venale	v. % K. 0,35	—	38
	» » venale opt	v. % K. 0,37	—	40
As-fritt.	Sulfuretum Arsenicic. pulv.	v. parti billigare	1	75
Auripigment.	» Arsenicosum	v. d:o d:o	2	—
Realgar.	» Baryticum		3	—
	» Calcicum		2	—
Par. modo nostr.	» Ferrosus		2	—
Ph. Suec.	» Ferrosus		1	—
Se Cinnabaris.	» Hydrargyric. subl. s. rubr. pur. cryst.		8	50
Ph. Suec.	» Jodi	H.	6	—
	» Natricum cryst.	K. 4,00, — fus. K.	3	—
Ph. Norv.	» Stibicum amorphum.....	H. 1,00	9	—
Ph. Suec.	» » depurat. ...	K. 4,00—dep. venal.	»	20
Ph. Fenn.	» » factit.		5	—
Antim. Crud.	» » nativ. opt. Hungaric. v. % K. 0,90		1	—
	» » » grosse pulv. ...	v. % K. 1,15	1	25
	Supercarbonas Ammonic. purus v. 10 K. 2,60		2	85
	» Ammonicus venale		1	40
	v. fat à % K. 1,15 — v. kruka om 30 à 40 K.		1	20
	Superoxidum Baricum	H.	3	—
	» Manganicum pur.	H. 1,40 K.	13	50
Piv. 0,30.	» » nativ. German. K. 0,40, — Suecic. »		—	35
	» Plumbicum purum	H. 1,00	7	—
Ph. Su Ed. Vj:te.	» » venale opt.	v. parti 2,80	3	—
	Superstibiis Kalicus		9	—
	Sylvinas Argenticus	D.	4	—
Ph. Suec.	Syrupus Allii.....	v. 10 K. 1,40 K.	1	50
»	» Cerasorum.....	v. % K. 1,45	1	50
	» Ferri saccharati		4	—
	» Hypophosphitis Calcici	pr orig. fl.	2	—
Ph. Suec.	» Juniperi	K.	1	70

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Syrupus Juniperi venalis	v. % K. 0,80	K. — 85
	» Mororum	»	3 —
	» Rubi Idæi	v. % K. 1,35	» 1 40
Ed. Vj:ta.	» Oxycocci	»	» 2 —
Ph. Dan.	» Sambuci	»	» 1 25
In vitr hgrm.	» Sennæ mannat. durabil.	»	» 3 50
25 % E. M.	» Violarum verus	pr but. à 1	» 5 —
	Tablettæ Extr. Malti	pr %	» 1 50
	» Kouso compress. à 1 och 2 gr. % 4 à	»	» 8 —
	» Tamarindor. sacch.	pr ask	» 1 —
	Taffetas Cerae, virid. et flav. pr meter	pr st.	» 10 —
	» epispastic.	pr rulle	» 1 —
	» marinier(Guldslagarhinna m. Arnica) pr mtr	»	» 2 50
	Talcum alb. K. 0,30 — pulv. v. % K. 0,25	K.	» 30 —
	Tannas Bismuthicus	H. 3,00	» 27 —
	» Chinicus	H.	» 10 —
	» » neutr. <i>Rosznyay</i>	»	» 22 —
	» Cupricus	H. 0,80	K. 7 25
	» Ferricus	H. 1,00	» 8 50
	» Ferrico-Chinic <i>Rosznyay</i>	H.	» 22 50
	» Manganosus	»	» 2 80
Kettilsalt; mot pannsten i ångpannor.	» Natricus	H. 3,00	K. 28 —
	» » crud.	v. % K. 1,30	» 1 50
	» Plumbicus sicc.	H. 1,20	» 11 —
	» Zincicus	H. 2,10	» 18 —
	Tanno-Sulfas Zincicus in bacillis ...	pr 100 st.	» 4 —
P.Su.,N.,&Fenn.	Tartarus Boraxatus	K.	» 6 —
» » »	» » in lamellis s. filis	»	» 7 50
	» depur. s. Cryst. Tartari se under Bitartras	»	»
	Tartras Ammonicus	H. 1,60	» 15 —
	» Ferrico-Ammonicus lamellatus	H.	» 1 20
Ph. Suec.	» » -Kalicus lamellatus.....	H. 1,60	K. 14 50
	» Ferricus lamellat.	H.	» 1 —
Globuli Martial.	» Ferroso-Ferrico-Kalic. (in glob.)	K.	» 5 —
	» Ferrosus	H.	» 1 15
Ph. Su. & Norv.	» Kalicus cryst.	K. 6,50 — venal.	K. 5 —
Ph. Fenn.	» » sicc.	»	» 4 50
Ph. Su. & Norv.	» Natrico-Kalicus.....	K. 4,00 — venal.	» 2 80
	» Natricus K. 5,25 — T. Plumbicus.....	»	» 8 25
	» Stibico-Kalicus crist. ...	v. 10 K. 4,00	» 4 25
	» » pulv.	v. 10 K. 4,25	» 4 50
	» » pur. trubl. v. 10 K. 5,00	»	» 5 25
Ph. Norv.	» » » »	»	» 6 50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Tela Vesicator. pr meter	3	—
	» » d'Albespeyr pr rulle	2	75
	» » de Perdiel pr »	2	50
	Testæ Ostrearum præp. K.	1	—
	Thymol crist. D. 1,00 H.	7	50
	Tinctura Acet. Cupric. Rademach. K.	3	—
	» » Ferrici Rademach. »	2	50
	» Actææ racemosæ »	4	—
Dahlanders.	» contra Cimic. pr orig. fl.	—	70
»	» Insectas N:o 1 & 2 ... pr d:o	—	75
Bischoffessens.	» episcopalis K.	3	—
	» Eucalypti Glob. conc. »	4	—
Usø analyt.	» Gallarum »	2	—
	» Gelsemini sempervirent. H. 0,80 »	7	50
Pro Analyse.	» Indigo K. 3,00 — T. Iodi »	8	—
	» odontalgica Stigzelii H.	1	—
Ph. Gallic.	» Martis tartarisata K.	4	50
Ph. Germ.	» Moschi H.	10	—
	» Veratri Lobeliani H. K.		5 50
	» » viridis Americ »		5 50
Till Konfityrer.	» viridans »	3	—
	Toluidinum pur. H.	5	30
	Toluolum pur. »	—	80
	Tragacanta electa K. 9,00 pulv. K.	12	—
	Traumaticinum H. 1,40 »	12	50
	Trimethylaminum, se Propylamin.		
Ph. Su. & Norv.	Trochici Bicarbonat. Natr. (modo Gallic). ... »	5	—
	» Cacao c. Ferro pr %	7	—
	» Carb. veget. de Belloc. pr orig. ask	1	—
	» » » adult. pr %	1	50
Ph. Danic.	» Ipecacuanhæ pr % K.	6	25
Ph. Su. & Norv.	» Menth. Pip (modo Gallic.) »	5	50
	» » venal. K. 3,00 — v. opt. »	4	—
	» pectoral. alb. s. bechici. pr %	5	—
Ph Su. & Norv.	» Santonini (modo Gallic.) pr %	1	50
0,30 Gram.	» Subnitrat. Bismuth. pr % K.	9	25
Ph. Su. & Norv.	Tubera Ialapæ (opt.) pulv. v. 10 K. 4,50 »	5	—
Dito.	» Salep pulv. »	10	50
0,025 Gram.	Turbinulæ Santonini pr %	3	—
	Ultramarinum opt. pulv. »	6	50
	» secunda & tertia, pris efter kvalitet 2 à	3	50
Ph. Norv. & Dan.	Unguentum Basilic. nigr. pr % askar	6	—
Ph. Su. & Norv.	» Cantharidum K.	8	—

Anmärkingar.		Kr.	ö.
Ph. Su. & Norv.	Unguentum Hydrargyri (1 + 4) v. 10 K.	2,60	K. 2 75
Ph. Suec. Mil.	» Hydrargyri fort. (1 + 1) v. 10 K.	4,00	» 4 25
Ph. Dan.	» Majoranæ	H. 0,80	» 7 —
Ph. Su.	» Nitrat. Hydrargyrici	H. 0,50	» 4 50
Dito.	» Plumbicum	v. 10 K. 3,00	» 3 25
Dito.	» Tannatis Plumbic.		» 5 50
	Urea pura	D. 1,20	H. 10 —
	Valerianas Ammonicus cryst.		» 6 40
	» Atropicus	G. 1,60	D. 15 —
	» Bismuthicus		H. 4 —
	» Chinicus	D. 6,30	» 60 —
	» Ferrico-Chinicus	D. 3,00	H. 28 —
	» Ferricus		» 3 30
	» Magnesicus	H. 7,20 — Natricus	» 6 25
	» Zincicus	H. 2,50	K. 23 —
30 % Zno.	» » præcip. cryst.	H. 4,50	» 42 —
	Vanillinum		G. 5 50
	Vaseline eller Cosmoline	H. 1,50	» 12 —
	Veratrina	D. 1,60	H. 15 —
För jerneffekter.	Vernix Asphalti		K. 2 50
	» Copal. alb.		» 3 50
	» » flavus		» 3 —
	» » fusc.		» 2 50
	» Damar	K. 2,50 — Siccativ	» 2 50
	» Succini		» 2 50
	Vinum de Coca	pr orig fl.	3 —
	» » Malaga	pr Lr	1 40
Direkt import.	» » Oporto opt.	pr 1/1 fl.	2 30
	» » Xeres opt. 2,20 — ord.	pr 1/1 fl.	1 40
	» pepsinum (Xeres)	pr orig fl.	3 —
	» » Hottot-Boudault ...	» »	3 50
	» Tokayens ver.	pr fl. 3 à	4 —
	Wolfraamas Ammonicus		H. 2 20
	» Kalicus		» 1 20
	» Natricus depur.	K. 2,20. — pur.	K. 3 80
	Xerotin, siccativ till oljefärg		» 2 75
Torkar på 4 timmar med 10proc.	Xyloleum purum		10 —
	Zincum metall. laminat.		» — 70
	» » pur.		» 2 20
	» » » nostr. granul.		» 3 —
Till rättschem. analys.	» » » in bacillis		» 3 20
	» » puriss. in bacill.		» 9 —
	» phosporatum		H. 10 —

ORGANISKA DROGER.

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Agaricus alb.....	K. 5,30 — A. Chirurgor.	K. 4 —
v. Kista 1,30.	Aloë Capense opt....	K. 1,40 — A. Hepatic.	» 2 —
S:t Vincent.	Amylum Arrow opt.	v. 10 K. 1,20	» 1 25
Port Natal.	» » extrf.....	v. 10 K. 1,55	» 1 60
	Arillus Myristic.....	K. 8,00 — pulv.	» 11 —
	Balsamum Canadense.....	pr orig. fl.	» 4 —
Maracaibo.	» Copaivæ	v. % K. 5,20 K.	» 5 50
Maranham.	»	v. % K. 5,00	» 5 30
	» Gurjense.....	K. 3,50 — Mecca H.	» 3 20
	» Peruvianum opt.....	K. 12,80	» 1 40
	» Styraæ liquid.....	v. Kanist. 1,40 K.	» 1 50
	» Terebith. comm.....	v. % K. 0,45	» — 50
	» » Venetae.....	v. Kanist. 1,60	» 1 75
	» Tolutan. opt.....	H. 2,40	» 22 —
	Boletus Cervinus.....	v. % K. 1,20	» 1 30
v. % K. 1,25.	Bulbus Allii.....	K. 1,30 — B. Scillæ	» 1 —
	Cantharides depur.....	v. 10 K. 12,00	» 12 50
	Caragheen elect.....	K. 1,50 — venal. opt.	» 1 —
Ordin. K. 35,00.	Castoreum Canad. elect. ...	K. 55,00 — opt.	» 50 —
	» Hudsonbay elect.....		» 65 —
Pegu.	Cathecu fusca 1:ma.....	v. parti K. 0,75	» — 80
Terra Japon.	» flava 1:ma.....	» K. 0,60	» — 65
Hemlekt.	Cera alba Suec. ver. ...	K. 4,40 — venal.	» 4 —
	» alba Japonica opt.....	v. % K. 1,25	» 1 40
	» flav.	v. % K. 2,75	» 3 —
	Cetaceum albiss.	v. 25 K. 2,85	» 3 —
Hondur. 1:ma.	Coccionellæ gris. opt.....	K. 10 K. 6,50	» 6 75
Hondur.	» nigr. opt.....	v. 10 K. 7,00	» 7 30
	Colla Piscium in ammes. fol opt. v.	K. 45,00	» 33 —
Tull 82 ö p. K.	Cortex Canellæ alb....	K. 1,65 — Cascarill.	» 1 —
2,60 à 3 % alkali.	» Chinæ Calisayæ opt. ...	v. serron 10,50	» 11 —
	» » » Javanens. opt.....		» 12 —
	» Cinnamomi Ceylanic. opt.		» 8 —
	» Condurango	K. 2,50 — C. Coto	» 30 —
	» Dita	K. 6,00 — C. Eucalypti	» 3 —
Inc. K. 0,75.	» Frangulæ vet.....	v. % K. 0,50	» — 60
v. Org. Bal. 1,00.	» Fruct. Aurantii.....	v. % K. 1,10	» 1 20
	» » Citri 1,30 — Garciniæ mang. e fructu		» 6 50
	» Granat. fruct.....	K. 0,75 — radic.	» 4 —
	» Mezerei.....		» 1 70

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Cortex Quercus	K. 0,35 — concis.	K. — 45
	» Quillayæ.....	K. 1,20 — C. Sassafras	» 2 75
	» Simarubæ.....	K. 2,20, — C. Ulmi	» — 90
Äkta Gatinais.	Crocus nov. opt.	(Orig. kärll à 1 K)	» 73 —
	Flores Arnicae opt.....	K. 1,60 — venal.	» 1 20
	» Calendulæ.....	K. 4,00 — F. Carthami	» 2 75
v. % K. 3,60.	» Caryophyllor.....	K. 3,70 — F. Cassiæ	» 3 10
	» Chamomillæ vulg.	v. % K. 1,20	» 1 30
Nat. opt. 1,10.	» Cinæ depur.....	v. % K. 1,30	» 1 40
v. bal. 1,00. }	» Convallariæ.....	K. 6,50 — F. Cyani	» 7 50
	» Hyperici		» 1 —
	» Koussou c stiptit. nov. opt.		» 6 —
	» Lavandulæ opt. K. 0,80 — maj. elect.		» 1 80
	» Malvæ hort.	K. 1,50 — sylvestr.	» 4 90
	» Millefolii Succ.....	v. % K. 0,60	» — 75
	» Papaveris Rhoead.		» 4 —
	» Pyrethri rosei opt.	v. % K. 2,50	» 2 60
Mycket vackra.	» Rosæ Gallicæ elect. 8,50, — opt.		» 6 —
	» Sambuci depur. (consis.) v. % K. 1,45		» 1 50
Vacker skörd. }	» » venal. opt. — v. % K. 1,30		» 1 40
	» Tanacetii opt.....	K. 1,20 — gr. pulv.	» 1 35
	» Tiliæ K. 1,50 — F. Trifolii alb.		» 1 60
	» Verbasci opt. (s. calyc.).....		» 5 50
	Folia Aconiti.....	K. 1,50 — F. Althææ	» 1 50
	Fol Aurantii		» 1 50
	Folia Belladonnæ electa K. 2,00, — venal.		» 1 30
	» Bucco elect.....	K. 1,60 — venal.	» 1 10
Germ. K. 1,00.	» Cardui Benedicti.....	v. % K. 1,50	» 1 60
	» » incis.....	% K. 1,40	» 1 50
	» Cocæ nova opt. (virid.).....		» 8 —
	» Digitalis electa K. 2,00, — venal.		» — 90
	» Eucalypti globul. opt.....		» 1 40
	» Hyoseyami elect....	K. 2,50 — venal.	» 1 40
	» » incis. 1,70. Gr. pulv. 1,80. Sbt. plv.		» 2 80
	» Jaborandi ver. opt.....		» 3 50
	» Malvæ K. 1,00 — Matico opt.		» 5 —
	» Menyanthis K. 0,90 — Nicotianæ		» 4 —
	» Ribis Nigri K. 1,30 — F. Salviæ		» 1 30
	» Rosmarini hort....	K. 0,80 — venal. opt.	» — 40
	» Sennæ Alexandr. b. depurat. v. % K. 3,50		» 3 60
Stigande pris.	» » » elect. (fol. integra)...		» 6 —
Sällsynt kvalit.	» » » incis. K. 3,50 — s. pulv.		» 4 50
Ej parv. venal.	» » » naturell.....		» 3 20
v. Org. Kist. 3,10.			

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Folia Stramonii elect..... K. 2,00 — inc. K.	1	50
	» Theæ Congo 1:ma... K. 9,50 — 2:da »	5	50
	» » Haysan 1:ma K. 9,00 — 2:da »	6	—
	» » Pecco K. 10,50 — c. florib. »	8	50
	» » variæ mixt. opt. »	7	50
	» Uvæ Ursi dep.... 0,90 — venal. opt. »	—	60
	Fructus Anisi stellati v. % K. 2,50 »	2	70
	» Anisi vulgar v. % K. 1,15 »	1	30
	» Aurantii immat. v. % K. 0,60 »	65	—
	» Capsici opt. »	1	65
	» s. Sem. Cardamomi nov. minim. opt. »	15	—
	» » » minor. opt. »	12	50
	» Carvi »	—	70
	» Cassiæ Fistul. opt. »	1	50
	» Ceratonïæ..... v. % K. 0,55 »	—	60
	» Colocyntid. v. % K. 3,00 »	3	25
	» Conii..... K. 1,00 — F. Coriandri »	1	—
	» Cumini..... v. % K. 0,70 »	—	75
	» Cubebæ depur..... v. % K. 1,00 »	1	10
	» Foenicul v. % K. 1,00 »	1	15
	» Juniperi Italic..... v. % K. 0,25 »	—	30
	» » Suecic..... v. % K. »		
	» » gross. pulver. v. % K. 0,45 »	—	50
	» Lauri..... v. % K. 0,55 »	—	60
	» Lupuli Bavaric.... K. 4,50 — Suec. »	2	35
	» Moësæ pictæ..... H. 7,00 »	65	—
	» Mezerei »	3	—
	» Myrtilli Germ. ... K. 1,30 — Suec. »	1	50
	» Papaveris s. Semin. »	—	75
	» Petroselini K. 1,10 — F. Phellandrii »	1	—
	» Piperis long..... K. 2,40 — nigr. »	1	25
	» Sambuci..... K. 1,25 — F. Spinæ »	1	20
	» Vanillæ optim. H. 13,50 »	13	50
	» » opt. long. H. 10,00 — longissm. »	12	—
	» » med. in sortes K. 75,00 »	8	50
	» Vitis minut. K. 1,25 »	1	25
	Fungus Sambuci »	7	—
	Gallæ Aleppo nigr. elect. K. 2,20 — sort. »	1	60
	» Chinens..... v. org. låda 1,40 »	1	60
	Gemmæ Pini..... »	1	10
	Gunmi et G.-Resinæ upptagas i föreg. afdeln.		
	Herba Absinthii v. % K. 0,70 K.	—	75
	» Artemisiæ Abrot..... 2,50 — vulg. »	1	—
Malteser. 1:ma.			
Pulv. 1,35.			
Gr. pulv. 1,40.			
Gr. pulv. 1,00.			
Mexican.			
Bourbon.			
»			
Gr. pulv. 1,10.			

Anmärkingar.		Kr. ö.
	Herba Cannabis Indic..... K.	1 80
	» Capillorum Vener. »	1 50
	» Centaur. minor. »	1 60
	» Cerefolii ver. »	1 75
	» Conii elect..... K. 1,80 — venal. opt. »	1 —
	» » inc.K.1,15. Gr.plv.K.1,40 S.p. »	2 —
	» Dracunculi... K. 2,20 — H. Equiseti »	1 —
	» Fumariæ..... K. 1,25 — H. Gratiolæ »	1 —
	» Grindelii robust. H.	2 30
	» Hydrocotyl. Asiat. »	7 50
	» Hyssopi..... v. 25 K. 1,20 K.	1 25
	» Ledi..... K. 0,80 — H. Lobeliæ »	4 —
	» Majoranæ..... K. 1,70—H. Mari ver. »	2 —
	» Melissa opt. »	1 40
	» Melilothi c florib..... »	1 —
	» Menth. crisp. opt. ... K. 1,40 — inc. »	1 50
	» » pip. opt. K. 1,75 — »	1 85
v. % K. 1,25.	» Origan. Cret..... K. 1,40 — O. vulg. »	— 60
	» Patchouly K. 4,00 — inc. »	4 25
	» Pulmonariæ »	1 —
	» Rhois toxicodendr. »	3 75
	» Ruthæ K. 1,25 — H. Scordii »	1 —
	» Serpylli..... K. 1,00 — H. Spigeliæ »	6 50
	» Spilanth. olerac. »	4 —
	» Thymi vulg. opt..... »	— 90
	» Verbenæ..... 1,00 — H. Veronic. »	1 —
	» Violæ tricolor. K. 0,90 — inc. »	1 —
	» Xanthii spinos..... H. 1,50 »	13 50
	Hirudines..... pr Mille 60 kr. p. %	8 —
	Lichen Islandic. opt..... K. 0,55 — inc. K.	— 70
	Lignum Guajaci incis. »	— 40
	» Juniperi » »	— 75
	» Quassia Surin. ver. conc. 1,20, — rasp. »	— 90
	» Santali rubr. gr. pulv. »	— 35
	Lycopodium opt. v. 10 K. 2,85 »	3 —
Askar à 1 K. org.	Manna canellata electa K. 6,50, — c. opt. »	3 50
	Mel optim. Americ. v. fat. om 50 à 100 K. »	1 20
	» » Gallic..... v. st. part. 1,40 »	1 50
Marseille.	» » Suecic..... v. st. p. 1,30 à 1,20 »	1 35
Stigande.	Moschus exvesicatus verus..... H. 280 Kr. D.	30 —
Här exvesicer.	» invescicatus G.	2 15
	Olea et Opium se föregående afdeln.	
	Ossa Soepiæ elect. pr Kista à 1000 st.	30 —

Anmärkningar.		Kr. ö.	
	Ossa Soepiæ elect. pr % st. 3,30 K.	2	15
	Pix Burgundic. alb. »	1	30
	Pulpa Tamarind. crud. »	—	55
Org. kärl å 5 K.	Pulvis c. Insectas Caucas. opt. v. % K. 2,40 »	2	50
Här pulveriser.	» » Dalmat. opt. v. % K. 3,50 »	3	75
	» » » venal. v. % K. 2,90 »	3	—
	Radix Actææ racemos. »	3	—
	» Alkannæ »	1	—
Gallic.	» Althææ mundat. elect. albiss. »	2	—
Gr. pulv. 1,40 *)	» » mundat. opt. K. 1,10, — incis. »	1	35
Gr. pulv. 1,20.	» Angelicæ..... K. 1,00, — elect. »	1	25
	» Aristolochiæ rotund. »	1	75
	» Arnicæ..... K. 1,75 — R. Artemisiæ »	1	25
	» Bardanæ..... K. 1,30 — R. Belladonn. »	1	30
	» Caryophyllata... K. 1,20 — R. Cichorii »	1	—
	» Columbo ven. elect. K. 1,65, — bis elect. »	2	—
	» » venl. opt. K. 1,25 — Gr. pulv. »	1	50
	» Cynoglossi 1,50, — R. Foeniculi K.	1	—
	» Gelsemii sempervir. »	8	50
v. % K. 0,57.	» Gentianæ elect. K. 0,90, — venal. opt. »	—	60
	» » incis. K. 0,90, — gr. pulv. % K. 0,90 »	1	—
	» Glycyrrhizæ bis mundat. elect. »	2	—
Gr. pulv. 1,50.)	» » mundat. opt. K. 1,15, v. orig. bal »	1	—
	» » » opt. incis. K. 1,70, v. st. p. »	1	60
Gr. pulv. 1,00.	» Inulæ..... v. % K. 0,65 »	—	75
	» Ipecacuanhæ elect. »	15	—
	» Lapathi acuti »	—	80
	» Levistici..... K. 0,60 — Gr. pulv. »	1	—
	» Petroselini »	1	20
	» Pimpinellæ Saxifr. vera »	2	—
	» Podophylli peltati »	3	50
	» Pyrethri Germ. venal. opt. »	10	—
Payta.	» Ratanhiæ long. »	2	30
	» Rhei mundat. elect. K. 20,00—venl. opt. »	18	—
Apud. aliq. } 3/4 mund. }	» » semimund. elect. »	13	50
	» » » opt. »	10	—
Öfvervåg. vack.	» » » venl. opt. (naturelle 1:ma) »	8	75
	» Sanguinariæ Canad. »	6	—
	» Saponariæ opt. K. 1,40 — concis »	1	—
Honduras. 1:ma } märke. }	» Sarsaparillæ opt. K. 4,50 — consis. »	5	50
	» Scammonii »	2	60
	» Senegæ ven. opt. v. 10 K. 9,00 »	9	25

*) Se för Radic. pulv. äfven föreg. afdelning.

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Radix Taraxaci	K. 1,00, — concis. K.	1 10
	» Serpentariae.....	K. 3,00 — R. Sumbuli	4 —
	» Turpethi	»	4 —
Gr. plv. 1,50.	» Valerianæ venal. opt. ...	v. st. p. 1,10	1 25
	» » Hercyniæ opt.	»	2 —
	Ramuli Sabinæ.....	»	— 65
	Resina se föreg. afdelning.		
	Rhizoma Ari.....	»	1 25
	» Calami incort.....	v. % K. 0,60	65 —
	» » » gr. pulv....	v. % 0,85	1 —
	» » mundata albiss	»	1 —
	» Chinæ	v. % K. 0,75	— 80
v. % K. 0,80.	» Curcumæ Bengal. ...	K. 0,90 — pulv.	— 75
	» » elect.....	v. 10 K. 1,10	1 20
	» Filicis elect. (virid.)	»	1 50
Stigande.	» Galangæ opt.	v. % K. 0,75	80 —
	» Graminis inc.	»	— 80
	» Hellebori nigri	»	1 —
	» Imperatoriæ.....	K. 1,00 — gr. plv.	1 20
	» Iridis flor. opt.....	v. % K. 1,35	1 50
	» » » inc.....	K. 2,00 — plv.	2 50
	» » pro Infant.	»	3 25
	» Polypodii	»	1 40
	» Tormentillæ.....	K. 0,85 — Gr. plv.	1 —
	» Veratri alb....	K. 1,00 — V. Lobelian.	»
	» » virid. ver.	»	3 25
	» Zedoariæ elect.	K. 1,00 — incis.	1 20
	» Zingiberis Bengal.	»	1 10
Ej mundat.	» » Jamaicens opt. (Ed. vij) ...	»	2 —
	Secale cornutum elect. ...	K. 4,50, — opt.	3 50
Sicil. nov. {	Semina Amygdali amar.	»	2 35
Starkt stig. {	» » dulc.	»	2 35
	» Cacao Caracas opt.....	»	4 —
	» » » 2:da v. % K. 2,30	»	2 40
	» » Guajaquil.....	» 1,80	1 90
	» Calabar	»	9 —
	» Cardamomi minim. & minor. K. 15,00	»	12 50
	» Cardui Mariæ	»	1 50
	» Colchici opt. ...	K. 2,00, — gr. pulv.	3 50
	» Crotonis Tiglii K. 2,00 — Cydoniæ. opt.	»	2 75
v. % K. 0,40.	» Foeni Groeci.....	K. 0,45 — gr. pulv.	— 50
	» Hyoscyami	»	2 —
	» Lini gr. pulv.	v. % K. 0,50	— 60

Anmärkingar.		Kr.	ö.
Tull 1,17 pr K.	Semina Myristici	K.	7 50
	» Nigellæ.....	»	1 15
	» Nucis Vom.	»	— 40
	» » » rasp.....	»	1 —
	» » » gr. pulv.	»	1 50
	» » » subt. pulv.	»	2 50
	» Papaveris alb. v. % K. 0,90	»	1 —
	» Paradisi	»	2 30
	» Piperis alb.	»	2 20
	» Poëoniæ	»	2 —
	» Psylli	»	1 20
	» Quercus..... K. 0,50 — tosta plv.	»	— 75
	» Ricini	»	— 75
	» Sabadillæ K. 1,00 — gr. pulv.	»	1 50
	» Sinapis alb.....	»	— 80
	» » Angl. pulv.....	»	2 —
	» » nigr..... K. 1,00 — gr. plv.	»	1 25
	» Staphidis Agriæ	»	1 —
	» Stramonii	»	— 90
	» Strychn. St. Ignatii	»	4 50
	» Tonco opt.	»	11 —
1:ma Angostura.	Spongia Equor. media opt.....	»	18 —
50 à 150 Grm.	» » » ord.....	»	10 —
» » »	» Marina major. opt.	»	50 —
50 à 160 »	» » media »	»	40 —
25 à 50 »	» » minor. »	»	30 —
10 à 25 »	» » Zimocca major. opt.	»	20 —
35 à 100 »	» » » minor. »	»	15 —
16 à 35 »	» » » major. & min. ord.	»	12 —
10 à 100 »	» » »	»	12 —
Orig. kärl à 1 K.	Stigmata Croci Gatinais ver.	»	73 —
	Stipites Dulcamaræ inc. K. 0,60 — min. inc.	»	— 75
	» Laminariæ elect. K. 4,75, — venal.	»	3 75
	Tubera Aconiti.....	»	1 50
	» Jalapæ opt..... v. 20 K. 2,50, —	»	2 60
	» Salep elect. K. 9,50 — opt.	»	8 —
	Vesica bovina	pr st.	— 12
	Viscus quercinus	K.	— 75

Normallösningar till titreranalys iiro alltid att tillgå; likaså mera bekanta profvåtskor. Reagenssamlingar iordninggöras på beställning.

Oblatskapslar, dispenserade, med Salicylsyra eller andra ämnen, erhållas till 2, 2,25 och 2,50 Kr. pr % med tillägg af innehållets pris.

UTENSILIER OCH DIVERSE.

Anmärkningar.		Kr	ö.
	Oblatdispensatorier i låda, fullständiga... pr st.	15	—
<i>Limousins</i>	” ” ”	30	—
<i>Dings.</i>	” ” ”	35	—
Af fernissad metall.	Oblatkapslar se första afdelningen.		
	Askar för oblatkapslar, pr % 9, à	14	—
	” ” N:o 1, a (10 kapsl.) pr 100 st.	8	—
	” ” N:o 1 b (20 k.) ”	12	—
Af papp.	” ” N:o 2 a ” 7,00. N:o 2 b ”	10	—
	” ” N:o 3 a ” 6,00. N:o 3 b ”	9	—
	Askar, Påsar, Signaturer etc. till fabrikspris.		
	Alunskinn till plåster, hvita, stora och vackra		
	v. fl. d. 13,50. pr deck.	14	—
	” ” ” och flasköfverbindingar,		
	små, hvita eller gula pr deck.	5	—
	Blåsrör 3,50. Med platinaspets pr st.	5	—
	Blåsrørsbestick, enklare st. 20,00, — bättre ”	25	—
	Blåsrørsreagenslådor med reagenser ”	7 50	—
	Diflaskor med garnityr, kompletta ... ” ”	10	—
	” ” ” ” pr 10 st. 6,00 à	7 50	—
	Dinappar af Kautschuc, större pr %	15	—
	” ” ” ”, mindre ”	12	—
	” ” ” ”, blandade sorter ”	13 50	—
	Dispenserskedar af ben, pr st. 0,25. 0,40. 0,60.	—	75
	” af horn, prst. 0,25. 0,40. 0,60. 0,75	1	—
	” af nysilfver för recepturen... pr st.	2	—
	Spadar, dubbla, af ben, pr st. 0,25. 0,35. 0,55.	—	70
	” ” af horn, ” ” ” 0,40. 0,50. 0,75.	1	—
	” ” och enkla, af stål, efter storlek,		
	pr st. 0,50. 0,60. 0,75. 0,90. 1,00. 1,25.	1 50	—
	” af porslin, eft. storl., prst. 0,70. 0,90. 1,30.	1 60	—
	” ” enkla, af hårdt trä, prst. 0,50. 0,65.	—	85
	Förtennt Jerntråd till mineralvatten pr K.	1 30	—
	Recepturgarn, hvitt pr pkt à 12 nyst. = 3 @ R.W.	6	—
	” kulört pk. 5,50. Grått 3-spunnet ” ” ”	4	—
	” rödt pk. 8 kr. — rödt och hvitt ” ” ”	7	—
	Paketgarn, grått, 6-trådigt..... pr paket 6,00 à	5 50	—
	” ” gröfre i paket à 6 @ R.W.	10	—
	Flanell till sildukar pr Meter 1,25 à	2	—
	Linne ” d:o (krymper ej) ” 1,00 à	1 50	—
	” ” pressdukar. extra starkt ”	5 50	—
	Presspåsar af hampa..... pr st. 0,75. 1,00 à	1 50	—
	Korkbollar, eft. storlek..... pr sats 5,00 à	10	—

12—40
Ctm. längd.

Anmärkingar.		Kr.	ö.
1:ma Qualitet.	Kork, lång, till Mineralvattenflaskor, pr Mille	16	—
	» till Sodafaskor, större 15,00, mindr. »	13	—
	» » helbuteljer, större 15,00, mindr. »	13	—
	» » halfbuteljer, » 10,00, » »	8	—
	» » medicinflaskor » 6,00, » »	3	50
Användas med fördel istället för porslinsk.	» » opodelocfl. % 2,00. Sprund eft. storl.		
	Jernskålar, emaljerade, pris efter storlek.		
	Rör af kryst. glast. fysiol. pröp. pr % 6,00. pr 10st.	—	75
	Små cylindr. burkar » » » pr % 10,00 »	1	20
	Större » » » pr % 12,50 »	1	50
Priserna desamma som i Herr Numa Petersons pris-kurant.	Mensurer, af porslin, graderade i Grammer.		
	» » » ograderade.		
	Mortlar af porslin, marmor och jern.		
	Evaporerskålar af porslin, alla slag.		
	Glasbügare, tunnt och tjockt gods.		
	Glastrattar, Glasstafvar, Glasrör.		
	Glasretorter, Förlag och Kolfvar.		
	Profvr, Profvrställningar, Pipetter.		
	Pillermaskiner, Pillerrundare och s. k. Pillersigtar		
	Vigter efter satsens storlek billigast.		
	Vågar för receptur och handvägningar.		
	Alla öfriga redskap och utensilier för recepturen eller i allmänhet apothekens behof äfvensom för kemiskt analytiskt behof anskaffas vid rekvisition, då deraf ej finnes lager.		
	Siktar med skinntrumma o. silkesduk, präparerdk.	15	—
	» » » » » 1:a kl. prst.	14	—
	» » » » » 2:a » »	13	50
» » » » » 3:e » »	13	—	
» » » » » 4:e » »	12	75	
Några alltid färdiga på lager.	» » » » tagelduk 3:e » »	14	—
» » » » » 4:e » »	13	50	
» » » » » messingsd. 4:e » »	14	50	
Präparatduk.	Siktduk af silke, vanl. format st. 3,75, stort f. prst.	5	—
1:ma Schweitzer-duk.	» » » 1:a klass. » » 3,25, » »	4	50
	» » » 2:a » » » 2,75, » »	4	—
	» » » 3:e » » » 2,25, » »	3	50
	» » » 4:e » » » 2,20, » »	3	30
Synnerligt god. 1:ma Augsburg.	» af tagel 2:a 3:e & 4:e kl. ... pr st. 3,50 à	3	—
	» » messing 3:e & 4:e kl. ... » 6,00 à	3	50
	Skeppsapothek, efter storlek och utstyrel, från 50,00 till	75	—
	Tvättborstar för profvr pr st. 0,40 à	—	50

Anmärkningar.		Kr.	ö.
	Papperskompresser, franska	pr paket	1 —
	Osynliga Respiratorer af horniser, gummi, att lägga mellan läpparne och tänderna pr st.		1 —
	Antiseptiska Respiratorer af horn. gummi		11 20
	Bæschlins Antisept. Respir. ny konstrukt.		9 —
	Prof. Esmarchs Hæmostatiska apparat ...		20 —
	Pulverisator för lazaretter af <i>Nyrop</i> ...		40 —
	Prof. Listers Ång-pulverisator		100 —
	Richardssons Pulverisator		25 —
	Universal-Förbandväskor med rödt saff.-etui		60 —
Netto-	” ” i svart el. brunt läder d:o		50 —
	Fick-apothek (Pharmacie de Poche) N:o 1		6 50
priser	” ” I form af portemonä eller cigarr-etui med små flaskor N:o 2		10 50
	” ” och burkar för de nödvän- digaste medikamenter äf- N:o 3		12 50
utan	” ” vensom sax, lancett m. m. N:o 4		18 —
	” ” Lämpa sig icke blott för lä- karen i fält utan för hvarje N:o 5		25 —
rabatt.	” ” läkare som gör sjukresor.		25 —
	Hus-apothek eller medikaments-kistor ...		70 —
	” ” ” eleganta		75 —
	” ” enklare		50 —
	” ” större, för fabriker		120 —
	Gummiduk till bäddunderlag, hvit, tjock, pr M:r		7 20
95 Ctm bred.	” ” ”, tunn, ”		4 20
	” ” ” brun, tjock, ”		7 60
	” ” ”, tunn, ”		5 60
	” ” ” medelt, ”		6 40
	Kompresser, små, deck. 0,80 — större deck.		3 60
	Ögonblicks-kataplaser, af Fucus Crispus pr p:t		2 —
	Flanell-bindor 4 Ctm. breda. 4 Meter långa pr st.		1 75
	” 6 ” ” 6 ” ” ”		3 —
	” 8 ” ” 8 ” ” ”		5 —
	Elastiska bindor 7 Ctm. breda	pr Meter	1 20
	Linne-bindor, 2 Ctm. breda, 12 M. långa pr st.		1 —
	” ”, 3 ” ” 12 ” ” ”		1 20
	” ”, 4 ” ” 12 ” ” ”		1 40
	” ”, 5,25 ” ” 12 ” ” ”		1 80
	” ”, 6 ” ” 12 ” ” ”		2 —
	” ”, 5 ” ” 50 ” ” ”		5 60
	” ”, 5,50 ” ” 50 ” ” ”		6 —
	” ”, 7 ” ” 50 ” ” ”		8 —
	Förbandsdukar, små, deck. 3,00 — stora deck.		5 50

Här ej upptagna förbands- och chirurgiska artiklar anskaffas skyndsamt.
De på denna och föregående sida upptagna priserna äro minut-priser,
hvarå till apothekare och lazaretter lemnas allt efter beloppets storlek
från 10 till 25 % rabatt

Anmärkingar.		Kr.	ö.
	Bomull, rensad och kardad	pr K.	7 50
	Bräckband, enkla pr 10 st. 25,00, dubbl. pr 10 st.		45 —
	Bougirer af Gelat. Tannin l. Zink pr ask à 12 st.		1 50
	” ” med annan tillsats eft. beställn.		
	Fingertutor	pr st.	— 50
	Frätstift af Alun eller Sulf. Cupric.....	”	— 50
	Guldslagarhinna.....	pr M:r	1 25
Extra fina 3,50.	Halspenslar på silfvertråd ...	pr karton à 10 st.	2 75
	Halssvampar ” ” ... ” ” à ”		2 50
	Hårpenslar, 1:ma qualité, efter storlek pr 10 st.		
		0,50. 0,75. 0,90. 1,00.	1 25
Af horn. g:mi.	Injektionsprutor efter Pravaz i etui... pr st.		5 —
	” el. Gonorrh. sprutor af 1:ma krystall- glas med hvit kolf pr 10 st. 3,00 à		3 75
	” ” ” i papp- ell. träetui ” 4,50 à		6 —
	” ” ” m. horn. gummi i pappetui pr 10 st.		
	Injekt. ell. Gonorrh-sprutor af fint hvitt glas,		1 50
	” ” ” pr % 14,00, pr 10 st.		1 75
	” ” ” pr % 16,00, pr 10 st.		2 —
	” ” ” pr % 19,00, pr 10 st.		2 40
	Insektpulversprutor af bleck	pr st.	— 50
	Nässprutor af fint hvitt glas,	”	— 30
	Ögonsprutor ” ” ” 1,10. Öronsprutor ”		— 35
	Ispåsar af Gummi elastic... 3,25 — af tyg ”		2 —
	Jodpenslar med dubbla kilar, efter storlek,		
	pr 10 st. 1,50. 2,50. 3,50.		5 50
	Bougirer franska, raka eller koniska, pr st. 0,75 à		1 50
	” väfda, ” olivform., ” ... pr 10 st.		5 —
Samtliga	Kathetrar, svarta eller bruna, cylindriska ”		5 —
sorterna i	” dubbl.-väfda, cyl. pr 10 st. 6,75, kon. ”		8 —
12 nummer.	” franska, raka pr 10 st. 6,00, koniska		12 —
	” olivform ” eller böjda pr 10 st.		14 —
	Klysopomper af kautschu	pr st.	4 50
	Lancetter efter kvalite	”	1 50
Ny modell utan skruf.	Lapishållare af trä (med lapis) v. % 0,20 ”		— 25
	” ” ” v. % 0,16... ”		— 20
	Liktorsringar	pr % 6,00. pr 10 st.	— 75
	Moderringar, runda, ovala, böjda pr st. 75 à		2 —
	Oljeduk, finare 2,00 — gröfre	pr Meter	1 80
	Suspensoirer, vanliga, pr duss. 6,00, 1:ma pr dsn		7 50
	” , elastiska	pr duss.	10 —
Grön frånsida.	Tyg till Tela Vesicatoria	pr st. à <input type="checkbox"/> Meter	2 50
	Vaxtaft, gul och grön.....	pr st.	10 —

Naturliga Mineralvatten.

	Flaskor eller Krus pr	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$
Aachener	pr fl.	—	1,00.
Adelheidsquelle	» »	1,25.	—
Biliner	» »	1,00.	0,80.
Contrexeville Source Pavillon	» »	1,30.	—
Eger	(nya flask.) » »	1,00.	0,80.
Emser Kess. & Kränch.	» kr.	0,80.	0,60.
Emser d:o d:o	» fl.	0,90.	0,70.
Emser, Victoria Felsqu.	» »	0,90.	0,70.
Fredrichshaller	» »	1,15.	0,80.
Gasteiner	» »	1,40.	—
Giesshübler	» »	—	0,75.
Homburger	$\frac{1}{1}$ kr. 1,00 — $\frac{1}{2}$ kr. 0,75	» »	1,10.
Hunyadi-Janos	» »	1,15.	1,00.
Karlsbader, alla slag	» »	0,90.	—
Karlstads jernvatten	» »	—	0,50.
Kissingen (med och utan gasfyllning)... (nya flask.)	» »	1,00.	—
Kreuznacher Elisabethbr.	» »	1,00.	0,75.
Krankenheiler	» »	—	1,00.
Marienbader Kreuzbr. o. Ferdinandsbr. (nya flask.)	» »	0,90.	—
Orezza (Corsica)	» »	1,25.	—
Porla, kolsyradt	» »	—	0,50.
Püllnauer	» kr.	—	0,80.
Pyrmonter	» fl.	1,15.	0,85.
Ronneby, kolsyradt	» »	—	0,50.
Saidschützer	» »	1,15.	0,80.
Schwalbacher	» »	—	1,00.
Selters	» kr.	0,60.	0,45.
Selters	» fl.	0,75.	0,60.
Spaa	» »	1,25.	0,90.
Torpa	» »	—	0,50.
Vichy, alla slag	» »	1,00.	0,80.
Weilbacher-Lithion-Quelle	» »	—	0,90.
Wildunger	» »	1,10.	—

De flesta Naturliga Mineralvatten finnas på lager i originallådor om 50 krus eller flaskor; vid köp af sådan låda lemnas 10 % rabatt och fritt emballage.

Alla slag Källsalter och Pastiller finnes eller anskaffas billigast. Embellering af mindre poster sker företrädesvis i buteljorg (12 eller 24 rums) till pris: 1,25, 1,50 à 2 kr. pr st.

På dessa minuterpriser lemnas till apothekare sedvanlig rabatt.



