

ANKARSRUMS BRUK


PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

Gjuteri-Tillverkningar

Gällande från 1 Januari 1888.



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

HJALMAR TAUBE

STOCKHOLM

Vasagatan 8.

STOCKHOLM, IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTRYCKERI.



ANKARSRUMS BRUK

PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

Gjuteri-Tillverkningar

Gällande från 1 Januari 1888.



Lager hos

HJALMAR TAUBE

STOCKHOLM

Vasagatan 8.





Priskurant.

	Pris		Vigt Kg.
	Kr.	öre	
Barnspislar, se spislar.			
Biffbultare:			
N:o 1 pr st.	1	40	2.70
» 2 »	—	75	
Brashällar pr ctr	13	—	
Bryggkittlar, se kittlar.			
Bälgformar »	12	—	
Dragluckor:			
5"×5" pr st.	1	65	2.00
5"×6" »	1	70	2.50
6"×6" »	1	80	2.80
6"×8" »	2	—	4.50
6"×8½" »	2	25	4.80
8"×8" »	2	50	5.40
7½"×9" »	2	65	6.30
10"×10" »	2	75	8.00
10"×12" »	3	25	10.00
12"×12" »	3	50	11.40
12"×14" »	4	—	14.00
Eldgaffelställ:			
N:o 1 »	7	—	6.50
» 2 »	6	—	3.60
Fotskrapor			
N:o 1 »	—	80	0.95
» 2 med skruf »	1	10	0.75
» 3 »	3	50	5.30
Galler till spislar pr ctr	12	—	
Godrånsjern, beslagna pr st.	2	30	2.50
roterande, ny modell med skaft och ring »	2	40	6.00
lösa ringar till d:o med eller utan fötter »	—	75	

	Liter	Kr.	öre	Kilo
Grytor, fot- och kull-:				
1 kanns pr st.	2.62	1	10	2.50
1 ¹ / ₂ » »	3.93	1	35	3.20
2 » »	5.23	1	60	4.50
2 ¹ / ₂ » »	6.50	1	90	5.10
3 » »	7.85	2	—	7.00
4 » »	10.47	2	30	7.50
5 » »	13.90	2	60	9.50
6 » »	15.70	3	—	10.60
7 » »	18.32	3	50	11.20
8 » »	20.94	4	—	12.30
9 » »	23.56	4	40	14.70
10 » »	26.17	4	75	15.50
12 » »	31.40	5	50	16.00
14 » »	36.64	6	25	19.60
16 » »	41.88	7	—	24.00
18 » »	47.10	7	75	27.00
20 » »	52.34	8	50	30.00
deröfver, efter kittelmodeller pr kannrum		—	45	
Grytor med lock, till spisar:				
runda ¹ / ₄ kanns pr st.	0.70	1	—	1.00
» ¹ / ₂ » »	1.40	1	10	1.60
» ³ / ₄ » »	2.00	1	20	2.30
» 1 » »	2.62	1	50	2.60
» 1 ¹ / ₂ » »	3.93	1	75	3.80
» 2 » »	5.23	2	—	4.00
» 2 ¹ / ₂ » »	6.50	2	25	5.50
» 3 » »	7.85	2	50	5.70
» 4 » »	10.47	3	—	6.70
» 5 » »	13.90	3	50	9.30
» 6 » »	15.70	4	—	10.40
» 6 ¹ / ₂ » »	16.40	4	50	10.60
ovala 2 » »	5.23	2	25	5.20
» 3 » »	7.85	2	75	7.00
» 4 » »	10.47	3	50	7.70
» 5 » »	13.90	3	75	10.00
» 6 » »	15.70	4	25	10.60

Grytor med lock, till spisar:

	Liter	Kr.	öre	Kilo
ovala 8 ¹ / ₂ kanns pr st.	22.00	5	50	14.40
» 10 » »	26.17	6	—	16.60

Grytor, invändigt blankslipade med lock, till spisar:

runda 1 ¹ / ₄ kanns pr st.	0.70	1	20	1.00
» 1 ¹ / ₂ » »	1.40	1	30	1.60
» 3 ³ / ₄ » »	2.00	1	40	2.30
» 1 » »	2.62	1	70	2.60
» 1 ¹ / ₂ » »	3.93	2	—	3.80
» 2 » »	5.23	2	25	4.00
» 2 ¹ / ₂ » »	6.50	2	50	5.50
» 3 » »	7.85	2	80	5.70
» 4 » »	10.47	3	30	6.70
» 5 » »	13.90	3	85	9.30
» 6 » »	15.70	4	40	10.40
» 6 ¹ / ₂ » »	16.40	4	90	10.60

Grytor, skink:

3 ³ / ₄ kanns pr st.	9.85	3	50	7.90
9 » »	23.55	6	—	16.00

Grytor, Ring-, skånsk modell, djupa, med flens; utan lock:

	Pris å lock	Knr		
1 liters pr st.	— 35	0.35	— 65	1.10
1,5 » »	— 40	0.55	— 75	1.30
2 » »	— 45	0.75	— 90	1.50
3 » »	— 50	1.15	1 —	2.50
4 » »	— 55	1.50	1 20	3.10
5,5 » »	— 60	2.10	1 40	3.60
6,5 » »	— 65	2.50	1 60	4.60
8 » »	— 70	3.00	1 80	5.80
10 » »	— 85	3.80	2 50	8.10
13 » »	1 —	5.00	3 —	9.00
16 » »	1 25	6.10	3 50	10.70
18,5 » »	1 30	7.00	3 75	11.30
21 » »	1 35	8.00	4 —	11.60

halfdjupa, med flens; utan lock:

2 liters »	— 45	0.75	1 —	1.50
3 » »	— 50	1.15	1 25	2.20

	Pris å lock	Knr	Kr.	öre	Kilo
Grytor, halfdjupa, med flens; utan lock:					
4 liters..... pr st.	—	60	1.50	1 30	2.70
5,5 »	—	65	2.10	1 70	3.80
6,5 »	—	70	2.50	1 80	4.10
8 »	—	80	3.00	1 90	4.40
10 »	—	95	3.80	2 30	6.10
13 »	I	25	5.00	2 75	8.40
16 »	I	35	6.10	3 —	10.10
18,5 »	I	40	7.00	3 25	10.50
21 »	I	60	8.00	3 50	11.10
Harpvexlar, ny modell, □ hål:					
större, hjulets diam. 14", drevfets diam. 4 ¹ / ₄ "..... pr st.				2 —	
mindre, » » 12 ¹ / ₄ ", » » 3 ³ / ₈ "..... »				1 50	3.35
gammal modell, □ hål:					
större, hjulets diam. 15 ¹ / ₄ , drevfets diam. 2 ⁷ / ₈ »				2 75	6.90
mindre, » » 13 ³ / ₄ , » » 2 ⁵ / ₈ »				2 50	5.00
koniska, bestående af 2 hjul, 2 dref och 2 lager »				3 —	6.00
Samtliga harpvexlar kunna äfven på begäran erhållas med runda centrumhål.					
Halster »				1 50	2.00
Hjulbössor, med spiral, borrade:					
3 ¹ / ₂ " 3 ³ / ₄ " × 5 ⁵ / ₈ "				—	38
4" 1 ⁷ / ₈ " × 3 ³ / ₄ "				—	40
4 ¹ / ₂ " 5 ⁵ / ₈ " × 7 ⁷ / ₈ "				—	42
5" 1" × 3 ³ / ₄ ". 1 ¹ / ₄ " × 1"				—	45
5 ¹ / ₂ " 1 ¹ / ₈ " × 7 ⁷ / ₈ ". 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ³ / ₈ " × 1"				—	48
6" 1 ³ / ₈ " × 1". 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ "				—	52
6 ¹ / ₂ " 1 ⁵ / ₈ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₄ " × 1"				—	54
7" 1 ⁵ / ₈ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ "				—	56
7 ¹ / ₂ " 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 2" × 1 ⁵ / ₈ ". 1 ³ / ₈ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ³ / ₈ " × 1". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ "				—	60
8" 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ⁷ / ₈ " × 1 ¹ / ₂ ". 1 ³ / ₈ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ "				—	62
8 ¹ / ₂ " 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ³ / ₈ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ⁷ / ₈ " 1 ¹ / ₂ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ "				—	68

Hjulbössor, med spiral, borrade:

	Kr.	öre	Kilo
9" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{1}{2}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ pr st.	—	72	
9 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ »	—	76	
10" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{2}'' \times 2''$ »	—	80	
10 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$ »	—	85	
11" $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2'' \times 1\frac{1}{2}''$. $2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$ »	—	90	
11 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{2}'' \times 2''$ »	1	—	
12" $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 2''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$... »	1	10	

Hjulbössor med extra groft gods:

6" $1\frac{1}{4}'' \times 1''$. $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$. $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$ »	—	56	
6 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$. $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{16}''$. $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{16}''$ »	—	60	
7" $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{7}{16}''$ »	—	62	
$2'' \times 1\frac{11}{16}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$ »	—	68	
7 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$ »	—	66	
$2'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$ »	—	70	
8" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$ »	—	70	
$2'' \times 1\frac{5}{8}''$ »	—	85	
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$ »	—	90	
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{8}''$ »	1	—	
8 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ »	—	76	
$2'' \times 1\frac{9}{16}''$ »	—	90	
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$ »	—	96	
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{16}''$ »	1	6	
9" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ »	—	80	
$2'' \times 1\frac{9}{16}''$ »	—	94	
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$ »	1	—	
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{16}''$ »	1	10	
9 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ »	—	84	
$2'' \times 1\frac{9}{16}''$ »	—	90	
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$ »	1	5	
$2\frac{1}{2}'' \times 2''$ »	1	15	

	Kr.	öre	Kilo
Hjulbössor med extra groft gods:			
10" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ pr st.	—	90	
2" $\times 1\frac{1}{2}''$	»	1	—
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$	»	1	15
$2\frac{1}{2}'' \times 2''$	»	1	25
10 $\frac{1}{2}''$ $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$	»	—	95
2" $\times 1\frac{1}{2}''$	»	1	05
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$	»	1	20
$2\frac{1}{2}'' \times 2''$	»	1	35
Hjulbössor, skånsk modell, med flens:			
6" $1\frac{7}{16}'' \times 1\frac{1}{16}'' \cdot 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{16}'' \cdot 1\frac{7}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$	»	—	52
6 $\frac{1}{2}''$ $1\frac{11}{16}'' \times 1\frac{5}{16}'' \cdot 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{8}''$	»	—	54
7" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}'' \cdot 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}'' \cdot 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{16}''$	»	—	56
7 $\frac{1}{2}''$ $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{7}{16}'' \cdot 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	»	—	60
8" $1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{8}'' \cdot 2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$	»	—	62
8 $\frac{1}{2}''$ $1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{8}'' \cdot 1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	»	—	68
8 $\frac{3}{4}''$ $2\frac{3}{16}'' \times 1\frac{5}{8}''$	»	—	70
9" $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	»	—	72
10" $2'' \times 1\frac{5}{8}''$	»	—	80
Inmurningsspisar, se Spisar.			
Kaffebrännare	»	3 25	3.60
Kaffeqvarnar, större	»	5 —	3.00
mindre.....	»	4 —	1.10
Kakelugnsförställare:			
N:o 1	»	9 —	4.50
N:o 2	»	10 —	5.20
N:o 3	»	12 —	7.00
Kakelugnsbockar, ny modell:			
6 $\frac{1}{2}''$	»	— 35	0.70
8"	»	— 40	0.90
9"	»	— 45	1.00
10"	»	— 50	1.20
12"	»	— 55	1.30
14"	»	— 60	1.50
16"	»	— 65	1.60

Kakelugnsspjell med tenar:

		Kr.	öre	Kilo
N:o 1, 4"×4"	pr st.	—	75	1.70
N:o 2, 4 ¹ / ₂ "×5"	»	—	90	2.15
N:o 3, 5"×5 ¹ / ₂ "	»	1	—	2.50
N:o 4, 5 ¹ / ₂ "×6 ¹ / ₂ "	»	1	15	3.00
N:o 5, 7 ¹ / ₂ "×8"	»	1	60	4.50
N:o 6, 8 ¹ / ₂ "×9 ¹ / ₂ "	»	2	—	5.30
N:o 7, 10"×10 ¹ / ₂ "	»	2	80	7.50
N:o 8, 12"×14"	»	3	20	9.50
Utan tenar minskas priset				
för t. o. m. N:o 3	med pr st.	—	20	
» f. o. m. N:o 4	» »	—	25	

Kaminer, ny modell:

N:o 1, diameter 10", höjd 2'6".....	pr st.	11	25	32.00
N:o 2, » 11 ¹ / ₂ ", » 2'7".....	»	13	25	39.00
N:o 3, » 13 ¹ / ₂ ", » 3'.....	»	17	25	57.00
Vigten med emballage.				

Kastruller med lock:

			Liter		
med eller	1/4 kanns	pr st.	0.65	1	— 1.20
	1/2 »	»	1.31	1	25 1.80
utan	3/4 »	»	1.96	1	50 2.10
flens	1 »	»	2.62	1	60 2.90
	1 ¹ / ₂ »	»	3.93	1	90 4.20
utan flens	1 ³ / ₄ »	»	4.58	2	— 4.70
med eller	2 »	»	5.23	2	10 4.80
utan	2 ¹ / ₂ »	»	6.54	2	40 5.60
flens	3 »	»	7.85	2	60 7.50
utan flens	3 ¹ / ₂ »	»	9.16	3	— 8.30
med »	4 »	»	10.47	3	50 6.90

Kastruller, invändigt slipade, med lock:

med eller	1/4 kanns	»	0.65	1	15 1.20
	1/2 »	»	1.31	1	45 1.80
utan	3/4 »	»	1.96	1	70 2.10
flens	1 »	»	2.62	1	80 2.90
	1 ¹ / ₂ »	»	3.93	2	10 4.20

	Liter	Kr.	öre	Kilo
Kastruller , invändigt slipade, med lock:				
utan flens 1 $\frac{3}{4}$ kanns..... pr st.	4.58	2	25	4.70
med eller 2 »	5.23	2	35	4.80
utan 2 $\frac{1}{2}$ »	6.54	2	65	5.60
flens 3 »	7.85	3	10	7.50
utan flens 3 $\frac{1}{2}$ »	9.16	3	50	8.30
med » 4 »	10.47	4	—	6.90
Kastmaskinvexlar , se Harpvexlar.				
Kittlar ,				
utan pip, t. o. m. 200 kns	pr kannrum	—	38	
deröfver	»	—	48	
med pip, t. o. m. 200 kns	»	—	42	
deröfver	»	—	50	
Modell till följande kanntal finnes:				
16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,				
85, 90, 100, 120, 135, 150, 165, 180, 200, 250.				
Klocklod	pr ctr	11	—	
Koksgaller:				
N:o 1, 13 $\frac{1}{2}$ " \times 7—9"	pr st.	2	—	8.20
N:o 2, 14 $\frac{1}{2}$ " \times 9 $\frac{1}{2}$ "	»	2	25	9.20
N:o 3, 15 $\frac{1}{4}$ " \times 10"	»	2	40	11.40
N:o 4, 15 $\frac{1}{4}$ " \times 11 $\frac{1}{2}$ "	»	2	50	12.10
Kopiepressar , med ratt eller handtag,				
12 $\frac{1}{2}$ " mellan stolparna	»	25	—	39.00
Korfstoppningsmaskiner	»	21	—	
Korstaflor ,				
större, 12 $\frac{1}{4}$ "	»	5	—	1.60
mindre, 9"	»	4	25	1.30
Leksakspannor , en sats bestående af:				
1 Skaftpanna	pr st.	0.40		
1 Stekpanna	»	0.40		
1 Kastrull	»	0.30		
1 Plättpanna	»	0.25		
1 Pannring (trefot)	»	0.15	1 50	0.30

	Kr.	öre	Kilo
Limpannor med deglar:			
$\frac{1}{8}$ kanns, med fötter..... pr st.	1	—	1.20
$\frac{1}{4}$ » »	1	25	2.00
$\frac{1}{2}$ » »	2	—	2.60
$\frac{3}{4}$ » »	2	35	4.00
1 » utan fötter..... »	2	75	3.50
Lock till pannor och grytor:			
$\frac{1}{8}$ kanns	—	25	0.30
$\frac{1}{4}$ »	—	30	0.40
$\frac{3}{8}$ »	—	37	0.60
$\frac{1}{2}$ »	—	40	0.60
$\frac{3}{4}$ »	—	45	0.75
1 »	—	50	0.85
$1\frac{1}{2}$ »	—	55	1.20
2 »	—	60	1.50
$2\frac{1}{2}$ »	—	65	1.60
3 »	—	75	1.30
4 »	—	85	1.75
5 »	1	—	2.30
6 »	1	20	2.50
7 »	1	30	2.55
8 »	1	35	2.90
9 »	1	60	3.40
10 »	1	80	4.00
Luftventiler,			
fyrkantiga, $5\frac{3}{4}$ " \times $5\frac{3}{4}$ " invändigt	2	—	4.70
» $6\frac{3}{8}$ " \times $6\frac{3}{8}$ " »	2	—	2.90
» 9" \times 9" »	2	25	5.50
runda, 8" inre diameter	2	50	6.00
Luftspärr			
med messingspropp..... »			7.00
utan »			
Mortlar med stötar, ny modell:			
N:o 1, 15 kub.-tum	—	65	1.60
N:o 2, 20 »	—	75	1.85

	Kr.	öre	Kilo
Mortlar med stötar, ny modell:			
N:o 3, 30 kub.-tum pr st.	—	90	2.50
N:o 4, 45 » »	1	20	3.80
Slipning ökar priset med »	—	10	
Lösa stötar »	—	25	
Munkpannor			
gammal modell »	—	75	1.30
ny » »	—	80	1.70
till spisar »	1	—	2.35
roterande med ringar »	2	50	6.00
lösa ringar med eller utan fötter till d:o »	—	75	
Pannkakspannor:			
N:o 1, gammal modell »	—	60	1.40
N:o 2, » »	—	70	1.60
N:o 1, ny »	—	70	1.60
N:o 2, » »	—	80	2.00
till spisar »	—	90	2.35
roterande med ringar »	2	40	5.50
lösa ringar med eller utan fötter till d:o »	—	75	
Pannkakspannor, slipade,			
N:o 1, gammal modell »	—	80	1.40
N:o 2, » »	—	90	1.60
N:o 1, ny »	—	90	1.60
N:o 2, » »	1	—	2.00
till spisar »	1	10	2.35
Pannringar, s. k. trefötter, trekantiga eller runda pr ctr	11	—	
Pannor, Skaft-, utan lock:			
$\frac{1}{8}$ kanns pr st.	—	45	0.65
$\frac{1}{4}$ » »	—	55	0.90
$\frac{3}{8}$ » »	—	65	1.30
$\frac{1}{2}$ » »	—	70	1.40
$\frac{3}{4}$ » »	—	90	1.90
1 » »	1	—	2.30
$1\frac{1}{2}$ » »	1	25	3.10
2 » »	1	45	4.00
$2\frac{1}{2}$ » »	1	60	4.50

	Kr.	öre	Kilo
Pannor, Stek-, med öppna, smidda eller gjutna skaft, med eller utan fötter:			
N:o 1..... pr st.	—	65	1.10
N:o 2..... »	—	70	1.30
N:o 3..... »	—	80	1.60
N:o 4..... »	—	90	2.30
N:o 5..... »	1	—	2.40
N:o 6..... »	1	20	3.00
N:o 7..... »	1	30	4.00
till spisar..... »	1	30	2.40
slipning ökar priset med..... »	—	20	
Paraplyställ..... »	7	—	6.00
Plättpannor,			
gammal modell..... »	—	80	2.20
ny »..... »	—	90	2.00
till spisar..... »	1	—	2.85
roterande med ringar..... »	2	40	6.00
lösa ringar med eller utan fötter..... »	—	75	
Pressjern, slipade och polerade,			
under 12 <i>tt</i> pr ctr	18	—	
12 <i>tt</i> och deröfver..... »	15	—	
Rostgaller, se Galler till spisar.			
Segelsömsplåtar..... pr st.	—	12	0.20
Skaftpannor, se Pannor.			
Skinkgrytor, se Grytor.			
Skånska ringgrytor, se Grytor.			
Skottkärrhjul,			
för jernaxel:			
10" diameter och 5 ¹ / ₄ " naf..... pr ctr	13	—	4.00
13" » » 6 ¹ / ₄ " »..... »	13	—	7.30
14 ³ / ₄ " » » 6 ¹ / ₄ " »..... »	13	—	9.00
16" » » 9" »..... »	13	—	11.00
18" » » 9" »..... »	13	—	12.20

	Kr.	öre	Kilo
Skottkärrhjul,			
för träaxel:			
12" diameter och $2\frac{3}{4}$ " naf, □ hål	pr ctr	13	— 5.60
14" » » » » »	»	13	— 7.40
16" » » » » »	»	13	— 10.00
Spiltgaller:			
N:o 1, 4'x2'5"	pr st.	10	75
N:o 2, 4'10"x2'11"	»	14	50
N:o 3, 5'11"x2'10"	»	22	—
Spiselhällar, släta			
	pr ctr	10	—
» med hål och ringar	»	13	—
Spiselfötter			
	pr sats	7	50
Spislar:			
Barnspislar:			
med kärl	pr st.	12	— 12.5
utan »	»	9	50 10.25
Kärl till dito:			
Kastruller, med lock och flens	»	1	—
» utan lock, mindre	»	—	35
Munkpannor	»	—	35
Plättpannor	»	—	30
Pannkakspannor	»	—	25
Stekpannor	»	—	25
	pr hel sats	2	50 2.25
Inmurningsspislar,			
mindre, med stekugn	pr st.	26	— 80.00
» utan »	»	19	— 60.00
större, med »	»	29	— 88.00
» utan »	»	22	— 68.00
Norrlandsmodell, små			
	»	—	—
Kokspislar, låga utan cistern:			
N:o 1, längd $21\frac{1}{8}$ ", bredd $12\frac{5}{8}$ ", höjd $11\frac{3}{8}$ "	»	25	— 50.00
N:o 2, » $25\frac{1}{4}$ ", » $16\frac{1}{8}$ ", » $12\frac{3}{4}$ "	»	28	— 75.00
N:o 3, » $21\frac{1}{2}$ ", » $18\frac{7}{8}$ ", » $12\frac{5}{8}$ "	»	31	— 80.00
N:o 4, » $23\frac{5}{8}$ ", » $21\frac{3}{8}$ ", » $12\frac{3}{4}$ "	»	37	— 100.00
N:o 5, » $25\frac{1}{2}$ ", » $26\frac{3}{4}$ ", » $13\frac{1}{4}$ "	»	47	— 125.00
N:o 6, » 30 ", » $28\frac{1}{4}$ ", » $13\frac{3}{4}$ "	»	58	— 155.00
N:o 7, » $34\frac{1}{2}$ ", » $28\frac{3}{4}$ ", » $14\frac{1}{2}$ "	»	75	— 210.00

	Kr.	öre	Kilo
Kokspisar, låga med jerncistern och cisternhäll:			
N:o 3, längd $25\frac{1}{8}$ ", bredd $18\frac{7}{8}$ ", höjd $12\frac{5}{8}$ "..... pr st.	38	—	70.00
N:o 4, » 27", » $21\frac{3}{8}$ ", » $12\frac{3}{4}$ "..... »	45	—	105.00
N:o 5, » $29\frac{1}{2}$ ", » $26\frac{3}{4}$ ", » $13\frac{1}{4}$ "..... »	55	—	140.00
N:o 6, » $34\frac{1}{4}$ ", » $28\frac{1}{4}$ ", » $13\frac{3}{4}$ "..... »	66	—	170.00
N:o 7, » $38\frac{3}{4}$ ", » $28\frac{3}{4}$ ", » $14\frac{1}{2}$ "..... »	85	—	220.00
Kokspisar, höga utan cistern:			
N:o 3, längd $22\frac{1}{4}$ ", bredd 19", höjd $15\frac{1}{2}$ "..... »	35	—	90.00
N:o 4, » 25", » $20\frac{3}{4}$ ", » $15\frac{3}{4}$ "..... »	41	—	115.00
N:o 5, » $26\frac{7}{8}$ ", » $26\frac{1}{2}$ ", » 16"..... »	51	—	150.00
N:o 6, » $31\frac{1}{2}$ ", » $28\frac{1}{4}$ ", » 17"..... »	64	—	195.00
Kokspisar, höga med jerncistern och cisternhäll:			
N:o 3, längd $26\frac{5}{8}$ ", bredd 19", höjd $15\frac{1}{2}$ "..... »	43	—	100.00
N:o 4, » 30", » $20\frac{3}{4}$ ", » $15\frac{3}{4}$ "..... »	49	—	130.00
N:o 5, » $32\frac{1}{8}$ ", » $26\frac{1}{2}$ ", » 16"..... »	59	—	165.00
N:o 6, » $36\frac{3}{4}$ ", » $28\frac{1}{4}$ ", » 17"..... »	73	—	210.00
Kokspisar med inbyggd cistern:			
N:o 8, längd $35\frac{1}{2}$ ", bredd $26\frac{3}{4}$ ", höjd 30"..... »	108	—	275.00
N:o 9, » 45", » $28\frac{3}{4}$ ", » $31\frac{1}{4}$ "..... »	147	—	380.00
Alla spisar kunna erhållas med rökgång bak eller uppåt, samt eldstådsluckan till höger eller venster.			

Spiseldelar

	N:o 1		N:o 2		N:o 3		N:o 4		N:o 5		N:o 6		N:o 7		N:o 8		N:o 9	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
till spis	—	50	—	70	1	—	1	—	1	25	1	55	1	55	—	—	—	—
Brashällar mot stekugnen till låg spis pr st.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	60	1	70	—	—	2	20	2	30
» » » hög »	—	—	—	—	—	45	—	—	—	45	—	55	—	—	—	—	—	—
Brashällar mot baksidan till låg spis	—	30	—	35	—	—	—	45	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—
» » » hög »	—	—	—	—	—	55	—	—	—	80	—	90	—	—	1	—	1	20
Rökrörsmuff	1	25	1	40	1	40	1	50	1	60	1	75	1	80	2	—	2	—
Gjutna rör pr löpande fot	1	25	1	55	1	55	1	70	2	—	2	15	2	15	2	50	2	75
Eldstadslucka till låg spis	—	35	—	35	—	35	—	40	—	45	—	50	—	55	—	—	—	—
» » hög »	—	—	—	—	—	45	—	45	—	50	—	55	—	—	—	70	—	75
Draglucka till låg spis	—	15	—	15	—	15	—	20	—	20	—	25	—	30	—	—	—	—
» » hög »	—	—	—	—	—	50	—	50	—	55	—	60	—	—	—	35	—	40
Sottlucka till låg spis	—	20	—	25	—	25	—	30	—	35	—	40	—	45	—	—	—	—
» » hög »	—	—	—	—	—	25	—	25	—	30	—	45	—	45	—	45	—	45
Stekugnslucka till låg spis	—	90	1	—	1	—	1	10	1	15	1	25	2	—	—	—	—	—
» » hög »	—	—	—	—	1	50	1	50	1	60	1	75	—	—	2	45	3	20
Torkugnslucka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	2	25

Spiseldelar

	N:o 1		N:o 2		N:o 3		N:o 4		N:o 5		N:o 6		N:o 7		N:o 8		N:o 9	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
till spisel	—	—	—	—	7	50	—	—	8	50	—	—	—	—	—	—	—	—
Jerncistern med metallkran till låg spis..... pr st.	—	—	—	—	8	—	—	—	8	50	—	—	—	—	—	—	—	—
» » » » hög »	—	—	—	—	13	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kopparcistern med metallkran till låg spis...	—	—	—	—	14	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » » » hög » ...	—	—	—	—	1	75	—	—	2	25	—	—	—	—	—	—	—	—
Cisternhåll till låg spis	—	—	—	—	2	20	—	—	2	80	—	—	—	—	—	—	—	—
» » hög »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sidolucka mot cistern	—	—	—	—	—	35	—	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—
Sidogaller » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rost	—	50	—	—	—	80	—	—	1	35	—	—	—	—	—	—	—	—
Rostram	—	45	—	—	—	65	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—

	Kr.	öre	Kilo
Spiseldelar:			
Ringar med lock..... pr ctr	17	—	
Cisternkranar..... pr st.	2	—	
Porslinsknappar »	—	15	
Till kokspisel N:o 1 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$ och 2 kns runda grytor.			
» » N:o 2 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda samt 10 kns ovala grytor.			
» » N:o 3 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda samt 3, 4 och 6 kns ovala grytor.			
» » N:o 4 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda, 3, 4 och 6 kns ovala grytor samt $3\frac{3}{4}$ kns skinkgrytor.			
» » N:o 5 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda samt 3, 4 och 6 kns ovala grytor.			
» » N:o 6 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda samt 5, $8\frac{1}{2}$ och 10 kns ovala grytor.			
» » N:o 7 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda samt 3, 4, 5, 6 och $8\frac{1}{2}$ kns ovala grytor.			
» » N:o 8 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda och 10 kns ovala grytor samt 9 kns skinkgrytor.			
» » N:o 9 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda grytor samt 9 kns skinkgrytor.			
För användning af 9 kns skinkgryta behöfs en extra ring.			
Spottlådor, lackerade:			
Runda pr st.	1	—	1.10

	Kr.	öre	Kilo
Spottlådor, lackerade:			
Halfmånfasen pr st.	1	—	1.90
Snäckfasen »	1	—	1.90
Åttakantiga »	1	10	2.00
Ovala »	1	10	
Spottlådor, emaljerade:			
Runda »	1	45	1.10
Halfmånfasen »	1	55	1.90
Snäckfasen »	1	75	1.90
Åttakantiga »	1	75	2.00
Ovala »	1	75	2.00
Stallkrubbor:			
N:o 1, 14"×26", ytterkanten böjd inåt..... »	10	50	
N:o 2, 15½"×32" » » utåt..... »	11	—	
kunna äfven levereras emaljerade.			
Stekpannor, se pannor.			
Strykjernsfötter:			
N:o 1..... »	—	40	0.70
N:o 2..... »	—	50	0.90
N:o 3..... »	—	60	1.00
N:o 4..... »	—	70	1.30
Stryklod, gjutna till Libergs strykjern..... pr ctr	12	—	
Strykugnar:			
Med jern N:o 1, 6-kantig m. 6 jern..... pr st.	28	—	34.00
» N:o 2, 8- » m. 8 » »	35	—	42.00
» N:o 3, 5- » m. 5 » »	25	—	31.00
Utan jern N:o 1, 6- » »	12	—	17.00
» N:o 2, 8- » »	14	—	18.00
» N:o 3, 5- » »	12	—	17.00
Strykugnar flata 10½" höga med slipad 12×15¾" lös håll:			
med 6 jern pr st.	28	—	48.00
utan jern »	13	—	31.00
kokhäll till d:o »	2	—	6.50

	Kr.	öre	Kilo
Strykugnsjern:			
N:o 1, tunna och tjocka	pr st.	2 15	2.20
N:o 2, » »	»	2 85	3.00
N:o 3, » »	»	3 15	3.80
N:o 4, » »	»	3 25	5.00
N:o 5, tunna	»	3 35	3.30
Syklumpar	pr ctr	11 —	
Säckkärrhjul:			
N:o 1, 6 $\frac{1}{4}$ " diameter, 2" bana för $\frac{3}{4}$ " axel.....	pr st.	1 25	2.00
N:o 2, 8 $\frac{1}{4}$ " » 2" » » $\frac{7}{8}$ " »	»	1 75	3.60
Takfönster för tegeltak:			
N:o 1, 6-rutiga 17 $\frac{1}{4}$ " \times 27 $\frac{1}{4}$ "	»	12 50	28.00
N:o 2, 6- » 13 $\frac{3}{4}$ " \times 23 $\frac{3}{4}$ "	»	10 —	24.00
N:o 3, 4- » 15 $\frac{1}{4}$ " \times 17 $\frac{1}{2}$ "	»	7 —	20.00
Takfönster för papp, spån eller plåttak:			
N:o 1, 6-rutiga 17 $\frac{1}{4}$ " \times 27 $\frac{1}{4}$ "	»	12 50	30.00
N:o 2, 6- » 13 $\frac{3}{4}$ " \times 23 $\frac{3}{4}$ "	»	10 —	22.00
N:o 3, 4- » 15 $\frac{1}{4}$ " \times 17 $\frac{1}{2}$ "	»	7 —	20.00
N:o 4, 1- » 10 $\frac{1}{8}$ " \times 13 $\frac{1}{8}$ "	»	3 25	7.20
Tröskverksgods:			
N:o 1, Vandringshjul, koniskt 8 fots diameter i 8 lötar samt 200 kuggar	»	30 —	110.00
Dref dertill med 22 kuggar	»	2 —	8.00
N:o 2, Vandringshjul, koniskt 6 fots diameter i 8 lötar samt 112 kuggar	»	22 —	85.00
Dref dertill med 14 kuggar	»	2 25	8.30
» » » 16 »	»	2 50	9.50
N:o 3, Vandringshjul, cylindriskt 6 $\frac{1}{2}$ fots dia- meter i 6 lötar samt 132 kuggar	»	30 —	110.00
Dref dertill med 12 kuggar	»	2 40	8.90

	Kr.	öre	Kilo
Till tröskverk:			
N:o 1, Cylindrisk vaxel 2 $\frac{1}{2}$ fots hjul med 92 kuggar:			
med stockcentrum pr st.	7	—	26.00
med ○ eller □ centrum »	6	50	24.00
Dref dertill med 14, 15, 16, 17, 18 kuggar och ○ eller □ centrumhål »	1	—	3.80
N:o 2, Cylindrisk vaxel 2,05 fots hjul med 92 kuggar:			
med stockcentrum »	5	50	20.00
med ○ eller □ centrum »	5	—	18.00
Dref med 10, 11, 12, 13, 15 kuggar..... »	—	75	1.90
» » 16, 17, 18 kuggar..... »	1	—	3.80
med ○ eller □ centrumhål »			
N:o 3, Cylindrisk vaxel 2,25 fots hjul med 120 kuggar:			
för ○ eller □ hål »	5	25	19.00
Dref med 15, 16 kuggar med ○ eller □ centrum »	—	75	1.70
Allt pr centner »	11	—	
Axlur till tröskverk enligt uppgift:			
Lager med skrufvar och metaller pr st.	2	75	2.40
Gjutna tackjernlager (kran-) »	—	75	1.40
Metallager enkla (stjert-) »	1	25	0.50
Jernlager » » »	—	50	0.50
Runda bussningar »	—	50	0.40
Tunnrånsjern:			
Vanlig modell »	2	30	2.50
Norsk » »	2	—	2.60
Ny » roterande, med ring »	2	40	6.00
Lösa ringar med eller utan fötter till d:o »	—	75	
Ugnsgimor:			
Utan lyslucka 13" »	3	25	6.60
» » 15" »	3	50	7.20
» » 18" »	3	75	9.40

	Kr.	öre	Kilo
Ugnsgimor:			
Utan lyslucka 20"	4	—	11.80
» » 22"	4	50	12.20
» » 24"	5	25	12.70
Med » 13"	4	—	8.80
» » 15"	5	—	9.50
» » 18"	5	50	11.80
» » 20"	6	—	12.40
» » 22"	6	50	14.50
» » 24"	7	—	15.50
Vattenvärmare med jernkran:			
20 kanns	50	—	
25 »	56	—	
30 »	65	—	
40 »	74	—	
50 »	84	—	
60 »	92	—	
80 »	120	—	
100 »	140	—	
För metallkran ökas priset med	6	—	
Vindspjell med ram:			
N:o 1, 8"×9"	1	70	3.65
N:o 2, 9"×11"	2	—	5.10
N:o 3, 10 ¹ / ₂ "×12 ¹ / ₂ "	2	60	6.30
N:o 4, 12 ¹ / ₂ "×14 ¹ / ₂ "	3	50	8.30
N:o 5, 13 ¹ / ₂ "×15 ¹ / ₂ "	3	70	9.60
Utan ram, med tre hål för fästade af smidd axel och ett hål för fästade af ögla, alla di- mensioner enligt requisition	11	—	
Alla modeller samma pris.			
Vigter, jern, justerade:			
1 skålpunds			
2 »			
5 »			
10 »			

	Kr.	öre	Kilo
Vigter, jern, justerade:			
20 skålpunds pr st.			
50 »			
1 centner			
2 »			
1 hektogram			
2 »			
5 »			
1 kilogram			
2 »			
5 »			
10 »			
20 »			
50 »			
100 »			
Våffeljern, beslagna:			
3-radiga	1	25	1.20
4- »	1	35	1.40
5- »	1	50	1.60
6- »	1	60	2.10
7- »	1	70	2.10
8- »	1	80	2.20
8-kantiga	1	75	2.10
Halfmånfason, mindre	1	80	2.70
» större	2	—	3.00
Dubbla	2	40	6.00
Roterande till spisar för 3 eller 5 rån.....	2	40	6.00
Roterande ny modell för 3 rån med skaft och ringar.....	2	40	6.00
Lösa ringar med eller utan fötter till d:o.....	—	75	
Desutom tillverkas allehanda gjutgods och smide efter ritningar eller modeller.			

No.	Date	Description	Amount
1	1890	...	1.00
2	1890	...	2.00
3	1890	...	3.00
4	1890	...	4.00
5	1890	...	5.00
6	1890	...	6.00
7	1890	...	7.00
8	1890	...	8.00
9	1890	...	9.00
10	1890	...	10.00
11	1890	...	11.00
12	1890	...	12.00
13	1890	...	13.00
14	1890	...	14.00
15	1890	...	15.00
16	1890	...	16.00
17	1890	...	17.00
18	1890	...	18.00
19	1890	...	19.00
20	1890	...	20.00
21	1890	...	21.00
22	1890	...	22.00
23	1890	...	23.00
24	1890	...	24.00
25	1890	...	25.00
26	1890	...	26.00
27	1890	...	27.00
28	1890	...	28.00
29	1890	...	29.00
30	1890	...	30.00
31	1890	...	31.00
32	1890	...	32.00
33	1890	...	33.00
34	1890	...	34.00
35	1890	...	35.00
36	1890	...	36.00
37	1890	...	37.00
38	1890	...	38.00
39	1890	...	39.00
40	1890	...	40.00
41	1890	...	41.00
42	1890	...	42.00
43	1890	...	43.00
44	1890	...	44.00
45	1890	...	45.00
46	1890	...	46.00
47	1890	...	47.00
48	1890	...	48.00
49	1890	...	49.00
50	1890	...	50.00