





Inre diam.  $1\frac{1}{2}$ " och deröfver; tjockleken  $\frac{1}{8}$ " och deröfver pr *tl.*  
 " "  $1\frac{1}{2}$ " " under  $\frac{1}{8}$ " " " "  
 " "  $1\frac{1}{2}$ " ä  $1\frac{1}{4}$ " " och  $\frac{1}{8}$ " " " "  
 " "  $1\frac{1}{2}$ " " under  $\frac{1}{8}$ " " " "

*S.*  
*S. 25.*  
*S.*  
*S. 50.*

Härefter kan man ungefär beräkna priserna på fot:

Inre diametern.		$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	2	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$
per Svensk fot.	med 2 hvarf hampinl.	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{75}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{125}$	$\frac{1}{150}$	$\frac{1}{175}$	$\frac{1}{200}$
	" 3 " "	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{75}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{125}$	$\frac{1}{150}$	$\frac{1}{175}$	$\frac{1}{200}$	$\frac{1}{225}$
	" 4 " "	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{75}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{125}$	$\frac{1}{150}$	$\frac{1}{175}$	$\frac{1}{200}$	$\frac{1}{225}$
	" 5 " "	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{75}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{125}$	$\frac{1}{150}$	$\frac{1}{175}$	$\frac{1}{200}$	$\frac{1}{225}$

Samtliga slangar, uthållande ända till 12 atmosfertryck, lemnas i den tjocklek som motsvarar förhållandet till deras inre diameter.

På begäran öfverdrages slangarne med linne, segelduk

o. s. v.

Anm. I längder af 25 ä 26 fots eller sammansatta till hvilken längd som helst. Sammanbindningsstycken af metall anskaffas och fastsätts på begäran, samt beräknas till inköpspris.

**Slangar med inlagda spiraler** af stål-, jern-, messing- eller koppartråd, med eller utan hamp-inlägg, allt efter det ändamål, för hvilket de äro bestämde, såsom **sugslangar** och **tillbringare** för **brandsprutor**, **kölvatten-** och **urinpumpar**, samt pumpar af alla slag i **färgerier**, **pappersfabriker**, **kemiska fabriker** o. s. v.; för böjliga **gasledningar** i **teatrar** och **under vatten**, samt sammanbindningsstycken för **gasometrar** o. s. v.

Inre diametern  $1\frac{1}{2}$ " och deröfver; för gummit pr *tl.*

" " under  $1\frac{1}{2}$ " " " " " "

(Spiralerna erhållas till inköpspris.)

*S.*  
*S. 50.*

**Förtätningsmaterialier** för ång-, gas- och vattenledningar, äfvensom för ångcylindrar, "stuffing boxes," pistoner, domer, slidskåp, regulatorer, manlock o. s. v.; vidare för sockerbruksapparater vattenståndsglas, för hermetiska tillslutningar af ångbåtsfönster m. m.

**a. Skifvor** af grå massa

$\frac{1}{8}$ " tjocka och deröfver . . . . . pr *tl.*  
 $\frac{1}{10}$ " och  $\frac{1}{12}$ " tjocka . . . . . " "  
 $\frac{1}{16}$ " " . . . . . " "  
 $\frac{1}{20}$ " och  $\frac{1}{24}$ " " . . . . . " "  
 $\frac{1}{32}$ " och  $\frac{1}{48}$ " " . . . . . " "  
 af hvit massa med hampinlägg  $\frac{1}{8}$ " tjocka & deröfver . . . . . " "  
 " " "  $\frac{1}{10}$ " &  $\frac{1}{12}$ " tjocka . . . . . " "  
 " " "  $\frac{1}{16}$ " " . . . . . " "  
 " " "  $\frac{1}{20}$ " &  $\frac{1}{24}$ " " . . . . . " "

*4. 75.*  
*S. 25.*  
*S. 25.*  
*S. 75.*  
*6. 25.*  
*4. 50.*  
*S. "*  
*S. 25.*  
*S. 75.*

**Färdiga förtätningsskifvor**, utskurna efter lemnade mått eller teckningar — i förhållande högre . . . . . pr *tl.*

1. - 1.25.

**Förtätningsslingor, förfärdigade af slangar**, tjänande till förtätning af vattenstånd, manometrar, m. m. Priset härå är högre än för blotta slangarne . . . . . pr *tl.*

1. "

**b. Snören** af grå massa

$\frac{5}{8}$ " tjocka och deröfver . . . . . pr *tl.*

4. "

$\frac{3}{8}$ " &  $\frac{1}{2}$ " tjocka . . . . . " "

4. 25.

$\frac{1}{4}$ " &  $\frac{3}{16}$ " dito . . . . . " "

4. 75.

$\frac{1}{8}$ " &  $\frac{3}{16}$ " dito . . . . . " "

5. "

Obs. Med inre hamplager (steam packing) högre . . . " "

" 50.

af hvit (engelsk) massa billigare än af grå . . . " "

" 25.

Förtätningsslingor, förfärdigade af snören: inre diametern icke under  $2\frac{1}{2}$ " ; tjockleken icke under  $\frac{1}{4}$ " , högre än ofvanstående priser . . . . . pr *tl.*

1. 25.

Vi rekommendera grå massa för alla kallvattenrör och gasledning; deremot hvit massa och äfven med hampinlägg (steam packing) för alla varmvatten- och ångförtätningar.

**Ventil- och pumpklaffar** för luftpump, vattenupphemtningsmaskiner, bälgar o. s. v. (af den bäst utvalda amerikanska kautschuk.)

fyrkantiga, förfärdigade efter mått . . . . . pr *tl.*

5. 50. do 5. 25.

runda och utan hål i segmenterna . . . . . " "

6. " do 5. 75.

" " med " " " " " " " "

6. " do 5. 75.

**Öfverdrag för valsar** för kattuns-fabriker, appetér-anstalter, kemiska blekerier o. s. v., med fasonerad eller slät yta . . . . . pr *tl.*

7-8.

Valsar för typografisk valstryckning & lock-öfverdrag för typografiska pressar.

**Sugtrattar** (sugare) för sockerfabriker . . . . . pr *tl.*

6. 7

Kautschuk -armaturer för centrifugalmaskiner och för sväfvande centrifugalmaskiner (Fescasches princip):

Puffertar och underlagsskifvor . . . . . pr *tl.*

4. 50.

Cylindrar . . . . . " "

4. 50.

Små ringar . . . . . " "

5. "

**Conus för Vacuum tillslutningar**, . . . . .

5. 7

**Kautschuk-upplösning** (ex:el bleckdosa) . . . . . pr *tl.*

3. 50.

**Biljard-vallar** . . . . . " "

4. 25. - 4. 75. incl. Modell

Hård vulkaniserad Kautschuk-massa:

**Skifvor**, opolerade, öfver  $\frac{1}{9}$ " tjocka . . . . . pr *tl.*

4. "

$\frac{1}{8}$ " &  $\frac{1}{12}$ " " . . . . . " "

5. "

$\frac{1}{16}$ " &  $\frac{1}{24}$ " " . . . . . " "

6. "

Skifvor, slipade för elektro-magnetiska och fysikaliska apparater  
(elevatorer och isoleringsskifvor) öfver  $\frac{1}{8}$ " tjocka . pr *th.*

45 .

**Vattentäta väfnader**, pressningar och underlägg för sjuka  
samt för barn.

Förkläden.

Mjölksugare på mjölkflaskor för barn.

Hofremmar för hästar.

*C. F. Arwidsson*

10 .

**Guttapercha-fabrikater:**

**Remmar** 2" breda och deröfver . . . . . pr *th.*  
under 2" breda . . . . . " "

3 25  
3 50

**Snören**  $\frac{3}{8}$ " tjocka och deröfver . . . . . " "  
 $\frac{1}{4}$ " till  $\frac{3}{8}$ " tjocka . . . . . " "  
 $\frac{1}{8}$ " och  $\frac{3}{16}$ " dito . . . . . " "

4 "  
4 25  
4 50

**Rör**, diametern öfver 1" . . . . . " "  
"  $\frac{1}{4}$  till 1" . . . . . " "  
" under  $\frac{1}{4}$ " . . . . . " "

3 25

Skifvor till beklädnad af pumpstockar, samt för kallvatten-  
förtätningar, manchetter, kapslar o. s. v.; för hydrauliska pressar  
m. m.

Flaskor för qvicksilfver och syror.

Kannor, målkärl och trattar.

Ämbar.

Papper eller tunnt läder till underlag för sjuka och till för-  
tätningar mot luft och fuktighet; för kirurgiska ändamål o. s. v.

Obs. **Arbeten af Indisk Kautschuk** % lägre än af  
bästa Amerikanska.

Alla andra föremål af vulkaniserad Kautschuk eller Gutta-  
percha, förfärdigas efter beställning så skyndsamt och billigt  
som möjligt.

