

1886—1887

PRIS-KURANT

LAMPOR OCH
LAMPARTIKLAR

från

ARVID BÖHLMARK

STOCKHOLM

Kontor och Lager: Österlånggatan 28.



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

STOCKHOLM
Handelsmärke.

STOCKHOLM, CENTRAL-TRYCKERIET

1886

1886—1887

PRIS-KURANT

LAMPOR OCH
LAMPARTIKLAR

från

ARVID BÖHLMARK

STOCKHOLM

Kontor och Lager: Österlånggatan 28.

Försäljningsbodar:

Regeringsgatan 40.

Hötorget 8.



Stora Nygatan 36.

Götgatan 3.

Handelsmärke.

Excelsior-Kök

rekommenderas



för Hushåll.

Se omslagets sista sida!

Se omslagets sista sida!



för handverkare, såsom Skräddare och Bleckslagare.

LAMP

Kontor

Regerings
Hötor

1886—1887.

PRISKURANT

å

LAMPOR OCH LAMPARTIKLAR

från

ARVID BÖHLMARK

STOCKHOLM

Kontor & Lager Österlånggatan 28.



FÖRSÄLJNINGSBODAR:

Regeringsgatan N:o 40. Stora Nygatan N:o 36.

Hötorget N:o 8.

Götgatan N:o 3.



KONDITIONER.

Priserna äro beräknade för 3 mån. kredit eller 20 procent å lampartiklar samt 10 procent å kokapparater vid liquid inom 30 dagar från fakturans dato när köp sker i **dussinvis för återförsäljning.**

På anmärkningar som icke göras inom åtta dagar efter varans emottagande fästes ej afseende.

Tomkärl, som felfria och fraktfritt retourneras inom 30 dagar, krediteras med deras fulla värde och torde, när de sändas för jernväg, adresseras till **Stockholms Södra.**

För bräckage och läckage under transporten ansvaras icke, emedan all noggrannhet iakttages vid inpackningen.



Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Handlampor.					
Med fribrännare, utan glas.					
1	107	5''' fri	S. k. amerikanska, oljehus af bleck pr duss.	6	25
1	107 a	5''' »	Buckaus patent, enkla » » »	6	—
1	506	5''' »	» dubbla » » »	8	—
1	507	5''' »	Tysk modell » » »	6	50
1	511	5''' »	» » » »	5	50
1	502	5''' »	» » » »	12	—
1	505	7''' »	Alladinbrännare, » » »	6	—
1	508	7''' »	» oljehus af zink »	7	—
1	513	7''' »	» » bleck »	7	50
1	515	7''' »	Passande för fabriker och verkstäder, olje- huset af förtennt stålplåt »	16	—
1	500	8''' »	Engelsk diamantbrännare, oljehuset af bleck »	28	—
Med brännare och glas.					
1	1	5''' flat	Pressadt glas »	6	45
	1 a	6''' rund	» »	9	25
1	2	5''' flat	Hvitt glas med handtag..... »	6	70
	2 a	6''' rund	» » »	9	50
1	301	5''' flat	Bleck »	8	—
	301 a	6''' rund	» »	10	80
1	320	5''' flat	Glas i olika färger..... »	13	50
Nattlampor.					
1	361	—	Med liten kupa pr duss.	4	—
1	109	—	I flera färger »	9	—
1	371	—	Benglas med klotkupa »	7	20
1	514	—	Bleck »	6	25
Gasoljelampor.					
1	67	—	Bleck, med handtag, Wilanders mod. ... pr duss.	5	50
1	68	—	» pip » »	5	50
1	69	—	» handtag och sken, 1 låga ... »	10	—
1	70	—	» » » 2 lågor... »	11	—
1	71	—	Messings, med handtag »	13	—
1	71 a	—	» » pip »	16	—
1	73	—	» gjuterilampa »	18	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris			
				Kr.	öre.		
1	72	—	Bleck, för grufvor	pr duss.	7	—	
1	74	—	Messings, i form af ljusstake	»	30	—	
1	75	—	Förnicklad, »	»	25	—	
1	76	—	»	med tänd- sticksställ	»	60	—
1	77	—	»	i form af ljusstake och själf- lysande (fosforerande) ljus	»	37	—

Bordlampor.					
Med bronserade metallfötter.					
Sorteras med fötter af följande nummer.					
				Pris å foten ensam.	Pris å lampan komplett.
				Kr.	öre.
2	8	5''' flat	8, 10, 11, 373, utan kupa	pr st.	— 54 1 20
2	10	3''' »	8, 10, 11, 373, 4 ⁷ / ₈ '' skärm	»	— 54 1 75
2	11	5''' »	8, 10, 11, 373, klotkupa	»	— 54 1 75
2	12	5''' »	12, 13, 14, 5 ³ / ₈ '' skärm	»	— 70 1 80
2	13	7''' »	12, 13, 14, 5 ⁷ / ₈ '' »	»	— 70 1 90
2	335	6''' rund	5 ³ / ₈ '' »	»	— 70 2 10
	335 a	6''' »	335 klotkupa	»	— — 2 10
	254	6''' »	12, 13, 14, 5 ³ / ₈ '' skärm	»	— — 2 10
	256	6''' »	12, 13, 14, klotkupa	»	— — 2 10'
2	458	6''' »	5 ³ / ₈ '' skärm	»	— 70 2 10
	458 a	6''' »	458, klotkupa	»	— — 2 10
2	334	6''' »	5 ³ / ₈ '' skärm	»	— 70 2 10
	334 a	6''' »	334, klotkupa	»	— — 2 10
2	336	6''' »	5 ³ / ₈ '' skärm	»	— 75 2 15
	336 a	6''' »	336, klotkupa	»	— — 2 15
2	255	6''' »	5 ³ / ₈ '' skärm	»	— 80 2 20
	255 a	6''' »	255, klotkupa	»	— — 2 20
2	376	8''' »	5 ⁷ / ₈ '' skärm	»	— 80 2 40
	376 a	8''' »	376, klotkupa	»	— — 2 40
2	333	8''' »	5 ⁷ / ₈ '' skärm	»	— 85 2 45
	333 a	8''' »	333, klotkupa	»	— — 2 45
2	457	8''' »	5 ⁷ / ₈ '' skärm	»	— 95 2 55
	457 a	8''' »	457, klotkupa	»	— — 2 55
2	470	8''' »	5 ⁷ / ₈ '' skärm	»	1 — 2 60
	470 a	8''' »	470, klotkupa	»	— — 2 60
2	844	8''' »	5 ⁷ / ₈ '' skärm	»	1 — 2 60
	844 a	8''' »	844, klotkupa	»	— — 2 60

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.			
				Kr.	öre.	Kr.	öre.		
2	379	8''' rund	379, 381,	klotkupa.....	pr st.	—	90	2	50
	379 b	8''' »	379, 381,	5 ⁷ / ₈ '' skärm	»	—	—	2	50
2	380	8''' »		5 ⁷ / ₈ '' » slip. olj. »	»	1	25	3	30
	380 a	8''' »		klotkupa »	»	—	—	3	30
2	381	8''' »	379, 381,	» »	»	—	90	2	95
	381 b	8''' »	» »	5 ⁷ / ₈ '' skärm »	»	—	—	2	95
2	452	8''' »		5 ⁷ / ₈ '' »	»	1	20	2	80
	452 a	8''' »		klotkupa	»	—	—	2	80
3	18	8''' »	Figur	»	»	1	80	3	40
	18 b	8''' »	18	5 ⁷ / ₈ '' skärm	»	—	—	3	40
3	23	8''' »	Figur	klotkupa.....	»	1	80	3	40
	23 b	8''' »	23	5 ⁷ / ₈ '' skärm	»	—	—	3	40
3	460	10''' »		7 ¹ / ₄ '' »	»	1	25	3	15
	460 a	10''' »	460	klotkupa.....	»	—	—	3	15
3	471	10''' »		7 ¹ / ₄ '' skärm	»	1	25	3	15
	471 a	10''' »	471	klotkupa.....	»	—	—	3	15
3	473	10''' »		7 ¹ / ₄ '' skärm	»	1	35	3	25
	473 a	10''' »	473	klotkupa.....	»	—	—	3	25
3	474	10''' »	Figur	»	»	1	40	3	30
	474 b	10''' »	»	7 ¹ / ₄ '' skärm	»	—	—	3	30
3	847	10''' »		7 ¹ / ₄ '' skärm	»	1	20	3	10
	847 a	10''' »	847	klotkupa.....	»	—	—	3	10
3	818	10''' »		7 ¹ / ₄ '' skärm	»	1	35	3	25
	848 a	10''' »	848	klotkupa.....	»	—	—	3	25
3	843	10''' »		7 ¹ / ₄ '' skärm	»	1	20	3	10
	843 a	10''' »	843	klotkupa.....	»	—	—	3	10
3	388	10''' »		7 ¹ / ₄ '' skärm	»	1	35	3	25
	388 a	10''' »	388	klotkupa.....	»	—	—	3	25
3	846	10''' »		7 ¹ / ₄ '' skärm	»	2	—	3	90
	846 a	10''' »	846	klotkupa.....	»	—	—	3	90
3	454	10''' »	454, 455,	7 ¹ / ₄ '' skärm	»	2	—	3	90
	454 a	10''' »	» »	klotkupa.....	»	—	—	3	90
3	455	10''' »	» »	7 ¹ / ₄ '' skärm, slip. olj. »	»	2	—	4	50
	455 a	10''' »	» »	klotkupa »	»	—	—	4	50
3	596	10''' »	Figur	7 ¹ / ₄ '' skärm	»	2	50	4	40
	596 a	10''' »	596	klotkupa.....	»	—	—	4	40
3	849	10''' »	Figur	»	»	1	70	3	60
	849 b	10''' »	849	7 ¹ / ₄ '' skärm	»	—	—	3	60
3	389	10''' »		klotkupa, slip. olj. ...	»	4	10	6	—
7	390	10''' »	Figur	»	»	2	60	4	50
7	385	10''' »	»	»	»	3	10	5	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å föten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
Med galvaniserade metallfötter.							
4	523, 524	8''' rund	5 ⁷ / ₈ '' skärm	pr st.	1	50	3 25
	523, } 524 a }	8''' »	523, 524, klotkupa.....	»	—	—	3 25
4	525	8''' »	5 ⁷ / ₈ '' skärm	»	1	75	3 50
	525 a	8''' »	525 klotkupa.....	»	—	—	3 50
4	871	8''' »	5 ⁷ / ₈ '' skärm	»	2	—	3 75
	871 a	8''' »	871 klotkupa.....	»	—	—	3 75
4	872	8''' »	5 ⁷ / ₈ '' skärm	»	2	45	4 20
	872 a	8''' »	872 klotkupa.....	»	—	—	4 20
4	873	10''' »	7 ¹ / ₄ '' skärm	»	3	15	5 25
	873 a	10''' »	873 klotkupa.....	»	—	—	5 25
4	874	10''' »	7 ¹ / ₄ '' skärm	»	3	50	5 60
	874 a	10''' »	874 klotkupa.....	»	—	—	5 60
4	526, 528	10''' »	7 ¹ / ₄ '' skärm	»	2	40	4 50
	526 a, } 528 a }	10''' »	526, 528, klotkupa.....	»	—	—	4 50
4	587	10''' »	7 ¹ / ₄ '' skärm	»	3	90	6 —
	587 a	10''' »	587 klotkupa.....	»	—	—	6 —
4	875	14''' »	9'' skärm	»	4	40	7 50
	875 a	14''' »	875 klotkupa.....	»	—	—	7 10
4	581	14''' »	9'' skärm, slip. olj.	»	5	20	9 —
	581 a	14''' »	581 klotkupa.....	»	—	—	8 60
4	876	Duplex	9'' skärm	»	4	80	10 —
<p>Uppsättning med duplex- eller annan större brännare kan ske på de fötter, som användas för 14''' rundbrännare.</p>							
Med insattsoljehus.							
5	443	10''' rund	Galvaniserad, halfm. grav. tulpank. pr st.		—	—	6 50
5	445	10''' »	» » » » »		—	—	7 —
5	594	10''' »	» 7 ¹ / ₄ '' skärm	»	—	—	9 50
5	591	10''' »	» tulpankupa, achat....	»	—	—	8 75
5	835	10''' »	» » » » »		—	—	8 —
4	839	14''' »	» klotkupa	»	—	—	7 —
	839 b	14''' »	839 » 9'' skärm	»	—	—	7 50
4	840	14''' »	» klotkupa	»	—	—	8 —
	840 b	14''' »	840 » 9'' skärm	»	—	—	8 50
4	861	14''' »	» klotkupa	»	—	—	8 25
	861 b	14''' »	861 » 9'' skärm	»	—	—	8 75
5	838	14''' »	» 9'' skärm	»	—	—	5 50
5	837	14''' »	» 9'' skärm	»	—	—	7 —
5	547	14''' »	» klotkupa	»	—	—	10 —

Sida i mån- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å foten ensam.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.	Kr.	öre.
50	5	545	14" rund	Galvaniserad, 9" skärm	—	—	11 50
—	5	449	14" »	» halfm. grav. tulpank. »	—	—	10 50
75	5	447	14" »	» tulpankupa, achat.... »	—	—	11 50
—	5	446	14" »	» » » ... »	—	—	12 —
—	5	540	14" »	» » » ... »	—	—	14 —
—	5	444	14" »	» » » ... »	—	—	13 —
45	5	841	14" »	» » » ... »	—	—	12 —
—	5	593	14" »	» » » ... »	—	—	13 —
15	6	663	14" »	» » » ... »	—	—	11 —
—	6	666	14" »	» » » ... »	—	—	16 75
50	6	665	14" »	» » » ... »	—	—	17 50
—	6	398	14" »	Lackerad, » » ... »	—	—	10 —
40	6	549	14" »	Galvaniserad, » » ... »	—	—	15 —
—	6	664	14" »	» » » ... »	—	—	22 50
90	6	531	14" »	» » » ... »	—	—	23 —
—	6	532	14" »	» » » ... »	—	—	21 —
40	5	590	Duplex	» 9" skärm	—	—	12 —
Bordlampor							
af glas.							
—	7	39	5" flat	38 Dekorerad i flera färger	—	—	3 —
80	7	38	6" rund	» » 5 ³ / ₈ skärm »	2	25	4 —
Skrifbordslampor							
med messingsfötter.							
—	7	41	8" »	5 ⁷ / ₈ " skärm ... pr st.	4	—	6 —
—	7	42	8" »	41 slip. oljehus, 5 ⁷ / ₈ " » ... »	—	—	6 45
—	9	43	10" »	45 slätt » 7 ¹ / ₄ " » ... »	—	—	6 50
—	7	45	10" »	slip. » 7 ¹ / ₄ " » ... »	4	50	7 25
Unionlampor.							
—	20	950	—	40 normalljus lyskraft	—	—	12 —
Bordlampor							
af majolika på metallfötter.							
—	20	1100	14" »	Tulpankupa, achat..... pr st.	—	—	13 —
—	20	1101	14" »	» » »	—	—	12 50

Sida i mån- sterbokken.	№	Brännarens storlek.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.
20	1102	14''' rund	Tulpankupa, achat.....	pr st.	12 —
20	1103	14''' »	» »	»	12 50
20	1104	14''' »	» »	»	15 —
20	1105	14''' »	» »	»	15 50
20	1106	14''' »	7 1/4''' skärm	»	20 —
20	1107	14''' »	7 1/4''' »	»	24 —
20	1108	14''' »	Tulpankupa, achat.....	»	12 —
20	1109	14''' »	» »	»	10 —
20	1110	14''' »	» »	»	10 50
20	1111	14''' »	» »	»	12 50
20	1112	14''' »	» »	»	15 —
Vägglampor.					
6	217	5''' flat	Reflektor af bleck	pr duss.	9 50
6	215	5''' »	» »	»	11 —
6	216	5''' »	» af messing	»	12 —
6	218	8''' rund	» »	»	22 —
6	219	8''' »	» »	»	22 —
6	221	8''' »	» »	»	22 —
6	224	8''' »	» »	»	20 —
6	228	5''' flat	Gjuten jernarm	»	20 —
6	441	10''' rund	Messings-svänglampa för fartyg	pr st.	10 —
19	465	5''' flat	Gjuten jernarm, med klotkupa	»	2 75
	465 a	6''' rund	465 » »	»	3 —
19	439	8''' »	» »	»	3 75
19	466	10''' »	» »	»	4 —
19	436	14''' »	» »	»	4 25
19	433	14''' »	» »	»	4 75
19	434	14''' »	» »	»	5 50
19	469	14''' »	» att svänga, med klotkupa	»	5 75
Hänglampor.					
9	34	5''' flat	Häng: lacker.	pr st.	1 —
9	97	5''' »	Med förtennt ställning och sken	»	1 10
	98	5''' »	Häng. 97, lackerad	»	1 30
	50	5''' »	» 51, »	»	1 60
	62	6''' rund	» 34, »	»	1 25
	97 a	6''' »	» 97, förtennt	»	1 35

Sida i mün- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.
	98 a	6''' rund	Häng. 98, lackerad	pr st.	1 55
9	51	6''' »	»	»	1 85
15	52	8''' »	» 51, »	»	2 —
15	94	10''' »	»	»	2 30
20	95	14''' »	» 94, »	»	2 70
24	90	14''' »	»	»	3 10
12	96	Duplex	»	»	5 25
10	89	10''' rund	9" benglasskärm	»	5 —
10	89 a	14''' »	89 9" »	»	5 40
12	424	14''' »	Bronserad, klotkupor, 2-armig	»	8 75
15	425	14''' »	»	»	13 —
18	426	14''' »	»	»	18 —
18	926	14''' »	» » » » med hiss	»	19 —
10	100	7''' flat	7 ¹ / ₄ " skärm	»	3 75
10	910	14''' rund	» 9" » med hiss	»	8 50
10	911	14''' »	» 10 ⁵ / ₈ " » »	»	9 —
11	912	14''' »	» » » »	»	9 —
12	915	14''' »	» » » »	»	10 —
22	917	14''' »	» » » »	»	10 50
22	648	14''' »	» » » »	»	12 75
20	490	14''' »	» » » »	»	12 —
20	604	14''' »	» » » »	»	11 —
10	136	14''' »	» » » »	»	11 50
12	138	14''' »	» » » »	»	12 —
2 75	645	14''' »	» » » »	»	12 50
3	643	14''' »	» » » »	»	13 —
3 75	914	14''' »	» 11 ³ / ₈ " » »	»	10 75
4	916	14''' »	» » » »	»	11 —
4 25	913	14''' »	» » » »	»	10 75
4 75	140	14''' »	» » » »	»	15 —
5 50	495	14''' »	» » » »	»	12 50
5 75	630	14''' »	» » » »	»	18 —
17	492	14''' »	» tulpankupa »	»	15 —
13	918	14''' »	» 11 ³ / ₈ " skärm, 3 ljnsarmar, m. hiss	»	17 50
15	608	14''' »	» » » 3 » »	»	20 —
14	647	14''' »	» » » 6 » »	»	22 —
15	557	14''' »	» » » 6 » »	»	23 50
14	921	14''' »	» 12 ¹ / ₂ " » 6 » »	»	26 —
16	923	14''' »	Galvaniserad, » » 6 » »	»	30 50
13	634	14''' »	» » » 6 » »	»	30 50
14	920	14''' »	Bronserad, » » 9 » »	»	30 —

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.		Pris å lampan komplett.	
				Kr.	öre.
15	922	14''' rund	Galvaniserad, 12 ¹ / ₂ " skärm, 9 ljusarm., m. hiss pr st.	35	—
16	602	14''' »	Bronserad, » » 9 » » »	33	—
13	919	14''' »	» tulpankupa, 6 » » »	26	—
17	640	14''' »	» 10 ⁵ / ₈ " skärm, 6 » » »	40	—
19	522	14''' »	» 12 ¹ / ₂ " » 9 » » »	60	—
17	622	14''' »	Förgylld, 10 ⁵ / ₈ " » med hiss..... »	16	—
16	494	14''' »	» 11 ³ / ₈ " » » »	25	—
17	354	14''' »	» tulpankupa, 6 ljusarmar, m. hiss »	55	—
10	106	—	Hiss till hänglampor »	2	50
Amplrar.					
19	600	—	I olika färger, utan lampa »	14	—
19	598	—	» » » » »	16	—
Lampor till amplrar debiteras extra.					
Lyktor.					
8	117	—	Ficklykta af bleck, lack. pr st.	1	—
8	116	—	» » » »	1	50
8	118	—	Handlykta »	1	35
8	57	—	» »	1	—
8	704	—	» med galler »	1	25
8	705	—	» »	1	50
8	706	—	» »	2	75
8	708	5''' fri	» med lampa och galler »	2	30
8	126	5''' »	» » » »	2	50
8	709	5''' »	» » » »	3	—
8	714	7''' »	» » » »	2	90
8	715	7''' »	» » » »	3	40
8	121	2''' flat	» » » »	1	75
7	132	8''' rund	Vägglykta, » lack »	5	50
7	131	—	Gårdslykta, lack., utan glas »	8	—
			14''' lampa till d:o med glasoljehus »	1	75
7	127	—	Gatulykta, lack., utan glas »	15	—
7	125	—	Skytlykta, » » »	30	—
Benhvitt glas till d:o ca 8 kr. netto. Målning å glaset extra.					
	570	14''' rund	Lampa till N:is 125, 127, af messing..... »	5	25
	»	»	» » » » » bleck »	2	25

Sida i mön- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
8	710	—	Vagnslyktor pr par	7	—
8	711	—	» »	12	—
8	712	—	» invändigt galvaniserade, med blått eller rödt kantglas ... »	14	—
8	716	—	» invändigt galvaniserade »	13	50
8	717	—	» » » »	15	—
Diverse.					
7	83	—	Ljusstake, lack., för trädgårdar pr st.	3	—
			Oljekannor, $\frac{1}{1}$ k:as, af bleck »	1	15
			» $\frac{1}{2}$ » » »	—	90
			Cisterner, 7 k:ors, af bleck »	4	50
			» 5 » » »	3	70
			» 3 » » »	3	—
8	811	—	Balanscistern, 5 k:ors, » »	8	—
			Lampsaxar »	1	—
			Lampborstar »	—	—
			Skärmhållare, jerntråd »	—	10
			» messing »	—	25
			Rökfångare, rörliga »	—	75
			» stillastående »	—	50
			Rökklockor, porslin »	—	50
Brännare.					
	107	5''' fri	S. k. amerikanska pr 100 st.	35	—
	107 a	5''' »	Enkla, Buckaus patent » »	36	—
	506	5''' »	Dubbla, » » » »	50	—
	507	5''' »	Tysk modell » »	37	—
	502	5''' »	Lyktbrännare » »	60	—
	511	5''' »	Tysk modell » »	30	—
	708	5''' »	Engelsk modell för lyktor » »	30	—
	505	7''' »	Alladinbrännare » »	33	—
	515	7''' »	Tysk modell, för verkstäder » »	80	—
	500	8''' »	Engelsk diamantbrännare » »	200	—
		3''' flat	Med $4\frac{7}{8}$ " skärmring » »	56	—
		5''' »	Utan ring » »	33	—
		5''' »	Med $5\frac{3}{8}$ " skärmring » »	65	—
		7''' »	Utan ring » »	40	—

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.	—Kr. öre.
		7''' flat Med 5 ⁷ / ₈ '' skärmring pr 100 st.	70 —
		6''' rund Rundbrännare, kosmos, utan ring > >	55 —
		6''' > > med 5 ³ / ₈ '' skärmring ... > >	80 —
		8''' > > utan ring > >	70 —
		8''' > > med 5 ⁷ / ₈ '' skärmring ... > >	100 —
		10''' > > utan ring > >	83 —
		10''' > > med 7 ¹ / ₄ '' skärmring ... > >	115 —
		12''' > > utan ring > >	95 —
		14''' > > > > > >	105 —
		14''' > > med 9'' skärmring > >	158 —
		6''' > > reformbr., utan ring > >	90 —
		6''' > > > m. 5 ³ / ₈ '' skärmr. > >	120 —
		8''' > > > utan ring > >	100 —
		8''' > > > m. 5 ⁷ / ₈ '' skärmr. > >	130 —
		10''' > > > utan ring > >	115 —
		10''' > > > m. 7 ¹ / ₄ '' skärmr. > >	160 —
		14''' > > > utan ring > >	140 —
		14''' > > > m. 9'' skärmr. > >	205 —
		12''' > > Duplexbrännare, utan ring > >	250 —
		12''' > > > med 9'' skärmring ... > >	350 —
		14''' > > Mitrallieus (s. k. Diamant) med 12 vekar > >	250 —
Kupringar.			
		5''' , 7''' , 6''' , 8''' , 10''' pr 100 st.	10 —
		14''' > >	15 —
		Duplex > >	35 —
Lampglas.			
		10 ¹ / ₂ ''' och 11''' , för flatbrännare pr 100 st.	8 —
		13''' > > > >	9 —
		15''' > > > >	12 —
		18''' > > > >	15 —
		11''' Patentglas, platta, till flatbrännare > >	14 —
		13''' > > > > > >	16 —
		15''' > > > > > >	18 —
		N:o 1 med kant, för flatbrännare > >	10 —
		> 2 > > > >	12 —

Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek.	Kr.	öre.
		N:o 3 med kant, för flatbrännare	16	—
		6" och 8" för rundbrännare	8	—
		10"	10	—
		12" och 14"	12	—
		18"	25	—
		Till duplexbrännare	30	—
		Tulpanglas till nattlampor	12	—
		Till Mitrallieusbrännare 14", finslipade med stämpel	55	—
		Kulörta lampglas enligt serskild uppgift.		
Klotkuper.				
Hel- eller halfmattslipade.				
		5 1/2"	—	50
		6"	—	65
		6 1/2"	—	80
Halfmatta graverade.				
		5 1/2"	—	60
		6"	—	75
		6 1/2"	—	90
		Duplex 7"	1	25
Tulpankuper.				
Med achatträck, helmatta.				
		5 1/2"	2	—
		6"	2	25
		6 1/2"	2	60
		Duplex 7"	3	—
Halfmatta graverade.				
		5 1/2"	1	—
		6"	1	25
		6 1/2"	1	50

Sida i mön- sterboken.	M	Brännarens storlek.			Kr.	öre.
Benglasskärmar.						
			4 ³ / ₈ " = 114 m.m.	pr 100 st.	25	—
			4 ⁷ / ₈ " = 127 »	» »	30	—
			5 ³ / ₈ " = 140 »	» »	32	—
			5 ⁷ / ₈ " = 154 »	» »	35	—
			6 ⁷ / ₈ " = 180 »	» »	50	—
			7 ¹ / ₄ " = 190 »	» »	50	—
			9" = 235 »	pr st.	1	10
			10 ⁵ / ₈ " = 280 »	»	1	35
			11 ³ / ₈ " = 300 »	»	2	10
			12 ³ / ₈ " = 325 »	»	3	—
			12 ¹ / ₂ " = 330 »	»	3	50
			13 ³ / ₈ " = 340 »	»	4	—
			Ögonskyddare 10"	pr 100 st.	42	—
			» 14"	» »	54	—
			» Duplex	» »	62	—
			Gaskupor, 170 × 65	» »	125	—
			» 183 × 72	» »	140	—
			» 190 × 77	» »	160	—
Kulörta benglasskärmar enligt särskild uppgift.						
Vekar.						
			Pr 1/2 Kilo		3	25
			3" flat	pr duss.	—	15
			5" »	»	—	25
			7" »	»	—	37
			10" »	»	—	50
			6" rund	»	—	90
			8" »	»	1	—
			10" »	»	1	20
			12" »	»	1	40
			14" »	»	1	80
			12" duplex	»	—	60
Pappersskärmar.						
			Kulörta, små	pr duss.	2	—
			» medelstora	»	3	—
			» stora	»	4	—

Kr. öre.	Sida i mön- sterboken.	№	Brännarens storlek		Kr. öre.	
					Kr.	öre.
	9	905	—	I flere färger	pr st.	— 60
	9	902	—	» »	»	2 50
	9	906	—	» »	»	1 50
	9	903	—	» »	»	2 —
Oljehus.						
		5"	4"	klara, släta eller pressade	pr 100 st.	16 —
		6" o. 8"	4 1/2"	» » »	» »	21 —
		10"	5"	» » »	» »	25 —
		14"	5 1/2"	» » »	» »	33 —
		6" o. 8"	4 1/2"	slipade	» »	75 —
		10"	5"	»	» »	100 —
		14"	5 1/2"	»	» »	125 —
		1, 34, 215 217, 126	}	Klara, släta	» »	12 —
		2, 218		» »	» »	15 —
		50, 51, 52		» »	» »	25 —
		94, 95		» »	» »	42 —
Med pågipsade ringar och tappar.						
		5"	4"	klara, släta	pr 100 st.	29 —
		6" o. 8"	4 1/2"	» »	» »	33 —
		10"	5"	» »	» »	42 —
		14"	5 1/2"	» »	» »	54 —
		1, 34, 215 217, 126	}	Klara, släta	» »	21 —
		2, 218		» »	» »	27 —
		50, 51		» »	» »	33 —
		52		» »	» »	37 —
		94		» »	» »	56 —
		95		» »	» »	62 —
Prismer.						
		130	—	3 1/2"	pr 100 st.	15 —
		130	—	4"	» »	17 —
		131	—	3 1/2"	» »	17 —
		131	—	4"	» »	20 —

Sida i mäs- sterboken.	N ^o	Brännarens storlek.		Kr.	öre.
Fotogenkök och kokkärl.					
10 % rabatt.					
7	809	—	Excelsiorkök, af bleck pr st.	6	—
	»	—	» af messing	9	—
	»	—	» förnicklade	10	50
7	810	—	» af bleck, 2 lågor.....	10	—
	»	—	» af messing, 2 lågor	14	—
	»	—	» förnicklade » »	16	—
Med fasta brännare.					
7	800	—	Rundt, 1 kokhåll med 1 låga	2	50
7	801	—	» 1 » » 2 lågor	4	50
	802	—	» 1 » » 3 »	6	50
	803	—	Ovalt, 2 » » 2 »	7	—
	804	—	» 2 » » 4 »	10	—
Med lösa brännare.					
	805	—	Rundt, 1 kokhåll med 1 låga	2	75
	806	—	» 1 » » 2 lågor	5	—
	807	—	» 1 » » 3 »	7	—
			Kaffepannor af messing för 6 koppar.....	4	50
			» » » » 12 »	5	50
			» » bleck » 6 »	2	—
			» » » » 12 »	2	50
			Kastruller af bleck, små	1	25
			» » » medelstora	2	—
			» » » stora	2	50
			Stekpannor af bleck, små	—	60
			» » » medelstora	—	85
			» » » stora	1	25

kärl.

Kr.


pr st. 6
 9
 10 50
 10
 14
 16
 2 50
 4 50
 6 50
 7
 10
 2 75
 5
 7
 4 50
 5 50
 2
 2 50
 1 25
 2
 2 50
 1 60
 1 85
 1 25

Excelsior-Kök


rekommenderas

Se omslagets sista sida!

Se omslagets sista sida!



för handverkare, såsom Hårfrisörer och Bokbindare m. fl.



för Kemister och Laboratorier.

INTYG
om
EXCELSIOR-KÖK.

På begäran af Herr **ARVID BÖHLMARK** härstädes, har af under-
tecknad utförts nedanstående försök med dels s. k. **Excelsior-Kök** och dels
vanliga Fotogénkök af tre svenska och en tysk firmas tillverkning, hvarvid föl-
jande resultat erhållits:

Kökets beskaffenhet m. m.	Kostnad pr timme	Tid för uppkok- ning af en kanna vatten	Kostnad för upp- kokning af en kanna vatten
Fotogénkök med 2 brännare, svenskt	2,5 öre	36 minuter	1,5 öre
Dito dito dito	2,1 >	32 >	1,1 >
Dito dito dito	1,9 >	44 >	1,4 >
Dito dito tyskt	1,8 >	42 >	1,3 >
Excelsior-Köket	2,6 >	19 >	0,8 >

Till följd af att **Excelsior-Köket** brinner med icke lysande och alltså
sot- och osfri låga bör det blifva synnerligen användbart i många fall, på hvilka
nedanstående försök kunna gifva ex.:

1:o. På den till köket apterade strykugnen uppvärmdes 5 strykjern till-
sammans vägande 31 ₰ 40 ort (jernen varierade mellan 5,75—7,35 ₰) på 50
minuter (alltså med en kostnad af 2,0 öre) från vanlig rumstemperatur till den
för strykning lämpliga temperaturen c:a 120° C.)

2:o. Ett pressjern vägande 11 ₰ 35 ort upphettades direkt öfver lågan
från vanlig rumstemperatur till 120° C. på 16 minuter, alltså med en kostnad
af 0,7 öre.

3:o. Ett ₰ tenn smälte på 3½ minut.

Häraf framgår att **Excelsior-Köket**, framför de hittills i handeln före-
kommande fotogénköken, eger fördelen af att vara så väl tids- som bränslebespa-
rande, hvilket tillsammans med dess egenskap att, med riktig skötsel, hvarken sota
eller osa gör, att det enligt min åsigt är att anse som ett fotogénkök af synner-
ligen lyckad konstruktion; hvilket härigenom meddelas.

Stockholm den 26 Juni 1885.

ERIK SCHOLANDER,
Handelskemist i Stockholm.

Sedan ofvanstående intyg skrefs har undertecknad låtit tillverka **Excelsior-**
Kök med 2:ne lågor och hvilkas värmeutveckling är den största som hittills kunnat
åstadkommas på ett fotogénkök, i det att på ett 2-lådigt **Excelsior-Kök** en kanna
vatten uppkokar på 12 à 14 minuter, beroende af kärlets tjocklek.

Stockholm i Maj 1886.

ARVID BÖHLMARK.

Priser se Priskuranten!