

N=64

Priskurant

från

A. Bergman & Co

Helsingborg.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Helsingborg 1896,
Schmidts Boktryckeri-Aktiebolags tryckeri.



N-64

Priskurant

från

A. Bergman & Co

Helsingborg.



Helsingborg 1896,
Schmidts Boktryckeri-Aktiebolags tryckeri.



Agentur

för de verldsberömde

Planos Kedje-Slättermaskiner

Sjelfafläggande och Sjelfbindande **Skördemaskiner.**

Dessa maskiner öfverträffa alla hittills uppfunna fabrikat. Särskildt rekommenderas länkgleringen, hvilken betydligt underlättar arbetet.

INTYG

öfver

Planos Kedje-Slättermaskiner,
från köpare i Sverige.

Stigsåkra & Dalby den 30 Jan. 1894.

Som svar å Eder förfrågan huru jag funnit den hos Eder förliden sommar inköpta 5 fots *Kedjeslättermaskinen Plano*, sammanfattar jag mitt omdöme uti ett enda ord:

öfverträfflig.

Den är lättgående, mycket stark och en kraftfull skärare, samt arbetar förvånande tyst, hvilket beror på kraftöfverföringen medelst länkbälte.

Grannarne voro mycket förvånade öfver den tysta gången, ty deras maskiner med kughjulsutvexling skramlade så att det hördes på långt afstånd.

Vi höggo med maskinen cirka 300 tunnland äng i sommar, den var i arbete så att säga dag och natt, och endast obetydlig slitning på knifvarne förmärktes, någon nötning på andra delar kunde ej upptäckas. Jag vill särskildt framhålla den lätthet hvarmed kättinghjulet håller länkbältet lagom spändt.

Till slut vill jag nämna, att jag med beredvillighet står till tjänst med upplysningar åt spekulanter i denna trakt.

Högaktningsfullt
Fredr. Jeppsson.

Östra Tvet den 17 Jan. 1894.

Jones Kedjemaskin är den bästa maskin jag i den vägen använt. Den är lättgående, stark och hugger utmärkt väl. Vi satte den hårdt på prof, ty våra ängar äro mycket ojemna, men den bestod profvet på ett glänsande sätt.

Högaktningsfullt
Per Jönsson.

Vestra Tvets Gärd den 2 Febr. 1894.

Plano Kedjeslättermaskiner, som jag använde första gången förliden sommar, har jag funnit mycket lättgående, solid, samt kraftig att hugga med. Ehuru mina ängar delvis äro mycket ojemna och hafva stora sträckor der marken är färad, arbetade maskinen likväl jemt och förvånande tyst. Länkgleringen är synnerligen praktisk.

Jag kan tryggt säga att Plano-Slättermaskinen i alla delar betydligt öfverträffar de slättermaskiner med kughjulsdrifverk jag hittills sett arbeta och skall jag gerna rekommendera densamma på det varmaste.

Högaktningsfullt
Hans Jönsson.

En särskild illustrerad katalog finnes alltid att få. Begär en katalog och Ni skall blifva förvånade öfver dess sinnrika apparater.



Smidda Jernrör och Rördelar.

för Gas, Vatten och Ånga.

№	Invändig diameter.	Eng. tum	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3
		Millimeter	3	6	10	13	19	25	32	38	44	51	64	76
1	Rör pr svenskt fot Kr.		0,07	0,09	0,10	0,14	0,20	0,28	0,39	0,49	0,59	0,69	1,35	1,90
1	D:o pr meter „		0,24	0,30	0,34	0,47	0,67	0,94	1,31	1,65	1,98	2,32	4,55	6,40
2	Böjningar pr styck „		0,24	0,27	0,30	0,34	0,48	0,70	0,95	1,25	1,80	2,30	5,30	8,20
3	Vinklar (runda) . . . „ „		0,22	0,26	0,29	0,34	0,45	0,60	0,90	1,20	1,55	1,80	4,50	7,20
4	Kors „ „		0,44	0,55	0,60	0,80	0,95	1,25	1,70	2,00	2,60	3,00	8,90	12,20
5	Tee „ „		0,22	0,24	0,27	0,34	0,48	0,60	0,80	1,15	1,40	1,75	4,40	7,50
6	Muffar „ „		0,07	0,08	0,09	0,13	0,15	0,17	0,25	0,30	0,40	0,50	1,20	1,65
7	Förminskningsmuffar . „ „		—	0,12	0,15	0,20	0,24	0,28	0,36	0,44	0,52	0,60	1,40	2,35
8	Slutmuffar „ „		0,09	0,11	0,12	0,15	0,20	0,25	0,32	0,42	0,50	0,60	1,24	2,25
9	Proppar „ „		0,09	0,11	0,12	0,15	0,20	0,25	0,32	0,42	0,50	0,60	1,24	2,25
10	Nipplar „ „		0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,24	0,30	0,38	0,45	1,00	1,60
11	Flänsar „ „		0,30	0,34	0,38	0,46	0,52	0,63	0,72	0,82	1,00	1,25	2,35	3,90
12	Gjutjernskranar . . . „ „		—	—	—	1,60	2,10	3,00	4,00	5,20	6,70	8,35	16,65	23,40
13	Långskrufvar „ „		0,18	0,24	0,27	0,40	0,46	0,58	0,78	1,20	1,45	1,70	3,30	4,45
14	Contramuttrar „ „		0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,24	0,30	0,38	0,45	1,00	1,60
15	Nippelmuffar „ „		—	0,14	0,15	0,17	0,21	0,25	0,36	0,48	—	0,78	1,25	1,85
16	Unions „ „		—	0,50	0,62	0,72	0,95	1,14	1,52	2,00	—	2,60	5,25	7,00
17	Borrnuffar „ „		—	—	—	—	0,32	0,40	—	—	—	1,10	—	3,70

Galvaniserade Rör och Rördelar.

№	Invändig diameter.	Eng. tum	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
		Millimeter	13	19	25	32	38	51
18	Rör pr svensk fot Kr.		0,21	0,29	0,42	0,59	0,73	1,02
18	D:o pr meter „		0,71	0,98	1,41	1,99	2,46	3,44
19	Böjningar pr styck „		0,58	0,78	1,10	1,52	2,05	3,65
20	Vinklar (runda) „ „		0,55	0,75	1,00	1,45	1,90	2,90
21	Kors „ „		1,35	1,60	2,10	2,85	3,30	4,95
22	Tee „ „		0,55	0,74	0,95	1,35	1,90	2,85
23	Muffar „ „		0,21	0,24	0,28	0,40	0,48	0,82
24	Slutmuffar „ „		0,25	0,32	0,40	0,52	0,70	1,05
25	Förminskningsmuffar „ „		—	0,40	0,48	0,60	0,72	1,00
26	Proppar „ „		0,25	0,32	0,40	0,52	0,70	1,05
27	Flänsar „ „		0,74	0,88	1,00	1,16	1,40	2,00
28	Långskrufvar „ „		0,62	0,76	0,95	1,25	1,90	2,75
29	Contramuttrar „ „		0,19	0,22	0,26	0,38	0,50	0,74

Suggumpar

med vridbar häfstång och metallventil i kannan.

Synnerligen lämpliga för kök, ladugårdar, trädgårdar, rörbrunnar m. fl. ställen.

För sughöjder af öfver 3 à 4 meter rekommenderas att förse sugrörets nedre ände med en bottenventil, hvarigenom vattnet kvarhållas i sugröret.

		N:r			
Cylinderns diameter.	Eng. tum	2 1/2	3	3 1/2	4
	Millimeter	63	76	89	102
Sugrörets diameter.	Eng. tum	1 1/4	1 1/4	1 1/2	2
	Millimeter	32	32	38	51
Ungefärlig vattenmängd pr minut Liter		20	35	60	75
Per styck Kr.		11,00	15,00	18,00	25,00
D:o att fästa på vägg . . . „		15,00	18,00	21,00	28,00

Bottenventiler.

Rördimension.	Eng. tum	1	1 1/4	1 1/2	2
	Millimeter		25	32	38
Per styck Kr.		3,00	3,50	4,00	5,00

Frostfria Gårdspumpar

med nedsänkt kanna och vridbar häfstång.

Dessa pumpar användas vid brunnar af större sughöjd, i det att stigrörets längd (i vanliga fall 900 m/m = 3') lämpas derefter. Stigröret är nedtill försedt med ett alltid öppet hål hvarigenom det ofvanför kannan stående vattnet efter hvarje pumpning afrinner. Genom denna anordning att kannans placering c:a 1 meter under brunnskaret blir pumpen frostfri.

		N:r			
Cylinderns diameter.	Eng. tum	3	3	3 1/2	4
	Millimeter	76	76	89	102
Sugrörets diameter.	Eng. tum	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2
	Millimeter	38	38	38	51
Ungefärlig vattenmängd pr minut Liter		35	35	60	75
Per styck Kr.			28,00	38,00	50,00
D:o med bultar „		24,00			

Fyradubbelverkande Klappumpar.

(Abrahamsons patent).

Pumparne äro till sin konstruktion särdeles enkla, alla delar lätt åtkomliga och mycket varaktiga. De kunna sättas öfver eller under jord, inom eller utom hus, allt efter önskan. Pumpen arbetar på följande sätt: Vrider man häfstängen åt höger, så insuges vattnet genom den ena ventilen och inströmmar i det närliggande rummet och derifrån genom kanalen äfven i det andra rummet. Sätter man derefter häfstängen i den motsatta riktningen i rörelse, så fyller sig på liknande sätt båda rummen genom ventilen och kanalen, under det att rummen på andra sidan genom kanalen och ventilen tömmas o. s. v.

De hufvudsakligaste fördelar som denna konstruktion erbjuder äro följande:

1. Utomordentlig stor effekt.
2. Mycket ringa slitning.
3. Erfordrar blott liten kraft.
4. Vattnets tillbakagång omöjlig.
5. Stark byggnadsform och dock ringa vikt.
6. Enkel och varaktig konstruktion.
7. Mycket billigt pris.

Specifikation och prislista.

N:r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vigt Kilo	4	5	8	11	14	19	27	34	45	58	78	87
Pumphusets inre diameter m/m	82	93	109	127	141	162	193	208	231	270	303	318
	53	57	57	71	76	81	86	88	101	104	109	144
Effekt pr minnt. . . liter	26	38	47	70	93	110	140	162	211	290	374	455
Rördimension . . .	13	19	25	32	32	38	38	51	51	64	76	76
	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	2"	2"	2 $\frac{1}{2}$ "	3"	3"
Pris Kr.	19,00	22,00	25,00	32,00	39,00	45,00	55,00	62,00	75,00	105,00	140,00	185,00

Hydrauliska Vädurar.

(s. k. Sjelfpumpare).

N:r	2	3	4	5	6	
Vattenmängd som tillføres Väduren pr minut Liter	3—7	6—15	11—26	20—50	45—90	
Tilloppsrörets diameter.	Eng. tum	$\frac{3}{8}$	1	1 $\frac{1}{4}$	2	2 $\frac{1}{2}$
	Millimeter	19	25	32	51	64
Stigrörets diameter.	Eng. tum	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
	Millimeter	10	13	13	19	25
Per styck Kr.	35,00	40,00	50,00	75,00	100,00	

Metallkranar

såväl för vatten som ånga föres ständigt i lager.

Tjörnduk

för **Ångtröskor**, pr □-meter Kr. 27,00

Reflade Stålslaglar.

för **Ångtröskverk** 44 m/m bredd pr meter Kr. 3,00
 ,, **Häströskverk** 38 ,, ,, ,, ,, ,, 2,75
 ,, d:o 32 ,, ,, ,, ,, ,, 2,00

Stålslaglarne föras på lager i 12 och 14 engelska fots längder.

Zinksåll

för **Ångtröskor**, pr □-meter Kr. 14,00

Zinksåll föras i lager från 1 1/2 till 20 m/m.

Presenningar

för **Ångtröskor** af alla storlekar anskaffas på 1 à 2 dagar.

Verktyg och Verktygsmaskiner

finnas i lager af olika sorter och nyaste konstruktioner.

Vattenståndsglas.

Utvändig diameter.		Läng.	Tum	12	15	18	21	24
Tum.	Millimeter.		Millimeter	305	380	455	535	610
3/8	10	Pr styck	Kr.	0,40	0,50	0,65	0,75	
7/16	11	,,	,,	0,45	0,55	0,70	0,80	
1/2	13	,,	,,	0,45	0,55	0,70	0,80	1,00
9/16	14	,,	,,	0,50	0,60	0,75	0,90	1,10
5/8	16	,,	,,	0,50	0,60	0,75	0,90	1,10
3/4	19	,,	,,	0,60	0,75	0,90	1,10	1,20

Gummislangar

med väfnlägg.

Gods- Tjocklek	Invändig diameter	Tum	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3	3 1/2	4
		Millim.	13	19	25	32	38	44	51	63	76	89	102
3 m:m.	Pr meter	Kr.	1,45	2,00	2,45	3,10	3,65	4,20	4,80	6,60	7,80	9,05	10,35
3 1/2 "	"	"	1,70	2,30	2,95	3,70	4,30	4,90	5,60	7,60	9,15	10,80	12,10
4 "	"	"	2,00	2,70	3,40	4,25	4,95	5,65	6,50	8,60	10,45	12,20	13,90
4 1/2 "	"	"	2,30	3,15	3,95	4,85	5,65	6,45	7,35	9,70	11,90	13,55	15,40
5 "	"	"	2,65	3,50	4,40	5,50	6,40	7,20	8,25	10,80	12,85	14,85	17,05
6 "	"	"	3,40	4,40	5,50	6,70	8,10	8,85	10,10	12,45	14,50	16,85	19,15
7 "	"	"	—	5,70	6,60	8,05	9,30	10,55	12,00	14,65	17,15	19,80	22,50
8 "	"	"	—	7,05	7,80	9,45	10,90	12,20	13,90	17,00	19,80	22,90	25,95
9 "	"	"	—	—	—	11,55	13,00	14,85	16,50	19,35	22,55	26,00	29,50
10 "	"	"	—	—	—	13,55	15,05	17,60	19,25	21,85	25,40	29,20	33,00

Spiralslangar.

Gummislangar med spiral af galvaniserad jerntråd, väfnlägg och utvändigt öfverklädda med segelduk.

Gods- Tjocklek	Invändig diameter	Tum	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3	3 1/2	4
		Millim.	19	25	32	38	44	51	63	76	89	102
3 1/2 m:m.	Pr meter	Kr.	2,70	3,55	4,35	5,25	6,00	6,70				
4 "	"	"	3,10	3,95	4,95	5,85	6,80	7,60				
4 1/2 "	"	"	3,55	4,50	5,60	6,55	7,60	8,50				
5 "	"	"	3,90	5,00	6,15	7,35	8,35	9,40	12,55	14,60	16,90	20,50
6 "	"	"	—	6,10	7,40	8,80	10,00	11,25	14,70	17,20	19,85	23,90
7 "	"	"	—	7,20	8,80	10,30	11,65	13,15	17,00	19,85	22,90	27,30
8 "	"	"	—	8,40	10,20	11,90	13,45	15,10	19,40	22,50	26,00	30,80
9 "	"	"	—	—	—	—	—	—	21,90	25,50	29,70	34,90
10 "	"	"	—	—	—	—	—	—	24,30	28,35	32,60	38,90
11 "	"	"	—	—	—	—	—	—	27,10	31,45	36,50	43,20
12 "	"	"	—	—	—	—	—	—	29,85	34,60	40,10	47,20

Assurans-Sprutslangar

med spiral och utvändigt klädda med segelduk.

Invändig diameter.		Millimeter	16	19	25	25	32	38	44
Längd	"		800	1000	1000	500	500	500	500
Per styck	Kr.		1,75	2,50	4,30	2,15	2,70	3,20	3,60

Gummiringar till vattenståndsglas.

Per 100 styck

10	13	16	19	Millimeter
Kr. 8,00	10,00	12,00	15,00	

Prima Hampslangar.

	N:r	0000	000	00	0	1	2	3	4	5
Flatliggande bredd	m/m	26	33	39	45	52	58	65	72	78
Invändig diameter.	m/m	15	20	23	27	33	36	40	45	50
Per meter	Kr.	0,70	0,75	0,85	0,95	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40
	N:r	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Flatliggande bredd.	m/m	85	92	98	105	112	118	125	130	137
Invändig diameter	m/m	53	58	62	67	70	75	80	85	88
Per meter	Kr.	1,50	1,70	1,90	2,00	2,15	2,30	2,40	2,50	2,75

Sprutspetsar och Strålrör
samt **Sprutdelar** af alla slag föras i lager.

Maskinpackningar.

		Kr.	öre.
Asbest-Paragon-Packning , fyrkantig med gummi i kanten	pr kilo	5	00
Tucks-Packning , fyrkantig med gummikärna	"	4	00
Manlucks-Packning , med väfnlägg och utvändigt beklädd med väf	"	4	00
Talk-Packning , parafinerad	"	1	40
Jute-Packning , för maskinpackningar	"	1	50
Hamp-Packning , för rörpackning	"	1	30
Asbest-Duk , garanterad 95 %; i plåtar på 1×1 meter	"	1	00
Asbest-Snöre	"	4	00
Putsdukar (maskinhanddukar)	pr st.	Kr. 0:	15
Repad Spoltrassel , prima	kg.	" 0:	80
D:o	"	" 0:	75
Trikottrassel	"	" 0:	70
Smergelduk , prima	ark	" 0:	12
D:o sekunda	"	" 0:	08
Mönja	kg.	" 0:	50
Blyhvitt	"	" 0:	60

Separatordelar

af alla slag finnas på lager till Separatorbolagets priser

Syremmar.

bruna pr kg. Kr. 6: 00. Pergament pr kg. Kr. 11: 00.

Remskrufvar.

N:r	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Afstånd mellan skifvorna. Millimeter	5	6	8	10	11	13	14	16	19	22
Pr 100 styck Kr.	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00

Remskrufnycklar pr st. Kr. 1: 25. Kopparnitar i 10,13,16,19 ^m/_m längd pr kg. Kr. 4: 00.

Remlåsar.

Bredd i Millimeter.	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	125	150
Tarrispatent pr 100st Kr.	5,00	6,00	6,25	6,50	7,90	8,00	9,00	10,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	25,00	30,00
Locks „ pr st. „	—	—	0,50	—	—	0,65	—	0,75	1,00	1,25	—	1,50	1,75	2,00	2,50
Ted bultar „ „	—	—	—	—	—	0,90	—	1,00	1,00	1,20	—	1,30	1,40	1,50	1,80

Remhakar af messing.

N:r	00	0	1	2	3	4	5
Afstånd mellan hufvuden. Millimeter	32	26	20	18	14	12	10
Pr 100 styck Kr.	7,00	6,00	5,00	4,00	3,50	2,75	2,00

Bomullsremmar.

Bruna helväfda.

Bredd	Tum	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	7	8	9	10	11	12
	Millimeter	51	63	76	89	102	114	127	140	152	178	203	229	254	279	305
N:r 00 pr meter Kr.		0,74	0,81	0,88	0,95	1,02	1,10	1,18	1,28	1,40						
„ 000 „ „		1,08	1,18	1,28	1,38	1,48	1,60	1,72	1,89	2,06						
„ 0000 „ „		1,42	1,55	1,68	1,82	1,97	2,12	2,26	2,49	2,69	3,13	3,54	3,94	4,38	4,78	5,19

Syddna af prima Bomulls-Segelduk.

Bredd	Tum	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	7	8	9	10	11	12
	Millimeter	51	63	76	89	102	114	127	140	152	178	203	229	254	279	305
4-dubbla pr mtr Kr.		1,75	2,15	2,60	3,00	3,40	4,00	4,35	4,85	5,20						
6- „ „ „		2,35	2,95	3,45	4,10	4,70	5,20	5,80	6,35	7,00	8,10	9,30	10,40	11,55		
8- „ „ „		—	—	—	—	5,80	6,50	7,25	8,00	8,70	10,10	11,55	13,00	14,45	15,60	17,40
10- „ „ „		—	—	—	—	—	—	—	—	10,50	12,35	14,00	15,20	17,50	19,10	20,80

Gummiremmar

af garanteradt förnämsta engelska kvalitet med prima bomullsinlägg.

Inlägg	Bredd	Tum	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	7	8	9	10	11	12
		Millim:r	51	63	76	89	102	114	127	140	152	178	203	229	254	279	305
2	Pr meter Kr.		2,40	3,00	3,60	4,00	4,50	5,10	5,60	6,30	6,70	7,80	8,90	9,90	11,00	12,10	13,20
3	„ „		3,10	3,80	4,50	5,10	5,80	6,40	7,10	7,80	8,60	10,10	11,30	12,70	13,90	15,30	16,80
4	„ „		3,80	4,50	5,40	6,30	7,10	7,90	8,70	9,70	10,50	12,30	13,90	15,70	17,40	19,30	21,20
5	„ „		4,30	5,40	6,50	7,40	8,50	9,40	10,50	11,40	12,50	14,50	16,60	18,80	20,90	23,10	25,20
6	„ „		4,90	6,30	7,40	8,60	9,70	10,90	12,20	13,30	14,40	16,90	19,50	21,70	24,20	26,50	29,00
8	„ „		—	—	—	—	—	—	—	—	18,20	21,50	24,70	27,90	31,10	34,30	37,50
10	„ „		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,00	34,10	38,40	42,10	46,10

Prima Engelska Kamelhårsremmar.

Bredd	Tum	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	7	8	9	10	11	12
	Millimeter	51	63	76	89	102	114	127	140	152	178	203	229	254	279	305
Pr meter Kr.		2,00	2,90	3,80	4,70	6,40	7,40	8,50	9,60	10,70	13,00	15,70	18,50	21,40	24,10	27,00

Balataremmar.

Inlägg	Bredd	Tum	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	7	8
		Millim:r	51	63	76	89	102	114	127	140	152	178	203
3	Pr meter Kr.		1,50	2,50	2,65	3,60	3,90	4,65	5,05	5,65	6,00	6,70	8,10
4	„ „		—	3,25	3,90	4,65	5,25	6,00	6,70	7,35	8,10	9,55	11,65
5	„ „		—	—	—	—	6,20	7,05	8,10	9,25	10,30	11,65	13,70

Prima Engelska Läderremmar

i skarfvarne limmade, sydda med remmar och nitade.

Bredd	Tum	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/2	4	4 1/2	5 1/2	5
	Millimeter	19	25	32	38	44	51	57	63	70	76	89	102	114	127	140
Pr meter Kr.		0,85	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,35	2,70	3,00	3,50	4,20	5,00	5,70	6,70	7,40

Dubbla Remmar: dubbelt pris.

Maskinoljor.

Prima Bomolja pr 100 kg. Kr.:

Dubbelraffinerad Rofolja „ „ „ „

Stjernolja „ „ „ „

1:ma Separatorolja „ „ „ „

1:ma Rysk mineralolja „ „ „ „

Amerik. mineralolja . . pr 100 kg. Kr.:

Masutolja (svart). „ „ „ „

Cylinderolja (walyolin) „ „ „ „

D:o (ljus) „ „ „ „

D:o (Premium) „ „ „ „

Prima Consistentfett, fast maskinolja, prima pr kg. Kr. 0: 65.

Hufvudagent:

A. Bergman & C:o

Helsingborg.

Flere hundra kronors besparing

kan årligen åstadkommas

~~~~~ i hvarje hem ~~~~~

genom användande af

*Per Perssons*

# Nya Väf- & Stickmaskin

Å denna maskin kunna förfärdigas en mängd olika artiklar, dels sådana, som äro nödvändiga för familjemedlemmarnes beklädnad, dels sådana, som pryda hemmet. Vi nämna exempelvis:

**Strumpor, Damasker, Mössor, Jägerylle, Möbeltyg, Potièrer, Gardiner, Filtar, Morgonrockar, Tyg till Kostymer, Klädningar, Kappor och Öfverrockar.**

**Hvem som helst** kan på **helt kort tid** och **endast** med ledning af maskinen åtföljande beskrifningar fullständigt lära sig sköta densamma. Äfven **barn** kunna å maskinen med fördel tillverka flerehanda artiklar.

Arbetet är **på intet sätt ansträngande**, utan tvärtom **nyttigt och stärkande**.

