

Priskurant

å

Handredskap



FR. CANELL

KARLSTADS ÖPPN

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library  
of Sweden

GENERALAGENTER  
FOR  
SVERIGE, DANMARK OCH FINLAND

Herrar SÖDERBERG & HAAK  
STOCKHOLM.

"CANELL, ARVIKA",

→ RIKSTELEFON. ←

POSTADRESS:

"ÅMOT".

1898

Priskurant

å

Handredskap



FR. CANELL

KOPPOMS BRUK

\* \*

TELEGRAFADRESS:

"CANELL, ARVIKA",

→ RIKSTELEFON. ←

POSTADRESS:

"ÅMOT".

GENERALAGENTER


FOR

SVERIGE, DANMARK OCH FINLAND

Herrar SÖDERBERG & HAAK

STOCKHOLM.

1898



PRIS  
DAFFLAR,  
THE SKY  
DIVERSE  
CANE  
AMOT. — 7  
R  
STAMPEL  
F  
Gästgärdar för S  
SÖDERBERG

PRISKURANT

— Å —

HÖGAFFLAR, GREPAR, SPADAR

OCH **S**KYFFLAR M. M.

SAMT

DIVERSE SVARTSMIDEN

FRÅN

*FR. CANELL, Koppoms Bruk*

*Postadress: ÅMOT. — Telegrafadress: "CANELL, ARVIKA".*

Rikstelefon.

STÄMPEL.



STÄMPEL.

Generalagenter för Sverige, Danmark och Finland

Herrar **SÖDERBERG & HAAK**, Stockholm.

## INNEHÅLL:

### Högafflar, grepar och dyligt.

	Sid.
Allmänna anmärkningar .....	14
Barkgrepar .....	14
Betgrepar med skaft .....	12
D:o tysk modell .....	12
Betupptagningsgrepar .....	12
Gräf- och Trädgårdsgrepar,	
amerikansk modell .....	8
engelsk » .....	10
tysk » .....	8
Gödselgrepar, amerikansk modell ...	6
D:o engelsk » ...	8
D:o tysk » ...	6
Gödselrakor, amerikansk » ...	10
D:o tysk » ...	10
Högafflar, amerikansk » ...	4
D:o tysk » ...	4
Koks-, Bark- och Träkolsgrepar ...	14
Kolgrepar .....	14
Lösa delar till Grepar .....	14
D:o » Högafflar .....	4
Potatishackor .....	10
Spadgrepar .....	10
Sprättgrepar .....	12
Trädgårdsgrepar .....	8 o. 10
Träkolsgrepar .....	14

### Diverse Svartsmiden.

Spadblad, Djup-, Flå-, Torf- och Åkerhackor, Gräftor .....	44—50
Rörskopor, Rörkrokar, Murham- mare och Jordkorpar .....	50—51

### Spadar och Skyfflar.

	Sid.
Allmänna anmärkningar .....	41
Armé- och Sappörspadar .....	34
Barn- och Fruntimmersträdgårds- spadar .....	38
Danska Trädgårdsspadar .....	38
Dikesspadar, engelska .....	36
D:o skånska .....	36
D:o vanliga .....	16
Engelska Dikesspadar .....	36
Fruntimmersträdgårdsspadar .....	38
Gräfspadar (Dikesspadar) .....	16
D:o (Kanal- o. Schaktspadar) .....	28
Kanal-, Gräf- och Schaktspadar ...	28
Kolmätaretskyfflar .....	34
Lokomotivskyfflar .....	32
Lösa delar till spadar och skyfflar	41
Sappörspadar .....	34
Schaktspadar .....	28
Skyffelblad .....	40
Skånska Dikesspadar .....	36
» Skyfflar .....	26
Snöskyfflar .....	24
Snöskyfflar för jernvägar .....	26
Spad- och Skyffelblad .....	40
Spanmålsskyfflar .....	24
Spetsiga Skyfflar .....	20
Stoppspadar .....	32
Trädgårdsspadar för Barn och Fruntimmer ...	38
D:o danska .....	38
D:o vanliga .....	18
Tvåra Skyfflar .....	22
Täckdikesspadar .....	30

### Gångskyfflar och krattor.

Gångskyfflar .....	42
Krattor .....	42

Följande är all iakttaga vid beställning

af

# H A N D R E D S K A P


*Benäget torde uppgifvas*

	vid skriftlig requisition	vid telegrafrequisition
af <b>Högafflar och Grepar:</b>		
	Benämning.	Serie-nummer.
	Serie-nummer.	
af <b>Skyfflar och Spadar:</b>		
	Benämning.	Serie-nummer.
	Serie-nummer.	Typ-bokstaf, åtföljd
	Typ-bokstaf	af bokstafven <i>t</i> om
	Trä- eller jernhandtag	skaft med trähandtag
		afses, eller bokstaf-
		ven <i>j</i> , om jernhandtag
		önskas.
af <b>Gångskyfflar och Krattor:</b>		
	Benämning.	Benämning.
	Storleks-nummer.	Storleks-nummer.
af <b>Svartsmiden:</b>	Benämning.	Figur-nummer.
	Figur-nummer.	Storleks-nummer.
	Storleks-nummer.	


*Exempel:*

En telegrafbeställning af »10 dussin Dikesspadar N:o 11A med trähandtag» lyder sålunda: »10 dussin 11 At.»

Serie N:o	Klornas längd i cm.		Kronor pr dussin
<b>Högafflar.</b>			
<b>Amerikansk Modell, med skaft af ask eller björk, kort dubbelhylsa och finsmerglade klor.</b>			
120	31	2-kloiga, med 4 à 4½ fots skaft .....	11 50
121	»	2- » » 5 » » .....	12 50
122	»	2- » » 6 » » .....	13 50
120a	»	2- » utan skaft, men med beslag .....	8 —
130	»	3- » med 4½ fots skaft.....	13 75
131	»	3- » » 5 » » .....	14 75
132	»	3- » » 6 » » .....	15 75
130a	»	3- » utan skaft, men med beslag .....	10 —
<b>Tysk Modell, utan skaft, med helmidd hylsa och finsmerglade klor.</b>			
220	»	2-kloiga, med kort hylsa.....	4 50
221	»	2- » » spetsig » .....	5 —
230	»	3- » » kort » .....	6 50
231	»	3- » » spetsig » .....	7 —
<b>Anmärkning.</b>			
För hvarje 2½ cm. utöfver 31 cm. långa klor höjes bruttopriset med 30 öre för 2-kloiga och 50 öre för 3-kloiga Högafflar pr dussin.			
<b>Lösa delar till Högafflar.</b>			
<b>Högaffelskaft,</b>			
		4-fots, spetsade, men utan hylsa, ..... netto	3 —
		5- » » » » » .....	3 50
		6- » » » » » .....	4 —
		Gaffelhyllor.....	1 50



N:o 120.




N:o 130.




N:o 220.



N:o 221.



N:o 230.



N:o 231.


Kronor  
pr  
dussin

11 50  
12 50  
13 50  
8 —  
13 75  
14 75  
15 75  
10 —


4 50  
5 —  
6 50  
7 —

3 —  
3 50  
4 —  
1 50


Serie N:o	Grepens			Kronor pr dussin
	längd i cm.	bredd i cm.		
<b>Gödselgrepar.</b>				
<b>Amerikansk Modell, med skaft af björk, lång dubbelhylsa och finsmerglade klor.</b>				
140	32	21	4-kloiga, med jernhandtag .....	20 —
141	»	»	4- » » trä- » .....	21 50
142	35	23	4- » » jern- » .....	21 50
143	32	21	4- » » 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> fots skaft utan handtag ...	20 —
140a	»	»	4- » utan skaft, men med beslag .....	14 —
142a	35	23	4- » » » » » .....	15 50
150	»	»	5- » med jernhandtag .....	23 50
151	»	»	5- » » trä- » .....	25 —
152	36	26	5- » » jern- » .....	25 —
153	35	23	5- » » 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> fots skaft utan handtag ...	23 50
150a	»	»	5- » utan skaft, men med beslag .....	17 50
152a	36	26	5- » » » » » .....	19 —
160	35	25	6- » med jernhandtag .....	26 —
161	»	»	6- » » trä- » .....	27 50
162	36	26	6- » » jern- » .....	27 50
160a	35	25	6- » utan skaft, men med beslag .....	20 —
162a	36	26	6- » » » » » .....	21 50
			Askskaft höjer bruttopriset med .....	1 50
<b>Tysk Modell, utan skaft, med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.</b>				
240	31	21	4-kloiga, med kort hylsa .....	8 75
241	»	»	4- » » spetsig » .....	9 —
250	»	23	5- » » kort » .....	13 50
251	»	»	5- » » spetsig » .....	13 75
260	»	»	6- » » kort » .....	21 75
261	»	»	6- » » spetsig » .....	22 —




N:o 140.




N:o 150.




N:o 160.




N:o 240.



N:o 241.



N:o 251.



N:o 261.

Kronor  
pr  
dussin

20 —

21 50

21 50

20 —

14 —

15 50

23 50

25 —

25 —

23 50

17 50

19 —

26 —

27 50

27 50

20 —

21 50

1 50

8 75

9 —


13 50

13 75


21 75

22 —


Serie N:o	Grepens			Kronor pr dussin
	längd i cm.	bredd i cm.		
<b>Gödselgrepar.</b>				
<b>Engelsk Modell</b> , med i skaftet inlagd fal (centrestrap), fyrkantiga eller ovala klor.....				
148	32	21	4-kloiga, med jernhandtag .....	25 —
149	»	»	4- » » trä- » .....	26 50
158	35	23	5- » » jern- » .....	28 50
159	»	»	5- » » trä- » .....	30 —
168	»	25	6- » » jern- » .....	31 —
169	»	»	6- » » trä- » .....	32 50
<i>Anmärkning.</i>				
För hvarje 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> cm. utöfver 31 cm. långa klor höjes bruttopriset med 65 öre för 4-kloiga; 80 öre för 5-kloiga och 1 Kr. för 6-kloiga Grepar pr dussin.				
<b>Gräf- och Trädgårdsgrepar.</b>				
<b>Amerikansk Modell</b> , med skaft af björk, lång dubbelhylsa och finsmerglade klor.				
144	30	17	4-kloiga, med jernhandtag och trekantiga klor	32 —
144a	»	»	4- » utan skaft, men med beslag .....	26 —
144B	»	»	4- » med jernhandtag och flata klor .....	28 25
144Ba	»	»	4- » utan skaft, men med beslag .....	24 50
			Askskaft höjer bruttopriset med .....	1 50
			Trähandtag » » » .....	1 50
<b>Tysk Modell</b> , utan skaft, med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.				
244	31		4-kloiga, med spetsig hylsa och trekantiga klor	23 —




N:o 148.




N:o 158.



N:o 168.



N:o 144.




N:o 244.

Kronor  
pr  
dussin


25  
—  
26 50  
28 50  
30  
—  
31  
—  
32 50

2  
—  
6  
—  
8 25  
4 50  
1 50  
1 50


Serie N:o	Grepens			Kronor pr dussin	
	längd i cm.	bredd i cm.			
<b>Gräf- och Trädgårdsgrepar.</b>					
			<b>Engelsk Modell</b> , med i skaftet inlagd fal (centrestrap).		
144C	30	17	4-kloiga, med jernhandtag och trekantiga klor	37	—
144D	»	»	4- » » » » flata »	33	25
<b>Spadgrepar.</b>					
			<b>Engelsk Modell</b> , med i skaftet inlagd fal (centrestrap).		
134			3-kloiga, med jernhandtag och 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> cm. breda, flata klor med rygg .....	—	—
<b>Potatishackor.</b>					
			<b>Amerikansk Modell</b> , med skaft af ask, kort dubbelhylsa och finsmerglade klor.		
145	22		4-kloiga, med 4 fots skaft och trekantiga klor	18	50
145a	»		4- » utan skaft, men med beslag .....	15	—
145B			4- » med 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> fots skaft och ovala klor (Ny modell) .....	16	—
<b>Gödselrakor.</b>					
			<b>Amerikansk Modell</b> , med skaft af ask eller björk, kort dubbelhylsa och finsmerglade klor.		
146			4-kloiga, med 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> fots skaft .....	21	50
146a			4- » utan skaft, men med beslag .....	17	—
156			5- » med 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> fots skaft .....	25	50
156a			5- » utan skaft, men med beslag .....	21	—
			<b>Tysk Modell</b> , utan skaft, med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.		
229			2-kloiga, med kort hylsa .....	5	25
239			3- » » » » .....	7	25
249			4- » » spetsig » .....	9	50
259			5- » » » » .....	14	—




N:o 144 C.




N:o 134.



N:o 145.




N:o 146.




N:o 249.


Serie N:o	Grepens			Kronor pr dussin	
	längd i cm.	bredd i cm.			
<b>Sprättgrepar.</b>					
<b>Amerikansk Modell, med skaft af ask, kort dubbelhylsa och finsmerglade klor.</b>					
147			4-kloiga, med 4 fots skaft .....	18	50
147a			4- » utan skaft, men med beslag .....	15	—
<b>Betgrepar</b>					
med skaft af björk, lång dubbelhylsa, hel-smidda kulor och finsmerglade klor.					
256	33		5-kloiga, med jernhandtag .....	35	—
257	»		5- » » trä- » .....	36	50
258	»		5- » » 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> fots skaft utan handtag ..	35	—
256a	»		5- » utan skaft, men med beslag .....	29	—
266	35		6- » med jernhandtag .....	41	—
267	»		6- » » trä- » .....	42	50
268	»		6- » » 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> fots skaft utan handtag ...	41	—
266a	»		6- » utan skaft, men med beslag .....	33	—
			Askskaft höjer bruttopriset med .....	1	50
			Centrestrap » » » .....	5	—
<b>Tysk Modell, utan skaft, med helsmidd hylsa, helsmidda kulor och finsmerglade klor.</b>					
456	33		5-kloiga, med spetsig hylsa .....	26	50
466	35		6- » » » » .....	30	—
<b>Betupptagningsgrepar</b>					
utan skaft, med helsmidd hylsa och smerg-lade klor.					
225	31		2-kloiga, med kort, tvär hylsa och trampstöd till höger eller venster.....	11	—
226	»		2- » » spetsig hylsa och d:o d:o.....	11	50
227	»		2- » » skafttänge o. ring samt trampstöd	12	—




N:o 147.




N:o 256.




N:o 266.




N:o 456.



N:o 225.




N:o 226.



N:o 227.

Serie N:o	Grepens		Koks-, Bark- och Träkols- grepar,	Kronor pr dussin
	längd i cm.	bredd i cm.		
			helsmida, med skaft af björk, lång dubbel- hylsa och finsmerglade klor.	
207	41		7-kloiga, med jernhandtag .....	50 —
208	»		8- » » » .....	80 —
210	»		10- » » » .....	95 —
212	»		12- » » » .....	105 —
<b>Lösa delar till Grepar.</b>				
			Grepskaft med jernhandtag, men utan hylsor, netto...	5 —
			» » trä- » d:o d:o ...	6 50
			Jernhandtag, netto .....	2 50
			Grephylsor, » .....	2 —
<b>Anmärkningar.</b>				
			<b>A.</b> För, på särskild begäran tillverkade grepar af <i>mindre</i> dimensioner än här angifna gälla priskurantens pris för närmast <i>större</i> , hvar- emot grepar af <i>större</i> dimensioner betinga i proportion stigande pris.	
			<b>B.</b> Skaft af ask till grepar höjer bruttopriset med	1 50
			<b>C.</b> Trähandtag i stället för jernhandtag höjer bruttopriset med .....	1 50
			<b>D.</b> Greparne mätas: Längden: från axelns underkant till klor- nas spets. Bredden: från midt till midt af ytterklorna 7½ cm. under axelns underkant med undantag af för N:is 144, 144B, 144C, 144D, 134, 244 och 145, som mätas efter ytterkanterna.	



N:o 212.

## Gräf- och Dikesspadar

af *stål*, med trampkant.

Tillverkas i 5 olika typer, nemligen:

- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
- B. » » » underfalen i samma stycke som bladet, överfalen fastnitad.
- C. » » bladet och skafthylsan pressade i samma plåt.
- E. Helsmidda, med dubbel fal.
- F. » » i skaftet inlagd fal (centrestrap).


Samtliga spadar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

### Extra förhöjning pr dussin för:


Askskaft .....	Kr. 1.50
D-handtag af trä .....	» 1.50
Blankslipad spets.....	» 1.—
Härdning af bladet .....	» 1.—

Äfven tillverkas Skånska och Engelska Dikesspadar, se sid. 36.


Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin				
	i verktrum	i millimeter	A	B	C	E	F
11	8½ × 14½	210 × 360	22.—	23.50	20.—	25.—	27.—
12	9 × 15	225 × 375	23.—	24.50	21.—	26.—	28.—
13	9½ × 15½	235 × 385	24.—	25.50	22.—	27.—	29.—
14	10 × 16	250 × 400	25.—	26.50	23.—	28.—	30.—




N:o 11 A.




N:o 11 B.



N:o 11 C.



N:o 11 E.



N:o 11 F.

## Trädgårdsspadar

af *stål*, med trampkant.

Tillverkas i 5 olika typer, nemligen:

- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
- B. » » » underfalen i samma stycke som bladet, överfalen fastnitad.
- C. » » bladet och skafthylsan pressade i samma plåt.
- E. Helsmida, med dubbel fal.
- F. » » i skaftet inlagd fal (centrestrap).


Samtliga spadar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

### Extra förhöjning pr dussin för:


Askskaft .....	Kr. 1.50
D-handtag af trä.....	» 1.50
Blankslipad spets.....	» 1.—
Härdning af bladet .....	» 1.—
Helslipning af typerna A & E .....	» 3.50

Äfven tillverkas Danske Trädgårdsspadar, Barnspadar och Fruntimmers-Trädgårdsspadar, se sid. 38.


Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin				
	i verktrum	i millimeter	A	B	C	E	F
21	7½ × 12	185 × 300	22.—	23.50	20.—	24.—	26.—
22	8 × 12½	200 × 310	23.—	24.50	21.—	25.—	27.—
23	8½ × 13	210 × 325	24.—	25.50	22.—	26.—	28.—
24	9 × 13½	225 × 335	25.—	26.50	23.—	27.—	29.—




N:o 21 A.




N:o 21 B.



N:o 21 C.



N:o 21 E.



N:o 21 F.

över-

käknade

Frun-

i n

F

26.

27.

28.

29.

## Spetsiga Skyfflar

af *stål*, med eller utan trampkant.

Tillverkas i 5 olika typer, nemligen:


- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
- B. » » » underfalen i samma stycke som bladet, överfalen fastnitad.
- C. » » bladet och skafthylsan pressade i samma plåt.
- E. Helsmida, med dubbel fal.
- F. » » i skaftet inlagd fal (centrestrap).

Samtliga skyfflar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.


### Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft .....	Kr. 1.50
D-handtag af trä .....	» 1.50
Blankslipad spets .....	» 1.—
Härdning af bladet .....	» 1.—


Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin				
	i verktrum	i millimeter	A	B	C	E	F
31	10 × 12	250 × 300	21.—	22.50	19.—	24.—	26.—
32	10½ × 12½	260 × 310	22.—	23.50	20.—	25.—	27.—
33	11 × 13	275 × 325	23.—	24.50	21.—	26.—	28.—
34	11½ × 13½	285 × 335	24.—	25.50	22.—	27.—	29.—
35	12 × 14	300 × 350	25.—	26.50	23.—	28.—	30.—
36	12½ × 15	310 × 375	26.—	27.50	24.—	29.—	31.—
37	13 × 16	325 × 400	27.—	28.50	25.—	30.—	32.—
38	13½ × 17	335 × 425	28.—	29.50	26.—	31.—	33.—




N:o 31 A.




N:o 31 B.



N:o 31 C.



N:o 31 E.



N:o 31 F.

öfver-

t.

äro

i n

F

26.—

27.—

28.—

29.—

30.—

31.—

32.—

33.—

## Tvåra Skyfflar

af *stål*, utan trampkant.

Tillverkas i 3 olika typer, nämligen:


- A.** Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
- C.** » » » bladet och skafthylsan pressade i samma plåt.
- E.** Helsmida, med dubbel fal.

Samtliga skyfflar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.


### Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft ..... Kr. 1.50  
 D-handtag af trä ..... » 1.50


Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin		
	i verktrum	i millimeter	A	C	E
41	10 × 12	250 × 300	21.—	19.—	24.—
42	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	260 × 310	22.—	20.—	25.—
43	11 × 13	275 × 325	23.—	21.—	26.—
44	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	285 × 335	24.—	22.—	27.—
45	12 × 14	300 × 350	25.—	23.—	28.—
46	12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	310 × 360	26.—	24.—	29.—



N:o 41 A.



N:o 41 C.



N:o 41 E.

## Spanmåls- och Snöskyfflar

af stålplåt.

Tillverkas i 2 olika typer, nemligen:


- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
- B. » » » underfalen i samma stycke som bladet, öfverfalen fastnitad.

Samtliga skyfflar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern eller kryckhandtag af trä (Typ B, Göteborgs modell å snöskyffel).


### Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft ..... Kr. 1.50  
 D-handtag af trä ..... » 1.50


Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin	
	i verktrum	i millimeter	A	B
51	12×16	300×400	26.—	—
52	13×17	325×425	29.—	—
53	14×18	350×450	32.—	30.—
54	15×18	375×450	35.—	—



N:o 51 A.



N:o 54 A.



N:o 53 B.


**Skånska Skyfflar**  
och  
**Snöskyfflar för jernvägar**  
af *stålplåt*.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:


**B.** Af stålplåt, med 1 fastnitadt skaftbeslag.

Dessa skyfflar hafva långa, krökta skaft utan handtag.

Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	<b>B</b>
<b>61</b>	10 × 14	250 × 350	17.—
<b>62</b>	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 15	260 × 375	18.—
<b>63</b>	12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> × 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	315 × 460	25.—



N:o 61 B.



N:o 63 B.

## Kanal-, Gräf- eller Schaktspadar

af *stålplåt*, med trampkant.

Tillverkas i 2 olika typer, nemligen:


- A.** Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag. Överfalen *en half gång större* än underfalen, hvilken tjenstgör som slitbleck.
- B.** » » » underfalen i samma stycke som bladet, den *långa* överfalen fastnitad.

Samtliga spadar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.


### Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft .....	Kr. 1.50
D-handtag af trä .....	» 1.50
Blankslipad spets .....	» 1.—
Härdning af bladet .....	» 1.—

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin	
	i verktrum	i millimeter	A	B
71	10 × 12	250 × 300	22.—	23.50
72	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	260 × 310	23.—	24.50
73	11 × 13	275 × 325	24.—	25.50
74	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	285 × 335	25.—	26.50
75	12 × 14	300 × 350	26.—	27.50



N:o 71 A.



N:o 71 B.

## Täckdikesspadar

af *stål*.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:

**E.** Helsmidda, med dubbel fal.


Dessa spadar hafva raka skaft af björk och långa skaftbeslag.  
Prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

### Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft .....	Kr. 1.50
D-handtag af trä.....	» 1.50
Blankslipad spets .....	» 1.—
Helslipning.....	» 4.—
Viken trampkant.....	» 1.80

**Obs.!** Dessa spadars blad mätas:  
Längden: den största i rak linie.  
Bredden: skäret      »    »    »

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	<b>E</b>
81	3×17	75×425	26.—
82	4×17	100×425	27.—
83	5×17	125×425	28.—
84	6×17	150×425	29.—



N:o 81 E.

## Lokomotivskyfflar

af *stål*.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:

**E.** Helsmida, med solid hylsa.

Dessa skyfflar hafva ett kort, krökt skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

**Extra förhöjning pr dussin för:**

D-handtag af trä..... Kr. 1.50

Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	<b>E</b>
<b>92</b>	9×16	225×400	<b>40.—</b>
<b>93</b>	9×18	225×450	<b>42.—</b>

## Stoppspadar

af *stålplåt*.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:


**B.** Af stålplåt, underfalen i samma stycke som bladet, den långa öfverfalen fastnitad, nitarne försänkta på baksidan.

Dessa spadar hafva krökta skaft af björk och priset är beräknadt för D-handtag af jern.


**Extra förhöjning pr dussin för:**

Askskaft ..... Kr. 1.50  
D-handtag af trä..... » 1.50

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	<b>B</b>
<b>301</b>	$8\frac{3}{4} \times 13\frac{1}{2}$	215×335	<b>26.50</b>



N:o 92 E.



N:o 301 B.

## Kolmätareskyfflar

af *stål*.

Tillverkas i 2 olika typer, nemligen:

- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
- E. Helsmidda, » dubbel fal.

Dessa skyfflar hafva ett kort, krökt skaft af björk och typ E en fastnitad skärm. Prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

### Extra förhöjning pr dussin för:

D-handtag af trä..... Kr. 1.50

Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin	
	i verktrum	i millimeter	A	E
311	13×17	325×425	28.50	—
312	14×18	350×450	—	38.—

## Armé- eller Sappörspadar

af *stålplåt*, med viken trampkant.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:


- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.

Dessa spadar hafva raka, fernissade skaft af ask och priset är beräknadt för D-handtag af jern.


### Extra förhöjning pr dussin för:

D-handtag af trä..... Kr. 1.50


Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	A
321	9×12	225×300	23.50



N:o 311 A.



N:o 312 E.



N:o 321 A.

## Skånska Dikesspadar

af *stål*, nitad trampkant med sidostroppar.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:

**E.** Helsmidda, med dubbel fal.

Dessa spadar hafva raka skaft af björk samt tjocka, rundspetsade blad.  
Priset är beräknadt för D-handtag af jern.

### Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft .....	Kr. 1.50
D-handtag af trä.....	» 1.50
Blankslipad spets .....	» 1.—
Härdning af bladet .....	» 1.—

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	<b>E</b>
<b>331</b>	8×15	200×375	27.50

## Engelska Dikesspadar

af *stål*, nitad trampkant med sidostroppar.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:


**E.** Helsmidda, med dubbel fal.

Dessa spadar hafva raka skaft af björk samt spetsiga blad.  
Priset är beräknadt för D-handtag af jern.


### Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft .....	Kr. 1.50
D-handtag af trä.....	» 1.50
Blankslipad spets .....	» 1.—
Härdning af bladet .....	» 1.—

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	<b>E</b>
<b>341</b>	8 $\frac{1}{2}$ ×14 $\frac{1}{2}$	210×360	26.50



N:o 331 E.



N:o 341 E.

spetsade blad

1.50  
1.50  
1.—  
1.—

Kronor pr dussin

E

27.50

r.

tsiga blad.  
n.

Kr. 1.50  
» 1.50  
» 1.—  
» 1.—

Kronor pr dussin

E

26.50

holm

## Danska Trädgårdsspadar

af *stålplåt*, nitad trampkant med sidostroppar.

Tillverkas i 2 olika typer, nämligen:

- A.** Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.  
**B.** » » » underfallen i samma stycke som bladet, öfverfallen fastnitad.

Dessa spadar hafva raka skaft af björk samt afrundade hörn å spadbladets underkant. Prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

### Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft .....	Kr. 1.50
D-handtag af trä.....	» 1.50
Blankslipad spets.....	» 1.—
Härdning af bladet .....	» 1.—

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin	
	i verktum	i millimeter	A	B
<b>352</b>	8 × 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	200 × 260	21.50	23.—
<b>353</b>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 13	210 × 275	22.50	24.—
<b>354</b>	9 × 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	225 × 285	23.50	25.—

## Barn- och Fruntimmers-Trädgårdsspadar


af *stål*, med trampkant.

Tillverkas i 1 typ, nämligen:


- E.** Helsmida med dubbel fal.

Dessa spadar hafva raka skaft af björk och D-handtag af trä.

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktum	i millimeter	E
<b>361</b>	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	110 × 155	16.—
<b>362</b>	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 8	135 × 200	21.—




N:o 352 A.



N:o 352 B.



N:o 361 E.



N:o 362 E.

## Spad- och Skyffelblad

af stålplåt.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:

C. Af stålplåt, bladet och skafthylsan pressade i samma plåt.

**Extra förhöjning pr dussin för:**


Skafthålla fastnitad å bladets undersida ..... Kr. 1.—

### Dikesspadblad.


Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin <b>C</b>
	i verktrum	i millimeter	
<b>371</b>	$8\frac{1}{2} \times 14\frac{1}{2}$	210 × 360	<b>8.—</b>
<b>372</b>	9 × 15	225 × 375	<b>9.—</b>
<b>373</b>	$9\frac{1}{2} \times 15\frac{1}{2}$	235 × 385	<b>9.50</b>

### Skyffelblad.

Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin <b>C</b>
	i verktrum	i millimeter	
<b>386</b>	$11\frac{1}{2} \times 15$	285 × 375	<b>10.—</b>



N:o 371 C.



N:o 386 C.

## Lösa delar till spadar och skyfflar.

Spadskaft, krökta med jernhandtag .....	pr dussin, netto	Kr. 5.—
D:o » » trä- » .....	» » » »	6.50
Skaftbeslag till spadar och skyfflar, typ A » par,	» » » »	0.40
D:o » spanmålsskyfflar » » » » »	» » » » »	0.50
Handtag af jern .....	» dussin, » »	2.50

### Anmärkningar:

Dimensionerna mätas:

Längden: den största i rak linie.

Bredden: » » » »

### Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft .....	Kr. 1.50
D-handtag af trä.....	» 1.50
Blankslipad spets och hvässad egg .....	» 1.—
Härdning af bladet .....	» 1.—
Slitbleck .....	» 1.80
Extra långt beslag å skaftets öfversida .....	» 1.—
Fastnitad skafthälla å spadbladets undersida .....	» 1.—

### Priset pr dussin minskas med, för:

Rakt skaft i stället för krökt skaft .....
 Kr. 0.30 |

Skyfflar utan trampkant förändra ej priset.

Kryckhandtag debiteras såsom D-handtag af jern.




N:o		Kronor pr dussin
<b>Gångskyfflar, med bygel.</b>		
(Engelsk Modell).		
1	Med 6" (150 mm.) skär, blankslipad klinga och långa skaft	14 —
2	» 7" (175 » ) » » » » » » »	14 50
3	» 8" (200 » ) » » » » » » »	15 —
4	» 10" (250 » ) » » » » » » »	16 —
5	» 12" (300 » ) » » » » » » »	18 —
<b>Krattor, med bygel.</b>		
1	Med 8 pinnar och långa skaft .....	15 —
2	» 10 » » » » » ..... .....	16 —
3	» 12 » » » » » ..... .....	17 —
<b>Krattor, utan bygel.</b>		
11	Med 8 pinnar och långa skaft .....	14 —
12	» 10 » » » » ..... .....	15 —
13	» 12 » » » » ..... .....	16 —

Kronor  
pr  
dussin

14  
» 14  
» 15  
» 16  
» 18

15  
16  
17

14  
15  
16



Figur  
N:o


## Diverse Svartsmiden

Kronor  
pr  
styck

af *stål*.

### Spadblad.


48



#### Dikesspadblad,

N:o 1, vigt cirka 1.05 kg. ....	— 85
» 2, » » 1.25 » .....	— 95
» 3, » » 1.50 » .....	1 05


49



#### Östgöta-, utan öron,

N:o 1, vigt cirka 1.20 kg.....	1 05
» 2, » » 1.30 » .....	1 20


50



#### Finska (Wasa-), spetsiga,

N:o 1, vigt cirka 1.05 kg.....	— 95
» 2, » » 1.15 » .....	1 05
» 3, » » 1.30 » .....	1 15

51



#### Finska (Wiborgs-), tvära, utan öron,

N:o 1, vigt cirka 1.10 kg.....	— 95
» 2, » » 1.30 » .....	1 05

Figur  
N:o


Kronor  
pr  
styck

## Diverse Svartsmiden

af stål.

### Spadblad.


52



Finska (Wiborgs-), tvära, med öron,

N:o 1, vigt cirka 1.10 kg.....	— 95
» 2, » » 1.30 » .....	1 05

53 a



Ryska, runda, utan öron,

N:o 1, vigt cirka 1.15 kg.....	— 85
» 2, » » 1.40 » .....	1 05


53 b



Ryska, runda, med öron,





N:o 1, vigt cirka 1.05 kg.....	— 95
» 2, » » 1.30 » .....	1 05

54



Ryska (Riga-), spetsiga, utan öron,

N:o 1, vigt cirka 0.85 kg.....	— 80
» 2, » » 1.00 » .....	— 90

Figur N:o	<b>Diverse Svartsmiden</b>		Kronor pr styck
	af <i>stål</i> .		
	<b>Spadblad.</b>		
55		<b>Kauttua-,</b>	
		N:o 1, vigt cirka 1.05 kg..... » 2, » » 1.30 » .....	— 95 1 05
56		<b>Kauhajoki-,</b> vigt cirka 1.15 kg.....	1 —
57		<b>Loimijoki-,</b> vigt cirka 1.50 kg.....	1 20
58		<b>Potatis-,</b> vigt cirka 0.65 kg.....	— 60

Figur  
N:o


Kronor  
pr  
styck

## Diverse Svartsmiden

af *stål*.

### Spadblad.


59



Tammerfors-,

N:o 1, vigt cirka 1.25 kg..... — 95  
» 2, » » 1.40 » ..... 1 05

60




Åbo-,

små, vigt cirka 1.30 kg. .... 1 15  
stora, » » 1.50 » ..... 1 30

### Hackor.


61



Djuphackor,





med ring ..... 1 40

62



Flåhackor, vanliga, med ring,

N:o 1..... 1 75  
» 2..... 1 95

Figur N:o	<b>Diverse Svartsmiden</b>		Kronor pr styck
	af <i>stål</i> .		
	<b>Hackor.</b>		
63 a		<b>Flåhackor</b> , Hernösands modell, med tång.....	1 40
63 b		<b>Flåhackor</b> , Hernösands modell, med öga .....	1 60
64		<b>Flåhackor</b> , Umeå modell, svartlackerad, med blankslipad spets .....	1 65
65		<b>Flåhackor</b> , Piteå modell .....	1 75

Kronor  
pr  
styck

Figur  
N:o

Kronor  
pr  
styck

## Diverse Svartsmiden

af *stål*.

### Hackor.

66



**Torfhackor,**

oskaftade ..... 1 30

1 40

67




**Åkerhackor,**

oskaftade ..... 1 20

1 60

### Finska Gräftor, med ring och skruf.

68




**Åbo- (Kauttua),**

N:o 1, vigt cirka 2.00 kg. .... 1 40

» 2, » » 2.25 » ..... 1 60

1 65

69







**Wasa-,**

N:o 1, vigt cirka 2.00 kg. .... 1 40

» 2, » » 2.10 » ..... 1 60

1 75

Figur N:o	<b>Diverse Svartsmiden</b>	Kronor pr styck	
	af <i>stål</i> .		
	<b>Finska Gräftor, med ring och skruf.</b>		
70			
		<b>Wiborgs-,</b>	
		N:o 1, vigt cirka 1.60 kg.....	1 30
	» 2, » » 2.00 » .....	1 50	
71			
		<b>Helsingfors-,</b>	
		N:o 1, vigt cirka 1.90 kg.....	1 40
	» 2, » » 2.50 » .....	1 75	
	<b>Grunddikningsredskap.</b>		
72			
		<b>Rörskopor, att skjuta,</b> oskaftad, 3" bredd .....	2 25
73			
		<b>Rörskopor, att draga,</b> oskaftad, 3" bredd .....	2 25

Kronor  
pr  
styck

Figur  
N:o


Kronor  
pr  
styck

## Diverse Svartsmiden

af *stål*.

### Grunddikningsredskap.

74



Rörkrok,


oskaftad ..... 1 10

1 30

1 50

### Hammare.

75



Murhammare (Skånsk modell),

oskaftad ..... 1 20

skaftad ..... 1 50

1 40

1 75

### Jordkorpar.

Kronor  
pr  
100 kg.

76



Jordkorp, enkel ..... 50 —

2 25

77



Jordkorp,  
dubbel ..... 45 —

2 25

78




Packkorp,  
för jernvägar..... 48 —

---

STOCKHOLM  
CENTRAL-TRYCKERIET  
1898.

---



Stockholm 1897.



Luleå 1894.



Stockholm 1886.



Hernösand 1894.



Karlstad 1895.

