

REGISTER.

	Sid.		Sid.
Assuranssprutor.....	20	Mjölkstift	11
Amerikanska ostkar.....	4	Mjölckprofvareställningar	6
Areometrar	6	Mjölckpumpar	2
Baby-separatorer	2	Mätglas	5, 6
Baby-kernor	10	Ostduk	11
Beermanns skumplogar.....	24	Ostformar	10
Bomullsremmar	26	Ostfärg	12, 13
Brandsprutor.....	18—20	Ostgrepar	4
Centrifugalmjölckpumpar	2	Ostkar	4
Drillsåningsmaskiner	24	Ostlyror	10
Dubbelverkande sug- & tryckpumpar...	20	Ostnummer	4
Eckerts universalplog	24	Ostpressar	3
Extractorer.....	1	Ostprofvare.....	10
Frostfria gårdspumpar	21	Ostqvarnar	4
Fyrskärga skumplogar.....	24	Osttermometrar	5
Förvärmare	2, 3	Packningsmaterialier.....	3
Gräddmätare	6	Pumpar	20
Gräddtunnor	3	Remskrufvar	27
Gräsfrosåningsmaskiner.....	24	Remspännare	27
Gårdspumpar	21	Rör & rördelar	22
Hackelsemaskiner	24	Separatorer	2
Handkernor	10	Skandiaremmar	26
Handseparatorer	2	Slättermaskinsknifblad	25
Härremmar	25	Smergelskifvor	28
Hästräfsor	24	Smörfärg	12
Jernrör	22	Smördrittlar	13
Jonserefs remmar	26	Smörduk	11
Kaliforniapumpar	20, 21	Smörkernor	10, 11
Kastmaskiner	16	Smörpressar	11
Knifblad	25	Smörprofvare	10
		Smörknådare	2

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden


Mejerikärl	6—10	Transportflaskor	7
Mjölkmått	9	Triörer	16, 17
Mjölkmätare	8	Walla kastmaskiner	16
Mjölckförvärmare.....	3	Vattenuppfodringsverk	20
Mjölkkylare	6	Ventiler	23
Mjölksilår	8, 9		



REGISTER.

	Sid.		Sid.
Assuranssprutor.....	20	Mjölkstift	11
Amerikanska ostkar.....	4	Mjölckprofvareställningar	6
Areometrar	6	Mjölckpumpar	2
Baby-separatorer	2	Mätglas	5, 6
Baby-kernor	10	Ostduk	11
Beermanns skumplogar.....	24	Ostformar	10
Bomullsremmar	26	Ostfärg	12, 13
Brandsprutor.....	18—20	Ostgrepar	4
Centrifugalmjölckpumpar	2	Ostkar	4
Drillsåningsmaskiner	24	Ostlyror	10
Dubbelverkande sug- & tryckpumpar...	20	Ostnummer	4
Eckerts universalplog	24	Ostpressar	3
Extractorer.....	1	Ostprofvare.....	10
Frostfria gårdspumpar	21	Ostqvarnar	4
Fyrskärga skumplogar.....	24	Osttermometrar	5
Förvärmare	2, 3	Packningsmaterialier.....	3
Gräddmätare	6	Pumpar	20
Gräddtunnor	3	Remskrufvar	27
Gräsfrosåningsmaskiner.....	24	Remspännare	27
Gårdspumpar	21	Rör & rördelar	22
Hackelsemaskiner	24	Separatorer	2
Handkernor	10	Skandiaremmar	26
Handseparatorer	2	Slåttermaskinsknifblad	25
Härremmar	25	Smergelskifvor	28
Hästräfsor	24	Smörfärg	12
Jernrör	22	Smördritlar	13
Jonserefs remmar	26	Smörduk	11
Kaliforniapumpar	20, 21	Smörkernor	10, 11
Kastmaskiner	16	Smörpressar	11
Knifblad	25	Smörprofvare	10
Kopparnitar	27	Smörknådare	2
Kranar	23	Smörskedar	2
Laktokriter.....	2	Smörtråg	2
Läderremmar	25	Sprutor	18—20
Marchands lactobytorometrar	5	Syddare remmar	26
Mejeriborstar	13	Syremmar	27
Mejerisilar	6	Såningsmaskiner.....	25
Mejeritermometrar	5	Sådesrensare	14—17
Mejeriglas	5, 6	Sådessorterare	14, 15
Mejerikårl	6—10	Tagelsilar	6
Mjölkmått	9	Tigerhästräfsor	24
Mjölkmätare	8	Transportflaskor	7
Mjölckförvärmare.....	3	Triörer	16, 17
Mjölkkylare	6	Walla kastmaskiner	16
Mjölksilar	8, 9	Vattenuppfodringsverk	20
		Ventiler	23



Gräddtunnor.

Rymd i liter ...	80	120	160	200	220	260
» i kannor	30	45	65	80	90	100
Pris Kronor ...	11.00	12.50	17.50	22.00	25.00	28.00
Med plåtbeklädn.						
Pris Kronor...	—	—	50.00	60.00	70.00	75.00

Mjölkfövärmare,


invändigt klädda med kopparplåt.

Rymd i liter	200	260	390	520	650
» i kannor	75	100	150	200	250
Pris med hög koppar Kr.	95	115	140	210	235
» med låg » »	75	95	110	165	195

Amerikansk Horisontal Ostpress,

helt af jern med skruf- och spärrinrättning.

Ostpressens längd i meter.....	3	3.5	4
» » i fot	10	12	14
Pris Kronor	140	150	160

**Vertikal Ostpress**

med rörliga mellanbottnar.

Enkel	Pris Kr. 70.
Dubbel	» » 125.


Vertikal Ostpress

med fotställning af trä, utan mellanbottnar.

Enkel	Pris Kr. 50.
Dubbel	» » 95.

Mejeriglas och apparater

för undersökning af mjölkens grädd- och fetthalt.



N:o 1.	Osttermometrar	pr st.	Kr. 1.40
» 2.	Glastermetrar	» » »	1.00
» 3.	Kertermometrar	» » »	1.00
» 4.	Marchands lactobytorometer	» » »	15.00
» 5.	Mejeritermetrar	» » »	0.60
» 6.	Mjölksprofvare	» » »	1.25
» 7.	Mätglas för 15 centiliter	» » »	0.90
	Smör och 6 »	» » »	0.70
	Ostfärg samt 3 »	» » »	0.60
	Ostlöpe 2 »	» » »	0.45

N:o 8.	{	Gräddmätare (fingradering)	pr st. Kr.	1.00
		D:o (enkel d:o)	» » »	0.80
» 9.	{	Mätglas 10 hektogram	» » »	2.00
		till 5 »	» » »	1.25
		Salt 3 »	» » »	1.00
» 10.		Mjolkprofvareställning med 6 glas	» » »	7.00
» 11.		Areometrar	» » »	3.00

Tagelsilar.


	Centimeter	15	20	25	30	35	40	45
	Tum	6	8	10	12	14	16	18
Mejerisilar af prima tagel:								
Mjölksilar	pr st. Kr.	0.85	1.10	1.55	1.85	2.20	2.60	3.25
Gräddsilar	» » »	0.80	1.05	1.45	1.70	2.00	2.35	2.70
Smör- och Ostsilar » » »		0.85	1.10	1.50	1.75	2.10	2.45	2.85

Runda Mjölkkylare.

Liter	10	15	20	25	30	40	50	60
Pris med låg kant ... Kr.	2.50	3.50	4.50	5.60	6.70	7.80	9.00	11.25
» » hög » ... »	3.00	4.00	5.00	6.40	7.50	8.60	10.00	12.50


Ovala Mjölkkylare.

	Liter	20	25	40	50
Pris med låg kant	Kr.	4 50	5.60	7.80	9.00
» » 3'' hög kant.....	»	5 00	6.40	8.60	10.00



Passande till ovala kylare.

		Med lös väf
Med försilfrad väf Kr.	5.00	6.00
» messingsväf »	4.25	5.25
» förtent jernväf »	4.00	5.00
» skärm 1 krona extra.		



Passande till runda kylare.


14 Ctm. i väfven	Vanliga	Med lös väf
Med försilfrad väf Kr.	3.00	3.75
» messingsväf..... »	2.50	3.25
» förtent jernväf »	2.25	3.00

Mjölkrattar.

Ctm. i diam.	22	24	26	28
Emaljerade..... Kr.	1.90	2.20	3.10	3.40
Förtenta »	1.25	1.50	1.75	2.00

Mjölkmått

krönta.



Liter	0.05	0.1	0.2	0.5	1	2
Pris pr st. Kr.	0.80	0.86	1.20	1.40	1.75	2.40

Skumskopor

runda och ovala.

	Ctm. i diam.	16	20
Emaljerade Kr.		0.85	1.45
Förtenta »		0.60	1.00

Uppsilningssåar

med lock.

	Liter	25	30	40	50	60	80
Pris pr st.	Kr.	7.85	9.25	10.80	12.50	14.50	17.00

Ostformar

med patentlås, hvarigenom de öppnas på sidan.

	Ctm. i höjd	20	25
	» i diam.	28	32
Pris pr st.	Kr.	12.00	15.00

Ostlyror pr par Kr. 14.00.

Ostprofvare, extra fina pr st. » 3.50.

Smörprofvare, » » » » 7.00.

Vertikala Handkernor.

A. Baby Handkernor.

Dessa kernor hafva intet roder, utan kerntunnan roterar excentriskt med vertikal axelriktning, hvarvid grädden drivres genom och emot de perforerade slaglisterna. Gräddens rörelse blifver sålunda lika med den i de vanliga vertikala kernorna, men kraftåtgången betydligt mindre. Rörelsen är balanserad, så att kernställningen står stilla under arbetet. Kerntunnan är af extra tjock förtennt stålplåt, med lock af bok; ställningen af ask och det hela prydligt samt lätt åtkomligt för rengöring.

N:o	Kubikinnehåll liter	Kernar maximum liter	Pris Kronor
1	16	8	20.00
2	26	13	22.50

B. Dansk modell med roterande roder och jernstativ.

N:o	Kubikinnehåll liter	Kernar maximum liter	Pris Kronor
X	30	15	50
0	30	15	60
1	45	22	70
2	65	34	75

Prima Smörduk

i hela stycken 950 mm. bredd, c:a 17 à 18 meters längd Kr. 4 pr st.
i runda stycken s. k. Smörbrickor, Kr. 4 pr 100 st.

Prima Ostduk.


Prima svensk { 740 mm. oblekt 50 öre pr meter.
740 » blekt 60 » »

Amerikansk s. k. Ostbandage, rundväfd utan söm, 45 öre pr meter.

Mjölkstift af silfver.

Med tillhjälp af dessa stift kan en person med ringa krafter mjölka bättre och snabbare än en stark och öfvad.


Pris pr sats om 4 st. Kr. 14.

**Smörpress.**

Denna press har till ändamål att pressa smöret i stycken af en bestämd vikt.

Press för runda stycken kostar Kr. 40.

» » kantiga » » » 35.



Firmastämplat från 5 till 10 Kr. pr st.

Concentrerad flytande Smörfärg.

På $\frac{1}{1}$ ankare c:a 40 liter	Kr. 2.50 pr liter.
» $\frac{1}{2}$ » » 20 »	» 2.55 »
» 6 liter bleckkärl	» 16.25 pr kärl.
» 2 » glasflaskor	» 5.60 pr flaska.
» I » »	» 3.00 »
» $\frac{1}{2}$ » »	» 1.60 »
» $\frac{1}{4}$ » »	» 0.90 »
» $\frac{1}{8}$ » »	» 0.50 »
» $\frac{1}{16}$ » »	» 0.35 »

Ostlöpe-Extrakt.

På $\frac{1}{1}$ ankare c:a 40 liter	Kr. 1.30 pr liter.
» $\frac{1}{2}$ » » 20 »	» 1.35 »
» 2 liter glasflaskor	» 3.50 pr flaska.
» 2 » »	» 2.00 »
» $\frac{1}{2}$ » »	» 1.10 »

Patenteradt Ostlöpe-Pulver.

På 2 kilo bleckburkar	Kr. 35.00 pr styck.
» 2 » »	» 18.00 »
» $\frac{1}{2}$ » »	» 9.25 »
» $\frac{1}{6}$ » »	» 4.00 »
» $\frac{1}{10}$ » »	» 2.25 »

Concentrerad flytande Ostfärg.**A. Af guldgul färg som Edamerost.**

På $\frac{1}{1}$ ankare c:a 40 liter	Kr. 1.20 pr liter.
» $\frac{1}{2}$ » » 20 »	» 1.23 »
» $\frac{1}{4}$ » » 15 »	» 1.25 »
» 2 liter glasflaskor	» 3.25 pr flaska.
» I » »	» 1.75 »
» $\frac{1}{2}$ » »	» 0.95 »
» $\frac{1}{4}$ » »	» 0.60 »
» $\frac{1}{8}$ » »	» 0.35 »

B. Annatto (halmgul).

På $\frac{1}{1}$ ankare c:a 40 liter	Kr. 1.35 pr liter.
» $\frac{1}{2}$ » » 20 »	» 1.37 »
» $\frac{1}{4}$ » » 15 »	» 1.40 »

Rabatt vid partiköp.

På 2 liter glasflaskor	Kr. 3.50 pr flaska.
» I »	» 1.85 »
» $\frac{1}{2}$ »	» 1.00 »
» $\frac{1}{4}$ »	» 0.65 »
» $\frac{1}{8}$ »	» 0.40 »

Rabatt vid partiköp.

C. Af färg som Schweizerost.

På $\frac{1}{1}$ ankare c:a 40 liter	Kr. 1.45 pr liter.
» $\frac{1}{2}$ » » 20 »	» 1.47 »
» $\frac{1}{4}$ » » 15 »	» 1.50 »
» 2 liter glasflaskor	» 3.70 »
» I »	» 2.00 »
» $\frac{1}{2}$ »	» 1.10 »
» $\frac{1}{4}$ »	» 0.67 »
» $\frac{1}{8}$ »	» 0.42 »

Bleckemballage och glasflaskor fria.

Helankare debiteras med Kr. 3.50, half- och quartankare med Kr. 2.25, men återtagas vid **franco returnering** och i **oskadadt skick** till det debiterade priset.

Bruksanvisning finnes på hvarje flaska jemte upplysning om bästa förvaringssättet.

Borstar.

Mjölkkärlesborstar (af rot), mindre Kr. 5, större Kr. 6 pr dussin.

Bonare med skaft Kr. 18 pr dussin.


Rotborstar (raka), 1:a Kr. 5, 2:a Kr. 4.25 pr dussin.

Piasava gatqvastar { utan käppar 1:a Kr. 17, 2:a Kr. 14 pr dussin.
 { med käppar 1:a Kr. 22.50, 2:a Kr. 19.50.

Smördrittlar

af hvitbok rymmande 51 kilogr.....	Kr. 1.60.
» » 26 »	» 1.30.

Rabatt vid partiköp.



Rainforths cylindriska Sorterare.

Huru väl än säden är rensad på kastmaskinen, är dock dess **sortering efter grofleken** i de flesta fall nödvändig. De grofva fullmatade kornen äro af högre värde och betinga, fränskilda de spädare, ett högre pris.

Ännu viktigare är att till utsäde använda endast de gröfsta kornen.

Maskinernas skötsel är ganska enkel. Apparaten består hufvudsakligen af en järntrådsspiral, som kan efter behof sammantryckas eller utvidgas allt efter sädens storlek. När nu säden passerar genom cylindern, falla först de fina partiklarne, såsom frön, jord och dylikt genom mellanrummen och derefter de späda kornen, hvaremot de gröfre framkomma vid ändan af cylindern.

Klass A med en enda ställbar cylinder:


N:o	1.	2.	3.	4.
Cylinderns diameter .. mm.	410	410	510	510
» längd fullt öppnad .. »	1190	1480	1190	1480
Pris komplett med träställning .. Kr.	240	280	290	350
Pris för cylindern med borste, men utan träställning och svänghjul .. »	200	230	240	290

Klass S med sorteringscylindern delad i två hvar för sig ställbara delar, af hvilka den sista egentligen är afsedd för att afskilja gröfre ämnen, såsom stenar, klintknoppar och dylikt.

N:o	1.	2.	3.	4.
Cylinderns diameter .. mm.	410	410	510	510
» längd fullt öppnad .. »	1420	1720	1420	1720
Pris komplett med träställning .. Kr.	260	300	330	390
Pris för cylindern med borste, men utan träställning och svänghjul .. »	225	265	285	345

Klass S N:o 2 rekommenderas.

Rainforths flata Sorterare.




Tillerkänd första pris å
landtbruksmötet i Norr-
köping 1889.

Maskinen är af en särdeles
sinnrik konstruktion. Trådarna
kunna med ett handtag ställas
mer eller mindre isär, hvari-
genom maskinen är lämplig att
sortera korn, varierande i stor-
lek mellan linfrö och ärter.

N:o 1 Kr. 260.

N:o 2 » 320.

Tidaholms Sädessorterare.



Denna trots sin ytterliga enkelhet särdeles effektiva sorterare består af ett sexkantigt prisma (»cylindern») af jerndukstråd af olika finhet, finare vid den ände, der sorteringsmaterialet insläppes från matartratten och allt gröfre och gröfre mot den andra änden, der de gröfsta föroreningarne, sten, klintknopp o. dyl. utfalla. Denna cylindern uppbäres af en något lutande, med ett antal sexarmade kors försedd liggande axel, som hvilat i en träställning och kan kringvridas med en vef.

Då det lyckats framställa en maskin af så utmärkt arbetsförmåga som denna till ett så ytterst lågt pris, bör äfven innehafvare af helt små gårdar kunna finna det med sin fördel förenligt att anskaffa en sådan. Införandet af detta enkla redskap blir sålunda af stor betydelse för landtbruket, då numera äfven små

skördar kunna på stället sorteras på ett sätt, som endast öfverträffas af de dyrbara triörernas arbete. Osorterad säd bör sålunda ej längre kunna komma ifråga att hvarken utbjudas i marknaden eller användas för sådd.

Maskinen skiljer på fullständigaste sätt från utsädet ogräsfrön, sand o. dyl. samt små korn och frön. Den kan användas såväl för frö som säd.

Afverkningsförmågan beror på graden af sorteringen och föroreningarnes mängd samt växlar mellan 25 å 50 hektoliter pr arbetsdag.

Pris fritt Stockholm för sädessorteraren med apparat för antingen höst- eller vårsäd Kr. 21.


För särskild till samma ställning passande sorterareapparat för ettdera sädet » 11.

Vid leverans fritt vid fabriken är priset 1 Kr. lägre.

Walla Kastmaskin	N:o 1		Kr. 31.
»	2		» 35.
»	3		» 41.

Mayer & Co:s Triörer (»Krügers Patent«).

»Allmän Krüger» och »Kombinerad Krüger».



Triören (»Allmän Krüger«) tjänar så väl till att aflägsna ogräsfröet, som till sorteringsmaskin. Således kan den rensa korn, hvete och råg från klint, vicker, halfva korn etc., och sorterar säden i tre olika kvaliteter, men triören kan också ställas så, att den blott rensar eller blott sorterar.

Triören (»Kombinerad Krüger«) blifver hufvudsakligen använd för att fränskilja, rensa och sortera blandsäd, således skiljer den t. ex. hafre från korn, hvete och råg, befriar sam-

tidigt de behandlade sädesarterna från alla inblandningar, såsom klint, vicker, halfva korn etc. och sorterar den från hafren skilda produkten i tre rensade olika kvaliteter. Liksom hos triören »allmän» kan hvarje arbetssätt försiggå särskildt eller samtidigt. Den i kvalitativt hänseende mångfaldiga användningen af denna triör står till dato öfverträffad och har också gjort den *universell*, i det nemligen att hvarje upptänklig rensningsprocess kan på möjligast bästa sätt uppnås genom densamma; dock må det anmärkas, att dess afverkningsförmåga deremot är ringare än den förnämndes.

Båda triörernas utseende och dimensioner äro alldeles lika, och blott cylinderns inre inrättning samt dess cellvidd afvika betydligt från hvarandra.

Skall triören både rensa och sortera, så måste den lilla klinka, som är anbragt på den understa ändan af den ledtratt, som förer säden in i cylindern, skjutas så mycket tillbaka, att den kan tillskjutas med sin främsta inskärning.

Skall triören deremot blott sortera, så skall den omnämnda klinkan dragas så långt ut, att den kan tillslutas med sin sista inskärning.

Pris, vikt och dimensioner

ä

Krügers Patent-Triör »Allmän» och »Kombinerad».

N:o	Högsta afverkningsskörd pr timme i hektoliter		Antal cylindrar	Dimensioner af triören med fläkt			Cylindrens arbetsyta		Vikt med emballage i kilogram		Pris i Kronor med emballage incl. en sats sorteringssål		Pris för lös extra cylinder i Kronor	Pris för lösa sorte- ringssål i Kronor	Pris för extra skruf- skopa, Kronor
	»All- män»	»Kombi- nerad»		Längd centim.	Bredd centim.	Höjd centim.	Längd centim.	Diam. centim.	Med fläkt	Utan fläkt	Med fläkt	Utan fläkt			
I A	1 1/2	3/4	I	125	50	130	90	25	150	136	160	150	40	2.00	25
I B	3	1 1/2	I	160	65	150	115	30	200	186	210	190	55	2.50	35
I C	5	2 1/2	I	180	70	163	130	35	250	220	290	275	75	3.00	40
I D	7 1/2	4	I	200	76	185	150	40	300	270	400	375	90	3.50	50

Prisen loco Kalk.

Man räknar:

I hektoliter hvete väger 75 kilogram.
 I » råg » 70 »
 I hektoliter korn väger 60 kilogram.
 I » hafre » 50 »

Uppfordringsverk

gifvande 780 liter vatten pr minut. Konstruktionen är lika som på sprutorna med underrede af jern, men hjulen af trä. Dock kan efter önskan verket placeras på jernhjul eller på annat sätt, med eller utan fjedrar enligt öfverenskommelse.

Af ofvanstående uppfodringsverk tillverkas äfven en storlek gifvande 390 liter vatten i minuten.

N:o	Specifikation	Slangens diameter i mm.	Vattenmängd i minuten, i liter	Pris å förskrufning	Pris pr meter å sugslang	Pris pr meter å tryckslang	Pris i Kronor för uppfodringsverket utan slangar men med fjedrar	Pris i Kronor för uppfodringsverket utan slangar och fjedrar
1	16 å 18 mans uppfodrings- verk med dragstång och kuskbockar	76	400	16			820	700
2	22 å 24 mans uppfodrings- verk med dragstång och kuskbockar	89	800	18			1325	1200

Till hvarje uppfodringsverk följa 1½ förskrufning, sil och utloppsrör.

Assurans-Sprutor från kr. 7.50 till högre pris.

Pumpar.

Dubbelverkande Sug- och Tryckpumpar.


Kaliforniapump B I

med lös och fast remskifva, svänghjul och murbultar.

Pumpens nummer	4	3	2	1	0	00
Sug- och tryckrörs diameter i mm.	25	30	37	50	62	75
Cylinderns diameter	62	70	80	105	112	115
Slagets längd	100	112	125	150	165	175
Vattenmängd i liter pr minut	50	65	85	160	180	200
Pris Kr.	100	115	135	175	250	325

Kaliforniapump B II.

med fotställning, lös och fast remskifva samt svänghjul.



Pumpens nummer	4	3	2	1	0	00
Sug- o. tryckrörs d. i mm.	25	30	37	50	62	75
Cylinderns diameter »	62	70	80	105	112	115
Slagets längd	100	112	125	150	165	175
Vattenmängd i liter pr min.	50	65	85	160	180	200
Pris	Kr. 110	125	140	180	250	325

Kaliforniapump B III

med fotställning och svänghjul, för handkraft.

Pumpens nummer	4	3	2	1
Sug- och tryckrörs diameter i mm.	25	30	37	50
Cylinderns diameter..... »	62	70	80	105
Slagets längd	100	112	125	150
Vattenmängd i liter pr minut	35	50	60	100
Pris	Kr. 92	105	125	165

Kaliforniapump B IV

med häfstång för handkraft.

Pumpens nummer	4	3	2
Sug- och tryckrörs diameter .. i mm.	25	30	37
Cylinderns diameter... »	62	70	80
Slagets längd	100	112	125
Vattenmängd i liter pr minut	30	50	65
Pris	Kr. 50	65	80

Frostfria Sugpumpar

(Gårdspumpar.)

Pumpens nummer	8 c	9 c	10 c
Sugrörets diameter i mm.	37	37	50
Cylinderns diameter..... »	80	95	105
Slagets längd..... »	160	175	175
Vattenmängd i liter pr minut	30	50	65
Pris	Kr. 28	38	50

Standard-prislista

å

Smidda Rör och Rördelar.

N:o	Invändig diameter											
	i mm.	3	6	10	13	19	25	32	38	51	63	76
	i tum	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
1	Rör i längder.. prm.	0.54	0.64	0.78	1.08	1.55	2.19	2.83	3.58	5.39	9.97	13.81
2	Knä-rör prst.	0.42	0.49	0.53	0.61	0.84	1.14	1.60	2.05	3.88	9.12	14.59
3	Raka vinkelrör »	0.54	0.54	0.61	0.68	0.91	1.22	1.75	2.28	3.50	9.12	14.59
4	Runda » »	0.54	0.54	0.61	0.68	0.91	1.22	1.75	2.28	3.50	9.12	14.59
5	T-rör »	0.46	0.49	0.53	0.68	0.91	1.14	1.60	2.28	3.42	8.66	15.05
6	Korsrör »	0.76	0.91	0.91	1.29	1.60	2.05	2.74	3.19	4.79	14.59	27.36
7	Förminsknings- muffar »	—	0.23	0.30	0.38	0.46	0.53	0.68	0.84	1.14	2.74	4.56
8	Raka muffar... »	0.11	0.11	0.15	0.23	0.27	0.30	0.46	0.53	0.91	2.28	3.19
9	Hufvar »	0.16	0.23	0.23	0.30	0.38	0.46	0.61	0.76	1.14	2.28	4.33
10	Proppar »	0.16	0.23	0.23	0.30	0.38	0.46	0.61	0.76	1.14	2.28	4.33
11	Skrufhylsor ... »	0.08	0.15	0.15	0.23	0.27	0.30	0.46	0.61	0.91	2.05	3.19
12	Muttrar »	0.08	0.15	0.15	0.23	0.27	0.30	0.46	0.61	0.91	2.05	3.19
13	Flensar »	0.61	0.68	0.76	0.91	1.06	1.22	1.37	1.60	2.28	7.56	7.75


Rören variera i obestämda längder mellan 3.5 å 4.5 meter.

Ofvanstående prislista å rör och rördelar upptager **grundpriserna** för partiköp, och lemnas derå olika rabatter för svarta, galvaniserade och röda rör samt rördelar, varierande efter dagens notering.

Ventiler och Kranar.

N:o	Invärdig diameter	mm. tum	9 $\frac{3}{8}$	13 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{3}{4}$	25 1	32 $1\frac{1}{4}$	37 $1\frac{1}{2}$	50 2
1	Stoppkranar för vatten	Kr.	—	4.00	5.75	8.00	10.75	14.50	21.50
—	» » » med förening	»	—	5.00	7.75	9.50	15.25	16.00	28.75
2	Ventilserveringskranar	»	2.25	3.00	5.50	8.00	—	—	—
4	Kikserveringskranar	»	—	3.00	4.50	6.50	—	—	—
6	Hufvudkranar med rödgods- kik	»	2.10	2.50	3.00	4.50	7.25	10.00	19.00
5	Hufvudkranar med rödgods- kik och packbox	»	3.00	5.00	7.40	10.00	15.00	18.50	27.75
—	Föreningar för järn- och bly- rör	»	—	1.50	2.25	3.15	5.00	5.75	8.00
3	Ångventiler	»	3.25	4.50	6.25	9.00	12.00	15.75	23.00
—	» med flensar	»	—	6.00	8.75	10.25	16.25	21.00	30.50
—	Ångföreningar	»	1.15	1.25	1.75	3.25	4.25	6.00	9.50
10	Matareventiler	»	1.70	2.90	4.90	5.25	7.50	10.50	17.00
—	» (vinkel)	»	—	4.90	6.25	8.25	11.25	13.50	20.00
9	Cylinderkranar	»	2.90	3.50	—	—	—	—	—
8	Utblåsningskranar	»	3.70	4.60	7.00	—	—	—	—
—	Mellankranar med förenings- mutter	»	3.50	4.25	6.75	—	—	—	—
7	Glasrörsställ	»	15.00	19.00	25.00	—	—	—	—
—	Jernkikkranar	»	—	—	1.75	2.50	3.50	4.25	7.25
—	» med messings- kik	»	—	—	2.75	4.25	6.25	9.00	13.75
—	Krannycklar	»	0.25	0.30	0.35	0.50	0.75	1.00	1.50
	Diameter	mm.	25	37	50	62	100	125	150
12	Talgkoppar	Kr.	—	5.00	7.00	9.60	—	—	—
—	» enkla med lock	»	—	4.30	7.00	9.50	—	—	—
11	» Tangyes	»	5.00	8.50	11.50	15.00	—	—	—
13	Skrufkoppar för fast smörja	»	1.00	1.50	2.00	3.00	—	—	—
—	» (Tovote's)	»	0.85	0.95	1.40	1.65	—	—	—
14	Manometrar (Bourdons sy- stem)	»	—	—	—	—	21.00	23.00	25.00

Enkel sjelfmyllande Såningsmaskin för Morotsfrö, Hvitbetsfrö m. fl.



Maskinen uppbäres af en efter drillryggen formad konkav vals samt en efter billen gående slät vals, som trycker till jorden efter sådden. Såningsmängden kan noggrant regleras medelst skruf, och maskinen kan säkert inställas för olika såningsdjup.

Vid såning af morotsfrö måste detsamma först gnuggas, så att det låter jemnt fördela sig, derefter blandas det med torr sand — 16 à 25 liter till hvarje kg. frö, allt efter dess grobarhet — och blandningen hälls i lådan.

Maskinen kan äfven begagnas i trädgårdar för sådana fröslag, som odlas i rader. En man besår med denna maskin $1\frac{1}{2}$ hektar pr dag.

Pris: Kr. 45.

Gräsfrösåningsmaskin på handkärra Kr. 40.

Fyrskärig Skumplog enligt Beermanns modell Kr. 60.

Eckerts Universalplog » 70.

Original-Tigerräfsan.

Räfsan utmärker sig framför andra dylika genom starkt materiel och fint arbete.

Pris: Kr. 100.

Hackelsemaskin, lätt ställbar för olika längder Kr. 30.

Knifblad till Slåtermaskiner.

Buckey	pr st. Kr. 0.30.
Champion	» » 0.30.
Vesterås	» » 0.30.
Palmcrantz	» » 0.30.
Wood	» » 0.25.
Nitnaglar	pr 100 » 1.00.

Prima Engelska Läderremmar.

Bredd		Pris pr		Bredd		Pris pr		Bredd		Pris pr	
Verk- tum	mm.	Sv. fot	Meter	Verk- tum	mm.	Sv. fot	Meter	Verk- tum	mm.	Sv. fot	Meter
1	25	0.15	0.50	5	124	1.40	4.70	12	297	4.20	14.15
1½	37	0.30	1.00	5½	136	1.55	5.20	13	322	4.95	16.65
2	49	0.45	1.50	6	148	1.70	5.75	14	346	5.30	17.85
2½	62	0.55	1.85	7	173	2.10	7.05	15	371	5.70	19.20
3	74	0.65	2.20	8	198	2.55	8.60	16	396	6.25	21.05
3½	87	0.85	2.85	9	223	3.10	10.45	17	421	6.65	22.40
4	99	1.10	3.70	10	247	3.40	11.45	18	445	7.10	23.90
4½	111	1.25	4.20	11	272	3.85	12.95				

Hårremmar (patenterade).

Bredd		Pris		Bredd		Pris		Bredd		Pris	
Eng. tum	mm.	Sv. fot	Meter	Eng. tum	mm.	Sv. fot	Meter	Eng. tum	mm.	Sv. fot	Meter
2	51	0.55	1.85	6	152	1.95	6.55	11	279	4.35	14.65
2½	63	0.70	2.35	6½	165	2.15	7.25	12	305	4.80	16.20
3	76	0.75	2.55	7	178	2.25	7.60	14	356	5.85	19.70
3½	89	1.00	3.35	7½	191	2.55	8.60	16	406	6.75	22.75
4	102	1.20	4.05	8	203	2.85	9.60	18	457	7.80	26.30
4½	114	1.40	4.70	8½	216	3.00	10.10	20	508	8.85	29.70
5	127	1.50	5.05	9	229	3.30	11.10	22	559	10.05	33.90
5½	140	1.75	5.90	10	254	3.75	12.65	24	610	11.25	37.90

Sydda Bomulls- (Skandia-) Remmar.

4-dubbla				5-dubbla				6-dubbla				7-dubbla				8-dubbla			
Bredd		Pris		Bredd		Pris		Bredd		Pris		Bredd		Pris		Bredd		Pris	
Eng. tum	mm.	Pr meter	Pr fot	Eng. tum	mm.	Pr meter	Pr fot	Eng. tum	mm.	Pr meter	Pr fot	Eng. tum	mm.	Pr meter	Pr fot	Eng. tum	mm.	Pr meter	Pr fot
1	25	0.85	0.25	2	50	1.96	0.58	4	101	4.48	1.32	6	152	7.50	2.22	8	152	8.34	2.46
2	50	1.70	0.50	2 1/2	62	2.45	0.73	4 1/2	111	5.04	1.49	7	178	8.75	2.59	9	178	9.73	2.87
2 1/2	62	2.13	0.63	3	76	2.94	0.87	5	127	5.60	1.65	8	202	10.00	2.96	10	202	11.12	3.28
3	76	2.55	0.75	3 1/2	87	3.43	1.07	5 1/2	136	6.16	1.82	9	228	11.25	3.33	11	228	12.51	3.69
3 1/2	87	2.98	0.87	4	101	3.92	1.16	6	152	6.72	1.98	10	254	12.50	3.70	12	254	13.90	4.10
4	101	3.40	1.00	4 1/2	111	4.41	1.36	6 1/2	161	7.28	2.15	11	279	13.75	4.07	13	279	15.29	4.51
4 1/2	111	3.83	1.12	5	127	4.90	1.45	7	178	7.84	2.31	12	305	15.00	4.44	14	305	16.68	4.92
5	127	4.25	1.25	5 1/2	136	5.39	1.60	8	202	8.96	2.64	13	330	16.25	4.81	15	330	18.07	5.33
5 1/2	136	4.68	1.37	6	152	5.88	1.74	9	228	10.08	2.97	14	355	17.50	5.18	16	355	19.46	5.74
6	152	5.10	1.50	6 1/2	161	6.37	1.89	10	254	11.20	3.30	15	381	18.75	5.55	18	381	20.85	6.15
6 1/2	161	5.53	1.62	7	178	6.86	2.03	11	279	12.32	3.63	16	406	20.00	5.92	20	406	23.24	6.56
7	178	5.95	1.75	7 1/2	188	7.84	2.32	12	305	13.44	3.96	17	432	21.25	6.29	22	432	25.63	6.97
7 1/2	188	6.38	1.90	8	202	8.82	2.61	13	330	14.56	4.29	18	457	22.50	6.66	24	457	28.02	7.38
8	202	7.65	2.25	10	254	9.80	2.90	14	355	15.68	4.62	19	483	23.75	7.03	26	483	29.41	7.79
9	228	8.50	2.50	11	279	10.88	3.19	15	381	16.80	4.95	20	508	25.00	7.40	30	508	29.80	8.20
10	254	9.35	2.75	12	305	11.76	3.48	16	406	17.92	5.28	21	533	26.25	7.77	32	533	30.10	8.61
11	279	10.20	3.00	13	330	12.74	3.77	17	432	19.04	5.61	22	559	27.50	8.14	34	559	31.58	9.02
12	305	11.05	3.25	14	355	13.72	4.06	18	457	20.16	5.94								
13	330	11.90	3.50	15	381	14.70	4.35	19	483	21.28	6.27								
14	355	12.75	3.75	16	406	15.68	4.64	20	508	22.40	6.60								
15	381	13.60	4.00	17	432	16.66	4.93												

Hög rabatt.

Helväfda Bomullsremmar.

Bredd		N:o 00				N:o 000				N:o 0000			
Verk. tum	mm.	Hvita		Bruna		Hvita		Bruna		Hvita		Bruna	
		pr fot	pr meter	pr fot	pr meter	pr fot	pr meter	pr fot	pr meter	pr fot	pr meter	pr fot	pr meter
2	49	0.20	0.67	0.22	0.74	0.30	1.01	0.32	1.08	—	—	—	—
2 1/2	62	0.22	0.74	0.24	0.81	0.33	1.11	0.35	1.18	—	—	—	—
3	74	0.24	0.81	0.26	0.88	0.36	1.21	0.38	1.28	0.48	1.62	0.50	1.69
3 1/2	87	0.26	0.88	0.28	0.94	0.39	1.31	0.41	1.38	0.52	1.72	0.54	1.82
4	99	0.28	0.94	0.30	1.01	0.42	1.42	0.44	1.48	0.56	1.86	0.58	1.95
4 1/2	111	0.30	1.01	0.33	1.11	0.45	1.52	0.48	1.62	0.60	2.00	0.63	2.12
5	124	0.33	1.11	0.35	1.18	0.48	1.62	0.51	1.69	0.64	2.16	0.67	2.26
5 1/2	136	0.35	1.18	0.39	1.31	0.52	1.72	0.56	1.86	0.70	2.36	0.74	2.49
6	148	0.38	1.28	0.42	1.42	0.57	1.89	0.61	2.06	0.76	2.56	0.80	2.70
6 1/2	160	0.41	1.38	0.46	1.55	0.61	2.06	0.66	2.22	0.82	2.76	0.87	2.93
7	173	0.44	1.48	0.49	1.65	0.66	2.22	0.71	2.39	0.88	2.96	0.93	3.13
8	198	0.50	1.69	0.55	1.85	0.75	2.53	0.80	2.70	1.00	3.37	1.05	3.54

Syremmar.

Sälhuds	pr skålp.	Kr. 2.50;	pr kilo	Kr. 5.90.
Bruna	»	» 2.25;	»	» 5.30.
Hvita	»	» 2.00;	»	» 4.70.

Svenska Remskrufvar.

Storlek	tum	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$
	mm.	12	15	18	25	30	37
Pris	pr dussin Kr.	1.60	1.65	1.65	1.75	1.80	2.00
	» styck »	0.14	0.16	0.16	0.18	0.20	0.20

Harris Remlås med snedgående taggar.

Längd	tum	1	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$
	mm.	25	37	50	62	75	87
Pris	pr dussin Kr.	0.50	0.70	0.90	1.00	1.30	1.75
	» styck »	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	0.20

Kopparnitar med brickor { pr kilo Kr. 4.10.
 » dussin » 0.40.

Remspännare.

För t. o. m. 152 mm. breda remmar Kr. 40.
 » » 254 mm. » » » 50.

Packningsmaterialier.

Talkpackning, alla dimensioner pr kg. Kr. 1.75.
Gummiduk » » 4.70.
Asbestpapp » » 1.75.
Asbestsnören » » 3.50.
Packgarn » » 2.30.
Vattenståndsglas med gummiringar pr st. » 1.00.

Ytmått.						Rymdmått.					
Pris pr Qv.-fot	Qv.- meter eller Pris pr Qv.- meter	Qv.-fot	Pris pr Qv.-fot	Qv.- meter	Qv.-fot	Pris pr Kanna	Liter eller Pris pr Liter	Kan- nor	Pris pr Kanna	Liter eller Pris pr Liter	Kannor
Qv - meter	Qv.- fot eller Pris pr Qv.- fot	Pris pr Qv.- meter	Qv.- meter	Qv.- fot eller Pris pr Qv.- fot	Pris pr Qv.- meter	Liter	Kan- nor eller Pris pr Kanna	Pris pr Liter	Pris pr Kanna	Kan- nor eller Pris pr Kanna	Pris pr Liter
0.0882	1	11.3441	2.2920	26	294.9465	2.617	1	0.382	68.051	26	9.934
0.1763	2	22.6882	2.3801	27	306.2906	5.235	2	0.764	70.668	27	10.316
0.2645	3	34.0323	2.4683	28	317.6347	7.852	3	1.146	73.285	28	10.698
0.3526	4	45.3764	2.5564	29	328.9788	10.469	4	1.528	75.903	29	11.080
0.4408	5	56.7205	2.6446	30	340.3229	13.087	5	1.910	78.520	30	11.462
0.5289	6	68.0646	2.7327	31	351.6670	15.704	6	2.292	81.137	31	11.844
0.6171	7	79.4087	2.8209	32	363.0111	18.321	7	2.674	83.755	32	12.226
0.7052	8	90.7528	2.9090	33	374.3552	20.939	8	3.057	86.372	33	12.608
0.7934	9	102.0969	2.9972	34	385.6993	23.556	9	3.439	88.989	34	12.990
0.8815	10	113.4410	3.0854	35	397.0434	26.173	10	3.821	91.607	35	13.372
0.9697	11	124.7851	3.1735	36	408.3875	28.791	11	4.203	94.224	36	13.754
1.0578	12	136.1292	3.2617	37	419.7316	31.408	12	4.585	96.841	37	14.137
1.1460	13	147.4733	3.3498	38	431.0757	34.025	13	4.967	99.459	38	14.519
1.2341	14	158.8174	3.4380	39	442.4198	36.643	14	5.349	102.076	39	14.901
1.3223	15	170.1615	3.5261	40	453.7639	39.260	15	5.731	104.693	40	15.283
1.4104	16	181.5056	3.6143	41	465.1080	41.877	16	6.113	107.311	41	15.665
1.4986	17	192.8497	3.7024	42	476.4521	44.495	17	6.495	109.928	42	16.047
1.5868	18	204.1938	3.7906	43	487.7962	47.112	18	6.877	112.545	43	16.429
1.6749	19	215.5379	3.8787	44	499.1403	49.729	19	7.259	115.163	44	16.811
1.7631	20	226.8820	3.9669	45	510.4844	52.347	20	7.641	117.780	45	17.193
1.8512	21	238.2260	4.0550	46	521.8285	54.964	21	8.023	120.397	46	17.575
1.9394	22	249.5701	4.1432	47	533.1726	57.581	22	8.405	123.015	47	17.957
2.0275	23	260.9142	4.2314	48	544.5167	60.199	23	8.788	125.632	48	18.339
2.1157	24	272.2583	4.3195	49	555.8608	62.816	24	9.170	128.249	49	18.721
2.2038	25	283.6024	4.4077	50	567.2049	65.433	25	9.552	130.867	50	19.103

Förklaring. Vid reduktion vare sig från nya systemet till gamla eller tvärtom tagas alltid talen 1—50 i de smala, mellersta kolumnerna till utgångspunkt. Låter man dessa tal beteckna:

Vigt, mått eller mål enligt nya systemet, så återfinnes motsvarande tal för *gamla systemet* i kolumnen till *höger*;

Vigt, mått eller mål enligt gamla systemet, så återfinnes motsvarande tal för *nya systemet* i kolumnen till *vänster*;

Pris pr vikt, mått- eller målenhet enligt nya systemet, så återfinnes motsvarande pris pr enhet enligt *gamla systemet* i kolumnen till *vänster*;

Pris pr vikt, mått- eller målenhet enligt gamla systemet, så återfinnes motsvarande pris pr enhet enligt *nya systemet* i kolumnen till *höger*.