

GENEVER-URMAGASINET

PRISKURANT
Å
URFOURNITURER

VERKTYG OCH MASKINER

FÖR URMAKARE

FRÅN

B. S. HÜTTNER

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden



Eksjö Tryckeri-Aktiebolag.

GENEVER-URMAGASINET

PRISKURANT
Å
URFOURNITURER

VERKTYG OCH MASKINER

FÖR URMAKARE

FRÅN

B. S. HÜTTNER
GÖTEBORG


3 HVITFELDTSPLOTSEN 3

RIKSTELEFON 16 39

TELEGRAFADRESS: HÜTTNER



Eksjö Tryckeri-Aktiebolag.



B. S. HÜTTNER

→ **GÖTEBORG** ←

RIKSTELEFON 16 39 ○ ○ ○ ○ ○ ○ RIKSTELEFON 16 39

STÖRSTA OCH BÄST VÄLSORTERADE LAGER

AF

FICK-UR,
URFOURNITURER & VERKTYG

FÖR URMAKARE.

KEDJOR och BIJOUTERIER.

EKSJÖ
EKSJÖ TRYCKERI-AKTIEBOLAG 1896



Stort lager af

❖ ❖ ❖ ❖ **FICK-UR** ❖ ❖ ❖ ❖

i Guld, Silfver och Nickel enligt särskild priskurant.

Kedjor och Medaljonger

af största urval i Nickel, Talmi och Guldpläterade på
brons och silfver.

❖ **Lod- och Fjederregulatorer** ❖

i smakfulla mönster till billigaste priser.

❖ ❖ ❖ **VÄCKAR-UR** ❖ ❖ ❖

i gångbara mönster m. m.



Alfabe

Ambo

Ankar

Ankar

Ankar

Ankar

Ankar

Ankar

Ankar

Anlöp

Arbet

I

I

I

I

I

I

I

Arm

Aska

D:o

D:o

D:o

D:o

Backs

Barett

D:o

Benzin

I

Berloc

Bindtr

D:o

Blecks

D:o

Blåsrö

D:o

D:o

D:o

D:o

Boette

D:o

	Styck.		Duss.		Gross	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Alfabetstansar af gjutstål, 1 à 4 millim. pr sats	4	—				
D:o » 4 $\frac{1}{2}$ » 7 » »	4	50				
Ambos, se städ.						
Ankarhakar, med stenar, färdiga	—	40	3	75		
Ankargafflar, vanlig form, polerade	—	25	2	50		
D:o ligne droite	—	35	3	25		
Ankaroroveller, härdade, tillformade	—	—	—	20		
D:o » halffärdiga	—	—	—	40		
Ankarrullaftagare	2	—				
Ankarrullar, med stenar, färdiga	—	30	3	—		
Ankarvellar, härdade, tillformade	—	—	—	20		
Anlöpningspannor af koppar	—	75				
Arbetslådor af opoleradt trä med 6 utdragslådor	1	50				
D:o » » » » 9 » »	2	50				
D:o » mahogny, polerade » 6 » »	5	—				
D:o » » » » 9 » »	6	50				
D:o » » » för nyckelrör, 13 fack	1	50				
D:o » opoleradt trä, med fack för hjul, drifvar						
m. m. 75 öre à	1	75				
D:o » mahogny, polerade, med 24 fack för						
hjul, drifvar och cylindrar m. m. .	2	50				
Armband, af läder, för fickur	—	—	18	—		
Askar af buxbom, runda, att skrufva, polerade, 30 millim.	—	15	1	40		
D:o » bleck, runda med glaslock, 30 millim.	—	20	2	—		
D:o » » » » 40 »	—	25	2	50		
D:o » » » » 55 »	—	30	3	—		
D:o » papp » 30 40 50 60 70 millim.						
pr duss. 35 50 70 90 100 öre.						
Backskrufvar, med plan, för regulatörfoder . pr par	—	30				
Baretter (tvärstycken) för urkedjor af talmi, små . . .	—	—	3	—		
D:o » » » » » större	—	—	4	—		
Benzinkoppar, 70 millim., runda eller fyrkantiga . . .	—	75				
D:o » » » » » slipade, fina	1	25				
Berlocker af nickel, talmi eller guldpläterade 35 öre à	2	—				
Bindtråd för lödning, glödgad på rullar, N:o 12 à 18	—	25				
D:o » » » » » 20 à 30	—	40				
Blecksaxar af gjutstål » 12 à 15	2	—				
D:o » » » » » 16 à 20	3	—				
Blåsrör af messing, 18 c.-m	—	25				
D:o » » 23 »	—	30				
D:o » » 28 »	—	35				
D:o » » 23 » med kula	—	40				
D:o » » 28 » »	—	45				
Boetter af nysilfver, försilfrade, för cylinderur . . .	2	—				
D:o ytterboetter af nysilfver med horn o. siffror, netto			2	25		

	Styck.		Duss.		Gross	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Boetter, ytterboetter af celluloid, 1:ma qual.			2	75		
D:o » » » 2:da »			2	25		
Boettöppnare af nysilfver med skaft	—	45				
Borr, i satser om 48 st. med skaft, härdade och slipade, numrerade, i träställ pr sats	4	25				
D:o tappenborr, små, utan rullar			—	15		
D:o » » med »			—	20		
D:o » medelstora, med rullar			—	30		
D:o » i satser om 63 st. med 2 skaft, härdade och slipade, numrerade, i etui, pr sats	3	75				
D:o » i satser om 126 st. med 2 skaft, härdade och slipade, numrerade, i etui, pr sats	5	50				
Borrskaf, vanliga, små med ett borr	—	20				
D:o » medelstora » » »	—	30				
D:o » stora » » »	—	40				
D:o universal, medelstora	—	60				
Borransättare	—	75				
Borrmaskiner för inbörning af tappar 2: 50 à	4	50				
D:o » » » med 12 hål, 1:ma	7	50				
Borstar med träskaf, 1:ma qual., 3-radiga, (Garantie)	—	25	2	75		
D:o » » » » 4 » » »	—	35	3	50		
D:o » » fanerade, extra fina, 3-rad. (Glasgow)	—	40	4	—		
D:o » » » » » 4 » » »	—	45	4	50		
D:o » benskaft, 1:ma qual., 3-radiga	—	40	4	—		
D:o krats-, se kratsborstar.						
Broche-kryllor med skruf eller plan			—	25	2	50
D:o scharner » » » »			—	25	2	50
D:o nålar af stål.					1	25
D:o » » nysilfver			—	25	2	50
D:o » » stål, förgyllda			—	25	2	50
Bryggor, tillformade, för cylinder och ankarur . 15 à	—	50				
Byglar af nysilfver, runda, med stifthål			—	50		
D:o » » » » skrufvar			—	60		
D:o » silfver, massiva runda för remontoir-ur			4	—		
D:o » » » » med skrufvar för dame-ur			3	25		
D:o » » » » » » » » mans-ur			4	—		
D:o » » » » ovala för mansur			4	75		
D:o » » » » runda, förgyllda, för dame-rem.-ur			3	75		
D:o » » » » » » » » mans			4	75		
D:o » » » » » » » » med skrufvar för dame-ur			4	—		
D:o » » » » » » » » med skrufvar för mans-ur			5	—		
D:o » » » » ovala, förgyllda, för dame-ur			4	—		
D:o » » » » » » » » » mans-ur			6	—		

	Styck.		Duss.		Gross	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Byglar, Guldpläterade, runda, för rem.-ur eller med skruf						
D:o » » » » för dame-ur			6	—		
D:o » » » » eller med skruf						
D:o » » » » för mans-ur			7	50		
D:o af guld från 75 öre till	2	50				
Centrumfodringar, tillsvarfvade					—	90
Centrumsökare med messingskaft	—	75				
D:o » » dubbla	1	—				
D:o » ebenholzskaft	—	80				
Chaplaux (smutshylsor) för centrumbryggor			—	50		
D:o » » fjederhusbryggor			—	75		
Coquetter, se motstål.						
Crashaner, frästa, tillformade			—	40		
D:o polerade, färdiga			—	70		
Crokus för guld och silfver pr kula	—	25				
D:o » stål »	—	25				
Crokusdosor, se polityrdosor.						
Crokuspapper, pr ark	—	12				
Cylindrar, 1:ma qvalité	—	40	3	25		
Cylindertappar, färdiga, numrerade			—	40	3	75
D:o i askar om 50 st.	2	25				
D:o » » 100 »	3	25				
Dammkupor 70 80 90 100 110 120 135 millim.						
pr st. 60 65 70 80 90 100 115 öre						
Diamantlin pr flaska	—	75				
Drifmått, se mått						
Drifvar 1:ma qvalité för cylinderur:						
D:o steghjulsdrifvar 6 eller 7 tänder	—	15	1	25		
D:o sekund- o. transporthjulsdri. 8 » 10 »	—	20	1	50		
D:o centrumdrifvar 10 » 12 »	—	25	2	—		
D:o minutrör 10 » 12 »	—	15	1	25		
Emalj för lagning af taflor pr ask	—	40				
D:o » » » med tusch och pensel »	—	60				
Etiketter för ur, gröna eller hvita pr 100	—	20				
D:o » kedjor » » » » »	—	20				
D:o med trådar, gröna »	—	20				
D:o » » » större »	—	60				
D:o af ben med messingskrokar för ur	—	50	4	50		
Etuier för fickur, ordinära			4	—		
D:o » » 1:ma			10	—		
Filar, superfina, Glardon, märket fisken:						
D:o ansatsfilar 8 à 9 centim. N:o 4	—	35				
D:o » 8 à 9 » » 5	—	40				
D:o » 8 à 9 » » 6	—	45				
D:o » 11 » » 3, 4	—	50				

		Styck.	Duss.		Gross
		Kr.	öre	Kr.	öre
Filar, superfina, Glardon, märket fisken:					
D:o	ansatsfilar	11	centim. N:o 5	—	60
D:o	»	11	» » 6	—	75
D:o	»	14	» » 3, 4	—	65
D:o	»	14	» » 5	—	80
D:o	»	14	» » 6	—	95
D:o	»	16	» » 2 à 4	—	80
D:o	»	16	» » 5	1	—
D:o	»	19	» » 2 à 4	—	90
D:o	»	19	» » 5	1	10
D:o	ansatspolérfilar, en sida huggen, 11 centim.	—	70		
D:o	» » » » 14 »	—	85		
D:o	rundfilar och fyrkantfilar, 8 à 9½ centim.	—	25	2	50
D:o	» » » » 11 »	—	30	3	—
D:o	» » » » 12 »	—	35	3	50
D:o	» » » » 14 »	—	45		
D:o	» » » » 16 »	—	60		
D:o	trekantfilar 6 à 9 »	—	30	3	50
D:o	» » » » 11 »	—	40		
D:o	» » » » 14 »	—	60		
D:o	kniffilar och spetsiga ansatsfilar, 11 centim.	—	45		
D:o	» » » » 14 »	—	60		
D:o	halfrundfilar och fogeltungfilar 6 à 8 »	—	30		
D:o	» » » » 9½ »	—	35		
D:o	» » » » 11 »	—	45		
D:o	barettfilar 7 à 9 »	—	30	3	—
D:o	» » » » 10 »	—	40		
D:o	» » » » 12 »	—	55		
D:o	skurrfilar 7 à 9 »	—	30	3	—
D:o	» » » » 11 »	—	45		
D:o	välsfilar 4 à 6 »	—	25	2	50
D:o	» » » » 7 »	—	30	3	—
D:o	» » » » 10 »	—	40		
D:o	» » » » 11 »	—	50		
D:o	utstryksfilar	—	25	2	75
D:o	sparrfilar med stålskaft	—	35	3	50
D:o	steghjulsfilar » »	—	30	3	—
D:o	echappementfilar » »	—	30	3	—
D:o	välspolérfilar » »	—	35		
D:o	hjulpolérfilar, bågformiga, 13 centim.	—	90		
D:o	polérfilar, fogeltungform, raka eller böjda	—	70		
D:o	tappenfilar, höger eller venster	—	70		
D:o	tappenpolérfilar, » » »	—	60		
D:o	universal, polér- och tappenfilar med skyddshylsa	1	35		
D:o	nålfilar med stålskaft			1	25

Fjedar för vaktkontrollur, pendyler, bordstudsare och större speldosor m. m., lika qv.

bredd mm.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	34	36	38	40	
diameter	22 45	45	50	50	55	55																											
	24 45	45	50	50	55	55	60	60																									
	26 50	50	50	50	55	60	60	65	65	70	75	80	85	85	85	90	90	95	100	105	125	135											
	28		50	50	55	60	60	65	70	75	80	85	90	95	95	100	100	105	115	125	125	140	145										
	30			55	55	60	60	65	70	75	80	85	90	95	95	100	100	105	115	125	125	140	145										
	32				60	60	65	65	70	75	80	85	90	95	95	100	100	105	115	125	125	140	145										
	34					65	65	75	75	80	85	85	90	95	95	100	105	110	115	125	135	140	150	155									
	36						70	75	80	85	90	95	100	110	110	120	125	130	140	145	150	165	170										
	38							85	90	95	95	100	105	110	115	125	130	145	155	160	170	180	190	200									
	40								115	115	125	130	140	150	160	160	180	190	200	210	220	230	240	250									
	42										145	155	165	175	185	195	200	215	225	230	240	255	265	275	285	290							
	44											175	190	200	215	225	230	240	255	265	275	290	300	310	325	335							
	46															230	240	245	255	265	275	285	295	310	320	330	340	350					
	48																250	270	290	300	310	320	330	340	350	360	375	390					
	50																	280	290	300	320	340	360	375	390	400	410	425	435	440			
	52																		300	315	330	350	365	380	400	415	425	450	465	475	500	525	540
	54																		340	350	360	380	400	415	430	450	470	490	500	515	530	550	565
	56																			380	400	415	430	440	460	475	490	500	515	530	550	565	575
	58																				400	415	430	445	465	490	500	515	530	550	565	580	
	60																					435	450	465	475	500	515	530	550	565	580	600	625
öre pr st.																																	

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Filklofvar, gjutståls, polerade						
8 9 10 11 12 centim.						
pr st. 1,90, 2,15 2,40 2,65 2,90						
Fjedercirklar af stål	1	50				
Fjederhus för fickur med välsade tänder, förgyllda . . .	—	60				
Fjederhusstifter, se uppdragstappar.						
Fjederringar, stål, härdade					1	25
» förgyllda			—	25	2	50
» talmi			—	75		
Fjedervindare för fickur	1	25				
Fjedrar för cylinderur, superfina J R. <i>Netto</i>			3	—		
D.o » » 1:ma qval »			2	—		
D.o » spindelur »			2	—		
D.o » gångverket i väckarur 7 à 8 millim. . . .	—	40	4	—		
D.o » » » 9 à 10 »	—	45	4	50		
D.o » väckverket » » 4 à 6 »	—	25	2	50		
D.o » Junghans regulatörer	—	90				
D.o » marin- och dropsur m. m.						
bredden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 m.m.						
pr styck 55 60 65 70 80 90 100 115 125 öre						
D.o spiralfjedrar för cylinderur, härdade, sorterade,						
N:o 5 à 8			—	60		
D.o » » » » sorterade,						
N:o 9 à 12			—	45		
D.o » » » » sorterade,						
N:o 12 à 15			—	40		
D.o » » » » sorterade,						
N:o 15 à 18			—	40		
D.o » » » » sorterade,						
N:o 18 à 21			—	35		
D.o » » » breguetur			2	—		
D.o » » marin- och väckarur med rulle . .			1	20		
D.o » » » » utan »			—	90		
Flädermerg pr bundt	—	15				
Folia till timhjulsfjeringar » ark	—	25				
D.o » » » färdighuggen . . » ask	—	40				
Foliastansar	—	30				
Fräsar för välsmaskiner	1	50				
D.o » urfräsning af rem. kronor i satser à 4 st. i etui	7	50				
D.o » » » » » » à 6 » »	9	—				
Fräsledare för välsmaskiner	2	—				
Fräsatser med 6 fräsar, enkla	3	25				
D.o » 6 » dubbla	4	50				
Försilfringspulver pr flaska	1	—				
Förstoringsglas i horninfattning, vanliga	—	50				

	Styck.	Duss.		Gross.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Förstoringsglas i horninfattning, medelstarka . . .	— 70				
D:o » » starka	— 90				
D:o » korkinfattning	— 80				
Försänkare med polerade stålrullar i satser à 6 st.					
D:o » » » dubbla, pr sats	3 50				
D:o » » » i satser à 3 st.					
D:o » » » dubbla, pr sats	1 90				
Förvaringsboetter, se boetter.					
Glas för cylinderur, patent med facetter, 1:ma qval. netto		— 80	8	—	
D:o » » konkava (platta) »		1 10			
D:o » » halfkonkava (halfplatta) »		— 55	6	—	
D:o » savonettur, 1:ma qval. »		— 65	7	—	
Glaskorkar, se svarfstifter.					
Glasmått, se mått.					
Glittermessing, se folia.					
Gängskifvor, se skrufskifvor.					
Hakar af messing att hänga ur uti		— 25	2 50		
Hakstenar, se stenar.					
Hammare af gjutstål 40 à 60 65 à 85 95 à 100 m.m.					
pr styck 0,45 0,60 0,85					
D:o af buxbom för boetter	— 65				
Handsågsbågar för löfsågar	1 25				
D:o » » med anspänningsskruf	2 —				
Hjul, flata, polerade, 60, 64 eller 80 tänder	— 15	— 90			
D:o » förgyllda, 60, 64, 70, 75 eller 80 tänder	— 20	1 50			
D:o steghjul för ankarur, 1:ma	— 40	3 75			
D:o » » cylinderur, 1:ma	— 40	3 50			
D:o timhjul, 32 eller 40 tänder	— 15	1 —			
D:o vexelhjul, 30 eller 36 tänder	— 20	1 50			
D:o sparrhjul af stål för spindel- eller cylinderur		— 40			
D:o af stål f. uppdragningsmekanismen i rem.-ur, 25 öre à	1 25				
Horntallrikar, se tallrikar.					
Hufvudnycklar, se nycklar.					
Ingripningscirkelar, 1:ma qval. i etui	8 50				
Karbinhakar för urkedjor med fjeder, fernissade eller förnicklade		— 60			
D:o » » » » förgyllda		1 25			
D:o » » » » eller skruf af talmiguld		2 25			
D:o » » » » af nickel		1 25			
Kardor för rengöring af filar	— 50				
Kedjehakar för spindelkedjor				— 10	
Kedjekrokar för urkedjor, fernissade eller förnicklade		— 60			
D:o » » » » af talmiguld		2 —			
D:o ringform (säkerhetsringar) förgyllda		1 25			

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Kedjekrokar, ringform (säkerhetsringar) af nickel . . .			1	25		
D:o » » » » talmiguld . . .			6	—		
D:o (säkerhetshakar) fernissade eller förnicklade . . .			1	—		
D:o » af nickel			1	50		
D:o » » » talmiguld			7	—		
D:o kedjestänger, se battonger.						
Kedjor för Schvarzvalderur, små	—	20	1	75		
D:o » » » medelstora	—	25	2	50		
Klangar för väckarur	—	25				
Klangfjedrar, se resonansfjedrar.						
Klocksnyddare af kautschuk, 1:ma			1	10		
Klofvar fil-, se filklofvar.						
D:o stift-, se stiftklofvar.						
Knifvar för urmakare, med ebenholzskäft	—	60				
Korkringar pr ask	—	55				
Kratsborstar af messing	—	50				
Krita i tärningar	—	10				
Krumcirklar af messing, enkla	—	45				
D:o » » med lineal	—	60				
D:o » » » ställskruf	—	60				
D:o » » » lineal och ställskruf	—	80				
Lampor, se spritlampor.						
Limvätska, brun eller hvit pr flaska	—	25				
Liverstenar, se stenar.						
Lod för regulatorer (bly och messingshylsa).	1	50				
Luftmått, se mått.						
Lås för svartsenor, se senlås.						
Lödkolfvar af koppar med skäft	—	75				
Lödvatten med tenn pr flaska	—	40				
Löfsågar, flata eller fyrkantiga			—	25	2	50
Löfsågsbågar, se handsågsbågar.						
Maskiner, steninfattningsmaskiner, 1:ma qual. i etui . . .	6	—				
D:o hjulsträckningsmaskiner, stål, cylinderformiga . . .	3	—				
D:o d:o d:o 1:ma qual. i etui . . .	9	—				
D:o välsmaskiner, med svänghjul och sena, 1 rörelse, 12 uppsatser, 12 fräsar, 1:ma qual.	40	—				
D:o d:o med svänghjul och sena, 2 rörelser, 12 uppsatser, 18 fräsar, 1:ma qual.	60	—				
D:o d:o med svänghjul och sena, 3 rörelser, 18 uppsatser, 24 fräsar, 1:ma qual.	80	—				
Medaljonger, talmi, äkta amerikanska N:o 4			10	50		
D:o » » » » » 5			12	—		
D:o nickel » » » 4 eller 5			5	—		
D:o guldpläterade, hjertform . . . 30 öre à	—	75				
D:o » på silfver, hjertform 65 » à	1	50				

	Styck.	Duss.	Gross.
	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
Medaljonger, guldpläterade på silfver, hjertform, att öppna 2.— å	2 50		
D:o » » » ovala, emalj. 2.— å	2 50		
D:o » fyrkantiga, med in- fattade stenar 1,75 å	2 50		
D:o » på silfver, fyrkantiga, med infattade stenar 2,75 å	4 —		
Medbringare, små för fickursarbete	— 55		
D:o större 60 öre å	1 25		
Messingstråd, hårddragen till fordringar . pr bundt	— 30		
D:o genomborrad, se tapphålsutfodringsar.			
Minutrör, se drifvar.			
Motstål för fickur, färdiga	— 15	1 25	
Mottagstånder, se stopptänder.			
Mått för cylinderur fjedrar C R och J R	2 —		
D:o » rund- och driftstål N:o 1—80	3 25		
D:o » » » Litt. A—Z	3 25		
D:o » hjul m. m i $\frac{1}{8}$ millim., 3—17 m.m.	7 50		
D:o » nyckelrör	— 90		
D:o » ruckarmar	1 25		
D:o » glas, dubbla	1 —		
D:o » » enkla	— 60		
D o » cylindrar	3 —		
D:o » stenhål	3 —		
D:o » » med 24 tappar från N:o 5—40 och 15 hål för diametern	11 —		
D:o » taflor m. m. i millim. och linier af messing.	1 35		
D:o millimetermått af stål med slid och nonie, i $\frac{1}{10}$ m.m.	6 —		
D:o » » buxbom att skjuta.	1 —		
D:o driftmått utan skaft	— 45		
D:o » med »	— 60		
D:o luftmått » »	— 60		
Nitbänkar af messing 1:radiga	— 25		
D:o » » 2 »	— 50		
D o » stål 1 »	— 60		
D:o » » 2 »	1 20		
D:o » » 3 »	1 50		
D:o » » att öppna	1 60		
Nitpunsar i satser à 12 st. i polerade buxbomfordral pr sats	1 50		
D:o » » » 24 » » » » » » »	3 —		
D:o » » » 25 » » fyrkantiga träfodr., Boley, »	4 50		
D o » » » 40 » » » » » » »	5 90		
D:o » » » 50 » » » » » » »	7 50		
Nyckelrör, härdade, med blå halsar			1 50

	Styck.		Duss.		Gross	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Nyckelrör, härdade, med blå halsar 1 ma qval. (à la che- valière)					2	75
D:o » » » » för speldosor . . .			—	30	3	25
Nyckelringar (nyckelblad) vanliga					1	50
D:o » 1 ma qval.					2	75
D:o » för speldosor			—	30	3	—
Nycklar med 6 rör (stjernnycklar)			—	75		
D:o af nickel, diverse former			4	—		
D:o » talmiguld » »			4	50		
D:o » » » » med fotografi			6	50		
D:o universal med svarta skaft, amerikanska	1	—				
D:o » små för urkedjor, förgyllda			2	50		
D:o » » » » förnicklade			2	50		
D:o af messing för marinur, och fjederregulatorer .	—	20	1	75		
D:o » » med bygel och gängar för väckarur				75		
D:o » jern » marin- och dropsur	—	15	1	25		
D:o » messing » vef för skåpur	—	20	1	75		
D:o » » » » lodregulatorer	—	25	2	50		
D:o » stål för bordstudsare och pendylor						
N:o 1 à 8 9 à 12 13 à 14 15 à 16						
per duss. 1,50 2,25 2,75 3,—						
Olja för fickur, Sine Dolo pr flaska	1	25				
D:o » » Ezra Kelley, amerikansk	1	—				
D:o » » af Herman Koch, 1 ma	1	65				
D:o » » af Möbius & Sohn pr flaska	1	—				
D:o » pendylor af » » » » » »	—	60				
D:o » väggur » » » » » » » »	—	60				
Oljeköppar af agat, med buxbomsfot för fickursolja .	—	60				
D:o » celluloid	—	55				
D:o » glas för väggursolja	—	35				
Oljsten, Laventisk i stycken om 1/2 à 1 kilo pr kilo	6	—				
D:o » » fyrkantiga stänger, 9 c. m.	—	80				
D:o » » » » 11 » »	1	—				
D:o » pulveriserad pr ask	—	25				
D:o Arkansas i fodral 3,— à	5	—				
D:o » » stycken om 1/2 à 1 kilo pr kilo	22	—				
D:o » » fyrkantiga stänger 8 centim.	1	25				
D:o » » » » 10 » »	1	50				
D:o » » trekantiga » 8 » »	1	50				
D:o » » » » 10 » »	1	75				
D:o » » » spetsvinkliga » 8×20×80 m. m.	2	20				
Oroafvägar med slid på rund fot	1	50				
Oroar af composition för cylinderur	—	15	1	50		
D:o facon af kompenserde för ankarur	—	50	4	50		
Pariserrödt, se Crokus.						

	Styck.		Duss.		Gross	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Passepartouts, se nycklar.						
Pendelfjedrar för regulatorer, bordstudsare och pendyler	—	15	1	10		
Pendlar » fjederregulatorer	1	25				
D:o » lod	1	75				
Pince-nez-fjedrar, raka			1	50		
D:o böjda			—	75		
Pince-nez-sadlar af sköldpadd			—	50		
Pince-nez-snören af silke 70 öre à			1	75		
D:o » gul metall			2	50		
Polerpulfver, se diamantin.						
Polérsinn, gula 0,50 à	1	25				
D:o röda	3	25				
Polérstål, se filar.						
Polityrdosor af buxbom, polerade, med 1 afdelning	—	90				
» » » » » 2 »	1	25				
» » » » » 3 »	1	75				
Punktörer, 1:ma qualité	9	—				
Putspinnar pr bundt	—	10				
D:o stora » »	—	15				
Remontoirknappar, runda eller ovala, af nickel	—	25	2	25		
» » » » » silfver	—	40	4	—		
» » » » » » förgyllda	—	50	5	—		
» » » » » » guldpläterade	—	75				
» » » » » » af guld 1,— à	2	75				
Resonansfjedrar för väggur 25 öre à	1	—				
Rifvare, Engelska, 1:ma qual., sort. i satser, N o 50 à 75						
		12 st. pr sats	1	50		
D:o » » » » » N:o 30 à 70,		12 st. pr sats	2	—		
D:o » » » » » N:o 1 à 30,		12 st. pr sats	4	—		
D:o » » » » » Litt. A	—	60				
D:o » » » » » » I	—	65				
D:o » » » » » » R	—	90				
D:o » » » » » » Z	1	25				
D:o » » » » » N:o 1 à 10	—	45				
D:o » » » » » » 15 à 20	—	35				
D:o » » » » » » 25 à 30	—	30				
D:o » » » » » » 35 à 40	—	25				
D:o » » » » » » 45 à 50	—	20				
D:o » » » » » » 55 à 60	—	15				
D:o » » » » » » 65 à 80	—	12				
Tappenrifvare, superfine qualité N:o 2 4 6 8 10						
		pr duss. 45 60 75 90 1,—				
D:o » » » » » sorterade	—	70				

	Styck.	Duss.	Gross.
	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
Ruckarmar för fickur, färdiga	— 20	1 60	
Ruckvred » »		— 15	1 —
Rullbänkar à la Jacot med tappmått och etui 1:ma qual. med 12 lager och 12 hål	12 50		
D:o » » med tappmått och etui 1:ma qual. med 12 lager och 12 hål samt sekundlager	15 —		
D:o » » med tappmått och etui 1:ma qual. med 16 lager och 16 hål samt sekundlager	19 —		
D:o » » tappmått och etui, superfina qual. med 16 lager och 16 hål, sekundlager, ställskruf och medbringarrulle	30 —		
Rundstål, se stål.			
Sammansättningsringar af buxbom pr sats 80 öre à	1 10		
Sammansättare	1 —		
D:o 1:ma qual., ny konstruktion	3 50		
Schweisersvarfvar, se Svarfstolar.			
Senlås N:o 0 à 4 5 à 11 12 à 15 16 à 20 pr par 30 40 50 65			
Senor för svarfbågar N:o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pr duss. 25 30 40 50 65 80 1,— 1,10 1,20 1,30 1,40	— 10	— 75	
Senor för regulatorer	— 40		
Sentrissor för regulatorer pr par	1 75		
Sifferstansar af gjutstål 1 à 2½ m.m. pr sats	2 25		
» » » 3 à 5 »			
Skaft af trä för filar, sorterade, 10 à 20 m.m.		1 —	
D:o » » » hammare	— 10	1 —	
D:o » » » sticklar	— 10	1 —	
D:o » ebenholz för rifvare, små		— 75	
D:o » » » filar, 10 à 13 m.m.		2 —	
D:o » » » » 14 à 18 »		2 50	
D:o » stål, universal, för rifvare, genomborrade	— 50		
D:o » ebenholz » » » » »	— 60		
Skin, se polerskin.			
Skrufkloppor, 1:ma qual., 13 c.m.	6 —		
D:o 2:da » 20 »	5 50		
Skrufmejslar för väggursarbete: med träskäft, 1:ma qual., med insats, små	— 75		
D:o » » » » » » medelst	1 —		
D:o » » » » » » stora	1 25		
D:o » svarta skaft, ordinära	— 35		
D:o för fickursarbete: med ebenholzskäft och insats	— 35		

	Styck.	Duss.		Gross	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Skrufmejslar för fickursarbete:					
D:o med messingsskaft och insats	—	30			
D:o » drifstålsskaft » »	—	25			
D:o universal, förnicklade med 4 insatser	—	65			
D:o i etui om 4 st.	1	35			
Skrufpolerare med 3 tänger, 1 lanterna och en skruf-					
afkortare	3	50			
D:o med 1 tång och 5 uppsatser, amerik. modell	6	—			
D:o »Triumph» med 1 tång o. 15 insatser, i etui	14	—			
D:o » » 1 » » 15 insatser, 2					
skrufafkortare och 2 sliprullar i etui	19	—			
Skrufvullar af stål, härdade, polerade, för drif eller vell	—	50			
D:o » » »Triumph» för oroar och ankarhjul	—	85			
D:o » » » » cylindersteghjul	1	—			
D:o » » ordinära					
m.m. 5 à 10 12 14 18 22 24					
pr st. 0,25 0,30 0,35 0,45 0,55 0,75					
D:o af messing, universal, med 4 skrufvar					
millim. 10 15 20 25 30 35					
pr st. 0,40 0,50 0,60 0,80 0,90 1,—					
Skrufskifvor för fickursarbete, 1:ma qval . . . pr hål	—	08			
D:o » väggursarbete med gängborr » »	—	16			
D:o » » » » » och inskurna					
hål pr hål	—	25			
Skrufstäd, ordinära	4	50			
D:o 1:ma, polerade	8	—			
D:o med parallelskruf, Boleys patent	9	—			
D:o » » » » » extra fina,					
förnicklade	14	50			
D:o » » » » » vridbara	12	—			
Skrufvar för cylinderur, sorterade				—	80
D:o » bryggor				—	80
D:o » byglar				1	—
D:o » chapeaux				—	65
D:o » motstål				—	65
D:o » sparrfjedar				—	70
D:o » cecretfjedar				—	70
D:o » chrachaner				—	60
D:o » taflor, höga				1	—
D:o » verkets fasthållande				1	—
Slaglod, silfver pr gram	—	20			
Slutfjedar för fickur, färdiga			2	50	
Smergelfilar, små	—	45			
D:o medelstora	—	60			
Smergelfräsar	—	50			

										Styck.	Duss		Gross		
										Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Smergelhjul m.m.	30	40	50	60	70	80	90	100							
	pr st.	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,—						
Smergelpapper									pr 100 ark	5	50				
D:o									pr »	—	07				
Smergelstickor										—	10	1	—		
Smutsbrickor												—	25	2	—
Sparrfjedrar för cylinderur med hakar, raka, färdiga.												1	50		
D:o » » » » svängda »												1	50		
D:o runda, att placera omkring sparrhjulet, färdiga												—	75		
Sparrhakar för fickur med snut, tillformade												—	60		
D:o » » utan » » » »												—	50		
Spindeltänger 60 70 85 100 millim.															
	pr st.	40	45	50	60	öre.									
Spiralfjedrar, se fjedrar.															
Spiralhållare												—	10	—	60
Spiralrullar												—	15	1	—
Springfjedrar för cylinderur, färdiga										—	20	2	—		
Spritlampor af bleck med pip för 2 lågor										—	60				
D:o » messing » » » 2 »										—	85				
D:o » glas, cylindriska											1	10			
D:o » » med fot											1	30			
D:o » » 8-kantiga, patenterade, små											2	50			
D:o » » » » stora											3	50			
D:o » koppar, sjelfblåsande											3	50			
Stenar. Stenhål, granat, för balans eller hjul, 1:a qv. netto												1	75	18	—
D:o » » » » » 2:a » »												1	—	10	—
D:o Motstenar, 1 ma qval., kupiga														2	—
D:o » 2:da » »														1	50
D:o » 1:ma » flata														1	75
D:o » 2:da » »														1	—
D:o » infattade i messing												—	30		
D:o Liverstenar												1	50		
D:o Hakstenar, vanliga												2	—		
Stenfattningsmaskiner, se maskiner.															
Stenfattningsöppnare, 1:ma qv., 3 st. i etui, pr sats												3	75		
D:o och tillslutare, 6 st. i etui »												6	—		
Stenfilar med ebenholzskäft pr st.										1	—				
Sticklar för svarfning, N:o 0—6										—	25				
D:o » » » 7—10										—	30				
D:o » graving, diverse former										—	30				
Stiftklofvar, bred- eller smalmyndiga, genomborrade .										1	40				
Stopptänder för cylinderur, tillformade												—	40	4	—
D:o » » » med klack												—	60	6	—
Stål. Rundstål, Engelskt, polerad, Litt. Z à N:o 15, pr kilo										5	50				
D:o » » » N:o 16 à 30 »										6	50				

Duss	Gross		Styck.	Duss.		Gross.	
				Kr.	öre	Kr.	öre
		Stål. Rundstål, Engelskt, polerad, N:o 31 à 38, pr kilo	7	—			
		D:o » » » » 39 à 46 »	7	50			
		D:o » » » » 47 à 50 »	8	—			
		D:o » » » » 51 à 54 »	10	—			
1	—	D:o » » » » 31 à 38, pr fot	—	15			
— 25	2	D:o » » » » 39 à 46 »	—	12			
1	50	D:o » » » » 47 à 50 »	—	10			
1	50	D:o » » » » 51 à 54 »	—	08			
— 75		D:o » » » » 55 à 60 »	—	06			
— 60		D:o » » » » 61 à 70 »	—	05			
— 50		Städ, af gjutstål, med eller utan hål	—	65			
		D:o » » för boettbottnar	1	—			
		D:o » buxbom » » »	—	30			
		Städholz af ebenholz eller buxbom	—	12			
— 10		Ställknappar för väckarur			—	60	
— 15	1	D:o » » väckvisare med gänger			—	50	
2	—	Ställtappar för cylinderur			—	25	2 25
		Svarfbågar af fiskben, 1:ma qvalité					
		20 25 30 35 40 centim.					
		pr st. 40 45 55 75 90					
		D:o af stål med ställskruf	—	75			
		Svarfsticklar, se sticklar.					
		Svarfstifter N:o $\frac{1}{0}$ à $\frac{12}{0}$ pr sats 12 st.	1	50			
		D:o » $\frac{1}{0}$ à $\frac{18}{0}$ » » 18 »	2	25			
1	75	D:o » 0 à 18 » » 18 »	2	25			
1	— 10	D:o » 0 à 24 » » 25 »	3	25			
	2	D:o » 0 à 36 » » 37 »	5	—			
	1	D:o » 37 à 50 » » 14 »	5	—			
	1	D:o Linkestifter 50 öre à	1	40			
		D:o för svarfning af taflor (tafvelkorkar)	—	90			
— 30		Svarfstifter för svarfning af glas (glaskorkar)	—	75			
1	50	Svarfstolar med 2 spetsar, 1:ma qval., 16 cm.	8	—			
2	—	D:o » 8 » » » »	10	—			
		D:o » 2 » » » 25 »	14	—			
3	75	Svarfstolar. »Triumph», 20 c.m., 2 spetsar, förnicklad,					
6	—	extra fin qvalité	17	—			
		D:o » » » 8 spetsar, förnicklad,					
		rullbänksuppsats, medbringarrullar m. m.					
		i etui	48	—			
		D:o Universal, med svänghjul och sena, 5					
		rörelser, 1:ma qval.					
		100 110 120 130 m.m. skifva					
— 40	4	med fast skifva pr st. 80 85 100 110 kr.					
— 60	6	med lös » » » — 95 — 118 »					

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Taflor för cylinder- och ankarur, 1:ma qval., utan sekund med minutsiffror	—	75				
D:o » » och ankarur, 1:a qv., med försänkt sekund	—	90				
D:o » » och ankarur, 1 ma qv., med försänkt sekund- och minutsiffror	1	—				
D:o af emalj för 5 ³ / ₄ regulatörer	1	75				
D:o » » » lodregulatorer	2	75				
Tagel för svarfbågar pr bundt	—	10				
Tallrikar af horn för dammkupor 65 75 85 95 mm. pr st. 75 90 1,— 1,10						
D:o » celluloid, trekantiga	—	60				
Tappenrifvare, se rifvare.						
Tapphålsutfodringar för fickur pr 100 st.	—	75				
D:o » väggur, 6 c.m. långa						
N:o 2—10 12—20 22—30 32—40 42—50 52—60 62—72 pr st 15 12 10 7 6 5 4 öre						
Tofsar för urkedjor, förgyllda			4	—		
D:o » » talmi	—	90				
Tänger, flacktänger, fina polerade, 8 à 9 c.m.	—	75				
D:o » » » 10 à 11 »	—	85				
D:o » » » 12 à 13 »	—	95				
D:o » » opolerade, 9 à 11 »	—	65				
D:o böjtänger, fina, polerade, 8 à 9 »	—	75				
D:o » » » 10 à 11 »	—	85				
D:o » » » 12 à 13 »	—	95				
D:o » » opolerade, 9 à 11 »	—	65				
D:o kniptänger, svenska, polerade, extra 1:a 8 à 9 cm.	2	—				
D:o » » » » » 10 à 11 »	2	25				
D:o » » » » » 12 à 13 »	2	50				
D:o » » » » 1:a 8 à 9 »	1	25				
D:o » » » » 10 à 11 »	1	25				
D:o » » » » 12 à 13 »	1	50				
D:o korntänger, ordinära	—	20				
D:o » förnicklade, ihåliga	—	50				
D:o » » vanlig form	—	65				
D:o polerade, 1:ma	—	90				
D:o förnicklade, extra 1:ma »exelsior»	1	25				
D:o visartänger, vanliga	1	—				
D:o » flacktångform	—	90				
D:o » med 9 hål	2	—				
D:o lödtänger af tråd	—	30				
D:o att klippa hål i fjedrar med, med 4 stansar	3	—				
D:o bygeltänger, för pålyftning af byglar	1	25				
D:o fjederhustänger att göra fjäderfästen med	2	—				

Uss.	Gross.		Styck.		Duss.		Gross.	
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		Universalnycklar, se nycklar.						
		Uppdragstappar, för fickur med sparrhjul och rulle.						
		färdiga	—	40	3	50		
		Utkokningsskålar, se anlöpningspannor.						
		Vexelhjulsstifter, färdiga			—	25		
		Visare för cylinder- och ankarur:						
		af stål, hålförm, 1:a qval.			—	75		
		» » » 2:a »			—	50		
		» » päronförm, 1:a qval.			—	85		
		» » » 2:a »			—	60		
		» » diverse förm, 1:a qval.			—	80		
		» » » 2:a »			—	60		
		» » » 3:e »			—	40		
		» » damaskerade, diverse förm			1	10		
		» komposition, hålförm			—	50		
		» » päronförm			—	50		
		» » diverse förm			—	50		
		» » förgyllda, genombrutna			1	15		
		» » » diverse förm			1	25		
		» » » med stenar, 1:ma qval.			2	50		
		» » » » 2:da »			2	—		
		Sekundvisare af stål, 1:ma qval.			—	30	3	25
		» » » 2:da »			—	15	1	25
		» » » förgyllda.			—	30	3	25
		D:o för spindelur af stål			—	25		
		» » » komposition			—	50		
		D:o af stål för lodregulatorer pr par	—	40	4	—		
		» » » 5 ³ / ₄ regulatorer. »	—	30	3	—		
		» » » half- och miniatyrregulatorer	—	20	1	50		
		» » » väckarur pr par	—	15	1	25		
		» » » marinur	—	20	1	50		
		» » » dropsur	—	25				
		» » » pendyler, fransk façon . . . pr par	—	35				
		» » » » genombrutna . . . »	—	45				
		» » » bordstudsare, fransk façon . . »	—	20				
		» » » » genombrutna . . . »	—	35				
		» » väckvisare och sekundvisare för väckur .	—	10	1	—		
		sekundvisare för regulatorer	—	15				
		» » » marinur	—	10	1	—		
		Visarbrickor af stål för väggur			—	20	2	—
		Visareställtappar, se ställtappar.						
		Välsmaskiner, se maskiner.						

