

I. Israelsson, Vasagatan 1, Stockholm.

S. H. T.

Från utlandet har under flera år införts en del mindre mejeriredskap såsom ostgrepar, smörskedar, smörstötter, smörsökare, smör- och ostprofvare m. m.

Sedan jag vid en af våra slöjdskolor fått en tillverkning af dessa artiklar i gång, har jag kunnat nedsätta priset å dessa redskap, som hvad kvaliteten beträffar tillfullo mäta sig med de omtyckta utländska. Jag beder Eder välvilligt uppmuntra företaget genom att hedra mig med requisitioner å desamma.

Härmed erbjudas: **Separatorn Alpha A II**, som renskummar 1,500 liter mjölk pr timme Pris Kr. 1050.


Separatorn Alpha A I, som renskummar 800 liter mjölk pr timme » » 850.

De Lavals kontinuerliga kerna » » 250.

Separatorkulorna Alpha A II och Alpha A I kunna drifvas i vanligt A II och A I samt EII och EI-stativ och är priset för desamma jemte blecklock och mjölkkran resp. 300 och 250 kronor, då de gamla kulorna återlemnas.

Vid Stockholms Mjölkförsäljningsaktiebolag har nyss anförda skumningsförmåga konstaterats genom försök gjorda under drygt halfannan månad.

Desa nya separatorer kräva mindre hastighet än de af äldre konstruktion, eller endast 5600 slag pr minut.



De Lavals patenterade Pasteuriserings- och Kylapparater.

Af vetenskapsmän och personer inom mejerifacket har på senare tiden ofta framhållits nödvändigheten af att mjölken *pasteuriseras*, d. v. s. uppvärmes till 65 å 70° C. och derefter skarpt afkyles. Genom denna process vinner mjölken i hållbarhet samt göres sundare såsom föda åt människor och djur.

Pris å De Lavals patenterade Kylapparater.


N:o 1 för 80 liter per timme
(= gräddmängden från 1
Separator A I) ... Kr. 50.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden



Separator A II med patentförmärare N:o 2,
Mjölkpump och Pasteuriseringsapparat N:o IV.

A I) » 110.
N:o 4 för 520—620
liter per timme (=
skummjölksmäng-
den från 1 Separ-
ator A II eller 2 Se-
paratorer A I) ... » 160.
N:o 5 för 1,000—1,300
liter per timme
(= skummjölks-
mängden från 2
Separatorer A II
eller mera) » 260.

I. Israelsson, Vasagatan 1, Stockholm.

S. H. T.

Från utlandet har under flera år införts en del mindre mejeriredskap såsom ostgrepar, smörskedar, smörstötter, smörsökare, smör- och ostprofvare m. m.

Sedan jag vid en af våra slöjdskolor fått en tillverkning af dessa artiklar i gång, har jag kunnat nedsätta priset å dessa redskap, som hvad kvaliteten beträffar tillfullo mäta sig med de omtyckta utländska. Jag beder Eder välvilligt uppmuntra företaget genom att hedra mig med requisitioner å desamma.

Härmed erbjudas: **Separatorn Alpha A II**, som renskummar 1,500 liter mjölk pr timme ... Pris Kr. 1050.


Separatorn Alpha A I, som renskummar 800 liter mjölk pr timme » » 850.

De Lavals kontinuerliga kerna » » 250.

Separatorkulorna Alpha A II och Alpha A I kunna drifvas i vanligt A II och A I samt EII och EI-stativ och är priset för desamma jemte blecklock och mjölkkran resp. 300 och 250 kronor, då de gamla kulorna återlemnas.

Vid Stockholms Mjölkförsäljningsaktiebolag har nyss anförda skumningsförmåga konstaterats genom försök gjorda under drygt halfannan månad.

Desa nya separatorer kräfva mindre hastighet än de af äldre konstruktion, eller endast 5600 slag pr minut.



De Lavals patenterade Pasteuriserings- och Kylapparater.

Af vetenskapsmän och personer inom mejerifacket har på senare tiden ofta framhållits nödvändigheten af att mjölken *pasteuriseras*, d. v. s. uppvärmes till 65 å 70° C. och derefter skarpt afkyles. Genom denna process vinner mjölken i hållbarhet samt göres sundare såsom föda åt människor och djur.

Pris å De Lavals patenterade Kylapparater.

N:o 1 för 80 liter per timme (= gräddmängden från 1 Separator A I) ... Kr. 50.

N:o 2 för 130—160 liter per timme (= gräddmängden från 1 Separator A II eller 2 Separatorer A I) ... » 70.

N:o 3 för 300 liter per timme (= skummjölksmängden från 1 Separator A I) ... » 110.

N:o 4 för 520—620 liter per timme (= skummjölksmängden från 1 Separator A II eller 2 Separatorer A I) ... » 160.

N:o 5 för 1,000—1,300 liter per timme (= skummjölksmängden från 2 Separatorer A II eller mera) ... » 260.

Separator A II med patentförmärare N:o 2, Mjölkpump och Pasteuriseringsapparat N:o IV.


I. Israelsson, Vasagatan 1, Stockholm.

Diverse.

Smörfäkylningslådor, 87 cm. långa, 56 cm. breda, 30 cm. höga, inrättade med plats för is öfver och under smöret	Kr. 30. —
Smörbaljor, ovala, 50 cm. långa, 43 cm. breda, 21 cm. höga	» 10. —
Gröndahls mjölkproftagare	» 11. —
Smörduk i stycken om 18 meter $\times$ 1,1 meter	» 4. 50
Runda smördukar passande för vanliga drittlar pr 100 st.	» 4. —
Ostduk 740 mm. bred, oblekt pr meter	» 0. 50
D:o » blekt »	» 0. 60
Hansens smörfärg i fat om 100 à 150 liter pr liter	» 1. 70
D:o ostfärg d:o »	» 0. 80
D:o ostlöpe-extrakt d:o »	» 0. 80


Separatorolja (fatvis) ... pr liter	Kr. o. 48	Smörskedar af hvitbok... pr st. »	0. 45
Ängmaskinsolja (d:o) ... » »	0. 27	Smörstötter d:o ... » »	1. 75
Cylinderolja (d:o) ... » »	0. 50	Smörsökare d:o ... » »	0. 40
Konsistensfett i kaggar om c:a 25 kg	» kg » 0. 75	a Smörprovare af finpole-radt stål	» » » 6. 50
Soda ... 100 » »	7. 50	d Ostprovare	» » » 3. —
Brännstämplat »Sweden»	st. » 3. —	Ost- och mjölkskopor af hvitbok	» » » 5. —
b Ostgrepar vanliga	» » » 5. —	Ostsabel af trä	» » » 2. —
D:o större	» » » 7. —	Ljuddämpare 25 mm.	» » » 14. —
c Mjolkstift	» » » 3. —		
Mjölkkärleksborstar	pr dussin kr.	6. —	
Bonare med skaft	» » »	18. —	
Rotborstar (raka)	» » »	5. —	
Piasava gatqvastar utan käppar	» » »	17. —	
med käppar	» » »	19. 50	

Mejerisilar af prima tagel.	tum	6	8	10	12	14	16	18
	mm.	150	200	250	300	350	400	450
Mjölksilar	pr st. Kr.	0,85	1,10	1,55	1,85	2,20	2,60	3,25
Gräddsilar	» »	0,80	1,05	1,45	1,70	2,—	2,35	2,70
Smör- och Ostsilar	» »	0,85	1,10	1,50	1,75	2,10	2,45	2,85



I. Israelsson, Vasagatan 1, Stockholm.

Reservdelar till Separator AI.



<i>i</i> Underdubb	Kr. 5. —	Skummjolksskruf	Kr. o. 50
<i>k</i> Öfverdubb med snörtrissa ..	„ 9. 50	Blecklock, hel sats	„ 30. —
Dubbspets	„ 0. 50	Träfräs, hvarmed ny träpropp	
<i>o</i> Underbussning	„ 2. —	kan ursvarvas å sjelfva se-	
<i>n</i> Öfverbussning	„ 2. —	paratorn	„ 8. —
<i>m</i> Träpropp	„ 0. 10	Slagtäljare till separatoraxeln	„ 18. —
<i>h</i> Halslager	„ 4. —	D:o till utvexlingsaxeln	„ 10. —
<i>g</i> Gummiring	„ 0. 25	Rengöringsborste till tratten...	„ 0. 50
Bomullsnöre, splitsadt efter		Spiralborste till skummjölks-	
mått,	pr st. „ 2. 50	röret	„ 0. 50

Glassmörjkoppar.

N:o	1	2	3	7	8	10
Pris	Kr. 0. 55	0. 55	0. 50	0. 50	0. 45	0. 60
„	5. —	5. —	5. —	5. —	5. —	5. 50

Skrufsmörjkoppar, Stauffers system.

N:o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Smörjkoppens diameter i mm.	16	22	30	40	50	60	70	85	100	125
Skruftappdiameter gasgångning	—	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$
För axeldiameter i mm.	15	20	30	45	60	80	100	120	200	200
Pris pr styck	Kr. 1. 30	1. 80	2. 30	2. 80	3. 40	4. —	4. 80	6. —	8. —	12. —

Prima engelska Läderremmar.

Bredd i millimeter	25—68 mm.	Enkla, 74—144 mm.	150—219 mm.	225—294 mm.
„ i engelska tum	1 tum—2 $\frac{3}{4}$ „	3 „—5 $\frac{3}{4}$ „	6 „—8 $\frac{3}{4}$ „	9 „—11 $\frac{3}{4}$ „
Kr.	4. 80	5. 05	5. 40	5. 75 pr kilo.
Bredd i millimeter	75—194 mm.	Dubbla eller kantade, 200—294 mm.	300—390 mm.	400 mm.
„ i engelska tum	3 „—7 $\frac{3}{4}$ „	8 „—11 $\frac{3}{4}$ „	12 „—15 $\frac{3}{4}$ „	16 „ o. deröfver
Kr.	5. 65	5. 90	6. 25	6. 60 pr kilo.

Syremmar, bruna

Remskrufvar

På begäran lemnas med nöje beskrifning och prisnotering å alla slags mejeri-

inventarier, och åtager jag mig uppsättning af nya mejerier.

Förut lemnade noteringar å här uppräknade varor annulleras.

Stockholm, Vasagatan 1, den 7 Okt. 1890.

I. Israelsson.