

**„Hallandia”
Hä-Remskifvor
i två halfvor**

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013




National Library
of Sweden

Fabricerade af

Halmstads Kvarnbyggnads- och Träförädlingsfabrik.

ERIK JOHANSSONS BOKTR., HALMSTAD.



**„Hallandia”
Trä-Remskifvor**
i två halfvor

MALCUS HOLMQUIST
Halmstad

Fabricerade af

Halmstads Kvarnbyggnads- och Träförädlingsfabrik.

ERIK JOHANSSONS BOKTR., HALMSTAD.

von
san
til
öfu
sin
sk

Ha
fön
sin
ha
cia
en
be
ex




Halmstad i November 1897.

P. P.

Remskifvor af trä i tvenne halfvor hafva väckt berättigad uppmärksamhet i alla intresserade kretsar och tillvunnit sig berömmande förtroende öfverallt, der de införts, på grund af sina många företräden framför remskifvor af jern.

Sedan öfver ett år tillverkar Halmstads Kvarnbyggnads- och Träförädlingsfabrik sådana, och, förutom sin under den tiden vunna erfarenhet, har densamma nu försett sig med specialmaskiner af nyaste och ändamålsenligaste konstruktion för att kunna bedrifva fabrikationen rationellt och exact.

Då jag nu öfvertagit försäljningen af detta fabrikat, garanterar jag äfven för att välvilliga köpare skola i hvarje hänseende blifva tillfredsställda, och rekommenderar jag dessa remskifvor under namnet



HALLANDIA på det bästa. Detta namn inbrändt, jemte vidstående fabriksmärke, bär hvarje härifrån utgående remskifva.

Leverans kan i vanliga fall ske genast från lager, eljest på några få dagar efter beställning.

Om önskas, lemnas gerna remskifvor på prof.

Högaktningsfullt

Malcus Holmquist.

Telegramadress:

Malcus.

Rikstelefon.



Fördelarne hos "HALLANDIA"-Träremskifvorna

i två halfvor
gentemot jernremskifvor.



De äro 50 à 70 % lättare (se vigttabellen sid. 26). Att detta är af största fördel inses, när man vet att 1,000 Kg. på en transmissionsaxel erfordra 1 hästkraft, och att hvarje hästkraft kostar 350 à 500 Kr. pr år. De fördelar, som vinnas genom remskifvornas lätthet, synas bäst af följande exempel, hemtadt ur verkligheten: Vid en nyanlaggd fabrik i Tyskland, för hvars drifvande användas 150 hästkrafter, och vid hvilken användes uteslutande träremskifvor (äfven hufvuddragskifvan är af trä), inalles 93 stycken,

väga dessa sammanlagdt..... 2,504 Kg.

Enligt Berlin-Anhaltische Maschinenfabriks

vigtlista skulle dessa samma skifvor

af jern hafva vägt 7,653 "

Vigtskilnaden 5,149 "

sparar åt fabriken en hel del i driftkostnader, ty, som ofvan omnämnts, har erfarenheten visat att 1.000 Kg. på axelledningen erfordrar circa en hästkraft; beräknar man kostnaden för denna årligen till 350 Kr., så sparas 1,800 Kr.; beräknas den till 500 Kr., så sparas 2,600 Kr. årligen! Denna årliga besparing blir ännu större, då man beräknar, att genom träremskifvornas mindre vikt kan det användas axlar och lager af klenare dimensioner.

Förestående 93 träremskifvor kostade c:a 4,200 Kr.; samma antal remskifvor af jern och af samma storlek skulle hafva kostat c:a 6,200 Kr., alltså äfven här en besparing af c:a 2,000 Kr., och om man der-till räknar att det kostade 200 Kr. mindre i uppsättningen af träremskifvorna, än hvad det hade kostat för jernskifvor, ty kilar äro ej nödvändiga, och då tillika det besparades c:a 1,000 Kr. genom användande af axlar och lager af klenare dimensioner, så blir besparingen efter första driftårets slut

i anläggningskostnader	Kr. 3,200 —
i driftkostnaden minst	„ 1,800 —
tillsammans	Kr. 5,000 —

hvilket är mera än hvad alla träremskifvorna kostade tillsammans!

Vidare fördelar:

Transmissionsaxeln skonas och får mindre påkänning emedan träremskifvorna äro lätta och inga kilspår förekomma; lagergångarne frestas också mindre.

Snabb montering hvar som helst på axeln, utan kil och kilspår, blott med några bultar och muttrar; en träremskifva kan lätt omflyttas till en annan axel med större eller mindre diameter, i det att endast en annan bussning tages.

Remmarne draga 40 å 60 % bättre emedan remmens adhäSION på trä är betydligt större än på jern. Skillnaden har beräknats sålunda:

Del af skifvans omfang som beröres af remmen.	Relativt värde af läderremmar	
	på träremskifvor	på jernremskifvor
0,2	1,80	1,42
0,3	2,43	1,69
0,4	3,26	2,02
0,5	4,38	2,41
0,6	5,88	2,87
0,7	7,90	3,43

Kraftförlusten genom remmens glidning underskattas i allmänhet, och ändock är det bevisadt, att stora summor årligen förloras härigenom.

Detta gör bland annat, att

Klenare axlar, lager och remmar kunna användas,

Remmarne behöfva ej spännas så hårdt, och

Remmarne hålla längre, emedan de ej glida; och framgår äfven af den beräkningen, att träremskifvor öfverföra 40 å 60 % mera kraft, respektive erfordras vid jernremskifvor för öfverförandet af en viss kraft 40 å 60 % bredare remmar och motsvarande stor motorkraft.

I fabriker, der den förhandenvarande kraften tillfölje af nyinsättningar af maskiner icke mera räcker till, behöfver man ej mera sätta in ny större motor, utan utbyter jernremskifvorna mot träremskifvor.

De äro lika fördelaktiga i varma, kalla, torra och fuktiga lokaler, hvilket redan i praktiken faktiskt har bevisats.

Alla de här påpekade fördelarne hos goda träremskifvor innefatta i sig mina här erbjudna **"HALLANDIA"-remskifvor i tvenne halfvor** i fullaste måtto, och kan jag derföre tryggt och samvetsgrannt på det bästa rekommendera dem.

"HALLANDIA"-remskifvorna förfärdigas med synnerlig omsorg på ändamålsenliga specialmaskiner och af lämpligaste träslag. Banan är sammansatt af en massa småsegment, väl hoplimmade och sammanspikade; i skifvor ämnade för fuktiga lokaler användes ett särskildt slags lim, som i fuktighet blir ännu fastare; ekrarne äro helt igenom inlagda i rembanan, hvarigenom denna öfverallt får samma tjocklek och sambandet mellan bana och ekrar blir absolut fast; hålet för axeln har hos alla skifvorna upp till 1,500 mm. en diameter af 90 mm., hvartill bussningar, passande till hvarje axeldiameter, ständigt finnas på lager. Remskifvorna utbalanceras på det noggrannaste för att kunna få en alldeles lugn gång.




Fig. 1.




Fig. 3.



Fig. 2.

Figur 1, 2 och 3 visa huru skifvorna upp till 300 mm. diameter se ut och huru de fästas på sin axel. Remskifvorna 325 mm. till och med 900 mm. diameter göras med två ekrar som Fig. 4, de öfver 900 mm. med korsekrar som Fig. 5, och mycket stora skifvor förses med stödekrar som Fig. 6.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.

Vid uppsättningen torde den hvarje skifva med ekrar påhäftade anvisningen noga beaktas.

Lösskifvor levereras efter önskan med jern eller metallbussningar, en ställring i tvenne halfvor, jemte smörjkopp, till lägsta pris.

Trappskifvor tillverkas i alla storlekar, och beräknas för dessa de priser, som hvarje skifva för sig skulle hafva kostat.

För Flänsskifvor höjes priset med 15 % för hvarje fläns.

Koniska skifvor levereras i alla storlekar, och beräknas priset för dessa efter medeldiametern.

Linskifvor tillverkas i alla storlekar, och beräknas en mindre prisförhöjning för hvarje insvarfvad linränna.

Special-Remskifvor levereras efter beställning fort och billigt.

Vid beställningar torde benäget uppgifvas:
remskifvans diameter och bredd,
om banan önskas kullrig eller grad,

axelns diameter samt

om den skall användas i fuktig lokal.

Hänvisande till här efterföljande prisförteckning, beder jag få anbefalla mina **HALLANDIA**-remskifvor i ärade kunders hågkomst.

Malcus Holmquist.

Halmstad.

Telegramadress:

MALCUS.

Rikstelefon.



Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
150	100	4	—	200	260	8	50
	120	4	80		280	8	90
	140	5	—		300	9	50
	160	5	40		320	10	—
	180	5	70		340	11	10
	200	6	—	225	100	5	20
	220	6	40		120	6	—
	240	6	80		140	6	10
	260	7	40		160	6	40
	280	8	—		180	7	—
175	300	8	40		200	7	40
	320	8	90		220	7	90
	100	4	40		240	8	40
	120	5	20		260	9	—
	140	5	40		280	9	50
	160	5	70		300	9	90
	180	6	10		320	10	50
	200	6	40		340	11	70
	220	6	90	250	100	5	60
	240	7	40		120	6	40
200	260	8	20		140	6	60
	280	8	40		160	6	90
	300	9	—		180	7	40
	320	9	50		200	8	—
	340	10	—		220	8	40
	100	4	80		240	8	90
	120	5	50		260	9	50
	140	5	70		280	10	—
	160	6	—		300	10	50
	180	6	50	275	320	11	—
	200	6	80		340	12	20
	220	7	40				
	240	7	80		100	6	—

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
275	120	6	70	350	100	8	—
	140	7	—		120	8	70
	160	7	30		140	10	90
	180	8	—		160	11	60
	200	8	40		180	13	10
	220	8	90		200	13	70
	240	9	50		220	15	80
	260	10	10		240	16	90
	280	10	50		260	18	40
	300	11	40		280	19	40
	320	11	60		300	21	10
	340	12	70		320	22	10
300	100	6	50	375	340	24	60
	120	7	—		360	24	80
	140	7	40		380	26	70
	160	7	80		400	28	—
	180	8	40		100	8	40
	200	8	90		120	9	10
	220	9	50		140	11	30
	240	10	—		160	11	90
	260	10	50		180	13	60
	280	11	—		200	14	10
	300	11	70		220	16	80
	320	12	10		240	17	50
325	340	13	50		260	18	90
	100	7	60		280	20	—
	120	8	30		300	21	80
	140	10	50		320	22	60
	160	10	80		340	25	10
	180	12	70		360	25	30
	200	13	—		380	27	30
	220	15	—		400	28	40
	240	15	80	400	100	9	—
	260	18	—		120	9	50
	280	18	90		140	11	60
	300	20	50		160	12	30
	320	21	50		180	14	—
	340	24	—		200	14	60
	360	24	30		220	17	30
	380	26	30		240	17	90
	400	27	40		260	19	50
					280	20	50

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
400	300	22	30	450	300	25	40
	320	23	10		320	26	50
	340	25	70		340	30	60
	360	26	80		360	31	10
	380	27	80		380	32	80
	400	28	70		400	33	60
	420	30	90		420	36	30
	440	31	60		440	37	30
	460	33	60		460	38	50
	480	34	40		480	39	90
	500	36	80		500	43	—
425	100	9	50	475	100	10	50
	120	10	30		120	11	—
	140	12	70		140	13	50
	160	13	60		160	14	70
	180	15	80		180	17	—
	200	16	70		200	17	90
	220	18	90		220	20	50
	240	19	50		240	21	—
	260	22	10		260	23	40
	280	23	10		280	24	70
	300	24	50		300	27	30
	320	25	50		320	27	80
	340	29	60		340	31	—
	360	29	80		360	31	60
	380	31	60		380	33	90
	400	33	—		400	34	20
	420	35	80		420	37	—
	440	36	80		440	37	80
	460	38	—		460	41	—
	480	39	40		480	42	50
	500	42	50		500	44	90
450	100	10	—	500	100	11	—
	120	10	60		120	11	60
	140	13	—		140	14	—
	160	14	—		160	15	20
	180	16	20		180	17	60
	200	17	—		200	18	50
	220	19	40		220	21	—
	240	20	10		240	21	50
	260	22	60		260	24	20
	280	23	60		280	25	20

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
500	300	27	80	550	300	29	40
	320	28	40		320	29	50
	340	31	60		340	33	50
	360	32	20		360	34	—
	380	34	80		380	37	—
	400	35	50		400	37	80
	420	37	70		420	40	80
	440	38	50		440	41	60
	460	42	—		460	44	70
	480	43	10		480	45	20
	500	45	40		500	47	20
525	100	11	50	575	100	13	20
	120	12	20		120	14	—
	140	14	90		140	16	80
	160	15	90		160	16	90
	180	18	40		180	20	10
	200	19	10		200	21	20
	220	22	10		220	24	60
	240	22	20		240	25	20
	260	25	30		260	28	40
	280	26	30		280	29	40
	300	28	50		300	32	60
	320	28	90		320	32	90
	340	33	—		340	36	80
	360	33	40		360	37	70
	380	36	—		380	40	50
	400	37	20		400	41	70
	420	40	20		420	45	20
550	440	41	20	600	440	46	—
	460	44	20		460	49	40
	480	44	70		480	50	—
	500	46	80		500	53	60
	100	12	—		100	13	60
	120	12	80		120	14	50
	140	15	70		140	17	40
	160	16	40		160	17	80
	180	18	90		180	21	20
	200	19	60		200	22	10
	220	22	50		220	25	—
	240	23	20		240	26	10
	260	25	90		260	28	90
	280	26	80		280	30	—

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
600	300	33	—	650	300	36	30
	320	33	70		320	37	20
	340	37	30		340	41	50
	360	38	—		360	42	20
	380	41	29		380	45	90
	400	42	20		400	46	40
	420	45	90		420	50	50
	440	46	50		440	51	30
	460	49	90		460	55	10
	480	50	50		480	55	60
	500	54	20		500	59	90
625	100	14	90	675	100	15	80
	120	15	80		120	16	80
	140	18	—		140	19	30
	160	19	—		160	20	40
	180	23	10		180	24	20
	200	23	30		200	24	70
	220	27	30		220	28	40
	240	27	40		240	29	40
	260	31	50		260	32	70
	280	32	70		280	33	80
	300	35	80		300	36	90
	320	36	80		320	37	90
	340	40	—		340	42	60
	360	40	90		360	43	70
	380	45	20		380	46	90
	400	45	80		400	47	60
	420	50	—		420	51	80
	440	50	50		440	52	90
	460	54	60		460	55	70
650	480	55	—	700	480	56	80
	500	59	10		500	61	20
	100	15	40		100	16	20
	120	16	40		120	17	30
	140	18	90		140	19	90
	160	20	—		160	21	—
	180	23	50		180	24	70
	200	24	50		200	25	20
	220	27	50		220	28	90
	240	28	30		240	30	—
	260	32	—		260	33	60
	280	33	10		280	34	60

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
700	300	37	80	750	300	40	40
	320	38	90		320	41	50
	340	43	10		340	45	50
	360	44	10		360	46	80
	380	47	40		380	50	40
	400	48	30		400	51	70
	420	52	50		420	56	20
	440	53	30		440	56	80
	460	56	70		460	60	50
	480	57	50		480	61	90
	500	62	50		500	66	10
725	100	17	—	775	100	17	80
	120	17	90		120	18	80
	140	21	—		140	21	90
	160	22	—		160	22	80
	180	25	90		180	26	90
	200	26	30		200	27	80
	220	30	50		220	31	40
	240	31	50		240	32	20
	260	35	70		260	36	70
	280	36	70		280	37	50
	300	40	—		300	41	—
	320	40	80		320	42	10
	340	44	20		340	46	40
	360	46	30		360	47	30
	380	49	90		380	52	90
	400	51	—		400	53	80
	420	55	70		420	56	80
	440	56	40		440	57	50
750	460	60	10	800	460	61	20
	480	61	—		480	62	40
	500	65	50		500	67	20
	100	17	40		100	18	60
	120	18	30		120	19	40
	140	21	40		140	22	10
	160	22	40		160	23	10
	180	26	40		180	27	50
	200	27	20		200	28	40
	220	30	90		220	31	70
	240	31	90		240	32	70
	260	36	20		260	37	10
	280	37	10		280	37	80

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
800	300	41	50	850	300	43	80
	320	42	60		320	44	80
	340	46	90		340	48	80
	360	47	70		360	50	20
	380	53	50		380	54	50
	400	54	40		400	55	20
	420	57	30		420	59	90
	440	58	—		440	61	—
	460	62	—		460	64	90
	480	63	—		480	66	20
	500	68	20		500	70	90
825	100	18	90	875	100	20	—
	120	20	—		120	21	—
	140	23	10		140	24	20
	160	23	60		160	25	20
	180	28	30		180	29	50
	200	29	40		200	30	50
	220	32	60		220	34	—
	240	33	70		240	35	70
	260	37	80		260	38	90
	280	38	10		280	39	90
	300	43	10		300	44	30
	320	44	10		320	45	80
	340	48	40		340	50	40
	360	49	40		360	51	50
	380	54	—		380	54	90
	400	54	80		400	56	70
	420	58	80		420	60	90
	440	59	90		440	62	—
	460	63	10		460	66	20
	480	65	10		480	67	20
	500	69	80		500	72	40
850	100	19	40	900	100	20	50
	120	20	40		120	21	40
	140	23	50		140	24	70
	160	24	50		160	26	—
	180	28	90		180	30	—
	200	29	90		200	31	20
	220	33	—		220	34	70
	240	34	60		240	36	10
	260	38	10		260	39	40
	280	38	90		280	40	90

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
900	300	45	10	950	300	64	50
	320	46	50		320	65	80
	340	50	90		340	72	50
	360	52	10		360	73	40
	380	55	50		380	78	80
	400	57	60		400	80	90
	420	62	—		420	87	70
	440	63	—		440	89	30
	460	67	20		460	95	60
	480	68	30		480	97	90
925	500	73	50		500	104	—
	100	28	40	975	100	31	50
	120	29	30		120	32	20
	140	33	—		140	34	70
	160	34	20		160	35	70
	180	40	40		180	42	20
	200	42	—		200	43	60
	220	48	30		220	50	70
	240	49	40		240	51	20
	260	55	70		260	58	40
	280	56	70		280	60	—
950	300	63	50		300	66	20
	320	64	20		320	67	20
	340	71	40		340	74	60
	360	72	50		360	75	60
	380	77	70		380	80	90
	400	79	80		400	83	—
	420	86	60		420	90	30
	440	88	20		440	91	40
	460	94	50		460	97	90
	480	95	60		480	99	80
950	500	102	90		500	105	80
	100	29	90	1000	100	33	—
	120	30	70		120	33	90
	140	33	90		140	35	—
	160	35	10		160	36	20
	180	41	—		180	43	60
	200	42	90		200	44	50
	220	49	50		220	52	90
	240	50	—		240	53	20
	260	57	—		260	59	40
	280	58	—		280	60	40

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
1000	300	66	80	1050	300	69	30
	320	68	30		320	70	90
	340	75	40		340	77	70
	360	76	10		360	79	40
	380	81	90		380	85	50
	400	84	—		400	87	40
	420	91	—		420	94	50
	440	92	40		440	96	60
	460	99	—		460	102	90
	480	100	70		480	105	—
	500	107	60		500	111	80
1025	100	34	70	1075	100	37	—
	120	35	20		120	37	80
	140	36	10		140	40	20
	160	37	80		160	42	—
	180	44	80		180	48	30
	200	46	—		200	50	40
	220	53	50		220	55	50
	240	53	80		240	56	70
	260	60	80		260	66	80
	280	61	80		280	68	30
	300	68	40		300	75	60
	320	70	—		320	76	80
	340	76	80		340	85	10
	360	78	—		360	86	50
	380	84	—		380	94	50
	400	86	30		400	96	70
	420	93	50		420	103	70
	440	95	50		440	105	90
	460	100	40		460	114	40
	480	102	90		480	116	50
	500	110	80		500	124	—
1050	100	35	50	1100	100	38	—
	120	36	30		120	38	50
	140	37	20		140	41	30
	160	38	60		160	42	90
	180	45	20		180	49	40
	200	46	80		200	51	60
	220	55	—		220	56	40
	240	55	60		240	57	80
	260	61	70		260	67	90
	280	63	—		280	69	30

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
1100	300	76	70	1150	300	80	30
	320	78	20		320	81	90
	340	86	10		340	90	40
	360	87	70		360	91	40
	380	95	70		380	99	80
	400	98	—		400	102	10
	420	105	—		420	107	10
	440	107	10		440	111	30
	460	115	50		460	119	70
	480	117	60		480	122	—
	500	126	—		500	130	20
1125	100	39	70	1175	100	42	20
	120	40	20		120	42	80
	140	42	50		140	44	10
	160	44	10		160	45	80
	180	51	50		180	53	60
	200	52	90		200	55	10
	220	60	30		220	63	—
	240	61	90		240	64	60
	260	70	40		260	73	10
	280	71	90		280	74	60
	300	79	—		300	81	90
	320	80	80		320	84	—
	340	89	30		340	92	40
	360	90	50		360	94	50
	380	98	70		380	101	90
	400	101	—		400	105	—
	420	106	10		420	112	80
	440	110	30		440	114	50
1150	460	118	70	1200	460	122	80
	480	121	30		480	123	90
	500	129	20		500	133	90
	100	41	—		100	43	50
	120	41	50		120	44	10
	140	43	30		140	45	20
	160	45	—		160	46	90
	180	52	40		180	54	70
	200	54	—		200	56	20
	220	61	40		220	64	20
	240	63	—		240	65	80
	260	71	50		260	74	20
	280	72	80		280	75	60

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
1200	300	82	90	1250	340	97	70
	320	85	10		360	100	80
	340	94	50		380	108	20
	360	96	60		400	109	20
	380	102	90		420	118	70
	400	106	10		440	121	80
	420	113	90		460	129	20
	440	115	50		480	132	30
	460	123	90		500	140	70
	480	125	—	1275	120	47	50
1225	500	134	40		140	48	30
	120	43	30		160	50	40
	140	46	30		180	59	—
	160	48	30		200	60	40
	180	56	80		220	67	80
	200	58	40		240	70	60
	220	65	80		260	78	70
	240	68	—		280	80	30
	260	76	20		300	88	20
	280	78	20		320	90	30
1250	300	85	40		340	98	80
	320	88	20		360	101	90
	340	96	60		380	109	20
	360	99	70		400	110	30
	380	107	10		420	119	70
	400	108	20		440	122	90
	420	117	60		460	130	20
	440	120	60		480	133	40
	460	128	10		500	141	70
	480	131	30	1300	120	48	50
1250	500	139	70		140	49	50
	120	46	40		160	51	50
	140	47	50		180	60	20
	160	49	40		200	61	50
	180	57	90		220	68	70
	200	59	60		240	71	50
	220	66	80		260	79	90
	240	69	40		280	81	20
	260	77	50		300	89	30
	280	79	10		320	91	30
	300	87	20		340	99	70
	320	89	30		360	102	90

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
1300	380	110	30	1350	420	128	10
	400	111	30		440	131	30
	420	120	80		460	138	60
	440	123	90		480	141	80
	460	132	30		500	150	20
	480	134	30	1375	120	51	90
1325	500	142	80		140	52	60
	120	49	60		160	54	60
	140	50	40		180	63	10
	160	52	50		200	65	30
	180	61	10		220	73	50
	200	63	—		240	75	80
	220	71	40		260	84	—
	240	73	70		280	86	20
	260	81	90		300	94	50
	280	84	—		320	97	80
	300	92	40		340	107	10
	320	94	50		360	109	10
1350	340	102	20		380	117	60
	360	105	—		400	119	60
	380	114	50		420	130	10
	400	116	60		440	133	40
	420	126	—		460	140	70
	440	129	20		480	143	80
	460	136	50		500	152	30
	480	139	70	1400	120	52	50
	500	148	10		140	53	70
	120	50	80		160	55	70
	140	51	50		180	64	20
	160	53	60		200	66	30
	180	62	—		220	74	60
	200	64	20		240	76	70
	220	72	50		260	85	10
	240	74	60		280	87	20
	260	83	—		300	95	60
	280	85	10		320	98	80
	300	93	50		340	109	10
	320	95	60		360	111	30
	340	105	—		380	119	60
	360	107	10		400	121	60
	380	115	50		420	132	20
	400	117	60		440	135	50

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
1400	460	142	80	1475	140	56	70
	480	145	90		160	58	80
	500	154	40		180	67	30
1425					200	70	40
	140	54	60		220	77	80
	160	56	70		240	79	80
	180	65	10		260	88	20
	200	68	40		280	90	20
	220	75	60		300	101	90
	240	77	70		320	105	—
	260	86	10		340	115	80
	280	88	10		360	117	70
	300	97	70		380	126	—
	320	100	60		400	128	—
	340	111	30		420	138	80
	360	113	50		440	141	80
	380	121	60		460	149	10
	400	123	70		480	155	40
	420	134	20		500	163	80
	440	137	50	1500	140	57	80
	460	144	80		160	59	90
	480	149	10		180	68	80
	500	157	40		200	71	50
1450					220	78	80
	140	55	60		240	80	90
	160	57	80		260	89	30
	180	66	20		280	91	20
	200	69	40		300	103	—
	220	76	70		320	107	10
	240	78	90		340	117	60
	260	87	20		360	119	70
	280	89	10		380	128	10
	300	99	80		400	130	10
	320	102	60		420	140	60
	340	113	50		440	143	80
	360	115	50		460	151	20
	380	123	70		480	158	60
	400	126	—		500	166	90
	420	136	50	1525			
	440	138	70		160	60	80
	460	147	—		180	69	80
	480	152	30		200	72	50
	500	160	70		220	79	80

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
1525	240	81	90	1575	360	122	90
	260	90	30		380	132	20
	280	92	40		400	133	40
	300	105	—		420	144	90
	320	108	10		440	149	20
	340	118	80		460	157	50
	360	120	80		480	168	—
	380	130	10		500	176	40
	400	131	20	1600	160	64	10
	420	142	80		180	73	20
	440	147	—		200	75	60
	460	154	40		220	82	90
	480	161	70		240	85	20
	500	170	10		260	93	53
1550	160	62	10		280	95	10
	180	70	90		300	108	20
	200	73	60		320	111	30
	220	80	90		340	121	90
	240	83	—		360	123	90
	260	91	40		380	133	40
	280	93	40		400	134	40
	300	106	10		420	146	—
	320	109	20		440	150	20
	340	119	70		460	159	60
	360	121	90		480	170	10
	380	131	20		500	179	50
	400	132	20	1625	160	65	20
	420	143	80		180	74	—
	440	148	10		200	76	70
	460	155	40		220	84	—
	480	166	90		240	86	10
	500	173	20		260	94	50
1575	160	63	—		280	96	20
	180	72	—		300	109	20
	200	74	50		320	112	40
	220	81	90		340	122	90
	240	84	—		360	125	—
	260	92	40		380	134	40
	280	94	10		400	135	50
	300	107	10		420	147	—
	320	110	30		440	151	30
	340	120	80		460	161	60

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
1625	480	172	10	1700	220	87	20
	500	182	70		240	89	20
1650	160	66	20	1725	260	97	70
	180	74	90		280	99	70
	200	77	70		300	112	40
	220	85	10		320	115	50
	240	87	10		340	126	—
	260	95	60		360	128	10
	280	97	20		380	137	60
	300	110	30		400	138	60
	320	113	40		420	150	20
	340	123	90		440	154	40
	360	126	—		460	168	—
	380	135	50		480	180	90
	400	136	50		500	192	20
	420	148	10		160	70	50
	440	152	30		180	78	80
	460	163	70		200	81	90
1675	480	174	70		220	89	30
	500	185	70		240	91	30
	160	67	30		260	98	70
	180	75	80		280	102	20
	200	78	80		300	115	50
	220	86	10		320	118	70
	240	88	20		340	129	20
	260	96	60		360	131	30
	280	98	70		380	140	70
	300	111	30		400	141	70
	320	114	50		420	153	30
	340	125	—		440	157	50
	360	127	10		460	171	20
	380	136	50		480	182	80
	400	137	60		500	196	30
1700	420	149	10	1750	160	72	60
	440	153	40		180	80	90
	460	165	90		200	84	—
	480	178	90		220	91	40
	500	188	80		240	93	50
	160	68	40		260	102	90
	180	76	50		280	105	—
	200	79	70		300	117	60
					320	120	70

Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.		Diameter i mm.	Banans bredd i mm.	Pris pr styck Kronor.	
1750	340	131	20	1775	440	163	80
	360	133	40		460	176	50
	380	142	70		480	191	10
	400	143	70		500	204	70
	420	156	50	1800			
	440	160	50		160	76	80
	460	174	30		180	85	—
	480	186	90		200	88	20
1775	500	200	60		220	95	60
					240	97	70
	160	74	70		260	107	—
	180	82	90		280	109	10
	200	86	10		300	121	80
	220	93	50		320	124	90
	240	95	60		340	136	50
	260	104	90		360	138	40
	280	107	10		380	147	90
	300	119	70		400	150	—
	320	122	90		420	162	80
	340	133	40		440	166	90
	360	135	50		460	179	60
	380	144	90		480	193	40
	400	147	—		500	210	—
	420	159	60				

Remskifvorna till och med 300 mm:s diameter äro massiva; från 325 mm. till och med 900 mm. äro med två ekrar; från 925 mm. med korsekrar.

Priserna äro lika om med grad eller kullrig bana, och levereras remskifvorna färdiga att utan vidare monteras.



Vigt-jemförelse

mellan

Hallandia-Träremskifvor

och

Jernremskifvor.

Vigterna i Kilogram.

Diam. i mm.	Rembanans bredd i mm.							
	160		260		360		500	
	Trä	Jern	Trä	Jern	Trä	Jern	Trä	Jern
150	2,3	—	2 ³ / ₄	—	—	—	—	—
200	2 ¹ / ₂	12,5	3 ³ / ₄	19	—	—	—	—
250	3	15	4 ² / ₃	22	—	—	—	—
300	4 ¹ / ₂	17,5	8 ¹ / ₂	25	—	—	—	—
350	5	20,5	9	29,5	—	—	—	—
400	6 ¹ / ₂	24	10 ¹ / ₂	33,5	15	56,5	22	—
450	8	28	14	39	19	65	26	93
500	8 ¹ / ₂	31,5	16	44	22	73	31	105
550	9 ¹ / ₂	36,5	17 ¹ / ₂	50	24 ¹ / ₂	82	35 ¹ / ₂	118
600	10 ¹ / ₂	39,5	19	56	26	91	38	131
650	13	43	21 ¹ / ₂	61,5	30	101	43	144
700	13 ¹ / ₂	47,5	24	67,5	33 ¹ / ₂	111	48	158
750	14	54,5	26	74	36	127	50	181
800	15	60	28	86	38	140	52	197

Diam. i mm.	Rembanans bredd i mm.							
	160		260		360		500	
	Trä	Jern	Trä	Jern	Trä	Jern	Trä	Jern
850	17	64	30	92,5	40	151	54	214
900	20	69	33	101	45	164	63	231
950	23	74	38	109	53	177	74	250
1000	25	79,5	41	118	58	191	83	268
1050	27	85	44	127,5	61	205	86	288
1100	29	90	48	138	68	221	96	309
1150	35	96	55	148	75	236	103	334
1200	39	103	59	158	79	254	107	364
1250	42	110	65	169	87	274	119	394
1300	46	117	69	181	92	295	124	426
1350	50	124	73	191	95	312	126	453
1400	55	131,5	83	201	110	330	149	480
1450	60	139	88	213	115	347	154	507
1500	65	149	95	225	123	365	161	534

För att finna drifskifvans diameter, multiplicerar man hvarfantalet hos den skifva, som drifves, med dess diameter, och dividerar produkten med hvarfantalet hos drifskifvan.

För att finna den skifvas diameter, som skall drifvas, multiplicerar man drifskifvans hvarfantall med dess diameter, och dividerar produkten med hvarfantalet hos den skifva, som skall drifvas.





