



PRIS-KURANT

å

Verktyg, Maskiner och FURNITURER

för

URMAKARE

FRÅN


B. S. HÜTTNER

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden



A. LINDGREN & SÖNER.



PRIS-KURANT

å

Verktyg, Maskiner och FURNITURER

för

URMAKARE


FRÅN

B. S. HÜTTNER

GÖTEBORG

3 HVITFELDTSPLOTSEN 3

939 Statens Telefon 939.



B. S. HÜTTNER
GÖTEBORG.

Statens Telefon N:r 939.

Stort, välsorteradt lager

AF

FICK- OCH VÄGGUR
URFURNITURER & VERKTYG

HÖRANDE TILL URMAKERIET

KEDJOR, BYGLAR OCH MEDALJONGER.

B. S. HÜTTNER

COLLECTOR

PICKER and WAGNER

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Askar af papp, starka, 4 st. 35, 45, 50, 55 m/m . pr sats	—	10				
Backskrufvar för Regulatorfoder pr par	—	40				
Battonger (tvärstycken) för urkedjor, talmi			3	75		
d:o " " " " större			4	50		
Benzinkoppar 0,75 à	1	25				
Berlocker af ben, med fotografier, enkla			2	—		
d:o " " " " dubbla			4	—		
d:o " glas 0.75 à	1	50				
d:o " kristall 2.00 à	4	—				
d:o " agat 1.50 à	3	—				
d:o " talmiguld 1.00 à	3	—				
Bindtråd för lödning: N:o 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 pr rulle 30 30 35 40 45 45 45 50 55 60						
Blecksaxar af gjutstål, polerade: 12 à 14, 16, 19, 22 c/m 2.00 2.25 2.50 3.00 pr st.						
Blåsrör af messing, 18 centimeter	—	25				
d:o " " 23 "	—	30				
d:o " " 28 "	—	35				
d:o " " 23 " med kula	—	45				
d:o " " 28 " " " "	—	50				
d:o " " sjelfblåsande, med spritlampa	2	75				
Boetter " nysilfver, för spindelur, enkel botten	—	90				
d:o " " " dubbel " "	2	—				
d:o försilfrade " cylinderur	2	—				
d:o Ytter-, för spindelur			2	50		
d:o " " cylinderur, ordinära, utan siffror			2	50		
d:o " " " försilfrade med " "			3	—		
d:o " " " förnicklade, m. horn o. siffr.			2	75		
d:o " " " nysilfv. m. glas ell. horn "			2	75		
d:o " " " " " horn						
d:o " " " klädda inuti			3	—		
d:o " " " 1:a nysilfver, med siffror			6	—		
d:o " " " af gummi			4	50		
Lösa hornglas för ytterboetter			—	60		
Boettöppnare af nysilfver, m. ben- eller ebenholz-skaft, korta	—	40				
d:o " " " " " " " " långa	—	50				
Borr, tappborr, små, utan rullar			—	15		
d:o " " med " "			—	25		
d:o " " medel " "			—	40		
d:o " " stora " "			—	45		
d:o " " i sats, 63 st., med borrskaft, pr sats	3	—				
d:o " " i " 126 " " " " " "	5	—				
d:o " " i " 48 " " " " " " större i						
träfodral pr sats	5	—				
Borransättare	—	75				
Borrmaskiner med 6 spetsar, mindre	1	25				

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Centrumsökare med messingskافت, 1:ma kvalit�, enkla . . .	1	—				
d:o ” ” ” ” dubbla . . .	1	25				
d:o ” ” ” ” 12 borr . . .	1	50				
d:o ” ebenholzskافت . . .	1	—				
d:o ” ” och 6 borr . . .	1	25				
d:d ” ” ” 12 ” . . .	1	75				
d:o af st�l, f�r st�rre arbete . . .	1	50				
Chapeaux f�r centrumbryggor . . .			—	50		
d:o ” fjederhusbryggor . . .			—	80		
Coqueretter (Lotst�l) f�r cylinderur, tillformade . . .			—	70		
d:o ” ” ” f�rdiga . . .	—	20	1	50		
d:o ” ” ” spindelur, polerade . . .			—	60		
d:o ” ” ” ” m. svarfvad krets . . .			1	—		
Cordongsgafflar . . .	—	25				
Cordongstrissor . . . 0.40 � . . .	—	80				
Crachaner f�r cylinderur . . .			—	50	5	—
d:o ” ” polerade, f�rdiga . . .			—	75		
Grocus f�r st�l . . . pr ask . . .	—	25				
d:o ” guld . . . ” kula . . .	—	25				
Cylinder . . .	—	50	4	—		
Cylindertappar f�rdiga . . .			—	75		
Dagb�cker f�r vaktkontroll-ur . . .	2	—				
Damkupor:						
70 80 95 110 120 135 150 m/m						
0.60 0.65 0.80 0.95 1.10 1.25 1.50 pr st.						
Diamanter, Glasm�tare- . . . 3.50 � . . .	8	—				
Diamantin . . . pr flaska . . .	1	25				
Drifm�tt , utan skافت . . .	—	45				
d:o med ” . . .	—	60				
Drifst�l , 6, 8, 10, 12 t�nder, n:r 1—11 . . . pr fot . . .	—	55				
d:o 6, 8, 10, 12 ” ” 12—30 . . . ” . . .	—	45				
d:o 8, 8, 10, 12 ” ” 31—60 . . . ” . . .	—	40				
Drifvar f�r spindelur, 6 t�nder . . .	—	25	1	50		
d:o ” ” 10 ” centrumdrif . . .	—	30	2	25		
d:o ” cylinderur, 6 eller 7 t�nder . . .	—	20	1	25		
d:o ” ” 8 ” 10 ” . . .	—	25	1	50		
d:o ” ” 10 t�nder, centrumdrifvar . . .	—	30	2	—		
d:o Minutr�r f�r spindelur, 10 eller 12 t�nder . . .	—	20	1	50		
d:o ” ” cylinderur, 10 ” 12 ” . . .	—	20	1	50		
d:o Vindf�ngsdrifvar f�r speldosor, mindre . . .	—	25				
d:o ” ” ” st�rre . . .	—	75				
d:o f�r bordstudsare o. pendyl�r, 6 eller 7 t�nder . . .	—	40				
d:o ” ” ” 8 ” . . .	—	50				
d:o ” ” ” 8 ” centrumdrifvar . . .	—	75				
d:o ” ” ” 10 eller 12 ” n:r 1—20 . . .	—	75				
d:o ” ” ” 10 ” 12 ” ” A—F . . .	1	—				

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.							
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre						
Drifvar för bordstudsare o. pendencyler, 10 ell. 12 tänder n:r G—L	1	15										
d:o " " " " " 10 " 12 " " " M—Z	1	25										
Drillborr , små 1.90 à	2	25										
d:o stora, 28 c/m	2	50										
d:o " 36	3	—										
d:o amerikanska, med drifhjul	3	—										
Duplexrullar	1	—	10	—								
Emalj för lagning af tafvor pr ask	—	40										
d:o " " " " " med tusch och pensel	—	60										
Etiketter för ur, af papper, gröna eller hvita . . pr 100 st.	—	20										
d:o " " " " " med trådar, stora "	—	60										
d:o " " " " " pergament	—	60										
d:o " " " " " dubbla att vika	—	50										
d:o " " " " " kedjor, af papper, med silkestrådar	—	25										
d:o " " " " " bomullstrådar "	—	20										
Etui er till fickur, ordinära	—	50	4	—								
d:o " " beklädda med läder	—	60	6	—								
d:o " " " " " 1:a	—	80	9	—								
d:o " " " " " och plats för kedja	—	90	10	—								
d:o " " " " " sidenpös	1	—	12	—								
Filar , qualit� T:												
Ansats-, baret-, fogeltung-, fyrkantiga-, half-												
runda-, runda-, skorr-, spets-flata-, steghjul-, tre-												
kant-, utstryk-, v�ls-, till 3½ tum	—	20	2	—								
d:o qualit� P, samma sorter, till 3½ tum	—	25	3	—								
d:o superfina G:												
c/m	3	4	5½	7	8½	10	11	12	14	16	19	20
Ansats- . . pr st.			30	30	35	40	40	50				
Ansatspol�r- . . "							75	85	1.00			
Barett- "			35	35	35	40	50					
Fogeltung- . . "	25	25	35	35	35	35	40		65	85		
Fyrkantiga- . . "			25	25	25	25	25		50	70		
Halfrunda- . . "			35	35	35	40	50		65	85	1.00	1.25
Runda			25	25	25	25	25		50	70	90	1.25
Skorr-			30	30	30	40	50					
Spetsiga-flata- . . "			30	35	35	40	50					
Steghjul- "	25	25	35	35	35	35	40					
Trekant- "			35	35	40	40	50		60	80		
V�ls-	25	25	35	35	40	40	50					
Filar , Ansats-, st�re:			c/m	10	11	11½	15	17½	20			
N:o 1	pr	st.	35	40	45	60	80	1.00				
" 2	"	"	40	45	50	75	1.00	1.20				
" 3	"	"	45	50	60	85	1.10	1.35				
" 4	"	"	55	60	75	1.00	1.25	1.50				
" 6	"	"	75	90	1.00	1.25						

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Filar , Driffilar med konkav grund, superfina för väggur, 12 st. pr sats	8	—				
d:o " " " " " " för fickur, 12 st. pr sats	10	—				
d:o " " flack " 1:a qual. för väggur, 12 st. pr sats	3	75				
d:o " " " " " " " för fickur, 12 st. pr sats	4	—				
d:o Echappementfilar med stålskaft, G	—	40	4	—		
d:o Hjulpolérfilar	1	25				
d:o Klackfilar	—	35				
d:o Kniffilar 30 à	—	50				
d:o Kompositiosfilar, brons eller zink pr kilo	10	—				
d:o Läderfilar	—	15				
d:o Nålfilar, mindre			1	25		
d:o " större			1	50		
d:o Polérfilar, baret-, fogeltung- eller väls-, små	—	25				
d:o " " " " " " större	—	30				
d:o Smergelfilar med skaft, små	—	50				
d:o " " " medel	—	65				
d:o " " " stora	—	85				
d:o Sparrfilar med stålskaft, superfina G	—	35				
d:o Stenfillar med ebenholzskaft, enkla	1	—				
d:o " " " dubbla	1	75				
d:o " utan skaft	—	75				
d:o Tappenfilar, G	—	75				
d:o " R	1	—				
d:o Tappenpolérfilar, G	—	60				
d:o " R	1	—				
d:o Utstryksfilar för fickur, superfina G, 12 st. pr sats	3	—				
d:o " " väggur, " " 12 " "	3	—				
Filklofvar , gjutståls, bred- eller smalmyndiga, polerade	2	25				
d:o " " " " " " m. träskaft	2	50				
d:o " " " " " " opolerade	2	—				
Fjedrar för cylindrar, superfina, J. R.	—	40	3	50		
d:o " " 1:a qualité			2	50		
d:o " spindlar "			2	50		
d:o " speldosor	—	35	3	—		
d:o " vakt-kontroll-ur	—	50				
d:o " väckarur, franska	—	50				
d:o " " amerikanska, för väckverket . . 35 à	—	50				
d:o " " " " " " gängen	—	70				
d:o " " tyska " " väckverket . . 35 à	—	50				
d:o " " " " " " gängen	—	50				
d:o " " tyska regulatörer	1	25				
d:o " " " "	1	—				

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

		Styck.		Duss.		Gross.												
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre											
Fjedrar för amerikanska ur:																		
bredd m/m	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
„ linier.	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½						
pr st	55	65	70	80	90	95	1.10	1.20	1.20	1.25	1.75	1.75						
Fjedrar för tyska ur:																		
bredd m/m	6	8	9	10	11	12	13	14	15									
„ linier	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7									
pr st.	50	50	50	50	60	70	80	1.—	1.—									
d:o	för bordstudsare, pendyler, större spelidosor m. m. i alla bredder och styfekar.																	
d:o	Telegrafskrifmaskiner											7	25					
d:o	Pince-Nez, för Hornbågar													1	50			
d:o	„ „ „ „ små, spiralform													—	50			
d:o	„ „ „ „ Stålbågar													—	80			
d:o	„ „ „ „ spännfjedrar och sadlar											—	30	3	—			
d:o	Spiralfjedrar för spindelur, 1:a qualité													—	30			
d:o	„ „ „ „ 2:a „ „ „													—	20	1	75	
d:o	„ „ „ „ cylinderur, superfin „ n:o 5 å 8													—	75			
d:o	„ „ „ „ „ „ „ 9 å 20													—	60	6	50	
d:o	„ „ „ „ 1:a „ „ 5 å 8													—	60			
d:o	„ „ „ „ „ „ „ 9 å 20													—	45	4	50	
d:o	„ „ „ „ breguetur													2	—			
d:o	„ „ „ „ amerikanska ur, med rulle											—	40	3	50			
d:o	„ „ „ „ tyska „ utan „											—	25	1	50			
d:o	„ „ „ „ vaktkontroll „											—	25					
Fjedercirklar												1	25					
Fjedarhus för cylinderur, med välsade tänder												—	50					
d:o	„ „ „ „ „ „ „ förgyllda											—	60					
Fjedarhusbryggor												—	50					
Fjedarhusstifter för cylinderur, med sparrhjul, utan rulle tillformade												—	15	1	50			
d:o	„ „ „ „ „ „ „ med sparrhjul, utan rulle, färdiga											—	40	4	—			
d:o	„ „ „ „ „ „ „ med sparrhjul och rulle, färdiga											—	45	4	50			
d:o	„ „ „ „ „ „ „ utan sparrhjul, färdiga											—	40	4	—			
d:o	„ „ „ „ „ „ „ spindelur													1	50			
Fjederringar af stål, fina, polerade:																		
	N:o	1	1½	2	2½													
	pr gross	1.00	1.00	1.25	1.50													
d:o	förgyllda							—	30	3	25							
d:o	af talmiguld, mindre							—	75									
d:o	„ „ „ större								1	—								
Fjederstansar, se Foliastansar.																		
Fjedervindare för fickur												1	35					

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Fjädermarg pr bundt	—	20				
Folia „ ark	—	25				
Foliastansar att uthugga timhjulsfjedrar	—	30				
d:o „ „ „ med löst hufvud	—	75				
Fräsar till välsmaskiner, 1:a qualité	1	50				
Fräsledare till „ „	2	—				
Fräsatser , enkla, med 5 fräsar	3	25				
d:o dubbla „ 6 „	4	50				
d:o i Etui	10	—				
Försilfringspulver pr flaska	1	25				
Förstoringsglas i horn, vanliga	—	50				
d:o „ „ mycket förstorande	—	90				
d:o „ „ dubbla glas	1	15				
d:o „ „ gummi	1	10				
d:o „ „ kork	—	90				
d:o „ „ messing, med fötter	1	50				
Försänkare i ebenholzskaff	—	30				
d:o i messingsskaff	—	50				
d:o med 6 dubbla polerade stålrullar (Rull-sänkare), pr sats	4	—				
d:o „ 3 „ „ „ „ „	2	—				
Förvaringsboetter se Boetter .						
Glas för spindelur, med polerade kanter, i $\frac{1}{4}$ n:r			—	35	3	75
d:o „ d:o patent, med facetter, i $\frac{1}{4}$ „			—	80	8	—
d:o „ cylinderur „ „ „ i $\frac{1}{4}$ „ 1:a			—	75	8	50
d:o „ „ „ „ „ i $\frac{1}{8}$ „ 2:a			—	70	7	50
d:o „ „ platta (konkava) i $\frac{1}{8}$ „ 1:a			1	25	15	—
d:o „ „ halfplatta „ i $\frac{1}{8}$ „ 1:a			—	70	7	50
d:o „ „ savonett i $\frac{1}{8}$ „			—	70	8	—
d:o „ bordstudsare, pendyler m. m., kupiga:						
Diameter 60 à 70 71 à 80 81 à 90 91 à 100 m/m						
pr st. 30 35 40 45						
Diameter 101 à 110 111 à 120 121 à 130 m/m						
pr st. 55 60 65						
Diameter 131 à 140 141 à 150 151 à 160 m/m						
pr st. 70 75 80						
Diameter 161 à 170 171 à 180 181 à 190 m/m						
pr st. 90 1.— 1.10						
Diameter 191 à 200 201 à 210 211 à 220 m/m						
pr st. 1.20 1.30 1.40						
Diameter 221 à 230 231 à 240 241 à 250 m/m						
pr st. 1.50 1.70 1.90						
Diameter 251 à 260 261 à 270 271 à 280 m/m						
pr st. 2.10 2.40 2.70						
Diameter 281 à 290 291 à 300 301 à 310 m/m						
pr st. 3.50 4.25 4.50						

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Glas för bordstudsare, pendencyler m. m. kupiga: Diameter 311 à 320 m/m.						
pr st. 4,50						
d:o „ Glasögon, se Priskurant för Optiska artiklar.						
Glaskorkar pr par	—	90				
Glasmått , enkla	—	50				
d:o dubbla		1				
Glasmästare-Diamanter 3.50 à		8				
Glasögon.						
Glittermessing , se Folia.						
Glättnålar , små, fina			—	50		
Gradbormaskiner med fötter och grepp	9	—				
Grafsticklar , se Sticklar.						
Gängkluppor , se Skrufkluppor.						
Hakar af messing, att hänga ur uti			—	25	2	75
d:o „ „ för glasskifvor			—	40		
Hakstenar , vanliga			2	25		
d:o rubin			5	25		
d:o „ synliga	1	—				
Hammare af gjutstål, 40—60 m/m	—	50				
d:o „ „ 61—80 „	—	65				
d:o „ „ 81—100 „	—	85				
d:o „ „ 101—110 „	1	—				
d:o rikthammare	—	80				
d:o af buxbom, att rikta boetter med	—	65				
d:o „ horn,	1	50				
Hjul , flata, polerade. 48, 50, 52, 60, 64, 66 eller 80 tänder			1	—		
d:o „ förgyllda, 60, 64, 70, 75 eller 80 tänder			2	—		
d:o snäckhjul			1	50		
d:o sparrhjul för spindel- eller cylinder, af stål			—	40		
d:o steghjul „ spindelur, oskurna			—	25		
d:o „ „ „ 13 tänder			—	90		
d:o „ „ cylinderur, 15 „	—	50	5	—		
d:o „ „ „ 13 „	1	—				
d:o „ „ ankarur	—	45	4	—		
d:o timhjul „ spindel- eller cylinderur, 32 tänder			1	20		
d:o vexelhjul „ „ „ 30 „ 8 drif	—	25	1	75		
Hjulssträckningsmaskiner i Etui 9 à	12	—				
d:o stål, små, enkla	3	—				
Horntallriklar för damkupor:						
65 75 85 95 105 m/m						
0.75 0.90 1.00 1.10 1.25 pr st.						
Hufvudnycklar af ebenholz, till 2 rör	—	20				
d:o „ messing „ 2 „	—	25				
d:o „ „ med 6 „ (stjernnycklar)			1	25		
d:o „ „ „ 6 „ 1:a			2	25		
d:o „ „ ebenholz, universal, att skjuta	1	50				

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Liverstenar, krysolit			1	50		
d:o rubin			4			
Lod af messing, fyllda med bly, för regulatörer	2	—				
d:o „ jern, för 8 dagars skåpur	1	—				
d:o „ „ 1 „	—	50				
d:o „ „ „ medelstora schwarzwalderrur	—	30				
d:o „ „ „ små	—	20				
Luftmått (Dansmästare) utan skaft	—	50				
d:o „ „ med „	—	60				
Lådor, se Arbetslådor.						
Lås för svarfsenor, se Senlås.						
Låder till polering, hvita	1	50				
d:o „ „ röda	4	—				
Läderfilar	—	15				
Lödkolfvar af koppar, med skaft	—	75				
Lödolja pr flaska	—	50				
Lödtänger	—	35				
Lödvatten pr flaska	—	40				
Löfsågar, flata, N:o 000 à 3			—	25	2	50
d:o „ „ 4 à 9			—	35	3	—
d:o fyrkantiga, N:r 000 à 4			—	25	2	—
Löfsågsbågar, vanliga, 16 c/m	1	25				
d:o höga, för träsnideri	3	—				
Markeringsfjedrar för vakt-kontroll-ur	2	—				
Markeringsremсор „ „ pr ask	1	40				
Maskiner för justering af cylindsteghjulständer	11	50				
d:o „ infattning af stenhål, 1:a qual.	6	—				
d:o „ „ „ 2:a „	4	50				
d:o hjulsträkningsmaskiner i Etui 9 à	12	—				
d:o „ „ stål, små, enkla	3	—				
d:o Skärmaskiner för spindel-steghjul	24	—				
d:o Välsmaskiner med svänghjul och sena, 12 fräsar och 12 uppsatser jemte Etui för tillbehören	40	—				
d:o „ „ med svänghjul och sena, 18 fräsar och 12 uppsatser jemte Etui för tillbehören	60	—				
d:o „ „ med svänghjul och sena, 18 fräsar och 20 uppsatser jemte Etui för tillbehören	75	—				
d:o „ „ med svänghjul och sena, 20 fräsar och 20 uppsatser jemte Etui för tillbehören, superfine, qualité	105	—				
d:o „ „ med svänghjul och sena, 20 fräsar och 20 uppsatser jemte Etui för tillbehören, extra fine qualité, brons	115	—				
Medaljonger, förgyllda 5 à			30	—		

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

Duss. Gross.
Kr. öre Kr. öre
1 50
4

25 2 50
35 3 —
25 2 —

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Medaljonger af talmiguld, 2:a qualité, ovala, N:o 3	—	90	10	—		
d:o " " " " " " 4	1	10	12	—		
d:o " " " " " " 5	1	25	14	—		
d:o " " " " " " 6	1	50	15	—		
d:o " " 1:a " " " " 3	1	25	14	—		
d:o " " " " " " 4	1	30	15	—		
d:o " " " " " " 5	1	60	19	—		
d:o " " " " " " 6	1	75	20	—		
d:o " " " " " " 3 emaljer.	2	—	24	—		
d:o " " " " " " 4 "	2	50	30	—		
d:o " " " " " " 5 "	2	75	33	—		
d:o " " " " " " 6 "	3	—	36	—		
d:o " " " " " fyrkant. " 4 "	1	50	18	—		
d:o " " " " " " 5 "	2	—	20	—		
d:o " " " " " runda " 5 "	1	15	13	—		
d:o " " " " " " 5 "	1	25	18	—		
d:o " " " " " " 6 "	1	50	16	—		
d:o " " nickel " " ovala " 4 "	—	70	8	—		
d:o " " " " " " 5 "	—	80	8	—		
Messingstråd , hårddragen till fordringar, 7 c/m . pr bundt						
d:o genomhorrad för pendyler, sorterad						
17 c/m " "	1	75				
d:o genomborrad för pendyler, 6 c/m:						
N:r 10—15, 20—30, 32—40, 42—50, 52—60, 62—70						
pr st. 15 10 7 6 5 4 öre						
Minutrör för spindelur, 10 eller 12 tänder	—	20	1	50		
d:o " " 10 " 12 "	—	20	1	25		
Motstål för cylindrerur, tillformade			—	70		
d:o " " färdiga	—	20	1	50		
d:o " spindelur, polerade			—	60		
d:o " " med svarfvad krets			1	—		
Motstenar för spindelur					2	—
d:o " cylinderur, 1:a qualité					1	50
d:o " " " facetterade					2	—
d:o " " " superfina					2	50
d:o " " " infattade i messing			—	35		
d:o " speldosor			—	50		
Mottagständer för cylindrerur			—	40	4	50
d:o " " polerade			—	75		
d:o " " med klack			—	65		
Mått för cylindrur	3	25				
d:o " drifvar, utan skaft	—	45				
d:o " " med "	—	60				
d:o " fjedrar, cylinder-, superfina J. R.	2	50				
d:o " " " 1:a	1	50				
d:o " " spindel-, "	2	25				
d:o " glas, enkla	—	50				

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Mått för glas, dubbla	1	—				
d:o „ hjul m. m. i $\frac{1}{4}$ m/m, från 3—23 m/m.	12	—				
d:o „ „ „ i linier „ 1—41 linier	5	—				
d:o „ mottagständer och crachaner	3	—				
d:o „ nyckelrör	1	—				
d:o „ nycklar till väggur	3	—				
d:o „ ruckstål	1	35				
d:o „ rundstål m. m. N:r 1—80	4	50				
d:o „ „ „ „ 1—75	3	75				
d:o „ „ „ „ Litt, A—Z	4	50				
d:o „ spindlars längd	—	60				
d:o „ stenhål, med 24 tappar från N:r 5—40 och 15 hål för diametern, i Etui	12	—				
d:o „ taflor m. m. af messing	1	50				
d:o „ tappar	1	25				
d:o Cylinderproportionsmått	6	—				
d:o Luftmått, utan skaft	—	50				
d:o „ med „ „	—	60				
d:o Millimetermått af buxbom, att skjuta	1	—				
d:o Tappenhöjdmått i Etui	5	—				
d:o Tolftedelsmått	1	75				
Nitbänkar af messing, mindre	—	25				
d:o „ „ större	—	30				
d:o „ „ stål, mindre	—	60				
d:o „ „ „ större	—	75				
d:o „ „ „ 2-radiga	1	25				
Nitklofvar af stål	—	45				
Nitpunsar, sorterade i satser af 12 st., utan fodral, pr sats	1	20				
d:o „ „ i „ „ 12 „ med polerade bux- bomsfodral pr sats	1	50				
d:o sorterade i satser af 24 stycken, med polerade buxbomsfodral pr sats	3	25				
d:o sorterade i satser af 25 stycken, med polerade buxbomsfodral pr sats	3	50				
d:o sorterade i satser af 18 stycken, med glas- kupa pr sats	10	—				
Nyckelrör af stål, ohärdade					1	25
d:o „ „ härdade, med blå halsar					1	50
d:o „ „ „ „ 1:a qualité.					1	50
d:o „ „ för speldosor, ohärdade			—	30		
d:o „ „ „ „ härdade			—	50		
Nycklar, ringformiga, utan rör, vanliga					1	50
d:o „ „ „ „ 1:a qualité, starka					2	50
d:o „ „ „ „ förgyllda					3	25
d:o „ „ „ „ 1:a					6	—
d:o „ „ „ „ ciselerade					1	30
d:o „ „ „ „ „ m. sparr					1	50

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Polérskinn, röda	4	—				
Polérstål 60 à	1	25				
Politurdosor af buxbom, med 1 afdelning	1	—				
d:o " " " 2 " 	1	50				
d:o " " " 3 " 	2	—				
Prismacirklar	3	—				
Pucklor af silfver, fyllda med bly			—	50		
d:o " nysilfver, " " 			—	30		
Punktörer, 1:a qualité: 52 54 57 m/m						
kr. 9 9.50 10 pr st.						
Punktörsringar af messing, 6 stycken pr sats	1	50				
d:o " " " 9 " " "	1	75				
Putspinnar pr bundt	—	15				
Remontoir-urdelar, Muffdrifvar	—	50				
d:o Sparrhjul	—	25				
d:o Sparrhjulsbrickor	—	25				
d:o Sparrfjedrar	—	25				
Remontoirknappar af tomback	—	45				
d:o " nysilfver	—	50				
d:o " silfver	—	75				
d:o " " fyrgyllda	1	—				
d:o " guld:						
för 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 liniers ur						
1.75 1.75 2.00 2.25 2.50 2.50 2.75 3.00 pr st.						
Rengöringsvätska pr flaska	1	25				
Resonnansfjedrar för amerikanska ur	—	25				
d:o " schwarzwalderur	—	25				
d:o Wiener- för väggur, 1:a qualité:						
85, 100, 125, 150, 165, 185 m/m						
50 65 80 1.00 1.25 1.50 pr st.						
d:o för väggur, 2:a qualité:						
85, 100, 125, 150, 165, 180 m/m						
25 35 45 60 70 80 pr st.						
Rifvare, engelsk, 1:a qualité:						
sorterade, i satser, N:r 52 à 64, 12 st. pr sats	1	50				
d:o " " " " 30 à 64, 12 " " "	2	—				
d:o " " " " 30 à 64, 18 " " "	3	—				
d:o " " " " 2 à 28, 12 " " "	4	—				
d:o " Litt. X—Y	1	25				
d:o " X—W	1	10				
d:o " U—R	1	—				
d:o " Q—N	—	90				
d:o " M—J	—	75				
d:o " H—A	—	60				
d:o N:r 2—10	—	50				
d:o " 12—20	—	40				

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Rifvare, N:r 22—30	—	35	3	—		
d:o „ 32—40	—	30	2	75		
d:o „ 42—50	—	25	2	25		
d:o „ 52—60	—	20	1	75		
d:o „ 62—80	—	15	1	50		
d:o Diamantrifvare			3	—		
d:o Tappenrifvare, superfine qualité: N:r 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. pr duss. 35 50 60 65 75 80 90 1.00 1.10						
Rostgummi för borttagande af rostfläckar på stål	—	25				
Rubinpulver, se Poléerpulver.						
Ruckarmar för cylindrar, tillformade				70		
d:o „ „ färdiga			1	75		
d:o „ „ med motstål, tillformade			1	50		
d:o „ „ „ färdiga			3	50		
d:o „ spindelur			—	45		
d:o Kontrollarmar för ruckning, Nordells patent			3	—		
Ruckvred för cylindrar			—	15	1	25
Rullbänkar à la Jocot, 1:a qualité: 10 lager och 10 hål, i fodral	10	—				
d:o 12 „ „ 12 „ samt tappmått, i Etui	13	—				
d:o 12 „ „ 12 „ sekundlager, samt tapp- mått, i Etui	16	—				
d:o 16 „ „ 16 „ samt tappmått, i Etui	16	—				
d:o 16 „ „ 16 „ sekundlager, samt tapp- mått, i Etui	20	—				
d:o 18 „ „ 18 „ sekundlager, samt tapp- mått, i Etui	25	—				
d:o 24 „ „ 24 „ sekundlager, samt tapp- mått, i Etui, superf. qualité	33	—				
Rullbänkar se Försänkare.						
Rundstål, polerad, engelskt, Litt. Z à N:r 15 . . . pr kilo	5	50				
d:o „ „ „ N:r 16 à 30	7	—				
d:o „ „ „ 31 à 38	7	50				
d:o „ „ „ 31 à 38 fot	—	15				
d:o „ „ „ 39 à 46 kilo	8	—				
d:o „ „ „ 39 à 46 fot	—	12				
d:o „ „ „ 47 à 50 kilo	8	25				
d:o „ „ „ 47 à 50 fot	—	10				
d:o „ „ „ 51 à 54 kilo	12	—				
d:o „ „ „ 51 à 54 fot	—	8				
d:o „ „ „ 55 à 80 „	—	5				
Sadlar af sköldpadd, för Pince-Nez			—	80		
Sammanställare	1	—				
Saxar, Blecksaxar af gjutstål, polera: 12—14, 16, 19, 21 c/m pr st. 2.00 2.25 2.50 3.00						

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Skruvvar för cylinderur, för ruckstål, hårdade					2	—
d:o " " " secretfjedrar					—	70
d:o " " " sparrfjedrar					—	70
d:o " " " taflor, invändigt					1	—
d:o " " " " utvändigt					—	75
d:o " " " " verkets fasthållande					1	15
d:o " remontoirur, sorterade					1	—
Skruvforkortare , enkla	—	60				
d:o med 2 tänger	—	75				
d:o " 3 "	—	90				
Skruvklofvar , se Filklofvar .						
Skruvkluppor med 4 hål	4	—				
d:o " 5 "	4	50				
d:o " 6 "	5	—				
Skruvmejslar för fickursarbete:						
med ebenholzskaft utan insats	—	20				
d:o " " och "	—	25				
d:o " messingsskaft " "	—	35				
d:o " drifstålskaft " "	—	35				
d:o " förnicklade skaft, universal-, och 4 insats	—	65				
extra insatser för d:o	—	10				
d:o af stål för uttagande af afbrutna skruvvar . .	3	25				
d:o för väggursarbete:						
med träskaft små	—	35				
d:o " " medel	—	45				
d:o " " stora	—	50				
d:o " " "	1	—				
d:o " ebenholzskaft, små	—	50				
d:o " " medel	—	60				
d:o " " stora	—	75				
d:o " " mycket stora	1	—				
d:o " " och insats, små	—	80				
d:o " " " " medel	1	—				
d:o " " " " stora	1	25				
d:o " " " " mycket stora	1	50				
Skruvpolerare med 3 tänger, 2 lanternor	4	—				
d:o " 3 " 2 " samt lapidaire	7	—				
d:o " 1 tång, 5 insatser, amerikansk modell .	6	—				
d:o " 1 " 5 " samt lapidaire, ame-						
rikansk modell	8	—				
d:o af brons med 1 universaltång, 13 uppsatser,						
extra fin qualité, i Etui	18	—				
Skruvrullar af stål, polerade, för spindel, drif eller vell . .	—	55				
d:o " " " " hjul	—	65				
d:o " " och messing	—	55				

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Skrufullar af stål, ordinära:						
3 à 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29 m/m						
25 30 10 45 50 60 70 80 90 1.00 pr st.						
d:o af messing, universal-, med 4 skrufvar:						
12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 20, 32, 34 m/m						
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 1.00						
36, 38, 40, 44 m/m						
1.00 1.10 1.25 1.40 pr st.						
Skrufskifvor för fickursarbete pr hål	—	10				
d:o „ väggursarbete, utan gängborr . . . „ „	—	12				
d:o „ „ med . . . „ „	—	14				
d:o „ „ snperfin qualité, utan gängborr, pr hål	—	14				
d:o „ „ „ „ med gängborr, pr hål	—	20				
d:o „ „ med inskurna hål och gängborr, pr hål	—	25				
Skrufstäd , ordinära		5				
d:o fina, polerade		9	50			
d:o „ „ med parallelskruf		12				
Skrufzieher , se Skrufmejslar .						
Skyltställningar med gångverk gående c:a 10 timmar, nickelot, 64 c/m höga, med 3 glasskifvor och 30 hakar för upphängande af ur, kedjor m. m.	20	—				
Skyltur med tafla och visare			11	—		
Sköldpaddsadlar för Pince-Nez			—	80		
Slaglod , nysilfver pr ask	—	25				
d:o silfver „ gram	—	20				
Slipglas	—	50				
Slipstenar i jernställ, 15 c/m diameter	5	50				
d:o „ „ 18 „ „	6	50				
d:o utan ställ	1	50				
Slipstickor af trä, belagda med smergel	—	10	1	—		
Slutfjedrar för boetter till spindelur			—	35		
d:o „ „ „ cylinderur			1	—		
d:o „ „ „ „ färdiga			2	50		
Smergel pr kilo	1	10				
d:o „ ask	—	40				
Smergelfilar , se Filar .						
Smergelhjul : 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 m/m						
30 40 50 60 70 80 90 1.10 pr st.						
Smergelpapper pr ark	—	7				
d:o pr 100 „	6	—				
Smergelstickor , se Slipstickor .						
Smutsbrickor för spindelur					1	—
d:o „ cylinderur					2	—

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Svarstifter, 1:a qualité, N:r $\frac{1}{2}$ à 0 pr sats	1	65				
d:o " " 0 à 24 " "	3	50				
d:o " " 0 à 30 " "	4	50				
d:o " " 0 à 36 " "	5	50				
d:o " " 0 à 48 " "	10	—				
d:o " " 37 à 48 " "	5	—				
d:o " " 50 à 60 " "	7	50				
d:o superfine " " $\frac{2}{0}$ à 0 " "	3	75				
d:o " " " $\frac{1}{0}$ à 0 " "	3	—				
d:o " " " $\frac{1}{0}$ à 0 " "	2	75				
d:o " " " 0 à 24 " "	4	—				
d:o Linke, för mindre arbeten, N:r $\frac{1}{0}$ à 12	—	50				
d:o " " medelstort " " 13 à 20	—	85				
d:o " " stort " " 21 à 30	1	40				
Svarstolar med 2 spetsar, 1:a qualité: 16, 19, 22, 27, 33 c/m						
pr st. 8.00 10.00 12.00 18.00 20.00 kr.						
d:o med 8 spetsar, 1:a qualité: 16, 22 c/m						
pr st. 10.50 16.00 kr.						
d:o amerikansk modell, 16 c/m, med 2 spetsar, trekantig stång	18	—				
d:o med docka och diverse tillbehör: 30, 33, 46 c/m						
pr st. 30.00 34.00 38.00 kr.						
d:o med prismastång, docka och support, 12 fina spetsar, borrtillebehör, fråshufvud och fråsar, extra superfine qualité, i Etui	80	—				
d:o Universal, med svånghjul och sena: 100, 110, 115, 125, 130 m/m skifva						
pr st. 83.00 90.00 100.00 105.00 110.00 kr.						
d:o Universal-, med svånghjul och sena, lös skifva: 110, 115 m/m						
pr st. 100.00 110.00 kr.						
Svånghjul af jern, med trampställning	22	—				
d:o svenskt fabrikat, att fästa i skrufstycket	10	—				
Medbringarrulle med 2 spår, härdad	3	—				
" " 1 " "	2	—				
Patronrulle " 2 metallskifvor	5	—				
Skrufpatron	2	—				
Borrpatron	—	75				
Medbringare	1	—				
Sågar, små bandsågar	—	50				
Sågblad, se Löfsågar.						
Såmskinn, hvita	1	50				
d:o röda	4	—				

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Urställ af porslin			5	—		
Uroppnare, se Boettöppnare.						
Utfodringstråd, se Messingstråd.						
Valsrullar för schwarzwalderur	—	25				
Vattenpass, messing, 13 c/m	1	25				
d:o " 16 "	1	50				
d:o " 13 " med skydd	2	50				
Vattenstenar	—	20				
Verktygsetui, plånboksform, med verktyg 5.50 à	7	50				
d:o i träfodral	3	—				
Vexelhjulstifter			—	30		
Vindfångsdrifvar för små speldosor	—	25				
d:o " större "	—	75				
Vinklar af stål 65, 80, 95 m/m						
pr st. 0.75 0.90 1.00						
Visare för spindelur:						
af stål, fransk fason, flata hufvud			—	25	2	65
" " " " med fodringar			—	50	5	—
" tombäck, polerade, fransk fason			—	35	4	—
" " polerade engelsk " 1:a qualité			—	60		
" " förgyllda 1:a qualité			1	—		
" " " 2:a "			—	60	6	50
" komposition, fransk eller engelsk fason			—	50	5	50
" " liljeformiga			—	90		
d:o för cylinder- och ankar-ur, med fodringar:						
af stål, fransk fason, halvvisare, ordinära			—	50		
" " " " 2:a qualité			—	65		
" " " " 1:a "			1	25		
" " " " superfin "			1	50		
" " diverse former, ordinära			—	50		
" " " " 2:a qualité			—	75		
" " " " 1:a " 1 à			1	25		
" " " " superfin qualité			2	—		
" " balans			1	25		
" " damaskerade			1	25		
" " " balans (motvigt) 1:a			3	50		
" " götiska			1	25		
" " liljeformiga			1	25		
" " lyrformiga			1	25		
" " päronformiga, ordinära			—	50		
" " " 2:a qualité			—	75		
" " " 1:a "			1	25		
" " " förgyllda			1	25		
" " m. fl. sorter.						
" komposition, fransk fason			—	50	5	50
" " diverse former			1	25		
" " liljeformiga			1	25		

B. S. HÜTTNER I GÖTEBORG.


	Styck.		Duss.		Gross.	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Visare af komposition, för nysilfver-Remontoir-ur			1	30		
med infattade stenar			3	—		
af guld, engelsk fason			4	50		
” ” med infattade stenar, superfina . . pr par	2	—				
d:o Sekundvisare för cylinder- och ankar-ur, ordinära .			—	20	2	—
” ” ” ” ” ” 2:a qualité .			—	40	4	—
” ” ” ” ” ” 1:a ” .			1	—		
” ” ” ” ” ” förgyllda . .			—	75		
” ” ” ” ” ” damaskerade			—	75		
” ” ” ” ” ” afguld . . .			2	—		
” ” ” ” ” ” ” ” div.form,			3	—		
d:o för bordstudsare pr par	—	35				
d:o ” dropsur ” ”	—	35				
d:o ” duplexur, 1:a qualité, tim- och minut-			2	—		
d:o ” ” 1:a ” sekund			2	—		
d:o ” köksur pr par	—	50				
d:o ” marinur, tim- och minut- ” ”	—	20				
d:o ” ” sekund			1	25		
d:o ” pendyler pr par 30 à	—	75				
d:o ” fjeder-regulatorer, tim- och minut- . . pr par	—	30				
d:o ” lod- ” ” ” ” ” ” ”	—	60				
d:o ” ” ” sekund ” ” ” ” ” ”	—	15				
d:o ” schwarzwalderur, 26 lin.			—	75		
d:o ” ” 42 ”			1	—		
d:o ” ” 54 ”			1	25		
d:o ” väckarur, franska pr par	—	20				
d:o ” ” amerikanska ” ”	—	20				
d:o ” ” väckarvisare 10 à	—	15				
d:o af ben, för gökur pr par	—	50				
Visareafbräckare	—	25				
Visarebrickor för pendyler			—	35		
d:o ” amerikanska ur, af messing			—	25		
Visareställknappar för amerikanska väckarur	—	10	1	—		
Visareställtappar , vanliga			—	25	2	50
d:o polerade			—	70		
Väggurshållare	1	—				
Välsmaskiner , se Maskiner .						
Ytterboetter , se Boetter .						


uss.	Gross.
öre	Kr. öre
1	30
3	—
4	50
20	2
40	4
1	—
—	75
—	75
2	—
3	—
2	—
2	—
1	25
—	75
1	—
1	25
—	35
—	25
1	—
—	25
—	70



Vid kontant partihandel lemnas 15 proc. rabatt.







B. S. Wittmer, Sittsburg.

