

[Priskuranter] - 4

Lesjöfors AB

Vardagstryck -1970



Lesjöfors Aktiebolags Upplag

STOCKHOLM

❖ ❖ försälja från lager: ❖ ❖ ❖

Valsadt och Smidt.

Bessemer- och Martinstål,

såsom Fjederstål, Verktygstål,
Mejselstål, Hjul-
och

Slädskostål, Maskinstål, Pinnstål,

Saxstål, Garfstål, Axlar, Spett,

Borrstål, Släggor

och

Stenredskap.

Jern- och Ståltråd,

Resår-, Gips- och Flasktråd.

Galvaniserad

Telegraf- och

Telefontråd.

Telegraf- och + + + +

+ + + Telefonkrok.

Spännhank

Ljuddämpare

Jern- & Ståltrådslinor

för Grufvor och Kraftledningar.

Linskifvor och Bärskifvor,

Galvaniserad rigg.

Böjliga kablar af
galvaniseradt stål.



Härdade Hiss- &
Hängbanelinor.

Bensellinor, Åskledare.

Smidesstäd, Skrufstycken.

Buffert, Spiral-
och

Bärfjedrar.

Fjederharfpinnar,

Hästräfspinnar

m. m.

Lesjöfors Aktiebolags Upplag

STOCKHOLM.

Priskurant

Å

TELEFONMATERIEL.



Den 18.....

Lesjöfors Aktiebolags Upplag, Stockholm.

PRISUPPGIFT

å

Telegraf- och Telefonmateriel

från

LESJÖFORS BRUK.



Utan förbindelse			Kronor & öre pr 100 kg.
Galvaniserad Telegraf- och Telefontråd			
Nummer efter Engelsk klinka	Diameter i millimeter	Vigt i kg. pr km.	
B. W. G. 6	5.1	160	
1/2 8	4.3	113	
8	4.1	103	
9	3.7	84	
10	3.4	71	
11	3.2	63	
12	2.8	48	
1/2 13	2.5	38	
13	2.33	33	
14	2.10	27	
15	1.78	20	
16	1.63	16.5	
17	1.46	13	
18	1.23	9.5	
Galvaniserade Parter & Staglinor:			
2-tråd. N:o 6	10.2	329	
» 7	9.2	267	
» 1/2 8	8.7	239	
» 8	8.2	213	
3-tråd. N:o 6	10.2	480	
» 7	9.2	392	
» 1/2 8	8.7	350	
» 8	8.2	312	
4 tråd. N:o 8	8.2	417	
» 11	6.4	255	
» 18	2.46	38	
» 19	2.12	28	
» 20	1.88	22.5	
7-tråd. N:o 11	9.6	455	
» 12	8.4	350	
» 1/2 13	7.7	293	
» 13	6.99	243	
» 14	6.30	195	
Galvaniserad Telegrafkrok			
N:o 1 7/8" = 22 m/m × 4-kant. Statens modell			pr st.
» 2 3/4" = 18.5 » × »			»
Galvaniserad Telefonkrok			
N:o 3 5/8" = 15.5 m/m × 4-kant.			pr st.
» 4 1/2" = 12.5 » × »			»
» 5 5/8" = 15.5 » × rund, Hellgrens modell			»
» 6 3/16" = 14 » × »			»
» 7 1/2" = 12.5 » × 4-kant			»
» 8 5/8" = 15.5 » × » Allm. Bolagets modell			»
» 9 — 15 » × rund, Rikstelefon			»
» 10 5/8" = 15.5 » × » Allm. Bolagets			»
» 11 7/16" = 11 » × » Öllers			»
Galvaniserad Spännhank			»
Spärr			»