

[Priskuranter] - 5

Lesjöfors AB

Vardagstryck -1970



National Library
of Sweden

PRISKURANT

FRÅN

LESJÖFORS AKTIEBOLAGS


UPPLAG

STOCKHOLM

Å

VAGNS- & KÄRR-AXLAR

MED BÖSSOR & KAPSLAR ETC.



STOCKHOLM

CENTRAL-TRYCKERIET, 1899.

PRISKURANT

FRÅN


LESJÖFORS AKTIEBOLAGS
UPPLAG

STOCKHOLM

Å

VAGNS- & KÄRR-AXLAR


MED BÖSSOR & KAPSLAR ETC.



STOCKHOLM
CENTRAL-TRYCKERIET, 1899.




Patent-Axlar.



Sätshärdade, med invändigt härdade hjulbössor, konskifvor, dubbla muttrar, saxsprintar, läderpackning och förnicklade kapslar.

	N:o	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Axelns groflek i fyrkanten, <i>a</i>	verktum	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{7}{8}$	2
Bössans längd, <i>L</i>	»	5	$5\frac{1}{2}$	6	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	9
Pris pr sats (för 4 hjul).....	Kronor	38.—	42.—	46.—	51.—	56.—	62.—	68.—	74.—	30.—


Cylindriska Halfpatent-Axlar.



Sätthärdade, med invändigt härdade hjulbössor, muttrar, saxspringar, läderpackningar och förmicklade kapslar.

	N:o	10	11	12	13	14	15	16	17
Axelns groflek i fyrkanten, a	verktum	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{7}{8}$	2	$2\frac{1}{2}$
Bössans längd, L	»	6	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	9	10
Pris pr sats (för 4 hjul)	Kronor	38.—	41.—	45.—	49.—	54.—	59.—	64.—	69.—


Koniska Halfpatent-Axlar.



Sätshärdade, med invändigt härdade hjulbössor, muttrar, saxsprintar och förnicklade kapslar.

	N:o	18	19	20	21	22	23	24	25
Axels groflek i fyrkanten, <i>a</i>		1 1/4	1 3/8	1 1/2	1 5/8	1 3/4	1 7/8	2	2 1/2
Bössans längd, <i>L</i>	»	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	10
Pris pr sats (för 4 hjul).....	Kronor	31.—	35.—	39.—	44.—	49.—	54.—	58.—	65.—

Enkla Koniska Axlar.



Sätshärdade, med invändigt härdade hjulbössor, muttrar, saxsprintar och förnicklade kapslar.

N:o	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Axelns groflek i fyrkanten, a , verktrum	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{7}{8}$	2	$2\frac{1}{2}$
Bössans längd, L	5	$5\frac{1}{2}$	6	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	9	10
Pris pr sats (för 4 hjul)	Kronor 22.—	23.—	26.—	29.—	32.—	35.—	38.—	42.—	47.—	54.—

Enkla Koniska Axlar.

Sätthärdade, med invändigt härdade hjulbössor, muttrar, saxsprintar och förnicklade kapslar.


	N:o	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Axelns groflek i fyrkanten, <i>a</i>	verktum	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{7}{8}$	2
Bössans längd, <i>L</i>	»	5	$5\frac{1}{2}$	6	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	9
Pris pr sats (för 4 hjul).....	Kronor	20.—	21.—	23.—	26.—	29.—	32.—	35.—	38.—	42.—

Ej härdade, med krympta stosar, hjulbössor, saxsprintar och förnicklade kapslar.

	N:o	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Axelns groflek i fyrkanten, <i>a</i>	verktum	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{7}{8}$	2
Bössans längd, <i>L</i>	»	6	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	9	$9\frac{1}{2}$	10
Pris pr sats (för 4 hjul).....	Kronor	18.—	18.50	19.—	21.—	23.—	26.—	29.—	32.—	37.—

Bössans längd, L	6	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	9	$9\frac{1}{2}$	10
Pris pr sats (för 4 hjul).....	Kronor 18.—	18.50	19.—	21.—	23.—	26.—	29.—	32.—	37.—


Grofsvarfvade Axlar, för fjederårdon.



Ohärdade, med krympta stosar, hjulbössor, saxsprintar för brickor med enkel mutter.

	No	54	55	56	57	58	59	60	61
Axels groflek i fyrkanten, a	verktum	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{7}{8}$	2
Bössans längd, L	»	5	$5\frac{1}{2}$	6	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	9
Pris pr sats (för 4 hjul).....	Kronor	12.—	13.—	15.—	16.—	17.50	19.50	24.—	30.—

Grofsvarfvade Axlar, att fälla i trä.



Ohärdade, med krympta stosar, hjulbössor, saxsprintar med enkel mutter.

	N:o	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Axels groflek i fyrkanten, <i>a</i>	verktum	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{7}{8}$	2	$2\frac{1}{2}$
Bössans längd, <i>L</i>	»	5	$5\frac{1}{2}$	6	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	10
Pris pr sats (för 4 hjul).....	Kronor	10.—	11.—	12.50	14.—	16.—	18.50	22.—	25.—	31.—

	N:o	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Axelns groflek i fyrkanten, a		1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{7}{8}$	2	$2\frac{1}{2}$
Bössans längd, L		5	$5\frac{1}{2}$	6	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	10
Pris pr sats (50r 4 blad)	Kronor	10.—	11.—	12.50	14.—	16.—	18.50	22.—	25.—	31.—

