

[Priskuranter] - 2

Fredfors fabriks aktiebolag

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

Telegrafadress:

FREDFORS.

RIKSTELEFON 1055.

ALLM. TEL. 7256.

Kontor: 11 BLASIEHOLMSTORG.

FREDFORS

FABRIKS AKTIEBOLAG

STOCKHOLM.



FABRIK

FÖR TILLVERKNING AF

MASKINREMMAR, PACKNINGAR,


ISOLERINGS-**M**ATERIALIER

M. M.

→ IMPREGNERINGSFABRIK ←

LAGER AF

Maskinoljor och andra Maskinförnödenheter.



M

Telegrafadress:

FREDFORS.


RIKSTELEFON 10 55. ☎ ALLM. TEL. 72 56.

Kontor: 11 BLASIEHOLMSTORG.

FREDFORS

FABRIKS AKTIEBOLAG

STOCKHOLM.



FABRIK

FÖR TILLVERKNING AF

MASKINREMMAR, PÅCKNINGAR,


ISOLERINGS-MATERIALIER

M. M.

→ IMPREGNERINGSFABRIK ←

LAGER AF

Maskinoljor och andra Maskinförnödenheter.



Fredfors väfda Bomullsremmar.

(Egen tillverkning.)

Pris i Kronor pr löpande meter.

Bredd i mm.	H v i t a			Röda, impregnerade		
	tunna	medel- tjocka	extra starka	tunna	medel- tjocka	extra starka
50	0.67	1.—	1.35	0.75	1.08	1.42
62	0.75	1.10	1.48	0.80	1.18	1.55
75	0.80	1.20	1.62	0.90	1.28	1.68
87	0.90	1.30	1.75	0.95	1.38	1.82
100	0.95	1.40	1.89	1.—	1.48	1.96
113	1.—	1.50	2.02	1.10	1.60	2.12
125	1.10	1.60	2.16	1.20	1.72	2.26
137	—	1.75	2.36	—	1.89	2.49
150	—	1.90	2.56	—	2.06	2.69
175	—	—	2.96	—	—	3.13
200	—	—	3.37	—	—	3.54
225	—	—	3.77	—	—	3.94
250	—	—	4.18	—	—	4.38
275	—	—	4.58	—	—	4.78
300	—	—	4.98	—	—	5.19
325	—	—	5.40	—	—	5.60
350	—	—	5.80	—	—	6.05
375	—	—	6.20	—	—	6.50

Rabatt för parti.


För bredare remmar särskilda noteringar på begäran.

Vår extra starka kvalitet sträcker sig mindre än någon annan bomullsrem, som förekommer i handeln.

Skarfningen af dessa remmar verkställes bäst med remskrufvar eller syremmar.

Hål för remskrufvarne eller syremmarne få icke upptagas med huggpipa utan med rund syl.

Då dessa remmar i likhet med Skandiaremmarne erhållas i en längd af fullkomligt jemn tjocklek, ega de stor dragkraft samt löpa jemnt och lugnt på remskifvorna, hvilka egenskaper i förening med den ringa sträckbarheten gjort dem mycket omtyckta.



Maskinremmar af Läder.

(Egen tillverkning.)

Prislista för enkla remmar.

Bredd		Kronor		Bredd		Kronor	
verktum	mm.	pr fot	pr meter	verktum	mm.	pr fot	pr meter
1	25	0.20	0.67	5 ¹ / ₂	136	1.65	5.56
1 ¹ / ₄	31	0.28	0.93	6	148	1.85	6.23
1 ¹ / ₂	37	0.35	1.18	6 ¹ / ₂	161	2.05	6.90
1 ³ / ₄	43	0.40	1.35	7	173	2.25	7.58
2	50	0.45	1.52	7 ¹ / ₂	186	2.41	8.11
2 ¹ / ₄	56	0.52	1.75	8	198	2.57	8.64
2 ¹ / ₂	62	0.60	2.02	9	223	2.90	9.75
2 ³ / ₄	68	0.68	2.27	10	247	3.25	11.02
3	75	0.75	2.52	11	272	3.87	13.—
3 ¹ / ₂	87	0.90	3.02	12	297	4.18	14.05
4	99	1.10	3.70	13	322	4.57	15.23
4 ¹ / ₂	111	1.25	4.20	14	346	4.88	16.40
5	124	1.45	4.88	15	371	5.23	17.60

.....% *rabatt*,

För bredare remmar särskilda noteringar på begäran.

Dubbla remmar, dubbla priser.

Vi fabricera endast en kvalitet, den bästa som kan åstadkommas.

Remmarne tillverkas af bästa ekbarkade läder, af jemn tjocklek och med långa, mjuka, väl gjorda skarvar.

Reparationer af äldre remmar utföras till billiga priser.




Remläder.

renskuret, maskinsträckt, i hela och halfva hudar:

väggande 10 kg. och deröfver pr hel hud pr kg. Kr. 4.15
 » under 10 kg. » » » 4.—

STOCKHOLM



FREDFORS FABRIKS

AKTIE-BOLAG

Skandia Maskineri

(Bästa sydda Bomullsremmar, egen tillverkning.)


Pris i Kronor pr löpande meter, fritt konsumentens närmaste jernvägs- eller ångbåtsstation.

Hög rabatt lemnas, beroende på partiets storlek.

3-dubbla			4-dubbla			5-dubbla			6-dubbla			7-dubbla			8-dubbla			9-dubbla			10-dubbla		
Bredd	Pris	v.-t.	Bredd	Pris	v.-t.	Bredd	Pris	v.-t.	Bredd	Pris	v.-t.	Bredd	Pris	v.-t.	Bredd	Pris	v.-t.	Bredd	Pris	v.-t.	Bredd	Pris	v.-t.
mm.			mm.			mm.			mm.			mm.			mm.			mm.			mm.		
1 25	0.74	1	1 25	0.85	2	2 50	1.96	4	101	4.48	6	152	7.50	6	152	8.34	10	254	15.20	10	254	16.90	36
2 50	1.48	2	2 50	1.70	3	3 76	2.94	5	127	5.60	7	178	8.75	7	178	9.73	11	279	16.72	11	279	18.59	36
3 76	2.22	3	3 76	2.55	4	4 101	3.92	6	152	6.72	8	202	10.—	8	202	11.12	12	305	18.24	12	305	20.28	36
4 101	2.96	4	4 101	3.40	5	5 127	4.90	7	178	7.84	9	228	11.25	9	228	12.51	13	330	19.76	13	330	21.97	36
5 127	3.70	5	5 127	4.25	6	6 152	5.88	8	202	8.96	10	254	12.50	10	254	13.90	14	355	21.28	14	355	23.66	36
6 152	4.44	6	6 152	5.10	7	7 178	6.86	9	228	10.08	11	279	13.75	11	279	15.29	15	381	22.80	15	381	25.35	36
7 178	5.18	7	7 178	5.95	8	8 202	7.84	10	254	11.20	12	305	15.—	12	305	16.68	16	406	24.32	16	406	27.04	36
8 202	5.92	8	8 202	6.80	9	9 228	8.82	11	279	12.32	13	330	16.25	13	330	18.07	17	432	25.84	17	432	28.73	36
9 228	6.66	9	9 228	7.65	10	10 254	9.80	12	305	13.44	14	355	17.50	14	355	19.46	18	457	27.36	18	457	30.42	36
10 254	7.40	10	10 254	8.50	11	11 279	10.78	13	330	14.56	15	381	18.75	15	381	20.85	19	483	28.88	19	483	32.11	36
11 279	8.14	11	11 279	9.35	12	12 305	11.76	14	355	15.68	16	406	20.—	16	406	22.24	20	508	30.40	20	508	33.80	36
12 305	8.88	12	12 305	10.20	13	13 330	12.74	15	381	16.80	17	432	21.25	17	432	23.63	21	533	31.92	21	533	35.49	36
13 330	9.62	13	13 330	11.05	14	14 355	13.50	16	406	17.92	18	457	22.50	18	457	25.02	22	559	33.44	22	559	37.18	36
14 355	10.36	14	14 355	11.90	15	15 381	14.70	17	432	19.04	19	483	23.75	19	483	26.41	23	584	34.96	23	584	38.87	36
15 381	11.10	15	15 381	12.75	16	16 406	15.68	18	457	20.16	20	508	25.—	20	508	27.80	24	610	36.48	24	610	40.56	36
16 406	11.84	16	16 406	13.60	17	17 432	16.66	19	483	21.28	21	533	26.25	21	533	29.19	30	761	45.60	30	761	50.70	36
17 432	12.58	17	17 432	14.45	18	18 457	17.04	20	508	22.40	22	559	27.50	22	559	30.58	36	915	54.72	36	915	60.84	36

4-dubbel rem motsvarar i styrka vanlig enkel läderrem.

STOCKHOLM



Dessa remmar utmärka sig för stor prisbillighet, ringa sträckbarhet, omsorgsfull impregnering och stor hållfasthet.

Vid användning af Skandia-Remmar behagade man observera:
att hål i dessa remmar aldrig böra upptagas med huggpipa, emedan väfnaden deraf skadas, utan med grof, rund syl;
att skarfningsen kan verkställas med remskrufvar eller syremmar;
att remmen bör anspännas hårdt, då den pålägges;
att Skandia-Remmar utan olägenhet kunna gå i gaffel, om blott gaffeln, som helst bör hafva flat innersida, är tillräckligt bred och gaffelns klor utan skarpa kanter;
att man icke bör använda Skandia-Remmar på remskifvor, som äro för små i förhållande till remtjockleken, då den minsta diameter å endera remskifvan, som visat sig praktiskt användbar för de olika mångdubbla remmarne, är för:

3- och 4-dubbla ... 6 v.-tum	9-dubbla	3 fot
5-dubbla 9 »	10- »	4 »
6- » 1 fot	11- »	4 ¹ / ₂ »
7- » 1 ¹ / ₂ »	12- »	5 »
8- » 2 ¹ / ₂ »	O. S. V.	

att i händelse af villrådighet, huru mångdubbel rem bör beställas för ett visst kraftbehov, antalet dakinlägg (m) kan beräknas efter nedanstående formel

$$m = \frac{12,000 N}{b \cdot n \cdot D},$$

då N betecknar antalet effektiva hästkrafter, som remmen skall öfverföra (en effektiv hästkraft i allmänhet lika med 0.7 indicerad),
 b = remmens bredd i v.-tum.


D = minsta remskifvans diameter i v.-tum och

n = antal hvarf, som denna remskifva gör i minuten.

Arbetspåkänningen i remmen är härvid beräknad till $\frac{1}{20}$ af brottbelastningen, d. v. s. remmen arbetar med 20-faldig säkerhet.

Vi tillverka från 3-dubbla till och med 14-dubbla remmar, bredder från 1" till 72" och hel längd upp till 350 fot.

För att konservera remmarne, är det lämpligt att understundom bestryka dem med en af oss för detta ändamål tillverkad remsmörja, hvilken äfven bidrager att öka adhesionen mellan rem och skifvor.



Fredfors väfda Kamelhårremmar.

(Egen tillverkning.)

Pris pr löpande meter.

Bredd		Pris pr meter Kr.	Bredd		Pris pr meter Kr.	Bredd		Pris pr meter Kr.
v.-t.	mm.		v.-t.	mm.		v.-t.	mm.	
2	50	1.85	6 ¹ / ₂	165	8.30	12	305	19.—
2 ¹ / ₂	63	2.25	7	178	8.95	13	330	21.20
3	76	3.—	7 ¹ / ₂	191	10.10	14	355	23.10
3 ¹ / ₂	88	3.75	8	203	11.20	15	381	25.20
4	101	4.50	8 ¹ / ₂	216	11.90	16	406	27.—
4 ¹ / ₂	114	5.30	9	229	13.—	18	457	31.—
5	127	6.—	9 ¹ / ₂	242	14.15	20	508	35.—
5 ¹ / ₂	140	6.75	10	254	14.90	22	559	39.90
6	152	7.55	11	279	17.15	24	610	44.60

Rabatt lemnas, beroende på partiets storlek.


Våra helväfda Kamelhårremmar kunna användas öfverallt, der kraft skall öfverföras medelst rem, men rekommenderas särskildt för användning i fria luften, för fuktiga eller ånguppfyllda lokaler samt för kemiska fabriker, der remmar äro utsatta för inverkan af syror o. d.; detta på grund deraf att de ingen inverkan röna af för andra remmars bestånd under dylika förhållanden mera eller mindre ofördelaktiga faktorer.

Remmarne besitta stor dragkraft, löpa jemnt och glida ej på skifvorna. De utmärkas af stor varaktighet och styrka (absoluta hållfastheten större än hos dubbla läderremmar), ringa sträckbarhet samt framför allt — som redan ofvan är antydt — af sin okänslighet för alla vexlingar i temperatur- och fuktighetsförhållanden.

Remmarne hopsättas bäst med syremmar med parterna öfver hvarandra vid tunnare remmar och med ändarne stumt mot hvarandra och en läderbit öfver vid bredare och tjockare remmar. Hål för syremmarne böra upptagas med rund syl, ej med huggpipa.

Vi tillverka en för dessa remmar särskild afsedd remsmörja, hvarmed det är lämpligt att emellanåt bestryka remmarne för att hindra dem att blifva hårda och torra.

STOCKHOLM



Gummiremmar

af bästa engelska kvaliteter, med starkaste bomullsinlägg.

Pris i Kronor pr meter.

Bredd		I n l ä g g						
eng. t.	mm.	2	3	4	5	6	8	10
1	25	0.75	0.95	—	—	—	—	—
2	50	1.40	1.80	—	—	—	—	—
2 ¹ / ₂	63	1.65	2.15	—	—	—	—	—
3	76	2.—	2.55	3.30	—	—	—	—
3 ¹ / ₂	88	2.30	2.90	3.85	—	—	—	—
4	101	2.65	3.40	4.40	—	—	—	—
4 ¹ / ₂	114	2.90	3.85	4.95	—	—	—	—
5	126	3.20	4.20	5.45	6.75	7.40	—	—
6	152	3.85	5.—	6.55	7.70	8.80	—	—
7	178	4.45	5.90	7.55	8.95	10.20	—	—
8	204	—	6.70	8.65	10.20	11.70	—	—
9	229	—	7.40	9.70	11.50	13.20	—	—
10	254	—	8.30	10.75	12.80	14.55	18.40	—
11	279	—	9.20	11.75	14.05	16.—	20.25	—
12	304	—	10.—	12.95	15.35	17.45	22.—	26.60
13	329	—	10.75	13.95	16.70	18.90	23.75	28.90
14	354	—	—	14.95	17.85	20.30	25.60	31.20
15	380	—	—	16.10	19.15	21.75	27.65	33.55
16	405	—	—	17.20	20.45	23.30	29.50	35.80
18	456	—	—	19.15	23.05	26.30	32.95	40.45
20	507	—	—	21.50	25.60	29.50	36.80	45.—

.....% *rabatt.*


Remmar af lägre kvaliteter levereras till billigare priser.

Större bredder med flere inlägg beräknas i proportion högre.

Följande dimensioner föras alltid i lager: 2", 2¹/₂", 3" och 4" med 3 inlägg samt 5" och 6" med 4 inlägg.

Andra dimensioner levereras ²/₃ veckor efter ingång af order.

STOCKHOLM



Balata Remmar.

(Bästa engelska fabrikat.)

Pris i Kronor pr meter.

Inläggsantal	Bredd i millimeter						
	25	38	51	63	76	89	101
3	0.60	0.90	1.20	1.95	2.25	2.85	3.10
4	—	—	—	2.55	3.10	3.65	4.20
5	—	—	—	—	—	—	4.75
Inläggsantal	114	127	140	152	178	203	229
3	3.65	4.—	4.50	4.75	5.30	6.40	7.55
4	4.75	5.30	5.90	6.40	7.55	9.25	10.40
5	5.60	6.40	7.35	8.20	9.20	10.90	12.60

Rabatt för parti.


Hampremmar.

Pris i Kronor pr meter.

	Bredd i millimeter									
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
2-dubbla	0.80	0.90	1.—	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70
4- »	—	—	—	1.60	1.80	2.—	2.20	2.40	2.60	2.80
6- »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	150	160	180	200	220	240	260	280	310	
2-dubbla	1.80	1.90	2.10	2.30	2.50	2.70	2.90	3.10	3.50	
4- »	3.—	3.20	3.60	4.—	4.40	4.80	5.20	5.60	6.20	
6- »	—	—	—	5.80	6.40	7.—	7.60	8.20	9.10	

Hög rabatt, beroende på parti.

Dessa remmar föras icke i lager, men anskaffas inom 14 dagar efter mottagande af order.



Råhudsremmar.

Bredd mm.	Pris Kr. pr meter	Bredd mm.	Pris Kr. pr meter	Bredd mm.	Pris Kr. pr meter
20	0.75	65	2.70	120	6.40
25	0.95	70	3.30	130	7.—
30	1.10	75	3.45	140	7.60
35	1.30	80	3.70	150	8.10
40	1.55	85	3.90	160	9.25
45	1.90	90	4.40	170	9.90
50	2.10	95	4.70	180	10.45
55	2.30	100	5.—	190	10.95
60	2.50	110	5.50	200	11.90

Dubbla remmar, dubbla priser.

Rabatt för parti.

Kedjeremmar

(bästa engelska fabrikat.)

Alla dimensioner pr kg. Kr. 5.—

Rabatt lemnas beroende på parti.


Hvalrossremmar.

Prisuppgifter på begäran.

Driflinor af Bomull och Hampa.

Prisnoteringar och profver på begäran.

STOCKHOLM



Lädersnören.

Eget fabrikat.

Diameter	mm.	3	4	5	6	7	8	
Runda, massiva	Kr.	0.18	0.20	0.23	0.30	0.50	0.75	pr m.
Diaméter	mm.	5	6	7	8	10	11	13
Runda, vridna..	Kr.	0.45	0.50	0.60	0.70	1.20	1.40	1.50
								2.20 pr m.



Remutensilier.

Syremmar (eget fabrikat).

Bruna eller gula, extra prima pr kg. Kr. 4.25

Syremkläder.

I hela hudar » » 4.—

Remskrufvar, vanliga med mutter och bricka.

$\frac{1}{2}$ "—1" pr duss » 0.75
 $1\frac{1}{4}$ "—1 $\frac{1}{2}$ " » » 1.—

Remskrufnycklar med syl pr par » 1.25

Remsylar pr st. » 0.50

Harris Remlås.

För rembredd mm.	25	31	37	43	50	56	62
Pr dussin.....	Kr. 0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.—	1.10
För rembredd mm.	68	75	87	99	111	124	
Pr dussin	Kr. 1.20	1.30	1.70	2.—	2.30	2.60	

Kopparnitar med brickor pr kg. Kr. 4.—

Buffalo Remhakar.

N:o 15, 15 × 12 mm. pr 100 st. Kr. 0.75


» 13, 20 × 14 » » » 1.—

» 10, 25 × 18 » » » 1.25

» 8, 30 × 20 » » » 1.75

» 7, 35 × 23 » » » 2.—

» 6, 40 × 25 » » » 2.50

**Greens Messingsremnitar.**

N:r	5	4	3	2	1	0	2/0	3/0	4/0
Längd mm.	14	17	21	24	28	35	40	45	50
Pris pr 100 st. Kr.	1.—	1.25	1.40	1.75	2.—	2.75	4.—	5.50	6.50

Remlås för runda Ladersnören.

För snören af	5	6	7	10	12	14 mm. groflek
Pr par..... Kr.	0.55	0.75	0.85	0.95	1.15	1.50

Bristol Remfästen, i askar, innehållande 2,500 mm.

N:o	1	2	3
Mellan taggarne mm.	17	21	25
Pris pr ask Kr.	5.50	7.—	8.50

Remkitt.

Franskt, bästa sort pr kg. Kr. 9.—

Remsmörja (egen tillverkning).

För Skandiaremmar , större burk.....	pr st.	Kr. 4.—
mindre »	»	2.—
» Hårremmar , större burk	»	4.—
mindre »	»	2.—
» Läderremmar	pr kg.	2.—

Remvax i stänger om $\frac{1}{2}$ kg. » » 2.50

**Regnrockar (egen tillverkning).**

Gula, långa	pr st.	Kr. 8.—
Svarta, »	»	8.—

Regn-Hästäcken (egen tillverkning), för användning utanpå selen.


Svarta, smorda	pr st.	Kr. 8.—
Ljusa, kemiskt impregnerade	»	7.50

Brandsegel, efter dukens kvalitet från Kr. 1.50 pr qv.-meter, till högre priser.

Sädesmattor från Kr. 1.— pr qv.-m. till högre priser.

Säckar för mjöl och spanmål.

Mjölsäckar af jute.....	pr st.	Kr. 0.42
Spanmålssäckar af jute	»	0.70
D:o af buldan	»	1.25



Pressenningar.

— (Från egen impregneringsfabrik) —


Specialitet: Sågverks- och Jernvägspressenningar.

Qualitet		Pris i Kr. pr kvadratmeter färdig pressenning
CXXX	Bomullsduk, vaxad	3.25
CXX	» »	3.05
CX	» »	2.65
XXX	» svart, smord	3.25
XX	» » »	3.15
X	» » »	2.70
MO	» oljeimpregnerad	2.65
H	» kemiskt impregnerad	2.95
J	» » »	2.80
K	» » »	2.60
L	» » »	2.50
M	» » »	2.40
BI	Linneduk, svart, smord	2.80
BO	» » »	2.60
BII	» » »	2.40
BOO	» » »	2.10
LS	» » »	2.80
DO	» oljeimpregnerad	2.70
FO	» »	2.75
F	» kemiskt impregnerad	2.25
D	» » »	2.25
DI	» » »	2.50
GO	» » »	2.75
GI	» » »	2.50
GII	» » »	2.25
OR	» » »	2.—

Ofvan specificerade duksorter finnas alltid i lager. För andra kvaliteter noteras på begäran.

Priserna förstå sig för kvadratmeter fullt färdiga pressenningar, försedda med messingskauser och snyggt märkta på det sätt som kan önskas.

Qualitetsprofver sändas på begäran.



Gummivaror, m. m.

Gummiduk,

med eller utan väfinlägg, från Kr. 2.25 till Kr. 4.— pr kg.
med messingsinlägg från Kr. 3.25 pr kg. till högre priser.

Gummiventiler,

extra prima, grå	pr kg. Kr. 9.—
prima, grå	» » 7.25
extra prima, röda	» » 9.—

Extra prima grå rekommenderas såsom en utmärkt kvalitet.

Gummislangar,

med väfinlägg, för vatten, öl m. m.	pr kg. Kr. 4.50
utan inlägg, för gas, gråa, prima	» » 5.—
sekunda	» » 4.25

Manhålspackning,

med inlägg och omlägg af väf	» » 3.—
med messingsinlägg	» » 3.50

Jenkinsplatta,

1, 1 ¹ / ₂ och 2 mm. tjocklek	» » 7.—
---	---------


Vulcanfiber,

mjuk, till packningar, ventiler m. m.	» » 4.50
--	----------



Pistonpackningar.

Talkpackning, egen tillverkning	pr kg. Kr. 0.75
Blockpackning, bästa engelska	» » 4.50
Asbestpackning,	» » 3.50
Asbestgarn	» » 2.50
Linpackning	» » 4.—
Tucks packning, 1:ma, spiralförmig	» » 4.—
mjuk	» » 3.75
Kabelgarn, 2- eller 3-slaget:	
af 1:ma Helsingin	» » 1.65
af Jute	» » 1.15



Asbestfabrikater.

Asbestpapp, alla tjocklekar.....	pr kg.	Kr. 0 60
Asbestpistonpackning.....	» »	3.50
Asbestgarn.....	» »	2.50
Asbestväf	pr qvm.	» 7.—
Asbestonit	» »	2.—
Asbestisoleringsnören (se Isoleringsnören).		



Isoleringsnören.

(Egen tillverkning.)

Bästa beklädnad för ång- och vattenledningar till skydd mot värmeförlust och frysning.

Snören af Asbestväfnad,	Pris pr rulle om 100 m.
med kärna af korkpulver, 25 mm. diam.....	Kr. 25.—
» » 15 »	» 23.—
» af kiselguhr, 25 mm. diam.....	» 25.—
» » 15 »	» 23.—

Snören af Juteväfnad,

med kärna af korkpulver N:o 00, impregn. 25 mm. diam. »	13.—
» » » 00, » 15 » »	11.—
» » » 0, oimpregn. 25 » »	11.—
» » » 0, » 15 » »	9.—

Kostnadsförslag lemnas på begäran efter uppgift om rörledningens längd och diameter.



Isoleringsmassa.

Pr säck om 42 kg. Kr. 19.—



Ångpannefiltar.

Ryska pr st. Kr. 3.—

STOCKHOLM



Smörjämnen, m. m.

Valvoline cylinderolja pr kg. Kr.

Vanlig cylinderolja,

ljus » »

mörk, särdeles omtyckt kvalitet » »

Bomolja, extra prima Messina, till dagens lägsta pris.

» » » Malaga » » »

Hvalolja,

ren » »

frostfri » »

Rysk maskinolja, ljus, af 0.907/0.908 sp. vigt » »

Spindelolja, extra prima » »

Marinolja » »

Millwallolja » »

Separatorolja » »

Vulkanolja (icke Masut) » »

Konsistent fett.

I fat om ca 200 kg. » »

I kaggar » 50 » » »

I bleckdosor » 10 » » »

Talg.

Svensk i kakor » »

Utländsk i fat » »

Tran, 1:ma Grönlands » »

Linolja.

Rå » »

Kokt » »

Vaseline solidifiée i lådor om 100 kg. » »




Smörjkoppar.

Stauffers skrufsmörjkoppar.

N:o.....	1	2	3	4	5	6	7	8
Pr st. Kr.	1.30	1.80	2.30	2.80	3.40	4.—	4.80	6.—

.....% *Rabatt.*

STOCKHOLM

**Tovotes sjelfmatande smörjkoppar.**

N:o	0	1	2	3	4	5	6
Pr st. Kr.	0.85	0.90	0.95	1.—	1.15	1.40	1.65

Glassmörjkoppar med stift.

Med messingsbeslag och träpropp.....	pr st. Kr.	0.70
Med träpropp	» »	0.25

Oljekannor, Kayes äkta.

med helpressad botten, lång pip och tryckfeder.

N:o 7 rymmande c:a 2 dec.-lit.	pr st. Kr.	1.75
» 8 » » 3 »	» »	2.—
» 9 » » 4 »	» »	2.50
» 10 » » 5 $\frac{1}{2}$ »	» »	3.—

Dessa kannor kunna levereras äfven med lösa pipar till 50 öre
pr st. högre pris. Lösa pipar 25 öre pr st.

Vid parti lemnas någon rabatt å dessa kannor.

OLJESPRUTOR af messing, med långa pipar pr st. Kr. 8.—**Bomullstrassel.**

Bästa spoltrassel	pr kg. Kr.	
Sekunda »	» »	
Repadt N:o 1	» »	
» » 2	» »	
Kulört	» »	

Torkdukar.


Stora, 22" × 16"	pr gross Kr.	14.—
» 22" × 16"	pr duss. »	1.50

Tubrensare.

Af rot	pr duss. Kr.	6.—
» »	pr st. »	0.75

Af ståltråd.

Borstens diam. i v.-t.	1	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{3}{4}$	2	2 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{3}{4}$	3-3 $\frac{1}{2}$
Pris pr st. Kr.	1.30	1.40	1.45	1.50	1.60	1.65	1.07	1.75	1.80



Hampslangar.

(Prima kvalitet med 10-trådigt inslag.)

Enkla

N:o	1/0	3/0	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Flatliggande bredd i mm. ...	26	33	39	46	52	58	65	72	78	85	92	98	105	112	118	125
Invändig diameter i mm.	15	19	23	27	32	36	39	44	49	53	57	61	67	70	75	80
Pr löpande meter Kr.	0.85	0.85	0.87	0.97	1.07	1.17	1.30	1.45	1.57	1.70	1.80	1.90	2.00	2.15	2.30	2.40

.....% *Rabatt.*

Dubbelväfda

af extra styrka, motstående 10 atmosferers tryck och deröfver.

N:o	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Flatliggande bredd i mm. ...	58	65	72	78	85	92	98	105	112	118	125	130	137
Invändig diam. i mm.	36	40	45	50	53	58	62	67	70	75	80	84	88
Pr löpande meter Kr.	1.35	1.50	1.70	1.82	1.90	2.07	2.20	2.40	2.50	2.60	2.80	2.90	3.10

.....% *Rabatt.*

Gjutjernsrör (Muffrör)

för gas, vatten och ånga.


Provade till 91 meters vattentryck eller till 10 atmosferer.

Standard-Prislista.

N:o	Inre diameter i	mm. tum	63	76	102	127	152
			2 1/2	3	4	5	6
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
1	Rör à 9 f. = 2.742 m. utom muffar	pr st.	9.55	10.96	15.80	21.07	26.23
2	Knärör	»	5.82	7.62	12.90	15.68	20.61
3	Vinklar	»	4.70	5.82	11.20	15.68	20.16
4	Språng	»	5.38	7.17	10.30	13.44	18.82
5	T-rör	»	6.27	10.75	17.92	24.19	31.36
6	Do förminskade på midten	»	—	9.41	14.34	22.40	25.09
7	Korsrör	»	8.96	13.44	22.40	31.36	41.22
8	Muffar	»	4.03	5.82	9.86	11.20	13.44
9	Hufvar	»	2.46	3.14	5.38	7.17	9.41
10	Proppar	»	0.90	1.12	1.79	2.24	3.14
11	Förminskningsrör	»	—	5.38	8.96	14.34	22.40
Ungefärlig vikt pr rör i kilogram			41.25	47.50	70	95.50	121
Godstjocklek i mm.			7.0	7.9	8.7	9.5	9.5

.....% *Rabatt.*

STOCKHOLM



FREDFORS FABRIKS

AKTIE-BOLAG

Smidda Jernrör och Rördelar

för gas, vatten och ånga.


Standard-Prislista.

Invändig diameter } i mm. i tum	3 1/8	6 1/4	10 3/8	13 1/2	19 3/4	25 1	32 1 1/4	38 1 1/2	44 1 3/4	51 2	57 2 1/4	63 2 1/2	76 3	89 3 1/2	102 4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Rör 3.5—4.5 m. långa D:o pr fot	0.54	0.64	0.78	1.08	1.55	2.19	3.09	3.84	4.62	5.39	7.95	9.97	13.81	16.85	21.59
2. Korbilar under 60 cm. pr st.	0.16	0.19	0.23	0.32	0.46	0.65	0.92	1.14	1.37	1.60	2.36	2.96	4.10	5.04	6.40
3. Skarfrör..... »	0.30	0.38	0.53	0.68	0.91	1.22	1.52	1.82	2.28	2.74	4.11	5.70	8.21	10.48	13.21
4. Knäfrör..... »	0.46	0.68	0.83	1.07	1.33	1.67	2.28	2.89	3.73	4.56	6.61	8.43	12.31	15.50	18.70
5. Långkrök utan muf... »	0.30	0.38	0.40	0.53	0.68	0.84	1.14	1.60	2.05	2.97	3.88	5.93	9.12	14.59	22.75
6—7. Vinklar..... »	0.54	0.54	0.61	0.68	0.91	1.22	1.75	2.28	2.28	2.28	3.50	5.93	9.12	14.59	23.70
8. T-rör..... »	0.46	0.49	0.53	0.61	0.84	1.14	1.60	2.28	2.74	3.42	5.75	8.66	15.05	21.85	29.15
9. Korfrör... »	1.07	1.22	1.22	1.76	2.14	2.75	3.66	4.27	5.49	6.41	12.81	19.52	36.60	51.10	60.80
10. Raka mufar..... »	0.11	0.11	0.15	0.23	0.27	0.30	0.46	0.53	0.69	0.91	1.37	2.28	3.19	4.55	5.50
11. Förminskingsmufar... »	0.23	0.23	0.30	0.38	0.46	0.53	0.68	0.84	0.99	1.14	1.83	2.74	4.56	6.40	8.27
12. Flänsar..... »	0.61	0.68	0.76	0.91	1.06	1.22	1.37	1.60	1.82	2.28	3.42	4.56	7.75	9.12	10.50
13. 14. Proppar & Hufvar.. »	0.16	0.23	0.23	0.30	0.38	0.46	0.61	0.76	0.91	1.14	1.83	2.28	4.33	6.40	9.12
15. 16. Skruhyls. & Muttr. »	0.08	0.15	0.15	0.23	0.27	0.30	0.46	0.61	0.76	0.91	1.60	2.05	3.19	4.10	5.04
17. Tackjernskranar..... »	2.50	2.50	3.50	4.—	5.—	7.—	9.—	12.—	16.—	19.—	32.50	45.—	60.—	90.—	125.—
D:o med metallkik... »	—	—	4.50	5.75	7.50	11.—	16.—	20.—	27.—	35.—	50.—	65.—	115.—	150.—	200.—
18. Nycklar..... »	—	—	0.75	0.90	1.—	1.25	1.65	2.20	3.—	3.25	4.75	6.25	9.50	12.50	15.—

För närvarande noteras å svartla rör & rördelar..... % rabatt.

galban. » »
röda ångrör » »
galban. » »
» »
» »För tackjernskranar & nycklar samma rabatt som för svartla rör.
För rör i bestämda längder debiteras afskärnings- och gängningskostnaden samt extra muf.
Dimensionerna å T-rör nämnas i följande ordning T₃.

STOCKHOLM




Cirkulärsågar.

Diameter		Tjocklek		Hålens diameter	Pris pr styck	Extra för hvarje ökad nummer
i v.-tum	i mm.	B.W.G.	mm.	mm.	Kr.	Kr.
4	100	19	1.07	18	2.10	0.07
5	125	19	1.07	18	2.70	0.07
6	150	18	1.24	18	3.20	0.15
7	175	18	1.24	18	3.60	0.15
8	200	18	1.24	21	4.30	0.15
9	225	17	1.47	21	5.—	0.25
10	250	16	1.65	25	5.90	0.25
12	300	15	1.85	25	7.30	0.30
14	350	14	2.10	28	9.—	0.30
16	400	14	2.10	28	10.80	0.45
18	450	13	2.41	31	13.50	0.60
20	500	13	2.41	32	16.25	0.75
22	550	12	2.76	32	19.—	1.05
24	600	11	3.05	34	21.50	1.35
26	650	11	3.05	34	25.—	1.50
28	700	10	3.40	37	30.—	1.80
30	750	10	3.40	37	34.—	2.10
32	800	10	3.40	40	40.—	2.40
34	850	9	3.76	40	47.—	2.70
36	900	9	3.76	40	54.—	3.15
38	950	8	4.19	40	65.—	3.60
40	1000	8	4.19	49	72.—	4.05
42	1050	8	4.19	49	83.—	4.50
44	1100	7	4.57	49	99.—	4.55
46	1150	7	4.57	49	114.—	5.40
48	1200	7	4.57	50	130.—	5.85
50	1250	7	4.57	50	160.—	6.30
52	1300	6	5.16	50	190.—	6.75
54	1350	6	5.16	50	220.—	7.65
56	1400	6	5.16	50	250.—	9.—
58	1450	6	5.16	50	280.—	10.80
60	1500	5	5.59	50	310.—	12.60

.....% *Rabatt.*

Vid beställning af Cirkulärsågar behagade man angifva: sågens och centrumhålets diameter, sågens tjocklek i mm. eller B.W.G., delningen eller afståndet mellan tändernas spetsar och om afsedd för sågning af hårdt eller löst trä, längs efter eller tvärs öfver fibrerna.

STOCKHOLM



Ramsågblad härdade och slipade.

Pris Kr. pr meter

Tjocklek		B r e d d				
B.W.G.	mm.	7" = 173 mm.	7 1/2" = 186 mm.	8" = 198 mm.	8 1/2" = 210 mm.	9" = 222 mm.
6	5.15	7.45	7.80	8.10	8.45	8.80
7	4.57	7.10	7.45	7.80	8.10	8.45
8	4.19	6.75	7.10	7.45	7.80	8.10
9	3.76	6.40	6.75	7.10	7.45	7.80
10	3.40	6.05	6.40	6.75	7.10	7.45
11	3.05	5.75	6.05	6.40	6.75	7.10
12	2.76	5.40	5.75	6.05	6.40	6.75

För oslipade sågblad minskas pr meter med Kr. 0.65
 » ohärdade » » » » 0.50
 Extra för pånging af sträckplåtar pr blad netto » 0.70

Sågbladsämnen, ohärdade, otandade och riktade.

Oslipade 2.10 mm. = 14 B.W.G. pr 100 kilo Kr. 95.—
 Slipade d:o = d:o » » 105.—
 Oslipade 2.41 mm. = 13 B.W.G. » » 90.—
 Slipade d:o = d:o » » 102.—
 Oslipade 2.76 mm. = 12 B.W.G. » » 87.—
 Slipade d:o = d:o » » 99.—
 Oslipade 3.05 mm. = 11 B.W.G. » » 82.—
 Slipade d:o = d:o » » 94.—
 Oslipade 3.9 mm. à 4.64 mm. » » 75.—
 Slipade d:o = d:o » » 87.—

Sågbladsämnen under N:o 14 B.W.G. debiteras såsom för tandade med afdrag af 50 öre pr meter.

Extra för härdning 75 öre pr blad.

.....% *Rabatt.*

STOCKHOLM

Filar och Raspar.

Pris i Kronor per dussin.

Flata, Halfbrunda. Runda och 4-kant, Halfbrunda och Kabinetts-Raspar, Hof- och Sko-Raspar.				Ansats, Trekant, Fogeltungor, Platta, jernbreda med en ohuggen kant, Nyckelaxflar, Flata tunna och Höghalfbrunda.				Parallela flar, 4-kant och Platta, huggna å båda kanter eller med en ohuggen kant, Ovala med tunna kanter, Platta halfbrunda Kransågflar.			
Engelska tum	Grofva och Medelgr.	Medelfina och Engradiga	Fina	Engelska tum	Grofva och Medelgr.	Medelfina	Fina	Engelska tum	Grofva och Medelgr.	Medelfina och Engradiga	Fina
I till 4	4.30	5 —	6.10	I till 4	4.70	5.40	6.80	I till 4	5.60	6.80	8.10
4 1/2	4.70	5.40	6.80	4 1/2	5.20	6.10	7.40	4 1/2	6.30	7.40	8.60
5	5.20	6.10	7.40	5	5.60	6.80	8.10	5	6.80	7.90	9.50
5 1/2	5.60	6.80	8.10	5 1/2	6.30	7.40	8.60	5 1/2	7.70	8.80	10.40
6	6.30	7.40	8.60	6	7.70	8.80	10.40	6	8.60	9.70	11. —
6 1/2	6.80	7.90	9.50	6 1/2	8.60	9.70	11. —	6 1/2	9.50	10.80	12.20
7	7.70	8.80	10.40	7	9.50	10.80	12.20	7	9.90	11.50	13.10
7 1/2	8.60	9.70	11. —	7 1/2	9.90	11.50	13.10	7 1/2	10.80	12.20	14. —
8	9.50	10.80	12.20	8	10.80	12.20	14. —	8	12.20	13.70	15.30
8 1/2	9.90	11.50	13.10	8 1/2	12.20	13.70	15.30	8 1/2	13.50	15.30	17.10
9	10.80	12.20	14. —	9	13.50	15.30	17.10	9	14.90	16.70	18.50
9 1/2	12.20	13.70	15.30	9 1/2	14.90	16.70	18.50	9 1/2	16.20	18. —	20.70
10	13.50	15.30	17.10	10	16.20	18. —	20.70	10	18. —	19.80	22.50
10 1/2	14.90	16.70	18.50	10 1/2	18. —	19.80	22.50	10 1/2	19.40	21.60	23.90
11	16.20	18. —	20.70	11	19.40	21.60	23.90	11	20.70	23. —	25.20
11 1/2	18. —	19.80	22.50	11 1/2	20.70	23. —	25.20	11 1/2	22.50	24.30	27. —
12	19.40	21.60	23.90	12	22.50	24.30	27. —	12	24.30	27. —	29.70
12 1/2	20.70	23. —	25.20	12 1/2	27. —	29.70	32.40	12 1/2	27. —	29.70	32.40
13	22.50	24.30	27. —	13	27. —	29.70	32.40	13	29.70	32.40	35.10
14	27. —	29.70	32.40	14	32.40	35.10	37.80	14	35.10	38.70	43.20
15	32.40	35.10	37.80	15	38.70	42.30	46.80	15	41.40	45.90	52.20
16	38.70	42.30	46.80	16	45. —	49.50	56.70	16	49.50	54. —	60.30
17	45. —	49.50	56.70	17	54. —	58.50	66.60	17	57.60	63. —	71.10
18	54. —	58.50	66.60	18	61.20	67.50	75.60	18	66.10	73.80	81.90
20	72.90	80.10	89.10	20	83.70	90.90	101.70	20	90. —	97.20	108. —

Halfrunda och runda medelfina dubbelgrad lika med 1/2 tum längre.
Halfrunda och runda fina dubbelgrad lika med 1/2 tum längre.
Platta med dubbelgrad å kant lika med 1/2 tum längre.

Parallela flar, extra tunna, lika med 1/2 tum längre.
Platta halfbrunda Kransågflar lika med 1/2 tum längre.

Engelska tum	Med 1 rund kant		Med 2 runda kanter		Tvåångade Sågflälar fina 1-gradiga	
	Fina 1-gr.	Fina 2-gr.	Fina 1-gr.	Fina 2-gr.	1 rund kant	2 runda kanter
6	7.90	8.80	8.30	9.90	9.70	10.80
7	9.30	10.50	9.70	11.20	11.50	12.20
8	10.80	12.20	11.50	13.10	13.70	15.30
9	12.20	14.—	13.70	15.30	16.70	18.—
10	15.30	17.10	16.70	18.50	19.80	21.60
11	18.—	20.70	19.80	22.50	23.—	24.30
12	21.60	23.90	23.—	25.20	27.—	29.70
13	24.30	27.—	27.—	29.70	32.40	35.50
14	29.70	32.40	32.40	35.10	38.70	42.30

% *Rabatt.*


Bästa Gjutståls-sågfilar.

Pris Kr. pr dussin.

	3-kant spetsiga		3-kant trubbiga	Halfrunda och Runda Kransågfilar	
	Medelfin. 1-gr.	Medelfin. 2-gr.	Medelfin. 1-gr.	Medelfin. 1-gr.	Medelfin. 2-gr.
6 eng. tum.....	6.80	7.70	8.60	7.70	8.60
6 ¹ / ₂ » 1	7.70	8.60	9.50	8.60	9.50
7 » 2	8.60	9.90	10.80	9.50	10.80
7 ¹ / ₂ » 3	9.50	10.80	12.20	10.80	12.20
8 » 4	10.80	12.20	14.—	12.20	13.—
8 ¹ / ₂ » 5	12.20	13.50	15.80	13.—	14.40
9 » 6	14.—	15.30	17.60	14.40	16.20
9 ¹ / ₂ » 7	15.80	17.60	19.40	16.20	18.—
10 » 8	17.60	18.90	21.60	18.	19.80
11 » 9	21.60	23.40	26.10	22.50	24.30
12 » 10	26.10	27.90	30.60	27.—	28.80
13 » 11	30.60	33.30	36.—	32.40	35.10
14 » 12	36.—	38.70	—	—	—

» » » fina » » » » » I

% *Rabatt.*



Smergelskifvor för sågskärpning.

12" × 3/8".

Svenska	pr st. Kr. 2.50
Norska	» » 4.—
Naxos, prima	» » 5.—
sekunda	» » 3.—

Vattenståndsglas.

Flera kvaliteter till olika priser.

Vattenståndsringar.

Inre diam. mm.	9	13	16	19
Pr dussin..... Kr.	0.40	0.50	0.70	0.90

Remskifvor

(af jern och trä).

Särskild prislista på begäran.

Remsträckare af olika system

samt

Rempåläggare.


Prisnoteringar på begäran.

Draglinor af bomullsduk

för arbetsåkdon (eget fabrikat).

Färdiggjorda med beslag	pr par	Kr. 8.—
Linor utan beslag.....	pr längdfot	» 0.60
D:o d:o	pr meter	» 2.—

Dessa linor, dubbelt så starka som läderlinor, men hälften billigare, användas vid alla bryggerier och andra etablissementer i Stockholm, hvarifrån tyngre verkkörning förekommer.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Sid.		Sid.		Sid.
A sbestfabrikater	14	K abelgarn	13	Remskifvor	23
Asbestonit	14	Kamelhårremmar	6	Remskrufvar	10
B alata remmar	8	Kautschukremmar	7	Remskrufnycklar	10
Blockpackning	13	Kautschukvaror	13	Remsmörja	11
Bomolja	15	Kautschukventiler	13	Remsträckare	23
Bomullslinor	9	Kedjeremmar	9	Remsylar	10
Bomullstrassel	16	Kitt, rem-	11	Remvax	11
Bomullsremmar... 2, 4 & 5		Konsistentfett	15	Rysk maskinolja	15
Brandsegel	11	Kopparnitar	10	Råhudsremmar	9
Bristol remfästen	11	Kranar	18		
Buffalo remhakar	10			S eparatorolja	15
C irkulärsågar	19	L inkabelgarn	13	Skandiaremmar ... 4, 5	
Consistensfett	15	Linolja	15	Slangar	13, 17
Cylinderoljor	15	Linpackning	13	Smergelskifvor	23
		Läder, rem-	3	Smörjkannor	16
D raglinor för arbets- åtkon	23	Läderremmar	3	Smörjkoppar	15
Dragremmar	2—9	Lädersnören	10	Smörjämnen	15
Driflinor af bomull ...	9	Länkremsor	9	Snören, läder-	10
				Spindelolja	15
F ast maskinsmörja ...	15	M adiafett	15	Stauffers smörjkoppar...	15
Filar	21—22	Manhålspackning	13	Syddas bomullsremmar	4
Filtar, ångpanne-	14	Marinolja	15	Syremmar	10
		Maskinoljor	15	Syremkläder	10
G asslangar	13	Maskinrem, alla slag	2—9	Sågbladsämnen	20
Glasrör	23	Millwallolja	15	Sågfilar	22
Glassmörjkoppar	16			Sågsjärpningsskifvor...	23
Greens remnitar	11	N itar, koppar-	10	Säckar	11
Gummiduk	13			Sädesmattor	11
Gummiremmar	7	O ljor, alla slag	15		
Gummivaror	13	Oljekannor	16	T alg	15
Gummislangar	13	Oljesprutor	16	Talkpackning	13
Gummiventiler	13			Torkdukar	16
H ampremmar	8	P ackningar, alla slag	13	Tovotes smörjkoppar...	16
Hampslangar	17	Papp, asbest	14	Tran	15
Harris Remlås	10	Pistonpackningar	13	Tubrensare	16
Hvalolja	15	Pressenningar	12	Tucks packning	13
Hvalrossremmar	9	Putsdukar	16		
Hårremmar	6	R amsågblad	20	V aseline solidifiée	15
Hästtacken	11	Regnrockar	11	Vattenståndsglas	23
		Regnhästtacken	11	Vattenståndsringar...	23
I soleringsmassa	14	Remkitt	11	Valvoline	15
Isoleringsnören	14	Remlås	10, 11	Ventiler	13
		Reamläder	3	Vulkanfiber	13
J enkinspackning	13	Remmar, alla slag ...	2—9	Vulkanolja	15
Jernrör	17—18	Rempåläggare	23	Väfda bomullsremmar	2
				Väflangar	17
				Å ngpannefiltar	14
				Ångpanneglasrör	23

d.
23
10
10
11
23
10
11
15
9

15
5
17
23
16
15
15
10
15
15
4
10
10
20
22
23
1
1

5
3
16
16
15
16
13

15
23
23
15
13
13
15
2
17

14
23

