

Priskurant å droger och kemikalier samt farmaceutiska preparater af egen ti...

John Liljedahl

Vardagstryck -1970 Affärstryck 1800-talet 8:o





PRISKURANT

FRAN

JOHN LILJEDAHLS
DROGHANDEL
GÖTEBORG

A

DROGER och KEMIKAlier

SAMT

FARMACEUTISKA PREPARATER

AF EGEN TILLVERKNING.

JULI 1890.

GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGS AKTIEBOLAGS TRYCKERI.

1890.



PRIS

EN LI

DROG

GÖT

DROGER C

RMACEUT

AF EGE

GÖTEBORGS HANDE



PRISKURANT

FRÅN

JOHN LILJEDAHLS
DROGHANDEL

GÖTEBORG

Å

DROGER OCH KEMIKAlier

SAMT

FARMACEUTISKA PREPARATER

AF EGEN TILLVERKNING.

~~~~~  
JULI 1890.  
~~~~~

GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGS AKTIEBOLAGS TRYCKERI.

1890.



PRISKURANT

KRYN

JOHN LILLEDHALLS

DROGHANDEL

GÖTEBORG

A

DROGER OCH KEMIKALIER

KRIST

FARMACEUTISKA PREPARATER

AF EGEN TILLVERKNING

JULI 1890

GÖTEBORG

ÖFVERBESÖK HÄRIN LÄGGS TÄLLNINGEN

1890

Anmärkningar.

Utan förbindelse för prisförändring.

Kredittid 3 månader eller kontant mot **5 procents** rabatt.

— Längre kredit kan erhållas enligt öfverenskommelse och mot accept af min tratta.

% kilo priset beräknas för minst 25 kilo. K:o-priset för minst 250 gram.

Faktura följer omedelbart efter hvarje expedition, såvida ej annorlunda är öfverenskommet.

Möjliga anmärkningar torde anmälas inom fjorton dagar efter varans emottagande; senare reklamationer kunna icke godkännas.

Priserna modereras vid större partier, och mot kontant, efter korrespondens.

Härofvän icke uppförda artiklar anskaffas, eller beredas billigast.

Alla i Pharmacopea Suecica upptagna preparater, hvilka skola å apoteken beredas, tillverkas å mitt Laboratorium omsorgsfullt, och tillhandahållas mot billig ersättning för arbetet.

Vid jemförelse mellan utländska noteringar och mina torde behörig hänsyn tagas till de i år **förhöjda tullsatserna** såsom för Æther, Ætherolea, Collodium, äfvensom till de **fördyrade frakterna**.

Ej heller må speditiöns- och drygare emballage-kostnader förbises vid kalkyleringen.

Emballage återtages icke, men emottagas såväl kärl väl rengjorda, som öfrigt emballage till påfyllning och återförsändning, hvarigenom ej obetydlig fördel beredes ärade kunder.

Syror o. d. emottages till försändning å statens jernvägar endast den 2 och 16 i hvarje månad.

Æther och eldfarliga oljor endast 2:ne dagar i veckan, hvarföre order å dessa artiklar benäget torde insändas i god tid.

Alla artiklar levereras bord- och banfritt härstädes.

Alla försändelser ske för emottagarens räkning och risk.

Assurans ombesörjes endast på särskild begäran.

För *mindre* qvantiteter, än de i priskuranten utförda, debiteras högre pris.

Särskild priskurant å förbandsartiklar af egen tillverkning, å naturliga vatten & källsalter samt å kemiskt glas & farmaceutiska redskap.

Postadress: John Liljedahls Droghandel.

Telegrafadress: »Kronan».

Anmärkningar			Kr.	öre
Tull 5 %	{	Acetas aluminic liquid	K.	1 20
		» aluminic-tartaric	H.	— 75
		» baricus	»	— 50
		» cupricus	»	— 35
		» kalicus k. 2.50	»	— 30
Tull 5 %	{	» morpheus	»	21 50
		» natricus	K.	— 75
		» » depur.	»	— 60
Egen beredning	{	» plumbicus	»	1 20
		» » crudus v. 25 k. 50	»	— 55
		» strychnicus	D.	1 10
		» thymol-hydrarg.	»	— 50
		» uranicus	»	— 70
		» wolfram-natric	K.	6 50
		» zincicus	H.	— 20
		Acetonum pur	»	— 40
		Acetum % L. 12	Liter	— 15
		» concentrat % L. 20...	»	— 25
Tull 10 öre pr liter	{	» pyroxylicum crud. ...	»	— 15
		» vini gallicum	»	— 70
		Acidum aceticum	K.	— 60
Tull 1.00 pr k.	{	» » concentratum	»	2 50
		» » » venale	»	1 25
		» arsenicosum	»	1 —
Egen beredning	{	» benzoicum P. S.	H.	10 —
		» » ven. e. gumm. subl.	»	1 45
		» boricum purum % k. 82	K.	— 85
		» » » pulv...	»	1 —
		» » puriss % k. 92	»	— 95
		» butyricum »	H.	1 50
		» chromicum pur.	»	— 85
		» » ven.	»	— 55
		» chrysophanicum	»	2 10
		» citricum v. 5 k. 6.50	K.	6 80
Tull 5 %	{	» » venale v. 10 k. 3.80	»	4 —
		» formicarum	H.	— 25
		» gallicum	»	— 75

Anmärkningar			Kr.	öre
Tull 5 %	Leviss puriss	Acidum gallotannicum v. 10 k. 4.50	K.	4 70
		» » ad. us. technic	»	2 90
	Profhaltigt	» » pulv.	»	4 25
	10-%-ig	» hydrobromic	H.	— 50
	Asfri Eg. v. 1.124	» hydrochloratum	K.	— 40
Abs. » » » 1.19		» » conc. puriss % k. 50	»	— 55
Ph. S. asfri » 1.17		» » crudum	»	— 18
		» hydrofluoric	»	2 —
	Pro analys	» » puriss	»	6 50
		» hydrosilicio-fluoratum..	»	2 50
		» hyperosmicum	G.	4 50
	Eg. v. 1.16	« lacticum conc	H.	1 30
		» molybdænicum puriss..	»	1 40
	Eg. v. 1.49—1.50	» nitro-nitrosum	K.	2 50
	» » 1.18	» nitricum v. Damej 45	»	— 50
	» » 1.40	» » concentr. » 75	»	— 80
	» » 1.38—1.39	» » crudum » 52	»	— 55
	Tull 5 %	» oxalicum pur	»	1 50
		» » venale	»	— 75
		» phenylicum Ph. S. ...	»	3 90
(i lösa krystaller)		» » depur. v. 25 k. 2.80	»	3 —
		» » crudum % k. 32	»	— 35
	Eg. v. 1.08	» phosphoricum dilut ...	»	— 65
	» » 1.30	» » » concentr.	»	1 80
		» » » anhydr..	»	9 —
		» » » glaciale..	»	5 50
	Tull 5 %	» picronitricum	H.	— 50
		» » puriss....	»	— 90
		» pyrogallicum k. 30 ...	»	3 20
		» pyrolignosum rectif ...	»	— 10
		» rosolicum	»	1 30
		» salicylicum Ph. S. 3 k. 14	K.	15 —
		» » purum 3 k. 13	»	14 —
		» sclerotinicum	D.	4 —
		» silicicum	H.	— 50
		» succinicum depur k. 7.50	»	— 80
		» sulfurosum	K.	— 40

Anmärkningar			Kr.	öre
Asfria { Tull $\frac{1}{2}$ öre { Eg. v. 1.840 » » 1 s33 Tull 5 % {	Acidum sulphanilic	H.	3	25
		K.	—	50
		»	—	20
		»	—	80
		»	4	—
		»	3	20
		H.	2	50
		»	2	50
		G.	1	—
		K.	1	60
Tull 2.45 pr kilo { Fl. à 25 gm. Egen beredn Eg. v. 0.84	Aerugo	»	3	20
		»	4	90
		»	4	50
		»	5	80
		»	7	30
		H.	3	30
		»	2	—
		»	4	60
		»	—	70
		»	—	55
Tull 2 kr. pr kilo { brutto 1:ma Messina vigt	Aether (vid Bfl. à 12.5 k. 3.10)	»	5	80
		»	4	90
		»	4	50
		»	5	80
		»	7	30
		H.	3	30
		»	2	—
		»	4	60
		»	—	70
		»	—	55
Tull 2 kr. pr kilo { brutto 1:ma Messina vigt	Aetheroleum absinthii	»	4	—
		»	2	50
		»	2	20
		»	2	—
		»	2	50
		»	2	10
		»	1	20
		»	2	—
		»	11	—
		»	—	—

Anmärkningar			Kr.	öre
Tull 2 kr. pr kilo brutto vigt	Suecic. ver.	Aetheroleum carvi k. 15	H.	1 55
	flav.	» caryophylli k. 13.50	»	1 40
		» cassiæ k. 12	»	1 30
		» chamomillæ.....	»	35 —
	1:ma Messina	» citri k. 11.25	»	1 20
		» cinnamomi ceylan	»	11 —
		» coriandri	»	5 —
		» cubebæ	»	12 —
		» cumini	»	3 50
		» eucalypt	»	1 25
		» foeniculi k. 13	»	1 35
		» gaultheriæ	»	3 —
		» geranii african	»	8 —
		» juniperi baccar	»	1 60
		» » e ligno opt. (k. 4.20)	»	— 45
		» lavandulæ M. Blanc. ...	»	1 80
		» » spfin k. 10.50 ...	»	1 15
		» macidis	»	2 —
		» lauri	»	5 —
		» ligni rhodii	»	10 —
		» majoranæ	»	8 50
		» melissæ	»	10 —
		» menthæ crisp.....	»	7 —
	1:ma Mitcham	» » piperitæ k. 65	»	7 —
	orig.-fl. à 595 g.	» » » H. G. Hotchk. fl. 19	»	3 40
		» neroli petal	D.	4 30
		» » spfin	»	2 30
		» origani cretici	H.	3 —
		» palmarosæ	»	3 —
		» petroselini	»	3 80
		» pini sylvestris Germ. ...	»	1 —
		» » » Suecic ...	»	2 50
		» piperis jamaic.....	»	2 —
		» portugallic k. 16	»	1 65
		» pumiliones	»	3 —
		» rosarum 1:ma Serail ...	D.	7 —
	gallic-	» rosmarini	K.	7 50

Anmärkningar			Kr.	öre
Tull 2 kr. pr kilo brutto vikt	{	Aetheroleum ruthæ	H.	5 —
		» sabinæ	»	1 10
		» salviæ	»	2 50
		» santali ostind.	»	4 50
		» » vestind.	»	2 —
		» sassafras	»	— 85
		» sinapis v. k. 48.	»	5 —
Tull 7 öre pr kilo	{	» tanaceti	»	5 —
		» terebinth. crud. % k. 80	K.	— 85
Tull 2 kr. pr kilo brutto vikt	{	» » depur.	»	1 15
		» thymi album	H.	1 40
		» » rubrum	»	1 20
		» valerianæ	»	6 —
		» zingiberis	»	4 50
		Agaricin	D.	1 40
		Agaricus albus	K.	1 75
Tull 5 % Tull 1.85 pr k.	{	» chirurgorum	»	4 80
		Albumin	»	10 —
Tull 30 öre pr k. Tull 5 %	{	Alcohol absolut.	»	2 90
		» amylicus	»	1 —
		» methylicus	»	2 50
		» sulphuris v. 10 k. 70	»	— 80
(Asbest.)	{	Alkanin	H.	4 —
		Aldehyd concentr.	»	— 40
		Aloe capensis v. 25 k. 67 ...	K.	— 70
		» hepatica	»	1 60
största 1.30, stora	{	Alumen plumosum	»	1 25
		Aluminium	H.	10 —
		Aluta alba	st.	1 20
Profhaltig fabriksv. Egen beredning	{	Ambra grisea	G.	6 50
		Amygdalinum	H.	10 50
		» Ph. S.	»	17 —
Tull 4.3 öre pr k. » 17 » » »	{	Amyl-æther nitrosus	»	— 70
		Amylenum	»	3 50
		Amylum arrow S:t Vincent ...	K.	1 15
		» triticum	»	— 95
		Anilinum purum	»	6 —

Anmärkningar			Kr.	öre
	Anilinum coeruleum	K.	18	--
	» nigrum	»	15	—
	» rubrum	»	15	—
	» viride	»	15	—
	» violac	»	17	—
	» » methyl.....	»	15	—
	Anthrarobin	H.	2	70
	Antifebrin	K.	4	—
Knorr.	Antipyrin, k. 100	H.	10	50
Ph. Suec.	Aqua amygd amar conc.	K.	2	—
Tull 10 ö. pr k. bruttov.	» aurantii triplex	»	1	—
	» destillata	Damj	1	50
	» laurocerasi	K.	1	20
Tull 10 ö. pr k. Gallica	» rosæ triplex	»	1	25
	Arbutin	D.	1	50
Tull 1.40 pr k. {	Argentum foliat. pur.	Bok	—	25
	» » impur.	»	—	15
» 1.20 pr k.	Arillus myristicæ	K.	9	50
	Aristol H. 18	D.	2	—
	Arsenias chinicus	»	1	50
	» natricus	H.	—	40
	Arsenicum metallic	»	—	15
	Asphaltum verum	K.	1	10
	Atramentum ind. opt.	H.	1	70
	» » ord.	»	—	70
	Atropina	G.	—	70
Tull 2.35 pr k. {	Aurum foliat. pur.	Bok	1	—
	» » impur.	»	—	15
Ph. Suec.	Axungia benzoata	K.	1	60
Tull 20 öre pr k.	» curata v. 20 k. 110	»	1	15
	Balsam canadense.....	K.	5	60
Maracaibo	» copaivæ v. 5 k. 6 ...	»	6	30
	» peruvian	»	9	—
	» styrac liquid.....	»	1	60

Anmärkningar			Kr.	öre
		Balsam terebinth. com. v. 25 k. 32	K.	— 35
		» » venet.	»	1 70
		» » chios	H.	3 —
		» toltanum	K.	3 60
		Bayrum	»	10 50
		Benzoas lithicus	H.	2 —
		» natricus	K.	13 25
		» » coffeinie	H.	2 50
		Berberin	G.	— 50
		Betol	H.	5 50
		Biboras natricus v. 25 k. 67	K.	— 70
		» » pulv.....	»	— 90
Egen beredning	Ph. S. Tull 5 %	Bicarbonas kalicus	»	1 20
		» natricus	»	— 70
		» » pulv. v. 25 k. 47	»	— 50
		» » » venale % 14	»	— 15
		Bichromas kalicus pur	»	1 80
		» » venal	»	1 —
		» natricus	»	1 —
Ph. S. Edvij.		Bilis bovina depur	H.	2 50
» » Ed. v.		» » inspiss	»	— 70
Tull 5 %		Bioxalas kalicus	K.	1 20
		Bismuthum pur.	»	23 —
		» venale	»	21 —
		Bisulphas kalicus pur	»	2 —
		Bisulphis natricus	»	1 40
Ph. Suec.		Bitartras kalicus v. 10 k. 3.00	»	3 20
		» » depur	»	2 70
Egen beredning		» » » pulv....	»	3 50
		» » rubr.	»	2 20
		Blatta orientalis pulv.	H.	4 30
		Boletus cervinus	K.	— 80
		Bolus alba	»	— 20
		» armena	»	— 30
		» rubra	»	— 15
		Boras manganos	»	1 50
		Borocitras magnes	»	6 50

□ st.

Anmärkningar			Kr.	öre
	Brometum ammon. v. $2\frac{1}{2}$ k. 4.10	H.	—	45
	» cadmicum	»	1	50
	» chinicum.....	»	7	—
	» coniinic	D.	6	—
	» ferricum	H.	1	—
Tull 5 %	» kalicum 10 k. 3.50	K.	3	60
	» lithicum	H.	1	60
	» magnesium	»	1	60
	» natricum v. $2\frac{1}{2}$ k. 4 ..	»	4	45
	» zincicum	»	1	50
	Bromum	H.	—	70
	Bronce, guld.....	»	1	60
	» silfver	»	1	50
	Brucin	D.	1	—
Tull 25 öre pr k:o	Bulbus allii	K.	—	90
Electa	» scillæ	»	—	75
	Cachou pectoral	»	3	80
	Cadmium metallic	H.	—	80
Profhaltig	Calx chlorata v. 50 k. 20 ...	K.	—	22
	» phenylata	»	—	15
Brutto för netto	» viennensis v. 25 k. 28..	»	—	30
	Camphora depur	»	4	50
	» monobromata	H.	1	30
Tull 2.40 pr k:o	Candelæ fumales nigr.	K.	5	50
brutto vikt {	» » rubr.	»	5	20
Depur	Cantharides	»	9	—
Egen beredning	» pulv. Cl. III	»	12	—
	Capita papaveris	»	—	65
	Capsulæ gelatin acid carbolie	100st.	1	50
	» » æther	fl.	1	50
	» » apioli	100st.	4	—
	» » cavæ gallic	»	1	—
	» » chloroform	»	1	80
	» » » & ol. tereb.	»	2	—
	» » copaivæ $\frac{0}{100}$ st. 7.50	»	—	80

Anmärkningar			Kr.	öre
		Capsulæ gelatin creosoti & tolu	100st.	1 —
		» » cubebæ.....	»	4 50
		» » extr. filicis	»	2 50
		» » martiales	»	1 30
		» » » Hambg.	»	2 50
0.15 gm.		» » myrtoli.....	»	2 —
		» » ol. jecoris	»	— 70
		» » » ferrat.	»	1 —
		» » ol. santali	»	3 50
		» » ol. ricini $\frac{0}{100}$ st. 7	»	— 75
		» » » c. ol. croton	»	1 40
		» » » el. maj.....	»	3 25
		» » » minor	»	2 30
		» » » terebinth....	»	— 70
		Caput mortuum	K.	— 20
Elect.		Caragheen	»	1 10
		Carbo animalis.....	H.	1 50
Ph. Suec.		» ligni præparat.....	»	— 50
		» spongæ	»	1 —
Ph. Vet.		» vegetabilis præparat	K.	1 —
		Carbonas baryticus puriss	»	4 20
		» » præcipitat	»	— 80
		» bismuthicus	H.	2 50
Tull 1 öre pr k.		» calcicus cretac.....	K.	— 50
Egen beredn. Ph. Suec		» » præcip	»	3 50
		» » » venal. albiss	»	— 40
Puriss		» kalicus	»	1 20
		» » crud v. 25 k. 45	»	— 50
Ph. S.		» » depur v. 25 k. 65	»	— 70
		» » » ven. v. 25 k. 50	»	— 55
		» lithicus	»	15 —
Puriss		» natricus v. 25 k. 35 ...	»	— 40
		» » anhydr.....	»	1 25
		» » depur % k. 10...	»	— 10
Till Mineralvatten		» » purus v. 25 k. 22	»	— 25
		» stronticus	»	1 25
Nacharat		Carmin. opt.....	H.	3 80

Anmärkningar			Kr.	öre	
Hudson bay extr. elect.	Castoreum canad.....	H.	11	50	
	Catechu.....	K.	—	80	
Succ.	{ Cera alba	»	3	25	
Tull 15 öre pr k:o		» flava.....	»	2	—
		» japonica	»	1	30
	Cetaceum	»	3	50	
	Chinina.....	D.	—	90	
	Chinoidina.....	K.	4	—	
	Chinolin puriss.....	H.	8	50	
	» tartaric	»	2	20	
	Chloras baryticus	K.	2	50	
Puriss	» kalicus v. 10 k. 1.35	»	1	40	
	» » venale pulv. ...	»	1	05	
Puriss	» natricus	»	1	80	
	Chloral amid	H.	2	80	
Egen beredn. Ph. S.	Chloreto-admidet hydrargyric...	K.	11	—	
	Chloretum ammon subl. v. 25 k. 80	»	—	85	
	» » turbid v. 25 k. 72	»	—	75	
	» aluminicum	»	4	50	
	» anilnicum pur	»	9	—	
	» » venal	»	4	25	
Crystall pur.	» apomorphie	Gm.	1	05	
	» aurico-kalicum	»	1	80	
Ph. S. Ed. vj.	» » natricum	»	1	10	
(Guldsalt)	» » » venale ..	»	—	90	
	» auricum	»	1	75	
	» baricum puriss.....	K.	—	65	
	» » purum	»	—	55	
	» bismuthic	H.	2	30	
	{ » calcic cryst. pur. v. 20 k. 50	K.	—	55	
Tull 5 %		» » fusum alb.	»	3 50	
		» » » crud. v. 25 k. 17	»	— 20	
	» chinicum v. 250 gr. 7..	H.	7	50	
	» cobaltic	D.	—	15	
	» cocainic v. 50 gr. 50	»	5	50	
	» codeinic	»	6	50	
	» cupricum	K.	2	50	

Anmärkningar			Kr.	öre
		Chloretum cupricum venal	K.	1 80
Egen beredn. Ph. S.		» ferrico-ammonicum	»	2 —
» » » »		» ferricum	»	2 —
Profhaltig		» » pur. 10 k. 80	»	— 85
		» ferrosus	»	1 75
		» hydrargyric corrosiv ...	»	6 75
		» hydrargyros. præcip.	»	9 —
		» » » » » alcohol.	»	10 —
		» hydroxylaminic	H.	7 —
		» kalicum	K.	— 80
		» lithicum	H.	2 50
		» magnesium	K.	— 60
		» manganos	»	2 50
		» morphic. v. 250 gr. 21	H.	22 50
		» natricum pur	K.	— 50
		» niccolicum	»	4 —
		» orexinic	D.	2 30
		» phenylhydrazin	H.	5 50
		» palladico-natric	Gm.	1 70
		» pepsinic	H.	2 50
		» pilocarpinic	D.	7 50
		» platincum	»	7 —
(1+9)		» » » » » solut.	»	— 80
		» plumbicum	K.	2 60
		» stannosum	»	1 80
Siccum		» stibicum	»	7 —
		» » » » » liquid	»	1 50
		» stronticum	»	1 20
Egen beredn. Ph. S.		» zincicum	»	3 20
		» » » » » venale	»	— 65
		Chloroform angl. orig.	Fl.	5 50
Scherings 12.50		» e chloral	K.	10 80
		» germanic v. 10 k. 3.60	»	3 70
(uso anglie)		» puriss Ph. S.	»	4 50
		Choleinas natricus	H.	3 50
		Chromas baryticus	K.	1 70
		» » » » » kalicus-neutr.	»	1 85

Anmärkningar			Kr.	öre
	Chromas plumbicus	K.	4	30
	Cinchonin	H.	3	50
	Citras chinicus	»	7	50
	» coffeinicus	»	2	25
In lamellis	» ferrico-ammonic	»	—	70
Egen beredn. Ph. S.	» ferrico-chinicus	»	4	50
In lamellis	» ferricus	»	—	70
	» kalicus	»	—	70
Egen beredn. Ph. S.	» magnescus	K.	9	—
	» » efferv gran angl.	»	3	—
	Cobaltum metallic	H.	4	50
	Cocain pur.	Gm.	1	—
	Coccionella Hond 1:ma	K.	3	10
	Codeina	D.	6	50
	Coeruleum berolinense	K.	1	60
	» montanum	»	3	70
	» parisiense	»	3	50
	Coffeina	H.	2	10
Tull 1.70 pr k:o {	Colla piscium opt. in annulis	K.	30	—
	» » » in foliis...	»	25	—
Tull 2.35 pr k:o	Collodium v. 10 k. 3.25	»	3	40
	» cantharid	»	10	—
	Conditum aurantii	»	3	—
	» citri	»	3	—
Tull 47 öre pr k:o {	Confectio cinæ	»	2	—
	» santonini	100st.	1	—
	Coniina	D.	5	—
	Conserva rosæ	K.	2	30
	Convallamarin	D.	6	50
	Corallia alba	K.	1	50
	» rubra	»	1	—
	» » præp.	»	1	90
	Cornu cervi alb. rasp.	»	1	40
	Cortex angusturæ ver.	»	1	10
Tull 85 öre pr k.	» canaellæ alb.	»	1	80
electa	» cascarillæ	»	1	60
	» cascara sagrada	»	2	—

Anmärkningar			Kr.	öre
Tull 85 öre pr k:o	Cortex cassiæ.....	K.	1	70
2½ à 3 % alkaloid	» chinae calisayæ v. 10 k. 4,80	»	5	—
Egen beredn. Ph. S.	» » » pulv.	»	7	—
	» » succirubra	»	2	50
Tull 85 öre pr k:o	» cinnamom ceylan v.10k.2.90	»	3	—
	» condurango ver.	»	1	70
	» coto.....	»	6	—
3-årig	» frangulæ v. 25 k. 30...	»	—	35
	» fruct aurantii v. 25 k. 1.05	»	1	10
Tull 25 öre pr k:o {	» » » curacao ...	»	1	10
	» » citri.....	»	—	90
	» granator e fruct	»	—	65
	» » e radice	»	1	80
	» mezerei	»	1	10
	» quebraccho	»	—	80
	» quercus incis	»	—	45
	» quillayæ » v. 25 k. 50	»	—	55
	» salicis	»	—	40
	» simarubæ	»	1	50
	» ulmi	»	—	60
verum	Cotoin	Gm.	2	30
Tull 15 %	Creolin v. 5 k. 1.45.....	K.	1	50
Tull 5 %	Creosotum album	»	2	80
Af baktjära	» verum	»	8	20
	Cumarin	D.	2	50
In foliis	Cuprum laminat.....	H.	1	70
	Cyanetum cupricum	K.	12	50
	» hydrargyricum	H.	2	50
Tull 5 %	» kalicum Liebig.....	K.	3	50
Pro analyse	» » puriss.....	H.	3	—
	» zincicum	»	2	50
	Desinfektionspulver.....	Ask	—	40
Tull 17 öre pr k:o	Dextrin alb.	K.	—	75
	Digitalin	D.	4	—
	Duboisin sulphuric.....	Gm.	3	25

Anmärkningar			Kr.	öre
Tull 2 öre pr k:o	Ebur ustum v. 25 k. 30.....	K.	—	35
	Elaterinum	Gm.	2	50
	Elaterium album	D.	2	50
	Elaylchlorur	H.	2	—
	Emetina	Gm.	3	50
Egen beredn. Ph. S.	Emplastrum adhæsivum	K.	2	25
	» » extens	Met.	1	—
Tull 15 %	» » » amer. 5 Yard		4	95
	» » » anglie 6 »		2	—
	» Allcock par	St.	—	65
Egen beredn. Ph. S.	» ammon scillitic...	K.	6	—
» »	» cantharid colat...	»	10	—
» »	» d'Estrée	»	3	50
» Ph. S.	» gummi resinos...	»	3	50
» »	» Hjärneri	»	2	50
» »	» hydrargyri.....	»	7	—
» »	» oxid plumb	»	2	—
» »	» saponaceum	»	2	50
» »	» zincico plumb ...	»	3	—
Pur d'analys. Vernieh.	Ergotinum siccum	D.	2	—
	Essentia arrac	K.	7	—
Tull 2.45 pr k:o	» cognac	»	9	—
	» rom	»	7	—
	» rudi idæi lemonad ...	»	8	—
	» » » liqueur	»	10	50
	Eucalyptol.....	H.	2	50
	Euphorbium	K.	1	20
	» pulveratum	»	2	60
Egen beredn. Ph. S.	Extractum absinthii	»	3	70
» »	» aconiti tuberum	H.	3	—
» »	» » » siccac ...	»	1	80
» »	» aloes k. 3.80	»	—	40
» »	» angelicæ	»	1	—
» »	» arnicæ spirit	»	1	75
» »	» artemisiæ	»	1	—
Ph. Britt.	» belæ liquid.....	»	—	70
Egen beredn. Ph. S.	» belladonnæ k. 14.50	»	1	50

Anmärkningar			Kr.	öre
Egen beredn.	Ph. S.	Extractum belladonnæ siccata...	H.	1 40
»	»	» betulæ.....	»	1 10
»	»	» calabar.....	D.	4 25
»	»	» calami.....	H.	1 30
Fabriksvara		» campechian ven.....	K.	1 20
Egen beredn.	Ph. S.	» cannabis indic.....	H.	5 —
»	»	» » » siccata ...	»	4 —
»	»	» cardui bened	K.	4 80
»	»	» cascarillæ	H.	1 50
Amer. extr. fluid		» cascara sagrada k. 3.85	»	— 40
Egen beredn.		» centauri minor	»	1 —
»		» cerefolii	»	1 —
»	Ph. S.	» chamomillæ.	»	— 80
»		» chelidonii	»	1 —
»		» chinæ calisayæ	»	4 30
»	Ph. S.	» cinæ	»	1 80
»		» coffeæ spir.....	»	2 —
»	Ph. S.	» colocynth comp	»	3 —
»	»	» columbo	»	3 30
»	»	» conii	»	1 40
»	»	» » siccata	»	1 30
»		» convallariæ siccata	»	1 20
»		» cubebæ æter	»	5 —
»	Ph. S.	» digitalis	»	1 70
»	»	» » siccata	»	1 60
»		» dulcamaræ	»	— 60
»		» enulæ	»	1 —
»		» eucalypti.....	»	3 —
»	Ph. S.	» filicis	»	1 90
»	»	» frangulæ k. 6.85	»	— 70
»	»	» gentianæ	K.	4 40
»	»	» glycyrrhizæ	»	4 20
Tull 12 v. 25 k. 2.50		» » crud. Baracco...	»	2 55
» 47 öre k. { in bacill		» » depur german...	»	2 75
{ Pontor. cakes		» » in tabulis	»	2 75
Fabrikat		» gossypium fluid	H.	1 70
Egen beredu.		» graminis	»	— 40

Anmärkningar			Kr.	öre
Egen beredn.	Extractum guajaci	H.	3	—
extra fluid	» hamamel virgin	K.	5	—
Egen beredn.	» hellebori nigri	H.	1	50
Amerik. extr. fluid	» hydrastis canad k. 5.70..	»	—	60
Egen beredn. Ph. S.	» hyoscyami	»	1	70
» »	» » siccata	»	1	50
» »	» jalapæ	»	4	80
Fabriksvara	» indigo	K.	2	40
Egen beredn.	» juglandii	H.	—	80
»	» lupuli	»	2	—
»	» malti	Burk	—	60
»	» c calce	»	—	75
»	» c chinin	»	—	90
»	» c ferro	»	—	70
»	» c » & chinin...	»	1	—
»	» c pepsin	»	—	85
» Ph. S.	» menyanthis	K.	4	30
»	» mezeri	H.	4	50
»	» millefolii	»	—	50
»	» monoesiæ	»	4	—
»	» nicotianæ	»	1	90
» Ph. S.	» nuc. vomic	»	3	—
»	» pimpinellæ	»	1	20
Fabriksvara	» pini sylvestris	K.	1	50
»	» piscidiæ ærythrinæ	H.	—	60
Egen beredn.	» polypodii	»	—	90
» Ph. S.	» pomor. ferrat	K.	6	50
»	» quassiæ	H.	3	—
Fabriksv. (e cort, sicc.)	» quebraccho Pensoldi ...	»	2	60
Egen beredn. Ph. S.	» ratanhiæ	»	3	—
» »	» rhei	»	3	—
» »	» saponariæ	»	4	—
» »	» secalis cornut	»	6	50
» »	» stramonii	»	7	—
» »	» tanaceti	»	1	50
» »	» taraxaci	K.	4	50
» »	» tormentillæ	H.	1	20

Anmärkningar			Kr.	öre
Tull 2.00 pr k:o	Extractum valerianæ.....	H.	1	70
Bruttovigt	Extraits triples: Ess bouquet,	»	1	65
	Fleurs d'Oranger, Helio-	K.	16	—
	trope, Jasmin, Jockey-Club,			
	Ionquille, Mai, Magnolia,			
	Millefleurs, New-Mown-Hay			
	Opoponax, Patchouli, Re-			
	seda, Spring-Flowers, Viol-			
	ette, Wintergreen, Ylang-			
	Ylang.			
	Faba pechurim.....	»	5	—
	» tonco	»	15	—
	Farina amygdalæ	»	1	—
	» hordei prepar.	»	—	70
	Fel vitri v. 25 k. 25	»	—	30
Pro analyse	Ferri cyanet kalicum pur.	»	7	—
	» » venale	»	3	60
» »	Ferro cyanet » pur.	»	3	50
	» » venale v. 10 k. 2	»	2	10
	Ferrum albuminat	»	11	80
	» limatur.	»	—	40
	» pulveratum	»	1	15
	» rasum	»	—	40
Purum	» reductum	»	7	50
Paket å 1 engl. <i>℥</i> l.	Filamenta lintei angl.	Pak.	3	—
Tull 70 ö. paket	» » triti.....	K.	3	—
	Filum album	»	3	30
Tull 40 öre pr k.	» coloratum	»	4	—
	» griseum	»	3	—
Egen beredn. Ph. S.	Flavedo aurantii	»	6	50
	Flores arnicæ	»	1	40
	» calendulæ	»	3	50
Tull 50 öre pr k.	» caryophylli.....	»	2	40
» 85 » » »	» cassiæ	»	2	40
Svensk	» chamomillæ	»	1	60
	» » roman	»	2	—
Depur	» cinæ % k. 55	»	—	60

Anmärkningar			Kr.	öre
		Flores convallariæ	K.	3 50
		» kusso.....	»	5 —
		» lavandulæ	»	— 65
		» malvæ	»	2 —
		» millefolii	»	— 45
		» papaver rhoeados	»	4 —
		» pyrethri rosei	»	2 50
Svensk 1:ma		» sambuci 10 k. 13 ...	»	1 40
» »		» tanacetii	»	— 70
» »		» tiliæ	»	1 20
		» trifolii albi.....	»	1 —
		» verbasci.....	»	4 —
		Fluoretum ammoniac	H.	— 90
		» calcicum	K.	— 30
		» kalicum	H.	— 80
		» natricum	»	1 20
		Folia aconiti	K.	1 —
		» aurantii	»	1 60
		» belladonnæ	»	1 50
		» bucco	»	1 20
		» carduibened Suecic	»	1 80
		» » German	»	1 —
		» coca.....	»	4 —
		» digitalis	»	1 20
		» eucalypti glob	»	— 55
		» hyoscyami Germ.....	»	1 50
		» » Suecic.....	»	2 50
		» jaborandi	»	2 —
		» juglandii	»	— 55
Tull 12 öre pr k.		» lauri	»	— 50
		» malvæ	»	1 —
		» menyanthis	»	— 60
Tull 1.00 pr k.		» nicotianæ	»	4 50
		» patchouli	»	3 50
		» ribis nigri	»	1 20
		» rosmarini	»	— 40
		» salviæ	»	1 10

Anmärkningar			Kr.	öre
		Folia sennæ alexand v. 10 k. 4.25	K.	4 50
		» » tinnevelly	»	1 —
		» stramonii	»	1 —
Tull 50 öre pr k. opt.		» theæ congo	»	6 50
		» tussilaginis	»	1 50
		» uvæ ursi	»	— 55
		Fructus anisi	»	1 —
Tull 25 öre pr k. {		» » stellat	»	3 —
		» aurantii immat.	»	— 70
		» cannabis	»	— 35
		» capsici	»	1 50
Tull 30 öre pr k. {		» » pulv.	»	2 —
		» » baccati	»	1 50
Tull 4 öre pr k.		» carvi	»	— 50
		» cassiæ fistulæ	»	— 65
Tull 25 öre pr k.		» ceratonix siliquæ	»	— 55
		» cocculi indicæ	»	— 45
		» colocynthidis	»	4 50
		» conii	»	— 70
» 25 » » »		» coriandrii	»	— 75
		» cubebæ	»	12 50
		» cumini v. 10 k. 85...	»	1 —
» 25 » » »		» foeniculi v. 10 k. 1.20	»	1 30
		» juniperi	»	— 20
» 12 » » »		» lauri	»	— 60
		» lupuli	»	2 50
		» mezerei	»	2 50
		» myrtilli	»	1 —
		» petroselini	»	— 75
		» piper jamaic	»	1 20
Tull 30 öre pr k. {		» » longi	»	1 50
		» » nigri	»	2 —
		» phellandrii	»	— 55
Tull 13.00 pr k. { (22 ctm.) }		» vanillæ Bourb v. $\frac{1}{2}$ k. 60	H.	6 50
		Fuchsin puriss	K.	20 —
		Fuligo splendens	»	— 70
		Fungus sambuci	»	4 —

Anmärkningar		Kr.	öre
	Gallæ turtic nigr.	K.	1 55
	» chinensis	»	1 60
Tull 1.70 pr k. {	Gelatina alba opt.	»	6 —
Egen beredn. Ph. mil.	» rubra »	»	6 50
» » » »	» chloreti morph.	100st.	1 —
Ny för året	» sulph. atropici	»	1 —
» » »	Gemmæ pini	K.	1 —
10 % aska	Glandulæ lupuli	»	2 50
4 » »	» kamala	»	7 —
Egen beredn. Ph. S.	» » opt.	»	17 —
	Globuli martiales	»	5 —
	Gluten oris	»	5 —
Tull 5 % { 1.23 eg. v.	Glycerinum pur v. damej 1.20	»	1 30
Ph. mil	» dep. alb. »	»	»
	Gossypium hæmostatic	»	6 —
	Graphites	»	— 50
	Guajacol	H.	6 —
	Gummi arab. albiss extra ,...	K.	8 —
	» » albiss	»	7 —
	» » album	»	5 80
	» » technic	»	4 25
Electum	Gummi-res. ammoniacum	»	1 80
Egen beredning	» » pulv.	»	3 —
	» asa foetida v. 10 k. 1.25	»	1 30
» »	» » pulv.	»	3 50
	» galbanum	»	5 50
» »	» » pulv.	»	7 —
	» gutta	»	6 40
	» myrrha	»	3 50
» »	» » pulv.	»	4 50
	» olibanum	»	1 60
	» sagapænum	»	8 —
in bacillis	Gutta percha albiss v. $\frac{1}{2}$ k. à 35	H.	3 60
	» » laminata	K.	8 —
Tull 1.00 pr k.	» » » tenuiss...	»	19 —

Anmärkningar		Kr.	öre
	Hazelinum	H.	7 50
	Hæmatoxylin.....	D.	4 50
	Heliotropin	»	5 50
Egen beredning	Hepar sulphuris	K.	2 20
Svensk	Herba absinthii v. 25 k. 55 ..	»	— 60
	» abrotani	»	2 50
	» adonis vernalis	»	1 30
	» artemisiæ	»	— 90
	» cannab. indic.	»	1 60
	» centauri minor	»	1 —
Svensk	» cerefolii	»	2 30
	» conii	»	1 20
	» convallariæ c flor	»	2 60
	» cochleariæ	»	2 30
	» dracunculi	»	1 50
	» equiseti	»	— 90
	» fumaræ	»	1 —
	» gratiolæ	»	— 60
Svensk	» hyperici	»	1 —
	» hyssopi	»	1 35
	» ledi	»	— 70
	» lobeliæ	»	2 40
	» majoranæ	»	1 50
	» mari veri	»	1 20
	» marubii	»	— 80
	» matico	»	1 70
	» meliloti	»	— 60
	» » pulv.....	»	— 80
	» melissæ	»	2 —
	» menthæ crisp.	»	1 70
	» » piperit	»	1 80
	» origani cretici	»	— 50
	» polygalæ amar	»	1 10
	» pulmonariæ	»	— 70
	» urticæ.....	»	— 60
	» rutæ	»	1 —
	» scordii	»	1 —

Anmärkningar			Kr.	öre
	Herba spilanth. olerac.....	K.	3	40
	» thymi	»	—	80
	» violæ tricolor	»	1	—
	Hippuras calcicus	D.	1	50
	» lithicus	»	1	50
	Hirudines	100st.	5	—
	Homatropin hydrobrom.....	Gm.	12	—
	Hydracetin	D.	2	60
Tull 35 öre pr k.	Hydrargyrum	K.	6	50
Egen beredning	» c. creta	»	6	50
	» depurat	»	7	—
10-%-haltig	» formamidat.....	H.	2	50
	» peptonat	»	1	30
	Hydras aluminic	»	—	80
	» amylenic	»	3	40
	» baricus pur.....	K.	1	30
	» » peroxyd.	H.	—	60
	» butylo-chloral	»	4	50
	» chloralicus	K.	8	—
Egen beredning	» ferrieus.....	»	14	—
	» kalicus depur.....	»	2	—
in bacill	» » pur	»	3	60
	» » puriss	»	12	—
	» natricus depur	»	1	50
» »	» » pur	»	3	60
	» » puriss	»	22	—
	» » c. calce	»	2	20
Egen beredning	Hydratocarb. ferros sacch.	»	7	—
Tull 5 %	» magnesic.	»	—	70
Tull 5 öre pr k.	» plumbicus	»	—	50
	Hydrochinon puriss	H.	3	—
	Hydrogenium peroxyd medic..	K.	1	50
	» » technic.	»	1	10
	Hyoseyamin	Gm.	10	—
Tull 5 %	Hypermangan kalicus v. 10 k. 180	K.	1	90
	» » crud. ...	»	1	—
	Hypophosphis calcic	H.	—	80

Anmärkningar			Kr.	öre
		Hypophosphis manganos	H.	3 30
		» natricus	»	— 80
Tull 5 %	{	Hyposulphis natricus	K.	— 20
		» plumbicus.....	»	1 80
		Ichtyol 1 k- 26.50	H.	2 80
		Indigo	K.	18 —
		» carmin	»	5 —
		Jodas kalicus	H.	8 —
		Jodetum ammonicum	»	4 20
		» amylicum	»	7 50
		» cadmicum	»	4 —
		» calcicum.....	»	4 50
		» ferrosom.....	»	3 50
Ph. Fennic		» » saccharat	»	1 80
Egen beredning		» hydrargyric. præcip...	»	2 80
» »		» hydrargyros.....	»	3 20
		» kalicum 5 k. 26.....	K.	27 —
		» lithicum	H.	3 80
		» magnesicum	»	6 —
		» natricum.....	»	3 30
Egen beredning		» plumbicum	»	2 25
		» zincicum	»	5 —
		Jodoformium v. 2 k. 36.....	K.	37 —
		» pulv. v. 2 k. 36	»	37 —
		Jodolum	H.	12 50
		Jodum resublimat v. 2 k. 31	K.	31 50
		Kalium	D.	2 50
		Kairin	»	2 —
		Kaolin	H.	— 05
		Kefirsvamp	»	6 —
		Keratin, pepsina parat	D.	5 20

Anmärkningar			Kr.	öre
Egen beredning	Kermes mineral	H.	2	50
	Kino	K.	1	40
Tull 5 %	Lacca alba	K.	3	50
	» florentina	»	4	50
	» in globulis	»	2	20
	» in granis	»	4	—
	» in tabulis v. 10 k. 2.20	»	2	30
	» musica.	»	1	—
	Lactas calcicus	H.	—	50
	» ferrosus v. 5 k. 3.50...	K.	3	80
	» » pulv.	»	3	10
	» magnescius	H.	1	50
in crustulis	» natricus	»	1	50
	» zincicus	»	—	85
Fabrikswara	Lactucarium anglicum	»	6	50
	Lanolinum anhydric	K.	5	20
Tull 5 %	» puriss Liebr. v. 5 k. 4.75	»	5	—
	Lapis calaminaris	»	—	45
	» » præp.	»	—	60
	» cancrorum	»	5	—
	» » præp.	»	6	—
	» divinus	»	7	—
	» hæmatites long	»	7	—
	» » præp.	»	1	50
	» lyncis	»	—	35
	» pumicis	»	—	30
	» smiridis in granis	»	—	65
	» » pulv.	»	—	35
	» specularis	»	—	35
	» suillus	»	—	10
	Lichen islandicus v. 10 k. 40	»	—	45
	» » elotus	»	—	70
	Lignum campechian. ras.	»	—	45
	» guajaci »	»	—	35
	» juniperi »	»	—	45

Anmärkningar			Kr.	öre
Edvij	Lignum quassiae incis v. 10 k. 70	K.	—	75
	» santali rubr. pulv.	»	—	40
125 gmfl. 1.	Liparin pr fl. à 250 gm.....		1	40
Egen beredning	Liquor ad serum lactis parand	»	3	—
Tull 5 % Edvij	» cornu cervi	»	—	70
Egen beredning	» ferri albuminati	»	1	50
Tull 5 %	» ferri dialys	»	1	—
	» pyrotartarie. rectif.	»	1	10
	Lycopodium	»	3	—
Band & tråd	Magnesium H. 5.20	D.	—	60
Electa	Manna canellata v. 5 k. 5.80..	K.	6	—
	» calabrina	»	2	60
	Mannit	»	9	—
Tull 10 ö. pr k. Svensk	Mel	»	1	—
Egen beredning	» depuratum	»	1	80
	Menthol.....	H.	2	10
	Methylal	D.	1	80
	Minium v. 25 k. 40	K.	—	45
	Molybdænas ammonicus	H,	—	90
	» natricus	»	2	70
	Morphina	Gm.	—	35
	Moschus tonquinensis	»	3	50
	» » ex. vesic. ver.	»	4	20
	» pungar, tomma	»	1	—
	Myrtol.....	H.	10	—
Alcoh. dep.	Naphtalin, puriss.....	K.	2	30
	» albiss v. 25 k. 35	»	—	40
	Naphtol alb. medicin	»	5	—
	Narceinum	Gm.	—	60
	Narcotinum	»	—	10
	Natrium	H.	2	50
plåt-	Niccolum	»	1	20
	Nicotina	Gm.	—	45

Anmärkningar			Kr.	öre
		Nitras ammonicus puriss	H.	— 20
		» argenticus k. 95	»	10 —
Tull 5 %	{	» » bis. mitigat	»	5 —
		» » mitigat	»	8 —
		» » spetsar i träskafv 100st.	15	—
		» baricus pulv.	K.	— 65
		» » puriss	»	1 05
		» cobaltos	H.	1 20
		» cuprieus puriss	»	— 25
		» hydragyros	»	— 90
		» kalie puriss	K.	— 90
		» » turbid v. 50 k. 50	»	— 52
		» magnesie	»	4 —
		» natricus dep.	»	— 40
		» » pur.	»	— 75
		» palladicus	Gm.	3 50
Tull 5 %	{	» plumbicus	K.	— 70
		» stronticus v. 10 k. 80	»	— 85
		» strychnicus	H.	8 —
		Nitris kalicus	»	— 55
		» natricus	»	— 55
Tull 5 %	{	Nitrobenzin	K.	2 50
		Nitroprussias cuprie	D.	— 80
		» natricus	»	— 80
		Nubeculi $\frac{0}{00}$ 18	100st.	2 —
		» Limousin N:r 1	»	— 55
Tull 1 00 pr k.	{	» » N:r 2	»	— 45
		» » N:r 3	»	— 35
		» Sevcik N:r 1 $\frac{1}{2}$	»	— 35
		» » N:r 2 $\frac{1}{2}$	»	— 40
Tull 5 öre pr kilo	{	Oleum amygdalarum	K.	5 —
brutto		» » venale	»	2 10
vigt	{	» cacao	»	4 20
		» » venale	»	3 20
Tull 5 ö. pr k. brutto v.		» cannabis	»	1 50

Anmärkningar			Kr.	öre
Ph. S.		Oleum crotonis	H.	1 —
Egen beredn. Ph. vet.		» » extract	»	7 —
» » Ph. S.		» hyoscyami inf.	K.	3 —
		» jasmini	»	12 —
		» jecoris aselli alb. v. 50 k. 55	»	— 60
		» » » » Meijer...	Fl.	— 55
		» » » » Möller...	»	— 50
		» » » ferratum.....	K.	2 —
		» » » flavum v. 50 k. 45	»	— 50
		» » » fuscum	»	— 60
Tull 5• öre pr k.		» lauri v. 10 k. 1.30.....	»	1 40
» 7 » » »		» lini.....	»	— 65
		» myristicæ	»	8 30
		» nucis jugland	»	2 —
		» olivarum prov. v. 50 k. 1.25	»	1 30
Tull 5	Superfin	» » » opt. v. 50 k. 1.40	»	1 45
öre pr	ad emuls.	» » » extraf. v. 10 k. 1.75	»	1 80
kilo	ad labor.	» » » mercant. v. 50 k. 95	»	1 —
brutto		» » commune v. 50 k. 85	»	— 90
vigt		» ovorum	H.	2 50
		» palmæ.....	K.	1 —
		» papaveris	»	1 50
		» philosophorum	»	1 30
Tull 7 öre pr k.		» rapæ depur.....	»	— 80
Tull 5 ö. pr (kanister 20.00)		» ricini albiss v. 80 k. 95	»	1 05
		» stearini v. 20 k. 55 ...	»	— 60
Egen beredning		» sulphur. terebinth.	»	1 70
Smyrn. opt. 10 % mph.		Opium k. 30	H.	3 20
Egen beredning		» depurat.	»	9 —
		» pulverat. k. 40.....	»	4 80
Guadeloupe		Orleana	K.	— 90
Brasil		» optim.	»	2 80
		Orseille v. Persio	»	2 50
		Ossa sepia	100st.	3 50
Egen beredning		» usta præp.	K.	2 —
		Oxalas ammonicus	»	3 —
		» cerosus ven.	»	8 —

Anmärkningar			Kr.	öre
	Oxalas kalicus neutr.	K.	1	20
	» natricus.	»	2	60
	» stronticus.	»	3	—
	Oxidum aluminic.	»	4	—
	» bismutic.	H.	4	—
e. marmor	» calcicum.	K.	—	60
	» » venale.	»	—	25
	» chromicum.	»	5	—
	» cobaltos.	»	31	—
pro. analys	» cupricum pur.	»	5	—
	» » technic.	»	1	80
	» ferrico-ferrosom.	»	7	—
	» ferric. dialys.	H.	1	50
	» » sacchar. solubil.	»	—	20
	» hydrargyricum.	»	1	—
	» » præcip.	»	1	10
Egen beredning	» magnesium leve.	»	2	—
» »	» magnesium ponderos.	»	3	—
	» » Henrys.	Fl.	2	40
	» plumbicum.	K.	—	45
	» » præp.	»	—	40
	» stannicum.	»	3	—
	» stibicum.	»	6	—
	» uranic. hydr.	H.	6	—
Profhaltig	» zincicum.	K.	2	60
Tull 5 öre pr k.	» » venale.	»	—	70
Egen beredning	» » Ph. S.	H.	1	40
	Pancreatin in Glycerin sol. ...	K.	9	—
	» » in lamellis.	H.	5	—
Tull 5 %	Paraffin opt. v. 10 k. 95.	K.	1	—
	» liquid.	»	1	20
	Paraldehyd.	»	11	50
	Pasta althææ.	»	5	50
Egna beredningar {	» cacao.	»	4	—
Tull 50 öre pr k. {	» » c. saccharo.	»	2	80

Anmärkningar			Kr.	öre
	Pasta glycyrrhizæ	K.	5	—
	» guarana	»	15	—
Tull 47 öre pr k.	Pastilli Bilin $\frac{1}{1}$ ask 1.00.....	$\frac{1}{2}$ ask	—	60
	» Ems $\frac{1}{1}$ ask 75	$\frac{1}{2}$ ask	—	50
	» Vichy $\frac{1}{1}$ ask 1.00	$\frac{1}{2}$ ask	—	50
	Penghawar Djambi	H.	—	70
	Pennæ anserinæ	100st.	—	75
	Pepsin concentr. k. 70	H.	7	30
plane solubile	» germanic opt. k. 15...	»	1	55
Egen beredning	» Elixir	Fl.	—	65
plane solubile	Peptonas ferric	H.	1	80
pro injection	» » solutum.....	»	—	65
Electa	Petala rosæ gallic.	K.	15	—
	» » salita.....	»	—	60
	Phenacetin v. $\frac{1}{2}$ k. 70.....	H.	7	50
uso analys	Phenolphthalein	D.	—	90
	Phenylas natricus	H.	—	50
	Phloroglucin	D.	4	—
	Phosphas ammonic. natric. ...	H.	—	70
	» calcicus puriss	»	—	40
	» » stibiat	»	—	80
	» codeinic.....	D.	7	80
	» ferricus	H.	—	55
Tull 5 %	» natricus bis dep.....	K.	—	55
	» » puriss v. 10 k. 75	»	—	80
	Phosphorus v. 5 k. 4.50	»	5	—
	» amorph.....	H.	1	—
	Picronitras kalicus	»	3	—
	Picrotoxin	Gm.	—	60
	Pil. Lact. ferros saccharat 1000 3.50	100.	—	40
	Piperin	D.	—	80
	Pix burgund. alba	K.	1	30
Tull 2 öre pr k.	» pini	»	—	60
	Placenta amygdalarum v. 10 k. 80	»	—	90
	Platinum in lamellis et filis...	Gm.	1	50
	» spongiosum	St.	—	40
Angl.	Plumbago	K.	—	50

Anmärkningar		Kr.	öre
	Podophyllin	H.	2 60
	Propylamin	»	1 40
Sine seminibus	Pulpa colocynth.	K.	15 —
Tull 10 öre pr k.	» tamarind. crud.	»	— 40
Egen beredning	» » depur.	»	1 50
1:ma Dalmat.	Pulvis contra Insecta v. 10 k. 3.50	»	3 60
	Pyridin	H.	1 —
	Pyroleum animale crud. v. 25 k. 28	K.	— 30
	» » rectif.	»	11 —
	» benzinum	»	2 —
Tull 7 öre pr k. {	» » odorat.	»	— 70
	» » venale v. 50 k. 55	»	— 60
	» betulæ	»	— 35
	» ceræ	»	12 —
	» lithantracis	»	— 20
	» oxycedri	»	1 20
	» petræum v. Blf 1.60 ...	»	1 70
Tull 2 öre pr k.	» picis	»	— 40
	» succin. crud. v. 10 k. 60	»	— 70
	» » rectif.	»	2 60
	Pyrophosphas calcicus	H.	1 20
	» ferricus	»	— 55
	» » c. citr. ammon.	»	— 60
	» » » natric. ...	»	— 90
	» natricus k. 1.75	»	— 20
	Radix actææ racemos	K.	1 50
	» alkannæ	»	— 90
Electa albiss. {	» althææ	»	1 30
	» » incis	»	1 75
Egen beredning	» » pulv.	»	2 20
	» angelicæ	»	— 65
	» aristolochiæ rot.	»	2 —
	» arnicæ	»	1 20
Nova	» artemisiæ	»	— 80
	» bardanæ	»	— 80

Anmärkningar		Kr.	öre
	Radix belladonnæ	K.	1 —
	» cardopatiæ	»	— 70
	» caryophyllat	»	1 —
Electa	» columbo	»	1 45
	» consolid major	»	— 60
	» cynoglossi	»	1 20
	» dictamni alb.	»	— 90
	» gelsemini semp.	»	1 70
% k. 38	» gentianæ v. 25 k. 40 ..	»	— 43
Egen beredn. Ph. vet.	» » pulv.	»	— 90
Electa	» glycyrrhizæ v. 25 k. 80	»	— 85
Egen beredn. Ph. S.	» » pulv.	»	1 80
	» inulæ v. 25 k. 42	»	— 45
Egen beredn. Ph. vet.	» » pulv.	»	1 —
Electa	» ipecacuanhæ	»	21 —
Egen beredn. Ph. Suec.	» » pulv.	»	28 —
	» lapathi acuti	»	— 70
	» levistici	»	— 60
	» ononid spinos.	»	— 60
	» petroselini	»	— 90
	» pimpinellæ	»	1 25
	» podophyll	»	1 20
Ph. Suec.	» pyrethri	»	10 —
	» » germanic	»	6 50
Payta electa	» ratanhæ	»	1 40
	» rhei $\frac{1}{1}$ mund.	»	13 —
Egen beredn. Ph. S.	» » » pulv.	»	16 —
	» » $\frac{3}{4}$ 7.50 $\frac{1}{2}$	»	5 50
	» rubiæ tinctor	»	1 20
	» » pulv. gross	»	1 40
	» saponariæ	»	1 —
Electa honduras	» sarsaparillæ	»	3 80
	» sassafras inc.	»	— 85
	» senegæ v. 5 k. 5.60 ...	»	5 80
	» serpentariæ	»	3 50
	» sumbuli	»	2 50
	» taraxaci v. 10 k. 70...	»	— 75

Anmärkningar			Kr.	öre
	Radix valerianæ v. 10 k. 85	K.	—	90
Novi	Ramuli sabinæ	»	—	40
	Resina animæ	»	2	—
Opt.	» benzoës siam	»	9	—
»	» » sumatra	»	4	50
	» colophonium v. 50 k. 16	»	—	20
»	» copal	»	5	—
»	» damar	»	2	30
»	» elastic natur	»	9	50
	» » » □	»	16	50
	» » rör, svarta	»	18	—
	» » » hvita	»	5	50
	» elemi	»	1	20
	» guajaci	»	4	—
e tuber. ponderos.	» jalapæ	»	28	—
	» mastix	»	7	50
	» pini flava	»	—	20
	» » abietis	»	1	—
	» sandraca	»	2	50
In bast.	» sanguis draconis	»	6	—
	» » » in mass.	»	4	30
	» scammonii	H.	6	50
	Resorcin	»	1	70
	Rhizoma ari	K.	—	90
	» calami v. 25 k. 38	»	—	40
Egen beredn. Ph. vet.	» » pulv.	»	—	90
	» caricis arenariæ	»	—	60
Electa	» curcumæ	»	—	90
	» » pulv.	»	—	60
	» filicis	»	—	80
	» galangæ v. 10 k. 38	»	—	40
	» graminis	»	—	50
	» hellebori nigri	»	—	80
	» imperatoriæ	»	—	80
Electa	» iridis	»	1	40
	» » pro infant	»	3	50
	» polypodii	»	1	10

Anmärkningar			Kr.	öre
	Rhizoma tormentillæ	K.	—	60
	» veratri	»	—	75
	» zedoariæ	»	—	70
Tull 25 öre pr k:o {	» zingiberis	»	1	—
	» » mund. v. 5 k. 1.25	»	1	30
	Rhodanet ammon	»	4	—
	» kalicum	»	4	—
Tull 47 öre pr k:o brutto vikt	Rotuli sacchari v. 5 k. 1.50...	»	1	60
Tull 5 % {	Saccharin	H.	12	—
	Saccharum lactis reconstitutum	K.	2	—
	» tostum	»	—	90
Ph. S.	Sal carlsbad factit	»	1	—
Ph. Germ.	» » » germanic	»	1	50
Orig. glas à $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ & $\frac{1}{8}$ k:o	» » » genuin sprudel	»	12	—
» à 100 & 200 grm	» » » quellsalz	»	13	—
	» kreutznach	K.	—	55
Orig. glas à $\frac{1}{4}$ & $\frac{1}{8}$ k:o	» marienbad	»	12	—
	» vichy	Ask	3	50
	Salicin	H.	1	80
	Salicylas bismuthic 1 k. 27...	»	2	80
	» cocainic	Gm.	1	20
	» hydrargyric	H.	5	—
	» lithicus	»	1	50
	» magnesic	»	3	50
Tull 5 %, puriss	» natricus k:o 17	»	1	75
	» natrico-coffeinic	»	2	70
	» natrico-theobromic	»	13	—
	» physostigminic	Gm.	4	50
	Salol	H.	3	20
	Santoninum k. 14	»	1	45
Tull 10 öre pr k:o {	Sapo aachenens $\frac{1}{1}$ b:k 3.50...	$\frac{1}{2}$ b:k	2	—
	» albus hispanic v. 10 k. 75	K.	—	80
	» amygdalin	»	3	—
	» butyrinus	»	1	40
	» venet marmor	»	—	70

Anmärkningar			Kr.	öre
d'Aleppo ver.	Scammonium	H.	6	50
	Secale cornut	K.	2	50
Tull 35 öre pr k:o {	Semina amygd. amar.	»	2	25
	» » dule.	»	2	25
Tull 30 öre pr k:o	» cacao opt.	»	2	30
» 10 » » »	» calabar	»	2	40
» 120 » » »	» canariens.	»	—	55
	» cardamom	»	7	40
	» cardui mariæ	»	1	50
	» colchici	»	4	—
	» croton tiglii	»	1	—
	» cydoniæ	»	4	50
	» fœni græc.	»	—	35
	» » pulv.	»	—	42
	» hyoscyami	»	1	50
	» jequirity	»	6	—
	» lini	»	—	40
Egen beredning	» » pulv.	»	—	50
Tull 1.20 pr k:o	» myristicæ	»	8	20
	» nigellæ	»	—	90
	» nuc. vomie	»	—	40
	» » rasp.	»	—	65
Egen beredn. Ph. S.	» » » pulv.	»	2	20
	» papaveris alb.	»	—	85
	» » coerul.	»	—	85
Tull 1.20 pr k:o	» paradisi	»	1	50
Tull 30 öre pr k:o	» piperis	»	2	80
	» pœoniæ opt.	»	1	80
	» psyllii	»	1	50
	» quercus	»	—	40
	» » tost pulv.	»	—	70
	» ricini	»	—	65
	» sabadillæ	»	1	20
	» » pulv.	»	1	50
Tull 7 öre pr k:o	» sinapis alba	»	—	55
» 30 » » »	» » » pulv. Sarepta	»	1	80
» 7 » » »	» » nigræ	»	—	70

Anmärkningar			Kr.	öre
Tull 30 öre pr k:o	Semina sinapis nigræ pulv....	K.	1	30
	» staphisagriæ	»	—	90
	» stramonii	»	—	50
	» strophanti	H.	1	20
Tull 15 %	Sericum adhæsiv angl. major..	Dussin	—	80
	» » » minor..	»	—	50
10 %:iga	Silicias kalie. pur solut	K.	1	—
	» natric »	»	—	90
	» » cryst puriss	»	4	80
Tull 5 %	» » venale sol. conc. % 15	»	—	20
(Vattenglas)	Solut ammoniaci pur v. Damej 27	»	—	30
0.96	» » » conc. » 55	»	—	57
0.91	» chloret stibic	»	1	80
Egen beredn. Ph. vet.	» chlori	»	1	—
» » Ph. S.	» hydrat kalie.	»	1	70
Eg. v. 1.33	» » natric	»	1	60
	» nitrat hydrargyric	»	4	80
Egen beredn. Ph. S.	» subacet ferrici	»	5	80
	» sulph hydrici	»	1	—
	» » » ammon	»	4	30
	Somnal	H.	3	60
	Sozodol ammon	»	7	80
	» hydrargyric	»	12	—
	» kalie	»	8	—
	» natric	»	8	—
	» zincic	»	10	—
	Spirit cochleariæ	K.	3	20
Tull 75 öre pr liter	» concentrat v. 50 L. 1.70	Liter	1	80
50 %—1.11 öre påglas	» formicarum	K.	2	—
Ph. S.	» lavandulæ	»	2	20
»	» rosmarini	»	2	—
»	» » comp.	»	2	20
	» vini gallic	Liter	2	50
	Spongia cerata	H.	3	20
	» equorum	K.	25	—
Tull 40 öre pr k:o	» marina major	»	50	—
(Sandfria)	» » media	»	35	—

Anmärkningar			Kr.	öre
Tull 40 ö. pr k. (Sandfri)	Spongia marina minor	K.	25	—
	Spongiopilinum	H.	2	—
Tull 35 öre pr k:o	Stannum foliat v. 5 k. 3.30...	K.	3	50
	» pulverat	»	7	—
	» rasum	»	4	—
Tull 9 öre pr k:o	Stearin	»	1	40
Pro analys	Stibias kalicus	H.	1	30
	Stibium metallic	K.	1	20
	» » pulv.	»	1	80
Tull 5.00 pr k. {	Stigmata croci gatinais 1 ma k. 125	H.	13	—
	» » hispan 1 ma k. 115	»	12	—
	» maidis	K.	1	40
	Stipites dulcamaræ inc.	»	—	50
	» laminariæ	»	3	—
	Stramoniumcigarrer	St.	—	10
	Strychnina	D.	—	90
	Styrax calamit	K.	1	20
Profhaltigt	Subnitras bismuthic	»	17	30
Egen beredning	» » Ph. S.	»	20	—
	Succinas ammonie	H.	2	—
	» natricus	»	1	50
	Succinimid hydrargyr	»	9	—
	Succinum	K.	1	50
	» rasum	»	—	90
Tull 30 öre pr k:o	Succus rubi idæi	»	—	80
» 1 » » »	Sulphas aluminicus	»	1	80
	» aluminico-ammon	»	—	80
» 1 $\frac{1}{4}$ » » »	» » kalicus	»	—	18
	» » » roman..	»	—	70
	» » » ustus...	»	—	70
	» ammonicus	»	1	—
	» » crudus	»	—	40
	» atropicus	D.	5	—
	» baryticus nativ pulv. ...	K.	—	20
	» cadmicus	H.	—	70
Tull 0.4 öre pr k:o brutto vikt	» calcicus ustus	K.	—	18
	» chinicus v. 2 k. 45	»	47	—

Anmärkningar			Kr.	öre
		Sulphas cinchonic.....	K.	8 50
		» codeinicus	D.	7 —
		» cupricus	K.	— 80
		» » venale v. 25 k. 55	»	— 60
		» » i träskaft	St.	— 60
Egen beredn. Ph. S.		» cuprico-ammonic	H.	— 80
» » » »		» ferrosus	K.	1 70
» » Ph. vet.		» » turbid.....	»	— 45
		» » venalis	»	— 10
		» ferricus	»	1 40
		» ferroso-ammon	»	— 75
		» hydrargyricus	»	6 30
		» kalicus	»	— 90
Tull 5 % { Puriss		» » turbid. v. 25 k. 65	»	— 70
		» lithicus	H.	2 —
		» magnesicus	K.	— 20
Puriss		» » bis dep. % 10	»	— 11
		» manganosus.....	»	2 60
		» morpheus	D.	2 20
		» natricus v. 50 k. 25 ...	K.	— 28
Puriss		» » anhydr.	»	— 60
		» » bis dep. % 8...	»	— 09
		» » turbid % 8.50...	»	— 10
		» niccolus	»	2 40
		» niccolo-ammon	K.	1 80
		» physostigminic.....	Gm.	4 10
		» sparteinic	D.	3 —
		» thallinic	»	2 10
Egen beredn. Ph. S.		» zincicus	K.	— 60
		» » venalis	»	— 25
		» zincico-alum in bacill...	H.	— 70
Tull 5 %		Sulphidum carbonic v. 10 k. 70	K.	— 80
		» stannic	H.	1 —
		» stibicum	»	1 80
Egen beredn. Ph. S.		Sulphis kalicus.....	K.	4 50
		» magnesicus	»	3 50
		» natricus pur	»	1 —

Anmärkningar			Kr.	öre
Bayer	Sulphonal k. 32	H.	3	50
	Sulpho-phenylas natricus	K.	7	—
	» » zincicus	»	6	50
	Sulphur citrinum v. 25 k. 17	»	—	18
	» griseum	»	—	18
Egen beredn. Ph. S.	» præcipitatum	»	2	20
	» sublimatum v. 25 k. 18	»	—	20
	» » elotum	»	—	40
» » » »	Sulphuret calcicum	»	1	—
	» cupricum	»	4	30
	» ferrosus v. 10 k. 35...	»	—	40
	» hydrargyric sublim.	»	6	50
	» » » pulv.	»	8	—
Ph. S.	» jodi	H.	4	—
	» natricum pur	K.	4	50
	» stibicum crud v. 25 k. 1.15	»	1	20
Ph. S.	» » depur.	»	1	80
Tull 5 %	Supercarbon ammoniac v. 50 k. 75	»	—	80
	Superoxid baric	»	6	50
	» manganic	»	—	25
	» » pulv.	»	—	30
	Syrupus cerasorum	»	1	25
Tull 10 öre pr k:o	» juniperi	»	1	50
	» » venale	»	—	80
	» ribis nigr.	»	1	25
	» » rubri idæi	»	1	—
	» sambuci	»	1	—
0.5 gram	Tablettes nitroglycerin	100st.	4	—
	» saccharini	»	1	30
	» sublimati	»	1	50
	» sulphonal	»	5	—
1:ma albiss.	Talcum album	K.	—	15
	» » pulv. v. 25 k. 18	»	—	20
	Tannas bismuthicus	H.	1	60
	» cannabini	D.	2	—

Anmärkningar			Kr.	öre
	Tannas chinicus neutrale	H.	4	—
	» » venale	»	3	—
	» hydrargyric	»	2	50
	» natricus	»	1	40
	» pelleterinic	D.	9	50
Egen beredn. Ph. S.	Tartarus boraxatus	K.	5	40
» » » »	Tartras ferrico-kalic	»	6	—
» » » »	» kalicus	»	4	40
» » » »	» natrico-kalic	»	4	10
	» natricus	»	4	50
As. fritt	» stibico-kalic pur v. 5 k. 3.15	»	3	25
	» » » venale	»	2	90
	Tela glutinans	100 □ ctm	—	20
	» vesicatoria »	»	—	20
	Terra italica	K.	—	40
	» ochra citrin.	»	—	10
	» tripolitan	»	—	50
	» umbra	»	—	15
	Terpinhydrat	H.	1	40
Tull 10 öre pr k:o	Testæ cacao	K.	—	50
	» ostearum præp.	»	—	60
	Thymol	D.	—	35
	Tinct actææ racemos	K.	3	—
	» eucalypti glob	»	3	—
	» gelsemini semp	»	2	50
E. extr. cort.	» quebracho Pensold	»	5	—
1:20	» sem. strophanti	»	3	50
1:ma albiss	Tragacantha electa	»	5	50
	Traumaticin	»	10	—
	Tubera aconiti	»	1	—
Ponderos	» chinæ	»	—	75
»	» jalapæ	»	2	50
Egen beredning	» » pulv.	»	3	50
	» salep	»	5	—
	» » pulv.	»	6	50
	Tutia alexandria	»	1	20
	» » præp.	»	2	20

Anmärkningar			Kr.	öre
Egen beredn.	Ultramarin	K.	3	—
	{ Ph. S. Unguent cantharid	»	7	—
	» » hydrargyri	»	3	—
	Ph. Mil » » fortius	»	4	80
	Ph. S. » nitrat. hydrarg.	»	4	—
	» » plumbic	»	3	—
	» » tannat plumb.	»	4	40
	Urethan	H.	4	30
	Valerianas atropicus	D.	11	—
	» bismuthic	»	—	30
	» chinicus	»	1	—
	» ferricus	»	—	20
	» ferrico-chinic	»	1	50
	» zincicus	»	—	20
Tull 5 %	Vanillin	»	8	50
	Vaselin album, <i>Otto</i> , v. $2\frac{1}{2}$ k. incl.	K.	1	20
	» » » v. $12\frac{1}{2}$ k. »	»	1	15
	» » » v. 50 k. »	»	1	10
	» » <i>Hellfrisch</i> , v. $2\frac{1}{2}$ k. incl.	»	1	40
	» » » v. $12\frac{1}{2}$ k. »	»	1	35
	» » » v. 50 k. »	»	1	25
	» flavum v. $2\frac{1}{2}$ k. incl.	»	—	95
	» » v. $12\frac{1}{2}$ k. »	»	—	85
	» » technic	»	—	65
	» » » v. 25 k.	»	—	60
	Veratrina H, 8	D.	—	85
Tull 25 öre pr k:o	Vernix asphalti	K.	3	—
	» auri	»	6	—
	» copal alb.	»	5	—
	» » fusc.	»	2	30
	» damar	»	2	50
	» laccæ alb.	»	5	25
	» siccativ	»	2	50
	» succini	»	4	—
	Vesica bovina	St.	—	10

Anmärkningar			Kr. öre	
Tull 15 öre pr k:o	Vinum de malaga ver.v. 50 L. 1.10	Liter	1	20
	» chinæ ferrat	Fl.	1	80
	Viscus quercinus	K.	—	70
	Volframas ammon	H.	2	—
	» natricus	»	—	30
	Zincum laminatum	K.	—	70
	» purum	»	1	60
	» puriss	»	5	50
	» phosphat	D.	—	50







