



Priskurant å droger och kemikalier samt farmaceutiska preparater af egen ti...

John Liljedahl

Vardagstryck -1970 Affärstryck 1800-talet 8:o





PRISKURANT

FRÅN

JOHN LILJEDAHL'S

DROGHANDEL

GÖTEBORG

Å

DROGER och KEMIKALIER

SAMT

FARMACEUTISKA PREPARATER

AF EGEN TILLVERKNING.

JANUARI 1892.





JOHN

DI

DROG

FARMAC

GÖTEB



PRISKURANT

FRÅN

JOHN LILJEDAHL'S

DROGHANDEL

GÖTEBORG

Å

DROGER och KEMIKALIER

SAMT

FARMACEUTISKA PREPARATER

AF EGEN TILLVERKNING.

JANUARI 1892.

GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGS AKTIEBOLAGS TRYCKERI.
1892.



JOHN LILJEDAHLS

DROGHANDEL

STRECKO

DROGER OCH KEMIKALLER

FARMACEUTISKA PREPARATER

AN LÖNN TILFÖRHÄLL

STOCKHOLM 1881

THEATRALISCHES THEATER
KONZERTSÄL
1881

Anmärkningar.

Utan förbindelse för prisförändring.

Kredittid 3 månader eller kontant mot **5 procents** rabatt.

— Längre kredit kan erhållas enligt öfverenskommelse och mot accept af vår tratta.

% kilo priset beräknas för minst 25 kilo. K:o-priset för minst 250 gram.

Faktura följer omedelbart efter hvarje expedition, såvida ej annorlunda är öfverenskommet.

Möjliga anmärkningar torde anmälas inom fjorton dagar efter varans emottagande; senare reklamationer kunna icke godkännas.

Priserna modereras vid större partier, och mot kontant, efter korrespondens.

Härofvän icke uppförda artiklar anskaffas, eller beredas billigast.

Alla i Pharmacopea Suecica upptagna preparater, hvilka skola å apoteken beredas, tillverkas å mitt Laboratorium omsorgsfullt, och tillhandahållas mot billig ersättning för arbetet.

Vid jämförelse mellan utländska noteringar och mina torde behörig hänsyn tagas till de **förhöjda tullsatserna** såsom för Æther, Ætherolea, Collodium, äfvensom till de **fördyrade frakterna**.

Ej heller må speditiöns- och drygare emballage-kostnader förbises vid kalkyleringen.

Emballage återtages icke, men emottagas såväl kärl väl rengjorda, som öfrigt emballage till påfyllning och återför-sändning, hvarigenom ej obetydlig fördel beredes ärade kunder.

Syror o. d. emottages till försändning å statens jernvägar endast den 2 och 16 i hvarje månad.

Æther och eldfarliga oljor endast 2:ne dagar i veckan, hvarföre order å dessa artiklar benäget torde insändas i god tid.

Alla artiklar levereras bord- och banfritt härstädes.

Alla försändelser ske för emottagarens räkning och risk.

Assurans ombesörjes endast på särskild begäran.

För *mindre* quantiteter, än de i priskuranten utförda, debiteras högre pris.

Särskild priskurant å förbandsartiklar af egen tillverkning, å naturliga vatten & källsalter samt å kemiskt glas & farmaceutiska redskap.

Postadress: John Liljedahls Droghandel.

Telegramadress: »Kronan».

Anmärkningar.			Kr.	öre
Tull 5 %	{	Acetas aluminic liquid.....	K.	— 80
		» aluminic-tartarie	H.	— 75
		» baricus puriss	»	— 40
		» cupricus	»	— 35
		» kalicus.....	»	— 25
Tull 5 %	{	» morphtcus	»	16 —
		» natricus	K.	— 75
Egen beredning	{	» » depur.	»	— 60
		» plumbicus	»	1 20
		» » crudus v. 25 k. 55	»	— 60
		» strychnicus	D.	1 —
		» thymol-hydrarg.	»	— 40
		» uranicus	»	— 60
		» wolfram-natric	K.	6 50
		» zincicus	H.	— 20
		Acetonum pur.....	»	— 35
		Acetum % L. 12	Liter	— 15
Tull 10 öre pr liter	{	» concentrat % L. 20...	»	— 23
		» pyroxylicum crud. ...	»	— 15
		» vini gallicum	»	— 70
		» » »	»	— 60
Tull 1 00 pr k.	{	Acidum aceticum	K.	— 60
		» » concentratum	»	2 40
		» » » venale	»	1 20
Egen beredning	{	» arsenicosum	»	1 —
		» benzoicum Ph. S. ...	H.	12 —
		» » ven. e. gumm. subl.	»	1 40
		» boricum purum % k. 82	K.	— 85
		» » » pulv ...	»	1 —
		» » puriss % k. 93	»	— 95
		» butyricum »	H.	1 50
		» camphoric	»	5 —
		» chromicum pur.	»	— 85
		» » ven.	»	— 50
Tull 5 %	{	» chrysophanicum.....	»	2 —
		» cinnamylic	»	4 50
		» citricum v. 5 k. 5.50	K.	5 70
		» » venale v. 10 k. 4.00	»	4 10

Anmärkningar.			Kr.	öre	
Tull 5 %	{	Eg. v. 1.06	Acidum formicarum	H.	— 25
		Leviss puriss	» gallicum	»	— 75
	» gallotannicum v. 10 k. 4.50		K.	4 70	
	Profhaltigt	» » ad. us. technic	»	2 90	
		» pulv.	«	4 25	
	10-%-ig	» hydrobromic.....	H.	— 50	
	Asfri Eg. v. 1.124	» hydrochloratum	K.	— 40	
	Abs. » » » 1.19	» » conc. puriss % k. 60	»	— 65	
	Ph. S. asfri » 1.17	» » crudum	«	— 18	
	Guttaperchaff. Hg. 1.50	» hydrofluoric	»	2 —	
Eg. v. 1.16		Pro analys	» » puriss	»	6 50
		» hydrosilicio-fluoratum..	»	2 50	
		» hyperosmicum	G.	3 50	
		» lacticum conc	H.	1 30	
		» malicum	»	8 —	
		» molybdænicum puriss..	»	— 85	
		» nitric nitrosum	K.	2 —	
		» nitricum v. Damej 45	»	— 50	
		» » concentr. » 70	»	— 75	
		» » crudum » 50	»	— 53	
Tull 5 %	{	» oxalicum pur	»	1 50	
		» » venale.....	»	— 90	
	(i lösa krystaller)	» phenylicum Ph. S. ...	»	2 60	
		» » depur. v. 25 k. 1.40	»	1 50	
		» » crudum % k. 30	»	— 35	
		» phosphoricum dilut ...	»	— 65	
		» » concentr.	»	1 80	
		» » anhydr. ...	»	7 —	
		» » glaciale ..	»	5 —	
	pro analys	{	» picronitricum	H.	— 40
» » puriss ...			»	— 80	
» pyrogallicum			»	3 —	
» pyrolignosum rectif ...			»	— 05	
» rosolicum			»	1 50	
» salicylicum Ph. S. 3 k. 14			K.	15 —	
		» » purum 3 k. 13	»	14 —	
		» sclerotinicum	D.	3 50	

Anmärkningar.			Kr.	öre
Asfria { Eg. v. 1.840 Tull ½ öre { » » 1.833	Tull 5 % {	Acidum silicicum	H.	— 50
		» succinicum depur k. 7.00	»	— 75
		» sulfurosum	K.	— 40
		» sulphanilic	H.	2 50
		» sulphuric. conc. v. Damej 45	K.	— 50
		» » conc. crud. » » 18	»	— 20
		» » fumans	»	— 80
		» tartaricum v. 5 k. 3.60	»	3 80
		» » venale v. 5 k. 3	»	3 10
		» trichloracetic	»	2 60
Eg. v. 0.725 » » 0.902	Tull 2.45 pr kilo Fl à 25 gm. } 40 öre { Egen beredn. Eg. v. 0.84	Aconitinum	G.	1 —
		Aerugo	K.	1 60
		Aether (vid Bfl. à 12.5 k. 3.20)	»	3 30
		» aceticus	»	4 90
		» » venalis	»	4 50
		» butyricus concentr.	»	5 80
		» fructuum, ananas, apelsin, hallon, körsbär, päron, smultr., äpple etc. ...	»	7 30
		» hydrochloricus chlorat.	H.	3 30
		» bromatus	»	1 30
		» jodatus	»	4 50
Tull 2 kr. pr kilo brutto vigt	Blåsyrefri l:ma Messina	» nitrosus spirituos	»	— 70
		» » » venale	»	— 55
		» oenanthicus	»	4 —
		» petrolei	»	— 15
		Aetheroleum absinthii	»	5 50
		» amygdalar amar k. 38..	»	4 —
		» anethi	»	2 —
		» anisi k. 19	»	2 —
		» » stellati	»	2 —
		» aurantii amar k. 30 ...	»	3 20
		» bergamo k. 24	»	2 50

Anmärkningar.			Kr.	öre
Tull 2 kr. pr kilo brutto vigt	Suecic. ver. flav. 1:ma Messina	Aetheroleum cajeputi	H.	1 20
		» calami	»	1 50
		» cardamomi	»	10 —
		» carvi k. 15	»	1 55
		» caryophylli k. 9.....	»	1 —
		» cassiæ k. 12	»	1 30
		» chamomillæ	»	35 —
		» citri k. 19	»	2 —
		» cinnamomi ceylan.....	»	8 —
		» coriandri	»	5 —
		» cubebæ	«	7 50
		» cumini	»	3 —
		» eucalypt.....	»	1 20
		» foeniculi	»	1 30
		» gaultheriæ.....	»	2 50
	1:ma Mitcham orig.-fl. à 595 g. <			

Anmärkningar.				Kr.	öre
Tull 2 kr. pr kilo brutto vikt	Gallic-	Aetheroleum pumilionis	H.	3	—
		» rosarum 1:ma Serail ...	D.	8	—
		» rosmarini	K.	7	—
		» ruthæ.	H.	5	—
		» sabinæ	»	1	10
		» salviæ.....	»	2	10
		» santali ostind.....	»	4	30
		» » vestind.	»	2	—
		» sassafras	»	—	85
		» sinapis v. k. 48	»	5	—
Tull 7 öre { 1:ma Gallic pr kilo { Ph. S.		» tanaceti	»	5	—
		» terebinth. crud. % k. 75	K.	—	80
		» » depur.	»	1	15
Tull 2 kr. pr kilo brutto vikt	{	» thymi album	H.	1	60
		» » rubrum	»	1	30
		» valerianæ	»	5	—
		» zingiberis	»	3	20
		Agar Agar	K.	5	—
		Agaricin.....	D.	1	20
		Agaricus albus	K.	1	75
		» chirurgorum	»	4	50
Tull 5 %		Albumin.....	»	6	50
Tull 1.85 pr k.		Alcohol absolut	»	2	90
		» amylicus	»	1	—
Tull 30 öre pr k.		» methylicus	»	2	50
Tull 5 %		» sulphuris v. 10 k. 65	»	—	70
		Alkannin	H.	3	—
		Aldehyd concentr.	»	—	40
		Aloe capensis v. 25 k. 63 ...	K.	—	65
		» hepatica	»	1	40
(Asbest.)		Alumen plumosum	»	1	25
		Aluminium	H.	3	50
största 1.70, stora		Aluta alba	st.	1	50
		Ambra grisea	G.	6	50
Profhaltig fabriksv.		Amygdalinum	H.	10	—
Egen beredning		» Ph. S.	»	17	—
		Amyl-æther nitrosus	»	—	70

Anmärkningar.			Kr.	öre
	Amylenum	H.	3	50
Tull 4.3 öre pr k.	Amylum arrow St Vincent ...	K.	1	15
» 17 » » »	» triticum	»	—	95
	Anilinum purum	»	3	50
	» coeruleum	»	15	—
	» » methylæ ...	»	26	—
	» fusc. Bissmarek	»	8	—
	» nigrum	»	15	—
	» rubrum	»	15	—
	» » Eosin	»	0	—
	» viride	»	15	—
	» » methyl	»	25	—
	» violac	»	17	—
	» » methyl	»	13	—
	Anthrarobin	H.	2	50
	Antifebrin	K.	4	40
Knorr.	Antipyrin, k. 97	H.	10	—
Ph Suec.	Aqua amygd amar conc.	K.	2	—
Tull 10 ö. pr k. brutto v.	» aurantii triplex	»	1	—
	» destillata	Damj	1	50
	» laurocerasi	K.	1	20
Tull 10 ö. pr k. Gallica	» rosæ triplex	»	1	25
	Arbutin	D.	1	30
Tull 1 40 pr k	{ Argentum foliat. pur.	Bok	—	25
		» » impur.	»	— 15
» 1.20 pr k.	Arillus myristicæ	K.	9	—
	Aristol H. 18	D.	2	—
	Arsenias chinicus	»	1	—
	» natricus	H.	—	40
	Arsenicum metallic	»	—	15
	Asphaltum verum	K.	—	70
	Atramentum ind. opt.	H.	1	70
	» » ord.	»	—	70
	Atropina	G.	—	65
Tull 2.35 pr k.	{ Aurum foliat. pur.	Bok	1	—
		» » impur.	»	— 15

Anmärkningar.			Kr.	öre
Ph. Suec.	Axungia benzoata	K.	1	60
Tull 20 öre pr k.	» curata v. 20 k. 1.10	»	1	15
Maracaibo	Balsam canadense	K.	4	—
	» copaivæ v. k. 4.75 ...	»	5	—
	» peruvian	»	11	50
Silad	» styrac liquid	»	2	25
	» terebinth. com. v. 25 k. 32	»	—	35
	» » venet.	»	1	75
	» » chios	H.	3	—
	» toltanum	K.	3	40
	Bayrum	»	10	—
	Benzoas lithicus	H.	1	25
	» natricus	K.	13	25
	» » coffeinic	H.	2	—
	Berberin	G.	—	50
	Betol	H.	4	—
	Biboras natricus v. 25 k. 66	K.	—	68
Egen beredning	» » pulv.	»	—	90
Tull 5 %	Ph. S. Bicarbonas kalicus	»	1	—
	» natricus	»	—	70
	» » pulv. v. 25 k. 45	»	—	50
	» » venale 50 k. 19	»	—	20
	Bichromas kalicus pur	»	1	80
	» » venal.	»	1	—
	» natricus	»	1	—
Ph. S. Edvij.	Bilis bovina depur	H.	2	50
» » Ed. v.	» » inspiss	»	—	70
Tull 5 %	Bioxalas kalicus	K.	1	20
	Bismuthum pur.	»	23	50
	» venale	»	21	50
	Bisulphas kalicus pur.	»	1	65
	Bisulphis natricus	»	1	40
Ph. Suec.	Bitartras kalicus	»	3	—
	» » depur.	»	2	50
Egen beredning	» » » pulv. ...	»	3	20

Anmärkningar.			Kr.	öre
		Bitartas kalieus rubr.	K.	2 30
		Blatta orientalis pulv.	H.	4 20
		Boletus cervinus	K.	— 80
	□ st.	Bolus alba	»	— 20
		» armena	»	— 30
		» rubra	»	— 15
		Boras manganos	»	1 45
		Borocitras magnes.	»	6 30
		Bromas kalieus	H.	2 60
		Brometum ammon. k. 3.50 ...	»	— 40
		» cadmicum	»	1 20
		» chinicum	»	6 —
		» coniine	D.	5 50
		» ferricum	H.	1 —
	Tull 5 %	» kalieum 10 k. 2.80	K.	2 90
		» lithicum	H.	1 20
		» magnesicum	»	1 50
		» natricum	K.	3 50
		» zincicum	H.	1 30
		Bromoform	»	4 —
		Bromum	»	— 55
		Bronce, guld	»	1 20
		» silfver	»	1 —
		Brucin	D.	1 —
	Tull 25 öre pr k:o	Bulbus allii	K.	1 —
	Electa	» scillæ	»	— 55
		Cachou pectoral	K.	3 80
		Cadmium metallic	H.	— 60
	Profhaltig	Calx chlorata v. 50 k. 20 ...	K.	— 22
		» phenylata	»	— 15
	Brutto för netto	» viennensis v. 25 k. 28..	»	— 30
		Camphora depur v. 25 k. 3.60	»	3 70
		» monobromata	H.	1 —
	Tull 2.40 pr k:o	Candelæ fumales nigr.	K.	5 —
	brutto vigt	» » rubr.	»	5 50

Anmärkningar.			Kr.	öre
Depur Egen beredning	Cantharides	K.	8	—
	» pulv. Cl. III.....	»	10	—
	Cantharidinas kalieus	Gm.	5	—
	Capita papaveris	K.	—	65
	Capsulæ gelatin acid carbolie.	100st.	1	50
	» » æther	fl.	1	50
	» » apioli	100st.	4	—
	» » cavæ gallic	»	1	—
	» » cloroform	»	1	80
	» » » & ol. tereb.	«	2	—
	» » copaviæ $\frac{0}{100}$ st. 7.50	»	—	80
	» » créolini	»	—	80
	» » creosoti	»	—	80
	» » » & tolu.. ..	»	—	90
	» » cubebæ	»	4	50
(0.05+0.20)	» » extr. filicis.....	»	2	50
	» » ichtyoli	»	3	25
	» » martiales	»	1	30
	» » » Hambg.	»	2	50
	» » myrtoli	»	2	—
	» » ol. jecoris	»	—	70
	» » » creosot.	»	1	—
	» » » ferrat.. ..	»	1	—
	» » ol. santali	»	3	30
	» » ol. ricini $\frac{0}{100}$ st. 7	»	—	75
0.15 gm.	» » » c. ol. croton	»	1	40
	» » » el. maj. ...	»	3	50
	» » » » minor.. ..	»	2	50
5 gm. 2,5 »	» » » terebinth....	»	—	70
	Caput mortuum	K.	—	20
Elect. albiss.	Caragheen	»	1	10
	Carbo animalis	H.	1	50
Ph. Suec.	» ligni præparat	»	—	50
	» spongiæ	»	1	—
Ph. Vet.	» vegetabilis præparat ...	K.	1	—
	Carbonas baryticus puriss.....	»	3	20
	» » præcipitat	»	—	70

Anmärkningar.			Kr.	öre
Tull 1 öre pr k. Egen beredn. Ph. Sue.	Carbonas bismuthicus	H.	2	30
	» calcicus cretac	K.	—	40
	» » præcip	»	3	50
	» » » venal. albiss	»	—	40
Puriss	» kalicus	»	1	10
Ph. S.	» » crud v. 25 k. 45.	»	—	50
	» » depur v. 25 k. 65	»	—	70
	» » » ven. v. 25 k. 50	»	—	55
Puriss	» lithicus	»	13	50
	» natricus v. 25 k. 28 ...	»	—	30
	» » anhydr.	»	1	—
Till Mineralvatten	» » depur % k. 10 ...	»	—	11
	» » purus v. 25 k. 22	»	—	25
	» stronticus	»	1	20
Nacharat	Carmin. opt.	H.	3	50
Hudson bay	Castoreum canad. extr. elect.	»	17	50
	» » N:o 1	»	15	—
Suec. Tull 15 öre pr k:o {	Catechu	K.	—	80
	Cera alba	»	3	25
	» flava	»	2	—
	» japonica	»	1	20
	Cetaceum	»	3	75
	Chinina	D.	—	65
	Chinoidina	K.	3	50
	Chinolin puriss	H.	6	—
Puriss	» purum	»	1	70
	» tartarie	»	2	—
	Chloras baryticus	K.	2	30
Puriss	» kalicus v. 10 k. 1.35	»	1	40
	» » venale pulv. ...	»	1	05
	» natricus	»	1	80
Egen beredn. Ph. S.	Cloralamid	H.	2	80
	Chloret cadmicum	»	—	70
	Chloreto-admidet hydrargyric...	K.	11	—
	Chloretum ammon subl. v. 25 k. 90	»	—	95
	» » turbid v. 25 k. 72	»	—	75
	» aluminicum	»	4	50

Anmärkningar.			Kr.	öre
	Chloretum anilinicum pur	K.	7	—
	» » venal ...	»	4	—
	» apomorphie	Gm.	—	95
Crystall pur.	» aurico-kalicum ...	»	1	80
	» » natricum	»	1	—
Ph. S. Ed. vj.	» » » venale ..	»	—	90
(Guldsalt)	» auricum	»	1	75
	» baricum puriss.....	K.	—	50
	» » purum	»	—	30
	» bismuthic	H.	2	—
	» cadmicum	»	—	70
	» calcic cryst. pur.....	K.	—	50
Tull 5 %	» » fusum alb.	»	3	30
	» » » crud. v. 25 k. 17	»	—	20
	» chinicum v. 250 gr. 5	H.	5	50
	» cobaltic	D.	—	15
	» cocainic v. 50 gr. 85	»	9	—
	» codeinic	»	5	20
	» cupricum	K.	2	80
	» » venal	»	1	60
Egen beredn. Ph. S.	» ferrico-ammonicum	»	2	—
» » » »	» ferricum	»	2	—
Profhaltig	» » pur. 10 k. 75	»	—	80
	» ferrosu	»	1	75
	» hydrargyric corrosiv ...	»	6	70
	» hydrargyros. præcip ...	»	8	—
	» » » alcoh.	»	9	—
	» hydroxylaminic.....	H.	5	—
	» kalicum	K.	—	75
	» lithicum	H.	2	—
	» magnesium	K.	—	50
	» manganos	»	2	50
	» morphia. v. 250 gr. 15	H.	15	50
	» natricum puriss	K.	—	50
	» niccolicum	»	3	50
	» orexinic	D.	2	—
	» phenylhydrazin.....	H.	4	50

Anmärkningar.			Kr.	Öre
	Chloretum palladico-natric	Gm.	1	70
	» pepsinic	H.	1	50
	» pilocarpinic	D.	7	—
	» platinicum	»	9	—
(1+9)	» » solut	»	1	—
	» plumbicum	K.	2	60
	» stannosum	»	1	60
Siccum	» stibicum	»	6	—
	» » liquid	»	1	50
	« stronticum	»	1	10
Egen beredn. Ph. S.	» zincicum	»	3	20
	» » venale	»	—	65
	» » » liquid ...	»	—	35
	Chloroform angl. orig.	Fl.	5	—
Scherings 12.50	» e chloral	K.	10	—
	» germanic v. 10 k. 2.80	»	3	—
	» puriss Ph. S.	»	4	50
	Choleinas natricus	H.	3	50
	Chromas baryticus	K.	1	70
	» kalicus neutr.	»	1	85
	» plumbicus	»	4	30
	Cinchonin	H.	3	50
	Citras chinicus	»	5	50
	» coffeanicus	»	1	75
In lamellis	» ferrico-ammonic	»	—	70
Egen beredn. Ph. S.	» ferrico-chinicus	»	4	30
In lamellis	» ferricus	»	—	70
	» kalicus	»	—	70
Egen beredn. Ph. S.	» magneticus	K.	7	—
	» » efferv gran angl.	»	3	—
	Cobaltum metallic	H.	4	—
	Cocain pur.	Gm.	1	10
	Coccionella Hond 1:ma ...	K.	2	70
	Codeina	D.	5	20
	Coeruleum berlinense	K.	1	50
	» montanum	»	3	—
	» parisiense	»	3	50

Anmärkningar.			Kr.	öre
	Coffeina	H.	1	75
Tull 1.70 pr k:o	Colla piscium opt. in annulis	K.	30	—
	» » » in foliis ...	»	27	50
Tull 2.25 pr k:o	Collodium	»	4	—
	» cantharid	»	12	—
Tull 47 öre pr k:o	Confectio cinæ	»	1	80
	» santonini	100st.	—	75
	Coniina	D.	5	—
	Conserva rosæ	K.	2	—
	Convallamarin	D.	4	50
	Corallia alba	K.	1	50
	» rubra	»	1	—
	» » præp.	»	1	70
	Cornu cervi alb. rasp.	»	1	—
	Cortex angusturæ ver.	»	1	10
Tull 85 öre pr k. electa	» canellæ alb.	»	1	80
	» cascarillæ	»	1	40
	» cascara sagrada	»	1	50
Tull 85 öre pr k:o	» cassiæ	»	1	70
2½ à 3 % alkaloid	» chinæ calisayæ v. 10 k 4.80	»	5	—
Egen beredn. Ph. S	» » » pulv.	»	7	—
	» » succirubra	»	2	—
Tull 85 öre pr k:o	» cinnamon ceylan v. 10 k 3.30	»	3	50
	» condurango ver.	»	1	45
	» coto	»	6	—
3-årig	» frangulæ v. 25 k. 30...	»	—	35
	» fruct aurantii v. 25 k. 1.25	»	1	30
Tull 25 öre pr k:o	» » » curacao	»	1	—
	» » citri	»	—	—
	» granator e fruct.	»	—	60
	» » e radice	»	2	50
	» mezerei	»	1	10
	» quebraccho	»	1	20
	» quercus incis	»	—	45
	» quillayæ » v. 25 k. 85	»	—	90
	» salicis	»	—	40
	» simarubæ	»	2	—

Anmärkningar,			Kr.	öre
		Cortex ulmi	K.	— 60
	verum	Cotoin	Gm.	2 —
Tull 15 %		Creolin v. 5 k. incl. fl.	K.	1 40
Tull 5 %		Creosotum album	»	3 25
Af baktjära		» verum	»	8 90
		Cumarin	D.	2 50
In foliis		Cuprum laminat	H.	1 50
		Cyanetum cupricum	K.	12 —
		» hydrargyricum	H.	2 —
Tull 5 %		» kalicum Liebig	K.	3 50
Pro analyse		» » puriss	H.	3 —
		» zincicum	»	2 50
		Dermatol	H.	4 —
		Desinfektionspulver	Ask	— 40
Tull 17 öre pr k:o		Dextrin alb.	K.	— 75
		Digitalin.	D.	3 —
		Diphenylamin	H.	2 —
		Diuretin	»	12 —
		Duboisin sulphuric	Gm.	3 25
Tull 2 öre pr k:o		Ebur ustum v. 25 k. 30	K.	— 35
		Elaterinum	Gm.	2 50
		Elaterium album	D.	2 50
		Elaylchlorur	H.	2 —
		Emetina	Gm.	3 50
Egen beredn. Ph. S.		Emplastrum adhæsivum	K.	2 25
		» » extens	Met.	1 —
Tull 15 %	{	» » » amer.	5 Yard	4 95
		» » » anglie	6 »	2 —
		» Allcock par.	St.	— 65
Egen beredn. Ph. S.		» ammon seillitie	K.	6 —
» »		» cantharid colat ...	»	10 —
» »		» d'Estrée	»	3 50
» Ph. S.		» gummi resinos ...	»	3 50
» »		» Hjærneri	»	2 50

	Kr.	Anmärkningar.			Kr.	öre
K.	—	Egen beredn. Ph. S.	Emplastrum hydrargyri	K.	7	—
Gm.	2	»	» oxid plumb	»	2	—
K.	1	»	» saponaceum	»	2	50
»	3	»	» zincico plumb ...	»	3	—
»	8	Pur dialys. Vernich.	Ergotinum siccum	D.	2	—
D.	2	Tull 2 45 pr k:o	Essentia arrac	K.	7	—
H.	1		» cognac	»	9	—
K.	12		» rom	»	7	—
H.	2		» rudi idæi lemonad ...	»	8	—
K.	3		» » » liqueur	»	10	50
H.	3		Eucalyptol	H.	2	80
»	2		Euphorbium	K.	1	20
			» pulveratum	»	2	60
H.	4		Euphorin	H.	10	—
Ask	—		Exalgin	»	11	—
K.	—	Egen beredn. Ph. S.	Extractum absinthii	K.	3	70
D.	3	»	» aconiti tuberum	H.	3	—
H.	2	»	» » siccata ..	»	1	75
»	12	»	» aloes k. 3.80	»	—	40
Gm.	3	»	» angelicæ	»	1	—
		»	» arnicæ spirit	»	1	75
		»	» artemisiæ	»	1	—
K.	—	Ph. Britt.	» belæ liquid	»	—	70
Gm.	2	Egen beredn. Ph. S.	» belladonnæ k. 14.50	»	1	50
D.	2	»	» » siccata	»	1	40
H.	2	»	» betulæ	»	1	10
Gm.	3	»	» calabar	D.	4	—
K.	2	»	» calami	H.	1	30
Met.	1	Fabriksvara	» camphecian ven.	K.	1	15
5 Yard	4	Egen beredn. Ph. S.	» cannabis indic	H.	5	—
6	2	»	» » » siccata ...	»	4	—
St.	—	»	» cardui bened	K.	4	75
K.	6	»	» cascarillæ	H.	1	50
»	10	Amer. extr. fluid.	» cascara sagrada k. 2.20 ..	»	—	25
»	3		» castan vese fluid	»	—	35
»	3	Egen beredn.	» centauri minor	»	1	—
»	2	»	» cerefolii	»	1	—

Anmärkningar.			Kr.	öre
Egen beredn.	Ph. S.	Extractum chamomillæ	H.	— 80
»	»	» chelidonii	»	1 —
»	»	» chinæ calisayæ	»	4 30
»	Ph. S.	» cinæ	»	1 80
»	»	» coffeæ spir.	»	2 —
»	»	» colæ spir fluid	»	1 70
»	Ph. S.	» colocynth comp	»	3 —
»	»	» columbo	»	3 30
»	»	» conii	»	1 40
»	»	» » siccata	»	1 30
»	»	» convallariæ siccata	»	1 20
»	»	» cubebæ æther	»	5 —
»	Ph. S.	» digitalis	»	1 70
»	»	» » siccata	»	1 60
»	»	» dulcamaræ	»	— 60
»	»	» enulæ	»	1 —
»	»	» eucalypti	»	3 —
»	Ph. S.	» filicis	»	1 90
»	»	» frangulæ k. 6.85	»	— 70
»	»	» gentianæ	K.	4 40
»	»	» glycyrrhizæ	»	4 20
Tull 12 v. 25 k. 2.45		» » crud. Baracco	»	2 50
» 42 öre k. { in bacill		» » depur german	»	3 —
» { Pont. cakes		» » in tabulis	»	2 75
Fabrikat		» gossypium fluid	H.	1 70
Egen beredn.		» graminis	»	— 40
»		» guajaci	»	3 —
extra fluid		» hamamel virgin	K.	5 —
Egen beredn.		» hellebori nigri	H.	1 50
Amerik extr. fluid.		» hydrastis canad k. 4.60..	»	— 50
Egen beredn.	Ph. S.	» hyoscyami	»	1 70
»	»	» » siccata	»	1 50
»	»	» jalapæ	»	4 80
Fabriksvara		» indigo	K.	2 40
Egen beredn.		» juglandii	H.	— 80
»		» lupuli	»	2 —
»		» malti	Burk	— 60

Anmärkingar.		Kr. öre	
H.	Egen beredn.	Extractum malti c calce.....	Burk — 75
» 1	»	» malti c chinin	» — 90
» 4	»	» » c ferro	» — 70
» 1	»	» » c » & chinin...	» 1 —
» 2	»	» » c pepsin	» — 85
» 1	» Ph. S.	» menyantbis	K. 4 30
» 3	»	» mezerei	H. 4 50
» 3	»	» millefolii	» — 50
» 1	»	» monœsiæ	» 4 —
» 1	»	» nicotianæ	» 1 90
» 1	» Ph. S.	» nuc. vomie	» 3 —
» 3	»	» pimpinellæ	» 1 20
» 1	Fabriksvara	» pini sylvestris	K. 1 50
» 1	»	» piscidiæ ærythrinæ	H. — 60
» —	Egen beredn.	» polypodii	» — 90
» 1	» Ph. S.	» pomor. ferrat	K. 6 —
» 3	»	» quassiæ	H. 3 —
» 1	Fabriksv. (e cort, sice.)	» quebraccho Pensoldi ...	» 2 60
» —	Egen beredn. Ph. S	» ratanhiaæ	» 3 —
K. 4	»	» rhei	» 3 —
» 4	»	» saponariæ	» 4 —
» 2	»	» secalis cornut	» 6 40
» 3	»	» stramonii	» 7 —
» 2	»	» tanaceti	» 1 50
H. 1	»	» taraxaci	K. 4 50
» —	»	» tormentillæ	H. 1 20
» 3	Tull 2.00 pr k:o	» valerianæ	» 1 70
K. 5	Bruttovigt	Extraits triples: Ess bouquet,	» 1 60
H. 1		Fleurs d'Oranger, Helio-	K. 15 50
» —		trope, Jasmin, Jockey-Club,	
» 1		Ionquille, Mai, Magnolia,	
» 1		Millefleurs, New-Mown-Hay	
» 4		Opoponax, Patchouli, Re-	
K. 2		sesta, Spring-Flowers, Viol-	
H. 1		ette, Wintergreen, Ylang-	
» 2		Ylang.	
Burk —		Fabæ pechurim	K. 5 —

Anmärkningar.			Kr.	öre
	Fabæ tonco	K.	17	—
	Farina amygdalæ comp	»	1	—
	» hordei præpar.	»	—	70
	Fel vitri v. 25 k. 25	»	—	30
Pro analyse	Ferri cyanet kalicum pur.	»	6	50
	» » venale ...	»	3	60
» »	Ferrocyanet » pur.	»	3	40
	» » venale ...	»	2	20
	Ferrum albuminat	»	11	80
ad. Liq. Ferri alb	» » solub Helf.	»	32	—
	» limatur	»	—	40
» » mang. pept.	» mangan pepton solub Helt	»	30	—
» » pepton	» peptonat » »	»	26	—
	» pulveratum	»	1	15
	» rasum	»	1	40
Parum	» reductum	»	6	50
Paket å 1 engl. Ø	Filamenta lintei angl.	Pak.	3	—
Tull 70 ö. paket	» » triti.	K.	3	—
	Filum album	»	3	30
Tull 40 öre pr k.	» colorotum	»	4	—
	» griseum	»	3	—
Egen beredn. Ph. S.	Flavedo aurantii	»	6	—
	Flores arnicæ	»	1	40
	» calendulæ	»	3	50
Tull 50 öre pr k.	» caryophylli.	»	1	45
» 85 » » »	» cassiæ	»	2	40
Svensk	» chamomillæ	»	1	60
	» » roman.	»	2	—
Depur	» cinæ % k. 63	»	—	65
	» convallariæ	»	3	50
	» kusso.	»	—	—
	» lavandulæ	»	—	65
	» malvæ	»	2	—
	» millefolii	»	—	45
	» papaver rhoeados	»	4	—
	» pyrethri rosei.	»	2	—
Svensk 1:ma	» sambuci.	»	1	65

Anmärkningar.		Kr. öre	
K.	17	Svensk 1:ma	Flores tanacetii K. — 75
»	1	» »	» tiliae » 1 50
»	7		» trifolii albi » 1 10
»	3		» verbasci » 4 70
»	6		Flouretum ammoniac k. 7 H. — 75
»	3		» calcicum K. — 40
»	3		» kalicum H. — 80
»	2		» natricum » 1 —
»	11		Fluorescēin » 5 20
»	32		Folia aconiti K. 1 —
»	1		» aurantii » 1 60
»	30		» belladonnae » 1 90
»	26		» bucco » 1 90
»	1		» cardui benedict Suecic.. » 1 80
»	1		» coca » 3 50
»	6		» digitalis » 1 50
Pak.	3		» eucalypti glob. » — 50
K.	3		» hyoscyami Germ. opt... » 1 60
»	3		» » Suecic » —
»	4		» jaborandi » 1 90
»	3		» juglandii » — 50
»	6	Tull 12 öre pr k.	» lauri » — 55
»	1		» malvæ » — 80
»	3		» menyanthis » — 70
»	1	Tull 1.00 pr k.	» nicotianæ » 4 50
»	2		» patschouli » 3 20
»	1		» ribis nigri » 1 30
»	2		» rosmarini » — 40
»	1		» salviæ » 1 30
»	3		» sennæ alexand v. 10 k. 4.10 » 4 20
»	1		» » tinnevelly » 1 —
»	1		» stramonii » 1 —
»	2	Tull 50 öre pr k. opt.	» theæ congo » 6 50
»	1		» tussilaginis » 1 50
»	4		» uvæ ursi » — 55
»	2	Tull 25 öre pr k. {	Fructus anisi » 1 25
»	1		» » stellat v. 10 k. 2.60 » 2 80

Anmärkningar.			Kr.	öre
Tull 25 öre pr k.	Fructus aurantii immat.	K.	—	70
	» cannabis v. 10 k. 35	»	—	38
	» capsici	»	1	80
Tull 30 öre pr k. {	» pulv.	»	2	20
	» baccati	»	2	20
Tull 4 öre pr k.	» carvi	»	—	50
	» cassiæ fistulæ	»	—	55
Tull 25 öre pr k.	» ceratoniae siliquæ.....	»	—	55
	» cocculi indicis	»	—	45
	» colocynthidis	»	4	30
	» conii	»	—	60
» 25 » » »	» coriandrii	»	—	65
	» cubebæ	»	6	50
	» cumini v. 10 k. 75...	»	—	80
» 25 » » »	» foeniculi v. 10 k. 1.10	»	1	15
	» juniperi	»	—	20
» 42 » » »	» lauri	»	—	55
	» lupuli	»	2	20
	» mezerei	»	2	50
	» myrtilli	»	—	—
	» petroselini	»	—	75
Tull 30 öre pr k. {	» piper jamaic	»	1	20
	» » longi	»	1	50
	» » nigri	»	1	30
	» phellandrii	»	—	65
Tull 13.00 pr k. } (22 ctm.)	» vanillæ Borub v. $\frac{1}{2}$ k. 58	H.	6	—
	Fuchsin puriss	K.	15	—
	Fuligo splendens	»	—	70
	Fungus sambuci	»	5	30
	Gallæ turtic nigr.	»	1	70
	» chinensis	»	1	50
Tull 1.70 pr k. {	Gelatina alba opt.	»	6	—
	» rubra »	»	6	50
Egen beredn. Ph. mil.	» chloreti morph.	100st.	1	—
» » » »	» sulph. atropici	»	1	—

Anmärkningar.			Kr.	öre
Ny för året.	Gemmæ pini.....	K.	1	—
» » »	Glandulæ lupuli	»	4	—
10 % aska	» kamala	»	8	—
4 » »	» » opt.	»	14	—
Egen beredn. Ph. S.	Globuli martiales	»	5	—
	Gluten oris	»	5	—
Tull 5 % { 1.23 eg. v.	Glycerinum pur v. damej 95	»	1	—
Ph. mil	» dep. alb. »	»		
	Gossypium hæmostatic	»	5	—
	Graphites	»	—	50
	Guajacol	H.	5	50
	Gummi arab. albiss extra.....	K.	7	50
	» » albiss	»	5	30
	» » album	»	4	50
	» » technic	»	3	50
Electum	Gummi-res. ammoniacum	»	2	80
Egen beredning	» » » pulv.	»	3	40
	» » asa foetida	»	1	30
	» » » » opt. ...	»	1	75
» »	» » » pulv.	»	3	50
	» » galbanum	»	9	—
» »	» » » pulv. ...	»	11	—
	» » gutta	»	7	70
	» » myrrha	»	4	—
» »	» » » pulv.	»	5	—
	» » olibanum	»	1	20
	» » sagapænum	«	8	—
in bacillis	Gutta percha albiss	H	3	50
	» » laminata	K.	9	—
Tull 1.00 pr k.	» » » tenuiss..	»	19	—
	Hazelinum	K.	7	—
	Hæmatoxylin.....	D.	1	50
	Heliotropin	»	4	—
Egen beredning	Hepar sulphuris	K.	2	20
Svensk	Herba absinthii v. 25 k. 55..	»	—	60

Anmärkningar.			Kr.	öre
	Herba abrotani	K.	2	—
	» adonis vernalis	»	1	40
	» artemisiæ	»	1	40
	» cannab. indic.	»	2	—
	» centauri minor	»	1	—
Svensk	» cerefolii	»	2	30
	» conii	»	1	20
	« convallariæ c flor.	»	2	60
	» cochleariæ	»	2	30
	» dracunculi	»	1	50
	» equiseti	»	1	—
	» fumariæ	»	1	—
	» gratiolæ	»	—	60
Svensk	» hyperici	»	1	—
	» hyssopi	»	1	35
	» ledi	»	—	70
	» lobeliæ	»	1	40
	» majoranæ	»	1	50
	» mari veri	»	1	20
	» marubii	»	—	80
	» matico	»	1	70
	» meliloti	»	—	60
	» » pulv.	»	—	80
	» melissæ	»	2	—
	» menthæ crisp.	»	1	40
	» » piperit	»	1	90
	» origani cretici	»	—	45
	» polygalæ amar	»	1	10
	» pulmonariæ	»	—	70
	» urticæ	»	—	60
	» rutæ	»	1	—
	» scordii	»	1	—
	» spilanth. olerac.	»	2	40
	» thymi	»	—	80
	» violæ tricolor	»	1	—
	Hippuras calcicus	D.	1	20
	» lithicus	»	1	—

Anmärkningar.			Kr.	öre
	Hirudines	100st.	5	—
	Homatropin hydrobrom	Gm.	11	—
	Hydracetic	D.	2	60
Tull 35 öre pr k.	Hydrargyrum v. 10 k. 5.40 ...	K.	5	70
Egen beredning	» c. creta	»	6	50
	» depurat	»	7	—
10-%-haltig	» formamidat	H.	2	50
	» peptonat	»	1	30
	Hydras aluminic	»	—	80
	» amylenic	»	3	—
	» baricus pur.	K.	1	30
	» » peroxyd.	H.	—	60
	» butylo-chloral	»	3	90
	» chloralicus	K.	4	25
	» » Prof. Liebreich	»	6	20
Egen beredning	» ferricus	»	14	—
	» kalicus depur	»	2	—
in bacill	» » pur	»	3	40
	» » puriss	»	12	—
	» natricus depur	»	1	50
» »	» » pur	»	3	40
	» » puriss	»	21	—
	» » c. calce	»	2	10
Egen beredning	Hydratocarb. ferros sacch.	»	7	—
Tull 5 %	» magnesic. v. 10 k. 80	»	—	85
Tull 5 öre pr k.	» plumbicus	»	—	50
	Hydrochinon puriss	H.	2	—
	Hydrogenium peroxyd medic. ...	K.	1	50
	» » technic.	»	1	10
	Hyoscëin hydrojod	Gm.	8	50
	Hyoseyamin	»	9	—
Tull 5 %	Hypermangan kalicus	K.	1	50
	» » crud.	»	—	60
	Hopophosphis calcic	H.	—	80
	» mangános	»	3	—
	» natricus	»	—	80

Anmärkningar.			Kr.	öre
Tull 5 %	{	Hyposulphis natricus	K.	— 20
		» plumbicus	»	1 30
		Hypnon	H.	9 —
		Ichthyol ammon	K.	28 —
		Ichtyolas natric	»	37 —
		Indigo	»	14 —
		» carmin	»	5 —
		Indulin	H	1 —
		Jodas kalicus	H.	5 50
		Jodetum ammonicum	»	4 —
Ph. Fennic Egen beredning		» amylicum	»	7 50
		» cadmicum	»	3 40
		» calcicum	»	4 20
		» ferrosium	»	3 20
		» » saccharat ...	»	1 80
		» hydrargyric. præcip...	»	2 80
		» hydrargyros	»	3 20
		» kalicum 5 k. 26.....	K.	27 —
		» lithicum	H.	3 50
		» magnesium	»	6 —
Egen beredning		» natricum	»	3 30
		» plumbicum	»	2 25
		» zincicum	»	5 —
		Jodoformium v. 2 k. 36	K.	37 —
		» pulv. v. 2 k. 36	»	37 —
		Jodolum	H.	12 50
		Jodum resublimat k. 31.50 ...	»	3 30
		Kalium	D.	1 80
		Kairin	»	2 —
		Kaolin	H.	— 05
		Kefirsvamp	»	6 —

Anmärkningar.			Kr.	Öre
Egen beredning	Keratin, pepsina parat	D.	5	20
	Kermes mineral	H.	2	50
	Kino	K.	1	40
1:ma orange	Lacca alba	K.	3	50
	» florentina	»	4	50
	» in globulis	»	2	20
	» in granis	»	2	40
	» in tabulis v. 10 k. 2.20	»	2	30
	» musica	»	1	25
in crustulis Fabriksvara	Lactas calcicus	H.	—	50
	» ferrosus	K.	3	60
	» » pulv.	»	3	—
	» magnescus	H.	1	50
	» natricus	»	1	50
Tull 5 %	» zincicus	»	—	85
	Lactucarinm anglicum	»	5	50
	Lanolinum anhydric	K.	5	20
	» puriss Ljebr. v. 5 k. 4.70	»	4	80
	Lapis calaminaris	»	—	45
	» » præp.	»	—	60
	» cancorum	»	4	20
	» » præp.	»	6	—
	» divinus	»	7	—
	» hæmatites long.	»	6	50
	» » præp.	»	1	50
	» lyncis	»	—	35
	» pumicis	»	—	25
	» smiridis in granis	»	—	60
	» » pulv.	»	—	35
	» specularis	»	—	30
	» suillus	»	—	10
	Lichen islandicus	»	—	45
	» » elotus	»	—	70
	Lignum campechian. ras.	»	—	45
	» guajaci »	»	—	35

Anmärkningar.			Kr.	öre
Edvij 125 gmfl. 1. Egen beredning Egen beredning Tull 5 %	Lignum juniperi ras.	K.	—	45
	» quassiae incis v. 10 k. 75	»	—	80
	» santali rubr. pulv. ...	»	—	35
	Liparin pr fl. à 250 gm.		1	30
	Liquor ad serum lactis parand	»	3	50
	» cornu cervi	»	—	70
	» ferri albuminati Ph. Germ.	»	1	—
	» » dialys	»	1	—
	» » pepton	»	2	70
	» » oxychlorati	»	—	70
Band & tråd Electa Tull 10 ö. pr k. Svensk Egen beredning	» » mangan pepton	»	2	—
	» pyrotartarie. rectif.	»	1	15
	Lycopodium	»	2	90
	Lysol	»	2	25
	Magnesium H. 5.20	D.	—	55
	Manna canellata	K.	6	—
	» calabrina	»	2	50
	Mannit	»	9	—
	Mel v. 50 k. 1.10	»	1	20
	» depuratum	»	1	80
Alcoh. dep.	Menthol	H.	2	60
	Methylal	D.	1	80
	Minium v. 25 k. 40	K.	—	45
	Mollin	»	4	40
	Molybdænas ammonicus	H.	—	80
	» natricus	»	2	50
	Morphina	Gm	—	25
	Moschus tonquinensis	»	3	30
	» » ex. vesic. ver.	»	4	20
	» pungar, tomma	st.	1	—
	Myrtol	H.	8	—
	Naphtalin, puriss	K.	2	20
	» albiss	»	—	35

Anmärkningar.			Kr.	öre
	Naphtol alb. medicin	K.	3	80
	Narceinum	Gm.	—	60
	Narcotinum	»	—	10
	Natrium	H.	1	50
plåt-	Niccolum	»	1	10
	Nicotina	Gm.	—	40
	Nitras ammonicus puriss	H.	—	20
Tull 5 %	» argenticus k. 95	»	10	—
	» » bis mitigat ..	»	5	—
	» » mitigat	»	8	—
	» » spetsar i träskافت	100st.	15	—
	» baricus pulv.	K.	—	65
	» » puriss	»	1	05
	» cobaltos	H.	1	10
	» cupricus puriss	»	—	25
	» hydrargyros ..	»	—	90
	» kalic puriss	K.	—	85
	» » turbid v. 50 k. 50	»	—	52
	» magnesie	»	4	—
	» natricus dep.	»	—	35
	» » pur.	»	—	75
Tull 5 %	» Niccolos	»	3	40
	» palladicus	Gm.	3	50
	» plumbicus	K.	—	70
	» stronticus v. 10 k. 80	»	—	85
	» strychnicus	H.	7	50
	Nitris kalicus	»	—	55
	» natricus	»	—	55
Tull 5 %	Nitrobenzin	K.	2	—
	Nitroprussias cupric	D.	—	80
	» natricus	»	—	80
Tull 1.00 pr k.	Nubeculi $\frac{0}{00}$ 18	100st.	2	—
	» Sevcik N:r $1\frac{1}{2}$	1000 »	3	25
	» » N:r $2\frac{1}{2}$	»	3	85

Anmärkningar.				Kr.	öre
Tull 5 öre pr kilo brutto vigt	Egen beredn. Ph. S. Opt.	Oleum amygdalarum	K.	5	50
		» » venale ...	»	2	25
	Egen beredn. Opt.	» cacao	»	4	50
		» » venale.....	»	3	30
Tull 5 ö. pr k. brutto v. Ph. S.		» cannabis	»	1	40
Egen beredn. Ph. vet.		» crotonis	H.	1	—
» » Ph. S.		» » extract.....	»	7	—
		» hyoseyami inf.	K.	3	—
		» jasmini	»	12	—
		» jecoris aseli alb.	»	—	75
		» » » » Meijer..	Fl.	—	55
		» » » » Möller..	»	—	50
		» » » ferratum ...	K.	2	—
		» » » flavum v. 50 k. 65	»	—	70
		» » » fuscum	»	—	60
Tull 5 öre pr k.		» lauri	»	2	—
» 7 » » »		» lini	»	—	65
		» myristicæ	»	9	—
		» nucis jugland	»	2	—
		» olivarum prov. v. 50 k. 1.20	»	1	25
		» » opt. v. 50 k. 1.35	»	1	40
		» » extraf. v. 10 k. 1.70	»	1	75
		» » mercant. v. 50 k. 95	»	1	—
		» » commune v. 50 k. 85	»	—	90
		» ovorum	H.	2	40
		» palmæ	K.	1	10
		» papaveris	»	1	30
		» philosophorum	»	1	30
		» rapæ depur.....	»	—	80
		» ricini albiss v. 80 k. 83	»	—	90
		» stearini	»	—	55
		» sulphur. terebinth.	»	1	70
Tull 7 öre pr k.		Opium k. 19.....	H.	2	—
Tull 5 ö. pr (kanister 17.00)		» depurat.	»	9	—
Egen beredning Smyrn. opt. 10% mph.		» pulverat k. 28	»	3	—
Egen beredning {		Orleana	K.	—	90
Guadeloupe		» optim.	»	2	60
Brasil					

Anmärkningar.			Kr.	öre
Egen beredning	Orseille v. Persio.....	K.	2	50
	Ossa sepia.....	100st. K.	4	50
	» usta præp.	K.	2	—
	Oxalas ammonicus.....	»	2	60
	» cerosus ven.....	»	8	—
	» kalicus neutr.	»	1	20
	» natrinus	»	2	60
	» stronticus	»	3	—
	Oxidum aluminic.....	»	4	—
	» bismutic	H.	4	—
e. marmor	» calcicum	K.	—	50
	» » venale	»	—	25
	» chromicum	»	5	—
	» cobaltos techn.	»	28	—
pro analys	» cupricum pur.	»	4	50
	» » technic.	»	1	80
	» ferrico-ferrosom	»	7	—
	» ferric. dialys	H.	1	50
Egen beredning	» » sacchar. solubil..	»	—	20
	» hydrargyricum.....	»	—	95
	» » præcip ...	»	1	05
	» magnesium leve	»	2	—
	» » ponderos...	»	3	—
	» » Henrys	Fl.	2	40
	» plumbicum	K.	—	40
	» » præp.	»	—	38
	» stannicum	»	3	—
	» stibicum	»	6	—
Profhaltig	» uranic. hydr.	H.	6	—
	» zincicum	K.	2	20
Tull 5 öre pr k.	» » venale	»	—	70
	» » Ph. S.	H.	1	—
Egen beredning	Pancreatin in Glycerin sol. ...	K.	8	—
	» » in lamellis	H.	5	—
	Papayotin	D.	7	—

Anmärkningar.			Kr.	öre
Tull 5 %	Paraffin opt. v. 10 k. 1.25 ...	K.	1	30
	» liquid	»	1	25
	Paraldehyd	»	11	—
	Pasta althææ	»	5	70
Egen beredning	» cacao	»	4	—
Tull 5 öre pr k.	» » c. saccharo	»	2	80
	» glycyrrhizæ	»	5	—
	» guarana	»	15	—
Tull 47 öre pr k.	Pastilli Bilin $\frac{1}{1}$ ask 1.00.....	$\frac{1}{2}$ ask	—	60
	» Carlsbad	ask	—	80
	» Ems $\frac{1}{1}$ ask 75.....	$\frac{1}{2}$ ask	—	50
	» Vichy $\frac{1}{1}$ ask 1.00	$\frac{1}{2}$ ask	—	50
	Penghawar Djambi	H.	—	70
	Pennæ anserinæ	100st.	—	75
	Pepsin concentr. k. 68	H.	7	—
plane solubile	» germanic opt. k. 13...	»	1	35
Egen beredning	» Elixir	Fl.	—	60
Electa	Petala rosæ gallic.	K.	15	—
	» » salita.....	»	—	65
	Pental	D.	—	70
	Phenacetin k. 40.....	H.	4	30
	Phenokoll hydrochloric	Hg.	13	—
uso analys	Phenolphthalein	D.	—	55
	Phenylas natriæ	H.	—	40
	» cocainic ..	Gm.	1	30
	Phenylhydrazin	H.	5	50
	Phloroglucin	D.	3	50
	Phosphas ammonic. natriæ. ...	H.	—	50
	» calcicus puriss	»	—	40
	» » stibiat	»	—	80
	» codeinic	D.	5	—
	» ferrius	H.	—	45
Tull 5 %	» natriæ bis dep. v. 10 k. 50	K.	—	55
	» » puriss v. 10 k. 70	»	—	75
	Phosphorus v. 5 k. 4.50	»	4	80
	» amorph.	H.	1	—

Anmärkningar.			Kr.	öre
	Picronitras kalicus	H.	3	—
	Picrotoxin	Gm.	—	60
	Pil. Blaudi sacch. $\frac{0}{00}$ 2.30 ...	100st.	—	25
	» creosoti » $\frac{0}{00}$ 2.80 ...	»	—	30
	» ichtyol » $\frac{0}{00}$ 9	»	1	—
	» Lact. ferros sacharat 1000 23	100.	—	25
	Piperazin	Gm.	1	—
	Piperin	D.	—	70
	Pix burgund. alba	K.	1	30
Tull 2 öre pr k.	» pini	»	—	60
	Placenta amygdalar amar.....	»	1	50
	Platinum in lamellis et filis...	Gm.	2	50
	» spongiosum	St.	—	40
Angl.	Plumbago	K.	—	50
	Podophyllin	H.	2	60
	Propylamin	»	1	40
Sine seminibus	Pulpa colocynth.	K.	15	—
Tull 10 öre pr k.	» tamarind. crud.	»	—	40
Egen beredning	» » depur.....	»	1	50
1:ma Dalmat.	Pulvis contra Insecta	»	2	—
	Pyoktanin cœrul	H.	3	—
	» aureum	»	3	—
	Pyridin	»	—	75
för denaturering	» venale	K.	1	50
	Pyroleum animale crud. v. 25 k. 28	»	—	30
	» » rectific	»	11	—
	» benzinum	»	2	—
Tull 7 öre pr k. {	» » odorat.	»	—	70
	» » venale v. 50 k. 45	»	—	50
	» betulæ	»	—	35
	» ceræ	»	12	—
	» lithantracis	»	—	20
	» oxycedri	»	1	10
	» petræum v. Blf 1.50...	»	1	60
Tull 2 öre pr k.	» picis	»	—	40
	» succin crud. v. 10 k. 80	»	—	85
	» » rectific.....	»	2	60

Anmärkningar.			Kr.	öre
		Pyrophosphas calcicus	H.	— 70
		» ferricus	»	— 50
		» » c. citr. ammon.	»	— 60
		» » » » natric.	»	— 90
		» natricus k. 1.60	»	— 20
		Radix actææ racemos	K.	1 50
		» alkannæ	»	— 90
Electa albiss.	{	» althææ	»	1 —
		» » incis.	»	1 30
Egen beredning		» » pulv.	»	2 —
		» angelicæ	»	— 90
		» aristolochiæ rot.	»	2 —
		» arnicæ	»	1 35
Nova		» artemisiæ	»	— 80
		» bardanæ	»	— 75
		» belladonnæ	»	— 75
		» cardopatæ	»	— 70
		» caryophyllat	»	— 80
Electa		» columbo	»	1 40
		» consolid major	»	— 50
		» cynoglossi	»	1 —
		» dictamni alb.	»	— 90
		» hydrastis canad.	»	3 30
		» gelsemini semp.	»	1 —
% k. 30		» gentianæ v. 25 k. 40..	»	— 43
Egen beredn. Ph. vet.		» » pulv.	»	— 90
Electa		» glycyrrhizæ v. 25 k. 95	»	1 —
Egen beredn. Ph. S.		» » pulv.	»	1 80
		» inulæ v. 25 k. 45	»	— 50
Egen beredn. Ph. vet.		» » pulv.	»	1 —
Electa		» ipecacuanhæ v. 5 k. 22	»	23 —
Egen beredn. Ph. Suec.		» » pulv.	»	30 —
		» lapathi acuti	»	— 70
		» levistici ..	»	1 —
		» ononid spinos	»	— 60

Anmärkningar.			Kr.	öre
	Radix petroselini	K.	—	90
	» pimpinellæ	»	1	25
	» podophyll	»	—	65
Ph. Suec.	» pyrethri	»	10	—
	» » germanic	»	6	—
Payta electa.	» ratanhiæ	»	1	30
	» rhei $\frac{1}{1}$ mund.	»	13	—
Egen beredn. Ph. S.	» » » pulv.	»	16	—
	» » $\frac{3}{4}$ 7 $\frac{1}{2}$	»	5	—
	» rubiæ tinctor	»	1	—
	» » pulv. gross	»	1	40
	» saponariæ	»	1	10
Electa honduras	» sarsaparillæ	»	4	80
	» sassafras inc.	»	—	85
	» senegæ v. 5 k. 5	»	5	20
	» serpentariæ	»	3	20
	» sumbuli	»	2	—
	» taraxaci	»	—	80
	» valerianæ v. 10 k. 85	»	—	90
Novi	Ramuli sabinæ	»	—	40
	Resina animæ	»	2	—
Opt.	» benzoës siam	»	9	—
»	» » sumatra	»	4	—
	» colophonium	»	—	20
»	» copal	»	5	—
»	» damar	»	1	75
»	» elastic natur	»	10	50
	» » » □	»	16	50
	» » » rör, svart	»	18	—
	» » » gråa	»	5	—
	» elemi	»	1	70
	» guajaci	»	4	—
e tuber. ponderos.	» jalapæ	»	55	—
	» mastix	»	6	50
	» pini flava	»	—	23
	» » abietis	»	1	—
	» sandraca	»	2	80

Anmärkningar			Kr.	öre
In bast.	Resina sanguis draconis	K.	5	—
	» » » in mass. »	»	4	—
	» scammonii	H.	6	—
	Resorcin	»	1	60
	Rhizoma ari	K.	—	90
	» calami v. 25 k. 38 ...	»	—	40
Egen beredn. Ph. vet.	» » pulv.	»	—	90
	» caricis arenariæ	»	—	60
Electa	» curcumæ	»	—	90
	» » pulv.	»	—	80
	» filicis	»	—	90
	» galangæ v. 10 k. 38 ...	»	—	40
	» graminis	»	—	50
	» helleborii nigri	»	—	80
	» imperatoriæ	»	—	80
Electa	» iridis	»	2	80
	» » pro infant	»	4	20
	» polypodii	»	1	10
	» tormentillæ	»	—	60
	» veratri	»	—	70
	» zedoariæ	»	—	80
Tull 25 öre pr k:o {	» zingiberis	»	1	—
	» » mund. v. 5 k. 1.45	»	1	50
	Rhodanet ammon	»	3	—
	» kalicum	»	3	80
Tull 47 öre pr k:o brutto vikt	Rotuli sacchari v. 5 k. 1.50...	»	1	60
	Saccharin	H.	10	80
Tull 5 % {	Saccharum lactis reerist	K.	2	—
	» tostum	»	—	90
Ph. S.	Sal Carlsbad factit	»	1	—
Ph. Germ.	» » » germanic... ..	»	1	50
Orig. glas à $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ & $\frac{1}{8}$ k:o	» » » genuin sprudel...	»	12	—
» à 100 & 200 grm	» » » quellsalz...	»	13	—
	» Kreutznach	»	—	55
Orig. glas à $\frac{1}{4}$ & $\frac{1}{8}$ k:o	» Marienbad	»	12	—

Anmärkningar			Kr.	öre
		Sal Vichy	Ask	3 50
		Salicin	H.	1 70
64 %		Salicylas bismuthic 1 k. 26...	»	2 70
		» cocainic	Gm.	1 20
		» hydrargyric	H.	4 —
		» lithicus	»	1 35
		» magnesic	»	3 20
Tull 5 %, puriss		» natricus k:o 16,50	»	1 75
		» natrico-coffeinic	»	2 30
		» natrico-theobromic	»	12 50
		» physostigminic	Gm.	3 40
		Salipyrin k. 90	H.	9 50
		Salol	»	3 20
		Santoninum k. 15.75	»	1 60
		Sapo Aachenens $\frac{1}{1}$ b:k 3.50..	$\frac{1}{2}$ b:k	2 —
		» albus hispanic	K.	— 80
Tull 10 öre pr k:o		» amygdalin	»	3 —
		» butyrinus	»	1 35
		» venet marmor	»	— 70
d'Aleppo ver.		Scammonium	H.	6 50
		Secale cornut	K.	3 —
Tull 35 öre pr k:o		Semina amygd. amar.	»	2 70
		» » dule.	»	2 80
Tull 30 öre pr k:o		» cacao opt.	»	2 30
		» calabar	»	2 —
» 10 » » »		» canariens	»	— 50
» 120 » » »		» cardamom	»	7 —
		» cardui mariæ	»	1 20
		» colchici	»	1 80
		» croton tiglii	»	— 65
		» cydoniæ	»	4 50
		» fœni græc	»	— 30
		» » pulv.	»	— 40
		» hyoscyami	»	1 20
		» jequiritti	»	6 —
		» lini	»	— 40
Egen beredning		» » pulv,	»	— 50

Anmärkningar			Kr.	öre
Tull 1.20 pr k:o	Semina myristicæ.....	K.	8	20
	» nigellæ	»	1	10
	» nuc. vomie	»	—	40
	» » rasp.	»	—	60
Egen beredn. Ph. S.	» » pulv.	»	2	—
	» papaveris alb.	»	—	85
	» » coerul.	»	—	85
Tull 1.20 pr k:o	» paradisi	»	2	80
Tull 30 öre pr k:o	» piperis	»	1	80
	» pœoniæ opt.	»	1	80
	» psyllii	»	1	20
	» quercus	»	—	40
	» » tost pulv.	»	—	70
	» ricini	»	—	65
	» sabadillæ	»	1	40
	» » pulv. ..	»	1	60
Tull 7 öre pr k:o	» sinapis alba v. 25 k. 45	»	—	50
» 30 » » »	» » » pulv. Sarepta	»	2	—
» 7 » » »	» » nigrae	»	—	70
» 30 » » »	» » » pulv.	»	1	35
	» staphisagriæ	»	—	90
	» stramonii	»	—	50
viride	» strophanti	H.	2	50
Tull 15 %	Sericum adhæsiv angl. major..	Dussin	—	80
	» » » minor..	»	—	50
10 %:iga	Silicias kalie. pur solut	K.	1	—
	» natric » »	»	—	90
	» » cryst puriss	»	4	80
Tull 5 %	» » venale sol. conc. % 15	»	—	20
(Vattenglas)	Solut ammoniaci pur v. Damej 27	»	—	30
0 96	» » » conc. » 50	»	—	55
0 91	» chloret stibie	»	1	80
Egen beredn. Ph. vet.	» chlori	»	1	—
» » Ph. S.	» hydrat kalie.	»	1	70
Eg. v. 1.33	» » natric	»	1	60
	» nitrat hydrargyric	»	4	80
Egen beredn. Ph. S.	» subacet ferrii	»	5	80

Anmärkningar			Kr.	öre
	Solut sulph hydrici	K.	1	—
	» » » ammon ...	»	4	30
	Somnal	H.	3	30
	Sozodol ammon	»	7	80
	» hydrargyric	»	12	—
	» kalic	»	7	50
	» natric	»	8	—
	» zincic	»	10	—
	Spirit cochleariæ	K.	2	—
Tull 75 öre pr liter	» concentrat denatur	Liter	—	75
50 % — 1.11 öre på glas	» formicarum	K.	1	50
Ph. S.	» lavandulæ	»	2	20
»	» rosmarini	»	2	—
»	» » comp.	»	2	20
	Spongia cerata	H.	3	20
	» equorum	K.	25	—
Tull 40 öre pr k:o	» marina major	»	50	—
(Sandfria)	» » media	»	35	—
	» » minor	»	25	—
	Spongiopilinum	H.	2	—
Tull 35 öre pr k:o	Stannum foliat	K.	3	20
	» pulverat	»	7	—
	» rasum	»	3	—
Tull 9 öre pr k:o	Stearin	»	1	40
Pro analys	Stibias kalicus	H.	1	20
	Stibium metallic	K.	1	40
	» » pulv.	»	1	80
Tull 5.00 pr k.	Stigmata croci gatinais 1:ma k. 82	H.	8	50
	» » hispan	»	—	—
	» maidis	K.	1	40
	Stipites dulcamaræ inc.	»	—	50
	» laminariæ	»	3	—
	Stramoniumcigarrer	St.	—	10
	Strychnina H. 8.50	D.	—	90
	Styrax calamit	K.	1	20
Profhaltigt	Subnitras bismuthic	»	17	—
Egen beredning	» » Ph. S.	»	20	—

Anmärkningar			Kr.	öre
		Succinas ammonic	H.	1 50
		» natricus	»	1 50
		Succinimid hydrargyr	»	4 —
		Succinum	K.	1 50
		» rasum	»	1 —
Tull 30 öre pr k:o		Succus rubi idæi	»	— 80
		Sulphas aluminicus	»	1 50
» 1 $\frac{1}{4}$ » » » }		» aluminico-ammon	»	— 80
		» » » -kalicus	»	— 18
		» » » roman..	»	— 70
		» » » ustus ...	»	— 65
		» ammonicus	»	1 —
		» » crudus	»	— 40
		» atropicus	D.	4 —
		» baryticus nativ pulv. ...	K.	— 20
		» cadmicus	H.	— 60
Tull 0.4 öre pr k:o brutto vikt		» calcicus ustus	K.	— 18
		» chinicus v. 5 k. 32 ...	»	34 —
		» cinchonic	»	6 50
		» codeinicus	D.	6 —
		» cupricus	K.	— 65
		» » venale v. 25 k. 50	»	— 55
		» » i träskafst	St.	— 60
Egen beredn. Ph. S.		» cuprico-ammonic	H.	— 80
» » » »		» ferrosus	K.	1 70
» » Ph. vet.		» » turbid	»	— 45
		» » venalis	»	— 10
		» ferricus	»	1 40
		» ferroso-ammon	»	— 75
Tull 5 % { Puriss		» hydrargyricus	»	5 80
		» kalicus	»	— 95
		» » turbid. v. 25 k. 65	»	— 70
		» lithicus	H.	1 50
Puriss		» magnesicus	K.	— 20
		» » bis dep. % 10	»	— 11
		» manganosus	»	2 40
		» morphicus	D.	1 70

Anmärkningar			Kr.	öre
Puriss	Sulphas natricus v. 50 k. 25	K.	—	28
	» » anhydr.....	»	—	60
	» » bis dep. % 8	«	—	09
	» » turbid % 8.50	»	—	10
	» niccolos	»	2	10
	» niccolo-ammon	»	1	60
	» physostigminic.....	Gm.	3	30
	» sparteinic	D.	2	—
	» thallinic	»	2	10
Egen beredn. Ph. S.	» zincicus	K.	—	60
	» » venalis	»	—	25
	» zincico-alum in bacill...	H.	—	70
Tull 5 %	Sulphidum carbonic	K.	—	70
	» stannic.....	H.	—	80
Egen beredn. Ph. S.	» stibicum	»	1	80
	Sulphis kalicus.....	K.	4	50
	» magnesicus	»	3	50
	» natricus pur	»	—	65
Bayer	Sulphonal k. 29	H.	3	—
	Sulpho-phenylas natricus	K.	6	—
	» » zincicus.....	»	5	—
	Sulphur citrinum v. 25 k. 19	»	—	20
	» griseum	»	—	18
Egen beredn. Ph. S	» præcipitatum	»	2	20
Fabriksvara	» » venale.....	»	1	20
	» sublimatum v. 25 k. 19	»	—	20
Egen beredn. Ph. S	» » elotum	»	—	40
	Sulphuret cadmicum.....	H.	2	—
	» calcicum	K.	1	—
	» cupricum.....	»	4	30
	» ferrosom v. 10 k. 35...	»	—	40
	» hydrargyrie sublim.....	»	6	50
	» » » pulv.	»	8	—
Ph. S.	» jodi.....	H.	4	—
	» natricum pur	K.	4	—
	» stibicum crud.....	»	—	60
Ph. S.	» » depur	»	1	80

Anmärkningar			Kr.	Ör.
Tull 5 %		Supercarbon ammoniac v. 50 k. 75	K.	— 80
		Superoxid baric	»	4 —
		» manganic	»	— 30
		» » pulv.	»	— 30
Tull 10 öre pr k.o	{ Ph. S. { Ph. Vet. Ph. S. » »	Syrupus cerasorum	»	1 25
		» juniperi	»	1 50
		» » venale	»	— 80
		» ribis nigr.	»	1 25
		» rubi idæi	»	1 —
		» sambuci	»	— 90
0.5 gram		Tablettes nitroglycerin	100 st.	2 —
		» saccharini	»	— 50
		» sublimati	»	1 50
		» sulphonat	»	4 50
1:ma albiss.		Talcum album	K.	— 15
		» » pulv. v. 25 k. 16	»	— 18
		Tannas bismuthicus	H.	1 60
		» cannabinic	D.	1 50
		» chinicus neutrale	H.	3 50
		» » venale	»	2 50
		» hydrargyros	»	1 80
		» natricus	»	1 —
Egen beredn	Ph. S.	» pelleterinic	D.	6 50
		Tartarus boraxatus	K.	5 40
		Tartaras ferrico-kalic	»	6 —
		» kalicus	»	4 40
	» » » »	» natrico-kalic	»	4 10
		» natricus	»	4 50
		» stibico-kalic pur v. 5 k. 3.20	»	3 30
		» » venale	»	2 90
As fritt		Tela glutinans	100 □ ctm	— 20
		» vesicatoria »	»	— 20
		Terra italica	K.	— 40
		» ochra citrin	»	— 10
		» tripolitan	»	— 40

Anmärkningar.			Kr.	öre
Tull 10 öre pr k.o	Terra umbra.....	K.	—	15
	Terpinhydrat.....	H.	1	20
	Testæ cacao.....	K.	—	50
	» ostrearum præp.	»	—	60
	Thiolum liquid.....	H.	1	80
	» in lamell.....	»	5	20
	Thymol.....	»	2	70
	Tinct actææ racemos ...	K.	3	—
	» coto.....	»	7	50
	» eucalypti glob.....	»	3	—
E. extr. cort. 1: 20 1 ma albiss	» gelsemini semp.....	»	2	50
	» quebracho Pensold.....	»	5	—
	» sem. strophanti.....	»	2	50
	Tragacantha electa.....	»	5	50
Ponderos » Egen beredning Electa	Traumaticin.....		10	—
	Trichlor phenol.....	»	14	—
	Tubera aconiti.....	»	1	—
	» chinae.....	»	—	75
	» jalapæ.....	»	4	—
	» » pulv.....	»	5	—
	» salep.....	»	5	—
	» » pulv.....	»	6	50
	Tutia alexandria.....	»	1	20
	» » præp.....	»	2	20
Egen beredn.	Ph. S. Ultramarin.....	»	3	—
	» Unguent cantharid.....	»	7	—
	Ph. Mil. » hydrargyri.....	»	3	—
	Ph. S. » » fortius.....	»	4	80
	» » nitrat. hydrarg.....	»	4	—
	» » plumbic.....	»	3	—
	» » tannat plumb.....	»	4	40
	Urethan.....	H.	4	30
	Valerianas atropicus.....	D.	11	—
	» bismuthic.....	»	—	30

Anmärkningar.			Kr.	öre
Tull 5 %	Valerianas chinicus	D.	—	80
	» ferricus	»	—	20
	» ferrico-chinic	»	1	50
	» zincicus	»	—	20
	Vanillin.....	»	8	50
	Vaselin album, <i>Otto</i> , v. 2 $\frac{1}{2}$ k. incl.	K.	1	20
	» » » v. 12 $\frac{1}{2}$ k. »	»	1	15
	» » » v. 50 k. »	»	1	10
	» » <i>Hellfrisch</i> , v. 2 $\frac{1}{2}$ k. »	»	1	35
	» » » v. 12 $\frac{1}{2}$ k. »	»	1	30
	» » » v. 50 k. »	»	1	25
	» flavum v. 2 $\frac{1}{2}$ k. »	»	—	85
	» » » v. 12 $\frac{1}{2}$ k. »	»	—	80
	» » technic.....	»	—	45
Tull 25 öre pr k:o	Veratrina H, 7.50	D.	—	80
	Vernix asphalti.....	K.	3	—
	» auri	»	6	—
	» copal alb.....	»	5	—
	» » fusc.	»	2	30
	» damar	»	2	50
	» laccæ alb.	»	5	25
	» siccativ.....	»	2	50
Tull 15 öre pr k:o	» succini	»	4	—
	Vesica bovina	St.	—	10
	Vinum de malaga ver.....	Liter	1	10
	» chinae ferrat	Fl.	1	80
	Viscus quercinus	K.	—	55
	Volframmas ammon	H.	2	—
	» natricus	»	—	20
	Xylol.....	K.	2	—
	Zincum laminatum ...	»	—	70
	» purum	»	1	60
	» puriss	»	2	50
	» phosphat	D.	—	50

tre
80
20
50
20
50
20
15
10
35
30
25
85
80
45
80
30
50
25
50
10
10
80
55
20
70
80
50
50

