

**Prislista n:o 12 a
tillhörande
materialkatalog,
uppl. 5.
Vulkaniserade
star...**

Elektriska aktiebolaget Chr.
Bergh & Co

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Ledningsmateriel



NYA ELEKTRISKA
AKTIEFÖRETAGET
CHR. BERGH & Co
SVALÖV - MALMÖ - STOCKHOLM

HUVUDKONTOR OCH VERKSTÄDER

SVALÖV

FÖRSÄLJNINGSKONTOR OCH LAGER

MALMÖ, STOCKHOLM

PRISLISTA N:o 12 a

TILLHÖRANDE MATERIALKATALOG, UPPL. 5.

VULKANISERADE STARKSTRÖMSLEDNINGAR.

1 Februari 1926.



NYA ELEKTRISKA A.-B. CHR. BERGH & C:o

STOCKHOLM

Tunnelgatan 20 A

Telefon Riks. 2399

Allm. 26279

Telegr.-adr. "Elektrocebe"

MALMÖ

Baltzarsgatan 16

fr. o. m. 1 april 1926

Skomakaregatan 7

Telefon 7120

Telegramadress : "Cebe"

SVALÖV

Telefon 25

Telegramadress : "Cebe"

LEVERANSBESTÄMMELSER:

Med utgivande av denna lista annulleras våra föregående bruttopriser, pristillägg och specialofferter på motsvarande ledningar.

Priserna gälla — utan förbindelse — fritt banvagn eller båt våra förråd Malmö eller Svalöv.

Emballage debiteras till vår egen kostnad, men återtages ej.

*Varornas emballering sker på det omsorgsfullaste. För bräckage, som likväl under transporten kan uppstå, **ansvara vi ej.** Transporten å såväl båt som järnväg sker på emottagarens risk. **Gods sjöförsäkras endast på anmodan.***

Vi förbehålla oss rätt till ändring av konstruktioner, priser, rabatter och mått utan föregående meddelande.

I övrigt sker leverans i enlighet med Sveriges Elektro-Industri-förenings (SEI) allmänna leveransbestämmelser för installationsmaterial som återfinnas å sista sidan i denna lista.

1 Februari 1926.

Nya Elektriska A.-B. Chr. Bergh & C:o.

Ledningsmateriel.

Area i kvmm.	TVI (EVI)	FVI	MVI	MVIA	OVIR	RVIR	TVR (EVR) ¹⁾	TDR (EDR) ²⁾	RVI	TVM (EVM) ³⁾	MVM
0,50	14.—	—	17.—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,75	15.50	—	19.—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	20.50	23.50	—	29.—	—	—	—	—	—	35.—	—
1,5	23.50	26.50	—	34.—	—	—	—	—	—	39.50	—
2,5	32.—	35.50	—	46.50	—	—	—	—	—	51.—	—
4	42.—	47.—	50.—	76.—	—	—	—	—	—	65.—	—
6	54.—	59.—	61.—	93.—	—	—	—	—	—	78.—	—
10	84.50	89.50	100.—	159.—	—	—	—	—	—	114.—	117.—
16	—	126.—	153.—	213.—	—	—	—	—	—	—	188.—
25	—	184.—	225.—	291.—	—	—	—	—	—	—	272.—
35	—	253.—	294.—	360.—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	344.—	393.—	480.—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	451.—	540.—	640.—	—	—	—	—	—	—	—
95	—	593.—	708.—	820.—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	757.—	936.—	1040.—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	938.—	1153.—	1320.—	—	—	—	—	—	—	—
185	—	1146.—	1536.—	1660.—	—	—	—	—	—	—	—
240	—	1592.—	1980.—	2170.—	—	—	—	—	—	—	—
310	—	2003.—	2666.—	2850.—	—	—	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2x0,50	—	—	—	—	31.50	—	—	—	—	—	—
2x0,75	—	—	—	—	36.50	—	—	—	55.—	—	—
2x1	—	—	—	—	40.—	—	46.50	66.—	66.50	—	—
2x1,5	—	—	—	—	47.—	—	53.50	75.—	77.50	—	—
2x2,5	—	—	—	—	66.—	—	83.—	124.—	109.—	—	—
2x4	—	—	—	—	102.—	—	122.—	—	156.—	—	—
2x6	—	—	—	—	129.—	—	—	—	200.—	—	—
2x10	—	—	—	—	213.—	—	—	—	319.—	—	—
2x16	—	—	—	—	342.—	—	—	—	454.—	—	—
2x25	—	—	—	—	—	—	—	—	632.—	—	—
3x0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3x0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	70.—	—	—
3x1	—	—	—	—	—	59.50	62.50	85.—	87.—	—	—
3x1,5	—	—	—	—	—	69.—	72.—	97.—	104.—	—	—
3x2,5	—	—	—	—	—	100.—	115.—	157.—	145.—	—	—
3x4	—	—	—	—	—	154.—	—	—	205.—	—	—
3x6	—	—	—	—	—	194.—	—	—	273.—	—	—
3x10	—	—	—	—	—	319.—	—	—	445.—	—	—
3x16	—	—	—	—	—	510.—	—	—	640.—	—	—
3x25	—	—	—	—	—	—	—	—	887.—	—	—
4x0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4x0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	87.—	—	—
4x1	—	—	—	—	—	80.—	111.—	131.—	110.—	—	—
4x1,5	—	—	—	—	—	94.—	128.—	152.—	129.—	—	—
4x2,5	—	—	—	—	—	132.—	178.—	213.—	187.—	—	—
4x4	—	—	—	—	—	204.—	—	—	265.—	—	—
4x6	—	—	—	—	—	258.—	—	—	346.—	—	—
4x10	—	—	—	—	—	426.—	—	—	577.—	—	—
4x16	—	—	—	—	—	682.—	—	—	826.—	—	—
4x25	—	—	—	—	—	—	—	—	1147.—	—	—

¹⁾ Kuhltråd enligt E. S. K:s standard av år 1921.

²⁾ Kuhltråd med fyllnad av vulk. gummi.

³⁾ Mönjeimpregnerad mångtrådig vulk. kabel, konstruktion som MVI.

Priserna gälla pr 100 meter.

Vid längder under 10 meter ökas priset med 10 %.

Ledningsmateriel.

Area i kvmm.	FVIN 1)	FBIN	OVIN	RVIN	HVG	HVGK 2)	HVS	RVG	RVS	TVG (EVG) 3)	TVS (EVS) 4)	MVG
0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.50	26.—	15.50
0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.50	28.50	18.—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,5	30.50	26.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,5	41.50	32.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	54.50	42.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	68.50	55.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	105.—	84.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	148.—	124.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	214.—	180.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	288.—	251.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	391.—	340.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2×0,50	—	—	—	—	31.—	—	63.—	—	—	—	—	—
2×0,75	—	—	—	—	36.—	—	70.—	42.—	74.50	—	—	—
2×1	—	—	—	—	42.50	78.50	93.50	61.50	95.—	—	—	—
2×1,5	—	—	57.—	—	50.50	—	106.—	78.—	112.—	—	—	—
2×2,5	—	—	77.—	—	71.50	—	149.—	121.—	—	—	—	—
2×4	—	—	145.—	—	112.—	—	208.—	—	—	—	—	—
2×6	—	—	—	—	160.—	—	265.—	—	—	—	—	—
2×10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2×16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2×25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asbestisolerad Tråd och Kabel												
Area i kvmm.	Tråd					Kabel						
Pris pr 100 meter Kr.												
0,75	—					44.—						
1	—					48.—						
1,5	52.—					55.—						
2,5	65.—					70.—						
4	80.—					85.—						
6	98.—					103.—						
10	—					135.—						
Origo-kabeln. (Lagligt inregistrerat varumärke).												
Denna kabel är en speciell RVVG-ledning men betydligt mjukare och böjligare än de vanliga gummislangledningarna. De extra böjliga kopparledarne 0,75 kvmm. hava en isolering, bestående av 50 % paragummi. Glansgarnsomflätningen är utförd i en smakfull kombination av svart, rödbrun och lila färg.												
Area	Yttre diam. i mm.					Pris pr 100 meter						
2×0,75	8					120.—						
2×1	9					170.—						
Motorändkabel MVV												
Area	Yttre diam. i mm.					Pris pr 100 meter						
1,5	5					53.—						
1,5	7					88.—						
1,5	9					138.—						
1,5	12					240.—						

¹⁾ Fäträdig vulk. med rödgul impregnering, eljest lika FBIN enl. E. S. K:s standard av år 1921.

²⁾ Extra kraftig glansgarnsdubbelledare för anslutning till värmeapparater.

³⁾ Glansgarnsomflätad vulk. tråd.

⁴⁾ Silkesomflätad vulk. tråd.

Priserna gälla pr 100 meter.

Vid längder under 10 meter ökas priset med 10 %.

Ledningsmateriel.

Area i kvmm.	MVS	OVG	OVS	HVI	TVF (EVF)	FVF	RVF	RVK	RVV (MVU CTS MDU)	RVVV (MDW CTS) 1)	RVVG (MDG) 2)
0,50	31,50	—	—	—	—	—	—	—	36,—	—	—
0,75	35,—	—	—	—	—	—	—	—	41,—	—	—
1	—	—	—	—	83,50	—	—	—	62,—	—	—
1,5	—	—	—	—	89,50	—	—	—	69,—	—	—
2,5	—	—	—	—	104,—	—	—	—	108,—	—	—
4	—	—	—	—	118,—	—	—	—	137,—	—	—
6	—	—	—	—	136,—	—	—	—	166,—	—	—
10	—	—	—	—	181,—	191,—	—	—	275,—	—	—
16	—	—	—	—	—	245,—	—	—	354,—	—	—
25	—	—	—	—	—	331,—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	420,—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	554,—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	706,—	—	—	—	—	—
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2×0,50	—	33,—	51,—	34,—	—	—	—	—	81,—	—	—
2×0,75	—	38,—	57,50	38,—	—	—	—	—	91,—	—	110,—
2×1	—	—	—	43,50	—	—	145,—	145,—	136,—	—	160,—
2×1,5	—	—	—	52,—	—	—	165,—	167,—	157,—	309,—	—
2×2,5	—	—	—	77,50	—	—	180,—	183,—	249,—	463,—	—
2×4	—	—	—	115,—	—	—	226,—	230,—	334,—	557,—	—
2×6	—	—	—	149,—	—	—	285,—	282,—	419,—	663,—	—
2×10	—	—	—	—	—	—	343,—	340,—	496,—	1002,—	—
2×16	—	—	—	—	—	—	499,—	496,—	657,—	1258,—	—
2×25	—	—	—	—	—	—	653,—	649,—	867,—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	856,—	849,—	—	—	—
3×0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	94,—	—	—
3×0,75	—	—	—	—	—	—	167,—	168,—	106,—	—	126,—
3×1	—	—	—	65,50	—	—	194,—	197,—	158,—	—	190,—
3×1,5	—	—	—	78,—	—	—	218,—	219,—	181,—	340,—	—
3×2,5	—	—	—	116,—	—	—	276,—	280,—	295,—	518,—	—
3×4	—	—	—	172,50	—	—	353,—	350,—	395,—	629,—	—
3×6	—	—	—	223,50	—	—	436,—	432,—	492,—	749,—	—
3×10	—	—	—	—	—	—	657,—	650,—	801,—	1166,—	—
3×16	—	—	—	—	—	—	867,—	867,—	1061,—	1472,—	—
3×25	—	—	—	—	—	—	1142,—	1139,—	—	—	—
4×0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	117,—	—	—
4×0,75	—	—	—	—	—	—	193,—	196,—	132,—	—	154,—
4×1	—	—	—	—	—	—	230,—	232,—	192,—	—	230,—
4×1,5	—	—	—	—	—	—	256,—	259,—	230,—	402,—	—
4×2,5	—	—	—	—	—	—	334,—	334,—	359,—	596,—	—
4×4	—	—	—	—	—	—	431,—	428,—	476,—	723,—	—
4×6	—	—	—	—	—	—	531,—	528,—	604,—	875,—	—
4×10	—	—	—	—	—	—	817,—	817,—	992,—	1384,—	—
4×16	—	—	—	—	—	—	1091,—	1095,—	1319,—	1768,—	—
4×25	—	—	—	—	—	—	1394,—	1482,—	—	—	—

1) Extra kraftig gummlislangledning med dubbelt gummihålje. Mellan de båda lagren finnes en stark omlindning av gummiimpregnerade bomullsband (motsv. kanvasinlägg i bilringar).

2) Glansgarnsomflätad gummlislangledning.

Priserna gälla pr 100 meter.

Vid längder under 10 meter ökas priset med 10 %.

Ledningsmateriel.

Area i kvmm.	MVIT 500 v.	MVIT 1000 v.	MVKT 500 v.	MVKT 1000 v.	MVTT 1000 v.	MVFT 1000 v.	MVKL 1650 v.	MDKL 3300 v.	TCM (ECM) 1)	FCM 2)	TBI (TLI EBA)
0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	106.—	—	197.—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	131.—	—	229.—	—	—	—	—	—	56.50	—	49.50
10	204.—	—	314.—	—	—	—	—	—	82.—	—	72.—
16	271.—	—	391.—	—	—	—	—	—	—	128.—	103.—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178.—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235.—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2x0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2x0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2x1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2x1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2x2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2x4	261.—	360.—	408.—	522.—	454.—	476.—	—	—	—	—	—
2x6	318.—	422.—	475.—	594.—	525.—	548.—	—	—	—	—	—
2x10	476.—	593.—	657.—	787.—	707.—	730.—	—	—	—	—	—
2x16	632.—	762.—	833.—	983.—	894.—	918.—	—	—	—	—	—
2x25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3x0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3x0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3x1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3x1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3x2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3x4	356.—	457.—	509.—	625.—	557.—	580.—	690.—	1011.—	—	—	—
3x6	439.—	545.—	604.—	726.—	653.—	677.—	799.—	1152.—	—	—	—
3x10	667.—	787.—	854.—	995.—	911.—	935.—	1106.—	1668.—	—	—	—
3x16	887.—	1017.—	1102.—	1261.—	1163.—	1187.—	1506.—	2006.—	—	—	—
3x25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4x0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4x0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4x1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4x1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4x2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4x4	460.—	564.—	622.—	745.—	671.—	693.—	826.—	1251.—	—	—	—
4x6	564.—	680.—	743.—	875.—	795.—	818.—	967.—	1426.—	—	—	—
4x10	864.—	995.—	1069.—	1223.—	1129.—	1152.—	1491.—	1973.—	—	—	—
4x16	1149.—	1292.—	1465.—	1629.—	1445.—	1469.—	1853.—	2394.—	—	—	—
4x25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Cellulosaisolerad, mönjeimpregnerad tråd.

2) Cellulosaisolerad, mönjeimpregnerad, fäträdig kabel.

Priserna gälla pr 100 meter.

Vid längder under 10 meter ökas priset med 10 %.

Ledningsmateriel.

Area i kvmm.	FBI (KLI FBA)	TVB Blytråd 1)	FVBF (FVBM)	FVFF	FVJF	EVJL	FVJL	EVBL	FVBL (FVBM)
0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	66.—	87.—	182.—	—	—	—	—	—
1,5	—	73.—	94.—	194.—	—	114.—	—	71.—	—
2,5	—	90.—	118.—	230.—	—	130.—	—	89.—	—
4	—	—	142.—	256.—	—	—	166.—	—	125.—
6	—	—	168.—	295.—	210.—	—	192.—	—	152.—
10	—	—	232.—	370.—	265.—	—	—	—	222.—
16	121.—	—	301.—	440.—	315.—	—	—	—	281.—
25	168.—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	231.—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	340.—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2×0,50	—	—	—	—	—	EDJL	FDJL	EDBL	FDBL
2×0,75	—	Oval	—	—	—	—	—	—	—
2×1	—	73.—	190.—	316.—	—	—	—	—	—
2×1,5	—	86.—	205.—	340.—	257.—	190.—	—	146.—	—
2×2,5	—	130.—	261.—	405.—	310.—	244.—	—	195.—	—
2×4	—	—	314.—	470.—	385.—	—	323.—	—	260.—
2×6	—	—	370.—	540.—	430.—	—	386.—	—	321.—
2×10	—	—	496.—	685.—	545.—	—	—	—	456.—
2×16	—	—	660.—	850.—	710.—	—	—	—	600.—
2×25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3×0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3×0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3×1	—	—	225.—	350.—	—	—	—	—	—
3×1,5	—	—	243.—	380.—	296.—	240.—	—	201.—	—
3×2,5	—	—	317.—	465.—	395.—	303.—	—	260.—	—
3×4	—	—	387.—	535.—	448.—	—	386.—	—	344.—
3×6	—	—	465.—	610.—	520.—	—	440.—	—	406.—
3×10	—	—	650.—	770.—	670.—	—	—	—	575.—
3×16	—	—	874.—	950.—	860.—	—	—	—	781.—
3×25	—	—	—	—	1120.—	—	—	—	—
4×0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4×0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4×1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4×1,5	—	—	—	—	—	282.—	—	237.—	—
4×2,5	—	—	—	—	—	342.—	—	312.—	—
4×4	—	—	—	—	—	—	440.—	—	412.—
4×6	—	—	—	—	—	—	505.—	—	494.—
4×10	—	—	—	—	—	—	—	—	725.—
4×16	—	—	—	—	—	—	—	—	962.—
4×25	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Isolerad med vulk. gummi utan impregnerat gummiband. 2-ledaren är oval.

FVTF specialoffereras.

Priserna gälla pr 100 meter.

För ovanst. blyledn. ökas priset vid längder under 50 meter med 10 %.

Sveriges Elektroindustrieförenings } Allmänna Leveransbestämmelser.
Elektriska Entreprenörsföreningens } — Installationsmateriel —

För leverans och anbud gälla följande:

Allmänna bestämmelser för materielleveranser.

- Anbuds giltig-
hetstid. 1. Anbudet gäller, om ej annorlunda däri uttryckligen stipuleras, endast för omgående beställning och med reservation för sådana ändringar i pris eller leveranstid, som påkallas av omständigheter utom anbudsgivarens kontroll.
- Anbud och rit-
ningar. 2. Förslag, ritningar eller anbudshandlingar äro anbudsgivarens egendom och äger anbudstagaren ej rätt att utan särskilt tillstånd nyttja eller delgiva tredje man desamma eller begagna sig av de tekniska uppslag, anbudet innehåller. Dimensionsuppgifter, ritningar och avbildningar äro till sina exakta dimensioner ej bindande.
- Leveransplats. 3. Den i anbudet upptagna materielen levereras fritt å banvagn, fartyg eller post på i anbudet angiven ort, som är leveransplats. Mellan leverans- och användningsplats eventuellt erforderliga transporter, ävensom lossning ombesörjes av beställaren på dennes risk och bekostnad.
- Försäkringar. 4. På särskild order från beställaren ombesörjer leverantören försäkringar, som då ske på beställarens bekostnad.
- Emballering. 5. Därest ej annorlunda i anbudet finnes angivet, debiteras emballering extra efter självkostnadspris och emballaget återtages ej.
- Leveranstid. 6. Den i anbudet erbjudna leveranstiden gäller under förutsättning att vid beställningens ingång ej andra order ingått av sådan art och omfattning, att de betinga en förändring av den från början beräknade leveranstiden.
7. Leveranstiden räknas från den dag, beställningen ingått, dock tidigast från den dag, då för leveransens fullgörande erforderliga tekniska data och övriga uppgifter lämnats.
8. Skulle beställaren ej i rätt tid fullgjort stadgade likvider, är leverantören berättigad till leveranstidens förlängning med en mot dröjsmålet svarande tid. Liknande förlängning av leveranstiden gäller även för tidsutdräkt, som förorsakats av genom beställaren påfordrade ändringar av leveransen.
9. Likaså förlänges leveranstiden med lika lång tid, som leverantören bevisligen hindrats i leveransens utförande genom hos honom eller hans väsentliga underleverantörer uppkommen arbetskonflikt, såsom strejk, blockad, lockout eller dylikt, eller genom krig, eldsvåda, olyckshändelse eller annat hinder, vartill leverantören ej varit vållande.
- Skadestånd. 10. Skulle leveransen från leverantörens sida icke vara fullgjord på överenskommen tid, och förseningen icke uppkommit på grund av hinder enligt ovanstående mom. 6—9, äger beställaren ej rätt annullera beställningen, men är, därest han därom i avtalet gjort förbehåll och därest han visar sig genom dröjsmålet hava lidit skada samt erlagt stadgade likvider, berättigad till ett skadestånd av högst $\frac{1}{2}$ % av värdet av den olevererade materielen för hel förfluten vecka, som leveransförseningen varat.
11. Någon ytterligare ersättningsskyldighet för direkta eller indirekta skador, som uppkomma genom leveransens försenande, än den leverantören här ovan iklätt sig, kan ej åläggas honom.
- Kassation. 12. Av leverantören godkänd kvalitetsanmärkning å varan äger han rätt reglera genom leverans av ny vara i den kasserades ställe och enligt de villkor som dessa allmänna leveransbestämmelser innehålla och på förut angiven leveransplats. Anmärkning skall vara framställd inom 14 dagar efter varans emottagande. Det kasserade skall, om leverantören så önskar, återsändas. Någon ytterligare ersättning för direkta eller indirekta skador kan ej åläggas leverantören.
- Betalnings-
villkor. 13. Likvid skall, där ej annorlunda överenskommits, erläggas netto per extra kontant utan kassarabatt, när leveransen avsånts eller är färdig för avsendning från leverantören. För sent erlagd likvid räntebäknas från förfallodagen med gällande kreditivränta jämte kreditivavgift. Leverantören förbehåller sig rätt att fordra säkerhet för likvidernas fullgörande och kan sådan säkerhet påfordras även efter beställningens accepterande. Fördröjes avlämnandet av så påfordrad säkerhet, äger leverantören rätt till motsvarande förlängning av leveranstiden.
- Aganderätt. 14. Det levererade förbliver under alla förhållanden leverantörens egendom till dess detsamma blivit till fullo betalt, även vid leverans till återförsäljare (kommissionär).
- Skiljedom. 15. Tvister i anledning av leveransavtalet samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger sammanhang, skola slitas genom en skiljeman, utsedd av styrelsen för Sveriges Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut. Därest någon av parterna så påfordrar, skall styrelsen dock tillsätta tre skiljemän. Kostnaden för skiljedomsförbandet bestämes i enlighet med institutets stadgar och dess regler för skiljedomsverksamheten.

Till anbudet fogade bilagor och prover anhålles returnerade till anbudsgivaren.